

Farmacovigilância Ativa


2º Simpósio Internacional de Farmacovigilância

ANVISA




Albert Figueras
Brasília, 23 de Abril de 2025

O continuum da FV



a Farmacovigilância



FV passiva



**detentores
registro**



**pacientes,
usuários**

**profissionais
da saúde**




Origem:

- **Observação clínica (DD)**
- **Observação pessoal**
- **Imperativo legal**
- **Publicações, estudos**



Origem:

- Observação clínica (DD)
- Observação pessoal




FV ativa



**dúvida,
pesquisa
clínica**



**sinal
(hipótese, dúvida)
FV**




Origem:

- **sinal**
- **observação rotineira FV**
- **dúvida (equipe FV)**

- **dúvida clínica**
- **pesquisa clínica**

- **evidência publicada**
- **rede**



Exemplos:

- sinal
 - observação rotineira FV
 - dúvida (equipe FV)
 - dúvida clínica
 - pesquisa clínica
 - evidência publicada
 - rede
- **sinal: aborto após uso de novo ansiolítico**
 - **GLP-1RA recebemos um perfil diferente aos outros países. É mesmo diferente?**
 - **“muita” neuropatia após linezolid?**
 - **quantos pacientes atendidos na emergência por causa de uma RA?**
 - **quantas RA em idosos no hospital?**
 - **relação uso de pinga em pacientes com pancreatite por efavirenz**

dúvida estudo	notificadores envolvidos
sinal: aborto após uso de novo ansiolítico	todos; gineco-obstetras; psiquiatras
GLP-1RA recebemos um perfil diferente aos outros países. É mesmo diferente?	endocrinos; médico geral; geriatra todos
“muita” neuropatia após linezolid?	serviços onde se prescreve linezolid; neurologistas
quantos pacientes atendidos na emergência por causa de uma RA?	plantão hospital
quantas RA em idosos no hospital?	salas com idosos
relação uso de pinga em pacientes com pancreatite por efavirenz	gastroenterólogos; infectologistas; centros HIV+

As RAM (infelizmente) existem



Mas tem que procurá-las



Você pode aumentar suas chances com:

- ferramenta certa
- local certo
- hora certa






Metologia:

- é “estudo” observacional
- tenta incrementar o num. notificações
- tenta chamar a atenção dos notificadores
- tenta incluir mais informação
- pode combinar outros métodos para aplicar estatística




Onde, como, quando...



Os colaboradores necessários

- **médicos**
 - **farmacêuticos**
 - **enfermeiros**
 - **(usuários)**
-
- **CVS estaduais**
 - **hospitais**
 - **farmácias**
-
- **estudantes universitários**



E uma dica...

em FV, quanto mais perto
do paciente, melhor!


Uma nota sobre a prevenção...

A prevenção começa aqui!!!



Figura 1.
da segurança
medicamentos.
Fonte: Uppsala
Centre

Dois
podem ser
referências



Muito obrigado!



albert.figueras@gmail.com