

OS CINCO MOMENTOS DA HIGIENE DAS MÃOS NA SALA OPERATÓRIA



1 Antes de
tocar o
paciente

PROTEGER O PACIENTE (dos microrganismos carreados pelas suas mãos)

Higiene das mãos ao se aproximar do paciente, antes de tocá-lo (pele íntegra)!



- Recepcionar o paciente no Centro Cirúrgico/Sala pré-operatória/Sala operatória;
- Realizar exame físico;
- Verificar sinais vitais;
- Realizar ou revisar marcação de pele/lateralidade;
- Transferir e/ou posicionar o paciente na mesa cirúrgica e/ou maca de transporte;
- Colocar eletrodos, sensores para monitoramento cardiorrespiratório.

2

Antes da
realização de
procedimento

PROTEGER O PACIENTE (prevenir o risco de transmissão de microrganismos do ambiente ou do próprio paciente)

Higiene das mãos imediatamente antes da realização de procedimento limpo ou asséptico!



- Cuidado oral, aplicação de colírio/pomada nos olhos, aspiração de secreção;
- Aplicação de injeção (IM, SC), glicemia capilar;
- Inserir um dispositivo invasivo (cateter vascular ou urinário);
- Avaliar dispositivo invasivo (vascular, cateter urinário, ou outro);
- Acessar dispositivo vascular (torneira, cateter venoso periférico ou central, sistema infusão EV);
- Preparar e/ou administrar medicamentos;
- Administrar anestesia, via inalatória, regional, local e/ou endovenosa
- Manipular vias aéreas do paciente (intubação traqueal, máscara laríngea)
- Preparar o local da cirurgia (limpeza com produto degermante e antissepsia)

Outros: pegar material estéril, kit de CVC, anestesia, sondagem vesical.

- Auxiliar / preparar a mesa de instrumentais para cirurgia
- Manusear instrumentais estéreis, embalagens / pacotes esterilizados
- Manusear carro com materiais para a cirurgia, carro de medicação para anestesia
- Acessar e manusear suprimentos e equipamentos limpos
- Antes de calçar luvas estéreis ou de procedimento (imediatamente antes do procedimento).

3 Após risco de exposição a fluidos corporais

PROTEGER O PROFISSIONAL E O AMBIENTE (prevenir o risco de transmissão de microrganismos ao profissional de saúde e sua disseminação para o ambiente)

Higiene das mãos imediatamente após o término do procedimento e retirar as luvas!



AMBIENTE DO PACIENTE

- Contato com sangue, fluidos corporais, pele lesionada ou curativo de ferida operatória;
- Cuidado oral, aplicação de colírio/pomada nos olhos, aspiração de secreção;
- Inserir ou acessar dispositivo invasivo;
- Manipular as vias aéreas (aspirar, intubação e extubação traqueal, máscara laríngea);
- Tocar em gazes ou compressas com sangue, contar compressas/instrumentais ou manipular secreções durante a cirurgia;
- Manipular amostras biológicas ou peças cirúrgicas (anatomia patológica);
- Drenar urina de bolsa coletora de cateter urinário, bolsa de colostomia ou outros drenos;
- Remover campos cirúrgicos;
- Retirar equipamentos de proteção individual;
- Após o término do procedimento cirúrgico;
- Retirar avental cirúrgico e luvas cirúrgicas;
- Realizar limpeza de equipamento, limpeza concorrente ou terminal da S.O

4

Após tocar
o paciente

PROTEGER O PROFISSIONAL E O AMBIENTE (prevenir o risco de transmissão de microrganismos ao profissional de saúde e sua disseminação para o ambiente)


Higiene das mãos, após tocar o paciente, ao deixar o ambiente do paciente.



AMBIENTE DO PACIENTE

4

APÓS TOCAR
O PACIENTE



- Recepcionar o paciente no Centro Cirúrgico/Sala pré-operatória/Sala operatória;
- Exame físico;
- Verificar sinais vitais;
- Realizar marcação pele/lateralidade;
- Transferir ou posicionar o paciente na mesa cirúrgica;
- Colocar ou retirar eletrodos de monitoramento cardíaco;
- Transferir o paciente para outra área (sala de recuperação pós-anestésica ou UTI).

5

Após tocar
superfície
próxima ao
paciente

PROTEGER O PROFISSIONAL E O AMBIENTE (prevenir o risco de transmissão de microrganismos ao profissional de saúde e sua disseminação para o ambiente)

Higiene das mãos após tocar superfície próxima ao paciente, ao deixar o ambiente do paciente (mesmo que não tenha tocado o paciente)!



AMBIENTE DO PACIENTE

Mesmo que o profissional não tenha tocado o paciente, pode, por contato indireto, transferir microrganismos de uma superfície para outra(s), para si próprio e/ou outro paciente, pelas suas mãos contaminadas.

- Maca, cama de transferência, mesa cirúrgica, lençol, cobertor
- Controles da mesa de cirurgia e de equipamentos
- Carros de medicamentos, materiais e equipamentos de anestesia
- Piso ou itens que entraram em contato com o piso
- Após limpeza concorrente ou terminal da sala operatória.



5

APÓS TOCAR
SUPERFÍCIES
PRÓXIMAS
PACIENTE

