

INFORME DEMONITORAMENTO

13 de julho de 2025



Ediçãoº152 SE 29

SURTOS E INFECÇÕES

INFOGRIPE: NÚMERO DE CASOS DE SRAG CONTINUA EM QUEDA, MAS INCIDÊNCIA SEGUE ELEVADA - 17/07

De acordo com o novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado em 17 de julho, observou-se uma tendência de queda nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em grande parte do Brasil. Apesar disso, os números ainda se mantêm elevados em diversos estados. A análise destacou que as crianças pequenas estão sendo as mais impactadas, principalmente por infecções causadas pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Já entre os idosos, a influenza A tem sido apontada como a principal responsável pelas internações e mortes decorrentes da síndrome.

A atualização, referente à Semana Epidemiológica 28 (de 6 a 12 de julho), também apontou que, desde o início de 2025, foram notificados mais de 133 mil casos de SRAG, sendo que mais da metade apresentou resultado positivo para algum vírus respiratório. A maioria das infecções confirmadas foi atribuída ao VSR, seguido por influenza A, rinovírus, Covid-19 e influenza B.

Em relação aos óbitos, foram registrados mais de 7 mil no período, e mais da metade também teve associação com vírus respiratórios. A influenza A foi a principal causa entre os óbitos com confirmação viral, seguida por Covid-19 e VSR. A Fiocruz ressaltou que o InfoGripe é uma ferramenta estratégica do SUS para apoiar as ações de vigilância e resposta a emergências em saúde pública.

Link:[Boletim InfoGripe](#)

Tags:Óbito; Surto; SRAG.

Board: Monitoramento – Vírus.

Ações adotadas: Continuar monitorando.

Próximos passos:Continuar acompanhando.

Notícias analisadas:2

Notícias relevantes: 1

SURTOS E INFECÇÕES

SALA DE SITUAÇÃO NACIONAL PARA MONITORAMENTO E RESPOSTA À INFECÇÃO POR VÍRUS RESPIRATÓRIOS

O Ministério da Saúde instituiu, a Sala de Situação Nacional para Monitoramento e Resposta à Infecção por Vírus Respiratórios, incluindo Influenza Aviária, com o objetivo de integrar vigilância epidemiológica, prevenção, controle, comunicação de risco e respostas coordenadas diante das principais ameaças à saúde pública por vírus respiratórios, especialmente aqueles associados à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e à Influenza Aviária. Em sua atuação, reúne representantes da SVSA e diversos órgãos como Anvisa, MAPA, além de institutos de pesquisa e secretarias estaduais e municipais. Realiza monitoramento contínuo dos cenários epidemiológicos, avaliação de riscos e recomendação de medidas de resposta (como ativação de COE, mobilização de equipes e logística de insumos), sempre amparada em evidências técnicas e alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde e da OMS.

A Campanha de Vacinação contra a Influenza em 2025 no Brasil utiliza vacinas cuja composição foi aprovada pela Anvisa, em consonância com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o Hemisfério Sul. Anualmente, a Agência publica essa atualização para assegurar que as cepas vacinais estejam alinhadas com os vírus influenza em circulação, sendo autorizadas tanto formulações trivalentes quanto quadrivalentes. Essa adequação é possível graças à vigilância virológica contínua e ao trabalho dos laboratórios de referência nacionais, que reportam dados à OMS. A vacinação permanece como a principal estratégia para prevenir complicações da gripe, especialmente em grupos vulneráveis. Complementarmente, o Ministério da Saúde reforça a importância de medidas não farmacológicas, como uso de máscaras, etiqueta respiratória, higienização das mãos, ventilação adequada e isolamento de casos suspeitos, de modo a reduzir a transmissibilidade dos vírus respiratórios nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, conforme estratégias definidas na Nota Técnica Conjunta nº 257/2025.

[Sala de Situação](#)

[Nota técnica](#)

GRIPE AVIÁRIA

SÍNDROME RESPIRATÓRIA E NERVOZA DAS AVES

Entre as semanas epidemiológicas (SE) 1 e 29, foram confirmados dezesseis focos de influenza aviária em aves silvestres e de subsistência. A maioria dos casos já foram encerrados.

Atualmente, quatro casos suspeitos estão em investigação, e outros três casos estão em andamento, um no Ceará, e o demais em São Paulo.

A suspeita pode ser descartada com base na avaliação clínico-epidemiológica realizada pelo Médico Veterinário Oficial, sem necessidade de coleta de amostras para diagnóstico laboratorial. No entanto, quando a investigação é classificada pelo Médico Veterinário Oficial como caso provável de Síndrome Respiratória e Nervosa das aves, a coleta de amostras para diagnóstico laboratorial é obrigatória. Caso os resultados laboratoriais sejam negativos para Influenza Aviária e Doença de Newcastle, a suspeita é descartada e a investigação é encerrada.

Cenário Epidemiológico de Influenza Aviária em Humanos - 2025

UF	Casos Suspeitos	Casos descartados	Casos Confirmados	Data do último resultado
AL	1	1	-	abr/25
RS	5	5	-	22/5/25
MG	11	11	-	18/6/25
BA	1	1	-	mai/25
MT	2	2	-	13/6/25
GO	2	2	-	13/6/25
SP	11	11	-	14/7/25
Total	33	33	0	

Fonte: CGCOVID/DEDT/SVSA - Ministério da Saúde. Atualizado em 17/07/2025.



Link:[Painel BI](#)

Tags:Gripe aviária; Mapa; H5N1; Brasil.

Board: Monitoramento – Vírus.

Ações adotadas:Continuar monitorando.

Próximos passos:Continuar acompanhando.

NOTA TÉCNICA Nº 43/2025-DPNI/SVSA/MS

O aumento recente de casos confirmados de sarampo nas Américas, especialmente após a declaração de Emergência em Saúde Pública pela Bolívia, que registrava 60 casos até 25 de junho de 2025, evidencia uma reemergência do vírus na região. Esse contexto reforça a necessidade urgente de intensificar a vigilância epidemiológica, adotar medidas coordenadas de prevenção e fortalecer as estratégias de vacinação, especialmente em áreas com baixa cobertura vacinal, para evitar a reintrodução do sarampo no Brasil.

Diante dessa situação, destaca-se a importância da inclusão da dose zero da vacina contra o sarampo, o reforço nas ações de vacinação com foco na melhoria da cobertura da segunda dose e a atualização do esquema vacinal para todas as faixas etárias, incluindo crianças, adolescentes, jovens e adultos. Esse cuidado deve abranger também brasileiros que estudam na Bolívia. Essas medidas são essenciais e devem ser incorporadas à rotina dos municípios fronteiriços como estratégia fundamental para proteger a população, que se encontra mais vulnerável e exposta ao risco de transmissão do vírus.

As recomendações para vacinação concentram-se nos municípios de fronteira com a Bolívia nos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. No Acre, os municípios incluem Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Epitaciolândia, Plácido de Castro e Xapuri. Em Mato Grosso, a atenção é para Cáceres, Porto Espírito Santo, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Comodoro. No Mato Grosso do Sul, os municípios de Corumbá e Ladário são priorizados, enquanto em Rondônia o foco está em Alta Floresta D'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Cabixi, Costa Marques, Guaporé-Mirim, Nova Mamoré, Pimenteiras do Oeste, Porto Velho e São Francisco do Guaporé.

Acesse aqui a Nota Técnica

Quadro 1. Esquema vacinal contra o sarampo: condutas por faixa etária e situação vacinal.

Faixa etária	Situação vacinal	Condutas
Criança de 6 a 11 meses e 29 dias de idade	+	Administrar Dose Zero (D0)
Crianças de 12 meses de idade	Não vacinada	Administrar a primeira dose (D1) da vacina tríplice viral e agendar a segunda dose (D2) com a vacina tetraviral ou tríplice viral + varicela com intervalo mínimo de 30 dias
Crianças de 15 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias de idade vacinadas com D1	Vacinadas com D1 aos 12 meses	Administrar a segunda dose (D2) com a vacina tetraviral ou tríplice viral + varicela
Pessoas de 5 a 29 anos de idade	Sem histórico vacinal ou com esquema incompleto	Deve receber ou completar o esquema de 2 doses com a vacina tríplice viral
Pessoas de 30 a 59 anos de idade	Sem histórico vacinal ou com esquema incompleto	Deve receber 1 dose com a vacina tríplice viral
Trabalhadores da saúde	Sem histórico vacinal ou com esquema incompleto	Deve receber ou completar o esquema de 2 doses com a vacina tríplice viral independentemente da idade

Fonte: CGIC/DPNI/SVSA/MS.

IRREGULARIDADES

Recolhimento e suspensão de comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de “CURCUMYN LONG (EXTRATO DE CURCUMA LONGA 95%)” -

[Acesse aqui a resolução](#)

Apreensão e proibição de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de “XAROPE DA VOVÓ/XAROPE DA VOVÓ ISABEL (LOTES: TODOS) “ – Produto SEM REGISTRO

[Acesse aqui a resolução](#)

Apreensão e proibição de comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de “MORCEGO ZERO(TODOS)” – Produto SEM REGISTRO

[Acesse aqui a resolução](#)

Apreensão e proibição de comercialização, distribuição e uso de “DYSPORT® (TOXINA BOTULÍNICA A) 300 U (LOTE: W13035)” – Falsificação

[Acesse aqui a resolução](#)

TOTAL NOTÍCIAS ANALISADAS: 9

TOTAL NOTÍCIAS RELEVANTES: 2

PAINÉIS E ISO SEM MONITORAMENTO PELA CEAVS

- Board: Monitoramento: Vírus do Nilo Ocidental no Brasil

Notícias analisadas: 0

Notícias relevantes: 0

- Board: Resistência antimicrobiana (RAM) - Emergências e surtos

Notícias analisadas: 0

Notícias relevantes: 0

- Board: UTIs Pediátricas - Brasil

Notícias analisadas: 0

Notícias relevantes: 0

- Board: Vacinação Infantil no Brasil

Notícias analisadas: 1

Notícias relevantes: 0

- Board: Monitoramento - Covid-19

Notícias analisadas: 1

Notícias relevantes: 1

- Board: Monitoramento - Ômicron

Notícias analisadas: 1

Notícias relevantes: 0

- Board: Desabastecimento de Insumos para testes de covid-19

Notícias analisadas: 0

Notícias relevantes: 0

- Board: Monitoramento - Mpox

Notícias analisadas: 2

Notícias relevantes: 0

- Board: Monitoramento - Realização de Cirurgias em Mutirões

Notícias analisadas: 0

Notícias relevantes: 0

- Board: Monitoramento Casos de Hepatite em Crianças e Adolescentes pelo Mundo

Notícias analisadas: 0

Notícias relevantes: 0

- Board: Desabastecimento Medicamentos Intubação

Notícias analisadas: 0

Notícias relevantes: 0

- Board: Desabastecimento de Medicamentos

Notícias analisadas: 1

Notícias relevantes: 0

- Board:Monitoramento-Insumos e testes para dengue

Notícias analisadas:0

Notícias relevantes:0

- Board:Monitoramento-Casos de sarampo

Notícias analisadas:2

Notícias relevantes:0

- Board:Medicamentos e produtos adulterados e falsificados

Notícias analisadas:1

Notícias relevantes:0

- Board:Monitoramento-Variante Zica Vírus

Notícias analisadas: 0

Notícias relevantes: 0

- Board:Ações para eventos com segurança sanitária durante a pandemia

Notícias analisadas:0

Notícias relevantes:0

- Board:Monitoramento-Vírus Powassan

Notícias analisadas:0

Notícias relevantes:0

- Board:Monitoramento de vírus

Notícias analisadas:1

Notícias relevantes:1

- Board:Tuberculose

Notícias analisadas:0

Notícias relevantes:0

- Board:Febres hemorrágicas-Monitoramento

Notícias analisadas:1

Notícias relevantes:0

- Board:Lesões oculares provocadas por pomadas capilares

Notícias analisadas:0

Notícias relevantes:0

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ).*InfoGripe: número de casos de SRAG continua em queda, mas incidência segue elevada.* Agência Fiocruz de Notícias, 17 jul. 2025. Disponível em: <https://fiocruz.br/noticia/2025/07/infogripe-numero-de-casos-de-srag-continua-em-queda-mas-incidencia-segue-elevada>.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ).*Fiocruz confirma circulação de nova variante da Covid-19 no Rio de Janeiro.* Agência Fiocruz de Notícias, 15 jul. 2025. Disponível em: <https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-confirma-circulacao-de-nova-variante-da-covid-19-no-rio-de-janeiro>.