

INFORME DE MONITORAMENTO

28 de setembro de 2025



Edição nº163 SE 40

INFOGRIPE: COVID-19 É RESPONSÁVEL PELA MAIORIA DOS ÓBITOS POR SRAG - 02/10

O boletim InfoGripe indica que a Covid-19 se tornou o principal agente viral responsável pela maioria dos óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em um período recente de quatro semanas epidemiológicas (entre 31 de agosto e 27 de setembro).

A análise, que avalia a prevalência de vírus respiratórios em casos de SRAG, mostra que, nesse recorte temporal, a Covid-19 foi a causa de metade das mortes confirmadas por vírus respiratórios. No entanto, em uma análise do ano epidemiológico de 2025 (acumulado), a Influenza A ainda aparece como o principal agente causador de óbitos por SRAG.

A Fiocruz e o Ministério da Saúde reforçam a importância de a população, especialmente os grupos de risco, manter a vacinação contra a Covid-19 e a Influenza em dia, destacando que a imunização é a melhor forma de proteção contra casos graves e óbitos.



Link: [InfoGripe](#)

Tags: Covid-19; Rinovírus; SRAG.

Board: Monitoramento – Vírus.

Ações adotadas: Continuar monitorando.

Próximos passos: Continuar acompanhando.

Notícias analisadas: 3

Notícias relevantes: 1

MINISTRO DA SAÚDE ANUNCIA AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA TRATAR INTOXICAÇÃO POR METANOL - 02/10

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou um conjunto de ações estratégicas para lidar com os casos de intoxicação por metanol relacionado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. A mobilização iniciou-se em 29 de setembro, com a convocação da Anvisa para ações de resposta.

Diariamente estão ocorrendo reuniões para coordenação das ações, e, na Anvisa, funciona o Comitê de Monitoramento de Eventos em Saúde (CMA), que realiza encontros semanais às sextas-feiras para acompanhamento da situação.

Até o momento, foram confirmados 225 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas, conforme informações do Ministério da Saúde e dados oficiais compartilhados por e-mail.

No dia 3 de outubro de 2025, foi publicada a Portaria GM/MS nº 8.327, que institui a Sala de Situação Nacional - Intoxicação por Metanol após Consumo de Bebida Alcoólica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de monitorar e coordenar as ações de resposta à ocorrência de casos de intoxicação por metanol em todo o território nacional. Entre suas competências, destacam-se o acompanhamento contínuo dos casos, o apoio técnico às secretarias estaduais e municipais de saúde e a articulação interinstitucional para ações emergenciais. A Anvisa participa ativamente das ações da Sala de Situação.

O Ministro da Saúde apresentou as principais medidas do governo federal:

- Estoque de Etanol Farmacêutico – Estruturação de um estoque estratégico em hospitais universitários e serviços do SUS, contendo 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico (antídoto específico).
- Compra Emergencial – Início da compra emergencial de mais 5 mil tratamentos (150 mil ampolas) de etanol farmacêutico para reposição e distribuição.
- Busca por Fomepizol – Solicitação à Anvisa para identificar fornecedores internacionais de fomepizol, além do pedido à OPAS para doação imediata de 100 tratamentos e aquisição de mais 1.000 unidades.

O ministro reforçou à população a importância de certificar-se da origem da bebida, evitar destilados incolores de procedência duvidosa e acionar o Disque-Intoxicação (0800 722 6001) em caso de sintomas.

Além disso, a Anvisa publicou edital de chamamento internacional para aquisição de antídoto para metanol, com o objetivo de garantir a disponibilidade de medicamentos específicos no país. A medida faz parte das ações emergenciais adotadas pela Agência.

[Edital de Chamamento Internacional – Antídoto para Metanol](#)

A Anvisa também adotou medidas para aumentar a produção de etanol farmacêutico, por meio da RDC nº 994/2025, que autoriza, em caráter excepcional e temporário, a fabricação e comercialização de etanol farmacêutico 96°GL para uso hospitalar e emergencial, com requisitos de qualidade e controle definidos pela Agência.

Em outra frente, a Anvisa liberou a importação de 2.600 frascos de fomepizol, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, reforçando o estoque emergencial disponível no país.

[Notícia – Importação de Fomepizol](#)

SURTOS E INFECÇÕES

Por fim, a Anvisa intensificou as ações de monitoramento e resposta diante do aumento dos casos de intoxicação por metanol, fortalecendo a articulação com estados e municípios e ampliando o suporte técnico aos serviços de saúde.

[Acesse aqui a notícia – Ações Intensificadas pela Anvisa](#)

Link: **Intoxicação**

Tags: Intoxicação; metanol, ciatox.

Board: Medicamentos e produtos adulterados e falsificados.

Ações adotadas: Continuar monitorando.

Próximos passos: Continuar acompanhando.

Notícias analisadas: 6

Notícias relevantes: 1

INFLUENZA AVIÁRIA

SÍNDROME RESPIRATÓRIA E NERVOSA DAS AVES

Entre as semanas epidemiológicas (SE) 1 e 40, foram confirmados 19 focos de Influenza Aviária em aves silvestres e de subsistência. Todos os casos já foram encerrados. Atualmente, 2 casos estão em investigação.

A suspeita pode ser descartada com base na avaliação clínico-epidemiológica realizada pelo Médico Veterinário Oficial, sem necessidade de coleta de amostras para diagnóstico laboratorial. No entanto, quando a investigação é classificada pelo Médico Veterinário Oficial como caso provável de Síndrome Respiratória e Nervosa das aves, a coleta de amostras para diagnóstico laboratorial é obrigatória. Caso os resultados laboratoriais sejam negativos para Influenza Aviária e Doença de Newcastle, a suspeita é descartada e a investigação é encerrada.



Link: **Painel BI**

Tags: Influenza aviária; Mapa; H5N1; Brasil.

Board: Monitoramento – Vírus.

Ações adotadas: Continuar monitorando.

Próximos passos: Continuar acompanhando.

ALERTA GGMON

[Alerta 5002 \(Tecnovigilância\)](#) - Comunicado da empresa Total Life Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda - Fio Guia Hidrofílico Total Life.

[Alerta 5003 \(Tecnovigilância\)](#) - Comunicado da empresa Laboratórios B. Braun S.A - Família de Trocartes Reutilizáveis Aesculap.

[Alerta 5004 \(Tecnovigilância\)](#) - Comunicado da empresa Philips Medical Systems Ltda - Azurion.

[Alerta 5005 \(Tecnovigilância\)](#) - Comunicado da empresa Boston Scientific do Brasil Ltda - Marcapasso para Terapia de Ressincronização Cardíaca (10341350953); Marcapasso de Câmara Única 2 (10341350824); Marcapasso para Terapia de Ressincronização Cardíaca 2 (10341350823); Marcapasso de Câmara Dupla 2 (10341350822).

[Alerta 5006 \(Tecnovigilância\)](#) - Comunicado da empresa Olined Material Hospitalar S.A - Coletor de Urina Sistema Fechado Glomed com Filtro.

[Alerta 5007 \(Tecnovigilância\)](#) - Comunicado da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda - Magnetom Cima.X (10345169013); Equipamento de Ressonância Magnética Magnetom (10345162321); Equipamento de Ressonância Magnética Magnetom Vida e Magnetom Sola (10345162085); Equipamento de Ressonância Magnética (10345162032); Equipamento de Ressonância Magnética Magnetom Prisma (10345162015); Magnetom (10345162004); Equipamento de Ressonância Magnética Magnetom Spectra (10345161996); Equipamento de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) / Ressonância Magnética (MR) Biograph mMR (10345161992).

[Alerta 5008 \(Tecnovigilância\)](#) - Comunicado da empresa Dräger do Brasil Ltda - Atlan.

IRREGULARIDADES

Proibição de comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso “LENTE DE CONTATO COLORIDAS – (LOTES A PARTIR DE 01/01/2020)”

– Produto SEM REGISTRO

[Acesse aqui a resolução](#)

Apreensão e proibição de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de “CITOSCÓPIO 4MM/30 GRAUS MSSTS-2040-302BA ” – Produto SEM REGISTRO

[Acesse aqui a resolução](#)

Apreensão e proibição de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de “LIBIDO HOMEM FÓRMULA BLACK(Lotes a partir de 01/01/2020)” –

Produto SEM REGISTRO

[Acesse aqui a resolução](#)

Suspensão de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de “SP TECH – DINAMÔMETRO MANUAL (todos)” –

Produto SEM REGISTRO

[Acesse aqui a resolução](#)

TOTAL NOTÍCIAS ANALISADAS: 17

TOTAIS NOTÍCIAS RELEVANTES: 2

PAINÉIS EIOS EM MONITORAMENTO PELA CEAVS

• Board: Resistência antimicrobiana(RAM)-Emergências e surtos

Notícias analisadas: 1

Notícias relevantes: 0

• Board: Monitoramento-Covid-19

Notícias analisadas: 1

Notícias relevantes: 0

• Board: Monitoramento-Ômicron

Notícias analisadas: 0

Notícias relevantes: 0

• Board: Monitoramento-Mpox

Notícias analisadas: 1

Notícias relevantes: 0

• Board: Monitoramento-Realização de Cirurgias em Mutirões

Notícias analisadas: 0

Notícias relevantes: 0

• Board: Desabastecimento de Medicamentos

Notícias analisadas: 3

Notícias relevantes: 0

• Board: Monitoramento-Casos de sarampo

Notícias analisadas: 1

Notícias relevantes: 0

• Board: Medicamentos e produtos adulterados e falsificados

Notícias analisadas: 6

Notícias relevantes: 1

• Board: Monitoramento-Variante Zica Vírus

Notícias analisadas: 0

Notícias relevantes: 0

• Board: Monitoramento de vírus

Notícias analisadas: 3

Notícias relevantes: 1

• Board: Tuberculose

Notícias analisadas: 0

Notícias relevantes: 0

• Board: Febres hemorrágicas-Monitoramento

Notícias analisadas: 1

Notícias relevantes: 0

- Board:Lesões oculares provocadas por pomadas capilares

Notícias analisadas:0

Notícias relevantes:0

- Board:Toxina botulínica

Notícias analisadas:0

Notícias relevantes:0

- Board:Uso de vape e cigarros eletrônicos

Notícias analisadas:1

Notícias relevantes:0

REFERÊNCIAS

Ministério da Saúde. Ministro da Saúde anuncia ações estratégicas para tratar intoxicação por metanol. Brasília: Ministério da Saúde, 2 out. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/outubro/ministro-da-saude-anuncia-acoes-estrategicas-para-tratar-intoxicacao-por-metanol>.

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). InfoGripe: COVID-19 é responsável pela maioria dos óbitos por SRAG. Agência Fiocruz de Notícias, 2025. Disponível em: <https://fiocruz.br/noticia/2025/10/infogripe-covid-19-e-responsavel-pela-maioria-dos-obitos-por-srag>.