



# Avaliação de Resultado Regulatório - RDC nº 195/2017

- 
- *Definição de ARR*
  - *Contextualização do cenário regulatório*
    - *Racional da ARR*
  - *Resultados e Conclusão*
  - *Próximos passos*
-

## O que é Avaliação de Resultado Regulatório (ARR)?



---

Verificação dos efeitos decorrentes da edição de ato normativo, considerados o alcance dos objetivos originalmente pretendidos e os demais impactos observados sobre o mercado e a sociedade, em decorrência de sua implementação.

*(Decreto nº 10.411/2020 e Portaria nº 162/2021)*

---

## Contextualizando o cenário regulatório




- 
- *Problema regulatório*
  - *Objetivos regulatórios*
  - *Principais inovações do instrumento regulatório*
-

## Problema Regulatório



- 
1. Potencial perda do impacto das advertências sanitárias à população, decorrente do longo tempo de exposição.
  2. Desalinhamento da norma vigente com as atualizações da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, e do Decreto nº 2.018, de 01 de outubro de 1996, ocorridas nos anos de 2011 e 2014.
-

## Objetivos Regulatórios



- 
- *Manter a efetividade da estratégia de divulgação ao público de informações sobre os malefícios causados pelo consumo de produtos derivados do tabaco;*
  - *Adequar o arcabouço normativo sanitário às mudanças na legislação em vigor.*
-

## A row of five incandescent light bulbs on a reflective surface. The fourth bulb from the left is turned on, emitting a bright white light, while the other four bulbs are unlit. The background is a plain, light gray.

<b>VENDA PROIBIDA A MENOR DE 18 ANOS</b>	<b>PERIGO: PRODUTO TÓXICO</b> BENZENO, presente neste produto e também na gasolina, causa leucemia e outros tipos de câncer.	<b>VENDA PROIBIDA A MENOR DE 18 ANOS</b>	<b>PERIGO: PRODUTO TÓXICO</b> AMÔNIA, presente neste produto e em desinfetantes de pisos e privadas, causa pigarro, falta de ar, bronquite e enfisema.
<b>VENDA PROIBIDA A MENOR DE 18 ANOS</b>	<b>PERIGO: PRODUTO TÓXICO</b> NICOTINA, presente neste produto, causa dependência e prejudica o desenvolvimento dos pulmões nos fetos.	<b>VENDA PROIBIDA A MENOR DE 18 ANOS</b>	<b>PERIGO: PRODUTO TÓXICO</b> MONÓXIDO DE CARBONO, presente na fumaça deste produto e do escapamento dos carros, causa doenças circulatórias e do coração.
<b>VENDA PROIBIDA A MENOR DE 18 ANOS</b>	<b>PERIGO: PRODUTO TÓXICO</b> ARSÊNICO, presente neste produto e também em veneno de ratos, destrói a gengiva e os dentes.	<b>VENDA PROIBIDA A MENOR DE 18 ANOS</b>	<b>PERIGO: PRODUTO TÓXICO</b> METAIS PESADOS, presentes neste produto e também em pilhas e baterias, causam doenças circulatórias e danos cerebrais.
<b>VENDA PROIBIDA A MENOR DE 18 ANOS</b>	<b>PERIGO: PRODUTO TÓXICO</b> NITROSAMINAS, presentes neste produto, estão entre os mais potentes cancerígenos já conhecidos, causam câncer de boca, esôfago e pulmão.	<b>VENDA PROIBIDA A MENOR DE 18 ANOS</b>	<b>PERIGO: PRODUTO TÓXICO</b> FORMALDEÍDO, presente neste produto e também usado para preservar cadáveres, causa câncer, bronquite e outras doenças respiratórias.
<b>VENDA PROIBIDA A MENOR DE 18 ANOS</b>	<b>PERIGO: PRODUTO TÓXICO</b> GÁS CIANIDRICO, presente neste produto e também usado em armas químicas, causa vertigem, dor de cabeça, fraqueza e dor de estômago.		



## Racional da ARR



- 
- *Objetivo de ARR*
  - *Método de ARR*
  - *Resultados e Conclusões*
-



## Objetivo de ARR




---

***Principal objetivo da ARR:*** investigar a percepção de fumantes e não fumantes, jovens e adultos, sobre o novo conjunto de advertências sanitárias impressas nas embalagens (advertência frontal, lateral e posterior), identificando aspectos de comunicação mais bem percebidos pela população investigada.

---


## Método de ARR



- 
- *Participantes de 4 perfis (jovens fumantes e jovens não fumantes, adultos fumantes e adultos não fumantes)*
  - *População estudada: grupos C e D*
  - *5 capitais brasileiras (Rio de Janeiro, Curitiba, Campo Grande, Manaus e Recife)*

- *Total de 165 participantes (81 fumantes e 84 não fumantes – média de idade dos adultos 35 anos e média de idade dos jovens 16 anos) .*
- 

## Resultados e Conclusão




- 
- *Comunicação **efetiva** dos malefícios causados pelo consumo do tabaco.*
  - *O conjunto de advertências é uma fonte de informação e que os relatos de aversão às imagens, assim como a associação feita com morte ou adoecimento com o uso do cigarro, reforçam o papel das advertências e da linha de **aversividade** adotada pelo Brasil.*
  - *A **recordação** espontânea das advertências, principalmente da advertência posterior, demonstra uma forma de comunicação com o público.*
  - *Mensagens puramente textuais são **menos notadas** pelo público.*
  - *O uso da **cor amarela** foi bem sucedida, alcançando o efeito desejado de chamar mais atenção para as advertências.*
  - *O uso do termo **“VOCÊ”** aproximou o leitor da mensagem que se queria comunicar.*
-



*O objetivo regulatório foi alcançado!*

## Próximos passos



- 
- *Iniciar o processo de revisão regulatória, que terá como subsídio a ARR elaborada:*
- 

- *readequação do conteúdo das mensagens e sua posição na embalagem*
  - *identificação de estratégias para aumentar o contraste das mensagens com as cores de fundo das embalagens*
  - *advertências compostas por novos agravos e utilização de partes do corpo com a finalidade de ilustrar mensagens*
- 

As sugestões de participantes e os achados podem ser mais explorados e estudados para que sejam propostas advertências sanitárias ainda mais robustas, portanto considera-se oportuna a formação de grupo de especialistas para auxiliar no desenvolvimento do 5º grupo de advertências sanitárias.

---

*Obrigada!*

*[ggtab@anvisa.gov.br](mailto:ggtab@anvisa.gov.br)*

---