


CÓDIGO MONOGRÁFICO	NOME
Z04	ZOXAMIDA

- a) Ingrediente ativo ou nome comum: Zoxamida (Zoxamide)
- b) Sinonímia: -
- c) Nº CAS: 156052-68-5
- d) Nome químico: (R,S)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide
- e) Fórmula bruta: C₁₄H₁₆Cl₃ON₂
- f) Fórmula estrutural:



- g) Grupo químico: Benzamida
- h) Classe: Fungicida
- i) Classificação toxicológica: específica para cada produto, conforme art. 38 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 294, de 29 de julho de 2019.
- j) Uso agrícola: autorizado conforme indicado na tabela abaixo.

Culturas	Modalidade de Emprego (Aplicação)	LMR (mg/kg)	Intervalo de Segurança
Abóbora	Foliar	0,1	7 dias
Abobrinha	Foliar	0,1	7 dias
Acelga ¹	Foliar	9	3 dias
Acerola ¹	Foliar	0,8	7 dias
Agrião ¹	Foliar	9	3 dias
Alface	Foliar	9	3 dias
Alho	Foliar	0,1	7 dias
Almeirão ¹	Foliar	9	3 dias
Ameixa ¹	Foliar	0,8	7 dias
Amora ¹	Foliar	0,8	7 dias
Banana	Foliar	0,2	16 dias
Batata	Foliar	0,1	7 dias
Batata-doce ¹	Foliar	0,1	7 dias
Berinjela	Foliar	0,1	7 dias
Beterraba ¹	Foliar	0,1	7 dias
Brócolis ¹	Foliar	9	3 dias
Cajú ¹	Foliar	0,8	7 dias
Caqui ¹	Foliar	0,8	7 dias
Cará ¹	Foliar	0,1	7 dias
Carambola ¹	Foliar	0,8	7 dias
Cebola	Foliar	0,1	7 dias

Cenoura ¹	Foliar	0,1	7 dias
Chicória ¹	Foliar	9	3 dias
Couve ¹	Foliar	9	3 dias
Couve-chinesa ¹	Foliar	9	3 dias
Couve-de-bruxelas ¹	Foliar	9	3 dias
Couve-flor ¹	Foliar	9	3 dias
Espinafre ¹	Foliar	9	3 dias
Estévia ¹	Foliar	9	3 dias
Figo ¹	Foliar	0,8	7 dias
Framboesa ¹	Foliar	0,8	7 dias
Gengibre ¹	Foliar	0,1	7 dias
Goiaba ¹	Foliar	0,8	7 dias
Jiló	Foliar	0,1	7 dias
Lúpuloo ¹	Foliar	0,8	7 dias
Mangaba ¹	Foliar	0,8	7 dias
Marmelo ¹	Foliar	0,8	7 dias
Melancia ¹	Foliar	0,015	7 dias
Melão	Foliar	0,015	7 dias
Mirtilo ¹	Foliar	0,8	7 dias
Morango ¹	Foliar	0,8	7 dias
Mostarda ¹	Foliar	9	3 dias
Nabo ¹	Foliar	0,1	7 dias
Nectarina ¹	Foliar	0,8	7 dias
Nêspera ¹	Foliar	0,8	7 dias
Pepino	Foliar	0,1	7 dias
Pera ¹	Foliar	0,8	7 dias
Pêssego ¹	Foliar	0,8	7 dias
Pimenta	Foliar	0,1	7 dias
Pimentão	Foliar	0,1	7 dias
Pitanga ¹	Foliar	0,8	7 dias
Quiuí ¹	Foliar	0,8	7 dias
Repolho ¹	Foliar	9	3 dias
Rosa	Foliar		UNA
Seriguela ¹	Foliar	0,8	7 dias
Tomate	Foliar	0,1	7 dias
Rúcula ¹	Foliar	9	3 dias
Uva	Foliar	0,8	7 dias

LMR = Limite Máximo de Resíduo

UNA = Uso Não Alimentar

¹ Inclusões de culturas solicitadas conforme Instrução Normativa Conjunta - INC nº 01/2014

k) Ingestão Diária Aceitável (IDA) = 0,50 mg/kg p.c. e Dose de Referência Aguda (DRfA) = Não se aplica (JMPR, 2007).

I) Definição de resíduo para conformidade com o LMR e avaliação do risco dietético: zoxamida.

Resolução-RE nº 363, de 12/02/16 (DOU de 15/02/16)

Instrução Normativa - IN, nº 126 de 25/03/22 (DOU de 30/03/22)

Instrução Normativa - IN nº 176, de 12/08/22 (DOU de 17/08/22)

Instrução Normativa - IN nº 227, de 01/06/23 (DOU de 02/06/23)

Instrução Normativa - IN nº 354, de 26/03/25 (DOU de 28/03/25)