

## AI31 - Melhorar o ambiente físico de trabalho do NADC e NDI

**Área Demandante:** NADC / DTI

**Responsável pelas informações:**

Hermógenes Ramos Batista Correia - Chefe de Divisão DAR/CGII/DTI

**Descrição:**

Ampliação do espaço físico do Núcleo de Administração de Dados Corporativo e do Núcleo de Disseminação da Informação e reforçar o sistema de climatização dos espaços ocupados pelos Núcleos a fim de melhor acomodar a equipe com impacto direto na produtividade, satisfação e condições de trabalho.

**Requisitos Preliminares:**

1. Levantar tamanho do efetivo necessário ao pleno cumprimento das atribuições dos Núcleos.
2. Determinar tamanho do espaço adequado para acomodar efetivo dos Núcleos.
3. Determinar a climatização necessária para o espaço ocupado pelos Núcleos.
4. Encaminhar solicitação de adequação às áreas competentes.

**Expectativa de Prazo (semestre/ano):**

| Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
|  | INÍCIO       |              |  | TÉRMINO      |              |
| 2020   | 1º SEMESTRE: | 2º SEMESTRE: |  | 1º SEMESTRE: | 2º SEMESTRE: |
|  | X            |              |  | X            |              |

**Metas:**

| Ano  | Meta  |
|------|---|
| 2020 | Realizar levantamentos necessários e encaminhar solicitação de adequação do espaço. |

**Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias:**

**Unidade DTI Responsável:** DTI



**Subunidade DTI Responsável:** NADC

[NADC] Chefe de Divisão DAR/CGII/DTI e um auxiliar administrativo.