



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

EDITAL

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 006/2008
PROCESSO Nº 00185.001206/2008-00

A Presidência da República, mediante o pregoeiro designado pela Portaria nº 170 de 8 de julho de 2008, da Diretora de Recursos Logísticos da Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência da República, publicada em Boletim Interno nº 28 de 11 de julho de 2008, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade **Pregão, na forma eletrônica**, conforme descrito neste Edital e Anexos, de conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os Decretos nºs. 3.555, de 8 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 6 de abril de 2001, 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a IN MARE Nº 5, de 21 de julho de 1995, republicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 1996, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

1. OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa especializada com vistas à confecção e fornecimento de distintivos metálicos e botons em PVC para credenciamento e identificação de pessoas, conforme especificações constantes do **Termo de Referência - Anexo I** deste Edital.

2. ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1 A sessão pública deste pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário abaixo discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

DATA: 13/08/2008

HORÁRIO: 9h30

2.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

3 PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão, na forma eletrônica, os interessados que estiverem previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico e com o registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

3.2 Não poderão participar deste pregão, na forma eletrônica, empresas:

- a) em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- b) que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
- c) inadimplentes em obrigações assumidas com a Presidência da República;
- d) que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; e
- e) estrangeiras que não funcionem no País.

4. CREDENCIAMENTO

4.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão, na forma eletrônica.

4.3 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Presidência da República, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2 Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3 A participação no pregão, na forma eletrônica, ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preço no valor total por item.

5.4 Após a divulgação do edital, no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição detalhada e o preço ofertado até a data e hora marcadas para

a abertura da sessão, às 9h do dia 13 de agosto de 2008, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico – www.comprasnet.gov.br - quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.5 No momento da elaboração e envio da proposta o licitante deverá encaminhar por meio do sistema eletrônico as seguintes declarações:

5.5.1 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98 e Instrução Normativa MARE nº 5/95, republicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 1996; e

5.5.2 Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores, na forma do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988.

5.6 As Declarações que se refere os subitens 5.5.1 e 5.5.2 deverão ser encaminhadas no momento do cadastramento de proposta, contudo, somente serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação, quando poderão ser alteradas ou reenviadas pelos licitantes, por solicitação do pregoeiro.

5.7 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.8 Para participação no pregão, na forma eletrônica, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está de conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

5.9 O licitante, por ocasião do cadastramento de sua proposta, no sítio do Sistema Comprasnet, deverá apresentar sua proposta de forma detalhada, devendo ser utilizado o campo “descrição complementar”.

5.10 A Proposta de Preços do licitante vencedor contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada com base na **Planilha de Composição de Preços – Anexo II (Proposta Comercial)** deste Edital e enviada por meio do fac-símile **(0xx61) 3411-4305** ou **3411-3425**, após o encerramento da etapa de lances, atualizada em conformidade com os lances eventualmente ofertados, com posterior encaminhamento do original, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, contados a partir do encerramento da sessão pública. A proposta deverá conter:

5.10.1 a especificação clara dos materiais oferecidos, observadas as mesmas especificações constantes do **Termo de Referência – Anexo I**, sem conter alternativas de preço, ou de qualquer outra condição de induza o julgamento a ter mais de um resultado;

5.10.2 os preços unitário e total dos itens dos Lotes cotados (**sob pena de desclassificação do lote haver algum item sem cotação**), descritos na **Planilha de Composição de Preços**, constante do **Anexo II (Proposta Comercial)**, deste Edital, expressos em R\$ (reais), com aproximação de até duas casas decimais, não sendo admitida proposta contemplando parcialmente o lote.

5.10.3 o prazo de validade de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação;

5.10.4 o prazo de garantia de acordo como o fornecido pelo fabricante;

5.10.5 a declaração expressa de estarem incluídos no(s) preço(s) proposto(s) todos os impostos, taxas, fretes, seguros, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta licitação, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;

5.10.6 a razão social, o CNPJ, a referência ao número do edital do pregão, na forma eletrônica, dia e hora de abertura, o endereço completo, bem como o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência onde deseja receber seus créditos; e

5.10.7 os meios de comunicação disponíveis para contato, como por exemplo telefone, fac-símile e-mail etc;

5.10.8 o prazo de entrega dos materiais de até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho

5.11 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

5.12 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.13 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

5.14 O preço proposto deverá ser fixo e irrevogável, sendo desclassificada a proposta que contiver condições de reajuste.

5.15 O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.16 A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão.

6. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir das **9h30** do dia **13/08/2008**, data e horário previstos no subitem **2.1** deste Edital e, em conformidade com o **subitem 5.3**, terá início a sessão pública do **PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 006/2008**, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances.

7. FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1 Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

7.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo próprio licitante, podendo este ser superior ao menor preço registrado no sistema.

7.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

7.5 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

7.6 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.1 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão, na forma eletrônica, será suspensa e reiniciará somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

7.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.

7.8 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.9 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta.

7.9.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.10 O pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão do pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.11 No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 Na análise da Proposta de Preços será verificado o atendimento das especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

8.2 Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado do julgamento das Propostas de Preços.

8.3 O julgamento das propostas será pelo critério de **MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE** e levará em consideração para a aceitabilidade da proposta o preço de referência constante do **item 5 do Termo de Referência – Anexo I** deste Edital.

8.4 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

8.4.1 Ocorrendo a situação referida no subitem anterior, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.5 Por força dos arts. 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/06, será observado:

a) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas

situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada;

b) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

c) a nova proposta de preços mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP);

d) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

e) no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no disposto na **alínea b**, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

f) na hipótese da não contratação nos termos previsto na **alínea b**, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; e

g) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9. HABILITAÇÃO

9.1 Após o encerramento da fase de lances e aceitação da proposta, o pregoeiro procederá à verificação da habilitação da licitante classificada em primeiro lugar.

9.2 A habilitação da licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, a qual será confirmada por meio de consulta *on-line*.

9.2.1 A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.

9.3 Além da regularidade da documentação já abrangida pelo SICAF, a licitante deverá apresentar ainda:

9.3.1 Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;

9.3.2 Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos;

9.3.3 Comprovação do Patrimônio Líquido, quando for o caso, para efeito de comprovação da boa situação financeira, quando o licitante apresentar em seu balanço, resultado igual ou menor do que 1 (um) em quaisquer dos índices abaixo explicitados:

9.3.3.1 Índice de Liquidez Geral (LG), onde:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

9.3.3.2 Índice de Solvência Geral (SG), onde:

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

9.3.3.3 Índice de Liquidez Corrente (LC), onde:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.3.4 O licitante que apresentar em seu Balanço resultado igual ou menor do que 1 (um), em quaisquer dos índices referidos nos subitens 9.3.3.1, 9.3.3.2 e 9.3.3.3 deste Edital, fica obrigado a comprovar, na data de apresentação da documentação a que se refere os **subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3**, este Edital, **Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do lote único cotado**.

9.4 Todos os documentos deverão estar em nome do licitante. Se o licitante for matriz, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz.

9.5 Nesta fase serão visualizadas e impressas as seguintes declarações, que deverão ser enviadas no momento do cadastramento da proposta de preços:

9.5.1 Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; e

9.5.2 Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

9.6 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, **mesmo que esta apresente alguma restrição**.

9.6.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de até 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para tal regularização.

9.6.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes,

na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.7 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta encaminhará à Presidência da República a documentação exigida para habilitação que não esteja contemplada no SICAF, juntamente com a proposta tratada no **subitem 5.10** deste edital, no prazo **de até 120 (cento e vinte) minutos**, contados da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

9.8 Em sendo habilitada a empresa, esta deverá, no prazo de **até 02 (dois) dias úteis**, contados a partir da data do encerramento da sessão pública, encaminhar, em original ou por cópia autenticada, os documentos remetidos via fax, para o seguinte endereço:

Presidência da República, Palácio do Planalto, Anexo II, Ala "A", Sala 102, em Brasília-DF, CEP 70.150-900, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 006/2008

9.9 No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

9.10 Em caso de inabilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

9.11 Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço total por lote e que cumpra todos os requisitos de habilitação.

10. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

10.1.1 A apresentação de impugnação contra o presente Edital deverá ser protocolada, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h ou das 14h às 17h, na Assessoria Técnica de Licitação.

10.1.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 horas.

10.1.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. RECURSOS

11.1 Existindo a intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro por meio eletrônico, em campo próprio, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação do vencedor do certame de que trata este Edital.

11.2 Será concedido ao licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso.

11.3 Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

11.5 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Assessoria Técnica de Licitação, Anexo II, Ala "A" do Palácio do Planalto, Sala 102, em Brasília – DF, em dias úteis no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os respectivos prazos legais vencidos.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta do **PTRES: 000947 - Natureza de Despesa: 339030**.

13. CONDIÇÕES APÓS HOMOLOGAÇÃO

13.1 Findo o processo licitatório o licitante vencedor regularmente convocado, terá o prazo de 5 (cinco) dias, para retirar a Nota de Empenho.

13.1.1 Caso o licitante vencedor não atenda ao prazo previsto no **subitem 13.1**, ensejar-se-á aplicação da sanção estabelecida na letra "**a**", item **18.1**, deste Edital, bem como da regra contida no art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

13.2 Até a retirada da Nota de Empenho, a proposta do licitante vencedor poderá ser desclassificada se a Presidência da República tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitação, conhecido após o julgamento.

13.3 Ocorrendo a desclassificação da proposta do licitante vencedor por fatos referidos no item anterior, a Presidência da República poderá convocar os licitantes remanescentes observando a ordem final de classificação das propostas.

13.4 Ao licitante vencedor serão aplicadas, quando for o caso, as penalidades previstas nas Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02, além das previstas neste Edital.

14. AMOSTRA

14.1 Previamente à aceitação da proposta:

Encerrada a fase de lances, o licitante detentor do menor preço deverá apresentar, no prazo de até 5 (cinco) dias, 1 (uma) amostra de cada item a fim de verificação da sua conformidade com as especificações do Edital e proposta.

14.2 A não apresentação das amostras, no prazo estabelecido no item anterior, implica na recusa/desclassificação da proposta e convocação da seguinte, na ordem de classificação da fase de lances.

15. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

15.1 O material deverá ser entregue no Almoxarifado da Coordenação de Patrimônio e Suprimento(COPAT), localizado no Avenida N-2 Norte, Palácio do Planalto, em Brasília - DF, em horário comercial, de 8h às 18h, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho, em acondicionamento novo e lacrado.

15.2 O recebimento do material será provisório, num período de 3 (três) dias, para posterior verificação da sua conformidade com as amostras apresentadas e especificações do Edital e da proposta.

15.3 Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada dos materiais, os mesmos serão rejeitados, em todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a Presidência da República.

16. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

16.1 Caberá ao licitante vencedor:

a) entregar o material de acordo com as especificações constantes neste Edital e Anexos, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da Presidência da República, na Coordenação de Patrimônio e Suprimento(COPAT), conforme estabelecido no **subitem 15.1** deste Edital.

b) responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento deste Edital;

c) responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à Presidência da República ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

d) abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Presidência da República;

e) prestar esclarecimentos à Presidência da República sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o envolvam, independentemente de solicitação; e

f) entregar material novo e compatível com os especificados, não se admitindo, sob qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.

16.2 Caberá à Presidência da República:

- a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor com relação ao objeto desta licitação;
- b) proporcionar todas as facilidades necessárias à entrega dos materiais; e
- c) efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1 O pagamento será creditado em nome do licitante vencedor, mediante ordem bancária em conta corrente por ele indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital, após a entrega do material no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do material nos documentos hábeis de cobrança.

17.1.1 O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que o licitante vencedor efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

17.1.2 Para execução do pagamento de que trata os **subitens 17.1 e 17.1.1**, o licitante vencedor deverá fazer constar da Nota Fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra legível em nome do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, CNPJ nº 09.399.736/0001-59, o nome do Banco, o número de sua Conta Bancária e a respectiva Agência.

17.1.3 Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

17.1.4 A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue, pelo licitante vencedor, diretamente ao responsável pelo recebimento do material, que somente atestará o recebimento e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pelo mesmo, todas as condições pactuadas.

17.2 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao licitante vencedor e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Presidência da República.

17.3 No caso de eventual atraso de pagamento, mediante pedido do licitante vencedor, o valor devido será atualizado financeiramente desde que ela não tenha concorrido de

alguma forma para tanto; fica convencionado que o índice de compensação financeira seja calculado, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

17.3.1 A compensação financeira, no caso de atraso considerado, será incluída na nota fiscal/fatura seguinte ao da ocorrência.

17.4 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Fatura, serão estes restituídos ao licitante vencedor, para as correções solicitadas, não respondendo a Presidência da República por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

17.5 O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade do licitante vencedor junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta “on-line” feita pela Presidência da República, ou mediante a apresentação da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONJUNTA), FGTS e INSS), devidamente atualizada.

17.6 Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à Presidência da República, por meio de Carta, ficando sob inteira responsabilidade do licitante vencedor os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

17.7 O pagamento efetuado pela Presidência da República não isenta o licitante vencedor de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

18. AUMENTO E SUPRESSÃO DE QUANTIDADE

18.1 No interesse da Presidência da República o objeto deste ato convocatório poderá ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da aquisição, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

19 SANÇÕES

19.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Presidência da República, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:

a) multa compensatória de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Nota de Empenho, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustificada do licitante vencedor em não retirar a Nota de Empenho, no prazo de 5 (cinco) dias, após regularmente convocado;

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na entrega do material, a ser calculada sobre o valor da parcela que der causa, até o limite de 30 (trinta) dias, caracterizando inexecução parcial;

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da parcela que der causa, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do mesmo; e

d) advertência.

19.2 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de responsabilidade do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

19.3 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **10 (dez)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Presidência da República.

19.4 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Presidência da República, em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

19.5 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da Autoridade competente, devidamente justificado.

19.6 O licitante que convocado no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do material licitado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

19.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

19.8 As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

19.9 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

20 DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 A Presidência da República poderá cancelar de pleno direito a Nota de Empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando este:

- a) vier a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômico-financeira;
- b) for envolvido em escândalo público e notório;
- c) quebrar o sigilo profissional;
- d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as condições estabelecidas pela Presidência da República; e
- e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize.
- f) se esse não estiver de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência.

20.2 A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

20.2.1 A nulidade do procedimento licitatório induz à da Nota de Empenho, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.

20.3 Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Presidência da República comunicará os fatos verificados à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e ao Ministério Público Federal, para as providências devidas.

20.4 É facultada ao pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos enviados via fac-símile, na forma do **item 9** deste Edital.

20.5 Fica assegurado à Presidência da República o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

20.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Presidência da República não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.7 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.8 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

20.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Presidência da República.

20.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição de qualificação e a exata compreensão da proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão, na forma eletrônica.

20.11 As normas que disciplinam este pregão, na forma eletrônica, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.

20.12 As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.13 Este Edital será fornecido pela Presidência da República a qualquer interessado, no Protocolo da Presidência da República, situado na Portaria Principal dos Anexos ao Palácio do Planalto, nesta Capital, devendo para isso o mesmo recolher junto ao Banco do Brasil, o valor de **R\$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos)**, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, em nome do Gabinete de Segurança Institucional/PR, a ser emitida por meio do site www.stn.fazenda.gov.br, **Unidade Favorecida: 110322 – Gestão: 00001, Código de Recolhimento nº 18837-9** e gratuito na internet por meio dos sites www.comprasnet.gov.br e www.presidencia.gov.br/licitacoes.

20.14 Integram este Edital os seguintes Anexos:

a) Anexo I - Termo de Referência.

b) Anexo II - Planilha de Composição de Preços.

20.15 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverão ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço eletrônico cpl@planalto.gov.br, não sendo aceito o encaminhamento de outra forma.

20.16 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto licitado.

20.17 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nºs. 3.555, de 8 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 6 de abril de 2001, 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

Brasília-DF, 01 de agosto de 2008.

GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO
Pregoeiro

ANEXO I

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 006/2008

PROCESSO Nº 00185.001206/2008-00

Termo de Referência

1. OBJETO

Confecção de distintivos metálicos e em PVC para credenciamento de pessoas.

2. JUSTIFICATIVA

Os botons são utilizados identificação das comitivas oficiais, apoios, seguranças, convidados e serviços gerais em viagens nacionais e internacionais e eventos em Brasília, com os Excelentíssimos Senhor Presidente e Vice-Presidente da República, Damas e Familiares.

Ferramenta imprescindível ao planejamento da segurança, uma vez que é o elo de coordenação entre as equipes do Departamento de Segurança, Secretaria de Imprensa, Secretaria-Geral, Cerimonial PR e demais órgãos assemelhados nos Estados e Municípios, onde haja a presença das autoridades supra mencionadas.

Caracteriza, por fim, a certeza de que o público presente no local onde se encontram as autoridades mencionadas está controlado, ou seja, consta de uma lista, passou pelo detector de metais e as equipes que organizaram o evento sabem quem o convidou.

Os Distintivos solicitados serão fornecidos aos concludentes do Curso de Segurança Presidencial e Estágio de Segurança Pessoal ministrados pelo Departamento de Segurança, amparados pela Portaria nº 3, de 20 de março de 2007, Artigo 5º, Inciso VI, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, publicada no DOU nº 55, Seção 1, de 21 de março de 2007 e pela Resolução nº 5/SiCaSP, de 24 de maio de 2007, publicada no DOU nº 103, Seção 1, de 30 de maio de 2007.

O material relacionado abaixo está dividido em lotes para que possibilite a devida e necessária padronização de modelos e cores.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

3.1. LOTE 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT
01	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da	Un	1.000

	Comitiva Oficial, na cor vermelha, para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG vermelha - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura: 9,642mm - Largura: 3,347mm - Linha Dourada – Largura: 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 10,739 - Cor: Vermelha - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura:6,692mm - Largura: 10,247mm. <u>FAIXA</u> Cor: Branca - Altura: 3,284mm - Largura: 24,568mm - Linha: Dourada – Largura 0,353mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
02	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitiva Oficial, na cor preta, para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG preta - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura: 9,642mm - Largura: 3,347mm - Linha Dourada – Largura: 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 10,739 - Cor: Preta - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura:6,692mm - Largura: 10,247mm. <u>FAIXA</u> Cor: Branca - Altura: 3,284mm - Largura: 24,568mm - Linha: Dourada – Largura 0,353mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.000
03	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitiva Oficial, na cor azul, para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo:	Un	1.000

	<u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG azul - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura: 9,642mm - Largura: 3,347mm - Linha Dourada – Largura: 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 10,739 - Cor: Azul - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura:6,692mm - Largura: 10,247mm. <u>FAIXA</u> Cor: Branca - Altura: 3,284mm - Largura: 24,568mm - Linha: Dourada – Largura 0,353mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
04	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor amarela, para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG amarela - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura: 9,642mm - Largura: 3,347mm - Linha Dourada – Largura: 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 10,739 - Cor: Amarela - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura:6,692mm - Largura: 10,247mm. <u>FAIXA</u> Cor: Branca - Altura: 3,284mm - Largura: 24,568mm - Linha: Dourada – Largura 0,353mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.000
05	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor laranja, para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem	Un	1.000

	linhas. CÍRCULO EXTERNO Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. CÍRCULO CENTRAL Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. BASE Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG laranja - Linha: dourada – Largura 0,353mm. ALVORADA Altura: 9,642mm - Largura: 3,347mm - Linha Dourada – Largura: 0,176mm. PALAVRA “BRASIL” Fonte: Arial Black - Tamanho: 10,739 - Cor: Laranja - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. BANDEIRA DO BRASIL Altura:6,692mm - Largura: 10,247mm. FAIXA Cor: Branca - Altura: 3,284mm - Largura: 24,568mm - Linha: Dourada – Largura 0,353mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
06	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor branca , para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: PRENDEDOR Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. CÍRCULO EXTERNO Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. CÍRCULO CENTRAL Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. BASE Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG branca - Linha: dourada – Largura 0,353mm. ALVORADA Altura: 9,642mm - Largura: 3,347mm - Linha Dourada – Largura: 0,176mm. PALAVRA “BRASIL” Fonte: Arial Black - Tamanho: 10,739 - Cor: Dourada - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. BANDEIRA DO BRASIL Altura:6,692mm - Largura: 10,247mm. FAIXA Cor: Branca - Altura: 3,284mm - Largura: 24,568mm - Linha: Dourada – Largura 0,353mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.000
07	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor cinza , para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: PRENDEDOR Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. CÍRCULO EXTERNO	Un	1.000

	Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG cinza - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura: 9,642mm - Largura: 3,347mm - Linha Dourada – Largura: 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 10,739 - Cor: Cinza - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura:6,692mm - Largura: 10,247mm. <u>FAIXA</u> Cor: Branca - Altura: 3,284mm - Largura: 24,568mm - Linha: Dourada – Largura 0,353mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
08	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor verde, para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG verde - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura: 9,642mm - Largura: 3,347mm - Linha Dourada – Largura: 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 10,739 - Cor: Verde - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura:6,692mm - Largura: 10,247mm. <u>FAIXA</u> Cor: Branca - Altura: 3,284mm - Largura: 24,568mm - Linha: Dourada – Largura 0,353mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.000
09	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor azul para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas.	Un	2.300

	<u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 17mm - Largura: 28mm - Cor: RGG azul - Linha: dourada – Largura 1,682mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura: 617mm - Largura: 22,611mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
10	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor laranja para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 17mm - Largura: 28mm - Cor: RGG laranja - Linha: dourada – Largura 1,682mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura: 617mm - Largura: 22,611mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	2.300
11	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor preta para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 17mm - Largura: 28mm - Cor: RGG preta. - Linha: dourada – Largura 1,682mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura: 617mm - Largura: 22,611mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	2.300
12	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor vermelha para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas.	Un	2.300

	<u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 17mm - Largura: 28mm - Cor: RGG vermelha - Linha: dourada – Largura 1,682mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura: 617mm - Largura: 22,611mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
13	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor cinza para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENEDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 17mm - Largura: 28mm - Cor: RGG cinza - Linha: dourada – Largura 1,682mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura: 617mm - Largura: 22,611mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	2.300
14	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor branca para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENEDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 17mm - Largura: 28mm - Cor: RGG branca - Linha: dourada – Largura 1,682mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura: 617mm - Largura: 22,611mm (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	2.300
15	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor verde para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENEDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas.	Un	2.300

	<u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 17mm - Largura: 28mm - Cor: RGG verde - Linha: dourada – Largura 1,682mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura: 617mm - Largura: 22,611mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
16	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor amarela para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 17mm - Largura: 28mm - Cor: RGG amarela - Linha: dourada – Largura 1,682mm. <u>BANDEIRA DO BRASIL</u> Altura: 617mm - Largura: 22,611mm (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	2.300
17	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor vermelha para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG vermelha - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura:13,992mm - Largura: 5,389mm - Cor: RGB branca. <u>PALAVRA “PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 7 - Cor: Preta - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 8,469 - Cor: Dourada - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>CIRCULO INTERNO AZUL</u> Cor: RGB Azul - Altura: 12,97mm - Largura: 19,00mm. <u>CIRCULO INTERNO VERDE</u> Cor: RGB verde - Altura: 10,519mm - Largura: 18,821mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.000

18	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor cinza para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG cinza - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura:13,992mm - Largura: 5,389mm - Cor: RGB Branca. <u>PALAVRA “PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 7 - Cor: Branca - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 8,469 - Cor: Dourada - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>CIRCULO INTERNO AZUL</u> Cor: RGB Azul - Altura: 12,97mm - Largura: 19,00mm. <u>CIRCULO INTERNO VERDE</u> Cor: RGB verde - Altura: 10,519mm - Largura: 18,821mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	UN	1.000
19	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor azul para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG azul - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura:13,992mm - Largura: 5,389mm - Cor: RGB Branca. <u>PALAVRA “PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 7 - Cor: Branca - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 8,469 - Cor: Dourada - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>CIRCULO INTERNO AZUL</u> Cor: RGB Azul - Altura: 12,97mm - Largura: 19,00mm. <u>CIRCULO INTERNO VERDE</u> Cor: RGB verde - Altura: 10,519mm - Largura: 18,821mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.000

20	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor amarela para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG amarela - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura:13,992mm - Largura: 5,389mm - Cor: RGB Branca. <u>PALAVRA “PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 7 - Cor: Branca - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 8,469 - Cor: Dourada - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>CIRCULO INTERNO AZUL</u> Cor: RGB Azul - Altura: 12,97mm - Largura: 19,00mm. <u>CIRCULO INTERNO VERDE</u> Cor: RGB verde - Altura: 10,519mm - Largura: 18,821mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	UN	1.000
21	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor verde para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG verde - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura:13,992mm - Largura: 5,389mm - Cor: RGB Branca. <u>PALAVRA “PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 7 - Cor: Branca - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 8,469 - Cor: Dourada - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>CIRCULO INTERNO AZUL</u> Cor: RGB Azul - Altura: 12,97mm - Largura: 19,00mm. <u>CIRCULO INTERNO VERDE</u> Cor: RGB verde - Altura: 10,519mm - Largura: 18,821mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.000

22	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor branca para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG branca - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura:13,992mm - Largura: 5,389mm - Cor: RGB Branca. <u>PALAVRA “PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 7 - Cor: Dourada - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 8,469 - Cor: Dourada - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>CIRCULO INTERNO AZUL</u> Cor: RGB Azul - Altura: 12,97mm - Largura: 19,00mm. <u>CIRCULO INTERNO VERDE</u> Cor: RGB verde - Altura: 10,519mm - Largura: 18,821mm (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.000
23	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor laranja para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG laranja - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura:13,992mm - Largura: 5,389mm - Cor: RGB Branca. <u>PALAVRA “PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 7 - Cor: Preta - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 8,469 - Cor: Dourada - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>CIRCULO INTERNO AZUL</u> Cor: RGB Azul - Altura: 12,97mm - Largura: 19,00mm. <u>CIRCULO INTERNO VERDE</u> Cor: RGB verde - Altura: 10,519mm - Largura: 18,821mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.000

24	Distintivo metálico de lapela esmaltado e resinado com fixador de metal, soldado no centro da base para identificação da Comitativa Oficial, na cor preta para uso em VIAGENS INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>PRENDEDOR</u> Altura: 10mm - Largura: 2,5mm - Cor : RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO EXTERNO</u> Altura: 7,068mm - Largura: 7,068mm - Cor: RGB dourada - Sem linhas. <u>CÍRCULO CENTRAL</u> Altura: 2,651mm - Largura: 2,651mm - Com abertura e saliência para o fundo da base a fim de prender o boton. <u>BASE</u> Altura: 25mm - Largura: 25mm - Cor: RGG preta - Linha: dourada – Largura 0,353mm. <u>ALVORADA</u> Altura:13,992mm - Largura: 5,389mm - Cor: RGB Branca. <u>PALAVRA “PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 7 - Cor: Branca - Linha: Dourada – Largura 0,176mm. <u>PALAVRA “BRASIL”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 8,469 - Cor: Dourada - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>CIRCULO INTERNO AZUL</u> Cor: RGB Azul - Altura: 12,97mm - Largura: 19,00mm. <u>CIRCULO INTERNO VERDE</u> Cor: RGB verde - Altura: 10,519mm - Largura: 18,821mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.000
25	Distintivo metálico de lapela. Formato escudo, 35mm (A) x 30mm (L), esmaltado e resinado com fixador de metal tipo prego fino, soldado proporcionalmente na base com prendedor tipo tarraxa de silicone, para identificação de CURSO. Base: 35mm (A) x 30mm (L). Círculo: Cor preta - espessura: 4mm - linha dourada 1,682 mm (L). Palavra “PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA” Fonte: Arial Black 6 Cor: dourada. Palavra “SEGURANÇA PRESIDENCIAL” Fonte: Arial Black 6 Cor: dourada. Colunas do Planalto (3 de cada lado) 4mm (A) x 3mm (L) cor: dourada Círculo de fundo: cor azul - diâmetro: 20mm - linha dourada 0,176 mm (L). Brasão da República: Cor: Colorido 18mm (A) x 18mm (L) - fios dourados. Semi-círculo: Escrito “CURSO” 5,604 mm (A) x 17,893mm (L) Cor: preta - linha dourada 1,682 mm (L)	Un	300
26	Distintivo metálico de lapela, redondo com 30mm de diâmetro, esmaltado e resinado com fixador de metal tipo prego fino, soldado proporcionalmente na base com prendedor tipo tarraxa de silicone, para identificação de “ESTÁGIO”. Base: redonda. Circulo externo: 4mm (L) Cor: preta – linha dourada - espessura 1,682 mm. Palavra “SEGURANÇA PRESIDENCIAL” Fonte: Arial Black 6 Cor: dourada. Colunas do planalto: (3 de cada lado) 7mm (A) x 4mm (L) cor: dourada; Palavra “ESTÁGIO” Fonte: Arial Black 6 cor dourada. Alvorada: Cor: branca 15mm (A) x 19mm (L) - linha dourada 0,203mm (L). Dois candangos: 18mm (A) x 12mm (L) Cor: preta – linha dourada 0,176mm (L). Semi-círculo azul: 13mm (A) x 20mm (L) Cor azul. Semi-círculo verde: 6mm (A) x 18mm (L) Cor: verde claro.	Un	300

3.2. LOTE 2

27	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor vermelha, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG vermelha - Sem bordas laterais. <u>FOTO DO PALÁCIO DA ALVORADA</u> Altura: 13mm - Largura: 30mm - Cor: Dessaturada. <u>SIGLA "PR"</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 14 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
28	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor azul, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG azul - Sem bordas laterais. <u>FOTO DO PALÁCIO DA ALVORADA</u> Altura: 13mm - Largura: 30mm - Cor: Dessaturada. <u>SIGLA "PR"</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 14 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
29	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor verde, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG verde - Sem bordas laterais. <u>FOTO DO PALÁCIO DA ALVORADA</u> Altura: 13mm - Largura: 30mm - Cor: Dessaturada. <u>SIGLA "PR"</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 14 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
30	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor amarela, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG amarela - Sem bordas laterais. <u>FOTO DO PALÁCIO DA ALVORADA</u> Altura: 13mm - Largura: 30mm - Cor: Dessaturada. <u>SIGLA "PR"</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 14 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente	Un	1.200

	contendo 100 unidades em cada um).		
31	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor cinza, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG cinza - Sem bordas laterais. <u>FOTO DO PALÁCIO DA ALVORADA</u> Altura: 13mm - Largura: 30mm - Cor: Dessaturada. <u>SIGLA "PR"</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 14 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
32	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor laranja, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG laranja - Sem bordas laterais. <u>FOTO DO PALÁCIO DA ALVORADA</u> Altura: 13mm - Largura: 30mm - Cor: Dessaturada. <u>SIGLA "PR"</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 14 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
33	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor branca, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG branca - Sem bordas laterais. <u>FOTO DO PALÁCIO DA ALVORADA</u> Altura: 13mm - Largura: 30mm - Cor: Dessaturada. <u>SIGLA "PR"</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 14 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
34	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor preta, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG preta - Sem bordas laterais. <u>FOTO DO PALÁCIO DA ALVORADA</u> Altura: 13mm - Largura: 30mm - Cor: Dessaturada. <u>SIGLA "PR"</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 14 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente	Un	1.200

	contendo 100 unidades em cada um).		
35	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor vermelha, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG vermelha - Sem bordas laterais. <u>ALVORADA</u> Altura: 11,816mm - Largura: 3,426mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>RAMPA</u> Altura: 12,612mm - Largura: 7,601mm - Cor: Branca. <u>SIGLA “PR”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 24 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
36	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor azul, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG azul - Sem bordas laterais. <u>ALVORADA</u> Altura: 11,816mm - Largura: 3,426mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>RAMPA</u> Altura: 12,612mm - Largura: 7,601mm - Cor: Branca <u>SIGLA “PR”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 24 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
37	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor verde, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG verde - Sem bordas laterais. <u>ALVORADA</u> Altura: 11,816mm - Largura: 3,426mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>RAMPA</u> Altura: 12,612mm - Largura: 7,601mm - Cor: Branca. <u>SIGLA “PR”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 24 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
38	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor amarela, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo:	Un	1.200

	<u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG amarela - Sem bordas laterais. <u>ALVORADA</u> Altura: 11,816mm - Largura: 3,426mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>RAMPA</u> Altura: 12,612mm - Largura: 7,601mm - Cor: Branca. <u>SIGLA “PR”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 24 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
39	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor cinza, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG cinza - Sem bordas laterais. <u>ALVORADA</u> Altura: 11,816mm - Largura: 3,426mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>RAMPA</u> Altura: 12,612mm - Largura: 7,601mm - Cor: Branca. <u>SIGLA “PR”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 24 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
40	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor laranja, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG laranja - Sem bordas laterais. <u>ALVORADA</u> Altura: 11,816mm - Largura: 3,426mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. <u>RAMPA</u> Altura: 12,612mm - Largura: 7,601mm - Cor: Branca. <u>SIGLA “PR”</u> Fonte: Arial Black - Tamanho: 24 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
41	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da comitiva presidencial na cor branca, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG branca - Sem bordas laterais. <u>ALVORADA</u> Altura: 11,816mm - Largura: 3,426mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm.	Un	1.200

	RAMPA Altura: 12,612mm - Largura: 7,601mm - Cor: Branca. SIGLA "PR" Fonte: Arial Black - Tamanho: 24 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
42	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor vermelha, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG vermelha - Sem bordas laterais. ALVORADA Altura: 15,171mm - Largura: 5,239mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. SIGLA "PR" Fonte: Arial Black - Tamanho: 18 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	17.000
43	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor azul, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG azul - Sem bordas laterais. ALVORADA Altura: 15,171mm - Largura: 5,239mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. SIGLA "PR" Fonte: Arial Black - Tamanho: 18 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	17.000
44	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor amarela, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG amarela - Sem bordas laterais. ALVORADA Altura: 15,171mm - Largura: 5,239mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. SIGLA "PR" Fonte: Arial Black - Tamanho: 18 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	17.000
45	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor laranja, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo:	Un	17.000

	BASE Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG laranja - Sem bordas laterais. ALVORADA Altura: 15,171mm - Largura: 5,239mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Tamanho: 18 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
46	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor branca, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG branca - Sem bordas laterais. ALVORADA Altura: 15,171mm - Largura: 5,239mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Tamanho: 18 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	17.000
47	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor preta, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG preta - Sem bordas laterais. ALVORADA Altura: 15,171mm - Largura: 5,239mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Tamanho: 18 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	17.000
48	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor cinza, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG cinza - Sem bordas laterais. ALVORADA Altura: 15,171mm - Largura: 5,239mm - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Tamanho: 18 - Cor: Branca - Linha: Preta – Largura 176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	17.000
49	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado,	Un	17.000

	proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor preta, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG preta - Sem bordas laterais. <u>BRASÃO DA REPÚBLICA</u> Altura: 15,555mm - Largura: 14,55mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
50	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor azul, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG azul - Sem bordas laterais. <u>BRASÃO DA REPÚBLICA</u> Altura: 15,555mm - Largura: 14,55mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	17.000
51	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor amarela, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG amarela - Sem bordas laterais. <u>BRASÃO DA REPÚBLICA</u> Altura: 15,555mm - Largura: 14,55mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	17.000
52	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor laranja, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG laranja - Sem bordas laterais. <u>BRASÃO DA REPÚBLICA</u> Altura: 15,555mm - Largura: 14,55mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	17.000
53	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor branca, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: <u>BASE</u> Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG branca - Sem bordas laterais. <u>BRASÃO DA REPÚBLICA</u> Altura: 15,555mm - Largura: 14,55mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	17.000
54	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado,	Un	17.000

	proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação dos convidados na cor cinza, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 19mm - Largura: 30mm - Cor: RGG cinza - Sem bordas laterais. BRASÃO DA REPÚBLICA Altura: 15,555mm - Largura: 14,55mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
55	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor azul, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB azul - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branco - Sem bordas. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO ALVORADA Altura: 13,444mm - Largura: 9,054mm - Cor: RGB azul - Linha Preta: Largura 0,176mm. ALVO Altura: 6,091mm - Largura: 5,679mm - Cores: RGB vermelho, amarelo, azul e branco - Linha: Preta largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
56	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor vermelha, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB vermelho - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branco - Sem bordas. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO ALVORADA Altura: 13,444mm - Largura: 9,054mm - Cor: RGB azul - Linha Preta: Largura 0,176mm. ALVO Altura: 6,091mm - Largura: 5,679mm - Cores: RGB vermelho, amarelo, azul e branco - Linha Preta largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
57	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor amarela, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo:	Un	1.200

	BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB amarela - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branco - Sem bordas. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO ALVORADA Altura: 13,444mm - Largura: 9,054mm - Cor: RGB azul - Linha Preta: Largura 0,176mm. ALVO Altura: 6,091mm - Largura: 5,679mm - Cores: RGB vermelho, amarelo, azul e branco - Linha Preta largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
58	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor laranja, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB laranja - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branco - Sem bordas. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO ALVORADA Altura: 13,444mm - Largura: 9,054mm - Cor: RGB azul - Linha Preta: Largura 0,176mm. ALVO Altura: 6,091mm - Largura: 5,679mm - Cores: RGB vermelho, amarelo, azul e branco - Linha Preta largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
59	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor preta, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB preto - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branco - Sem bordas. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO ALVORADA Altura: 13,444mm - Largura: 9,054mm - Cor: RGB azul - Linha Preta: Largura 0,176mm. ALVO Altura: 6,091mm - Largura: 5,679mm - Cores: RGB vermelho, amarelo, azul e branco - Linha Preta largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente	Un	1.200

	contendo 100 unidades em cada um).		
60	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor branca, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB preta - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO ALVORADA Altura: 13,444mm - Largura: 9,054mm - Cor: RGB azul - Linha Preta: Largura 0,176mm. ALVO Altura: 6,091mm - Largura: 5,679mm - Cores: RGB vermelho, amarelo, azul e branco - Linha Preta largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
61	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor verde, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB verde - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO ALVORADA Altura: 13,444mm - Largura: 9,054mm - Cor: RGB azul - Linha Preta: Largura 0,176mm. ALVO Altura: 6,091mm - Largura: 5,679mm - Cores: RGB vermelho, amarelo, azul e branco - Linha Preta largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
62	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor cinza, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB cinza - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO ALVORADA	Un	1.200

	Altura: 13,444mm - Largura: 9,054mm - Cor: RGB azul - Linha Preta: Largura 0,176mm. ALVO Altura: 6,091mm - Largura: 5,679mm - Cores: RGB vermelho, amarelo, azul e branco - Linha Preta largura 0,176mm (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
63	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor azul, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB azul - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO “CANDANGOS: Altura: 13,14mm - Largura: 9,557mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
64	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor vermelha, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB vermelha - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO “CANDANGOS: Altura: 13,14mm - Largura: 9,557mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
65	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor amarela, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB amarela - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO “CANDANGOS: Altura: 13,14mm - Largura: 9,557mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente	Un	1.200

	contendo 100 unidades em cada um).		
66	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor laranja, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB laranja - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. <u>SÍMBOLO INTERNO “CANDANGOS”:</u> Altura: 13,14mm - Largura: 9,557mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
67	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor preta, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB preta - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. <u>SÍMBOLO INTERNO “CANDANGOS”:</u> Altura: 13,14mm - Largura: 9,557mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
68	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor branca, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB preta - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. <u>SÍMBOLO INTERNO “CANDANGOS”:</u> Altura: 13,14mm - Largura: 9,557mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
69	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor verde, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo:	Un	1.200

	BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB verde - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO “CANDANGOS”: Altura: 13,14mm - Largura: 9,557mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
70	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor cinza, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE ESCUDO EXTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB cinza - Linha: Cinza – largura 0,176mm. ESCUDO INTERNO Altura: 23,303mm - Largura: 19,914 mm - Cor: RGB branca - Linha: Cinza – largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 14,638 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO “CANDANGOS”: Altura: 13,14mm - Largura: 9,557mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
71	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor vermelha, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB vermelha. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO “CANDANGOS”: Altura: 17,983mm - Largura: 17,189mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
72	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor azul, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB azul. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO “CANDANGOS”: Altura: 17,983mm - Largura: 17,189mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
73	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado,	Un	1.200

	proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor amarela, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB amarela. SIGLA "PR" Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO "CANDANGOS": Altura: 17,983mm - Largura: 17,189mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
74	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor laranja, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB laranja. SIGLA "PR" Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO "CANDANGOS": Altura: 17,983mm - Largura: 17,189mm - Cor: RGB preta (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
75	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor verde, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB verde. SIGLA "PR" Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO "CANDANGOS": Altura: 17,983mm - Largura: 17,189mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
76	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor cinza, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB cinza. SIGLA "PR" Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO "CANDANGOS": Altura: 17,983mm - Largura: 17,189mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
77	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor preta, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo:	Un	1.200

	BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB preta. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO “CANDANGOS”: Altura: 17,983mm - Largura: 17,189mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
78	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor branca, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB branca. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO INTERNO “CANDANGOS”: Altura: 17,983mm - Largura: 17,189mm - Cor: RGB preta. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
79	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor vermelha, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB vermelha - Sem bordas. SÍMBOLO “ALVORADA” Altura: 11,171mm - Largura: 3,239mm - Cor: RGB branca - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
80	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor azul, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB azul - Sem bordas. SÍMBOLO “ALVORADA” Altura: 11,171mm - Largura: 3,239mm - Cor: RGB branca - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
81	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor amarela, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo:	Un	1.200

	BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB amarela - Sem bordas. SÍMBOLO “ALVORADA” Altura: 11,171mm - Largura: 3,239mm - Cor: RGB branca - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
82	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor laranja, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB laranja - Sem bordas. SÍMBOLO “ALVORADA” Altura: 11,171mm - Largura: 3,239mm - Cor: RGB branca - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
83	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor verde, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB verde - Sem bordas. SÍMBOLO “ALVORADA” Altura: 11,171mm - Largura: 3,239mm - Cor: RGB branca - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
84	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor cinza, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB cinza - Sem bordas. SÍMBOLO “ALVORADA” Altura: 11,171mm - Largura: 3,239mm - Cor: RGB branca - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200
85	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado,	Un	1.200

	proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor preta, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB preta - Sem bordas. SÍMBOLO “ALVORADA” Altura: 11,171mm - Largura: 3,239mm - Cor: RGB branca - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).		
86	Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da segurança de área na cor branca, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo: BASE Altura: 25,211mm - Largura: 24,991mm - Cor: RGB branca - Linha: preta – Largura 0,176mm. SÍMBOLO “ALVORADA” Altura: 11,171mm - Largura: 3,239mm - Cor: RGB branca - Linha: Preta – Largura 0,176mm. SIGLA “PR” Fonte: Arial Black - Cor: RGB Branca - Tamanho: 15,916 - Linha: Preta – Largura 0,176mm. (OBS: material embalado em sacos plásticos transparente contendo 100 unidades em cada um).	Un	1.200

4. LOCAL , PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1. Encerrada a fase de lances, o licitante detentor do melhor preço deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias, 01 (uma) amostra de cada item a fim de verificação da sua conformidade com as especificações do Edital e da proposta.

4.2. O material licitado deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento da Nota de Empenho, no Almoxarifado da Coordenação de Patrimônio e Suprimento/COPAT, situado na avenida N-2 Norte, em Brasília-DF, no horário de 08:00h às 18:00h. Tel (61) 3411-3915-2669.

4.3. Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do material, o mesmo será rejeitado, em todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a Presidência da República.

4.4. O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.5. A garantia do equipamento deverá ser, no mínimo, a do fabricante.

4.6. Existe a necessidade de que os itens sejam padronizados.

5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO

5.1.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNIT. (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
1	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
2	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
3	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
4	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
5	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
6	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
7	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
8	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
9	Distintivo metálico.	Un	2.300	5,90	13.570,00
10	Distintivo metálico.	Un	2.300	5,90	13.570,00
11	Distintivo metálico.	Un	2.300	5,90	13.570,00
12	Distintivo metálico.	Un	2.300	5,90	13.570,00
13	Distintivo metálico.	Un	2.300	5,90	13.570,00
14	Distintivo metálico.	Un	2.300	5,90	13.570,00
15	Distintivo metálico.	Un	2.300	5,90	13.570,00
16	Distintivo metálico.	Un	2.300	5,90	13.570,00
17	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
18	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
19	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
20	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
21	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
22	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
23	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
24	Distintivo metálico.	Un	1.000	5,90	5.900,00
25	Distintivo metálico.	Un	300	9,50	2.850,00
26	Distintivo metálico.	Un	300	9,50	2.850,00
27	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
28	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
29	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
30	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
31	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
32	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
33	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
34	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
35	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
36	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
37	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
38	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00

39	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
40	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
41	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
42	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
43	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
44	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
45	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
46	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
47	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
48	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
49	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
50	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
51	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
52	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
53	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
54	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000	0,49	8.330,00
55	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
56	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
57	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
58	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
59	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
60	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
61	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
62	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
63	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
64	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
65	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
66	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
67	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
68	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
69	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
70	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
71	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
72	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
73	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
74	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
75	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
76	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
77	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
78	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00

79	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
80	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
81	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
82	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
83	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
84	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
85	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
86	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200	0,59	708,00
				SOMA	350.526,00

5.2. O valor das despesas com vistas à aquisição do material pretendido está estimado em R\$ 350.526,00 (trezentos e cinquenta mil quinhentos e vinte e seis reais). Este valor decorre de pesquisa de preços realizada no mercado local.

6. OUTRAS CONSIDERAÇÕES

6.1. A Presidência da República reserva-se o direito de impugnar o material entregue, se esse não estiver de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência.

7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. O licitante fica obrigado a entregar o material deste Termo de Referência, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da Presidência da República.

7.2. Somente será permitido material novo e compatível com os especificados, não se admitindo material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As propostas deverão conter o preço unitário e global dos itens solicitados, o CNPJ, endereço, telefone, fax e o e-mail (se houver) do licitante.




8.2. Contatos para maiores esclarecimentos e modelos de alguns itens disponíveis no Departamento de Segurança: Ten Lacerda, Palácio do Planalto, Anexo I-A, 2º andar, sala 216, no telefone (61) 3411-3934, fax (61) 3226-6206, e-mail: lacerda@planalto.gov.br

Brasília-DF, ____ de _____ de 2008.

ADHEMAR SPRENGER RIBAS – Cel EB

Chefe do Gabinete do DSeg/Sch Exec/GSIPR

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA EXECUTIVA
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA



PRENDEDOR

Altura: 10,00mm
Largura: 2,5 mm
Cor: RGB dourada
Sem linhas
Soldado no centro

CÍRCULO EXTERNO

Altura: 7,068mm
Largura: 7,068mm
Cor: RGB dourada
Sem linhas

CÍRCULO CENTRO

Abertura com saliência para o fundo da base medindo 2,651 mm x 2,651 mm a fim de prender o boton

BASE

Altura: 25 mm
Largura: 25 mm
Cor: RGB verde floresta
Linha dourada - Largura 0,353 mm

FAIXA

Cor: Branca
Altura: 3,284mm
Largura: 24,568 mm
Linha: Dourada - largura 0,353 mm

ALVORADA

Altura: 9,642 mm
Largura: 3,347 mm
Cor: RGB branca
Linha dourada - Largura: 0,176 mm



**PALAVRA
BRASIL**

Fonte: Arial Black
Tamanho: 10,739
Cor: Verde
Linha: Dourada - Largura 0,176 mm

BANDEIRA

Altura: 6,692 mm
Largura: 10,247 mm

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA EXECUTIVA
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA



PRENDEDOR

Altura: 10,00mm
Largura: 2,5 mm
Cor: RGB dourada
Sem linhas
Soldado no centro

CÍRCULO EXTERNO

Altura: 7,068mm
Largura: 7,068mm
Cor: RGB dourada
Sem linhas

CÍRCULO CENTRO

Abertura com saliência para o fundo da base medindo 2,651 mm x 2,651mm a fim de prender o boton

BASE

Altura: 17 mm
Largura: 28 mm
Cor: RGB cinza
Linha dourada - Largura 1,682 pt

BANDEIRA

Altura: 17,00mm
Largura: 22,611mm

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA EXECUTIVA
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA



PRENDEDOR

Altura: 10,00mm
Largura: 2,5 mm
Cor: RGB dourada
Sem linhas
Soldado no centro

CÍRCULO EXTERNO

Altura: 7,068mm
Largura: 7,068mm
Cor: RGB dourada
Sem linhas

CÍRCULO CENTRO

Abertura com saliência para o fundo da base medindo 2,651 mm x 2,651mm a fim de prender o botom

BASE

Altura: 25 mm
Largura: 25 mm
Cor: RGB Cinza
Linha dourada - Largura 0,353 mm

ALVORADA

Altura: 13,992 mm
Largura: 5,389 mm
Cor: RGB branca
Linha dourada - Largura: 0,176 mm

**PALAVRA
BRASIL**

Fonte: Arial Black
Tamanho: 8,469
Cor: Dourada
Linha: Preta - Largura 0,176 mm

**PALAVRA
PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA**

Fonte: Arial Black
Tamanho: 7
Cor: Preta
Linha: Dourada - Largura 0,176 mm


CÍRCULO INTERNO

Cor: Azul
Altura: 12,97 mm
Largura: 19,0 mm

Cor: Verde
Altura: 10,519 mm
Largura: 18,821mm


PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA EXECUTIVA
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA

025



ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE SEGURANÇA PESSOAL

026



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA EXECUTIVA
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA

027



028



029



030



031



032



033



034



BASE

Altura: 19,0 mm
Largura: 30,0 mm
Cor: RGB vermelha
Sem bordas

**FOTO PALÁCIO
DO
PLANALTO**

Altura: 13,00mm
Largura: 30,00 mm
Dessaturada

**SIGLA
PR**

Fonte: Arial Black
Tamanho: 14
Cor: Branca
Linha: Preta - Largura 0,176 mm

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA EXECUTIVA
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA


035




036




037



038




039



040



041



BASE

Altura: 19,0 mm
Largura: 30,0 mm
Cor: RGB vermelha
Sem bordas

ALVORADA

Altura: 11,816 mm
Largura: 3,426 mm
Cor: Branca
Linha: Preta - Largura 0,176 mm

RAMPA

Altura: 12,612 mm
Largura: 7,601 mm
Cor: Branca

**SIGLA
PR**

Fonte: Arial Black
Tamanho: 24
Cor: Branca
Linha: Preta - Largura 0,176 mm

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA EXECUTIVA
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA

042



043




044



045




046



047



048



BASE

Altura: 19,0 mm
Largura: 30,0 mm
Cor: RGB preta
Sem bordas

ALVORADA

Altura: 15,171 mm
Largura: 5,239 mm
Cor: Branca
Linha: Preta - Largura 0,176 mm

**SIGLA
PR**

Fonte: Arial Black
Tamanho: 18
Cor: Branca
Linha: Preta - Largura 0,176 mm

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA EXECUTIVA
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA

049



050



051



052



053



054




BASE

Altura: 19,0 mm
Largura: 30,0 mm
Cor: RGB preta
Sem bordas

**BRASÃO
DA
REPÚBLICA**

Altura:15,555 mm
Largura: 14,555 mm

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA EXECUTIVA
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA



**BASE
ESCUDO**

ESCUDO I EXTERNO

Altura: 23,303 mm

Largura: 19,014 mm

Cor: RGB azul

Linha: Preta - largura 0,176mm

ESCUDO INTERNO

Altura: 15,484 mm

Largura: 15,424 mm

Linha: Preta - largura 0,176mm

SIGLA PR

Fonte: Arial black

Tamanho: 14,638

cor: Branca

Linha: Preta - Lagura 0,176mm

**SIMBOLO
INTERNO**

ALVORADA

Altura: 13,444 mm

Largura: 9,054 mm

cor: Azul

Linha: Preta - Lagura 0,176mm



ALVO

Altura: 6,091 mm

Largura: 5,679 mm

Cores: RGB vermelho, amarelo, azul e branco

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA EXECUTIVA
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA



**BASE
ESCUDO**

ESCUDO IEXTERNO

Altura: 23,303 mm
Largura: 19,014 mm
Cor: RGB azul
Linha: Cinza - largura 0,176mm

ESCUDO INTERNO

Altura: 15,484 mm
Largura: 15,424 mm
Linha: Cinza - largura 0,176mm

SIGLA PR

Fonte: Arial black

Tamanho: 14,638
cor: Branca
Linha: Cinza - largura 0,176mm

**SIMBOLO
INTERNO**

CANDANGOS

Altura: 13,14 mm
Largura: 9,557 mm
cor: Preta

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA EXECUTIVA
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA

071



072



073



074



075




076



077



078



BASE

Altura: 25,211 mm
Largura: 24,991 mm
Cor: RGB vermelha
Linha: Preta - largura 0,176mm

SIGLA PR

Fonte: Arial black
Tamanho: 15,916
cor: Branca
Linha: Preta - Largura 0,176mm

**SIMBOLO
INTERNO**

CANDANGOS
Altura: 17,983 mm
Largura: 17,189 mm
cor: Preta

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA EXECUTIVA
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA

079



080



081




082



083




084



085



086



BASE

Altura: 25,211 mm
Largura: 24,991 mm
Cor: RGB vermelha

ALVORADA

Altura: 11,171 mm
Largura: 3,239 mm
Cor: Branca
Linha: Preta - Largura 0,176mm

SIGLA
PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 15,916
Cor: Branca
Linha: Preta - Largura 0,176mm

ANEXO II**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 006/2008****PROCESSO Nº 00185.001206/2008-00****PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS****(Proposta Comercial)****Referência: PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 006/2008****Data de Abertura: 13/08/2008.****LOTE 1:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNIT. (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
1	Distintivo metálico.	Un	1.000		
2	Distintivo metálico.	Un	1.000		
3	Distintivo metálico.	Un	1.000		
4	Distintivo metálico.	Un	1.000		
5	Distintivo metálico.	Un	1.000		
6	Distintivo metálico.	Un	1.000		
7	Distintivo metálico.	Un	1.000		
8	Distintivo metálico.	Un	1.000		
9	Distintivo metálico.	Un	2.300		
10	Distintivo metálico.	Un	2.300		
11	Distintivo metálico.	Un	2.300		
12	Distintivo metálico.	Un	2.300		
13	Distintivo metálico.	Un	2.300		
14	Distintivo metálico.	Un	2.300		
15	Distintivo metálico.	Un	2.300		
16	Distintivo metálico.	Un	2.300		
17	Distintivo metálico.	Un	1.000		
18	Distintivo metálico.	Un	1.000		
19	Distintivo metálico.	Un	1.000		
20	Distintivo metálico.	Un	1.000		
21	Distintivo metálico.	Un	1.000		
22	Distintivo metálico.	Un	1.000		
23	Distintivo metálico.	Un	1.000		
24	Distintivo metálico.	Un	1.000		
25	Distintivo metálico.	Un	300		
26	Distintivo metálico.	Un	300		
Total Lote 1					

LOTE 2:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNIT. (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
27	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
28	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
29	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
30	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
31	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
32	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
33	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
34	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
35	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
36	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
37	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
38	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
39	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
40	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
41	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
42	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
43	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
44	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
45	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
46	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
47	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
48	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
49	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
50	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
51	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
52	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
53	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
54	Distintivo em PVC rígido.	Un	17.000		
55	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
56	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
57	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
58	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
59	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
60	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
61	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
62	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
63	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
64	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		

65	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
66	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
67	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
68	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
69	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
70	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
71	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
72	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
73	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
74	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
75	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
76	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
77	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
78	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
79	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
80	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
81	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
82	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
83	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
84	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
85	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
86	Distintivo em PVC rígido.	Un	1.200		
				Total Lote 2	

1. Observação

- a) O prazo de validade da proposta será de _____ (_____) dias
- b) O prazo de garantia dos materiais será de _____ (_____) anos.
- c) O prazo de entrega dos materiais será de _____ (_____) dias a contar do recebimento da nota de empenho.

2. Declaração

- a) Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

3 Dados da empresa:

Empresa/Razão Social:

Endereço:

Cep:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Telefone:

Fax:

Banco:

Agência;.....Conta-Corrente

E-mail

_____, ____ de _____ de 2008.

(Nome completo do declarante)

(Nº da CI do declarante)

(Assinatura do declarante)