



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

(Processo Administrativo nº 00185.001353/2025-72)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º

A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, por intermédio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, com sede no Anexo II do Palácio do Planalto, Ala “A”, Sala 205, na cidade de Brasília-DF, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº , neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria nº XX, de [dia] de [mês] de [ano], publicada no DOU de [dia] de [mês] de [ano], portador da Matrícula Funcional nº [nº matrícula], considerando o julgamento da [licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90010/2025, publicada no de/...../202....., processo administrativo n.º 00185.001353/2025-72, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e materiais de Atendimento Pré-Hospitalar, especificado(s) no(s) item 1.1 do Termo de Referência, anexo I do edital de licitação n.º 90010/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor [razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante]								
Item	Descrição/Especificação	Marca/Modelo	Unid	Req. mínima	Req. máxima	QTD. Total	Preço Unitário	Preço Total
1	<u>Desfibrilador externo automático:</u> Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea; Modo De Funcionamento: Semiautomático e Manual; Forma De Onda: bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque; Recursos:		UN	1	5	5		

<p>Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos; Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques; Alimentação: Bateria Recarregável; Transferência De Dados: Com E Sem Fio; Indicações de voz e texto para RCP;</p> <p>Feedback sobre a frequência e a profundidade em tempo real;</p> <p>Temporizador de ciclo de RCP;</p> <p>Análise do paciente em apenas 9 segundos;</p> <p>Pausa pré-choque: 12 segundos; Possui instrução passo a passo; Algoritmo específico para crianças;</p> <p>Tela monocromática;</p> <p>Imagens de salvamento: ícones gráficos;</p> <p>Menos custo total de propriedade (TCO): Validade de 5 anos do eletrodo adulto;</p> <p>Vida útil da bateria em espera: 5 anos;</p> <p>Software de gestão;</p> <p>Verificação de prontidão: verificações visuais;</p> <p>Conectividade IrDA;</p> <p>Exportação dos dados de atendimento: IrDA.</p> <p>Configurado para utilização de eletrodo pediátrico</p> <p>Itens Inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (um) Desfibrilador Externo Automático; - 1 (um) kit com 10 (dez) baterias; - 1 (uma) Bolsa de transporte; - 1 (um) Manual do Usuário em Português - 1 (um) par Pá para Desfibrilador, infantil - Eletrodo para desfibrilador com sensor. 							
--	--	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (um) par Pá para Desfibrilador, Adulto – Eletrodo para desfibrilador com sensor - Registro na ANVISA; - Certificado de Conformidade INMETRO <p>Marca/Modelo: AED Plus – ZOLL</p> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - configuração segundo novo protocolo internacional da Aliança Internacional de Comitês de Ressuscitação (Internacional Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR) Diretrizes 2005 da American Heart Association (2005 AHA Guidelines for RCP and ECG) Diretrizes 2005 da American Heart Association, mais especificamente quanto a adequação para aplicação de choques únicos, que será seguida de RCP imediata (30:2) -Existe a possibilidade de ser configurada para exibir o traçado de ECG; - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado. 						
2	<p><u>Macacão de Resgate antichamas:</u> confeccionado no tecido especificado no campo 5 tabela na cor Azul marinho - SOB MEDIDA.</p> <p>Descrição detalhada no Apêndice II</p>		UN	6	26	26	
3	<p>Bota Tática impermeável antichamas: Cabedal: Couro integral com tratamento hidrofugado resistente a penetração de água. Manta de isolamento térmico e áreas de articulação e conforto em cordura e couro vestuário. Proteção de borracha em toda extremidade.</p> <p>Cor: Totalmente Preto.</p>		UN	6	60	60	

<p>Passadores: Possuir no mínimo 8(oito) máximo 10(dez) orifícios (passadores) de cada lado por pé, duas peças de sistema tipo retenção feito de polímero de alta resistência, devidamente fixados para uma amarração forte com cadarço "alma dupla", que consiste em dupla camada de reforço interno.</p> <p>Forração Interna: Poliamida com Dry System 100% impermeável e respirável.</p> <p>Reforço Interno: Material termoplástico leve e resistente, no bico e no calcanhar.</p> <p>Cadarços e Linhas: Poliéster e poliamida hidrofugados.</p> <p>Solado: Bi-componente em poliuretano e borracha, plataforma com travas bidirecionais com isolamento térmico e sistema para alta performance que proporciona mais conforto</p> <p>Palmilha de Montagem Bidim resinado de 2,5mm de espessura.</p> <p>Palmilha de Limpeza: EVA moldado, espessura de 4 a 14mm, com fungicidas e bactericidas. Vedação - Resistente à água.</p> <p>Altura Média do Cano: aproximadamente 23 cm (medida externa / medida interna).</p> <p>Numeração: 38 a 46 Peso: Seu peso máximo não deverá exceder de 1,6Kg o par. Tomando por referência o N° 40. Marca de referência: igual ou melhor qualidade ao ATTACK 3 DRY IMPERMEÁVEL</p> <p>Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

4	<p>Bolsa 1º Socorros Equipada: A Bolsa para Resgate Azul e Laranja G possui design específico para armazenar itens de primeiros socorros e é utilizada em atendimentos de urgência e resgate. Desenvolvida em nylon, um material resistente e 90% impermeável, a Bolsa para Resgate é fácil de carregar e manusear, pois apresenta alças de mão, zíper de qualidade e dois cursores de abertura total</p> <p>Informações adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alças de mão - Nylon resistente - Zíper com dois cursores de abertura total - 2 Divisórias 1ª Divisória: Para guarda de materiais de imobilização 2ª Divisória: Para guarda de materiais de primeiros socorros, possui 12 bolsas coloridas Medidas aproximadas 88x33x22cm <p>Descritivo Mala Resgate Equipada</p> <p>1 Mala de Resgate (G) aproximadamente 88x33x22cm, (C/ 10 estojos (Cor Laranja c/ F. Azul)</p> <p>2 Pct Abaixador de lingua (Paleta c/ 10 unid.)</p> <p>2 Algodão hidrófilo 25g</p> <p>1 Ambú adulto básico</p> <p>2 Atadura de crepom 10 cmx1,8m</p> <p>2 Atadura de crepom 15 cmx1,8m</p> <p>1 Atadura de Rayon 7,5cmx5m</p> <p>2 Bandagem Triangular algodão 140x100x100cm</p> <p>1 Ki colar cervical PP-P-M-G 10</p> <p>Compressas gazes esterilizados 7,5x7,5cm</p> <p>1 Curativos Anticépticos tipo Band-aid (Caixa 10 unid)</p> <p>1 Esparadrapo impermeável 5cmx4,5m 1 Fita Adesiva</p> <p>1 Kit Esteto/Esfigmo aneróide fecho c/ velcro 2 Kit luvas cirúrgicas estéreis (PM-G) (3 Pares)</p> <p>1 Lanterna de pupila</p> <p>2 Manta térmica aluminizada 210x140cm</p> <p>1 Mascara POCKET Reutilizável</p> <p>3 Mascaras RCP descartável</p> <p>2 Óculos de proteção incolor ampla visão</p>	UN	1	5	5		
---	---	----	---	---	---	--	--

	<p>2 Película protetora p/ queimados 50x50cm</p> <p>1 Pinça Anatômica Dissecção 16cm</p> <p>1 Tala moldável aramada/EVA 1 "pp" - 30 x 8cm</p> <p>1 Tala moldável aramada/EVA 2 "p" - 53 x 8cm</p> <p>1 Tala moldável aramada/EVA 3 "g" - 86 x 10cm</p> <p>1 Tala moldável aramada/EVA 4 "m"- 63 x 9cm.</p> <p>Observação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado. 						
5	<p>Kit Resgate e Salvamento: O Kit Cipa Completo com Prancha Vermelha Capa Azul e Laranja é ideal para o resgate e emergência em ambulâncias, hospitais, consultórios, clínicas, escolas, creches, shopping centers, condomínios, clubes, estádios entre outros locais. O Kit Cipa ou Kit Resgate e Salvamento possui capa com alças resistentes para carregar no ombro, prancha especial em polietileno, e demais acessórios para resgate.</p> <p>Conteúdo do Kit Cipa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Capa para kit Cipa especial azul e laranja; - 1 Prancha especial em polietileno vermelha; - 1 Conjunto de 3 cintos; - 1 Jogo de tala aramada em E.V.A. com 4 tamanhos; - 1 Bandagem triangular tam: G; - 1 Colar cervical P; - 1 Colar cervical M; - 1 Colar cervical G; - 1 Manta térmica aluminizada; - 1 Tesoura ponta romba; - 1 Fita Micropore 25 mm x 10 m; - 1 Ambu adulto em silicone com reservatório; - 1 Ambu infantil em silicone com reservatório; - 1 Oxímetro de pulso tipo dedo; - 1 Termômetro digital; - 1 Esfigmomanômetro aneróide velcro com estetoscópio; - 1 Lanterna de pupila; - 1 Imobilizador de cabeça adulto; 	UN	1	4	4		

	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Óculos de proteção; - 2 Máscaras RCP descartável; - 4 Ataduras de crepe 10 x 1,20 cm; - 4 Ataduras de crepe 15 x 1,20 cm; - 4 Pares de luvas cirúrgicas estéreis <p>Informações técnicas: - Medidas aproximadas do kit deitado: 188cm (C) x 52cm (L) x 10cm (A);</p> <p>- Peso aproximado: 14,800.</p> <p>Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.</p>						
6	<p>Colar cervical: Ajustável na altura com 16 posições (12 posições na versão pediátrica), permite substituir até 4 medidas padrões de colar cervical adulto e 2 medidas de colar cervical pediátrico; apoio de queixo (mento) dobrável para facilitar a execução de procedimentos como: translúcido e intubação; abertura frontal para realização de procedimentos como: Cricotireotomia ou Traqueostomia; abertura posterior para drenagem de fluídos e visualização da região da nuca; indicado para a realização de exames como: Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada.</p> <p>Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.</p>		UN	2	20	20	
7	<p>Reanimador manual Adulto: material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1:máscara plástico rígido c/ coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2:reservatório de o2 em plástico c/ válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: adulto.</p> <p>Observação:</p>		UN	1	3	3	

	- Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.						
8	Reanimador manual Pediátrico: silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1: máscara plástico rígido c/ coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c/ válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: infantil. Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.		UN	1	3	3	
9	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco com dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm. Observação: Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.		UN	1	10	10	
10	Compressa de Gase Esteril: * Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. * Tamanho 7,5 x 7,5cm (fechada), 15x30cm (aberta). * Esterilizada em ETO. * 13 Fios. - Fornecimento em embalagem 500 com pacotes com 10 unidades Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.		UN	1	2	2	
11	Compressa hospitalar: Compressa cirúrgica não estéril 23 x 25, 4 (quatro camadas, 100% algodão, caixa com 50 unidade. - Cada unidade		UN	1	10	10	

	corresponde a uma caixa com 50 unidades. Observação: Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.						
12	Manta térmica: Manta térmica\, material poliéster\, modelo envelope\, dimensões cerca de 2\,10 cm de comprimento por 1\,40 cm\, características adicionais: descartável. Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado	UN	3	30	30		
13	Alcool Etilico , tipo: hidratado, teor alcoólico 70% (70°gl) e apresentação: glicerinado, líquido, frasco 500ml. Observação: Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.	UN	5	50	50		
14	Máscara descartável procedimento: Máscara fácil descartável, com camada tripla com filtro para maior proteção, contém elástico de fixação, não estéril, e possui clip nasal. - Fornecimento em caixa com 50 unidades. Observação: Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.	UN	50	500	500		
15	Oxímetro Digital de Dedo: tipo: dedo; faixa de medição de saturação: 0 a 100%; faixa de medição de pulso: cerca de 20 a 250 bpm; Tela Colorida O L E D ; A u t o Desligamento; Acurácia do SpO2: De 70% à 100%, ± 2%; Menos de 70% não é especificado. Observação:	UN	3	25	25		

	Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.							
16	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico , material: látex 100% natural, tamanho: “P”, “M” e “G” , características adicionais: com pó, cor com cor, tipo: ambidestra, e tipo uso: descartável. Observação: Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.		UN	2	20	20		
17	Termômetro clínico testa sem contato: Ajuste: digital infravermelho; tipo: uso em testa; medição à distância; com o diferencial 3 em 1 medição de temperatura corpórea, ambientes e superfícies, além de infravermelho, com medição instantânea. Seu visor color glow possui display que muda de cor de acordo com a temperatura indicada. Observação: Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado		UN	1	4	4		
18	Soro Fisiológico Estéril 0,9% 500ml.Frasco. Sistema Fechado. Destinadas a aplicação parenteral; Com objetivos terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do paciente; Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Observação: Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que		UN	5	50	50		

	demonstre especificações técnicas do objeto licitado.							
19	<p>Material vni: Máscara de não reinalação com reservatório para oxigenioterapia. Confeccionada em vinil macio e transparente Com presilha ajustável de nariz para fixação confortável. Faixa elástica ajustável á face do paciente. Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases e duas membranas na máscara permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e tubo de suprimento de oxigênio com 2,10 metros de comprimento. Permite terapia com até 100% de O2. Tamanho adulto.</p> <p>Observação: Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado</p>		UN	1	10	10		
20	<p>Macacão apicultura: em Nylon Ventilado com máscara; Leve resistente e confortável; Proporciona ótima mobilidade no manuseio de sua apicultura; Com ventilação nas laterais proporcionando maior conforto durante os trabalhos; Tamanho XGG recomendado para pessoas com altura de 1,60m até 1,85m, gramatura: 110 g, tecido nylon 100% poliamida, elástico nos punhos e tornozelos, fechamento por zíper, com dois bolsos na altura da cintura e um bolso traseiro, ventilação frontal e nas costas.</p> <p>Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.</p>		UN	1	5	5		
21	<p>Escada extensível: material alumínio; Tipo Sapata: Borracha Antiderrapante; Tipo Degraus: 2 X 13; Quantidade Degraus: 26 un; Altura Fechada: aproximadamente 4,16 m; Altura</p>		UN	1	2	2		

	<p>Aberta: aproximadamente 3,89 m; sistema de articulação com encaixe de travamento e abertura cônica dos pés .</p> <p>Observação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado. 						
22	<p>Luva cirurgica 8.0: Luva Cirúrgica Estéril Látex; Formato Anatômico; Antiaderente; Descartável e de uso único; Embalagem Plástica;"tamanho 8,0".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornecimento em caixa com 10 unidades, disponíveis em envelopes com 1 par cada. <p>Observação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado. 		UN	100	1.000	1.000	
23	<p>Luva cirurgica 8.5: Formato Anatômico; Antiaderente; Descartável e de uso único; Embalagem Plástica;"tamanho 8,5".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornecimento em caixa com 10 unidades, disponíveis em envelopes com 1 par cada. <p>Observação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado. 		UN	100	1.000	1.000	
24	<p>Tala móvel: Conjunto imobilizador (Tala) material metal revestido de E.V.A., a prova d' água, moldável, dobrável e flexível e pode ser reutilizada, e tamanho: tamanhos variados, mínimo 6 peças. Observação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado. 		UN	1	10	10	
25	Atadura 10cm:		UN	20	200	200	

	material: crepom; Cor: Branca; Modelo: 1 3 F i o s ; Propriedade: Elasticidade; Gênero: Unisex; Comprimento: 10cm x 1,8 metro; Formato: Rolo cilíndrico. Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.						
26	Atadura 20cm: material: crepom; Cor: Branca; Modelo: 1 3 F i o s ; Propriedade: Elasticidade; Gênero: Unisex; Comprimento: 20cm x 1,8 metro; Formato: Rolo cilíndrico. Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.		UN	20	200	200	
27	Atadura 30cm: material: crepom; Cor: Branca; Modelo: 1 3 F i o s ; Propriedade: Elasticidade; Gênero: Unisex; Comprimento: 30cm x 1,8 metro; Formato: Rolo cilíndrico. Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.		UN	20	200	200	
28	Bisturi descartável: Material: aço inoxidável; tamanho 20 - Comprimento: 46mm; Altura: 9mm;cabo ergonômico em ABS resistente. - Embalagem com 10 unidades. Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.		UN	10	100	100	
29	Óculos de proteção individual: material armação: polipropileno; material lente com curva lateral: policarbonato; tipo de lente: anti embaçante, infradura, extra antirisco.		UN	5	50	50	

	Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.							
30	Abafador de ruídos auricular: tipo concha; material: plástico rígido ou ABS; ajustáveis e resistentes a choque; atenuação mínima de ruídos de 23 DB (NRRSF), uso "OVER-HEAD"; haste em aço mola inox que se ajusta na cabeça e dobrável que facilita o armazenamento, preenchidas com almofadas e espumas que se ajustam a pressão, e igual, similar ou superior ao modelo H9A. solteiro sem elástico branco; 100% de algodão. Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.		UN	1	4	4		
31	Cadeira de rodas reclinável: Construída em aço e reclinável; Estrutura dobrável em duplo X Pintura eletrostática epóxi Estofamento em nylon acolchoado Almofada em espuma; Rodas traseiras de 24", com pneus anti-furo; Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon Freios bilaterais reguláveis Protetores de roupa com aba; Apoios de pés articuláveis e reguláveis em altura Apoios de braço escamoteáveis; Capacidade mínima de 150 kg Largura do assento mínima: 50 cm. Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.		UN	1	6	6		
32	Bateria não recarregável: Conjunto de duas Baterias Alcalinas para Desfibrilador, modelo Cr123 3v para ser usada no Desfibrilador Dea Zoll.		UN	2	20	20		

	<p>Modelo: CR123. Baterias compatíveis: 123, 123A, CR123A, CR17345, CR17335, DL123A, SF123A; Voltagem: 3V; Tipo: Lithium Não Recarregável; Tamanho: 17mm x C34.5mm.</p> <p>- Embalagem com 2 unidades</p> <p>Observação:</p> <p>- Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto lícitado.</p>						
33	<p>Eletrodo para desfibrilador ZOLL AED PLUS original, ou similar compatível infantil: Conjunto de duas pás (eletrodos) multifuncionais pré-conectados, infantil, descartáveis para DEA compatível com o desfibrilador, de rápida conexão, excelente condutividade, aderência eficiente ao corpo, e com antirisco de queimaduras acidentais; marca de referência ZOLL.</p> <p>Observação:</p> <p>- Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto lícitado.</p>	UN	1	6	6		
34	<p>Eletrodo para desfibrilador ZOLL AED PLUS original, ou similar compatível adulto: Conjunto de duas pás (eletrodos) multifuncionais pré-conectados, adulto, descartáveis para DEA compatível com o desfibrilador, de rápida conexão, excelente condutividade, aderência eficiente ao corpo, anti-risco de queimaduras acidentais da marca de referência: ZOLL.</p> <p>Observação:</p> <p>- Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto lícitado.</p>	UN	1	6	6		
35	<p>Conjunto oxigênio medicinal, tipo acondicionamento: cilindro portátil em alumínio, aplicação: umidificador c/extensor, máscaras adulto/ infantil, componentes: c/registro e</p>	UN	1	5	5		

	<p>válvulas(1segurança, 1reguladora), capacidade:3 l, acessórios: mochila nylon 60 x 40 x 25cm, 4 compartimentos, outros componentes: logomarca, cinta acolchoada, fecho ajustável, características adicionais: máscara bolso válvula unidirecional, guedel 0 a 5.</p> <p>Observação:</p> <p>- Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.</p>							
36	<p>Pinção dobrável para répteis, cobras e serpentes. Pinça herpetológica: formada por corpo dobrável e um gancho na extremidade, unidos por um cabo de aço, semelhante ao sistema utilizado em freios de bicicleta. O produto é apropriado para captura e manejo de cobras e serpentes de todos os tamanhos, com exceção das muito grandes. Especificações Técnicas: Tipo de animal: Cobras e Serpentes; Material: Aço inoxidável e alumínio; Tamanho: 1,2 m.</p> <p>Observação:</p> <p>- Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.</p>		UN	1	4	4		
37	<p>Aparelho Pressão digital: Ajuste: Digital; Tipo*: De Braço; Faixa De Operação: Até 300 MMHG; Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon;Tipo Fecho: Fecho Em Velcro. Itens Inclusos: braçadeira de 22 x 43 cm, estojo de nylon, e 4 pilhas AAA para uso imediato</p> <p>- Registro na ANVISA; - Certificado de Conformidade INMETRO</p> <p>Observação:</p> <p>- Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.</p>		UN	1	8	8		

38	<p>Colar cervical infantil: Confeccionado em PVC rígido; tamanho ajustável; 12 regulagens de tamanhos possíveis; apoio de queixo pré-moldado e dobrável; apoio de espuma não porosa, não absorvente e anti-mancha; velcro extra para ajuste a pescoços finos; grande abertura traqueal, sendo está aumentada conforme a utilização da regulagem maior; trava de regulagem que possibilita o ajuste por igual da altura através de cremalheira interna; botão de segurança que auxilia na fixação da regulagem.</p> <p>Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto lícitado.</p>		UN	1	5	5		
39	<p>Esfigmomanometro adulto: ajuste: digital, aneróide, tipo de braço, faixa de operação até 300 mmHg, material braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho adulto.</p> <p>- Registro na ANVISA; - Certificado de Conformidade INMETRO</p> <p>Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto lícitado.</p>		UN	1	10	10		
40	<p>Esfigmomanometro Infantil: ajuste: analógico, aneróide, tipo de braço, faixa de operação até 300 mmHg, material braçadeira em nylon, tipo fecho em metal, tamanho infantil.</p> <p>- Registro na ANVISA; - Certificado de Conformidade INMETRO</p> <p>Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto lícitado.</p>		UN	1	3	3		

41	Esfignomanometro obeso: ajuste: digital, aneróide, tipo de braço, faixa de operação até 300 mmHg, material braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho obeso. - Registro na ANVISA; - Certificado de Conformidade INMETRO Observação: - Apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento se possível com foto, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas do objeto licitado.		UN	1	3	3		
----	--	--	----	---	---	---	--	--

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.3. A proibição constante do item antecedente não impede a renovação dos exatos quantitativos estabelecidos na ata de registro de preços, na hipótese de prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, desde que seja comprovado o preço vantajoso e ocorra dentro do prazo de sua vigência

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

5.1.2. Na formalização do instrumento substitutivo deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio da emissão da nota de empenho de despesa, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.5. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no *edital*.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao *edital*.

11.2. Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir os litígios que decorrerem da execução desta Ata de Registro de Preços que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor <i>[razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante]</i>							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Unitário	Prazo garantia ou validade

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item do TR	Fornecedor <i>[razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante]</i>							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Unitário	Prazo garantia ou validade