

Orçamento da Obra do Ex.<sup>mo</sup> S.<sup>no</sup> Conde  
Theodoro Barboza, que tem de se fazer  
na Rua do Invalidos.

A saber

Fazer um sobrado d'um andar, levando  
do sobre lojas com commodos iguaes aos  
do sobrado, assim como o pavimento terreo  
tambem será dividido, terá d'altura dez  
palmas contando com o vigamento, a so-  
bre loja terá quinze palmos d'altura  
contando com o vigamento, a frente será da  
forma seguinte. levará uma porta larga  
duas janelas, e duas frestas no primeiro  
pavimento, no segundo levará tres por-  
tas de sacadas, levando grade de ferro. a  
frente será vestida com semellas levando  
do beirada com telhas do Porto, os fundos da  
cama serão de pedra e cal, levando tres ja-  
nellas de Cantaria no sobrado, na sobre lo-  
ja levará duas janelas <sup>x de cantaria</sup> e uma porta com  
portas de madeira, esta dará serventio  
para o corredor, que segue para a Cusi-  
nha, o pavimento terreo levará duas jane-  
llas pequenas <sup>x de cantaria</sup> e porta que dá passagem  
para os fundos, sendo estas com portas de  
madeira, a frente dos fundos será tambem  
vestida com semellas, e beirada de telhas  
Nacional, a arca será de paredes de pedra  
e cal, até ao vigamento da sobre loja, levar  
do janelas e uma porta que dá para a  
arca tambem de Cantaria, e da hi para cima  
será de frontaes de tijolo, levando portaes de  
Continua

grauina, as paredes lateraes serão de pedra  
e cal, menos as do puchado que serão só de  
pedra até o vigamento, e da hi para cima  
de frontaes de tylo, com madeiras de lei, este  
predio será dividido em duas salas e quatro  
quartos que darão janellas para a dria e  
portas para o Corredor, em cada andar,  
sendo as salas assoalhadas, com peroba  
de Campos, e os quartos com peroba de Sta  
Catharina, menos os terceiros que serão com  
canella, empregando barrotes de lei sendo  
merindiba de busino por ser mais propria  
para o chão, a cara será toda assoalha  
da e ferrada, menos o pavimento terreo, a  
sala de visitas será estucada, assim co-  
mo a entrada, com semellas e um florão, a  
sala de visitas levará semella cantu-  
meiras com ornato, e um florão no centro, a  
entrada da cara será labilhada de mar-  
more, levando taveira, e florão no centro  
a escada será feita de peroba de Campos  
levando balaustras e corrimões lustrados, as  
portas e caixilhas exteriores serão de cedro,  
e as interiores de pinho da suissia, levará  
uma porta na frente de araribi para sus-  
trar, levará mais uma escada no centro  
da Capa dando serventia a better pavimen-  
tos, sendo esta feita de peroba de Sta Ba-  
tharina, com corrimões, menos balaustras.  
a cozinha terá uma escada q. dará ser-  
ventia para o quintal, sendo esta de  
pedra, fazer esta obra de pedreiro e  
Carpinteiro dando eu todos os materiais

x que será ajualhada,  
mas não for-  
rada -

Continua

menos vidros, pintura, fogão, e encana-  
mentos d'agua e gar. esgoto que serão  
a Custa do proprietario, os dos trabalhos serão  
de Colar dados pelo empreiteiro, todas as  
divisões do predio serão feitas de accordo  
com o proprietario assim como a colocação  
das portas e janellas, e qualquer mudança  
que seja preciso fazer, a excepção do  
que se tiver já feito de accordo com o pro-  
prietario, esta obra acima mencionada  
não se pode fazer por menos de vinte e  
dois contos de reis

N.º 3.

A parede, onde encostar o fogão, será de  
pedra e cal. Os muros de quintal serão tam-  
bem de pedra e cal e a custas do Empreitei-  
ro, sendo o do guarda de 15 palmos, e o do  
dividido de dois palmos de altura: não ha-  
verá hui porta com bom ferragem, que com-  
munique com o quintal de casa n.º 78.

A pupada, correrá, além do corredor de passagem,  
hui sala de cozinha e de cozinha  
A entrada principal será coberta de azulejo  
até a altura de  $6\frac{1}{2}$  ou 7 palmos.

Debaixo do cozinha, ou onde convier, fará  
o Empreiteiro hum tanque de pedra para  
lavanderia.

A obra fica feita de 100 contos de reis e hum  
conto de reis. Se o Empreiteiro d'entregar  
prompto e azeitado até dez annos, comen-  
do a dia em que for começada, terá jus a gra-  
tificação de hum conto de reis, que perderá em  
caso contrario.

Orçamento da obra do Ex<sup>mo</sup> Sr. Conde  
Cheiro Barbosa que tem de se fazer  
na Rua dos Invalidos.

A saber:

Fazer um sobrado d'um andar levantado sobre lajas com corni-  
modos iguaes aos do sobrado, assim como o pavimento terreo  
será dividido; terá d'altura dez palmos contando com o viga-  
mento, a sobreloja terá quinze palmos de altura contando com  
o vigamento, a frente sera da forma seguinte: levará uma porta  
larga duas janellas e duas frestas no primeiro pavimento, no  
segundo levará tres portas de saccadas levando grade de ferro; a  
frente será vestida com simalhas levando beirada com telhas do  
Porto; os fundos da casa serão de pedra e cal levando tres janellas  
de cantaria no sobrado; na sobreloja levará duas janellas de can-  
taria e uma porta com portaes de madeira; esta dará serventia  
para o corredor que segue para a cozinha. O pavimento terreo  
levará duas janellas pequenas de cantaria e porta que dá para  
quem para os fundos, sendo esta com portaes de madeira; a frente  
dos fundos será também vestida com simalhas e beirada de te-  
lhas nacionais; a area será de paredes de pedra e cal até o viga-  
mento da sobreloja levando janellas e uma porta que dá para a  
area também de cantaria e d'ahi para cima será de frontaes  
de tijolo, levando portaes de grama, as paredes lateraes serão  
de pedra e cal, menos as do puzado que serão só de pedra até o  
vigamento, e d'ahi para cima de frontaes de tijolo com madei-  
ras de lei. Este predio será dividido em duas salas e quatro  
quartos que darão janellas para a area e portas para o cor-  
redor em cada andar, sendo as salas assalhadas com fôrbo  
de Caspary, e os quartos com ~~porobis de~~  
de São Catharina, menos os terreos que serão com canella em-  
pregando barretos de lei sendo mesindiba de busino por ser mais  
propria para o ~~chao~~ chao; a casa será toda assalhada e ferrada

x A entrada do cap. será ladrilhada de Maranhão,  
levando taboão e florão no centro

menores pavimentos torres que será assobalhado mas não fora  
do. A sala de visitas será estuçada assim como a entrada,  
com simalhas e um florão; a sala de visitas levará simalha can-  
tunera com ornato e um florão no centro. A escada será feita  
de perola de Campos levando balaustras e corrimões lustrados;  
as portas e caixilhos exteriores serão de cedro e as interiores de pi-  
nto da Rússia, levará uma porta na frente de araribá para lus-  
trar. ~~X~~ Levará mais uma escada no centro da casa dando serven-  
tia dos três pavimentos, sendo esta feita de perola de S<sup>ta</sup> Catha-  
rina com corrimões menos balaustras. A cozinha terá uma  
escada que dará serventia para o quintal, sendo esta de pedras  
fazer esta obra de pedreiro e carpinteiro dando em todos os ma-  
terias menos vidros, pintura, fogão, encanamento d'agua e  
gaze esgoto que serão á custa do proprietario e os <sup>telhados</sup> ~~do~~ serão de  
cobre dados pelo empreiteiro; todas as divisões do predio serão feitas  
de accordo com o proprietario

Orçamento da obra do <sup>Emo</sup> Sr.  
Conselheiro Barbosa que tem de se fazer na  
Praça dos Invalidos.

A saber:

Fazer um sobrado d'um andar levando sobre-lojas  
com commodos iguaes aos do sobrado, assim como o  
pavimento terreo tambem será dividido; terá de al-  
tura dez palmos contando com o vigamento; a  
sobre-loja terá quinze palmos de altura conta-  
do com o vigamento; a frente será da forma se-  
guinte: levará uma porta larga, duas janellas e  
duas frestas no primeiro pavimento; no segundo  
levará tres portas de saciadas levando grade de  
ferro; a frente será vestida com cimalhas levan-  
do beirada com telhas do Porto; os fundos da casa  
serão de pedra e cal levando tres janellas de cantaria  
no sobrado; na sobre-loja levará duas janellas de  
cantaria e uma porta com portaes de madeira;  
esta dará serventia para o corredor que segue pa-  
ra a cozinha. O pavimento terreo levará duas ja-  
nellas pequenas de cantaria e porta que dá pas-  
sagem para os fundos, sendo esta com portaes de  
madeira; a frente dos fundos será tambem vestida  
com cimalhas e beirada de telhas nacionaes; a área se-  
rá de paredes de pedra e cal ate o vigamento da  
sobre-loja levando janellas e uma porta que dá  
para a área tambem de cantaria e d'ahi para  
cima será de frontaes de tijolo, levando portaes de  
grauina; as paredes lateraes serão de pedra e cal  
menos as do pincado que serão só de pedra ate o  
vigamento, e d'ahi para cima de frontaes de ti-

jolo com madeiras de lei. Este predio sera' divi-  
 dido em duas salas e quatro quartos que da-  
 rão janellas para a ária e portas para o corre-  
 dor em cada andar, sendo as salas assoalhadas  
 com peroba de Campos, e os quartos com peroba de  
 Sta Catharina, menos os terreos que serão com ca-  
 nella empregando barrotes de lei sendo merindiba  
 de busano por ser mais propria para o chão; a casa  
 será toda assoalhada e ferrada, menos o pavimento  
 terreo que será assoalhado mas não ferrado.

A sala de visitas será estucada assim como a entra-  
 da, com cimalthas e um florão; a sala de visitas leva-  
 rá cimaltha cantoneira com ornato e um florão no  
 centro. A entrada da casa será ladrilhada de mar-  
 more levando tabeira e florão no centro. A escada  
 será feita de peroba de Campos levando balaustres e  
 corrimões lustrados; as portas e caivilhas exteriores  
 serão de cedro e as interiores de pinho da Suecia; leva-  
 rá uma porta na frente de araribá para lustrar;  
 levará mais uma escada no centro da casa dan-  
 do serventia aos tres pavimentos, sendo esta feita  
 de peroba de Sta Catharina com corrimões,  
 menos balaustres. A cozinha terá uma esca-  
 da que dará serventia para o quintal, sendo  
 esta de pedra. Fazer esta obra de pedreiro e  
 carpinteiro dando em todos os materiaes menos  
 vidros, pintura, fogão, encanamentos d'agua  
 e gaz e esgoto que serão á custa do proprie-  
 tario, os dos telhados serão de cobre dados  
 pelo empreiteiro; todas as divisões do pre-  
 dio serão feitas de accordo com o proprietario.

Continuação.

N. B. A parede, onde encostar o fogão, será  
de pedra e cal. Os muros do quintal serão  
tambem de pedra e cal, e a custa do Empreitei-  
ro, sendo o da esquerda de 15 palmos, e o da  
direita de dez palmos de altura: n'esta have-  
rá uma porta com boa ferragem, que commu-  
nique com o quintal da casa n.º 78.

O fuscado conterá, além do corredor de passa-  
gem, uma sala para a cipa e a cozinha.