

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO

UASG: 275057

Pregão: 90037/2025

LOTE 01 ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, empresa licitante, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob nº51.659.136/0001-49, com sede em Canoas/RS vem, respeitosamente, vem, respeitosamente, com fulcro no Artigo 5.º, LV da Constituição Federal e na Lei 14.133/2021 interpor seu:

R E C U R S O A D M I N I S T R A T I V O

CONTRA A DECISÃO DESSA COMISSÃO DE LICITAÇÃO QUE DECLAROU COMO FRACASSADO, PELAS RAZÕES E MOTIVOS A SEGUIR EXPOSTOS:

I. DO MOTIVO DO RECURSO

Como é sabido, o presente Pregão Eletrônico contém por objeto, conforme assim descrito em seu edital para **LOTE 01 ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09:**

:

LOTE 01 ITENS: 01- BOMBA SUBMERSÍVEL UNI 300M-SI, PARA RECALQUE DE ÁGUAS SERVI- DAS, 3450 RPM, VOLTAGEM 220V MONOFÁSICO, AMPERAGEM 5A, FRE- QUÊNCIA 60HZ, CABO ALIMENTADOR 3 X 1,5 MM2 COM 5,0 M DE COM- PRIMENTO, EIXO EM AÇO INOX AISI 420, SELO MECÂNICO CARVÃO / CE- RÂMICA / AISI 316, ALÇA DE IÇAMENTO EN-GJL-250 (GG25) INTEGRADA À TAMPA, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO AÇO INOX AISI 304, ANÉIS DE VEDA- ÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA BUNA N, MANCAIS - ROLAMENTO DE ES- FERAS, PROPULSOR - PBT COM FIBRA DE VIDRO, CRIVO EM ABS, VAZÃO Q=8,4 M3/H COM ALTURA 8,0 MCA, PESO 14 KG COM CABO ELÉTRICO, RECALQUE DIÂMETRO NOMINAL: 2POL. BSP, PASSAGEM DE SÓLIDOS: DIÂMETRO: 7MM, POTÊNCIA: 0,5 CV / 0,37KW.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

LOTE 01 ITENS: 02 - BOMBA SUBMERSÍVEL UNI 550T-SI, PARA RECALQUE DE ÁGUAS SERVI- DAS, 3450 RPM, VOLTAGEM 380V TRIFÁSICO, AMPERAGEM 3,4A, FRE- QUÊNCIA 60 HZ, CABO ALIMENTADOR 4 X 1,5 MM2 COM 5,0 M DE COMPRIMENTO, EIXO EM AÇO INOX AISI 420, SELO MECÂNICO CARVÃO / CERÂMICA / AISI 316, ALÇA DE IÇAMENTO EN-GJL (GG25) INTEGRADA À TAMPA, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO AÇO INOX AISI 304, ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA BUNA N, MANCAIS - ROLAMEN- TO DE ESFERAS, PROPULSOR - EN-GJL-250 (GG25), CRIVO EM AÇO ZIN- CADO E BICROMATIZADO, VAZÃO Q=31,8 M3/H COM ALTURA 6,0 MCA, PESO 28 KG COM CABO ELÉTRICO, RECALQUE DIÂMETRO NOMINAL: 2POL. BSP, PASSAGEM DE SÓLIDOS: DIÂMETRO: 7MM, POTÊNCIA: 1,5 CV / 1,1 KW.

LOTE 01 ITENS: 03 -BOMBA CENTRÍFUGA CAM-W6, CARCAÇA EM LIGA DE ALUMÍNIO-SILÍCIO (NEMA 42), POTÊNCIA 3/4 CV, COM PONTA DE EIXO JET PUMP, EIXO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8", VEDAÇÃO DO EIXO POR SELO MECÂNI- CO. DIÂMETRO 5/8" TIPO "16". CONJUNTO DE PRECISÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, MOLA DE AÇO INOX E FACES DE VEDAÇÃO EM GRAFITE E CE- RÂMICA, ROTAÇÃO 2 POLOS - 3500 RPM - 60HZ, 380V TRIFÁSICO, GRAU DE PROTEÇÃO - IP 21, ISOLAMENTO - CLASSE "B", SUÇÇAO 1", RECAL- QUE 1", ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 20 M, VAZÃO 6,5 M3/H , OU SI- MILAR EM QUALIDADE. ROTOR DO TIPO FECHADO, INJETADO EM TER- MOPLASTICO DE ENGENHARIA, DE ALTA RESISTENCIA, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO.

LOTE 01 ITENS: 04 - BOMBA SUBMERSIVEL UNI 700T-SI, P/RECALQUE DE AGUAS SERVIDAS, 3450 RPM, VOLTAGEM 380V TRIFASICO, AMPERAGEM 4,5A, FREQUEN- CIA 60Hz, CABO ALIMENTADOR 4x1,5MM² COM 5M DE COMPRIMENTO, EIXO EM AÇO INOX AISI 420, SELO MECANICO CARVAO/CERAMICA/AISI 316, ALÇA DE IÇAMENTO EN-GJL-250 (GG25), INTEGRADA À TAMPA, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304, ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA BUNA N, MANCAIS - ROLAMENTO DE ESFERAS, PROPULSOR - EN-GJL- 250 (GG25), CRIVO EM AÇO ZINCADO E BICROMA- TIZADO, VAZÃO Q=43,1m³/h COM ALTURA 6,0MCA, PESO 33KG COM CABO ELETRICO, RECALQUE DIÂMETRO NOMINAL: 2POL. BSP, PASSA- GEM DE SÓLIDOS: DIÂMETRO; 7MM, POTÊNCIA: 2,0 CV / 1,5KW.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

LOTE 01 ITENS: 05 - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA, PARA POÇO DE ÁGUA LIMPA, TIPO ANAUGER 900, COM VAZÃO MÁXIMA DE 2300L/H, ELEVAÇÃO MÁXIMA DE 65M, SUBMERSÃO MÁXIMA 20M, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 220V, POTÊNCIA NOMINAL 450W, SAÍDA DA MANGUEIRA DE 1", OU SIMILAR EM QUALIDADE.

LOTE 01 ITENS: 06 - BOMBA CENTRÍFUGA CAM-W6, CARCAÇA EM LIGA DE ALUMÍNIO-SILÍCIO (NEMA 42), POTÊNCIA 1 CV, COM PONTA DE EIXO JET PUMP, EIXO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8", VEDAÇÃO DO EIXO POR SELO MECÂNICO. DIÂMETRO 5/8" TIPO "16". CONJUNTO DE PRECISÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, MOLA DE AÇO INOX E FACES DE VEDAÇÃO EM GRAFITE E CERÂMICA, ROTAÇÃO 2 POLOS - 3500 RPM - 60HZ, 220/380V TRIFÁSICO, GRAU DE PROTEÇÃO - IP 21, ISOLAMENTO - CLASSE "B", SUÇÃO 1", RECALQUE 1", ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 20 M, VAZÃO 6,5 M³/H , OU SIMILAR EM QUALIDADE. ROTOR DO TIPO FECHADO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, DE ALTA RESISTÊNCIA, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO.

LOTE 01 ITENS: 07 - BOMBA CENTRÍFUGA CAM-W6C, CARCAÇA EM LIGA DE ALUMÍNIO-SILÍCIO (NEMA 42), POTÊNCIA 3/4 CV, COM PONTA DE EIXO JET PUMP, EIXO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8", VEDAÇÃO DO EIXO POR SELO MECÂNICO. DIÂMETRO 5/8" TIPO "16". CONJUNTO DE PRECISÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, MOLA DE AÇO INOX E FACES DE VEDAÇÃO EM GRAFITE E CERÂMICA, ROTAÇÃO 2 POLOS - 3500 RPM - 60HZ, 220-254V MONOFÁSICO, GRAU DE PROTEÇÃO - IP 21, ISOLAMENTO - CLASSE "F", SUÇÃO 1", RECALQUE 1", ALTURA MÁXIMA 46 MCA, VAZÃO MÁXIMA 9,3 M³/H , OU SIMILAR EM QUALIDADE. ROTOR DO TIPO FECHADO, INJETADO

LOTE 01 ITENS: 08 - BOMBA CENTRÍFUGA CAM-W6C, CARCAÇA EM LIGA DE ALUMÍNIO-SILÍCIO (NEMA 42), POTÊNCIA 1 CV, COM PONTA DE EIXO JET PUMP, EIXO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8", VEDAÇÃO DO EIXO POR SELO MECÂNICO. DIÂMETRO 5/8" TIPO "16". CONJUNTO DE PRECISÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, MOLA DE AÇO INOX E FACES DE VEDAÇÃO EM GRAFITE E CERÂMICA, ROTAÇÃO 2 POLOS - 3500 RPM - 60HZ, 220-254V MONOFÁSICO, GRAU DE PROTEÇÃO - IP 21, ISOLAMENTO - CLASSE "F", SUÇÃO 1",

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

RECALQUE 1", ALTURA MAXIMA 46 MCA, VAZÃO MAXIMA 9,3 M3/H , OU SIMILAR EM QUALIDADE. ROTOR DO TIPO FECHADO, INJETA- DO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA, DE ALTA RESISTENCIA, RE FORÇADO COM FIBRA DE VIDRO

LOTE 01 ITENS: 09 - BOMBA CENTRÍFUGA 620 TJM, CARCAÇA EM ALUMÍNIO (NEMA MG1- 18.614 - JM), POTÊNCIA 5 CV, COM EIXO DE 1_1/4" PROTEGIDO POR BU- CHA DE BRONZE, ROTAÇÃO 2 POLOS - 3500 RPM - 60HZ, 220/380V TRI- FÁSICO, GRAU DE PROTEÇÃO - IP 55 (TFVE), ISOLAMENTO - CLASSE "F", SUCCAO 2", RECALQUE 1_1/2", ALTURA MAXIMA 46 MCA, VAZÃO MAXI- MA 6,6 M3/H , OU SIMILAR EM QUALIDADE. ROTOR EM ALUMINIO 168MM TIPO FECHADO, TEMPERATURA MAXIMA PERMITIDA 80°C

DO EQUIPAMENTO OFERTADO PELA RECORRIDA - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Inicialmente, é importante destacar que a análise técnica do equipamento ofertado pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS demonstra, de forma clara e inequívoca, que o produto atende integralmente às exigências estabelecidas no edital. O equipamento oferecido é de excelente qualidade, superando em todos os aspectos e parâmetros mínimos exigidos para o fornecimento do **LOTE 01 ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09:**

A empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS é uma empresa idônea e séria, que tem se esforçado para cumprir todas as determinações do edital, de modo a evitar a possibilidade de sanções administrativas. Os representantes da empresa sempre buscam garantir a conformidade total com os requisitos legais e contratuais, evidenciando seu compromisso com a transparência e a legalidade.

No entanto, a proposta da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS foi desclassificada e considerada não habilitada para o **LOTE 01 ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09** , nos seguintes termos: "Empresa encontra-se impedida legalmente de contratar com entidade pública federal"

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Cumpre informar, que trata-se de uma punição por um Órgão alegando o não envio da proposta dentro do prazo concedido pelo pregoeiro. Embora exista fundamento legal, o impedimento de licitar com todos os órgão da União é muito desproporcional com a falha da empresa, fato o qual poderia ter sido resolvido com um simples contato, o que não ocorreu. No nosso entendimento, o prazo curto da punição do impedimento licitar prejudica mais outros órgão públicos do que a nossa empresa. Durante este período muitos outros órgão públicos serão obrigados a adquirirem equipamentos e materiais por valores muito maiores do que necessário apenas por um capricho interno deste Órgão que impôs a penalidade ao empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. Trata-se de um típico exemplo de utilizar a lei com extremo rigor, mas penalizando indiretamente os demais órgão da União, nos quais fizeram a sua licitação antes da imputação da penalidade. Ressalta-se que a licitação desta administração foi realizada no dia 21/01/2026 muito antes da SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ser penalizada com tamanha desproporcionalidade.

Ressaltamos que estamos em fase de recurso hierárquico o que pode alterar a situação da injusta penalidade .

Diante disto, solicitamos a reclassificação da empresa para novo julgamento técnico. Em vista disso, requer-se a reconsideração da decisão da Comissão de Licitação, com a aceitação técnica do equipamento ofertado pela empresa e a sua habilitação para o fornecimento do **LOTE 01 ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09**, por ser a proposta mais vantajosa e plenamente compatível com as exigências do edital, podendo fornecer o equipamento dentro do preço estimado.

Caso, por qualquer motivo, a decisão não seja reconsiderada, requer-se o imediato encaminhamento dos autos à autoridade superior, nos termos da legislação vigente, para a devida análise e providências cabíveis.

Blumenau, 10 ABRIL DE 2026.

Cordialmente,

**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Fraga'.

VIVIANE LOPES FRAGA
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS