

# Kabuken Web Store

## L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

RUA MANOEL CARREIRA BERNARDINO, nº 329, LOJA 6, CENTRO, CEP: 86.600-151  
CNPJ 52.585.078/0001-19  
ROLÂNDIA-PR

## ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) E COMISSÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE RECIFE

Pregão Eletrônico nº. 90011/CBTU/STU-REC/2025

Processo: 024/2025

Item nº 01

**L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA** devidamente inscrita no CNPJ: 52.585.078/0001-19, com sede na Rua Manoel Carreira Bernardino, nº 329, Loja 6, Centro, CEP: 86.600-151, Rolândia-PR, neste ato representado por seu Sócia Proprietária, Sra. LIGIANE FUKAHORI, portadora do CPF nº 065.368.379-08, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com amparo no Lei 14.133, de 01 de abril de 2.021, bem como o dispositivo do artigo 44 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e demais disposições pertinentes, interpor o presente

## RECURSO ADMINISTRATIVO

# Kabuken Web Store

## L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

RUA MANOEL CARREIRA BERNARDINO, nº 329, LOJA 6, CENTRO, CEP: 86.600-151  
CNPJ 52.585.078/0001-19  
ROLÂNDIA-PR

### 1. DOS FATOS

No dia 27/08/2025, a Recorrente foi desclassificada mediante a seguinte justificativa “**informamos que a câmera HIKVISION DS-2CD2023G2-I “não atende” aos requisitos mínimos do item 3.1 – Câmera IP Bullet, nos seguintes subitens: 3.1.3 – Sensibilidade; Diante do exposto, a proposta “não atende” às especificações técnicas do TR para o Item 1.**”

Entretanto, a Recorrente discorda das justificativas que a levaram a desclassificação.

A tolerância de variação em especificações técnicas em pregões não é definida por uma regra geral, mas sim por um processo de análise da proposta em relação ao edital, conforme a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), **que veda a desclassificação por pequenos desvios que não afetem a qualidade ou função do bem ou serviço.**

A variação das especificações técnicas em pregões, regida pela Lei nº 14.133/2021, pode ocorrer de diversas formas: **o detalhamento excessivo de especificações que impeça a competição ou vincule a uma marca específica pode ser considerado direcionamento** e pode ser contestado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Conforme o instrumento convocatório em seu item - **3.1.28. Modelo de referência: Intelbras VIP 5460 B IA** citou-se um modelo que não existe por erro de digitação já que o modelo existente mais próximo seria o VIP 5460 Z IA que trata-se de um produto totalmente distinto, em resumo o modelo de referência VIP 5460 B IA não existe na fabricante Intelbras. Porém isso não seria um problema pois foram inseridas especificações no termo de referência para nortear os participantes sobre a necessidade da administração para esse item.

Ofertamos o modelo DS-2CD2023G2-I da Hikvision que atendia a necessidade da administração porém fomos desclassificados sob alegação de sensibilidade da câmera, porém após nossa classificação foi aceita a proposta da licitante PACIFIC ELETRONIC LTDA que ofertou o modelo DS-2CD3066G2-IS que possui sensibilidade de 0.003 Lux, seguindo esse critério nossa proposta não deveria ter sido rejeitada.

# Kabuken Web Store

## L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

RUA MANOEL CARREIRA BERNARDINO, nº 329, LOJA 6, CENTRO, CEP: 86.600-151  
CNPJ 52.585.078/0001-19  
ROLÂNDIA-PR

Passemos agora aos pontos correlatos entre o termo de referência e o modelo ofertado por nós para comprovação do atendimento da necessidade da administração:

ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	MODELO OFERTADO POR NOSSA EMPRESA DS-2CD2023G2-I
3.1.1. Sensor de imagem: 1/2.8" 2 MP Progressive CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
3.1.2. Obturador eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s)	Shutter Time: 1/3 s to 1/100, 000 s
3.1.3. Sensibilidade: 0.002 Lux/F1.6 (Colorido, 1/3s) / 0.012 Lux/F1.6 (Colorido, 1/30s) / 0 Lux/F1.6 (IR ligado)	Min. Illumination: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
3.1.5. Distância focal: 2,8 mm	Focal Length & FOV: 2.8 mm, horizontal FOV 107°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 127°
3.1.6. Compressão de vídeo: H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	Video Compression: Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ - Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG - Third stream: H.265/H.264
3.1.7. Compressão de vídeo inteligente: H.265+	Efficient H.265+ compression technology - VIDE PRIMEIRA PÁGINA DATASHEET APRESENTADO
3.1.8. Quantidade de streams: 3 streams	Possui 3 streams conforme solicitado

# Kabuken Web Store

## L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

RUA MANOEL CARREIRA BERNARDINO, nº 329, LOJA 6, CENTRO, CEP: 86.600-151  
CNPJ 52.585.078/0001-19  
ROLÂNDIA-PR

3.1.9 Resoluções: 1080p (1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720p (1280x720) / D1(704x480) / CIF(352x240) / VGA(640x480)	2 MP AcuSense Fixed Bullet Network Camera - 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
3.1.10 Taxa de frames: Stream principal: 1 a 30 FPS / Stream extra: 1 a 30 FPS / Stream extra 2: 1 a 7 FPS	Main Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)  Sub-Stream 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)  Third Stream 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
3.1.11 Controle de taxa de bits: CBR / VBR	Bit Rate Control: CBR, VBR
3.1.12 Taxa de bits: H.264: 32 kbps a 8192 kbps / H.265: 19 kbps a 8162 kbps / MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps	Video Bit Rate: 32 Kbps to 8 Mbps
3.1.13 Modos de vídeo: Automático / Colorido / Preto e Branco	Day/Night Switch: Day, Night, Auto, Schedule
3.1.15 Compensação de luz de fundo: BLC / WDR (120 dB) / HLC	Image Enhancement: BLC, HLC, 3D DNR; Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB
3.1.16 Balanço do branco: Automático / Natural / Externo / Exterior / Manual / Personalizado	Image Settings: Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, <b>white balance</b> , adjustable by client software or web browser
3.1.17 Função espelho: Sim	General Function: Anti-flicker, heartbeat, <b>mirror</b> , password reset via email, password protection, one-key reset
3.1.18 Rotação de imagem: 0º / 90º / 180º / 270º	Image Settings: Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser
3.1.19 Interface: 1 RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
3.1.20 Protocolos: 802.1x/ ARP/ Bonjour/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ HTTP/ HTTPS/ ICMP/ IGMP/ IPv4/ IPv6/ Multicast/ NTP/ Onvif (S e T)/ PPPoE/ QoS/ RTCP/ RTMP/ RTP/ RTSP/ SMTP/ TCP/ UDP/ UPnP / SNMPv1 / SNMPv2	Protocols: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP V2c/V3, WebSocket, WebSockets

# Kabuken Web Store

## L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

RUA MANOEL CARREIRA BERNARDINO, nº 329, LOJA 6, CENTRO, CEP: 86.600-151  
CNPJ 52.585.078/0001-19  
ROLÂNDIA-PR

3.1.21 Slot para armazenamento: Cartão micro-SD de até 256 GB	On-Board Storage: Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB
3.1.22 Navegadores suportados: Internet Explorer, Chrome e Firefox	Web Browser: Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
3.1.24 Alimentação: 12 Vdc / 1000 mA ou PoE 802.3af	Power: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W, Ø 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.13 A, max. 7 W
3.1.25 Nível de proteção: IP67	Protection: IP67 IEC 60529-2013
3.1.26 Material do case: Metal	Material: Metal

Passemos agora ao princípio da economicidade, o valor unitário aceito pela administração da licitante AVANTIA TECNOLOGIA foi de R\$ 1.272,78, nosso valor final foi de R\$ 729,99, ou seja, um **prejuízo de R\$ 135.697,50 à administração**. Não há justificativa para isso já que como demonstrado acima o produto ofertado por nossa empresa atende plenamente ao solicitado a um custo extremamente menor.

### DOS PEDIDOS

- a) O conhecimento e devido processamento do presente Recurso Administrativo, por ser tempestivo e adequado;
- b) Que seja saneado eventual erro ou falha verificada no julgamento, considerando todos os argumentos e provas técnicas apresentados no presente recurso;
- c) Que, ao final, seja dado provimento ao recurso, com a consequente desclassificação das propostas apresentadas pelos licitantes que não atendem integralmente às especificações do Termo de Referência, e retroação da fase de julgamento, para que seja reavaliada a classificação das propostas conforme as exigências editalícias;
- d) Caso Vossa Senhoria entenda por manter a decisão que adjudicou a atual licitante vencedora, requer, com fulcro no § 2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021, e em respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, que o processo seja remetido à autoridade superior competente para nova apreciação.

Termos em que.  
Pede-se Deferimento.  
Rolândia/PR, 12 de Setembro de 2025.

---

L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  
LIGIANE FUKAHORI  
065.368.379-08