

**E-mail - 3167367**

**Data de Envio:**

04/04/2024 12:24:37

**De:**

CGU/COLIC - Licitações <colic@cgu.gov.br>

**Para:**

engenharia@entherm.com.br  
comercial@entherm.com.br

**Assunto:**

COMPLEMENTO Pedido de Diligência nº 2 - Adjudicação e Homologação Autoridade Competente

**Mensagem:**

Prezado Jorge Airton, boa tarde.

Segue em anexo, COMPLEMENTO Pedido de Diligência nº 2, no âmbito do P.E. 3/2024, Ato Convocatório 14/2024, ao qual vossa empresa foi a 2ª (segunda) concorrente mais bem classificada e aceita na fase de Julgamento.

Ressaltamos que o prazo para entrega dos documentos complementares, terá um prazo de 24 horas a partir do envio desse e-mail da Administração.

Trata-se tão somente do envio dos índices referentes ao Balanço de 2021, tendo em vista que foram atendidos a solicitação referentes ao Balanço ano Base 2022.

Pedimos total atenção em especial aos itens 8.25, 8.28 a 8.31 do TR em tela.

Solicitamos que a diligência seja respondida através desse e-mail colic@cgu.gov.br e após análise, iremos encaminhar o processo para Adjudicação e Homologação da Autoridade Competente.

Cordialmente,

Paulo César Ferreira de Souza  
Pregoeiro  
COLIC/CGLCD/DGC/SE/CGU

**Anexos:**

COMPLEMENTO Pedido de Diligência nº 2.pdf