

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 16:53:52

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2	Material	CONSUMO	365447	BATERIA SELADA	BATERIA SELADA, APLICAÇÃO BATERIAS EXTRAS PARA DRILL E SERRAS	CONJUNTO	40	5,00	200,00	-	6135 - Baterias não Recarregáveis	Alta	30/04/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	Necessária para funcionamento de diversos dispositivos de laboratório.
3	Material	CONSUMO	455242	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 LIMPADOR DE CONECTORES E ADAPTADORES ÓPTICOS, TIPO 6 CANETA	CAIXA 00000025,00 UN	2	10,00	20,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/03/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	XXXX
7	Serviço	CONTINUADO	3492	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos diversos sistemas de ar condicionado central e aparelhos de ar condicionado de janela da CNEN/SP-IPEN, de acordo com a Norma NBR13971 (Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de ar e Ventilação Manutenção Programada) de setembro de 1997 da ABNT e Portaria do Ministério da Saúde nº 3.523 de 28/08/1998, que regulamenta a Manutenção dos sistemas de Ar Condicionado e Climatização.	SELAP	10	3.000,00	30.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/06/2020	SIM	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO
9	Material	CONSUMO	440049	CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA	CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESURA: 1,75 MM	UNIDADE	6	200,00	1.200,00	-	7070 - Peças e acessórios para impressoras	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA APOIO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
10	Material	CONSUMO	410528	PIPETA	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,1 EM 0,1 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFBO	UNIDADE	300	3,00	900,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
11	Material	CONSUMO	150263	PORTA	PORTA DE VIDRO PARA ARMÁRIO DE LABORATÓRIO, FABRICADA SOB ENCOMENDA	UNIDADE	10	1.000,00	10.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS
12	Material	CONSUMO	437552	CANETA ALTA ROTAÇÃO	CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MENOR OU IGUAL 400.000, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCA BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO CONEXÃO CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA CABEÇA PADRÃO	UNIDADE	2	3.000,00	6.000,00	-	6900 - Aparelhos, Equipamentos Médico, Odont., e Hospitalar	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA PREPARO DE AMOSTRAS DE TECIDO DURO NO LABORATÓRIO DE BIOFOTÔNICA
13	Material	CONSUMO	407109	CANETA BAIXA ROTAÇÃO	CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA PRESSÃO CABEÇA (PB), REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA CABEÇA PEQUENA, APLICAÇÃO MOTOR PNEUMÁTICO	UNIDADE	2	3.000,00	6.000,00	-	6900 - Aparelhos, Equipamentos Médico, Odont., e Hospitalar	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA PREPARO DE AMOSTRAS EMT ECIDO DURO NO LABORATÓRIO DE BIOFOTÔNICA
14	Material	CONSUMO	442483	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, GRAMATURA / ESPESURA CERCA DE 60, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 20, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO	ROLO 00000030,00 M	3	200,00	600,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
15	Material	CONSUMO	442386	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 30, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO	ROLO 00000030,00 M	3	200,00	600,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
16	Material	CONSUMO	443439	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 5, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO	ROLO 00000030,00 M	3	200,00	600,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
17	Material	CONSUMO	435810	FILTRO LABORATÓRIO	FILTRO LABORATÓRIO, TIPO P/ ENCAIXE EM TUBOS CÔNICOS, MATERIAL NYLON, POROSIDADE 70 µM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	100	5,00	500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
18	Material	CONSUMO	410166	MEMBRANA LABORATÓRIO	MEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO FILTRAÇÃO, MATERIAL ÉSTERES DE CELULOSE, FORMATO REDONDA, POROSIDADE 0,22 µM, DIMENSÕES CERCA DE 45	UNIDADE	300	3,00	900,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
19	Material	CONSUMO	408728	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOTO, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL	PACOTE COM 1000 UNIDADES	10	400,00	4.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
20	Material	CONSUMO	413243	REAGENTE ANALÍTICO.	REAGENTE ANALÍTICO., TIPO DE ANÁLISE PARA TESTE VIABILIDADE CELULAR, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPONENTES COMPOSTO TETRAZÓLIO	UNIDADE	2	2.000,00	4.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
21	Material	CONSUMO	41319	FOTODIODO	FOTODIODO, NOME FOTODIODO	UNIDADE	5	100,00	500,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA CONTROLE DE TEMPERATURAS E FLUXOS DE CIRCUITOS MICROFLUÍDICOS
22	Material	CONSUMO	295606	LÂMPADA FLASH	LÂMPADA FLASH, REFERÊNCIA SLF BR1-06, APLICAÇÃO BOMBARDEIO ÓPTICO DE LASER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRILHANTE	UNIDADE	8	1.500,00	12.000,00	-	4900 - Manutenção (Peças Reposição)	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LIDAR
23	Material	CONSUMO	295960	CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR	CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR, REFERÊNCIA FABRICANTE MEC4, TIPO SISTEMA TROCADOR DE CALOR PARA LASER QUANTEL	UNIDADE	6	2.000,00	12.000,00	-	4900 - Manutenção (Peças Reposição)	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LIDAR
24	Material	CONSUMO	414656	PLACA CONTROLADORA	PLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO DUEMILANOVE, CONECTORES 14 PINOS I/O DIGITAIS E 6 PINOS ANALÓGICOS, COMPONENTES FONTE ALIMENTAÇÃO EXTERNA E CONEXÃO USB, PROCESSADOR ATMEGA 328	UNIDADE	5	50,00	250,00	-	4900 - Manutenção (Peças Reposição)	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E FLUXOS DE CIRCUITOS MICROFLUÍDICOS
26	Material	CONSUMO	414000	PLACA CONTROLADORA	PLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO, CONECTORES CONEXÃO ETHERNET, APLICAÇÃO PLATAFORMA ARDUINO, MATERIAL PLÁSTICO DISPOSTO BASE METAL OU MADEIRA	UNIDADE	2	150,00	300,00	-	4900 - Manutenção (Peças Reposição)	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E FLUXOS DE CIRCUITOS MICROFLUÍDICOS
29	Material	CONSUMO	151060	TARUGO	TARUGO, PVC	METRO	2	1.000,00	2.000,00	-	9330 - Artigos de Plástico	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA USINAGEM DE PEÇAS
30	Material	CONSUMO	299305	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ANATÔMICA, COMPRIMENTO 16	UNIDADE	4	25,00	100,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
31	Material	CONSUMO	113220	DISCO CORTE	DISCO DE CORTE, DIAMANTADO, PARA MICROCORTADORA	UNIDADE	3	3.000,00	9.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	CORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS DE TECIDOS DUROS, PARA AS PESQUISAS DE APLICAÇÕES DE LASERS EM SAÚDE
32	Material	CONSUMO	409051	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 15, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	1000	1,50	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
33	Material	CONSUMO	409759	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 50, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, USO AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	500	3,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
34	Material	CONSUMO	410791	PLACA LABORATÓRIO	PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 96 POÇOS, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, COMPONENTES COM TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	500	3,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
35	Material	CONSUMO	410065	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	2000	1,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
36	Material	CONSUMO	410793	PLACA LABORATÓRIO	PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 24 POÇOS, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, COMPONENTES COM TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	250	6,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
37	Material	CONSUMO	428673	FRASCO PARA CULTURA CELULAR	FRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACIDADE TRANSPARENTE, ÁREA 80, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL COM FILTRO ESTÉRIL	UNIDADE	300	5,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
38	Material	CONSUMO	105651	PVC - PELÍCULA / FILME	PVC - PELÍCULA / FILME, NOME PVC - PELICULA / FILME	BOBINA 00000020,00 KG	2	750,00	1.500,00	-	9390 - Produtos Diversos não metálicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
39	Material	CONSUMO	422211	ESTANTE PARA MICROTUBOS	ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 80 TUBOS, TAMANHO PARA TUBOS 0,5 ML A 50, ADICIONAL 4 FACES	UNIDADE	5	300,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
40	Material	CONSUMO	440058	FRASCO PARA CULTURA CELULAR	FRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACIDADE TRANSPARENTE, ÁREA 25, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL COM FILTRO ESTÉRIL, COMPONENTES COM BOCAL INCLINADO	UNIDADE	250	6,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
41	Material	CONSUMO	422362	PLACA LABORATÓRIO	PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 96 POÇOS, TIPO FUNDO FUNDO EM 'U', COMPONENTES COM TAMPA, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	300	5,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
42	Material	CONSUMO	410554	SUPORTE LABORATÓRIO	SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PARA MICROPIPETAS, CAPACIDADE ATÉ 10 UNIDADES, ADICIONAL INCLINADO	UNIDADE	2	750,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
43	Material	CONSUMO	433645	BATERIA RECARREGÁVEL	BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), REFERÊNCIA EV12-9 (GLOBAL), SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9, DIMENSÕES 94 X 151 X 65, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA SEGURANÇA;TECNOL.AGM; CICLO PROFUNDO, TENSÃO NOMINAL 12	CONJUNTO	40	100,00	4.000,00	-	6140 - Baterias Recarregáveis	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
44	Material	CONSUMO	409881	PROVETA	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 500, BASE BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	2	250,00	500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
45	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.	UN	1	30.000,00	30.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	02/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SE JUSTIFICA PELA ELIMINAÇÃO DE ÁCAROS E FUNGOS PREJUDICIAIS A SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO LABORATÓRIO DO CMR.
48	Material	CONSUMO	375712	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO P, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL	PAR	3000	1,00	3.000,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
49	Material	CONSUMO	375711	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL	PAR	1500	1,00	1.500,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
50	Material	CONSUMO	407493	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, APLICAÇÃO PARA LISE CELULAR. COMPOSIÇÃO COM TENSOATIVO NÃO DESNATURANTE	FRASCO 00000100,00 ML	1	600,00	600,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
51	Material	CONSUMO	375600	ENZIMA	ENZIMA, TIPO TRIPSINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM SOLUÇÃO DE SAIS DE HANK COM VERMELHO FENOL, CONCENTRAÇÃO 2,5, COMPONENTES ADICIONAIS COM EDTA	FRASCO 00000002,00 MCG	3	250,00	750,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
53	Material	CONSUMO	381594	ÓXIDO DE LANTÂNIO	ÓXIDO DE LANTÂNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA LA2O3, PESO MOLECULAR 325,82, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1312-81-8	GRAMA	50	40,00	2.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE
54	Material	CONSUMO	353060	NITRATO DE PRATA	NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-88-8	GRAMA	25	60,00	1.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE
55	Material	CONSUMO	381375	CITRATO DE SÓDIO	CITRATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL FINO, COMPOSIÇÃO C6H5NA3O7.2H2O, PESO MOLECULAR 294,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6132-04-3	GRAMA	500	4,00	2.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
56	Material	CONSUMO	370382	BOROHIDRETO DE SÓDIO	BOROHIDRETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 37,83, FÓRMULA QUÍMICA NABH <sub>4</sub> , GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 96%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 16940-66-2	GRAMA	100	35,00	3.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE
57	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO <sub>3</sub> , PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	LITRO	5	700,00	3.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE
58	Material	CONSUMO	351911	LAURIL SULFATO DE SÓDIO	LAURIL SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>12</sub> H <sub>25</sub> NAO <sub>4</sub> S, MASSA MOLECULAR 288,38, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 151-21-3	QUILOGRAMA	1	1.500,00	1.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
59	Material	CONSUMO	393386	GLICEROFOSFATO DE SÓDIO	GLICEROFOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NA <sub>2</sub> PO <sub>6</sub> .5H <sub>2</sub> O (BETA-GLICEROFOSFATO DE SÓDIO), PESO MOLECULAR 306,11, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13408-09-8	GRAMA	250	6,00	1.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
60	Material	CONSUMO	41319	FOTODIODO	FOTODIODO SE SILÍCIO PIN	UNIDADE	4	1.000,00	4.000,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
61	Material	CONSUMO	437528	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA, TIPO PADRÃO DE REFERÊNCIA TÓRIO-229, ATIVIDADE ESPECÍFICA ATIVIDADE ESPECÍFICA 370 KBQ, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, TIPO EMBALAGEM FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 21MM X 62MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	ML	5	1.000,00	5.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE
62	Material	CONSUMO	437599	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA, TIPO PADRÃO DE REFERÊNCIA RÁDIO-226, ATIVIDADE ESPECÍFICA ATIVIDADE ESPECÍFICA 370 KBQ, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, TIPO EMBALAGEM FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 21MM X 62MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	ML	5	1.000,00	5.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE
63	Material	CONSUMO	437603	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA, TIPO PADRÃO DE REFERÊNCIA TÓRIO-228, ATIVIDADE ESPECÍFICA ATIVIDADE ESPECÍFICA 185 KBQ, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, TIPO EMBALAGEM FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 21MM X 62MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	ML	5	1.000,00	5.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE
64	Material	CONSUMO	353493	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CHUMBO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	MILILITRO	5	1.000,00	5.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE
65	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0	LITRO	15	100,00	1.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE
66	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO <sub>3</sub> , PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	LITRO	10	150,00	1.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
67	Serviço	NÃO CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE LABORATÓRIO, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	9.000,00	9.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	06/01/2020	SIM	CMR	SIM	Enviado para o ME	OS SERVIÇOS IRÃO ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DO CMR
68	Serviço	CONTINUADO	2534	MANUTENCAO DE FORNOS E FORNALHAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORNO MUFLA, CONFORME DETALHAMENTO	UN	1	3.000,00	3.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	06/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	OS SERVIÇOS SOLICITADO VISAM RESTABELECEER AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO FORNO MUFLA UTILIZADO NO LABORATÓRIO DE METROLOGIA DAS RADIAÇÕES
69	Serviço	CONTINUADO	2658	MANUTENCAO INSTALACAO - NOBREAK	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E / OU PREVENTIVA EM NOBREAK CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	2.500,00	2.500,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	06/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAS DO LABORATORIO
70	Material	CONSUMO	234416	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	CÁPSULA	1	100,00	100,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução para calibração dos pHmetros dos laboratórios químicos do CMR.
71	Material	CONSUMO	234417	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	CÁPSULA	1	50,00	50,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução utilizada para calibrar os pHmetros dos laboratórios químicos do CMR.
72	Material	CONSUMO	253072	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 6,86, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	CÁPSULA	1	100,00	100,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução utilizada para calibrar os pHmetros dos laboratórios químicos do CMR.
73	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E /OU INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	10.000,00	10.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	06/01/2020	SIM	CMR	SIM	Enviado para o ME	O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA DEIXAR OS LABORATÓRIOS DO CMR EM CONDIÇÕES DE USO
74	Material	CONSUMO	345904	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	LITRO	10	70,00	700,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução química utilizada nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
75	Material	CONSUMO	345906	ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 60,05, FÓRMULA QUÍMICA C2H4O2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GLACIAL, REAGENTE P.A. -ACS-ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-19-7	LITRO	30	500,00	15.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução química utilizada nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
76	Material	CONSUMO	346620	CLORETO DE CÁLCIO	CLORETO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, GRANULADO OU ESCAMA BRANCA OU ROSADA, OPACA, FÓRMULA QUÍMICA CaCl2.2H2O, MASSA MOLECULAR 147,01, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10035-04-8	QUILOGRAMA	5	700,00	3.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
77	Material	CONSUMO	347289	ÁCIDO SULFÚRICO	ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4, MASSA MOLECULAR 98,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-93-9	LITRO	30	200,00	6.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução química utilizada nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
78	Material	CONSUMO	347336	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. / ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0	LITRO	30	150,00	4.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução química utilizada nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
79	Material	CONSUMO	347583	OXALATO DE AMÔNIO	OXALATO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA (NH4)2C2O4.H2O, PESO MOLECULAR 142,11, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6009-70-7	QUILOGRAMA	2	900,00	1.800,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
80	Material	CONSUMO	433921	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 62DBX00	UNIDADE	2	600,00	1.200,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CMR (LCI/LRA).
81	Material	CONSUMO	351612	ÁCIDO CÍTRICO	ÁCIDO CÍTRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, SABOR ÁCIDO AGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O7.H2O, PESO MOLECULAR 210,14, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 5949-29-1	QUILOGRAMA	5	200,00	1.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
82	Material	CONSUMO	352687	ÁCIDO FLUORÍDRICO	ÁCIDO FLUORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR ÁCIDO, PESO MOLECULAR 20,01, FÓRMULA QUÍMICA HF, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 40%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-39-3	LITRO	20	85,00	1.700,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução química utilizada nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
83	Material	CONSUMO	344021	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 Q7553X, REFERÊNCIA IMPRESSORA 2 LASERJET P2015DN	UNIDADE	2	1.000,00	2.000,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CMR (LCI/LRA).
84	Material	CONSUMO	352802	CLORETO DE AMÔNIO	CLORETO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, PESO MOLECULAR 53,49, FÓRMULA QUÍMICA NH4CL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12125-02-9	QUILOGRAMA	5	350,00	1.750,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
85	Material	CONSUMO	352777	CLORETO DE POTÁSSIO	CLORETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KCL, MASSA MOLECULAR 74,55, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7447-40-7	QUILOGRAMA	5	300,00	1.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
86	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	UN	20	2.000,00	40.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/06/2020	SIM	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
87	Serviço	CONTINUADO	2658	MANUTENCAO INSTALACAO - NOBREAK	MANUTENCAO INSTALACAO - NOBREAK	UN	30	1.000,00	30.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/06/2020	SIM	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
88	Material	CONSUMO	352828	ACETATO DE AMÔNIO	ACETATO DE AMÔNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NH4C2H3O2, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, PESO MOLECULAR 77,08, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 631-61-8	QUILOGRAMA	5	400,00	2.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
89	Serviço	NÃO CONTINUADO	27502	CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE	CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE	UN	5	10.000,00	50.000,00	-	1821 - Licenciamento de Direitos Permanentes sobre Programas de Computador e Locação de Software	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
90	Material	CONSUMO	352951	ÁCIDO ASCÓRBICO	ÁCIDO ASCÓRBICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O6 ( ÁCIDO L-ASCÓRBICO), PESO MOLECULAR 176,13, PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-81-7	QUILOGRAMA	2	800,00	1.600,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
91	Serviço	CONTINUADO	19160	MANUTENCAO DE REDES - AGUA ESGOTO	MANUTENCAO DE REDES - AGUA ESGOTO	UN	10	2.000,00	20.000,00	-	941 - Serviços de Esgoto	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REPARO DE FILTRO DE ÁGUA GERAL DO CENTRO
92	Material	CONSUMO	432507	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 808HK LEXXMARK CX410DE	UNIDADE	4	600,00	2.400,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CMR (LCI/LRA).
93	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	FILTRO DE ÁGUA PARA PONTO DE USO CARACTERÍSTICAS: 1) MATERIAL COPO E TAMPAS: SANGEL/POLIPROPILENO 2) COMPOSIÇÃO DO ELEMENTO FILTRANTE: POLIPROPILENO E CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL 3) ROSCA INTERNA DE ENTRADA E SAÍDA DE MEIA POLEGADA (1/2 POL) 4) PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 2 mca MÍNIMO E 40mca MÁXIMO 5) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5°C MÍN. A 50°C MÁX. 6) VAZÃO: 100 A 130 LITROS/HORA 7) RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE III, 8) GRAU DE FILTRAÇÃO 5 MICRA. 9) ELEMENTO FILTRANTE: 5 HIDRO PRO CARBON POU 7 POL 10) USO DO APARELHO DEVE SER FEITO EM ÁGUA QUE ATENDA A PORTARIA Nº518 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	6	150,00	900,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Média	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	OS FILTROS SERÃO INSTALADOS NO BEBEDOUROS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO CMR /IPEN
94	Material	CONSUMO	353654	FERRO ELEMENTAR	FERRO ELEMENTAR, ASPECTO FÍSICO PÓ AGULHADO CINZA, FÓRMULA QUÍMICA FE, PESO MOLECULAR 55,85, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7439-89-6	GRAMA	500	0,66	330,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
95	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO NO SISTEMA DE LASER	UN	2	50.000,00	100.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/06/2020	SIM	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
96	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	LITRO	30	150,00	4.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução química utilizada nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
97	Material	CONSUMO	357786	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 95% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	50	140,00	7.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução química utilizada nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
98	Material	CONSUMO	432506	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 808HM IMPRESSORA LEXMARK CX410DE	UNIDADE	4	600,00	2.400,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CMR (LCI/LRA).
99	Material	CONSUMO	90603	DETECTOR ÓPTICO	DETECTOR ÓPTICO, NOME DETECTOR OPTICO	UNIDADE	1	8.000,00	8.000,00	-	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
100	Material	PERMANENTE	150357	SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER, CONFIGURAR E INSTALAR EQUIPAMENTO PARA SISTEMA INTEGRADO DE ^VIGILÂNCIA ELETRÔNICA POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TV ( CFTV) CONFORME O DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CIRCUITO FECHADO DE TV, CONTENDO: CABOS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA CÂMERAS E DVD INTEWLBRAS 3108P DE 8 CANAIS COM PoE ( POWER OVER ETHERNET) CONFIGURAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO APLACATIVO EXTERNO INTEWLBRAS ISICS6 01 HD WESTERN DIGITAL DE ITR 01 CAIXA DE CABO UTP AZUL 03 CÂMERA INTEWLBRAS IP PoE 40205 INFRA 20 METROS DOME 04 CÂMERAS INTEWLBRAS IP PoE 3020S INFRA METROS BULLET	UN	1	6.000,00	6.000,00	-	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Alta	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O SERVIÇO DE MONITORAÇÃO DOS AMBIENTES SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAIS E MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS LABORATÓRIOS DE CALIBRAÇÕES DE DOSÍMETROS-LCI / CMR
101	Material	CONSUMO	429293	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 808HC IMPRESSORA LEXMARK CX410DE	UNIDADE	4	600,00	2.400,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CMR (LCI/LRA).
102	Material	CONSUMO	360545	CLORETO DE HIDROXILAMÔNIO	CLORETO DE HIDROXILAMÔNIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO,HIGROSCÓPICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NH2OH.HCL, PESO MOLECULAR 69,49, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 5470-11-1	QUILOGRAMA	2	1.200,00	2.400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
103	Material	CONSUMO	366476	FENOLFALÉINA	FENOLFALÉINA, COMPOSIÇÃO C20H14O4, PESO MOLECULAR 318,33, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 77-09-8	GRAMA	300	2,71	813,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
104	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	REFIL PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO CARBON BLOCK, 7 POL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO MELTBLOWN,CARVÃO ATIVADO DIMENSÃO DA EMBALAGEM: 185X74X74 MM DIMENSÕES APROX: 183X74X74 MM PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 29 A 392 KPA (3 A 40 MCA) RETENÇÃO DE PARTÍCULAS - CLASSE D (DE 15 A 30 MICROMETROS) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 1 A 40 GRAUS CELSIUS VAZÃO: 150 LITROS/HORA VIDA ÚTIL APROXIMADA: 6000 LITROS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REDUÇÃO DE CLORO LIVRE, SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA REF.: 1028, FABRICANTE: PLANETA ÁGUA	UNIDADE	10	66,00	660,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Média	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	SUBSTITUIÇÃO DOS REFIS PARA OS FILTROS VISAM A SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES, FORA DA VALIDADE PARA TODOS OS BEBEDOUROS DO CMR, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO CMR
105	Material	CONSUMO	366499	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, DE ODOR ACRE, PESO MOLECULAR 35,05, FÓRMULA QUÍMICA NH4OH, GRAU DE PUREZA TEOR DE NH3 ENTRE 28 E 30%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1336-21-6	LITRO	20	200,00	4.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução química utilizada nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
106	Material	PERMANENTE	150675	PROJETOR MULTIMÍDIA	PROJETOR MULTIMÍDIA, NOME PROJETOR MULTIMÍDIA	UNIDADE	1	5.000,00	5.000,00	-	6700 - Fotografia, Filmagem	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	TROCA DE EQUIPAMENTO ANTIGO
107	Material	PERMANENTE	60470	BOMBA VÁCUO	BOMBA VÁCUO, NOME BOMBA DE VACUO DE LABORATORIO	UNIDADE	5	6.000,00	30.000,00	-	4300 - Bombas e Compressores	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSARIO PARA APOIO E MANIPULAÇÃO DE AMOSTRAS
108	Material	PERMANENTE	64645	ACUMULADOR TENSÃO	ACUMULADOR TENSÃO, NOME SISTEMA NO - BREAK ATE 3 KVA INCLUSIVE	UNIDADE	10	5.000,00	50.000,00	-	6130 - Conversores Elétricos Estáticos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA MANTER OS EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
109	Material	CONSUMO	408287	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 2000, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	5	57,00	285,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA DE DOSES ALTAS NA PREPARAÇÃO DE DOSÍMETROS
110	Serviço	CONTINUADO	4537	AUDITORIA EM AREA DE QUALIDADE	SERVIÇO DE AUDITORIA PARA ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIO CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	5.300,00	5.300,00	-	831 - Serviços de Consultoria e Gerência/Gestão	Alta	06/01/2020	SIM	CMR	SIM	Enviado para o ME	SERVIÇO PARA ATENDER A QUALIDADE DO LABORATÓRIO DO LCI ACREDITAÇÃO DE ACORDO COM ISO 17025
111	Material	CONSUMO	410077	MICROTUBO	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 0,6, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE	UNIDADE	1000	0,06	60,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA DE DOSES ALTAS NA PREPARAÇÃO DE DOSÍMETROS

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 642.968,00**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 16:54:32

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
112	Serviço	CONTINUADO	4537	AUDITORIA EM AREA DE QUALIDADE	SERVIÇO DE QUALIDADE DA ÁREA DA QUALIDADE PRESTADA POR PESSOA FISICA	UN	1	3.300,00	3.300,00	-	831 - Serviços de Consultoria e Gerência/Gestão	Alta	06/01/2020	SIM	CMR	SIM	Enviado para o ME	ATENDER AO SISTEMA DA QUALIDADE DO LCI ACREDITAÇÃO DE ACORDO COM ISO 17025
113	Material	CONSUMO	323577	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO Q5949X, REFERÊNCIA IMPRESSORA LASERJET 1320, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA, DURABILIDADE 6.000 PÁGINAS	UNIDADE	3	1.300,00	3.900,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CMR (LCI/LRA).
114	Material	CONSUMO	345905	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MÁXIMO DE 0,005% DE ÁGUA (ACETONA SECA), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	LITRO	1	110,00	110,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE DOSIMETROS PARA DOSES ALTAS NO LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA DE DOSES ALTAS
115	Material	CONSUMO	362123	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB540A, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET CM1312NFI / CM1312 / CP1515N / CP1215	UNIDADE	5	600,00	3.000,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CMR (LCI/LRA).
116	Serviço	CONTINUADO	16195	RECOLHIMENTO DE TAXA IMPOSTO MULTA	INSS S/SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA FÍSICA CONFORME A REQUISIÇÃO NUMERO:	UN	1	600,00	600,00	-	711 - Serviços de Intermediação Financeira, Exceto Serviço Bancário de Investimento, Serviços de Seguros e de Pensões	Alta	06/01/2020	NÃO	CMR	SIM	Enviado para o ME	RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PESSOA FISICA
117	Material	CONSUMO	257136	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO Q2612A, REFERÊNCIA IMPRESSORA LJ 1300, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	UNIDADE	5	600,00	3.000,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CMR (LCI/LRA).
118	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	LITRO	1	110,00	110,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA DE DOSES ALTAS NA PREPARAÇÃO DE DOSÍMETROS O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE DOSÍMETROS PARA DOSES ALTAS NO LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA DE DOSES ALTAS

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
119	Material	CONSUMO	362125	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB542A, COR AMARELA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET CM1312NFI / CM1312 / CP1515N / CP1215	UNIDADE	3	600,00	1.800,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CMR (LCI/LRA).
120	Material	CONSUMO	362124	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB541A, COR CIANO, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET CM1312NFI / CM1312 / CP1515N / CP1215	UNIDADE	3	600,00	1.800,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CMR (LCI/LRA).
121	Material	CONSUMO	362126	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB543A, COR MAGENTA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET CM1312NFI / CM1312 / CP1515N / CP1215	UNIDADE	3	600,00	1.800,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CMR (LCI/LRA).
122	Material	CONSUMO	27871	FUNIL PLÁSTICO	FUNIL PLÁSTICO, NOME FUNIL DE BUCHNER DE PORCELANA DE 950ML DIAMETRO DE 150MM	UNIDADE	2	218,00	436,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE DOSÍMETROS PARA DOSES ALTAS NO LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA DE DOSES ALTAS
124	Serviço	CONTINUADO	5410	MANUTENCAO E REPARO DE MOVEIS UTENSILIOS DE ESCRITORIO	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	3.000,00	3.000,00	-	8724 - Serviços de Reparo de Mobiliário	Média	02/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	REFORMA NECESSÁRIA PARA DEIXAR O MOBILIÁRIO EM CONDIÇÕES DE USO.
125	Material	CONSUMO	411497	CORANTE	CORANTE, TIPO* ALARANJADO DE XILENOL, ASPECTO FÍSICO* PÓ ESCURO 98 PER GRAU P.A. XILENOL LARANJA SAL TETRASÓDICO FÓRMULA QUÍMICA C31H28N2NA4013S PESO MOLECULAR 760,59 G/MOL GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98 PER REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 3618-43-7	FRASCO 00000005,00 G	1	215,00	215,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE DOSÍMETROS PARA DOSES ALTAS NO LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA DE DOSES ALTAS E PARA SINTESE DE DOSÍMETRO FRICKE XILENOL GEL COM ALANINA
127	Material	CONSUMO	379981	ÓXIDO DE ÍTRIO	ÓXIDO DE ÍTRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA Y2O3, PESO MOLECULAR 225,81, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,999%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1314-36-9	FRASCO	2	2.438,00	4.876,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE DOSÍMETROS PARA DOSES ALTAS NO LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA DE DOSES ALTAS
128	Material	CONSUMO	366502	ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA)	ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 372,24, FÓRMULA QUÍMICA C10H14N2O8NA2.2H2O (SAL DISSÓDICO DIHIDRATADO), GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6381-92-6	QUILOGRAMA	4	1.200,00	4.800,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
129	Material	CONSUMO	374389	NITRATO DE ALUMÍNIO	NITRATO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS BRANCOS, PESO MOLECULAR 375,13, FÓRMULA QUÍMICA AL(NO3)3·9H2O (NONAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7784-27-2	QUILOGRAMA	2	1.000,00	2.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
130	Material	CONSUMO	374839	ÓXIDO DE TRIOCTILFOSFINO (TOPO)	ÓXIDO DE TRIOCTILFOSFINO (TOPO), ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO, DE ODOR SUAVE, FÓRMULA QUÍMICA CH3(CH2)7)3PO, MASSA MOLECULAR 386,65, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 78-50-2	QUILOGRAMA	1	3.000,00	3.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
131	Material	CONSUMO	374994	CORANTE	CORANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO* VERMELHO DE METILA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CI 13020	FRASCO 00000025,00 G	4	254,00	1.016,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
132	Material	CONSUMO	375805	SULFETO DE SÓDIO	SULFETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO FLOCOS/ ESCAMAS BRANCAS, PESO MOLECULAR 78,04 +(XH2O), FÓRMULA QUÍMICA NA2S.XH2O (HIDRATADO), GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 60%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 27610-45-3	GRAMA	1000	9,25	9.250,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
133	Material	PERMANENTE	413892	BANHO ULTRASSÔNICO	BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 10, FREQUÊNCIA* ATÉ 40, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 30, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍVEL	UNIDADE	1	4.000,00	4.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZAÇÃO NO LDA PARA LIMPEZA DOS TUBOS DE QUARTZO DO EPR
134	Material	CONSUMO	150228	RESISTÊNCIA ELÉTRICA	RESISTÊNCIA DE DISSILICETO DE MOLIBDÊNIO NA FORMA DE U COM INCLINAÇÃO DE 90 GRAUS; DIÂMETRO DA ZONA QUENTE:3 MM; COMPRIMENTO DA ZONA QUENTE: 170 MM; DIÂMETRO DO TERMINAL: 6 MM; COMPRIMENTO DO TERMINAL: 111 MM; DISTÂNCIA ENTRE OS CENTROS DAS HASTES: 25 MM;	UNIDADE	2	1.500,00	3.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	09/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIAS USADAS EM FORNOS.
135	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTO DE LABORATÓRIO, CONFORME O DETALHAMENTO:	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O EQUIPAMENTO É UTILIZADO NO SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE MONITORES PORTÁTEIS DE RADIAÇÃO DO LCI / GMRD E DE CLIENTES EXTERNO DO IPEN
136	Material	PERMANENTE	409579	DESSECADOR	DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 25, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUVA CONFORME O DETALHAMENTO:	UNIDADE	4	5.000,00	20.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO NO CONTROLE DOS PADRÕES DO LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DO LCI / CMR
137	Serviço	CONTINUADO	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME O DETALHAMENTO:	UN	1	950,00	950,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Alta	06/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	OS INSTRUMENTOS SÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DO GAMA DO RX DO CMR

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
138	Serviço	CONTINUADO	9954	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - PORTA SANFONADA PERSIANA ( HORIZONTAL VERTICAL )	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA DE PERSIANA CONFORME O DETALHAMENTO:	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Média	06/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O SERVIÇO SOLICITADO VISA RESTABELECE AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DAS INSTALAÇÕES DOS LABORATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO CMR ? LCI
139	Material	PERMANENTE	150383	CARRINHO TRANSPORTE	CARRINHO TRANSPORTE, NOME CARRINHO TRANSPORTE CONFORME O DETALHAMENTO:	METRO QUADRADO	1	2.000,00	2.000,00	-	3920 - Equipamentos não Autopropulsionado para movimentação de materiais	Baixa	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS LABORATÓRIOS DO CMR
140	Material	PERMANENTE	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, NOME APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA CONFORME O DETALHAMENTO: PURIFICADOR DE ÁGUA, DUPLA FILTRAÇÃO CARACTERÍSTICAS: 1) DUPLA FILTRAÇÃO COM ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO ("MELT BLOWN") CAPAZ DE REETER IMPUREZAS MAIORES QUE 5 MICRA, E COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL. 2) CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: CERCA DE 2,5 L 3) CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 2,2 L/H 4) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ÁGUA GELADA: 2 LITROS. 5) TEMPERATURA MÉDIA DE SAÍDA DA ÁGUA GELADA: 8 GRAUS C. 6) PRESSÃO MÁXIMA PARA USO: 4 KG/CM2 (40M DE COLUNA DE ÁGUA). 7) TENSÃO: 115 V (60HZ). 8) POTÊNCIA: 100 WATTS. 9) COR: BRANCA NORMA TÉCNICA: CERTIFICADO PELO INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE (ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO ACREDITADO PELO INMETRO).	UNIDADE	1	1.500,00	1.500,00	-	4610 - Equipamentos para purificação de água	Média	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	PURIFICADOR SERA UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DO CMR
141	Material	PERMANENTE	150158	ESCADA	ESCADA, NOME ESCADA CONFORME O DETALHAMENTO: ESCADA, ALUMÍNIO, ARTICULADA MULTIFUNCIONAL, 8 EM 1, 150 KG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: ALUMÍNIO TIPO: ARTICULADA MULTIFUNCIONAL QUANTIDADE DEGRAUS: 16 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAPATAS EMBORRACHADAS, TRAVAS AUTOMÁTICAS NAS CATRACAS CAPACIDADE: 150 KG	UNIDADE	1	450,00	450,00	-	5400 - Componentes Hidráulicos-Sanitários	Baixa	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O MATERIAL SERA UTILIZADO NA MANUNTEÇÃO PREDIAL DO CMR
142	Serviço	CONTINUADO	4537	AUDITORIA EM AREA DE QUALIDADE	SERVIÇO DE AUDITORIA PARA ACREDITAÇÃO DE LABORATORIO	UN	1	5.000,00	5.000,00	-	831 - Serviços de Consultoria e Gerência/Gestão	Alta	06/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO PARA ATENDER A QUALIDADE DO LABORATÓRIO DO LCI DE ACORDO COM ISO 17025
143	Serviço	CONTINUADO	4537	AUDITORIA EM AREA DE QUALIDADE	SERVIÇO DE AUDITORIA DO INMETRO PARA ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIO	UN	1	1.700,00	1.700,00	-	831 - Serviços de Consultoria e Gerência/Gestão	Alta	06/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO DE AUDITORIA DO INMETRO PARA ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DO LCI

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
144	Material	CONSUMO	375962	ÁCIDO CIANÚRICO	ÁCIDO CIANÚRICO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRÂNULOS BRANCOS, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> (TRI-HIDROXI-S-TRIAZINA), PESO MOLECULAR 129,07, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 108-80-5	EMBALAGEM 00000500,00 G	1	1.000,00	1.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	09/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE QUIMICO PARA PROCESSO DE SINTESE DE POS.
145	Serviço	CONTINUADO	14427	AFERICAÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	SERVIÇO DE AFERIÇÃO / CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTOS / SENSORES / PADRÕES PARA EQUIPAMENTOS	UN	1	4.000,00	4.000,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Alta	06/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O SERVIÇO SOLICITADO SERÁ REALIZADO NOS INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MONITORES DE RADIAÇÃO DOS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS E DO CMR - LCI



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
146	Material	PERMANENTE	324368	DESUMIDIFICADOR	DESUMIDIFICADOR COMPACTO, PORTÁTIL COM ALÇA SUPERIOR PARA TRANSPORTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA EM ABS, PAINEL EM LCD UMIDOSTATO DIGITAL PARA REGULAGEM DO ÍNDICE DA UMIDADE RELATIVA CAPACIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO : 20L/D 30°C 80% U.R VOLME DO AMBIENTE: ATÉ 500 M3 ELEMENTO RESFRIAMENTO: COMPRESSOR CAPACIDADE DO COMPRESSOR: 1/3HP GÁS REFRIGERANTE COMPRESSOR: R134A RESERVATÓRIO DESUMIDIFICADOR : 4,5 L ADAPTADOR PARA MANGUEIRA (DRENO DIRETO) LUZ INDICATIVA E SINAL SONORO DE RESERVATÓRIO CHEIO PARADA AUTOMÁTICA, QUANDO O NÍVEL MÁXIMO É ATINGIDO NO RECIPIENTE, RELIGANDO AUTOMATICAMENTE APÓS A DRENAGEM DO CONDENSADO ALIMENTAÇÃO : 127 V POTÊNCIA DESUMIDIFICADOR: 387W / 330W CORRENTE (A): 3,05A / 1,5ª PRESSÃO MÁXIMA DE DESCARGA: 1,5 MPA PRESSÃO MÁXIMA SUÇÃO: 1,0 MPA TEMPERATURA MÍNIMA COM DEFROST (DEGELO) : 8°C TEMPERATURA MÍNIMA SEM DEFROST: 17°C TEMPERATURA IDEAL DE TRABALHO: 17°C A 35°C VOLUME DE CIRCULAÇÃO DE AR: 230,4 M3/H DIMENSÕES : 600 X L 360 X P 310 MM PESO : 12,7 KG REFERENCIA: MAX 500 FABRICANTE: DESIDRAT MAX OBSERVAÇÃO: FOI UTILIZADO COMO PADRÃO DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE E CARACTERÍSTICA TÉCNICA O MODELO 500 MAX MARCA DESIDRAT MAX. NA LICITAÇÃO SERÁ ACEITO EQUIPAMENTO DE QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU EQUIVALENTES, QUE FAÇA AS MESMAS FUNÇÕES OU SUPERIOR.	EMBALAGEM 00000200,00 UN	1	3.000,00	3.000,00	-	4400 - Fornos, Caldeiras e Secadores	Alta	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO LABORATÓRIO
147	Material	CONSUMO	377563	CROMATO DE SÓDIO	CROMATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS AMARELOS, INODOROS, HIGROSCÓPICOS, FÓRMULA QUÍMICA NA2CRO4 ANIDRO, PESO MOLECULAR 161,97, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7775-11-3	QUILOGRAMA	1	1.500,00	1.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
148	Material	CONSUMO	377847	ÁCIDO NITRILOTRIACÉTICO	ÁCIDO NITRILOTRIACÉTICO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C6H9O6N, PESO MOLECULAR 191,14, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 139-13-9	QUILOGRAMA	2	800,00	1.600,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
149	Material	CONSUMO	381375	CITRATO DE SÓDIO	CITRATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL FINO, COMPOSIÇÃO C6H5NA3O7.2H2O, PESO MOLECULAR 294,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6132-04-3	QUILOGRAMA	2	385,00	770,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
150	Material	CONSUMO	381990	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,995%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2	QUILOGRAMA	3	450,00	1.350,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
152	Material	CONSUMO	382555	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, CORROSIVO, COMPOSIÇÃO BÁSICA H2O2, PESO MOLECULAR 34,01, PUREZA MÍNIMA TEOR DE 35%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7722-84-1	LITRO	30	138,00	4.140,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução química utilizada nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
153	Material	CONSUMO	400846	REAGENTE RADIOMÉTRICO	REAGENTE RADIOMÉTRICO, TIPO COQUETEL DE CINTILAÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, COMPOSIÇÃO A BASE DE DI-ISOPROPILNAFTAENO, OUTROS COMPONENTES ALQUILFENOL ETOXILADOS	LITRO	15	760,00	11.400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Solução química utilizada nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
154	Material	CONSUMO	401204	NITRATO DE AMÔNIO	NITRATO DE AMÔNIO, PESO MOLECULAR 80,04 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, CRISTALINO. ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA QUÍMICA NH4NO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6484-52-2	QUILOGRAMA	2	691,00	1.382,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
155	Material	CONSUMO	412577	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, INODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR 56,11, FÓRMULA QUÍMICA KOH, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-58-3	QUILOGRAMA	5	250,00	1.250,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
156	Material	CONSUMO	412751	CLORETO DE BÁRIO	CLORETO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRÂNULO CRISTALINO, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA $BaCl_2$ ANIDRO, MASSA MOLECULAR 208,27, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10361-37-2	QUILOGRAMA	4	430,00	1.720,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
157	Material	CONSUMO	412953	ÁCIDO OXÁLICO	ÁCIDO OXÁLICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL OU PÓ BRANCO CRISTALINO HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 90,04, FÓRMULA QUÍMICA $C_2H_2O_4$ ANIDRO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 144-62-7	QUILOGRAMA	2	845,00	1.690,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
158	Material	CONSUMO	436606	PERMANGANATO DE POTÁSSIO	PERMANGANATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO MARROM VIOLÁCEO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA $KMnO_4$ , PESO MOLECULAR 158,03, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7722-64-7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE ACS	QUILOGRAMA	4	550,00	2.200,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
159	Material	CONSUMO	438787	CLORETO DE SÓDIO	CLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO QUÍMICA $NaCl$ ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-14-5	QUILOGRAMA	2	280,00	560,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
160	Material	CONSUMO	452977	SULFATO DE AMÔNIO	SULFATO DE AMÔNIO, COMPOSIÇÃO $(NH_4)_2SO_4$ , PESO MOLECULAR 132,14, ASPECTO FÍSICO FINOS CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, ODOR DE AMÔNIA, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO ANALÍTICO DE REFERÊNCIA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7783-20-2	QUILOGRAMA	4	600,00	2.400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
161	Material	CONSUMO	454847	CLORETO DE MANGANÊS	CLORETO DE MANGANÊS, ASPECTO FÍSICO PÓ, PESO MOLECULAR 197,91, FÓRMULA QUÍMICA $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ (TETRAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13446-34-9	QUILOGRAMA	2	1.000,00	2.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reagente químico utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
162	Serviço	CONTINUADO	2330	MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS	MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS UTILIZADAS NOS LABORATÓRIOS E NO CAMPUS DO IPEN	UN	5	1.000,00	5.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Baixa	02/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE VÁCUO DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATORIOS CMR E DAS BOMBAS DE AMOSTRAGEM DE AR DO CAMPUS DO IPEN

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
163	Serviço	CONTINUADO	2780	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE VENTILACAO E EXAUSTOR	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DAS CAPELAS DO LABORATÓRIOS DO CMR	UN	5	2.000,00	10.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	02/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO SISTEMA D EXAUSTAO DAS CAPELAS DO LABORATÓRIOS QUIMICOS DO CMR, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO LABORATÓRIO.
164	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0	LITRO	10	27,00	270,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	07/04/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE UTILIZADO EM PROCESSAMENTO E ANÁLISES NO LABORATÓRIOS DO CECTM.
165	Serviço	CONTINUADO	14427	AFERICAO, CALIBRACAO E MEDICAO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	CALIBRAÇÃO DAS BALANÇAS DOS LABORATORIOS DO CMR.	UN	8	300,00	2.400,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Alta	02/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	GARANTIR A QUALIDADE E RASTREABILIDADE DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS ENSAIOS DE ROTINA, PESQUISA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO DESEMPENHADOS PELOS LABORATÓRIOS DO CMR.
166	Serviço	NÃO CONTINUADO	16195	RECOLHIMENTO DE TAXA IMPOSTO MULTA	RECOLHIMENTO DA TAXA DE IMPOSTO PARA SERVICO PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	UN	2	300,00	600,00	-	711 - Serviços de Intermediação Financeira, Exceto Serviço Bancário de Investimento, Serviços de Seguros e de Pensões	Média	02/01/2020	NÃO	CMR	SIM	Enviado para o ME	PAGAMENTO INSS PARA SERVICO PRESTADOS POR PESSOA FISICA
167	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DO CMR.	UN	10	1.000,00	10.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	02/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E A MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DOS LABORATORIOS DO CMR.
168	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO N. 41, DIAMETRO DO DISCO:150 MM MATERIAL: PAPEL TIPO: QUANTITATIVO N. 41 DIAMETRO DO DISCO:150 MM COR: BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FAIXA PRETA, FILTRAGEM RÁPIDA	cx	50	88,15	4.407,50	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Média	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado nos ensaios de rotina e de pesquisa desempenhados pelos laboratórios do CMR.
169	Material	PERMANENTE	41580	FONTE ALIMENTAÇÃO	FONTE DE ALTA TENSÃO PARA DETECTOR DE GERMÂNIO, COM REGULAGEM CONTINUA COM SAÍDA DE 0 A 5000 VOLTS (5 kV), POLARIDADE POSITIVA OU NEGATIVA DA VOLTAGEM COM INDICAÇÃO NO PAINEL FRONTAL, COM DISPOSITIVO REMOTO DE "SHUTDOWN" PARA PROTEÇÃO DO DETECTOR EM CASO DE AQUECIMENTO, COM LED FRONTAL INDICADOR DA VOLTAGEM, SENSIBILIDADE DA VOLTAGEM DE SAÍDA COM A TEMPERATURA MENOR QUE +/- 0,1% NA FAIXA DE 10 A 50 GRAUS CELSIUS, ESTABILIDADE DA VOLTAGEM DE SAÍDA VARIAÇÃO MENOR QUE +/- 0,1% COM TEMPERATURA CONSTANTE.	UNIDADE	1	8.000,00	8.000,00	-	6130 - Conversores Elétricos Estáticos	Baixa	01/02/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Módulo para reposição da fonte de alta tensão do espectrometro gama em casa de defeito para evitar paralisação dos ensaios realizados pelo CMR.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
170	Material	CONSUMO	60151	BOMBONA	BOMBONA DE POLIETILENO, 20L CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: POLIETILENO CAPACIDADE: 20 LITROS APLICAÇÃO: LABORATÓRIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETANGULAR, COM ROSCA EXTERNA, TAMPA LACRE E BATOQUE, COR NATURAL.	UNIDADE	8	40,00	320,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Bombona utilizada nos pluviômetros espalhados no IPEN, para coleta de água de chuva para realização dos ensaios previstos no Programa de Monitoração Radiológica Ambiental (PMRA) do IPEN.
171	Material	CONSUMO	113263	DISPENSADOR	DISPENSADOR QUANTITATIVO DE LIQUIDO COM REGULAGEM ANALOGICA PARA DISPENSA DE VOLUME, 1 A 10 ML CARACTERÍSTICAS: 1) FAIXA DE VOLUME PARA DISPENSA: 1 A 10 ML 2) DIVISAO DE ESCALA: 0,2 ML 3) EXATIDAO: +/- 0,2 ML 4) AUTOCLAVAVEL: 121 GRAUS CELSIUS 5) APLICACAO: PARA SOLVENTES ORGANICOS, ACIDOS CONCENTRADOS E FUMEGANTES E PEROXIDOS. 6) ROTACAO EM 360 GRAUS RADIANS DO CORPO PARA VISUALIZACAO DO MOSTRADOR DE VOLUME SEM ALTERACAO DO SEU FUNCIONAMENTO. 7) ADAPTADOR EM POLIPROPILENO PARA FRASCOS GL25, GL28, GL32, GL38, S40 E 8) CALIBRACAO SEGUNDO REQUISITOS ISO/BPL	UN	1	3.800,00	3.800,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Média	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Dispensador utilizado em conjunto com as bombonas de solução cintiladora para realizar ensaios no laboratório do CMR.
172	Material	PERMANENTE	60470	BOMBA VÁCUO	BOMBA DE ALTO VÁCUO ROTATIVA COM PALHETA SECA PARA AMOSTRAGEM DE AR CARACTERÍSTICAS: ISENTA DE ÓLEO, BIVOLT, ROBUSTA E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRATICAMENTE LIVRE	UNIDADE	1	2.500,00	2.500,00	-	4300 - Bombas e Compressores	Média	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento utilizado na amostragem de ar em pontos específicos do IPEN para realizar os ensaios do Programa de Monitoração Radiológica Ambiental do IPEN.
173	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, FRIO, 18000 BTU/H. COM FUNÇÃO TIMER E SLEEP CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H; VAZÃO DE AR: MÍNIMA DE 600 M3/H; DESUMIDIFICAÇÃO: APROXIMADAMENTE 3,6 L/H TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V FREQUÊNCIA 60 HZ; VELOCIDADE: MÍNIMA DE 3 VENTILACAO: SIM EXAUSTAO: SIM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM COMPRESSOR ROTATIVO	UNIDADE	4	3.000,00	12.000,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reposição dos aparelhos de ar condicionado utilizados nos laboratórios do CMR que necessitam de controle de temperatura e umidade para a conservação e funcionamento ideal de equipamentos.
174	Material	CONSUMO	282057	ELETRODO MEDIÇÃO PH	ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO UNIVERSAL, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC / JUNÇÃO CERÂMICA. TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Baixa	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Peça de reposição para o pHmetro utilizado nos laboratórios do CMR.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
175	Material	PERMANENTE	324368	DESUMIDIFICADOR	DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110, CAPACIDADE AMBIENTE COM 500, POTÊNCIA COMPRESSOR 390, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO ACIMA DE 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSAÇÃO 13 LITROS ÁGUA/24H	UNIDADE	2	1.700,00	3.400,00	-	4400 - Fornos, Caldeiras e Secadores	Média	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Reposição dos desumidificadores utilizados nos laboratórios do CMR que necessitam de controle de temperatura e umidade para a conservação e funcionamento ideal de equipamentos.
176	Material	CONSUMO	391744	PADRÃO REFERÊNCIA	PADRÃO REFERÊNCIA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO SEDIMENTOS MARINHOS (INORGÂNICOS)	FRASC	2	5.000,00	10.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	Material de referência utilizada para aferir e realizar ensaios químicos desempenhados pelo laboratório do CMR para tarefas de rotina, pesquisa e prestação de serviço externo.
177	Material	CONSUMO	38571	TUBO DE CONDUÇÃO	TUBO DE ACO INOXIDÁVEL 316 L, SEM COSTURA DIÂMETRO EXTERNO DE 1/8 POL ESPESURA 0,028 POL PRESSÃO DE TRABALHO 8500 PSIG 1 UNIDADE CONTENDO 12 METROS	UNIDADE	1	1.115,00	1.115,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	10/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	O MATERIAL REQUISITADO SERÁ UTILIZADO PARA READEQUAR A DISTRIBUIÇÃO DE LINHAS DE GASES NO LABORATÓRIO DE INTERMETÁLICOS DO CCTM.
178	Material	CONSUMO	296305	CONJUNTO ESCOVA	ESCOVA (CEPILHO), DIÂMETRO 30 MM; 1) MATERIAL: COM CERDAS (ESCOVA E PINCEL) DE CRINA DE ANIMAL E CABO EM ARAME; 2) DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL: 310 MM; ESCOVA: DIÂMETRO 30 MM X COMPRIMENTO 110 MM; PINCEL ( PONTA): COMPRIMENTO 25 MM; CABO: COMPRIMENTO 175 MM;	UNIDADE	2	25,00	50,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	10/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO EM EXPERIMENTO LABORATORIAL.
179	Material	CONSUMO	296305	CONJUNTO ESCOVA	ESCOVA (CEPILHO) PARA LAVAGEM DE VIDRARIA DE LABORATÓRIO, DIÂMETRO 10 MM; 1) MATERIAL: COM CERDAS (ESCOVA E PINCEL) DE CRINA DE ANIMAL E CABO EM ARAME; 2) DIMENSÕES: -COMPRIMENTO TOTAL: 235 MM; - ESCOVA: DIÂMETRO 10 MM X COMPRIMENTO 85 MM; -PINCEL ( PONTA): COMPRIMENTO 25 MM; - CABO: COMPRIMENTO 125 MM;	UNIDADE	1	50,00	50,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	10/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO EM EXPERIMENTO LABORATORIAL.
180	Material	CONSUMO	113220	DISCO CORTE	DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA MATERIAIS NAO FERROSOS MATERIAL: CARBETO DE SILICIO DIMENSOES: DIAMETRO DISCO 7 POL (178 MM), ESPESURA 0,030 POL (0,8 MM), DIAMETRO FURO INTERNO CENTRAL 1/2 POL (12,7 MM)	UNIDADE	1	615,95	615,95	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	18/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	ACESSORIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE METALOGRAFIA DO CCTM.
181	Material	CONSUMO	249565	DISCO CORTE	DISCO DE CORTE DIAMANTADO ALTA CONCENTRAÇÃO SERIE 15HC, 5 POL X 0,015 POL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: LIGA DE AÇO E LATÃO, BORDAS IMPREGNADAS COM FIO DE DIAMANTE DIMENSÕES: DIÂMETRO DE 5 POLEGADAS X 0,015 POLEGADAS (127MMX0,4MM) TIPO DISCO: SEM DENTE APLICAÇÃO: CORTE DE METAIS	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	18/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	ACESSORIOS PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE METALOGRAFIA DO CCTM.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
182	Material	CONSUMO	426030	MUFA LABORATÓRIO	MUFA DUPLA EM ALUMÍNIO, COM ABERTURA ABERTURA ATÉ 25 MM DE CADA LADO CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: ALUMINIO TIPO: DUPLA COMPRIMENTO: 85 MM UTILIZAÇÃO: FIXAÇÃO DE PINÇAS OU ANEIS APLICAÇÃO: LABORATÓRIO	UNIDADE	1	25,00	25,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	06/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO EM EXPERIMENTO LABORATORIAL.
183	Material	CONSUMO	430534	IODETO DE LÍTIO	IODETO DE LÍTIO, ANIDRO, 99,99 PER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: ESFERAS FÓRMULA QUÍMICA: LI, ANIDRO PESO MOLECULAR: 133,85 G/MOL TAMANHA DA PARTÍCULA: 10 MESH GRAU PUREZA MÍNIMA: 99,99 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10377-51-2	GRAMA	10	200,00	2.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	06/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	OS REAGENTES SERÃO UTILIZADOS PARA ANÁLISES E EXPERIMENTOS NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.
184	Material	CONSUMO	442523	IMIDAZOL	1- BUTIL-3-METILIMIDAZOL, IODETO (BMIMI), 99 PER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, AMARELO-ALARANJADO, FÓRMULA QUÍMICA: C8H14IN2 PESO MOLECULAR: 266,12 G/MOL GRAU DE PUREZA: 99 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS: 65039-05-6 FRASCO CONTENDO 50 GRAMAS	GRAMA	10	150,00	1.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	06/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE SERÁ UTILIZADO NAS ANÁLISES E EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DO CCTM.
185	Material	CONSUMO	90603	DETECTOR ÓPTICO	DETECTOR ÓPTICO.CABEÇOTE DE DETECTOR OPTICO COM SENSOR INGAAS, 800-1700NM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: INTERVALO DE COMPRIMENTO DE ONDA: 800 - 1700 NM LARGURA DE BANDA (-3DB): 5 GHZ ENTRADA DE FIBRA: FC/PC SINAL DE SAÍDA: SMA MÁXIMA CARDA DO RESISTOR: 50 (OHM) MÁXIMA POTÊNCIA DE PICO: 100 MW VOLTAGEM DE SAÍDA: 2 V (MAX) RISE TIME (TR): MENOR QUE 70 PS EM 1538 NM, 20/80 PER FALL TIME (TF): MENOR QUE 70 PS EM 1538 NM, 80/20 PER VOLTAGEM DE BIAS: 12 V DARK CURRENT: 1,5 NA NEP (MÁXIMA): 2 X 10E15 W/RAIZ(HZ) (EM 1550 NM) CAPACITÂNCIA: 0,3 PF 026890 / 0090603 / UN THORLABS DET08CFC/M	UNIDADE	1	1.500,00	1.500,00	-	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAIS ESSENCIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO NO LABORATÓRIO
186	Material	CONSUMO	411126	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTO A LASER	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTO A LASER, TIPO LÂMINA MEIA ONDA, APLICAÇÃO LASER DE PULSO ULTRA CURTO FEMTOPOWER, REFERÊNCIA WPH05M-830	UNIDADE	1	1.500,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAIS ESSENCIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO NO LABORATÓRIO
187	Material	CONSUMO	411126	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTO A LASER	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTO A LASER, TIPO LÂMINA MEIA ONDA, APLICAÇÃO LASER DE PULSO ULTRA CURTO FEMTOPOWER, REFERÊNCIA WPH05M-830	UNIDADE	1	1.500,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAIS ESSENCIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO NO LABORATÓRIO
188	Material	CONSUMO	410518	PIPETA	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 10, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,1 EM 0,1 ML	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA PIPETAGEM DE PRECISÃO DE SOLUÇÕES



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
189	Material	CONSUMO	429578	ANTICORPO	ANTICORPO, TIPO POLICLONAL DE COELHO, ATIVIDADE***** ANTI COLÁGENO I CAMUNDONGO, ADITIVOS***** INCLUSO EM PARAFINA, P/ IMUNOHISTOQUÍMICA	FRASCO 00000100,00 MCG	1	3.000,00	3.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
190	Material	CONSUMO	429579	ANTICORPO	ANTICORPO, TIPO POLICLONAL DE COELHO, ATIVIDADE***** ANTI COLÁGENO III CAMUNDONGO, ADITIVOS***** INCLUSO EM PARAFINA, P/ IMUNOHISTOQUÍMICA	FRASCO 00000100,00 MCL	1	3.000,00	3.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
191	Material	CONSUMO	433645	BATERIA RECARREGÁVEL	BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), REFERÊNCIA EV12-9 (GLOBAL), SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9, DIMENSÕES 94 X 151 X 65, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA SEGURANÇA;TECNOL.AGM; CICLO PROFUNDO, TENSÃO NOMINAL 12	UNIDADE	20	100,00	2.000,00	-	6140 - Baterias Recarregáveis	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA
192	Material	CONSUMO	364124	XILENO	XILENO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR 106,17, FÓRMULA QUÍMICA C6H4(CH3)2 (P-XILENO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 106-42-3	LITRO	10	150,00	1.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TECIDO BIOLÓGICO
193	Material	CONSUMO	76813	PRISMA DE INSTRUMENTO OPTICO	PRISMA DE INSTRUMENTO OPTICO, COMPONENTES ÓPTICOS E OPTOMECÂNICOS PARA ATUALIZAÇÃO DO AMPLIFICADOR DE PULSOS LASER ULTRACURTOS COM ESTABILIZAÇÃO DE FASE ENTRE ENVOLTÓRIA E PORTADORA, CONFORME DETALHAMENTO: PLACA DE ENSAIO TIPO "BREADBOARD", PARA MONTAGEM DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS, FABRICADA EM ALUMÍNIO NAVAL, NAS DIMENSÕES DE 300 X 200 X 24 MM. A FACE PLANA SUPERIOR APRESENTA 24 ROSCAS M6X1 ESPAÇADAS A 50 MM E ROSCAS PARA PARAFUSOS NIVELADORES	UNIDADE	2	1.200,00	2.400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE TERAPIA ÓPTICA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
194	Material	CONSUMO	41319	FOTODIODO	FOTODIODO DE SILICIO PIN, SEMICONDUTOR DE SILICIO COM ALTA VELOCIDADE DE RESPOSTA, TENSÃO MÁXIMA REVERSA DE 100 VOLTS, CAMADA DEPLEÇÃO DE 300 MICRONS, ÁREA ATIVA DE 100 MILIMETROS QUADRADOS, ENCAPSULAMENTO CERAMICO, SEM JANELA (COBERTURA). APLICAÇÃO: EM COMUNICAÇÕES E DETECÇÃO DE RADIAÇÃO (PARTICULAS CARREGADAS), O FOTODIODO DEVE SER A MARCA HAMAMATSU; MODELO S3590-09, PELO FATO DE JÁ POSSUIRMOS UM PRÉ-AMPLIFICADOR ADAPTADO A ESSE MODELO.	UNIDADE	2	1.000,00	2.000,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAIS PARA APOIO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E REALIZAÇÕES DE PESQUISAS NOS LABORATÓRIOS
195	Material	CONSUMO	362521	GUANIDINA	GUANIDINA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL PÓ OU CRISTAIS, COR: INCOLOR OU BRANCO, PESO MOLECULAR 118,16 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CH5N3.HSCN (GUANIDINA TIOCIANATO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99 PER, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ISENTO DE DNASE E RNASE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 593-84-0	GRAMA	1	1.000,00	1.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	14/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTES SERÃO UTILIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS E ANÁLISES NO CCTM.
196	Material	CONSUMO	402474	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO ÂNIONS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL AQUOSA, COMPONENTES F-, BR-, CL-, NO3-, NO2--, SO4--, PO4--	AMPOLA 00000000,40 ML	2	2.100,00	4.200,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	02/03/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Padrão utilizado para análise de ânions por cromatografia Iônica.
197	Material	CONSUMO	412009	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 5, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO	UNIDADE	200	17,00	3.400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	09/03/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para preparação de amostras e padrões
198	Material	CONSUMO	290038	NEBULIZADOR	NEBULIZADOR, FORMATO TUBOS CONCÊNTRICOS, TIPO MEINHARD TIPO A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA DE ESPECTRÔMETRO DE MASSA C/ PLASMA INDUTIVA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, MATERIAL QUARTZO	UNIDADE	2	3.200,00	6.400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	06/04/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Material de consumo utilizado no espectrômetro de emissão atômica - ICP OES da SPECTRO.
199	Material	CONSUMO	442524	PIRIDINA	PIRIDINA, FÓRMULA QUÍMICA C9H13N (4-TERT-BUTILPIRIDINA), ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO INCOLOR, MASSA MOLAR 135,21 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 96 PER, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 3978-81-2	GRAMA	3	200,00	600,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	14/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE UTILIZADO PARA ANÁLISES E EXPERIMENTOS NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.
200	Material	CONSUMO	436613	RUTÊNIO	RUTÊNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR PRETA, FÓRMULA QUÍMICA (DI-TETRABUTILAMÔNIO CIS-BIS, (ISOTIOCIANATO)BIS(2,2'-BIPYRIDIL-4, 4'-DICARBOXILATO) RUTÊNIO(II)), PESO MOLECULAR 1188,55 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95 PER, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 207347-46-4	GRAMA	1	200,00	200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	14/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE UTILIZADO PARA ANÁLISES E EXPERIMENTOS NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
201	Material	CONSUMO	375711	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL	PAR	200	50,00	10.000,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	02/03/2020	NÃO	CECON	NÃO	Enviado para o ME	SEGURANÇA FÍSICA DOS OPERADORES QUE MANIPULAM URÂNIO ENRIQUECIDO
202	Material	CONSUMO	208645	LUVA DE PROTEÇÃO	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO	CAIXA 00000024,00 UN	100	50,00	5.000,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	06/04/2020	NÃO	CECON	NÃO	Enviado para o ME	SEGURANÇA FÍSICA E RADIOLÓGICA DOS OPERADORES QUE MANIPULAM URÂNIO ENRIQUECIDO
203	Material	CONSUMO	310769	TAPETE	TAPETE, MATERIAL BASE POLIPROPILENO, TIPO ADESIVO, LARGURA 46, COMPRIMENTO 91, COR BÁSICA BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TRANSPARENTE, C/ AGENTE ANTIMICROBIAL,DES	METRO	20	300,00	6.000,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Média	08/06/2020	NÃO	CECON	NÃO	Enviado para o ME	SEGURANÇA DOS OPERADORES E DA INSTALAÇÃO QUANTO A MATERIAIS PARTICULADOS RADIOATIVOS
204	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES E TETO DAS INSTALAÇÕES DO CECON	UN	1	100.000,00	100.000,00	Selecione	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	10/04/2020	SIM	CECON	NÃO	Enviado para o ME	ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURAL PREDIAL
205	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO CECON; SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES E TETO DAS INSTALAÇÕES DO CECON	UN	2	150.000,00	300.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	02/03/2020	NÃO	CECON	SIM	Enviado para o ME	ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL
206	Serviço	CONTINUADO	14427	AFERICAÇÃO, CALIBRACAO E MEDICAO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	SERVIÇO DE AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS / SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	2.500,00	2.500,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Média	06/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO UTILIZADO NA PRODUÇÃO SINTERIZAÇÃO E TRATAMENTO DE PASTILA EM MATERIAS DOS SIMÉTRICOS
207	Serviço	CONTINUADO	14427	AFERICAÇÃO, CALIBRACAO E MEDICAO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	- CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE BALANÇAS E PESOS; - CALIBRAÇÃO DE PAQUÍMETROS; - CALIBRAÇÃO DE REGULADORES DE GASES	UN	3	8.000,00	24.000,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Alta	06/04/2020	SIM	CECON	NÃO	Enviado para o ME	ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA NOS PROCEDIMENTOS DE FABRICAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
208	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, 12.000 BTU/H, SPLIT HI-WALL, QUENTE/FRIO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 12.000 BTU/H VAZÃO DE AR UNIDADE INTERNA (MÁXIMA): DE 10 A 16 (M3/MIN) VAZÃO DE AR UNIDADE EXTERNA (MÁXIMA): DE 25 A 32 (M3/MIN) TENSÃO: 220 V, 60 Hz POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 1000 A 1100 W EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EER): DE 2,8 A 3,4 W/W CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (INMETRO): "A" TIPO: SPLIT HI-WALL CICLO: REVERSO (QUENTE/FRIO) TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER GÁS REFRIGERANTE: 410A COR: BRANCA NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: (MÍNIMO/MÁXIMO) 19/39 DB(A) NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: (MÁXIMO) 47 DB(A) MEDIDAS APROXIMADAS DA EVAPORADORA: 798 X 292 X 214 MM (LXAXP) MEDIDAS APROXIMADAS DA CONDENSADORA: 717 X 483 X 230 MM (LXAXP) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILTRO ANTIBACTÉRIA, IONIZADOR, MODO AUTO LIMPANTE	UNIDADE	6	3.000,00	18.000,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIOS PARA MANTER A SALA DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS DO CLA EM TEMPERATURA ADEQUADA
209	Serviço	CONTINUADO	13137	CONFECÇÃO INSTALAÇÃO - VIDRO ESPELHO MOLDURA	CONFECÇÃO INSTALAÇÃO - VIDRO ESPELHO MOLDURA	UN	1	2.500,00	2.500,00	-	873 - Serviços de Instalação (à excessão da construção)	Alta	01/06/2020	SIM	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA LASER EM DESENVOLVIMENTO
210	Serviço	CONTINUADO	14427	AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	SERVIÇO DE AFERIÇÃO E OU CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME O DETALHAMENTO: REVISÃO, LIMPEZA, CALIBRAÇÃO E AJUSTE NO FORNO MUFLA MAS-7000, SERIE AR-3398	UN	1	2.500,00	2.500,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Média	06/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO UTILIZADO NA PRODUÇÃO SINTERIZAÇÃO E TRATAMENTO TRATAMENTO TÉRMICO DE PASTILHAS E MATERIAIS DOSIMÉTRICOS
211	Serviço	CONTINUADO	2330	MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS	MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS	UN	1	10.000,00	10.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/06/2020	SIM	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
212	Material	PERMANENTE	150357	SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV	SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV, NOME SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV	CONJUNTO	1	18.000,00	18.000,00	-	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Média	08/06/2020	NÃO	CECON	SIM	Enviado para o ME	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAÇÃO FÍSICA DO CECON
213	Material	CONSUMO	359224	URÉIA	URÉIA, ASPECTO FÍSICO PÓ INCOLOR A ESBRANQUIÇADO, CRISTALINO, PESO MOLECULAR 60,06, FÓRMULA QUÍMICA CH4N2O, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ISENTO DE DNASE E RNASE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-13-6	GRAMA	1	27,00	27,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	Alta	14/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE UTILIZADO PARA ANÁLISES E EXPERIMENTOS NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.	

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
216	Material	CONSUMO	361533	ÁCIDO BÓRICO	ÁCIDO BÓRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU PÓ/GRÂNULO BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 61,83 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA H3BO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10043-35-3	GRAMA	1	500,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	14/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE UTILIZADO PARA ANÁLISES E EXPERIMENTOS NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 760.855,45**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 16:54:59

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
217	Material	CONSUMO	350030	ETILENOGLICOL (ETANO-1,2-DIOL)	ETILENOGLICOL (ETANO-1,2-DIOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR ADOCIDADO, PESO MOLECULAR 62,07 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99 PER, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 107-21-1	GRAMA	1	200,00	200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	14/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE UTILIZADO PARA ANÁLISES E EXPERIMENTOS NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.
218	Material	CONSUMO	393419	COMPOSTO QUÍMICO*	COMPOSTO QUÍMICO*, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE TETRAMETILAMÔNIO, CONCENTRAÇÃO A 25%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 75-59-2	LITRO	1	1.300,00	1.300,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE DOSÍMETROS DE DOSIMETRIA DE DOSES ALTAS E PARA SÍNTESE DE DOSÍMETRO FRICKE XILENOL GEL COM ALAMINA
219	Material	CONSUMO	407565	HIDRAZINA	HIDRAZINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> - SULFATO DE HIDRAZINA, ASPECTO FÍSICO LEVÍSSIMO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, PESO MOLECULAR 130,12, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10034-93-2	GRAMA	1	500,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	14/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE UTILIZADO PARA ANÁLISES E EXPERIMENTOS NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.
220	Material	PERMANENTE	14320	POLTRONA ESCRITÓRIO	POLTRONA ESCRITÓRIO	UNIDADE	10	700,00	7.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS
221	Serviço	CONTINUADO	20265	INSTALACAO MANUTENCAO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	UN	7	20.000,00	140.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/04/2020	SIM	CECON	NÃO	Enviado para o ME	ADEQUAÇÃO, FUNCIONALIDADE E OPERACIONALIDADE DO EQUIPAMENTO
222	Material	PERMANENTE	64645	ACUMULADOR TENSÃO	ACUMULADOR TENSÃO, NOME SISTEMA NO - BREAK ATE 3 KVA INCLUSIVE	UNIDADE	10	5.000,00	50.000,00	-	6130 - Conversores Elétricos Estáticos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO QUE FAZ PARTE DO SISTEMA LASER DO LABORATÓRIO
223	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO <sub>3</sub> , PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	LITRO	60	30,00	1.800,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/07/2020	NÃO	CECON	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO AS PROCEDIMENTOS DE ROTINA NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
224	Material	CONSUMO	382510	ÁCIDO FLUORÍDRICO	ÁCIDO FLUORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR ÁCIDO, PESO MOLECULAR 20,01, FÓRMULA QUÍMICA HF, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 70%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-39-3	QUILOGRAMA	25	48,00	1.200,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/07/2020	NÃO	CECON	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSARIO AS ROTINAS DE PRODUÇÃO DE ELEMENTO COMBUSTÍVEL
225	Material	CONSUMO	409760	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 15, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, USO AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	2000	1,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PESQUISA
226	Material	CONSUMO	409050	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 50, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	2000	1,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PESQUISA
227	Material	CONSUMO	417047	PIPETA	PIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 3, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE	2000	1,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PESQUISA
228	Material	PERMANENTE	150699	MONITOR VÍDEO	MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	UNIDADE	4	3.866,56	15.466,24	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS, MONITORES DE RADIAÇÃO DOS CLIENTES (EXTERNOS E INTERNOS) DO GMRD-LCI
230	Material	PERMANENTE	43192	BALANÇA	BALANÇA, NOME BALANCA	UNIDADE	1	1.428,00	1.428,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO DE APOIO UTILIZADO NAS MONITORAÇÕES DE LABORATÓRIO
232	Material	PERMANENTE	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO	UNIDADE	20	340,00	6.800,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS NA SALA DE REUNIÕES DO LMD (LABORATÓRIO DE MATERIAIS DOSIMÉTRICOS). mppalbu@ipen.br 11 3133 9665 (11) 03133-9665
233	Material	PERMANENTE	65030	ARMÁRIO AÇO	ARMÁRIO AÇO, NOME ARMARIO ACO	UNIDADE	4	650,00	2.600,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MOBILIÁRIO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS A SEREM GUARDADOS NA GMR mppalbu@ipen.br 11 3133 9665 (11) 03133-9665
234	Material	PERMANENTE	318896	ESTABILIZADOR TENSÃO	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQUÊNCIA 60, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200, NÍVEL RUÍDO	UNIDADE	10	720,00	7.200,00	-	6110 - Equipamentos de Controle Elétrico	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO PARA EMISSÃO DOS RELATÓRIOS DE DOSE DO GRUPO DE CALCULO DE DOSE E DO LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE E OUTROS LABORATÓRIOS DO CMR
235	Serviço	CONTINUADO	2739	INSTALACAOMANUTENCAO-EQUIPAMENTO ELETRONICOELETROMECHANICO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO/ELETRÔNICO CONFORME DETALHAMENTO	SV	1	6.700,00	6.700,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	02/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO UTILIZADO NA PRODUÇÃO, SINTERIZAÇÃO E TRATAMENTO TÉRMICO DE PASTILHAS E MATERIAIS DOSIMÉTRICOS



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
236	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	Construção de um Almoarifado para reagentes	UN	1	1.000,00	1.000,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	541 - Serviços Gerais de Construção de Edifícios	Alta	06/01/2020	NÃO	Julio Takehiro Marumo	SIM	Enviado para o ME	O serviço se faz necessário para que seja feita a organização do mesmo. Pois, atualmente os reagentes estão em local improvisado de forma irregular.
239	Material	PERMANENTE	416815	BLOCO DIGESTOR	BLOCO DIGESTOR, TIPO KJELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 10 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO	UNIDADE	1	13.000,00	13.000,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	06/01/2020	NÃO	Julio Takehiro Marumo	SIM	Enviado para o ME	Equipamento necessário para caracterização de rejeitos radioativos, especificamente dissolução de amostras.
241	Material	CONSUMO	113220	DISCO CORTE	DISCO DISCO DE CORTE DIAMANTADO, PARA MICROCORTADORA, 102 X 0,3MM - REVESTIMENTO DE METAL DE BAIXA CONCENTRAÇÃO ACABAMENTO: DIAMANTADO DIÂMETRO 102 MM ESPESSURA 0.3 MM. APLICAÇÃO: CORTE DE MATERIAIS DUROS E FRÁGEIS COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM CORTADEIRA ACCUTOM 5/50	UNIDADE	3	3.000,00	9.000,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	CORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS DE TECIDOS DUROS, PARA AS PESQUISAS DE APLICAÇÕES DE LASERS EM SAÚDE
242	Material	CONSUMO	293250	DISCO CORTE	DISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 127, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, ACABAMENTO DIAMANTADO, TIPO CIRCULAR	UNIDADE	2	2.000,00	4.000,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	CORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS DE TECIDOS DUROS, PARA AS PESQUISAS DE APLICAÇÕES DE LASERS EM SAÚDE
243	Material	CONSUMO	50873	PINO ELÁSTICO	PINO ELÁSTICO, NOME PINO GUIA	UNIDADE	300	1,40	420,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para travamento de capsula do porta fonte.
244	Material	CONSUMO	420001	BATERIA RECARREGÁVEL	BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), USO NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 18	UNIDADE	10	250,00	2.500,00	-	6140 - Baterias Recarregáveis	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK
245	Material	CONSUMO	150962	FONTE LUZ	FONTE DE LUZ POR LED, 5500K, 1000LM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: GABINETE AÇO ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI DIMENSÕES: 135MM X 100 X 150 MM (LXAXP) TEMPERATURA DA COR DO LED: 5500 K (BRANCO FRIO) FLUXO LUMINOSO: 1000 LM VIDA ÚTIL MÉDIA DO LED: APROXIMADAMENTE 65.000H TIPO USO: MICROSCÓPIO VOLTAGEM: BIVOLT CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE A VARIAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO ATRAVÉS DE DIMMER	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00	-	5860 - Dispositivos de Radiação Coerente Estimulada, seus componentes e Acessórios	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA ILUMINAÇÃO DO ARRANJO DE PERDA OPTICA EM GUIAS DE ONDAS EM VIDROS E CRISTAIS NO LABORATÓRIO

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
246	Material	CONSUMO	90603	DETECTOR ÓPTICO	CARTÃO DETECTOR DE LASER, PARA LUZ NOS COMPRIMENTOS DE ONDA DE 400 NM-640 NM E 800 NM-1700 NM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BANDA DE ABSORÇÃO: 400 nm-640 nm E 800 nm A 1700 nm BANDA DE EMISSÃO: 580 nm - 750 nm DIMENSÕES DA ÁREA ATIVA DO CARTÃO: 30,5 MM X 53,3 MM MÍNIMO ESTÍMULO PARA EMISSÃO NO REGIME PULSADO: 250 KW/CM2 EM 1064 NM COM PULSOS DE 7 NS À FREQUÊNCIA DE 10 HZ MÍNIMO ESTÍMULO PARA EMISSÃO NO REGIME CONTÍNUO: 2 MICROWATT/CM2 EM 808 NM OU 175 NANOWATT/CM2 EM 960 nm OU 100 MICROWATT/CM2 EM 1550 nm LIMAR DE DANO: 35 MW/CM² EM 1064 NM, PULSO ÚNICO DE 7 NS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REQUER CARGA PARA EMISSÃO	UNIDADE	2	1.000,00	2.000,00	-	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	COMPONENTE NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM E CARACTERIZAÇÃO LASERS PARA PESQUISA
247	Material	CONSUMO	41319	FOTODIODO	SENSOR FOTODIODO DE GERMÂNIO, PERFIL FINO, 700-1800nm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO DE DETECTOR: FOTODIODO DE GERMÂNIO FAIXA DE COMPRIMENTOS DE ONDA: 700 A 1800 nm FAIXA DE POTÊNCIAS ÓPTICAS: DE 5 nW ATÉ 5 mW OU ATÉ 500 mW COM USO DE FILTRO DE DENSIDADE ÓPTICA NEUTRA INCLUSO MÁXIMA DENSIDADE DE POTÊNCIA MÉDIA: 10 W / CM2 MÁXIMA ENERGIA DE PULSO: 20 MICROJoule TEMPO DE RESPOSTA: MENOR QUE 1 MICROSEGUNDO RESOLUÇÃO: 1 nW LINEARIDADE: +/- 0,5 PER INCERTEZA DE MEDIÇÃO: +/- 5 PER ESPESURA MÁXIMA DO CABEÇOTE NO LADO DO SENSOR: 5 MM (PERFIL FINO) ÁREA ATIVA DO DETECTOR: 9,7 MM X 9,7 MM ABERTURA: DIÂMETRO DE 9,5 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPATÍVEL COM OS CONSOLES DE MEDIÇÃO THORLABS PM100D, PM100A, PM100USB, PM200 E PM320E	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	COMPONENTE NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM E CARACTERIZAÇÃO LASERS PARA PESQUISA
248	Material	CONSUMO	150376	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO LUBRIFICANTE, NOME ÓLEO LUBRIFICANTE	FRASCO 00000001,00 L	2	81,30	162,60	-	9100 - Combustíveis e Lubrificante	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para lubrificar equipamentos e maquinas

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
249	Material	CONSUMO	41319	FOTODIODO	SENSOR FOTODIODO DE SILÍCIO, PERFIL FINO, 400-1100nm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO DE DETECTOR: FOTODIODO DE SILÍCIO FAIXA DE COMPRIMENTOS DE ONDA: 400 A 1100 nm FAIXA DE POTÊNCIAS ÓPTICAS: DE 500 pW ATÉ 5 mW OU ATÉ 500 mW COM USO DE FILTRO DE DENSIDADE ÓPTICA NEUTRA INCLUSO MÁXIMA DENSIDADE DE POTÊNCIA MÉDIA: 20 W / CM2 MÁXIMA ENERGIA DE PULSO: 20 MICROJoule TEMPO DE RESPOSTA: MENOR QUE 1 MICROSEGUNDO RESOLUÇÃO: 100 pW LINEARIDADE: +/- 0,5 PER INCERTEZA DE MEDIÇÃO: +/- 3 PER (440- 980 nm), +/- 5 PER (400-439 nm), +/- 7 PER (981-1100 nm) ESPESSURA MÁXIMA DO MEDIDOR DE POTÊNCIA NO LADO DO SENSOR: 5 MM (PERFIL FINO) ÁREA ATIVA DO DETECTOR: 9,7 MM X 9,7 MM ABERTURA: DIÂMETRO 9,5 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPATÍVEL COM OS CONSOLES DE MEDIÇÃO THORLABS PM100D, PM100A, PM100USB, PM200 E PM320E.	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	COMPONENTE NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM E CARACTERIZAÇÃO LASERS PARA PESQUISA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
250	Material	CONSUMO	42498	MEDIDOR DE POTÊNCIA	MEDIDOR ÓTICO DE POTÊNCIA E ENERGIA C/ CONEXÃO USB CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONVERSOR ANALÓGICO/DIGITAL: 16 BITS SAÍDA DIGITAL: CONECTOR MINI USB/USB2.0 CONECTOR PARA SENSORES: DB9F TAXA DE ATUALIZAÇÃO DA INTERFACE GRÁFICA DO USUÁRIO: ATÉ 300 HZ EXIBIÇÃO: W, dBm, W/CM2, A (SENSORES FOTODIODO), W, dBm, W/CM2, V (SENSORES TÉRMICOS) E J, J/CM2, W, W/CM2, V (SENSORES PIROELÉTRICOS) FAIXA DE MEDIÇÃO: 6 DÉCADAS; 50 nA - 5 mA (SENSORES TIPO FOTODIODO); 4 DÉCADAS; 1 mV - 1V (SENSORES TÉRMICOS); 4 DÉCADAS; 100 mV - 100V (SENSORES PIROELÉTRICOS) ACURÁCIA PARA SENSORES TIPO FOTODIODO: +/-0,2 PER DO FUNDO DE ESCALA (5 MICROAMPERES - 5 mA), +/- 0,5 PER DO FUNDO DE ESCALA (50 nA) ACURÁCIA PARA SENSORES TÉRMICOS: +/-0,5 PER DO FUNDO DE ESCALA (10 mV - 1 V), +/-1 PER DO FUNDO DE ESCALA (1 mV) ACURÁCIA PARA SENSORES PIROELÉTRICOS: +/- 0,5 PER DO FUNDO DE ESCALA (100 mV - 100 V); LARGURA DE BANDA DE ENTRADA ANALÓGICA: DC-100 KHZ (SENSORES TIPO FOTODIODO), DC-10 HZ (SENSORES TÉRMICOS), DC-3KHZ (SENSORES PIROELÉTRICOS)	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	COMPONENTE NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM E CARACTERIZAÇÃO LASERS PARA PESQUISA
251	Material	CONSUMO	231173	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO LUBRIFICANTE, APRESENTAÇÃO AEROSOL, TIPO USO ANTICORROSIVO DESINGRIPANTE WD - 40, AEROSOL ( SPRAY ) CARACTERÍSTICAS: LUBRIFICANTE, DESENGRAXANTE E ANTIOXIDANTE APRESENTAÇÃO: SPRAY ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO	LATA 00000300,00 ML	12	34,70	416,40	-	9100 - Combustíveis e Lubrificante	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para desengripar porcas, parafusos e etc...
252	Material	CONSUMO	150903	ESPELHO	ESPELHO 50 PER REFLETOR, DIÂMETRO 12.7 MM E ESPESSURA 3 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL DO SUBSTRATO: SÍLICA FUNDIDA DIÂMETRO: 12.7 MM ESPESSURA: 3 MM SUPERFÍCIE 1: FILME ANTIRREFLEXO EM 1064 nm SUPERFÍCIE 2: REFLEXÃO PARCIAL DE 50 PER EM 1064 nm LIMIAR DE DANO INDUZIDO POR LASER DO FILME: 700 MW/CM2 EM PULSOS DE 10NS EM 1064 nm À TAXA DE REPETIÇÃO DE 10 HZ	UNIDADE	10	150,00	1.500,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	COMPONENTE NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM DE RESSONADORES LASER PARA PESQUISA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
253	Material	CONSUMO	121142	ABSORVEDOR ENERGIA	ABSORVEDOR SATURÁVEL YAG DOPADO COM IONS DE CR4+, 10 PER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ORIENTAÇÃO CRISTALINA: [110]; DIMENSÕES: DIÂMETRO: 10 MM E ESPESSURA NA FAIXA DE 3-4 MM (AJUSTADO PARA OBTER 10% DE TRANSMISSÃO INICIAL) COEFICIENTE DE ABSORÇÃO: 5-6 /CM TRANSMISSÃO INICIAL: 10 PER +/- 2 PER FILME ANTIRREFLEXO EM 1064 NM (REFLEXÃO MENOR OU IGUAL 0,2PER) EM AMBAS AS FACES ACABAMENTO DAS FACES: S/D: 20/10-40/20 PLANICIDADE: LAMBDA/10 PARALELISMO: 20"; LIMAR DE DANO INDUZIDO POR LASER DO FILME: 750 MW/CM2 EM PULSOS DE 10 NS EM 1064 nm À TAXA DE REPETIÇÃO DE 10 HZEPI)	UNIDADE	2	750,00	1.500,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	COMPONENTE NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM DE RESSONADORES LASER PARA PESQUISA
254	Material	CONSUMO	151059	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, NOME PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIAL ESPELHO DE DESVIO, HRU: 99,9 PER PARA SISTEMA LASER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: SÍLICA FUNDIDA TIPO: PLANO DIÂMETRO: 25,0(-0,1)MM ESPESSURA: 6,35(±0,10)MM PARALELISMO: 99,9% PARA ALTA POTÊNCIA	UNIDADE	8	1.000,00	8.000,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA APLICAÇÃO EM LASER QUE ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO NO LABORATÓRIO
255	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	Construção de uma área administrativa com passarela e garagem em frente ao SEGRR	UN	1	20.000,00	20.000,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	541 - Serviços Gerais de Construção de Edifícios	Alta	06/01/2020	NÃO	Julio Takehiro Marumo	NÃO	Enviado para o ME	O prédio atual foi projetado e construído apenas para laboratórios e área de recebimento de mercadorias, porém devido ao desalojamento do lugar anterior, os servidores tiveram que solicitar a adaptação por meio de divisórias em madeira no piso superior desse prédio para atender as necessidades administrativas, o que ainda gera uma série de transtornos, entre eles: falta de uma saída de emergência, dificuldade para realizar o controle de acesso de forma adequada, instalação de equipamentos não pertinentes ao processo na área controlada, serviços e trabalhos científicos realizados na área controlada e, principalmente, almoxarifado de produtos químicos em condições irregulares por falta de espaço adequado no prédio atual.
256	Material	CONSUMO	422131	FORBOL 12-MIRISTATO 13-ACETATO	FORBOL 12-MIRISTATO 13-ACETATO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C36H56O8, PESO MOLECULAR* 616,83, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 16561-29-8	MILIGRAMA	20	200,00	4.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PESQUISA
257	Material	CONSUMO	436891	METILBUTANO	METILBUTANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C5H12 (2-METILBUTANO), PESO MOLECULAR 72,15, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 78-78-4	LITRO	10	100,00	1.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PESQUISA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
258	Material	CONSUMO	139335	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO, NOME EQUIPAMENTO RADIACAO NUCLEAR - PEÇA / AC	UNIDADE	240	280,00	67.200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	material utilizado para carregamento de fonte radioativa
259	Material	PERMANENTE	389093	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	-Travamento automático: assim que a porta é aproximada da posição final de fechamento a lavadora automaticamente recolhe e trava a porta. -Sinal acústico indica o fim do programa selecionado. -Bomba de circulação com ajuste automático de vazão, otimiza o fluxo de água de acordo com o programa selecionado. Vazão máxima de 500 L/min. - Elementos de aquecimento integrados à bomba de circulação reduzem a possibilidade de proliferação de microorganismos. Temperatura máxima da água: 93 °C. -Programa de lavagem mais rápido -Painel de controle tipo touch em metal: conforto na operação e facilidade de limpeza. - botões de acesso rápido para seleção dos programas mais comumente utilizados. -Display em diversos idiomas, incluindo português, inglês, espanhol, alemão, etc. -Mecanismo de limpeza: rotativo -Monitoramento da condutividade da água, garante um enxague final sem resíduos. - Dispensadores para detergente líquido e neutralizante integrados, - Dureza máxima: 10.700 mmol/L. -Sistema de proteção contra vazamentos: sensores nas mangueiras de entrada de água detectam qualquer tipo de vazamento e interrompem automaticamente o programa, direcionando o fluxo de água para o dreno. -Voltagem: 220 V AC trifásico, 60 Hz, 32 A, 9,3 kW. - Classe de proteção IP 20. -Nível de ruído menor 53,3 dBA	UNIDADE	1	120.000,00	120.000,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6530 - Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Suprimentos Hospitalares	Baixa	06/01/2020	NÃO	Julio Takehiro Marumo	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento necessário para o auxílio na limpeza das vidrarias e agilizar os serviços de caracterização.
260	Material	CONSUMO	269892	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA 00000100,00 UN	24	7,85	188,40	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manipulação de equipamentos e materiais
261	Material	CONSUMO	269893	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA 00000100,00 UN	24	8,30	199,20	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manipulação de equipamentos e materiais

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
263	Material	CONSUMO	424097	CUBETA LABORATÓRIO	CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL QUARTZO, VOLUME 0,7, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL COM 4 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA	UNIDADE	2	3.500,00	7.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PESQUISA
264	Material	PERMANENTE	389093	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	-Travamento automático: assim que a porta é aproximada da posição final de fechamento a lavadora automaticamente recolhe e trava a porta. -Sinal acústico indica o fim do programa selecionado. -Bomba de circulação com ajuste automático de vazão, otimiza o fluxo de água de acordo com o programa selecionado. Vazão máxima de 500 L/min. - Elementos de aquecimento integrados à bomba de circulação reduzem a possibilidade de proliferação de microorganismos. Temperatura máxima da água: 93 °C. -Programa de lavagem mais rápido -Painel de controle tipo touch em metal: conforto na operação e facilidade de limpeza. - botões de acesso rápido para seleção dos programas mais comumente utilizados. -Display em diversos idiomas, incluindo português, inglês, espanhol, alemão, etc. -Mecanismo de limpeza: rotativo -Monitoramento da condutividade da água, garante um enxague final sem resíduos. - Dispensadores para detergente líquido e neutralizante integrados, - Dureza máxima: 10.700 mmol/L. -Sistema de proteção contra vazamentos: sensores nas mangueiras de entrada de água detectam qualquer tipo de vazamento e interrompem automaticamente o programa, direcionando o fluxo de água para o dreno. -Voltagem: 220 V AC trifásico, 60 Hz, 32 A, 9,3 kW. - Classe de proteção IP 20. -Nível de ruído menor 53,3 dBA	UNIDADE	1	120.000,00	120.000,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6530 - Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Suprimentos Hospitalares	Baixa	06/01/2020	NÃO	Julio Takehiro Marumo	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento necessário para o auxílio na limpeza das vidrarias e agilizar os serviços de caracterização.
265	Material	CONSUMO	139335	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO	ACESSÓRIOS/COMPONENTES PARA EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO NUCLEAR, CONFORME DETALHAMENTO::	PEÇA	1	14.080,00	14.080,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	28/11/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO COMO PEÇA DE REPOSIÇÃO DOS ACELERADORES DE ELÉTRONS, JOB 188 E JOB 307, INSTALADO NO LABORATÓRIO DE FONTES INTENSAS DE RADIAÇÃO CETER - IPEN CNEN/SP
266	Serviço	NÃO CONTINUADO	25232	PAGAMENTO INSCRICAO EVENTOS	Serviço de inscrição de servidores para participação em congressos e eventos nacionais e internacionais	UN	7	5.000,00	35.000,00	-	929 - Outros Serviços de Educação e Treinamento	Média	23/03/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Formação de recursos humanos e disseminação das pesquisas realizadas no IPEN.
267	Serviço	NÃO CONTINUADO	20753	LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA	SERVIÇO DE ANÁLISE INTERCOMPARATIVA, CONFORME DETALHAMENTO:PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA EM ANÁLISES AMBIENTAIS	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	8356 - Serviços de Ensaio e Análises Técnicas	Média	16/03/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Avaliação dos laboratórios e manutenção do sistema de qualidade.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
268	Material	CONSUMO	424045	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO CROMATÓGRAFO, TIPO 3 ELEMENTO FILTRO AVANÇADO FILTRO PARA A SAÍDA DE GÁS ATRAVÉS DO SPLIT E DA PURGA - EM SÍLICA GEL REFERÊNCIA: 221-42559-92, SHIMADZU APLICAÇÃO: PEÇA DE REPOSIÇÃO DO CROMATÓGRAFO GASOSO (CG/MS) MODELO QP-5000 MARCA SHIMADZU. FILTRO PARA A SAÍDA DE GÁS	CAIXA 00000025,00 UN	1	5.000,00	5.000,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Média	02/04/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTO - PEÇA DE REPOSIÇÃO DO CROMATÓGRAFO GASOSO (CG/MS) MODELO QP-5000 MARCA SHIMADZU. FILTRO PARA A SAÍDA DE GÁS
269	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, CONFORME DETALHAMENTO ESPECÍFICO	UN	10	8.000,00	80.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	25/03/2020	SIM	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Adequação dos equipamentos que atendem aos Laboratórios. Manutenção do sistema da Qualidade.
270	Serviço	CONTINUADO	2461	MANUTENCAO DE AUTOCLAVES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA / E OU CORRETIVA DE DIVERSAS AUTOCLAVES COM TESTE DE VALIDAÇÃO , CONFORME DETALHAMENTO	UN	2	5.000,00	10.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	20/05/2020	SIM	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Adequação dos equipamentos que atendem aos laboratórios. Atendimento ao sistema da qualidade.
271	Serviço	CONTINUADO	2364	MANUTENCAO DE CALDEIRAS E ESTUFAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTUFAS, CONFORME DETALHAMENTO ESPECÍFICO	UN	3	1.500,00	4.500,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	20/04/2020	SIM	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AOS LABORATÓRIOS. ATENDIMENTO AO SISTEMA DA QUALIDADE
272	Material	PERMANENTE	112968	BOROSCOPIO	BOROSCOPIO, NOME BOROSCOPIO Com Vídeo com 17 mm de diâmetro de câmera e 3,5 polegadas de cor TFT LCD Monitor. Inspeção Home; para inspeção interna, dentro ou em torno de objetos, integridade de equipamentos quanto à detritos, rachaduras ou outros danos. Display sem fio em cores pode ser visto a partir de um local remoto até 30 metros do ponto de medição. Com memória microSD com adaptador SD, cabo USB, ferramentas de extensão (espelho, gancho, magnet), cabo de vídeo, adaptador CA (100-240V, 50/60 Hz), base magnética e estojo rígido. Características: possibilita fotografar, filmar e gravar, ter definição; pelo menos 1,5 metros; conectividade.	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	06/01/2020	NÃO	Julio Takehiro Marumo	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento necessário para a inspeção dos tambores e caixas metálicas para verificar a integridade destes em locais de difícil acesso.
273	Serviço	NÃO CONTINUADO	14427	AFERICAO, CALIBRACAO E MEDICAO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	SERVIÇO DE AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS / INSTRUMENTOS / SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO:- SERVIÇOS DE LIMPEZA SUPERFICIAL E CALIBRAÇÃO NAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO, COM O FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC	UN	2	2.500,00	5.000,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Alta	20/04/2020	SIM	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Calibração dos equipamentos utilizados nos Laboratórios. Manutenção do sistema de qualidades.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
274	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	Para armazenar os rejeitos que ainda serão gerados, principalmente aqueles provenientes dos descomissionamento de instalações.	UN	1	20.000,00	20.000,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	541 - Serviços Gerais de Construção de Edifícios	Média	06/01/2020	NÃO	Julio Takehiro Marumo	NÃO	Enviado para o ME	A obra se faz necessária par o armazenamento dos rejeitos que ainda serão gerados, principalmente aqueles provenientes dos descomissionamento de instalações.
275	Material	PERMANENTE	23329	DOSÍMETRO DIGITAL	DOSÍMETRO DIGITAL, NOME DOSÍMETRO Integrador de Dose Descrição do produto Monitoração das radiações em situações de rotina; Pode ser integrado a um Sistema de Controle de Acesso; Possibilita rastrear registros pessoais de dose e geração de relatórios de conformidade; Sem interferência externa de choque; Facilmente programado pelo usuário; Com display digital; Faixa de medição de Dose: 1uSv - 9,99Sv ou 0,1mrem - 999rem; Energia resposta Hp(10), 60keV - 3MeV, melhor do que +/- 25%, até 6 MeV, melhor do que +/- 35%; Taxa de dose 5 uSv/h a 3 Sv/h ou 0,5 mrem/h a 300 rem/h Linearidade da taxa de dose: Melhor do que +/- 15% até 3 Sv/h (300 rem/h) Faixa de temperatura (com umidade relativa de 90%, não condensado) Operacional: -20 a +50 °C Armazenamento: -20 a +70 °C	UNIDADE	10	3.500,00	35.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	06/01/2020	NÃO	Julio Takehiro Marumo	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento se faz necessário para o acompanhamento imediato da dose recebida por trabalhadores durante a manipulação de fontes e, desta forma tomar as providências necessárias no caso de uma dose alta. Também para monitorar os visitantes, comprovando que as medidas tomadas estão dentro dos padrões de segurança em relação a radiação ionizante.
276	Serviço	CONTINUADO	2658	MANUTENCAO INSTALACAO - NOBREAK	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS NOBREAK, CONFORME DETALHAMENTO EPECÍFICO	UN	4	3.500,00	14.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	18/05/2020	SIM	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Adequar os aparelhos de no-break que atendem equipamentos dos Laboratórios
277	Material	CONSUMO	444912	RESINA TROCA IÔNICA	RESINA TROCA IÔNICA, TIPO FORTEMENTE BÁSICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FORMA DIAMIL, AMILFOSFANATO (DAAP), GRANULOMETRIA ATÉ 150 µM RESINA CROMATOGRÁFICA PARA DETERMINAÇÃO DE URÂNIO (UTEVA RESIN) ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO TIPO: ANIONICA FORTE, RESINA UTEVA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORTEMENTE BÁSICA, TAMANHO PARTICULA 100-150 MICROMETRO RESINA DE TROCA ANIONICA FORTEMENTE BÁSICA TAMANHO DA PARTICULA: 100 - 150 MICROMETRO UNIDADE DE REMESSA: FRASCO COM 200GRAMAS REFERÊNCIA: UT-B200-A ERICHON TECHNOLOGIES	FRASCO 00000200,00 G	2	8.000,00	16.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	18/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para análise de urânio e impurezas para caracterização de elemento combustível do IPEN
278	Serviço	NÃO CONTINUADO	9954	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - PORTA SANFONADA PERSIANA ( HORIZONTAL VERTICAL )	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE DIVERSAS PERSIANAS, CONFORME DETALHAMENTO ESPECÍFICO	UN	5	1.500,00	7.500,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Média	25/05/2020	SIM	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Adequação das persianas nos laboratórios e escritórios.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
279	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	ELEMENTO FILTRANTE, NOME ELEMENTO FILTRANTE: MEMBRANA FILTRANTE LCR EM POLITETRAFLUOROETILENO LIGADO A POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PTE) MODIFICADO CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: POLITETRAFLUOROETILENO LIGADO A POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PTE) MODIFICADO; POROSIDADE:0.45 MICRA; DIÂMETRO: 47 MM; COR: BRANCA; SUPERFÍCIE DO FILTRO: LISA; CAPACIDADE DE MOLHAGEM: HIDROFILICO; TIPO FILTRO: MEMBRANA MATERIAL DO FILTRO: PTFE HIDROFOBICO POROSIDADE: 80 PER; EXTRAÍVEIS POR GRAVIMETRIA: 0.5 PER UNIDADE DE REMESSA	UNIDADE	500	10,00	5.000,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Média	18/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado para preparação de amostras para análise de compostos orgânicos. Monitoramento ambiental.
280	Material	CONSUMO	409888	PROVETA	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 10, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	12	25,00	300,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	25/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para preparação de amostras e padrões nos Laboratórios.
281	Serviço	NÃO CONTINUADO	20753	LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA	SERVIÇOS DE DIVERSAS ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS EM DIFERENTES MATERIAIS, CONFORME DETALHAMENTO ESPECÍFICO:	UN	50	1.000,00	50.000,00	-	8356 - Serviços de Ensaio e Análises Técnicas	Média	18/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Serviço de análises não realizadas no IPEN pra o desenvolvimento de pesquisas.
286	Material	CONSUMO	355207	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2	QUILOGRAMA	12	120,00	1.440,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	18/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	reagente utilizado para desenvolvimento de processos.
287	Material	CONSUMO	349663	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5%GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	24	12,00	288,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	18/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Reagente utilizado no desenvolvimento de processos e para a realização de análises.
288	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0	LITRO	12	90,00	1.080,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	20/04/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Reagente utilizado para o tratamento de amostras e realização de análises.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
289	Material	CONSUMO	409760	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 15, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, USO AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	800	2,00	1.600,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	27/04/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para preparação de amostra e padrões.
290	Material	CONSUMO	359253	CLORETO DE ESTRÔNCIO	CLORETO DE ESTRÔNCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA SRCL2.6H2O (HEXAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 266.62, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10476-85-4	GRAMA	100	2,50	250,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	20/04/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para o desenvolvimento de processos.
291	Material	CONSUMO	376244	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINÍSSIMO, PRATEADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AL, PESO MOLECULAR 26,98, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7429-90-5	QUILOGRAMA	20	600,00	12.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/07/2020	NÃO	CECON	NÃO	Enviado para o ME	INSUMO PARA A FABRICAÇÃO DE COMBUSTIVEL NUCLEAR
292	Material	CONSUMO	348805	CLOROFÓRMIO	CLOROFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 119,38, FÓRMULA QUÍMICA CHCL3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-66-3	LITRO	12	30,00	360,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	20/04/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Reagente utilizado no desenvolvimento de processos e para análises químicas.
293	Material	CONSUMO	408182	MICROTUBO	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE	UNIDADE	2000	1,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	13/04/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para preparação de amostras e preservação das mesmas.
294	Material	CONSUMO	351917	CARBOXIMETILCELULOSE (CMC)	CARBOXIMETILCELULOSE (CMC), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA [C6H7O2(OH)2OCH2COONA]N (SAL SÓDICO), PESO MOLECULAR (242)N, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALTA VISCOSIDADE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9004-32-4	GRAMA	1000	1,00	1.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	25/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Reagente utilizado para ensaios ecotoxicológicos.
295	Material	CONSUMO	353060	NITRATO DE PRATA	NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-88-8	GRAMA	1000	2,00	2.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	25/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Reagente utilizado no desenvolvimento de processos.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
296	Serviço	NÃO CONTINUADO	19020	LABORATORIO - ANALISE MICROBIOLOGICA	COLETA POR BAIXA VAZÃO E ANÁLISE DE COMPOSTOS VOLÁTEIS, SEMI-VOLÁTEIS, ORGANOCORADOS E PCB EM AMOSTRAS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DE 08 POÇOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DO IPEN E DOIS BRANCOS DE COLETA E UM BRANCO DE VIAGEM. A METODOLOGIA ADOTADA DEVE ATENDER AOS VALORES ORIENTADORES PARA ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB 2016	UN	1	8.500,00	8.500,00	-	9400 - Serviços de Rede de Esgotos e Rejeitos, Saneamento e Outros Serviços de Proteção Ambiental	Alta	25/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Monitoramento da qualidade da água subterrânea e do efluente do IPEN. Atendimento a condicionante da licença de operação do IPEN.
297	Material	CONSUMO	429979	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO* TOCHA, APLICAÇÃO* PARA ESPECTROMETRIA EMISSÃO POR PLASMA (ICP-OES), DIMENSÕES* CERCA DE 2,5	UNIDADE	1	4.200,00	4.200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	11/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Consumível para espectrômetro de emissão com fonte de plasma induzido - ICP OES.
298	Material	CONSUMO	452821	RECIPIENTE LABORATÓRIO	RECIPIENTE LABORATÓRIO, TIPO TIPO CÉLULA PARA AMOSTRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500, ADICIONAL DESCARTÁVEL, COMPONENTES COM COLAR	UNIDADE	2	850,00	1.700,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	22/06/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Consumível para análise por fluorescência de raios-X
299	Material	PERMANENTE	53465	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLEAR	MONITOR DE RADIAÇÃO PORTÁTIL, PARA RADIAÇÃO GAMA, COM DETECTOR GEIGER MULLER INTERNO, COM RESPOSTA EM ENERGIA COMPENSADA ENTRE 45 KeV E 3 MeV, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - MOSTRADOR DIGITAL COM INDICAÇÃO ANALÓGICA BARRAGRÁFICA E RETROILUMINAÇÃO ; - MUDANÇA DE ESCALA AUTOMÁTICA CONFORME O NÍVEL DE RADIAÇÃO; - MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL PARA DOSES; - NÍVEIS DE ALARME EM 1 MSV/H, 2,5 mSv/h, 10 mSv/h E 25 mSv/h - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR BATERIA DE 9 V, COM DURAÇÃO DE 200 h; - ESCALA DE TAXA DE DOSE DE 0,1 MICROSv/H A 999 MSV/H; - SONDA TELESCÓPICA EXTERNA ESTENDÍVEL DE 90 CM ATÉ 4 M OU MAIS, PESO DE 3 KG, COM DOIS DETECTORES GEIGER MULLER PARA RADIAÇÃO GAMA, COM RESPOSTAS EM ENERGIA COMPENSADAS ENTRE 65 KeV E 1,3 MeV, PARA TAXAS DE DOSE DE ATÉ 9,99 Sv/h; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: DE -30 A +50 GRAUS CELSIUS; - CAIXA PARA TRANSPORTE EM CONJUNTO DO MONITOR, DA SONDA TELESCÓPICA E ACESSÓRIOS. REFERÊNCIA:FABRICANTE AUTOMESS, MONITOR MODELO 6150 AD6/H, COM SONDA TELESCÓPICA 6150AD-T, COM CAIXA PARA TRANSPORTE, OU SIMILAR	UNIDADE	1	24.684,00	24.684,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	A SER UTILIZADO NA MONITORAÇÃO OCUPACIONAL DOS SERVIDORES/COLABORADORES/ALUNOS.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
300	Material	CONSUMO	345904	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	LITRO	24	12,00	288,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	18/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Reagente utilizado para preparação de amostras e desenvolvimento de processo.
301	Material	CONSUMO	290038	NEBULIZADOR	NEBULIZADOR, FORMATO TUBOS CONCÊNTRICOS, TIPO MEINHARD TIPO A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA DE ESPECTRÔMETRO DE MASSA C/ PLASMA INDUTIVA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, MATERIAL QUARTZO	UNIDADE	1	3.800,00	3.800,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	18/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para análise por ICP OES.
302	Material	PERMANENTE	53465	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLEAR	SONDA DE TAXA DE DOSE 500 nSv/h, AÇO INOX COM TUBO GEIGER-MÜLLER INTEGRADO PARA MONITOR LB111 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: INTERVALO DE TAXA DE DOSE APROVADO: 500 nSv/h - 3 mSv/h INTERVALO DE ENERGIA: 65 keV - 1.3 MeV +/- 40 PER RESPOSTA ANGULAR: +/- 45 GRAUS TEMPERATURA AMBIENTE -20 A +40 GRAUS CELSIUS DIÂMETRO EXTERNO: 45 MM COMPRIMENTO: 320 MM GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO: 450V TIPO CABO: CABO BLINDADO 7-CORE 10M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TUBO CONTADOR INTEGRADO GEIGER-MÜLLER, AMPLIFICADOR-ESTÁGIO DE SHAPER DE PULSO E MÓDULO DE ALTA TENSÃO REF.: LB6500-4-H10, FABRICANTE: BERTHOLD OU EQUIVALENTE PARA UTILIZAÇÃO NO MONITOR LB111.	UNIDADE	1	7.619,00	7.619,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	PARA MONITORAÇÃO DE ÁREA DO IRRADIADOR DE COBALTO-60.
303	Material	CONSUMO	427912	CADINHO	CADINHO, MATERIAL ALUMINA, CAPACIDADE ATÉ 100, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, ACESSÓRIOS COM TAMPA	UNIDADE	4	1.900,00	7.600,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	26/04/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para análise termogravimétrica.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
304	Material	PERMANENTE	24821	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ	MEDIDOR DE PH (PHMETRO) DE BANCADA, -2,00 A +20,00, POTENCIAL DE OXI-REDUÇÃO E TEMPERATURA. ESPECIFICACOES TECNICAS: APLICAÇÃO: MEDIDOR DE PH/MILIVOLTS/TEMPERATURA. FAIXA DE PH: -2,00 A +20,00 DIVISÃO: 0,001 PH. PRECISÃO RELATIVA: 0,05 POR CENTO (FE) PONTOS DE CALIBRAÇÃO: 3 PONTOS. FAIXA DE MILIVOLTS:-1999 A +1999 MILIVOLTS. DIVISÃO: 1MV. PRECISÃO RELATIVA: 0,05 POR CENTO (FE). FAIXA DE TEMPERATURA: ZERO A 100 GRAU CELSIUS. DIVISÃO: 0,1 GRAU CELSIUS. PRECISÃO RELATIVA: 0,3 POR CENTO (FE). COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: ZERO A 100 GRAUS CELSIUS. DISPLAY ALPHA- NUMERICO ILUMINADO DE 2 LINHAS POR 16 CARACTERES. ALIMENTAÇÃO - FONTE CHAVEADA:90 A 240 VAC (50/60 HZ) POTENCIA CONSUMIDA: 4 VA. DIMENSOES APROXIMADAS:200 X 180 X 35 MM(LXAXP) ACOMPANHA: - 01 ( PEÇA) ELETRODO COMBINADO DE PH - 01 ( PEÇA) SUPORTE DE ELETRODO PANTOGRAFICO - 01 (PEÇA) SENSOR DE TEMPERATURA PT1000 EM AÇO INOXIDAVEL. -01 (PEÇA) ADAPTADOR CHAVEADO 90-240 VAC. -01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UNIDADE	1	1.100,00	1.100,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO PARA MEDIR O PH DA ÁGUA DA PISCINA DO IRRADIADOR MULTIPROPÓSITO DE COBALTO-60.
305	Material	CONSUMO	410793	PLACA LABORATÓRIO	PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 24 POÇOS, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, COMPONENTES COM TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	500	5,00	2.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	27/04/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para ensaios ecotoxicológicos.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
306	Material	PERMANENTE	139335	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO	ESTAÇÃO DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO MULTICANAL ESPECIFICACOES TECNICAS: ESTACAO DE MONITORACAO MULTICANAL PARA AVALIACAO DE DIVERSOS PONTOS DE UMA INSTALACAO FECHADA A PARTIR DE UMA UNICA ESTACAO DE MONITORAMENTO (BUNKERS, SALAS DE RAO-X, SALAS DE FLUOROSCOPIA OU RADIOSCOPIA); TRABALHA ASSOCIADO AO APARELHO MEDIDOR DE RADIAAO 6150AD 5 OU 6 E COM ATE 10 SONDAS EXTERNAS DE PONTOS DE MONITORAMENTO (SONDAS EXTERNAS COMPATIVELIS: 6150 AD 15 OU 17 OU 18); FUNCAO PARA MULTIPLEXAR AS MEDICOES ENTRE AS VARIAS SONDAS E INDICAR QUAL SONDA ESTA COM O LIMITE DE RADIAAO ULTRAPASSADO; REGISTRO GRAFICO VIA PC DOS EVENTOS MEDIDOS; COMPRIMENTO MAXIMO DO CABO ENTRE AS SONDAS EXTERNAS E A ESTACAO DE MONITORACAO E DE 100 M; LIGACAO ELETRICA: 87 - 250 V (50 / 60 HZ); ACESSORIOS: - 06 (SEIS) SONDAS 6150 AD15/H SONDA EXTERNA PARA ALTAS DOSES DE RADIAAO GAMA E X. DADOS TECNICOS: ESCALA ANALOGICA: 0,1 MSV/H - 10 SV/H; ESCALA DIGITAL: 0,01 MSV/H - 9,99 SV/H; ENERGIA: 65 KEV A 3 MEV - SOFTWARE PROMUX - S INCLUIDO COM O APARELHO. - 02 (DOIS) CABOS DE 20 METROS (REF. 700.1.20M) - 02 (DOIS) CABOS DE 25 METROS (REF. 700.1.25M) - 03 (TRES) CABOS DE 32 METROS (REF. 700.1.32M)	UNIDADE	1	49.630,50	49.630,50	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	PARA MONITORAÇÃO DE ÁREA DO LABORATÓRIO DE FONTES INTENSAS QUE CONTÉM 02(DOIS) ACELERADORES DE ELÉTRONS E 02(DOIS) IRRADIADORES DE COBALTO-60.
307	Material	CONSUMO	412009	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 5, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO	UNIDADE	1000	3,00	3.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	27/04/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para análise de íons por cromatografia iônica. Frascos para amostrador automático.
308	Material	CONSUMO	235525	COLUNA CROMATOGRÁFICA	COLUNA CROMATOGRÁFICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 25, DIÂMETRO 4,60, TIPO USO LABORATORIAL, APLICAÇÃO EM CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA DE FAS	UNIDADE	2	3.000,00	6.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	18/05/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para análise de compostos orgânicos por cromatografia gasosa.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
309	Material	CONSUMO	43109	FOTÔMETRO	TUBO FOTOMULTIPLICADORA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIÂMETRO: 29 MM COMPRIMENTO: 112 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCLUSO SOQUETE MODELO B14B/GLF, FABRICANTE: ET ENTERPRISE CARACTERÍSTICAS: FOTOMULTIPLICADORA: MATERIAL DA JANELA: QUARTZO TIPO DO CATODO: RBCS DIÂMETRO: 29 MM ESPECTRO MÍNIMO: 165 NM ESPECTRO MÁXIMO: 680 NM GANHO: 2,00 X 106 CORRENTE DE FUGA TÍPICO: 0.20 NA LINEARIDADE DE CORRENTE DO PICO: 0.50 MA CONECTOR: VERSÃO BANHADA A OURO, MENOS FLANGE.	UNIDADE	20	1.000,00	20.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	SERÃO UTILIZADAS PARA MONTAGEM DOS DETECTORES DE RADIAÇÃO PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.
310	Material	CONSUMO	53465	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLEAR	CRISTAL CINTILADOR DE IODETO DE SÓDIO DOPADO COM TÁLIO - NaI(Tl) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL ENCAPSULAMENTO: ALUMÍNIO DIÂMETRO: 1 POL ALTURA: 2 POLESPECIFICAÇÕES: DENSIDADE [G/CM3] : 3,67 PONTO DE FUSÃO [K] : 924 COEFICIENTE EXPANSÃO TERMAL [K-1] : 47,4 X106 PLANO DE CLIVAGEM: (100) DUREZA (MHO): 2 HIGROSCÓPICO: SIM COMPRIMENTO DE ONDA DE EMISSÃO MÁXIMA (NM): 415 ÍNDICE DE REFRAÇÃO NA EMISSÃO MÁXIMA: 1,85 TEMPO DE DECAIMENTO PRINCIPAL: [US] 0,25 COEFICIENTE DE TEMPERATURA DE PRODUÇÃO DE LUZ: 0,35K-1 PRODUÇÃO DE LUZ: [FÓTONS/MEV?] 38 X 103	UNIDADE	20	500,00	10.000,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	SIM	Enviado para o ME	SERÃO UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS DETECTORES DE RADIAÇÃO, ACOPLANDO O CRISTAL A UMA FOTOMULTIPLICADORA PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
311	Material	PERMANENTE	53465	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLEAR	FONTE DE ALTA TENSÃO CA20P-5, DA EMCO ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO DE ENTRADA: +11.5 A +15.5V 5V MODELOS DE ENTRADA: +4.75 A + 5.25V CORRENTE DE ENTRADA * 4 5V ENTRADA, SEM CARGA,	UNIDADE	20	1.200,00	24.000,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	FONTES DE ALTA VOLTAGEM DA ELETRÔNICA ASSOCIADA DOS DETECTORES DE RADIAÇÃO PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.
312	Material	CONSUMO	41319	FOTODIODO	FOTODIODO DE Si (SILÍCIO), TIPO PIN, ÁREA SENSÍVEL: 2,65 X 2,65 mm, 950nm, 32V CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: PIN MATERIAL: Si (SILÍCIO) INVÓLUCRO: PLÁSTICO ÁREA SENSÍVEL: 2,65 X 2,65 mm TENSÃO REVERSA MÁXIMA: 32V FAIXA ESPECTRAL: 800 A 1100nm COMPRIMENTO DE ONDA DE PICO: 950nm RESPONSABILIDADE: 0,7 A/W CORRENTE DE ESCURO: 2nA CAPACITÂNCIA: 72 pF	UNIDADE	30	25,00	750,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Utilização como detectores de radiação em dosimetria industrial.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
313	Material	CONSUMO	41319	FOTODIODO	FOTODIODO DE Si (SILÍCIO), TIPO PIN, ÁREA SENSÍVEL: 2,65 X 2,65 mm, 850nm, 32V CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: PIN MATERIAL: Si (SILÍCIO) INVÓLUCRO: PLÁSTICO ÁREA SENSÍVEL: 2,65 X 2,65 mm TENSÃO REVERSA MÁXIMA: 32V FAIXA ESPECTRAL: 400 A 1100nm COMPRIMENTO DE ONDA DE PICO: 850nm RESPONSABILIDADE: 0,62 A/W CORRENTE DE ESCURO: 2nA CAPACITÂNCIA: 72 pF	UNIDADE	30	20,80	624,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Utilização como detectores de radiação em dosimetria industrial.
314	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, CONFORME DETALHAMENTO: SOURCEMETER KEITHLEY 2450 MEDIDOR DE CURVAS I-V PARA SEMICONDUTORES .	UN	1	3.500,00	3.500,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO PARA MEDIDAS DE CURVAS I-V EM SEMICONDUTORES
315	Material	CONSUMO	359274	BATERIA RECARREGÁVEL	BATERIA SELADA PARA UPS (NOBREAK) RECARREGÁVEL, 12V, 7,2 A/H CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: SELADA VRLA (REGULADAS POR VALVULAS) APLICAÇÃO: UPS (NOBREAK APC) SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO ACIDO CAPACIDADE NOMINAL: 7,2 AH DIMENSÕES: (AXLXC) 93 X 65 X 150 MM TENSÃO NOMINAL: 12 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HOMOLOGADA PARA AS UPS APC, MÍNIMO DE 01 (HUM) ANO DE GARANTIA	UNIDADE	3	58,01	174,03	-	6140 - Baterias Recarregáveis	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS PARA DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO NO CTR.
316	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS DO MICROSCÓPIO LEICA DE PATRIMÔNIO - CNEN 32382, COM REVISÃO COM TROCA DO FILTRO DE PROTEÇÃO DE CÁMERA DIGITAL MARCA LEICA MODELO DFC.	UN	1	2.490,00	2.490,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS OBTIDAS DE MATERIAL BIOLÓGICO DIVERSO APÓS A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ECOTOXICOLÓGICOS EMPREGADOS EM ESTUDOS COM EFLUENTES.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
317	Material	CONSUMO	453036	AMPOLA	AMPOLA DE QUARTZO COM 99,995 PER DE PUREZA EM SiO2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIÂMETRO EXTERNO: 30,1 MM DIÂMETRO INTERNO: 20 MM ALTURA TOTAL DA PEÇA: 400 MM PARTE INFERIOR DA AMPOLA FECHADA CONICAMENTE EM ÂNGULO DE 40 GRAUS EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO MAIOR DO TUBO. PESCOÇO DE ESTREITAMENTO DE 8 MM A 120 MM DO OUTRO EXTREMO, COM TRAVA TIPO VIGREAUX INFERIOR AO PESCOÇO E TUBO DE 8 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 25 MM EM UM DOS EXTREMOS GARANTIA DE TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ 1250 GRAUS CELSIUS E CHOQUE TÉRMICO NA ORDEM DE 1000 GRAUS CELSIUS DA AMPOLA SELADA EM ALTO VÁCUO.	UNIDADE	30	900,00	27.000,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	AMPOLAS DE QUARTZO UTILIZADAS NO PROCESSO DE CRESCIMENTO DE CRISTAIS. ESSES CRISTAIS SERÃO UTILIZADOS COMO DETECTORES DE RADIAÇÃO.
318	Material	CONSUMO	409908	CUBETA LABORATÓRIO	CUBETA DE QUARTZO TIPO SUPRASIL 300, 200-3500nm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PERCURSOS ÓPTICO: 10mm, COM DUAS JANELAS OPOSTAS CAPACIDADE: 3,5 ML FORMATO: RETANGULAR FAIXA DE TRABALHO: 200-3500nm LARGURA: 12,5mm ALTURA: 46mm COMPRIMENTO: 12,5mm	UNIDADE	10	850,00	8.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	A CUBETA DE QUARTZO SERÁ UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE LEITURAS NO ESPECTOFOTÔMETRO DE DIVERSOS MATERIAIS.
319	Material	CONSUMO	299305	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA ANATOMICA DE ACO INOX, PONTA CURVA, COMPRIMENTO 16 CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: ACO INOX COMPRIMENTO: 16 CM CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTA CURVA	UNIDADE	3	30,00	90,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO PRA DIVERSAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE CRESCIMENTO DE CRISTAIS.
320	Material	PERMANENTE	273159	BALANÇA ANALÍTICA	BALANCA ANALÍTICA, CAPACIDADE 82/220 G, PRECISÃO:0,01/0,1 MILIGRAMAS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE PESAGEM:82/220 GRAMAS; VOLTAGEM:110/220 V, TIPO: DIGITAL; PRECISÃO:0,01/0,1 MG; REPETITIVIDADE:	UNIDADE	1	9.000,00	9.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	SERÁ UTILIZADA PARA PESAR MATERIAIS E SOLUÇÕES.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
321	Material	CONSUMO	43109	FOTÔMETRO	TUBO FOTOMULTIPLICADORA, PART NO 9924SB FABRICANTE: ET ENTERPRISES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIÂMETRO: 29 MM COMPRIMENTO: 112 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCLUSO SOQUETE MODELO B14B/GLF, FABRICANTE: ET ENTERPRISES 0043109 UN/008412/018179 CARACTERÍSTICAS: FOTOMULTIPLICADORA: MATERIAL DA JANELA: QUARTZO TIPO DO CATODO: RBCS DIÂMETRO: 29 MM ESPECTRO MÍNIMO: 165 NM ESPECTRO MÁXIMO: 680 NM GANHO: 2,00 X 106 CORRENTE DE FUGA TÍPICO: 0.20 NA LINEARIDADE DE CORRENTE DO PICO: 0.50 MA CONECTOR: VERSÃO BANHADA A OURO, MENOS FLANGE.	UNIDADE	1	2.100,00	2.100,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	SERÃO UTILIZADAS PARA MONTAGEM DOS DETECTORES DE RADIAÇÃO.
322	Material	CONSUMO	437213	IODETO DE CÉSIO	IODETO DE CÉSIO, GRAU ANALÍTICO, 99,9 PER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO FÓRMULA QUÍMICA: CsI PESO MOLECULAR: 259,81 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9 PER CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU ANALÍTICO NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7789-17-5 APRESENTAÇÃO FRASCOS COM 100 G EM CADA UM.	GRAMA	20	2.600,00	52.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO COMO MATRIZ NO CRESCIMENTO DE CRISTAIS, PARA USO COM DETECTORES DE RADIAÇÃO.
323	Material	CONSUMO	297581	MANGUEIRA	MANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO INTERNO 8, DIÂMETRO EXTERNO 12,80	UNIDADE	2	86,40	172,80	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAIS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE CRESCIMENTO DE CRISTAIS.
324	Material	CONSUMO	237398	MANGUEIRA	MANGUEIRA, MATERIAL LÁTEX, APARÊNCIA VISUAL AMARELA, DIÂMETRO INTERNO 8	UNIDADE	2	27,74	55,48	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAIS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE CRESCIMENTO DE CRISTAIS.
325	Material	CONSUMO	113220	DISCO CORTE	DISCO DE CORTE DIAMANTADO COM BORDA EM LIGANTE METÁLICO E MÉDIA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTE, PARA CORTE EM LIGAS ESPECIAIS, ROCHAS E CERÂMICA. DIMENSÕES: DIÂMETRO EXTERNO DE 127MM (5 POL.), ESPESSURA DE 0,4 MM (0,15 POL.) E DIÂMETRO DO FURO INTERNO DE 12,7 MM (0,5 POL.).	UNIDADE	4	2.200,00	8.800,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CORTAR TUBOS DE QUARTZO, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CADINHOS PARA CRESCIMENTO DE CRISTAIS CINTILADORES.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
326	Material	CONSUMO	302856	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	SOLUCAO DE LIMPEZA ( EXTRAN MA 02 ) NEUTRO PH: 7,5 (50 G/L DENSIDADE: 1,07G/CM3 (20 GRAUS CELSIUS) FORMA: LIQUIDO CONCENTRADO ODOR: INODORO COR: INCOLOR VALOR PH: APROXIMADAMENTE 7,5 (50 G/L 20 GRAUS CELSIUS) SOLUBILIDADE EM AGUA: (20 GRAUS CELSIUS) SOLUVEL PONTO DE EBULICAO: APROXIMADAMENTE 100 GRAUS CELSIUS.	GALÃO 00000005.00 L	2	600,00	1.200,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO PARA LIMPEZA DE CADINHOS DE QUARTZO, OS QUAIS SÃO USADOS NO PROCESSO DE CRESCIMENTO DE CRISTAIS

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 1.265.756,65**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 16:55:35

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
341	Material	CONSUMO	354692	ÁCIDO SULFÚRICO	ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4, MASSA MOLECULAR 98,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-93-9	LITRO	1	30,00	30,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	06/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL PARA ANÁLISES NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.
342	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	GRAMA	1	15,00	15,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	06/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL PARA ANÁLISES EM LABORATÓRIOS DO CCTM,
344	Material	CONSUMO	303367	PASTA ABRASIVA	SUSPENSÃO DE DIAMANTE PARA POLIMENTO, MONOCRISTALINO, 1 MICRON, AZUL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GRANULOMETRIA: 1 MICRON CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCRISTALINO CONCENTRADO EM BASE AQUOSA AZUL FRASCO CONTENDO BICO APLICADOR COM 70 ML	UNIDADE	1	200,00	200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	06/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL PARA ANÁLISES METALOGRAFICAS NO LABORATÓRIO DO CCTM.
345	Material	CONSUMO	27812	PRODUTO PARA POLIMENTO	SUSPENSÃO DE DIAMANTE PARA POLIMENTO, MONOCRISTALINO, 6 MICRA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GRANULOMETRIA: 6 MICRA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCRISTALINO EM BASE AQUOSA CONCENTRADO NA COR AMARELA FRASCO CONTENDO BICO APLICADOR COM 470 ML	FR	1	300,00	300,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL PARA ANÁLISES METALOGRAFICAS NO LABORATÓRIO DO CCTM.
347	Material	CONSUMO	72494	ALICATE DE PRESSÃO	ALICATE DE PRESSÃO, NOME ALICATE DE PRESSAO 10" POL	UNIDADE	1	40,00	40,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de equipamentos e maquinários
348	Material	CONSUMO	150027	ALICATE	ALICATE, NOME ALICATE UNIVERSAL 200MM	PECA	1	33,00	33,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de equipamentos e maquinários diversos
349	Material	CONSUMO	445278	ALICATE DE CORTE	ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 160	UNIDADE	1	40,00	40,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de equipamentos e maquinários diversos
350	Material	CONSUMO	247706	ALICATE PARA CLIMPAR	ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLA LAMINAS TIPO 66, 110, KRONE, BIX QCP, E 3M-	UNIDADE	1	42,00	42,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de conectores de cabos de rede e fios telefônicos entre outros.
351	Material	CONSUMO	68934	ALICATE DESCASCAR FIO	ALICATE DESCASCAR FIO, NOME ALICATE DESCASCADOR DE FIO AUTOMÁTICO 8 POLEGADAS	UNIDADE	1	85,00	85,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de fios e cabos de rede ou elétricos entre outros.
352	Material	CONSUMO	235148	MULTÍMETRO	MULTÍMETRO, TENSÃO 1.000, TENSÃO AC 750, CORRENTE DC 10, CORRENTE AC 10, RESISTÊNCIA 32, FREQUÊNCIA 32, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL/CAPACITÂNCIA 4N/TESTE DE DIODO/	UNIDADE	1	270,00	270,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de circuitos elétricos e eletrônicos, realiza testes de correntes contínua ou alternada verificação de resistências entre outros
353	Material	CONSUMO	327370	CORANTE	CORANTE, INDICADOR ACS, REAG. PH. EUR, TIPO ALARANJADO DE METILA, ASPECTO FÍSICO PÓ, FORMULA QUIMICA: C14H14N3AO3S 4-DIMETILAMINOAZOBENZENO SOLUB. EM AGUA A 20° C: 5 G/L CAS. Nº 547-58 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 13025	FRASCO 00000025,00 G	1	230,00	230,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL DE USO ROTINEIRO NOS LABORATORIOS DO CCTM.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
354	Material	CONSUMO	374783	ÁLCOOL POLIVINÍLICO (PVA)	ÁLCOOL POLIVINÍLICO (PVA), ASPECTO FÍSICO GRÂNULOS LEVES, BRANCOS, DE ODOR SUAVE, FÓRMULA QUÍMICA (C2H4O).N, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE TOTALMENTE HIDROLIZADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9002-89-5	GRAMA	1	725,00	725,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE PARA ANÁLISES NO LABORATORIO DO CCTM.
355	Material	CONSUMO	375804	PERSULFATO DE AMÔNIO	PERSULFATO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO, INODORO, COMPOSIÇÃO BÁSICA (NH4)2S2O8, PESO MOLECULAR 228,20, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7727-54-0	GRAMA	1	1.000,00	1.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE USADO PARA ANÁLISES NO LABORATORIO DO CCTM.
356	Material	CONSUMO	372531	ÓXIDO DE TELÚRIO	ÓXIDO DE TELÚRIO, PESO MOLECULAR 159,61, ASPECTO FÍSICO PÓ ESBANQUIÇADO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA TEO2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7446-07-3	GRAMA	1	950,00	950,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL PARA ANÁLISES NO LABORATÓRIO DO CCTM.
357	Material	CONSUMO	345905	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MÁXIMO DE 0,005% DE ÁGUA (ACETONA SECA), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	LITRO	1	15,00	15,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	09/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTES UTILIZADOS EM AMOSTRAS E ANÁLISES NO CCTM.
358	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	- 3 SELFS CONTAINED, FABRICANTE: COLDEX FRIGOR; - 1 SECADOR DE AR, FABRICANTE: BARIONKAR; - 1 PAINEL ELÉTRICO DE COMPRESSORES,	UN	1	7.800,00	7.800,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	03/02/2020	SIM	SEORI	NÃO	Enviado para o ME	ESTES EQUIPAMENTOS SÃO ESSENCIAIS PARA A REFRIGERAÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO DA SALA DE CONTROLE DO REATOR, LABORATÓRIOS E CONFORTO TÉRMICO.
360	Material	CONSUMO	454121	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM SATA REV. 2.0 (3.0 GB/S), INTERFACE SATA III	UNIDADE	4	700,00	2.800,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DE ENGENHARIA NUCLEAR.
361	Material	CONSUMO	234565	JOGO CHAVES FENDA	JOGO CHAVES FENDA, MATERIAL HASTE METAL, TIPO PONTA CHATA, BITOLA 1/8X4, 1/8X5, 3/16X4, 3/16X5, 1/4X4 E 1/4X5	JOGO	1	45,00	45,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de equipamentos ou maquinários diversos
362	Material	CONSUMO	453728	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA/GRAVAÇÃO SEQUENCIAL: 2700/1600MB/S, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS	UNIDADE	4	2.550,00	10.200,00	-	7030 - Equipamentos de Armazenamento de Dados	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DE ENGENHARIA NUCLEAR.
363	Material	CONSUMO	257608	JOGO CHAVES FENDA	JOGO CHAVES FENDA, MATERIAL HASTE METAL, TIPO PONTA PHILLIPS, BITOLA 1/8X4; 3/16X4; 1/4X4; 3/16X6 E 1/4X6, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO CABO ISOLADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PONTA FOSFATIZADO, QUANTIDADE PEÇAS 5	JOGO	1	45,00	45,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção em equipamentos e maquinários diversos.
364	Material	CONSUMO	449232	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5, MODELO SSD, INTERFACE SATA III	UNIDADE	4	500,00	2.000,00	-	7030 - Equipamentos de Armazenamento de Dados	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DE ENGENHARIA NUCLEAR.
365	Material	CONSUMO	453979	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/1600, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS	UNIDADE	4	1.500,00	6.000,00	-	7030 - Equipamentos de Armazenamento de Dados	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DE ENGENHARIA NUCLEAR.
367	Material	PERMANENTE	225360	CARRINHO INDUSTRIAL	CARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, TIPO TRANSPORTE OBJETO/FERRAMENTA/PEÇA PEQUENAS, MATERIAL BANDEJA CHAPA FERRO, COMPRIMENTO 900, LARGURA 600, ALTURA 800, QUANTIDADE RODA 4, TIPO RODA GIRATÓRIA, CAPACIDADE CARGA 200, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, QUANTIDADE BANDEJAS 5	UNIDADE	1	1.600,00	1.600,00	-	3920 - Equipamentos não Autopropulsionado para movimentação de materiais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de equipamentos e maquinários diversos e organização das ferramentas do local de trabalho

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
368	Material	CONSUMO	195970	ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES	ISOLADOR DE TENSÃO FEEDTHROUGHT DE CERÂMICA 5KV CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL DA FLANGE: AÇO INOX MATERIAL ISOLANTE: ALUMINA TENSÃO MÁXIMA: 35KV FLANGE: 2,75 POL UHV COMPRIMENTO TOTAL: 2,65 POL COMPRIMENTO DA ISOLAÇÃO: 0,25 POL DIÂMETRO EXTERNO DA ISOLAÇÃO: 1,68 POL DIÂMETRO INTERNO: 1,25 POL	UNIDADE	2	1.240,00	2.480,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	03/02/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	OS ISOLADORES VÃO SER USADOS EM DUAS SONDAS PARA ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DO PLASMA EM UM DISPOSITIVO DE FUSÃO NUCLEAR. AS SONDAS FICAM NA MESMA TENSÃO ELÉTRICA DO PLASMA, QUE É DA ORDEM DE 100 KV, E PORTANTO, DEVEM SER ISOLADAS ELETRICAMENTE DO RESTANTE DO DISPOSITIVO.
369	Material	CONSUMO	322754	JOGO CHAVE	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO TREFILADO - 6150, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 10, COMPONENTES 10 CHAVES DE 1,5 A 10 MM	JOGO	1	35,00	35,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de equipamentos e maquinários diversos.
370	Material	CONSUMO	195970	ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES	ISOLADOR DE TENSÃO FEEDTHROUGHT DE CERÂMICA 35KV CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL FLANGE: AÇO INOX MATERIAL ISOLANTE: ALUMINA TENSÃO MÁXIMA: 35KV; TIPO FLANGE: 2,75 POL UHV COMPRIMENTO TOTAL: 4,20 POL COMPRIMENTO DA ISOLAÇÃO: 2,1 POL DIÂMETRO EXTERNO DA ISOLAÇÃO: 1,71 POL DIÂMETRO INTERNO: 1,21 POL	UNIDADE	2	1.440,00	2.880,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	03/02/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	OS ISOLADORES VÃO SER USADOS EM DUAS SONDAS PARA ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DO PLASMA EM UM DISPOSITIVO DE FUSÃO NUCLEAR. AS SONDAS FICAM NA MESMA TENSÃO ELÉTRICA DO PLASMA, QUE É DA ORDEM DE 100 KV, E PORTANTO, DEVEM SER ISOLADAS ELETRICAMENTE DO RESTANTE DO DISPOSITIVO.
371	Material	CONSUMO	325514	JOGO CHAVE	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO 50CR V4, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 19, COMPONENTES 1/16", 3/16", 5/16", 7/16", 9/16", 11/16", 1/8", 3/8", ACABAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, NORMAS TÉCNICAS DIN ISO 2936	JOGO	1	38,00	38,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de equipamentos e maquinários diversos.
372	Material	CONSUMO	195970	ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES	ISOLADOR DE TENSÃO FEEDTHROUGHT DE CERÂMICA 60KV CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL DA FLANGE: AÇO INOX MATERIAL ISOLANTE: ALUMINA TENSÃO MÁXIMA: 60KV FLANGE: 2,75 POL UHV COMPRIMENTO TOTAL: 6,30 POL COMPRIMENTO DA ISOLAÇÃO: 4 POL DIÂMETRO EXTERNO DA ISOLAÇÃO: 1,68 POL DIÂMETRO INTERNO: 1,25 POL	UNIDADE	2	1.834,00	3.668,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	03/02/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	OS ISOLADORES VÃO SER USADOS EM DUAS SONDAS PARA ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DO PLASMA EM UM DISPOSITIVO DE FUSÃO NUCLEAR. AS SONDAS FICAM NA MESMA TENSÃO ELÉTRICA DO PLASMA, QUE É DA ORDEM DE 100 KV, E PORTANTO, DEVEM SER ISOLADAS ELETRICAMENTE DO RESTANTE DO DISPOSITIVO.
373	Material	CONSUMO	353076	GLICEROL	GLICEROL (SINÔNIMO GLICERINA) 99,5 PER P.A CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO FORMULA MOLECULAR: C3H8O3 PESO MOLECULAR: 92,09 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA 99,5 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 56-81-5 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL	GRAMA	1	22,00	22,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	preparação de filmes poliméricos e congelamentos de células



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
374	Material	CONSUMO	254063	JOGO CHAVE	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO SOQUETE POLEGADA, QUANTIDADE PEÇAS 18, COMPONENTES MANIVELA, CABO T, EXTENSÃO DE 5 E 10 POL, CATRACA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANHÃO EXTRIADO INTERNO DE 1 POL	JOGO	1	260,00	260,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de equipamentos e maquinários diversos.
376	Material	CONSUMO	150500	CARREGADOR BATERIA	CARREGADOR BATERIA PARA PILHA RECARREGÁVEL AA E AAA - TENSÃO BIVOLT - TAMANHO DE PILHAS COMPATÍVEIS: AA / AAA - TIPO DE PILHAS COMPATÍVEIS: NI-MH / NI-CD - CARREGAMENTO SIMULTÂNEO: 2 PILHAS MÍNIMO / 4 PILHAS MÁXIMO - PILHAS INCLUÍDAS: 4 X AA DE 2500MAH / 4 X AAA DE 900MAH - EFICIÊNCIA DE CARREGAMENTO DAS PILHAS: > 80% - VOLTAGEM DE ENTRADA: 100V 240V AC 50-60HZ / 12V DC 300MA (ISQUEIRO) - VOLTAGEM DE SAÍDA: 2.8V DC 180MA	UNIDADE	3	60,00	180,00	-	6130 - Conversores Elétricos Estáticos	Média	11/05/2020	NÃO	SEORI	NÃO	Enviado para o ME	SERÁ UTILIZADO PARA RECARREGAR PILHAS DOS DOSÍMETROS DO REATOR IPEN/MB-01.
377	Material	CONSUMO	351321	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	ALBUMINA BOVINA TIPO: ALBUMINA DE SORO BOVINO (BSA) ASPECTO FÍSICO: PÓ CARACTERISITICAS ADICIONAIS: FRAÇÃO V	FRASCO 00000100,00 G	1	1.250,00	1.250,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	utilizada para recobrir arcabouços naturais ou sintéticos, para auxiliar na compatibilidade com células.
378	Material	PERMANENTE	150345	EQUIPAMENTO WIRELESS	ACCESS POINT - MODELO ARUBA INSTANT IAP-315 (RW) 802.11N/AC, DUAL BAND, 2X2/2/4X4:4 (MU-MIMO), ANTENA INTEGRADA (INTERNA) - PART NUMBER: JW797A	UNIDADE	10	3.400,00	34.000,00	-	7050 - Equipamentos de Rede de TIC - Local e Remota	Alta	03/02/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AUMENTAR A COBERTURA DA INTERNET DO CENTRO DE ENGENHARIA NUCLEAR.
380	Material	CONSUMO	320777	JOGO CHAVE	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ESTRELA, QUANTIDADE PEÇAS 14, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS - OFICINA, COMPONENTES 6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19,20X22,, ACABAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO E CROMADO	JOGO	1	180,00	180,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de equipamentos e maquinários diversos.
381	Material	CONSUMO	345910	ÁCIDO ACÉTICO	ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE FÓRMULA QUÍMICA: C2H4O2 PESO MOLECULAR : 60,05 G/MOL GRAU DE PUREZA : PUREZA MÍNIMA DE 99,8 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GLACIAL, REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-19-7 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC DA SSP	LITRO	1	30,00	30,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	reconstituição de fatores de crescimento e soluções para cultura celular
382	Material	PERMANENTE	150217	SOPRADOR	SOPRADOR TÉRMICO COM KIT DE FERRAMENTAS CARACTERÍSTICAS: - TEMPERATURA DE TRABALHO AJUSTÁVEL DE 80- 600 GRAUS CELSIUS - VOLUME DE AR QUENTE: 480L/MIN - PROTEÇÃO CONTRA SUPER-AQUECIMENTO - 5 AJUSTES DE TEMPERATURA - ALIMENTAÇÃO: 220V ACESSÓRIOS QUE FAZEM PARTE DO KIT DE FERRAMENTAS - DIRECIONADORES DE FLUXO - BICO REDUTOR - BICO CHATO - ESPATULA TRIANGULAR	UNIDADE	1	400,00	400,00	-	3694 - Equipamento e Instalações para Saneamento Ambiental	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO E MONTAGEM DE EXPERIMENTOS.
383	Material	CONSUMO	366456	ÁCIDO FLUORÍDRICO	ÁCIDO FLUORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FUMEGANTE, ODOR ÁCIDO, PESO MOLECULAR 20,01, FÓRMULA QUÍMICA HF, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 48%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-39-3	LITRO	5	250,00	1.250,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produto utilizado no tratamento químico das ampolas de quartzo.
384	Material	CONSUMO	320779	JOGO CHAVE	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FIXA, QUANTIDADE PEÇAS 13, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS - OFICINA, COMPONENTES 6X7 A 36X41 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABEÇA ESTREITA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO E CROMADO	JOGO	1	170,00	170,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de equipamentos e maquinários diversos.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
385	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ACIDO CLORIDRICO FUMEGANTE PA CONCENTRACAO: 37 PER; FORMULA QUIMICA:HCL; PESO MOLECULAR:36,46 G/MOL; DENSIDADE:1,20 G/CM3 (20 GRAUS CELCIUS); ASPECTO FISICO: LIQUIDO INCOLOR; NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS 7647-01-0 COM NIVEIS MAXIMOS DE RESIDUOS: CL CLORO:0,4 PPM; PO4 (FOSFATO):0,5 PPM; SO4 (SULFATO): 0,5 PPM; BA (BARIO): 0,010 PPM; CA (CALCIO): 0,300 PPM; FE (FERRO): 0,100 PPM; PB (CHUMBO): 0,010 PPM; ZN (ZINCO): 0,050 PPM. OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC	LITRO	1	33,00	33,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	reconstituição de fatores de crescimento e soluções para cultura celular
386	Material	PERMANENTE	426731	EQUIPAMENTO WIRELESS	EQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÉ 15.4W P/DISPOSITIVO A SER ALIMENTADO; COMUTAÇ, TIPO INJETOR POE	UNIDADE	8	200,00	1.600,00	-	7050 - Equipamentos de Rede de TIC - Local e Remota	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento utilizado para alimentação de rede WIFI
387	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO P.A. (2-PROPANOL) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99, 5 PER FORMULA QUÍMICA: (CH3)2CHOH; PESO MOLECULAR: 60,10 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) E DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)	LITRO	1	35,00	35,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	congelamento de células
388	Material	CONSUMO	349664	ÁLCOOL ETÍLICO	ETANOL GRAU HPLC 99,5 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH PESO MOLECULAR: 46,07 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA 99,7 PER DENSIDADE:0,790 G/CM3 CARACTERÍSTICA ADICIONAL; ABSOLUTO, REAGENTE UV/HPLC NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL)	LITRO	1	60,00	60,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	reconstituição de fatores de crescimento e soluções para cultura celular
389	Material	CONSUMO	150347	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL HD 1000GB SATA WESTERN DIGITAL PURPLE 7200RPM Altura (Cm): 11.00 Espessura (Cm): 0.90 Largura (Cm): 7.00 Peso (G): 120.00 Capacidade De Armazenamento: 1tb (1000gb) Velocidade Do Eixo (Rpm): 7200 Rpm Conector: Sata Iii (6 Gigabits Por Segundo) Temperatura De Operação: 0°C A 60°C Temperatura De Armazenamento: -40°C A +70°C	UNIDADE	10	400,00	4.000,00	-	7030 - Equipamentos de Armazenamento de Dados	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para reposição e manutenção de microcomputador
390	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	- REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA; - TROCA DE CORREIAS; - TROCA DE FILTROS; - LIMPEZA DE SERPENTINAS; - ESCOVAÇÃO DE TRÊS CONDENSADORES; - COMPLETAR CARGA DE GÁS.	UN	1	4.000,00	4.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	21/09/2020	SIM	SEORI	NÃO	Enviado para o ME	REVISÃO ANUAL DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO DO REATOR IPEN/MB-01
391	Material	PERMANENTE	150345	EQUIPAMENTO WIRELESS	EQUIPAMENTO WIRELESS, NOME EQUIPAMENTO WIRELESS ACCESS POINT HPE ARUBA   IAP-305 (RW)   DUAL-BAND   INSTANT 2X2:2/3X3:3 AC   MPN: JX945A	UNIDADE	8	2.000,00	16.000,00	-	7050 - Equipamentos de Rede de TIC - Local e Remota	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento utilizado para melhoria do sinal de WIFI nas áreas solicitadas
392	Material	CONSUMO	67563	‘MOUSE’	‘MOUSE’, NOME MOUSE modelo com conexão USB	UNIDADE	10	25,00	250,00	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento utilizado para reposição e manutenção.
393	Material	CONSUMO	150980	‘TECLADO’	‘TECLADO’, NOME TECLADO com conexão USB	UNIDADE	10	60,00	600,00	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento para reposição e manutenção de microcomputadores
394	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	FILTRO LABORATÓRIO 0,22 MICRÔMETROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TAMANHO DE PORO 0,22 MICROMETROS DIÂMETRO 70MM, CAPACIDADE 500 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES.	UNIDADE	3	1.500,00	4.500,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	esterilizar por filtração grandes quantidades de meio para cultivo celular

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
395	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	- LOCALIZAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS NA UNIDADE RESFRIADORA UR101-A/B DO REATOR IPEN/MB-01; - APLICAÇÃO DE 20 METROS CÚBICOS DE NITROGÊNIO PARA PRESSURIZAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS; - CORREÇÃO DE VAZAMENTOS EM CONEXÕES OU PONTOS DE SOLDA E REALIZAÇÃO DE CARGA DE GÁS.	UN	1	6.000,00	6.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	21/09/2020	NÃO	SEORI	NÃO	Enviado para o ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS UNIDADES RESFRIADORAS (CHILLERS) DO REATOR IPEN/MB-01
396	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	ELEMENTO FILTRANTE PARA ÁGUA, PARA RETER IMPUREZAS, ODORES, GOSTOS E CLORO CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CONSTRUÍDO EM FIBRA DE CELULOSE IMPREGNADO COM CARVÃO ATIVADO TIPO: CARTUCHO DESCARTÁVEL GRAU DE FILTRAÇÃO: 5 MICRA DIAMETRO: 2.1/2 POL (66 MM) COMPRIMENTO: 9,3/4 POL (247 MM) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTO NAS DUAS EXTREMIDADES	UNIDADE	3	46,00	138,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	preparo de água pura para análises químicas e cultivo celular
397	Serviço	NÃO CONTINUADO	14427	AFERICAO, CALIBRACAO E MEDICAO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	LIMPEZA GERAL E CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS RASTREÁVEIS DOS SEGUINTESEQUIPAMENTOS: >> 05 ANALIZADORES CONTÍNUOS DE CONDUTIVIDADE, ACTRON, MODELO EC-2B, IDENTIFICADOS ABAIXO: - NRº SERIE: 870601 - TAG CISH-107 FAIXA DE MEDIÇÃO 0~5 MICRO S/CM, CELULA CAT-200/F0,1; - NRº SERIE: 870602 - TAG CISH-109 FAIXA DE MEDIÇÃO 0~5 MICRO S/CM, CELULA CAT-200/F0,1; - NRº SERIE: 870603 - TAG CISH-116 FAIXA DE MEDIÇÃO 0~5 MICRO S/CM, CELULA CAT-200/F0,1; - NRº SERIE: 870604 - TAG CISH-230 FAIXA DE MEDIÇÃO 0~5 MICRO S/CM, CELULA CAT-200/F0,1; - NRº SERIE: 870605 - TAG CISH-240 FAIXA DE MEDIÇÃO 0~5 MICRO S/CM, CELULA CAT-200/F0,1;	UN	1	3.500,00	3.500,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Baixa	21/09/2020	SIM	SEORI	NÃO	Enviado para o ME	CALIBRAÇÃO E LIMPEZA GERAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS RASTREÁVEIS DA INSTRUMENTAÇÃO RESPONSÁVEL POR MONITORAR A QUALIDADE DA ÁGUA DE MODERAÇÃO DO REATOR IPEN/MB-01.
398	Material	CONSUMO	43877	CUPILHA	CUPILHA, NOME CUPILHA 500gr	KG	1	100,00	100,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para manutenção de equipamento e maquinários diversos
399	Material	CONSUMO	410166	MEMBRANA LABORATÓRIO	MEMBRANA FILTRANTE EM ACETATO DE CELULOSE, 47 MM X 0,45 MICRA CARACTERÍSTICAS: TIPO: FILTRAÇÃO MATERIAL: ACETATO DE CELULOSE POROSIDADE: 0,45 MICRA DIÂMETRO: 47 MM	UNIDADES	3	800,00	2.400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	retirada de impurezas para cultivo celular
400	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	FILTRO LABORATORIO, 500 ML, DIAMETRO:70MM, ACETATO DE CELULOSE, 0,22 MICRA CARACTERISTICAS: MATERIAL: MEMBRANA EM ACETATO DE CELULOSE DIAMETRO: 70 MM DIAMETRO DO PORO: 0,22 MICRA VOLUME:500 ML CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTERIL, CERTIFICADO NAO PIROGENICO, ADAPTAVEL EM FRASCOS COM 45 MM DE DIAMETRO	UNIDADE	3	1.500,00	4.500,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	esterilizar por filtração grandes quantidades de meio para cultivo celular
401	Material	CONSUMO	422651	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-K406S, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	UNIDADE	12	97,00	1.164,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para reposição de toner da impressora SAMSUNG
402	Material	CONSUMO	422650	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-C406S, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO	UNIDADE	12	97,00	1.164,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para reposição de toner da impressora SAMSUNG
403	Material	CONSUMO	422652	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-M406S, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	UNIDADE	12	97,00	1.164,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para reposição de toner da impressora SAMSUNG
404	Material	CONSUMO	422653	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-Y406S, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA	UNIDADE	12	97,00	1.164,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para reposição de toner da impressora SAMSUNG
405	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	FILTRO ESTÉRIL PARA SERINGA, PORO 0,22 MICRÔMETRO TAMANHO DO PORO: 0,22 MICRÔMETRO USO: DESCARTÁVEL ESTERELIDADE: ESTERELIZADOS POR RADIAÇÃO GAMA DIÂMETRO: 33 MM EMBALADOS INDIVIDUALMENTE REF. MILLEX GP 0,22µM - MARCA: MILLIPORE	UNIDADE	3	800,00	2.400,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	retirada de impurezas para cultivo celular

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação	
406	Material	CONSUMO	409051	TUBO LABORATÓRIO	TUBO PARA CENTRÍFUGA, POLIPROPILENO, 15ML, CARACTERÍSTICAS: TIPO: CENTRIFUGA MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO FUNDO: FUNDO CÔNICO CAPACIDADE: 15 ML ACESSÓRIOS: TAMPAS ROSQUEÁVEL GRADUAÇÃO: GRADUADO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE USO: DESCARTÁVEL	UNIDADE	20	100,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para ensaios em laboratório e cultivo celular	
407	Material	CONSUMO	409050	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO DE POLIPROPILENO PARA CENTRIFUGA, 50 ML CARACTERÍSTICAS: TIPO: CENTRÍFUGA MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO FUNDO: FUNDO CÔNICO CAPACIDADE: 50ML ACESSÓRIOS: TAMPAS ROSQUEÁVEL GRADUAÇÃO: GRADUADO USO: DESCARTÁVEL: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: , COM ESPAÇO PARA ESCRITA, ESTÉRIL	UNIDADE	20	250,00	5.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para ensaios em laboratório e cultivo celular	
408	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 24.000 BTU/H CICLO A FRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H TENSÃO 220 V, 60 HZ, MONOFÁSICO CONSUMO: 2322W OPERAÇÃO: CICLO A FRIO SISTEMA DE OPERAÇÃO POR CONTROLE REMOTO DIGITAL BAIXO NÍVEL DE RUÍDO DE ATÉ 56DB INSUFLAMENTO DE AR DE 1100M3/H / UNIDADE EVAPORADORA COMPRESSOR: ROTATIVO VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA POTÊNCIA DO COMPRESSOR: 1100 WATTS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FILTRO DE IONS DESODORIZANTES E ANTIBACTERIA DE PROTEÇÃO ATIVA ANTIFUNGICOS E ANTIBACTERIANA, FUNÇÃO DESUMIDIFICADOR	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	manter refrigerada sala onde se encontram os ultrafreezers	
409	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, CONFORME DETALHAMENTO	UN	2	3.000,00	6.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	manter em funcionamento e calibrados os equipamentos do laboratório	
410	Material	PERMANENTE	226747	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000, CAPACIDADE AQUECIMENTO 24.500, VAZÃO AR 720, TENSÃO 220, FREQUÊNCIA 60, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 12,80, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 13,50, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 2.600, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700, NÍVEL RUÍDO INTERNO 48, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 59, LARGURA INTERNA 907, LARGURA EXTERNA 950, QUANTIDADE FASES 1, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 290, ALTURA EXTERNA 700, PROFUNDIDADE INTERNA 195, PROFUNDIDADE EXTERNA 410, PESO INTERNO 12, PESO EXTERNO 59, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/	UNIDADE	1	2.800,00	2.800,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento para reposição	
411	Material	PERMANENTE	14320	POLTRONA ESCRITÓRIO	POLTRONA PRESIDENTE, COM BRACOS, GIRATORIA, COURO NA COR PRETA, REGULAGEM A GAS E REGULAGEM DO RELAX CARACTERÍSTICAS: - MATERIAL DA ESTUTURA: ACO - MATERIAL DO ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA 60 LIVRE DE CFC - TIPO DO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO - BRACOS REVESTIDOS EM POLIURETANO, ESTRUTURADOS EM ARMACAO DE ACO CARBONO, TRATADO CONTRA CORROSAO - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO:COURO NA COR PRETA - BASE COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS E REGULAGEM DO RELAX - COM 5 RODIZIOS GIRATORIOS A CADEIRA DEVE SER DE ALTA RESISTENCIA, TESTADA E CAPACITADA PARA USO PROLONGADO COM USUARIOS DE ATE 100 KG, PARA ATENDER AS NORMAS ERGOMETRICAS NR 17 E NBR 13 962/2002.	UNIDADE	10	280,00	2.800,00	-	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	poltronas necessárias no setor CETER.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
412	Material	PERMANENTE	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, ESPALDAR MÉDIO, DIMENSÕES: 510MM DE LARGURA X 570MM DE PROFUNDIDADE X 850MM DE ALTURA. ESTRUTURA EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM ESPESSURA 7/8 POLEGADAS. TRATAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA COM ESPESSURA MINIMA DE 14MM, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA A FIM DE EVITAR O ESTRANGULAMENTO DA CORRENTE SANGUINEA DAS PERNAS DO USUÁRIO. ASSENTO LIGADO AO ENCOSTO ATRAVES DE DOIS PERFIS METALICOS NA COR PRETA. REVESTIMENTO COM ESPUMA INJETADA DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM TECIDO 100 PER POLIESTER, TRAMA PANAMA MIÚDA, 1 X 1MM, COR PRETA O TECIDO DEVERÁ TER SOLIDEZ DA COR COM ÍNDICE 05 DE ACORDO COM A ISO B02, RESISTÊNCIA A PILLING (BOLINHAS), NAO PROPAGADOR DE CHAMAS. COM SAPATAS DESLIZANTES.	UNIDADE	20	150,00	3.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Cadeiras necessárias ao CETER.
413	Material	PERMANENTE	150056	MESA ESCRITÓRIO	MESA EM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 1600 X 650 X 750MM (C X L X A) COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: TAMPO/LATERAIS E PAINEL FRONTAL EM CHAPA DE MADEIRA MDP 25/18MM DE ESPESSURAS RESPECTIVAMENTE, REVESTIDOS COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO AMADEIRADO NOGAL. SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM AÇO ZAMAK COM DIÂMETRO 25MM, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 EM ZAMAK, TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DIÂMETRO 29MM. BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0MM DE ESPESSURA PARA TAMPO E LATERAIS E 0,5MM PARA PAINEL FRONTAL NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, COLADA PELO PROCESSO "HOT MELT". GUIAS DE CABOS CONFECCIONADOS EM POLIESTIRENO INJETADO COM DIÂMETRO 60 MM NA COR DO REVESTIMENTO. PERFIL "U" PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS EM CHAPA DE AÇO 1,5MM FIXADO NA PARTE INFERIOR DA LATERAL POR MEIO DE PARAFUSOS COM PINTURA EPÓXI E ACABAMENTO LISO. SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO, NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE DIÂMETRO 5/16 POLEGADA. CALHA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO 1,2MM DE ESPESSURA, COM FURAÇÃO PARA ALOJAMENTO DE 02 TOMADAS, PADRÃO ABNT 2P+T E 02 RJ'S PELA PARTE INTERNA, SENDO AS TOMADAS NA EXTREMIDADE DIREITA E RJ'S NA EXTREMIDADE ESQUERDA, COM LEITOS QUE POSSIBILITEM A PASSAGEM DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFÔNICA TAMBÉM NO SENTIDO HORIZONTAL. ACABAMENTO EPÓXI COR PRETA.OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOSPELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT.	UNIDADE	10	630,00	6.300,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	mesas de reposição necessárias ao CETER.
414	Material	PERMANENTE	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	Cadeira giratória escritório espaldar alto com ergonomia e de acordo com as normas ABNT NBR 13962	UNIDADE	20	1.800,00	36.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Substituição das 16 cadeiras do departamento que estão quebradas e inadequadas. E cadeiras para envio para sala no aeroporto de Guarulhos

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
415	Material	PERMANENTE	301129	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, CAPACIDADE 20, VOLTAGEM 110/220, COR BRANCA, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS THERMOSTATO, APRESENTAÇÃO GARRAFÃO	UNIDADE	1	600,00	600,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Substituição do bebedouro quebrado do setor
416	Material	PERMANENTE	318896	ESTABILIZADOR TENSÃO	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQUÊNCIA 60, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200, NÍVEL RUÍDO	UNIDADE	16	600,00	9.600,00	-	6110 - Equipamentos de Controle Elétrico	Média	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Para proteção dos equipamentos ligados quando da falta de energia
417	Material	PERMANENTE	451703	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, MONITOR 21 A 29, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36	UNIDADE	16	2.500,00	40.000,00	-	7010 - Computadores	Alta	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Substituir maquinas obsoletas no setor e envio para as salas do aeroporto de Guarulhos e do Pregão
418	Material	PERMANENTE	272140	FRIGOBAR	FRIGOBAR, CAPACIDADE 180, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, COR BRANCA	UNIDADE	1	1.200,00	1.200,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Média	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Para envio ao aeroporto de Guarulhos visando dar condições de alimentação pra quando for realizar desembarços alfandegários
419	Material	PERMANENTE	329908	CAFETEIRA ELÉTRICA	CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 6, VOLTAGEM 110, POTÊNCIA 1.300	UNIDADE	1	200,00	200,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Média	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Para envio ao aeroporto de Guarulhos visando dar condições de alimentação pra quando for realizar desembarços alfandegários
420	Material	CONSUMO	269941	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	FRASCO 00001000,00 ML	260	7,50	1.950,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado para limpeza em geral e higienização do Biotério.
421	Material	CONSUMO	378971	HIPOCLORITO DE SÓDIO	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADO	LITRO	750	3,00	2.250,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado para limpeza em geral e higienização do Biotério.
422	Material	CONSUMO	230413	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO SUPER RESISTENTE, ESPESSURA Nº 12	MILHEIRO	2	1.700,00	3.400,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado para descarte de resíduos biológicos do Biotério.
423	Material	CONSUMO	442575	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, APRESENTAÇÃO SACO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 50 X 60, TIPO USO ÚNICO	UNIDADE	200	1,20	240,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado para acondicionar insumos ou resíduos a serem autoclavados.
424	Material	CONSUMO	443868	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, APRESENTAÇÃO SACO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 60 X 80, TIPO USO ÚNICO	UNIDADE	300	1,60	480,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado para acondicionar insumos ou resíduos a serem autoclavados.
425	Material	CONSUMO	248990	CAVACO MADEIRA	CAVACO MADEIRA, TIPO PINUS, APRESENTAÇÃO SECO, SEM PÓ E MISTURA DE OUTRAS MADEIRAS, APLICAÇÃO CAMA DE ANIMAIS	QUILOGRAMA	3200	4,20	13.440,00	-	5500 - Máquina, Ferramenta e Utensílios de Oficina	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material para forrar gaiolas de animais do biotério.
426	Material	CONSUMO	150364	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, NOME EQUIPAMENTO / ACESSORIO ANIMAL RELAX PARA CAMUNDONGOS	UNIDADE	5750	0,52	2.990,00	-	3770 - Selaria, Arreamento, Chicote e Acessórios Correlatos para Animais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Distrativo, contribuindo pra diminuição do estresse do animal.
427	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	243521	SWITCH	Switches de 24 portas.	UNIDADE	30	3.300,00	99.000,00	-	5800 - Equipamentos de Comunicação	Média	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Reposição de equipamentos queimados, obsoletos e composição de reserva técnica.
428	Material	CONSUMO	150364	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, NOME EQUIPAMENTO / ACESSORIO ANIMAL RELAX PARA RATOS	UNIDADE	5120	1,09	5.580,80	-	3770 - Selaria, Arreamento, Chicote e Acessórios Correlatos para Animais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Distrativo, contribuindo pra diminuição do estresse do animal.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
429	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	243521	SWITCH	Switch de 48 portas.	UNIDADE	10	5.000,00	50.000,00	-	5800 - Equipamentos de Comunicação	Média	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Reposição de equipamentos queimados, obsoletos e composição de reserva técnica.
430	Material	CONSUMO	265443	RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA	RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES FARELO DE MILHO, SOJA E TRIGO, CARBONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM UNIDADE-MÁXIMO 12,50%, PROTEÍNA BRUTA-MÍNIMO 22% ,, APLICAÇÃO RATO E CAMUNDONGO	QUILOGRAMA	6000	9,00	54.000,00	-	8710 - Forragens e Alimentos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Ração para alimentar camundongos e ratos do biotério, marca Quimtia.
431	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150345	EQUIPAMENTO WIRELESS	Antenas de wi-fi do tipo Access Point	UNIDADE	5	3.000,00	15.000,00	-	5800 - Equipamentos de Comunicação	Baixa	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Reposição de equipamentos queimados, obsoletos e composição de reserva técnica.
432	Material	CONSUMO	445186	AVENTAL HOSPITALAR	AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL* TNT, GRAMATURA CERCA DE 30, COR* COM COR, COMPONENTE TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO	UNIDADE	2000	3,00	6.000,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material de proteção individual utilizado nos experimentos do Biotério.
433	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150566	MICROCOMPUTADOR	Microcomputador do tipo desktop básico.	UNIDADE	100	5.000,00	500.000,00	-	7010 - Microcomputadores	Baixa	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Reposição de equipamentos queimados, obsoletos e composição de reserva técnica.
434	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	1279	SISTEMA DE CONTROLE	Licença de Pacote Microsoft Office	UNIDADE	100	220,00	22.000,00	-	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Baixa	01/03/2020	NÃO	SEGRS	SIM	Enviado para o ME	Necessário para adequação dos microcomputadores adquiridos no mesmo ano dentro dos parâmetros utilizados na unidade.
435	Material	CONSUMO	410326	SAPATILHA	SAPATILHA, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO USO LABORATÓRIO, TIPO CANO CURTO, TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	5000	0,20	1.000,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material de proteção individual utilizado nos experimentos do Biotério.
436	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	131903	'SERVIDOR DE REDE'	'SERVIDOR DE REDE', NOME SERVIDOR	UNIDADE	5	150.000,00	750.000,00	-	7400 - Equipamentos de Processamento de Dados, Gráfica	Média	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Reposição de equipamentos obsoletos e expansão da capacidade do Data Center.
437	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150121	'SERVIDOR ARQUIVO'	Servidor do tipo Storage.	UNIDADE	2	120.000,00	240.000,00	-	7400 - Equipamentos de Processamento de Dados, Gráfica	Alta	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Reposição de equipamentos queimados e expansão da capacidade de armazenamento de dados institucionais sensíveis.
438	Material	CONSUMO	332930	TOUCA	TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	UNIDADE	2000	0,18	360,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material de proteção individual utilizado nos experimentos do Biotério.
439	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	2011	INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS - PROTECAO CONTRA INCENDIO	Instalação de serviço de detecção de fumaça e prevenção de incêndio no data Center.	Serviço	1	200.000,00	200.000,00	-	8820 - Manutenção Conservação de Bens Móveis / Outras Naturezas	Alta	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Instalação de serviço de detecção de fumaça e prevenção de incêndio no data Center de forma a prevenir catástrofes que ocasionem a perda de dados institucionais.
440	Material	CONSUMO	341923	MÁSCARA CIRÚRGICA	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	2000	0,25	500,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material de proteção individual utilizado nos experimentos do Biotério.
441	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	21202	INFORMATICA - SEGURANCA REDE	Contratação de Serviço Gerenciado de Segurança tratamento de incidentes cibernéticos e cumprimento da PNSI - Política Nacional de Segurança da Informação – Decreto nº 9.637/18 e à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados – Lei Nº 13.709/18.	SV	1	480.000,00	480.000,00	-	8319 - Outros Serviços e Gerência/Gestão, exceto os de projetos de construção	Alta	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Tratamento de incidentes cibernéticos e cumprimento da PNSI - Política Nacional de Segurança da Informação – Decreto nº 9.637/18 e à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados – Lei Nº 13.709/18.
442	Material	CONSUMO	269894	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	PAR	600	0,80	480,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material de proteção individual utilizado nos experimentos do Biotério.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
443	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	41629	ESTABILIZADOR TENSÃO	ESTABILIZADOR TENSÃO, NOME ESTABILIZADOR - TENSAO 500VA	UNIDADE	40	170,00	6.800,00	-	6110 - Equipamento de Controle Elétrico	Baixa	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Exposição de equipamentos queimados, obsoletos e composição de reserva técnica.
444	Material	CONSUMO	269893	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	PAR	600	0,80	480,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material de proteção individual utilizado nos experimentos do Biotério.
445	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	22810	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, NOME DISCO MAGNETICO RIGIDO - PROCESSAMENTO do tipo SSD com no mínimo 900GB de capacidade de armazenamento.	UNIDADE	8	1.500,00	12.000,00	-	7400 - Equipamentos de Processamento de Dados, Gráfica	Baixa	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Reposição de equipamentos queimados, obsoletos e upgrade de configuração.
446	Material	CONSUMO	269892	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	PAR	600	0,80	480,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material de proteção individual utilizado nos experimentos do Biotério.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 2.723.010,80**



# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 16:56:01

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
447	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	41629	ESTABILIZADOR TENSÃO	ESTABILIZADOR TENSÃO, NOME ESTABILIZADOR - TENSÃO DO TIPO NOBREAK PARA CPD com no mínimo 15 KVA	UNIDADE	2	14.000,00	28.000,00	-	6110 - Equipamento de Controle Elétrico	Baixa	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Adequação com a expansão do CPD realizada nos anos anteriores.
448	Material	CONSUMO	375712	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO P, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL	PAR	1200	0,80	960,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material de proteção individual utilizado nos experimentos do Biotério.
449	Material	CONSUMO	375711	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL	PAR	1200	0,80	960,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material de proteção individual utilizado nos experimentos do Biotério.
450	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150191	'SOFTWARE APLICATIVO'	Licenças Windows Server CAL	UNIDADE	800	150,00	120.000,00	-	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/03/2020	NÃO	SEGRS	SIM	Enviado para o ME	Regularização e atualização da situação atual das licenças do Data Center. Podem ser adquiridas em 2019.
451	Material	CONSUMO	375710	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO G, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL	PAR	1200	0,80	960,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/02/2020	NÃO	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material de proteção individual utilizado nos experimentos do Biotério.
452	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150191	'SOFTWARE APLICATIVO'	Licenças Windows Server DataCenter.	CAIXA 00000001,00 UN	5	2.435,00	12.175,00	-	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/03/2020	NÃO	SEGRS	SIM	Enviado para o ME	Regularização e atualização da situação atual das licenças do Data Center. Podem ser adquiridas em 2019.
453	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150191	'SOFTWARE APLICATIVO'	Licenças Windows Server Standard	UNIDADE	8	411,00	3.288,00	-	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/03/2020	NÃO	SEGRS	SIM	Enviado para o ME	Atualização e regularização da situação atual das licenças do Data Center. Podem ser adquiridas em 2019.
454	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150191	'SOFTWARE APLICATIVO'	Licenças SQL Server CAL	UNIDADE	150	778,00	116.700,00	-	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/03/2020	NÃO	SEGRS	SIM	Enviado para o ME	Atualização e regularização da situação atual das licenças do Data Center. Podem ser adquiridas em 2019.
455	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150191	'SOFTWARE APLICATIVO'	Licença SQL Server Core	UNIDADE	1	13.344,00	13.344,00	-	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/03/2020	NÃO	SEGRS	SIM	Enviado para o ME	Atualização e regularização da situação atual das licenças do Data Center. Podem ser adquiridas em 2019.
456	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150191	'SOFTWARE APLICATIVO'	Licenças SQL Server OLP NL	UNIDADE	3	3.340,00	10.020,00	-	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/03/2020	NÃO	SEGRS	SIM	Enviado para o ME	Atualização e regularização da situação atual das licenças do Data Center. Podem ser adquiridas em 2019.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
457	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150100	FIREWALL	FIREWALL, do tipo Antispam.	UNIDADE	1	60.000,00	60.000,00	-	7400 - Equipamentos de Processamento de Dados, Gráfica	Alta	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Proteção das caixas de correio eletrônico institucionais de arquivos e mensagens maliciosas. Equipamento atual queimou. Podem ser atendido por outro equipamento que foi comprado ao IPEN, mas carece avaliação técnica para constatação definitiva.
458	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150191	'SOFTWARE APLICATIVO'	Licença de software de backup.	UNIDADE	1	2.960,00	2.960,00	-	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/03/2020	NÃO	SEGRS	NÃO	Enviado para o ME	Substituir o software atual que se encontra obsoleto.
459	Material	PERMANENTE	60470	BOMBA VÁCUO	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO TURBO DRAG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO BOMBA: TURBO MOLECULAR DRAG, MODELO HIPACE 80 VELOCIDADE DE BOMBEAMENTO (N2): 67 L/S CONEXÃO DE ENTRADA/SAÍDA: DN 63 CF-F / G1/4 POL PRESSÃO FINAL: 1X10E-8 MBAR ROTAÇÃO NOMINAL: 90.000 RPM VELOCIDADE DE BOMBEAMENTO NOMINAL: 0,7 M3/H PRESSÃO FINAL: 3,5 MBAR NÍVEL DE RUÍDO: 52 DB TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 115-230 V 50/60 HZ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLADOR TC 110 INTEGRADO À TURBO, BOMBA DE DIAFRAGMA, PAINEL DE CONTROLE, REFRIGERAÇÃO À AR, MONTADO EM ESTRUTURA E GABINETE METÁLICO COM TODAS CONEXÕES DE VÁCUO E ELÉTRICAS	UNIDADE	1	23.150,00	23.150,00	-	4300 - Bombas e Compressores	Alta	03/02/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO EM DISPOSITIVO DE FUSÃO NUCLEAR
468	Serviço	CONTINUADO	2364	MANUTENCAO DE CALDEIRAS E ESTUFAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTUFA, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	4	950,00	3.800,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Estes equipamentos são utilizados para cultura de células humanas para testes "in vitro" de biocompatibilidade e análise funcional de arcabouços para engenharia tecidual, além de ensaios de confirmação de esterilidade de tecidos esterilizados por radiação ionizante.
469	Material	CONSUMO	359274	BATERIA RECARREGÁVEL	BATERIA SELADA PARA UPS (NOBREAK) RECARREGÁVEL, 12V, 7,2 A/H CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: SELADA VRLA (REGULADAS POR VALVULAS) APLICAÇÃO: UPS (NOBREAK APC) SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO ACIDO CAPACIDADE NOMINAL: 7,2 AH DIMENSÕES: (AXLXC) 93 X 65 X 150 MM TENSÃO NOMINAL: 12 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HOMOLOGADA PARA AS UPS APC, MÍNIMO DE 01 (HUM) ANO DE GARANTIA	UNIDADE	3	60,00	180,00	-	6140 - Baterias Recarregáveis	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para recarregar equipamento Nobreak

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
470	Material	PERMANENTE	64645	ACUMULADOR TENSÃO	NOBREAK DE 3KVA AUTONOMIA DE 20 A 30 MINUTOS EM PLENA CARGA; POTENCIA DE 3 KVA; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/ 220V MAIS OU MENOS 15 PORCENTO BIVOLT; TENSÃO DE SAÍDA: 220 V MAIS OU MENOS 3 PORCENTO POR CHAVE; AUTONOMIA DE 20 A 30 MINUTOS EM PLENA CARGA; BATERIA INTERNA: NO BREAK ON LINE SENOIDAL DUPLA CONVERSÃO MONOFÁSICO INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; FILTRO DE LINHA EM MODO COMUM E DIFERENCIAL; BARRAMENTO DE LEDS MOSTRANDO INFORMAÇÕES SOBRE AS CARGAS DE BATERIA E A POTENCIA DE SAÍDA; BY PASS ESTABILIZADO E ACIONADO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALHAS OU SOBRECARGA NO INVERSOR; SAÍDA ISOLADA DA REDE; ( ISOLAÇÃO GALVÂNICA); CONECTOR DO TIPO ENGATE RÁPIDO PARA EXPANSÃO DO TEMPO DE AUTONOMIA (BATERIA EXTERNA) PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENPERATURA; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS; SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL PARA QUEDA DA REDE, FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA, BY PASS EM OPERAÇÃO, SOBRETENPERATURA E CONDIÇÕES ANORMAIS DE FUNCIONAMENTO; SOFTWARE PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE.	UNIDADE	2	3.000,00	6.000,00	-	6130 - Conversores Elétricos Estáticos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para evitar perda de trabalho de impressão 3D
471	Material	CONSUMO	412656	BARRILETE	BARRILETE PARA AGUA DESTILADA OU REAGENTES PREPARADOS, CARACTERISTICAS: MATERIAL EM PVC RIGIDO BRANCO, COM COLUNA DE NIVEL DE LIQUIDO DEPOSITADO, ESCALA GRADUADA ORIENTATIVA, TAMPA DE LIMPEZA COM PLUG E TORNEIRA PLASTICA DE 1/2 POLEGADA PARA ESCOAMENTO, 5 - CAPACIDADE DE 10 LITROS. DIMENSOES EXTERNAS: DIAMETRO 200MM, ALTURA 450MM.	UNIDADE	3	260,00	780,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para transporte e utilização de agua destilada em diferentes laboratórios
472	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA MODELO MASTER SYSTEM FABRICANTE GEHAKA, CONFORME DETALHAMENTO: ELEMENTO FILTRANTE MODELO MASTER SYSTEM FABRICANTE GEHAKA ENDOTOXINAS: 0,001EU/ML RNASES: 0,01 NG/ML DNASES: 4 PG/ML APLICAÇÃO: RETENÇÃO DE ENDOTOXINAS/PIROGÊNIO REF.: 3AT42672-0076, FABRICANTE GEHAKA	UNIDADE	2	1.300,00	2.600,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Peças essenciais para a manutenção corretiva do equipamento ultra purificador de água marca GEHAKA
473	Material	CONSUMO	438353	ELEMENTO FILTRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA MODELO MASTER SYSTEM FABRICANTE GEHAKA, CONFORME DETALHAMENTO: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA VAZÃO NOMINAL: 10 L/H TAXA DE REJEIÇÃO: MÍNIMA DE 96 PER TAXA DE RECUPERAÇÃO: DE 66 A 90 PER APLICAÇÃO: FARMACÊUTICAS OU LABORATÓRIOS DE ANÁLISES E CONTROLE DE QUALIDADE REF.: 3AT19167-0010, FABRICANTE GEHAKA	UNIDADE	2	650,00	1.300,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Peças essenciais para a manutenção corretiva do equipamento ultrapurificador de água marca GEHAKA
474	Material	CONSUMO	438311	REFIL	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA MODELO MASTER SYSTEM FABRICANTE GEHAKA, CONFORME DETALHAMENTO: REFIL DEIONIZADOR 10 POL COMPOSIÇÃO: RESINAS DE TROCA IÔNICA GRAU NUCLEAR, DISPOSTAS EM LEITO MISTO, NÃO REGENERÁVEIS CICLO DIMENSIONADO: 5000 LITROS DE ÁGUA PRÉ-TRATADA POR MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA APLICAÇÃO: PURIFICAÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA REF.: 3AT43545, FABRICANTE GEHAKA	UNIDADE	2	120,00	240,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Peças essenciais para a manutenção corretiva do equipamento ultra purificador de água marca GEHAKA
475	Material	CONSUMO	22381	LÂMPADA ULTRAVIOLETA	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA MODELO MASTER SYSTEM FABRICANTE GEHAKA, CONFORME DETALHAMENTO: LÂMPADA ULTRAVIOLETA MODELO MASTER SYSTEM FABRICANTE GEHAKA DURABILIDADE: 4.000 HORAS APLICAÇÃO: REDUÇÃO DE TOC CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIAÇÃO COM DUPLO COMPRIMENTO DE ONDA 185 E 254 NM REF.: 3AT12500, FABRICANTE GEHAKA	UNIDADE	2	684,25	1.368,50	-	6200 - Iluminação, Uso Geral	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Peças essenciais para a manutenção corretiva do equipamento ultra purificador de água marca GEHAKA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
476	Material	CONSUMO	151019	BRAÇO ARTICULADO	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA MODELO MASTER SYSTEM FABRICANTE GEHAKA, CONFORME DETALHAMENTO: SUPORTE DE BRAÇO PANTOGRÁFICO USINADO, VERSÃO 2.0 REF.: 3AT43912-0010, FABRICANTE GEHAKA	UNIDADE	2	200,00	400,00	-	4500 - Equipam. Hidráulico-Sanitários	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Peças essenciais para a manutenção corretiva do equipamento ultra purificador de água marca GEHAKA
479	Material	CONSUMO	353076	GLICEROL	GLICEROL (SINÔNIMO GLICERINA) 99,5 PER P.A CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: LIQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO FORMULA MOLECULAR: C3H8O3 PESO MOLECULAR: 92,09 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA 99,5 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 56-81-5 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 1000ML.	LITRO	1	18,00	18,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
480	Material	CONSUMO	345910	ÁCIDO ACÉTICO	ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE FÓRMULA QUÍMICA: C2H4O2 PESO MOLECULAR : 60,05 G/MOL GRAU DE PUREZA : PUREZA MÍNIMA DE 99,8 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GLACIAL, REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-19-7 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC DA SSPFRASCO COM 1000ML	LITRO	3	25,30	75,90	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
481	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ACIDO CLORIDRICO FUMEGANTE PA CONCENTRACAO: 37 PER; FORMULA QUIMICA:HCL; PESO MOLECULAR:36,46 G/MOL; DENSIDADE:1,20 G/CM3 (20 GRAUS CELCIUS); ASPECTO FISICO: LIQUIDO INCOLOR; NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS 7647-01-0 COM NIVEIS MAXIMOS DE RESIDUOS: CL CLORO:0,4 PPM; PO4 (FOSFATO):0,5 PPM; SO4 (SULFATO): 0,5 PPM; BA (BARIO): 0,010 PPM; CA (CALCIO): 0,300 PPM; FE (FERRO): 0,100 PPM; PB (CHUMBO): 0,010 PPM; ZN (ZINCO): 0,050 PPM. OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1000ML	LITRO	3	28,32	84,96	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
482	Material	CONSUMO	335220	CAIXA EMBALAGEM	CAIXA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DOBRÁVEL, LARGURA 20, ALTURA 18,50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE REAGENTES LIOFILIZADOS, ESPESSURA 2,5, FORMATO QUADRADO, PROFUNDIDADE 20, PAREDE SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM 1 COR E ENCAIXE, GRAMATURA 400	UNIDADE	6000	0,60	3.600,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACO.
483	Material	CONSUMO	355207	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO P. A. 99 PER ASPECTO FÍSICO: LENTILHAS FORMULA MOLECULAR: NAOH; PESO MOLECULAR: 40 G/MOL; GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER; DENSIDADE: 2,13 G/CM3 (20 GRAUS CELCIUS); GRAU MAX. DE POTASSIO: 0,02 PER; SOLUBILIDADE EM AGUA: 1090 G/L (20 GRAUS CELCIUS); SOLUBILIDADE EM ETANOL: 139 G/L; PH APROX. 14 (50 G/L 20 GRAUS CELSIUS); NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1310-73-2 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1000GR	QUILOGRAMA	1	29,97	29,97	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
484	Material	CONSUMO	335222	CAIXA EMBALAGEM	CAIXA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DOBRÁVEL, LARGURA 20, ALTURA 12,5, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE REAGENTES LIOFILIZADOS, ESPESSURA 2,5, FORMATO QUADRADO, PROFUNDIDADE 20, PAREDE SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM 1 COR E ENCAIXE, GRAMATURA 400	UNIDADE	6000	0,60	3.600,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACO.
485	Material	PERMANENTE	308256	FORNO MICROONDAS	FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 45, POTÊNCIA 1600, VOLTAGEM 127, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, FUNÇÕES COZINHAR, ASSAR E AQUECER	UNIDADE	1	1.500,00	1.500,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Média	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Para envio ao aeroporto de Guarulhos visando dar condições de alimentação pra quando for realizar desembaraços alfandegários
486	Material	CONSUMO	347148	ACETONITRILA	ACETONITRILA GRAU HPLC, 99,9 PER ASPECTO FÍSICO: LIQUIDO INCOLOR, LIMPIDO, ODOR DE ETER FÓRMULA QUÍMICA: CH3CN; PESO MOLECULAR: 41.05 G/MOL; GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P/ HPLC NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 75-05-8 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/ SSPFRASCO COM 1 LITRO CADA.	LITRO	10	60,00	600,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nos ensaios realizados nos equipamentos analíticos Multiusuários do Centro de Tecnologia das Radiações

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
487	Material	CONSUMO	335221	CAIXA EMBALAGEM	CAIXA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DOBRÁVEL, LARGURA 20, ALTURA 7, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE REAGENTES LIOFILIZADOS, ESPESSURA 2,5, FORMATO QUADRADO, PROFUNDIDADE 20, PAREDE SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM 1 COR E ENCAIXE, GRAMATURA 400	UNIDADE	6000	0,60	3.600,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACO.
488	Material	CONSUMO	335221	CAIXA EMBALAGEM	CAIXA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DOBRÁVEL, LARGURA 20, ALTURA 7, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE REAGENTES LIOFILIZADOS, ESPESSURA 2,5, FORMATO QUADRADO, PROFUNDIDADE 20, PAREDE SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM 1 COR E ENCAIXE, GRAMATURA 400	UNIDADE	6000	3,00	18.000,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACO.
489	Material	CONSUMO	407477	ÁLCOOL METÁLICO	ÁLCOOL METÁLICO (METANOL) , 99 PER GRAU HPLC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO FORMULA QUÍMICA: CH3OH PESO MOLECULAR: 32,04 G MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU HPLC NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-56-1 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) E DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	10	42,00	420,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nos ensaios realizados nos equipamentos analíticos Multiusuários do Centro de Tecnologia das Radiações
490	Material	CONSUMO	395633	GELO REUTILIZÁVEL	GELO REUTILIZÁVEL, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, DIMENSÕES 17 X 9,50 X 3,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	UNIDADE	6000	5,00	30.000,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACO.
491	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO P.A. (2-PROPANOL) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99, 5 PER FORMULA QUÍMICA: (CH3)2CHOH; PESO MOLECULAR: 60,10 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) E DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	5	29,00	145,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nos ensaios realizados nos equipamentos analíticos Multiusuários do Centro de Tecnologia das Radiações
492	Material	CONSUMO	349664	ÁLCOOL ETÍLICO	ETANOL GRAU HPLC 99,5 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH PESO MOLECULAR: 46,07 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA 99,7 PER DENSIDADE:0,790 G/CM3 CARACTERÍSTICA ADICIONAL; ABSOLUTO, REAGENTE UV/HPLC NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL)FRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	10	49,00	490,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nos ensaios realizados nos equipamentos analíticos Multiusuários do Centro de Tecnologia das Radiações
493	Material	CONSUMO	139335	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO, NOME EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / AC SISTEMA DE ELUIÇÃO PARA O GERADOR DE Mo-99/Tc 99m, UTILIZADA NA ELUIÇÃO DE RADIOFÁRMACO NA MEDICINA NUCLEAR BRASILEIRA	UNIDADE	18000	351,75	6.331.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SISTEMA DE ELUIÇÃO DO GERADOR DE MO-99/TC-99M
494	Material	CONSUMO	410462	SISTEMA FILTRAÇÃO	SISTEMA DE FILTRAÇÃO DE VIDRO BOROSSILICATO, 300 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL SUPORTE: VIDRO SINTERIZADO; MATERIAL FUNIL: BOROSSILICATO; CAPACIDADE FUNIL: 300 ML; DIÂMETRO FILTRO: 47 MM; ÁREA DE FILTRAÇÃO: 9.6 CM2; APLICAÇÃO: HPLC CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO POR BORRACHA DE SILICONE;	UNIDADE	1	507,98	507,98	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
495	Material	CONSUMO	417583	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 88,50, DIÂMETRO CORPO 68, DIÂMETRO TAMPA 15,50, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 14, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTEILHADA	UNIDADE	250	120,00	30.000,00	-	8145 - Receptientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
496	Material	CONSUMO	410462	SISTEMA FILTRAÇÃO	SISTEMA DE FILTRAÇÃO DE VIDRO BOROSSILICATO, 300 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL SUPORTE: VIDRO SINTERIZADO; MATERIAL FUNIL: BOROSSILICATO; CAPACIDADE FUNIL: 300 ML; DIÂMETRO FILTRO: 47 MM; ÁREA DE FILTRAÇÃO: 9.6 CM2; APLICAÇÃO: HPLC CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO POR BORRACHA DE SILICONE;	UNIDADE	1	507,98	507,98	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
497	Material	CONSUMO	417583	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 88,50, DIÂMETRO CORPO 68, DIÂMETRO TAMP A 15,50, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 14, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMP A COM ANEL TIPO RECARTEILHADA	UNIDADE	4000	120,00	480.000,00	-	8145 - Receptientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.
498	Material	CONSUMO	417585	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 82, DIÂMETRO CORPO 58,50, DIÂMETRO TAMP A 16, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 9,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMP A COM ANEL TIPO RECARTEILHADA	UNIDADE	500	98,00	49.000,00	-	8145 - Receptientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.
499	Material	CONSUMO	417585	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 82, DIÂMETRO CORPO 58,50, DIÂMETRO TAMP A 16, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 9,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMP A COM ANEL TIPO RECARTEILHADA	UNIDADE	2800	98,00	274.400,00	-	8145 - Receptientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.
500	Material	CONSUMO	390645	CARBONATO DE POTÁSSIO	CARBONATO DE POTÁSSIO P. A. 99,99 PER ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO, PÓ BRANCO. FÓRMULA QUÍMICA: K2CO3; PESO MOLECULAR: 138,21 G/MOL; PUREZA MÍNIMA: 99,99 PER; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 584-08-7 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC DA SSPFRASCO COM 1KG	QUILOGRAMA	1	35,00	35,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
501	Material	CONSUMO	437209	MICROTUBO	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMP A TAMP A PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE	UNIDADE	3	500,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	necessários para o armazenamento, cultivo e manutenção celular
502	Material	CONSUMO	360848	PERMANGANATO DE POTÁSSIO	PERMANGANATO DE POTÁSSIO, FORMULA QUÍMICA: KMnO4 GRAU DE PUREZA: 97 PER MASSA MOLECULAR: 158,04 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7722-64-7 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) E DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 250G	QUILOGRAMA	1	28,92	28,92	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
503	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	ELEMENTO FILTRANTE PARA ÁGUA, PARA RETER IMPUREZAS, ODORES, GOSTOS E CLORO CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CONSTRUÍDO EM FIBRA DE CELULOSE IMPREGNADO COM CARVÃO ATIVADO TIPO: CARTUCHO DESCARTÁVEL GRAU DE FILTRAÇÃO: 5 MICRA DIAMETRO: 2.1/2 POL (66 MM) COMPRIMENTO: 9.3/4 POL (247 MM) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTO NAS DUAS EXTREMIDADES	UNIDADE	1	38,00	38,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
504	Material	CONSUMO	410166	MEMBRANA LABORATÓRIO	MEMBRANA FILTRANTE EM ACETATO DE CELULOSE, 47 MM X 0,45 MICRA CARACTERÍSTICAS: TIPO: FILTRAÇÃO MATERIAL: ACETATO DE CELULOSE POROSIDADE: 0,45 MICRA DIÂMETRO: 47 MMCAIXA COM 100 UNIDADES	UNIDADE	1	400,00	400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
505	Material	CONSUMO	428210	COLUNA PARA HPLC	COLUNA CROMATOGRÁFICA PARA HPLC C18, 250 X 4,6mm, 5 MICRONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORMATO: COLUNA MATERIAL: SILICA REVESTIMENTO: AÇO COMPRIMENTO: 250mm DIÂMETRO: 4,6mm TAMANHO PARTÍCULA: 5 MICRONS, 100A MODO SEPARAÇÃO: FASE REVERSA FASE: C18 APLICAÇÃO: SEPARAÇÃO DE COMPOSTOS HIDROFÓBICOS	UNIDADE	1	1.489,00	1.489,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nos ensaios realizados nos equipamentos analíticos Multisuarios do Centro de Tecnologia das Radiações

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
506	Material	CONSUMO	299305	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA ANATOMICA DE ACO INOX, PONTA CURVA, COMPRIMENTO 16 CM CARACTERISTICAS: MATERIAL: ACO INOX COMPRIMENTO: 16 CM CARACTERISTICA ADICIONAL: PONTA CURVA	UNIDADE	1	15,00	15,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
507	Material	CONSUMO	408179	MICROTUBO	MICROTUBO, POLIPROPILENO, 1,5 ML ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 1,5 ML GRADUAÇÃO: GRADUADO TIPO TAMPA: TAMPA PRESSÃO CHATA TIPO FUNDO: CÔNICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE	UNIDADE	3	1.000,00	3.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	necessários para o armazenamento, cultivo e manutenção celular
508	Material	CONSUMO	274734	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA TIPO LABORATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL, PONTA RETA COM SERRILHA; PARA DISSECÇÃO, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTO: 18CM.	UNIDADE	1	22,00	22,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
509	Material	CONSUMO	409261	BALÃO LABORATÓRIO	BALÃO FUNDO REDONDO DE VIDRO BOROSSILICATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO DIMENSÕES: 24 X 40 MM (D X C) CAPACIDADE: 250 ML COMPONENTES: 1 BOCA, COM JUNTA FÊMEA ESMERILHADA.	UNIDADE	5	30,00	150,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
510	Material	CONSUMO	408275	BÉQUER	BECKER DE 50 ML, VIDRO BOROSSILICATO, AUTOCLAVÁVEL, GRADUADA MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO; CAPACIDADE: 50 ML; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL; TRANSPARENTE.	UNIDADE	5	2,70	13,50	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
511	Material	CONSUMO	408277	BÉQUER	BECKER DE VIDRO BOROSSILICATO, FORMA BAIXA, 100 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: VIDRO GRADUAÇÃO: GRADUADO CAPACIDADE: 100 ML FORMATO: FORMA BAIXA ADICIONAL: COM ORLA E BICO	UNIDADE	5	2,99	14,95	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
512	Material	CONSUMO	408179	MICROTUBO	MICROTUBO, POLIPROPILENO, 1,5 ML ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 1,5 ML GRADUAÇÃO: GRADUADO TIPO TAMPA: TAMPA PRESSÃO CHATA TIPO FU	UNIDADE	3	500,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	necessários para o armazenamento, cultivo e manutenção celular
513	Material	CONSUMO	408266	BÉQUER	BECKER DE VIDRO BOROSSILICATO, GRADUADO, FORMA BAIXA, 250 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO GRADUAÇÃO: GRADUADO CAPACIDADE: 250 ML FORMATO: FORMA BAIXA	UNIDADE	5	4,60	23,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
514	Material	CONSUMO	408254	BÉQUER	COPO BÉQUER, VIDRO BOROSSILICATO, 600 ML, FORMA BAIXA CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO TIPO: FORMA BAIXA GRADUAÇÃO: MILILITROS CAPACIDADE: 600 ML	UNIDADE	5	6,98	34,90	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
515	Material	CONSUMO	410067	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI DE VIDRO BOROSSILICATO COM TAMPA, DIÂMETRO DE 100 MM ALTURA 15 MM MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO DIÂMETRO: 100 X 15 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA	UNIDADE	20	4,99	99,80	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
516	Material	CONSUMO	412741	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI, VIDRO BOROSSILICATO COM TAMPA, 150 X 25 MM MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO DIÂMETRO: 150MM ALTURA: 25 MM	UNIDADE	20	17,95	359,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
517	Material	CONSUMO	347289	ÁCIDO SULFÚRICO	ÁCIDO SULFÚRICO 98 PER SUPRAPUR ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO FORMULA QUÍMICA: H2SO4 PESO MOLECULAR: 98,09 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 98 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE ACS NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7664-93-9 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	2	105,79	211,58	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
518	Material	CONSUMO	411372	AGITADOR MAGNÉTICO	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, DIÂMETRO 18 CM, CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: 4 L DE AGUA, CARACTERÍSTICA TÉCNICA: MOTOR: DE INDUÇÃO COM ROLAMENTOS E MANCAL (40W) VELOCIDADE: CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE 110 A 1180 RPM PLACA DE AQUECIMENTO: EM ALUMÍNIO INJETADO COM RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA 1050 W TEMPERATURA: CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 320 GRAUS CELSIUS PRECISÃO MAIS OU MENOS 3 GRAUS CELSIUS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONSTRUÍDO EXTERNAMENTE EM CHAPA DE FERRO TRATADO COM PINTURA EM EPOXI ELETROSTÁTICO, ACOMPANHA 03 BARRAS MAGNÉTICAS REVESTIDA EM TEFLON DE 9 X 25MM, 11 X 37MM E 11X 52 MM TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 115 V, FREQUÊNCIA 60 HZ.	UNIDADE	2	1.200,00	2.400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
519	Material	CONSUMO	416193	MANTA AQUECEDORA	MANTA AQUECEDORA COM AGITADOR MAGNÉTICO PARA BALÃO DE 125ml CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: PARA BALÃO AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO DE CONTROLE CAPACIDADE: 125ml TEMPERATURA: DE 50 A 300 GRAUS CELSIUS ADICIONAL: COM AGITADOR MAGNÉTICO ROTAÇÃO: DE 100 A 1800 RPM VOLTAGEM: 115V 60HZ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA 2 BARRAS MAGNÉTICAS OVÁIS REVESTIDAS EM TEFLON 8X20MM E 10X30MM E CALOTA EXTERNA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS	UNIDADE	2	2.060,00	4.120,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
520	Serviço	CONTINUADO	2364	MANUTENCAO DE CALDEIRAS E ESTUFAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTUFA, CONFORME DETALHAMENTO:MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) ESTUFA DA MARCA QUIMIS, MODELO Q315M26, PATRIMÔNIO 84176 DE CONTROLE DE TEMPERATURA PARA INCUBAR AMOSTRAS QUE NECESSITAM DE REFRIGERAÇÃO CONTROLADA E/OU SEREM MANTIDAS A 25 GRAUS CENTIGRADOS, COMO SEGUE: !) SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR; 2) SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA; 3) SUBSTITUIÇÃO DO RELE D ESTADO SÓLIDO; 4) CALIBRAÇÃO; 5) REVISÃO GERAL; 6) MÃO DE OBRA.	UN	1	750,00	750,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
521	Material	PERMANENTE	449629	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5760 X 1440, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 2.400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE USB E WIFI	UNIDADE	1	1.200,00	1.200,00	-	7020 - Impressoras	Alta	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Para envio ao aeroporto de Guarulhos visando para realização de desembarço alfandegário
522	Serviço	CONTINUADO	2364	MANUTENCAO DE CALDEIRAS E ESTUFAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTUFA, CONFORME DETALHAMENTO:MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) ESTUFA DA MARCA QUIMIS, MODELO Q315M26, PATRIMÔNIO 46119CONTROLE DE TEMPERATURA PARA INCUBAR AMOSTRAS QUE NECESSITAM DE REFRIGERAÇÃO CONTROLADA E/OU SEREM MANTIDAS A 25 GRAUS CENTIGRADOS, COMO SEGUE: 1) SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR; 2) SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA; 3) SUBSTITUIÇÃO DO RELE D ESTADO SÓLIDO 4) SUBSTITUIÇÃO DE MICROVENTILADOR; 5 CALIBRAÇÃO; 6 REVISÃO GERAL; 7 MÃO DE OBRA.	UN	1	1.590,00	1.590,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
523	Material	PERMANENTE	318904	REFRIGERADOR DOMÉSTICO	REFRIGERADOR VERTICAL, AÇO INOX, 370L, PORTA REVERSÍVEL PARA USO EM LABORATÓRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE NOMINAL: 370 A 371L VOLTAGEM: 110/220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA REVERSÍVEL, PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO EXTERNO, PRATELEIRAS RETRÁTEIS, SELO PROCCEL: CLASSIFICAÇÃO A, PÉS NIVELADORES E RODÍZIOS	UNIDADE	1	2.196,00	2.196,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
524	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO 65 PER GRAU SUPRAPUR, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 65 PER FÓRMULA QUÍMICA: HNO3 PESO MOLECULAR: 63 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7697-37-2 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU SUPRAPUR OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELO MINISTERIO DO EXERCITOFRASCO COM IL	LITRO	2	32,50	65,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
525	Material	CONSUMO	382555	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	PERÓXIDO DE HIDROGENIO 35 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, CORROSIVO FÓRMULA QUÍMICA: H2O2 PESO MOLECULAR: 34 G/MOL TEOR: 35 PER NÚMERO DO CAS: 7722-84-1 OBS. CONTROLADO PELA DPC.FRASCO COM IL	LITRO	1	18,00	18,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
526	Material	CONSUMO	349663	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL ABSOLUTO), 99,7 PER P.A ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL FORMULA QUÍMICA: C2H5OH PESO MOLECULAR: 46,07 G/MOL TEOR ALCÓOLICO: MÍNIMO DE 99,5 PÉR GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMO DE 99,7 PER P/P INPM CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ABSOLUTO, REAGENTE P.A NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPC DA SSPFRASCO COM IL	LITRO	3	19,50	58,50	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
527	Material	CONSUMO	345904	ACETONA	ACETONA, PUREZA 99,5 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE FÓRMULA QUÍMICA: C3H6O PESO MOLECULAR: 58,08 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-64-1 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE P.A. OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM IL	LITRO	3	25,00	75,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para utilização nas pesquisas do Laboratório de Modificação de Materiais por Radiação Ionizante
528	Material	CONSUMO	408612	FRASCO PARA CULTURA CELULAR	FRASCO (GARRAFA) DESCARTÁVEL PARA CULTURA DE TECIDOS E CÉLULAS, ÁREA:75 CM2 CARACTERÍSTICAS: MATERIAL:POLIESTIRENO DE ALTO GRAU ÁREA EXPOSIÇÃO:75 CM2 CAPACIDADE:270 ML ESTERILIDADE: ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA FORMATO:RETANGULAR COM DISPOSITIVO DE AERAÇÃO E GARGALO INCLINADO COM TAMPA ROSQUEÁVEL SEM FILTRO E ESTAGIO INTERMEDIÁRIO "POSIÇÃO VENTILAÇÃO". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUADO; COM TRAJA DE IDENTIFICAÇÃO NA COR BRANCA; LIVRE DE DNASE, RNASE , PIROGÊNIOS E TOXINAS.	UNIDADE	3	1.000,00	3.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	necessários para o armazenamento, cultivo e manutenção celular
529	Material	CONSUMO	432508	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 808HY IMPRESSORA CX410DE	UNIDADE	4	600,00	2.400,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS IMPRESSORAS DO CMR (CMR; CMR-D E LCI).
530	Material	CONSUMO	411442	REAGENTE ANALÍTICO.	KIT DE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO (ELISA) PARA IL-08 (INTERLEUCINA-08) HUMANA, 1 PLACA CONTENDO 96 TESTES ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA 4 A 8 GRAUS REFERÊNCIA: KAC1301, FABRICANTE: THERMO-FISHER OU EQUIVALENTE	UNIDADE	3	250,00	750,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	utilizado em incubadoras de CO2 (para cultura celular), deve ser trocado a cada 12 meses
531	Material	CONSUMO	235522	LAMINADO MELAMÍNICO	LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA), TEXTURIZADO, 3,08MX1,25MX0,08MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO COR: BRANCA FOSSA COMPRIMENTO: 3,08M LARGURA: 1,25M ESPESSURA: 0,08mm APLICAÇÃO: ACABAMENTO PEÇAS EM MADEIRA	CHAPA	10	151,08	1.510,80	-	5500 - Máquina, Ferramenta e Utensílios de Oficina	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL SERÁ ADQUIRIDO PARA A RESTAURAÇÃO DOS ARMÁRIOS DOS LABORATÓRIOS E DA COPA NO PRÉDIO DO CTR.
532	Material	CONSUMO	427491	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO	MEIO DE CULTURA DMEM- CELULA E TECIDO TIPO: DMEM ENRIQUECIDO COM 4500MG DE D-GLICOSE ASPECTO FÍSICO: PÓ. ADITIVOS: L-GLUTAMINA E FENOL VERMELHO OUTRO COMPONENTE: PIRUVATO DE SÓDIO CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 2-8 GRAUS CELSIUS.	FRASCO 00000001,00 L	30	25,00	750,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para imunofluorescência de tecido parafinado

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
533	Material	CONSUMO	422651	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER REFERENCIA CLT-K406S PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASER EXPRESS REFERENCIA DO CARTUCHO: CLT-K406S TIPO CARTUCHO: ORIGINAL COR TINTA: PRETA DURABILIDADE: 1.000 PÁGINAS	UNIDADE	4	105,00	420,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA A GERAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, TESES, CERTIFICADOS DE FONTES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NO PRÉDIO DO CTR.
534	Material	CONSUMO	401699	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO	MEIO DE CULTURA CÉLULA E TECIDO. MEIO HAM F12, PARA CELULAS DE MAMIFEROS TIPO: MISTURA DE NUTRIENTES; ADITIVOS :COM L-GLUTAMINA E FENOL VERMELHO ASPECTO FISICO: PO ARMAZENAGEM: 4 GRAUS CENTIGRADOS	FRASCO 00000001,00 L	30	25,00	750,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para imunofluorescência de tecido parafinado
535	Material	CONSUMO	422652	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER REFERENCIA CLT-M406S PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASER EXPRESS REFERENCIA DO CARTUCHO: CLT-M406S TIPO CARTUCHO: ORIGINAL COR TINTA: MAGENTA DURABILIDADE: 1.000 PÁGINAS	UNIDADE	4	105,00	420,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA A GERAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, TESES, CERTIFICADOS DE FONTES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NO PRÉDIO DO CTR.
536	Material	CONSUMO	422653	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER REFERENCIA CLT-Y406S PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASER EXPRESS REFERENCIA DO CARTUCHO: CLT-Y406S TIPO CARTUCHO: ORIGINAL COR TINTA: AMARELO DURABILIDADE: 1.000 PÁGINAS	UNIDADE	4	105,00	420,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA A GERAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, TESES, CERTIFICADOS DE FONTES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NO PRÉDIO DO CTR.
537	Material	CONSUMO	422650	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO CLT-C406S, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO	UNIDADE	4	105,00	420,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA A GERAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, TESES, CERTIFICADOS DE FONTES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NO PRÉDIO DO CTR.
538	Material	CONSUMO	425687	FONTE RADIOATIVA	SOLUÇÃO RADIOATIVA DE Co-57 (COBALTO-57), 25 mCi CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PUREZA RADIOQUÍMICA: MAIOR OU IGUAL A 99 PER ATIVIDADE: 25 mCi (925 MBq) CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EM ATIVIDADE: 25 mCi/ml FORMA QUÍMICA: CoCl2 (CLORETO DE COBALTO II) MEIO QUÍMICO HCl 0,1M (ÁCIDO CLORÍDRICO EM CONCENTRAÇÃO 0,1 MOL POR LITRO) CARREGADOR: CoCl2 (CLORETO DE COBALTO II EM CONCENTRAÇÃO 10 MICROGRAMA POR mL) NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 7646-79-9	mCi (MBq)	400	2.887,50	1.155.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para fabricação de fonte de referencia para medicina nuclear
539	Material	CONSUMO	375790	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	SOLUÇÃO RADIOATIVA DE BÁRIO-133 - 5,0 MILICURIE CARACTERÍSTICAS: - PUREZA RADIOQUÍMICA: SUPERIOR A 99% - ATIVIDADE: 5,0 MILICURIE (185 MEGABEQUEREL) - CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EM ATIVIDADE: 5,0 MILICURIE POR MILILITRO - FORMA QUÍMICA: BaCl2 - CLORETO DE BÁRIO - MEIO QUÍMICO HCl 0,1M - ÁCIDO CLORÍDRICO EM CONCENTRAÇÃO 0,1 MOL POR LITRO - CARREGADOR: BaCl2 - CLORETO DE BÁRIO EM CONCENTRAÇÃO 10 MICROGRAMA POR MILILITRO	MILICURIE	3	37.333,33	111.999,99	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para fabricação de fonte de referencia utilizado para medicina nuclear

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
540	Material	CONSUMO	429546	FONTE RADIOATIVA	SOLUÇÃO RADIOATIVA DE CÉSIO-137 - 5,0 MILICURIE CARACTERÍSTICAS: - PUREZA RADIOQUÍMICA: SUPERIOR A 99% - ATIVIDADE: 5,0 MILICURIE (185 MEGABEQUEREL) - CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EM ATIVIDADE: 5,0 MILICURIE POR MILILITRO - FORMA QUÍMICA: CsCL - CLORETO DE CÉSIO - MEIO QUÍMICO HCl 0,1M - ÁCIDO CLORÍDRICO EM CONCENTRAÇÃO 0,1 MOL POR LITRO - CARREGADOR: CsCL - CLORETO DE CÉSIO EM CONCENTRAÇÃO 10 MICROGRAMA POR MILILITRO	MILICURIE (mBq)	4	12.000,00	48.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para fabricação de fonte de referência utilizado para medicina nuclear.
541	Material	CONSUMO	411442	REAGENTE ANALÍTICO.	KIT DE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO (ELISA) PARA IL-08 (INTERLEUCINA-08) HUMANA, 1 PLACA CONTENDO 96 TESTES ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA 4 A 8 GRAUS REFERÊNCIA: KAC1301, FABRICANTE: THERMO-FISHER OU EQUIVALENTE	UNIDADE	3	2.500,00	7.500,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	utilizados para detectar quantitativamente os níveis das respectivas proteínas nas células
543	Material	CONSUMO	439757	REAGENTE ANALÍTICO:	KIT DE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO (ELISA) PARA IL-1 ALFA HUMANA, 1 PLACA CONTENDO 96 TESTES ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA 2 A 8 GRAUS REFERÊNCIA: EH2I1A, FABRICANTE: THERMO-FISHER OU EQUIVALENTE	UNIDADE	3	2.500,00	7.500,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	utilizados para detectar quantitativamente os níveis das respectivas proteínas nas células
544	Material	CONSUMO	419930	REAGENTE ANALÍTICO,	CONJUNTO (KIT) DE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA IL-10 (INTERLEUCINA-10) HUMANA CARACTERÍSTICAS: TIPO: CONJUNTO COMPLETO TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE IL-10 HUMANO APRESENTAÇÃO: 1 PLACA CONTENDO 96 TESTES CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ELISA ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA 4 A 8 GRAUS REFERÊNCIA: KHC0101, FABRICANTE: THERMO-FISHER OU EQUIVALENTE	UNIDADE	3	2.500,00	7.500,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	utilizados para detectar quantitativamente os níveis das respectivas proteínas nas células
545	Material	CONSUMO	417591	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 80, DIÂMETRO CORPO 49,50, DIÂMETRO TAMPA 12, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 5,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTEILHADA	UNIDADE	400	79,00	31.600,00	-	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.
546	Material	CONSUMO	301142	SOPRADOR	SOPRADOR TERMICO PORTÁTIL TENSÃO: 220 VOLTS; POTENCIA: 2100 WATTS; VOLUME DE SAIDA DE AR MINIMA: 240L/MIN A 4001/MIM (SELECIONAVEIS); TEMPERATURA DE SAIDA DO AR: DE 300 A 500 GRAUS CELSIUS (SELECIONAVEIS); PESO: MENOR QUE 1 KG; REF. MARCA COMALA.	PEÇAS	2	360,00	720,00	-	3694 - Equipamento e Instalações para Saneamento Ambiental	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTE EQUIPAMENTO SERÁ USADO EM DETERMINADOS TRABALHOS RELACIONADOS TANTO NOS LABORATÓRIOS E NA OFICINA DO PRÉDIO DO CETER.
547	Material	CONSUMO	439756	REAGENTE ANALÍTICO:	KIT DE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO (ELISA) PARA INTERLEUCINA IL-12 P40 HUMANA, 1 PLACA CONTENDO 96 TESTES ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA 2 A 8 GRAUS REFERÊNCIA: KAC1561, FABRICANTE: THERMO-FISHER OU EQUIVALENTE	UNIDADE	3	2.500,00	7.500,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	utilizados para detectar quantitativamente os níveis das respectivas proteínas nas células
548	Material	CONSUMO	417591	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 80, DIÂMETRO CORPO 49,50, DIÂMETRO TAMPA 12, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 5,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTEILHADA	UNIDADE	1500	79,00	118.500,00	-	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.
549	Material	CONSUMO	417582	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, ALTURA CORPO 88,50, DIÂMETRO CORPO 68, DIÂMETRO TAMPA 15,50, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 14, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL VEDAÇÃO, TAMPA RECARTEILHADA, PAPEL ABSORVENTE	UNIDADE	7000	100,00	700.000,00	-	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
550	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	ELEMENTO FILTRANTE PARA ÁGUA, PARA RETER IMPUREZAS, ODORES, GOSTOS E CLORO CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CONSTRUÍDO EM FIBRA DE CELULOSE IMPREGNADO COM CARVÃO ATIVADO TIPO: CARTUCHO DESCARTÁVEL GRAU DE FILTRAÇÃO: 5 MICRA DIAMETRO: 2.1/2 POL (66 MM) COMPRIMENTO: 9.3/4 POL (247 MM) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTO NAS DUAS EXTREMIDADES	UNIDADE	20	72,00	1.440,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTES MATERIAIS SERÃO USADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA PARA AS RETENÇÕES DE DIVERSAS IMPUREZAS E PROPRIAMENTE PARA O CONSUMO DE ÁGUA PARA AS PESSOAS E QUE ESTÃO INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS NO PRÉDIO DO CTR.
551	Material	CONSUMO	417584	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, ALTURA CORPO 82, DIÂMETRO CORPO 58,50, DIÂMETRO TAMPA 16, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 9,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL VEDAÇÃO, TAMPA RECARTILHADA, PAPEL ABSORVENTE	UNIDADE	2000	71,00	142.000,00	-	8145 - Receptientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.
552	Material	CONSUMO	417588	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, ALTURA CORPO 80, DIÂMETRO CORPO 49,50, DIÂMETRO TAMPA 12, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 5,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTILHADA	UNIDADE	13000	60,00	780.000,00	-	8145 - Receptientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.
553	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	ELEMENTO FILTRANTE TIPO CUNO DE 25 MICRAS, RANHURADO. CARACTERÍSTICAS: 1) MATERIAL: FIBRA DE CELULOSE; 2) DIMENSOES: DIAMETRO EXTERNO 68 MM, DIAMETRO INTERNO 28 MM, ALTURA: 247 MM; MODELO G78F8, MARCA AMF OU EQUIVALENTE	UNIDADE	20	15,00	300,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA SEREM INSTALADOS NAS MANUTENÇÕES DOS FILTROS DO IRRADIADOR E ACELERADOR DE ELÉTRONS PARA A LIMPEZA DE IMPUREZAS.
554	Material	CONSUMO	417592	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO NÁILON, ALTURA CORPO 105,10, DIÂMETRO CORPO 89,50, DIÂMETRO TAMPA 30,70, COR BÁSICA CINZA CLARO, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 34, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL VEDAÇÃO, TAMPA RECARTILHADA, PAPEL ABSORVENTE	UNIDADE	28600	44,93	1.284.998,00	-	8145 - Receptientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/01/2020	SIM	SEPRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.
555	Material	CONSUMO	417887	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL POLIPROPILENO REVESTIDO ESPUMA POLIESTIRENO INJETA, ALTURA CORPO 306, DIÂMETRO CORPO 305, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 1,10 PARA 01 (UM) EPR	UNIDADE	20560	54,42	1.118.875,20	-	8145 - Receptientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.
556	Material	CONSUMO	380923	REAGENTE ANALÍTICO.	KIT DE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO (ELISA) PARA IL-18 (INTERLEUCINA -18) HUMANA, 1 PLACA CONTENDO 96 TESTES ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA 2 A 8 GRAUS REFERÊNCIA: KHC0181, FABRICANTE: THERMO-FISHER OU EQUIVALENTE	UNIDADE	2	2.500,00	5.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	utilizados para detectar quantitativamente os níveis das respectivas proteínas nas células
557	Material	CONSUMO	417887	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL POLIPROPILENO REVESTIDO ESPUMA POLIESTIRENO INJETA, ALTURA CORPO 306, DIÂMETRO CORPO 305, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 1,10 PARA NO MÍNIMO 02 (DOIS) EPR'S	UNIDADE	2900	95,00	275.500,00	-	8145 - Receptientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 13.473.446,43**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 16:57:00

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
558	Material	CONSUMO	359274	BATERIA RECARREGÁVEL	BATERIA SELADA PARA UPS (NOBREAK) RECARREGÁVEL, 12V, 7,2 A/H CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: SELADA VRLA (REGULADAS POR VALVULAS) APLICAÇÃO: UPS (NOBREAK APC) SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO ACIDO CAPACIDADE NOMINAL: 7,2 AH DIMENSÕES: (AXLXC) 93 X 65 X 150 MM TENSÃO NOMINAL: 12 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HOMOLOGADA PARA AS UPS APC, MÍNIMO DE 01 (HUM) ANO DE GARANTIA	UNIDADE	20	69,61	1.392,20	-	6140 - Baterias Recarregáveis	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTE MATERIAL SERÁ ADQUIRIDO PARA A MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS, ISTO É, DEVIDO A PICOS E FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSITAMOS DESTA MATERIAL PARA OS NOSSOS COMPUTADORES PARA NÃO HAVER A PERDA DOS NOSSOS TRABALHOS.
559	Material	CONSUMO	417887	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL POLIPROPILENO REVESTIDO ESPUMA POLIESTIRENO INJETA, ALTURA CORPO 306, DIÂMETRO CORPO 305, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 1,10 PARA GELO SECO	UNIDADE	2100	170,64	358.344,00	-	8145 - Recipientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS.
560	Material	PERMANENTE	301251	MESA MICROCOMPUTADOR	MESA MICROCOMPUTADOR, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, ACABAMENTO ESTRUTURA LAMINADO MADEIRA IMBUIA, MATERIAL TAMPO COMPENSADO, ACABAMENTO TAMPO LAMINADO MADEIRA IMBUIA, LARGURA 1,10, PROFUNDIDADE 0,60, ALTURA 0,75, ESPESSURA MATERIAL TAMPO 25	CONJUNTO	2	1.200,00	2.400,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Para envio ao aeroporto de Guarulhos visando para realização de desembarço alfandegário
561	Material	CONSUMO	55131	BALDE DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL	BALDE DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL, NOME BALDE DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE BLINDAGEM DE CHUMBO (RPG)	UNIDADE	20000	32,40	648.000,00	-	8145 - Recipientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/01/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACO
562	Material	CONSUMO	335115	CAIXA	CAIXA, MATERIAL CARTÃO DUPLEX, TIPO PAREDES SIMPLES, TIPO CAIXA CORTE VINCO, TIPO FECHAMENTO FUNDO COLADO, LARGURA 97, ALTURA 100, GRAMATURA 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRAVAÇÃO EM 1 COR, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, PROFUNDIDADE 60	UNIDADE	18400	0,90	16.560,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/04/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACO
563	Material	CONSUMO	288713	COLA	COLA ADESIVO DE CONTATO CASCOLA, 2,8 KG COMPOSICAO:SOLVENTE AROMATICO, SOLVENTE ALIFATICO, RESINA SINTETICA, BORRACHA SINTETICA E ADITIVOS APLICACAO: LAMINADOS DECORATIVOS, PISOS MELAMINICOS E MADEIRA TIPO: PASTOSA EMBALAGEM: 2,8 KG	EMBALAGEM 00000002,80 KG	8	72,00	576,00	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL SERÁ ADQUIRIDO PARA A RESTAURAÇÃO DOS ARMÁRIOS DOS LABORATÓRIOS E DA COPA NO PRÉDIO DO CTR.
564	Material	CONSUMO	389412	REAGENTE ANALÍTICO.	KIT DE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO (ELISA) PARA TNF ALFA HUMANA, 1 PLACA CONTENDO 96 TESTES. ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA 2 A 8 GRAUS, REFERÊNCIA: KHC3011, THERMO-FISHER OU EQUIVALENTE	UNIDADE	2	2.500,00	5.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	utilizados para detectar quantitativamente os níveis das respectivas proteínas nas células

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
565	Material	CONSUMO	241298	TINTA PINTURA PREDIAL	TINTA LATEX ACRILICO ( PISO), PARA PINTURA PREDIAL EXTERIOR/ INTERIOR, ACABAMENTO FOSCO, BASE A, COR CINZA CHUMBO, LATA COM 18 LITROS.	LATA 00000018,00 L	4	107,72	430,88	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTE MATERIAL SERÁ ADQUIRIDO PARA SER USADO NA PINTURA DO CONTRA PISO INTERNO DA CAMARA DO IRRADIADOR MULTIPROPÓSITO E DEMAIS ÁREAS DO CETER.
566	Material	CONSUMO	408695	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL., ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOTO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL	UNIDADE	2000	3,90	7.800,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/08/2020	NÃO	CB	NÃO	Enviado para o ME	Material para uso em Laboratório
567	Material	CONSUMO	268245	TINTA ACRÍLICA	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO FOSCO VALIDADE: 24 MESES APLICACAO: UTILIZACAO EM PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS APRESENTACAO: LATA DE 18 LITROS	LATA 00000018,00 L	4	107,72	430,88	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTE MATERIAL SERÁ ADQUIRIDO PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE DE PINTURA NAS SALAS, LABORATÓRIOS E CORREDORES DO PRÉDIO DO CETER.
568	Material	CONSUMO	452391	REAGENTE ANALÍTICO.	MATRIZ EXTRACELULAR PARA RECOBRIMENTO DE PLACA DE CULTURA DE CÉLULAS DE ATÉ 750 CM2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO DE ANÁLISE: USO EM PLACAS DE CULTURA CELULAR ASPECTO FÍSICO: LIQUIDO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLÁGENO I HUMANO RECOMBINANTE COMPONENTES: MEIO DE DILUIÇÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL REF.: R011K (COATING MATRIX KIT), FABRICANTE: GIBCO (THERMO FISHER SCIENTIFIC)	UNIDADE	1	250,00	250,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	utilizados para adesão das células às placas de cultivo células.
569	Material	CONSUMO	404441	POLÍMERO	POLÍMERO, TIPO COPOLÍMERO EM BLOCO, COMPOSIÇÃO POLOXÂMER 407 (POLIOXIETILENO-POLIOXIPROPILENO), FORMA FÍSICA GRÂNULOS BRANCOS CEROSOS, FÓRMULA QUÍMICA HO(C2H4O)A(C3H6O)B(C2H4O)AH, A=95-105, B=54-60, MASSA MOLAR 9.840 A 14.600, TEOR DE PUREZA TEOR MÁXIMO DE 1% DE ÁGUA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 9003-11-6	GRAMA	1	800,00	800,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	09/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE PARA SÍNTESE DE CERÂMICAS POROSAS.
570	Material	CONSUMO	453758	TINTA ACRÍLICA	TINTA LATEX ACRILICA, COR PALHA FOSCO - APLICACAO: UTILIZACAO EM PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - APRESENTACAO: GALAO DE 3,6 LITROS; REF. CODIGO 555, MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE	BALDE 00000003,60 L	8	63,02	504,16	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTE MATERIAL SERÁ ADQUIRIDO PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE DE PINTURA NAS SALAS, LABORATÓRIOS E CORREDORES DO PRÉDIO DO CETER.
571	Material	CONSUMO	417593	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO NÁILON, ALTURA CORPO 165, DIÂMETRO CORPO 121, DIÂMETRO TAMPA 54, COR BÁSICA PRETA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESURA 42, TIPO CONEXÃO ROSCA	UNIDADE	18000	367,23	6.610.140,00	-	8145 - Receipientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/10/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO NO TRANSPORTE DE GERADOR DE Mo-99/Tc-99m
572	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PINTURA PREDIAL EXTERIOR/ INTERIOR, ACABAMENTO FOSCO, BASE A, COR CONCRETO, LATA COM 18 LITROS.	LATA COM 18 LITROS	8	68,16	545,28	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTE MATERIAL SERÁ ADQUIRIDO PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE DE PINTURA NAS SALAS, LABORATÓRIOS E CORREDORES DO PRÉDIO DO CETER.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
573	Material	CONSUMO	268245	TINTA ACRÍLICA	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO FOSCO VALIDADE: 24 MESES APLICACAO: UTILIZACAO EM PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS APRESENTACAO: GALAO DE 3,6 LITROS	BALDE 00000003,60 L	8	10,14	81,12	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTE MATERIAL SERÁ ADQUIRIDO PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE DE PINTURA NAS SALAS, LABORATÓRIOS E CORREDORES DO PRÉDIO DO CETER.
574	Material	CONSUMO	410575	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 131I - IODETO DE SÓDIO , EM SOLUÇÃO DE NAOH, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA NA FAIXA DE 0,005-0,05 N, SEM AGENTE REDUTOR, DOSAGEM RADIOATIVA MÍN. DE 74, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 95% COMO NAI, ATIVIDADE ESPECÍFICA LIVRE DE CARREGADOR, FORMA FARMACEUTICA LÍQUIDO NÃO INJETÁVEL	GIGABECQUERELL	11	44,78	492,58	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACO
575	Material	CONSUMO	409306	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 90Y - CLORETO DE ÍTRIO EM SOL. HCL 0,04N, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA MÍN. DE 16.650, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 95% COMO 90Y CL3, PUREZA RADIONUCLÍDICA MÍN. DE 2,5MCI DE 90SR / CI DE 90Y, PUREZA QUÍMICA (ZN+CD+PB+CU+FE) / 90Y MENOR OU IGUAL A 30MCG/CI, ATIVIDADE ESPECÍFICA S/ ADIÇÃO CARREGADOR, FORMA FARMACEUTICA SOL. INJETÁVEL	MEGABECQUEREL	60717	2,10	127.505,70	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACO
576	Material	CONSUMO	325287	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 111IN,PENTETREOTIDA DE ÍNDIO, DOSAGEM RADIOATIVA 122, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO LÍMPIDA, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	MEGABECQUEREL	12278	5,80	71.212,40	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACO
577	Material	CONSUMO	30724	TINTA ESMALTE	TINTA ESMALTE EPOXI, COR BRANCA NEVE, GALAO COM 2,7 LITROS, COM CATALIZADOR DE 0,9 LITROS.	GALÃO 00000000,90 L	10	169,80	1.698,00	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTE MATERIAL SERÁ ADQUIRIDO PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE DE PINTURA DAS PAREDES DE AZULEJOS E DAS BANCADAS DOS LABORATÓRIOS DO CETER.
578	Material	CONSUMO	437548	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO	KIT MEIO DE CULTURA, MESENPRO RS CARACTERÍSTICA TÉCNICA: TIPO: KIT MESENPRO RS MEDIUM, COMPOSTO DE 500 ML DE MEIO BASAL MESENPRO RS + 10 ML DE SUPLEMENTO DE CRESCIMENTO MESENPRO RS APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO CARACTERÍSTICAS: ADICIONAIS: PROPORCIONAR O CRESCIMENTO EM CULTURA DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS (MSCS) HUMANAS	FRASCO 00000500,00 ML	3	850,00	2.550,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	utilizado para compor o meio de cultivo específico para cada tipo celular.
579	Material	CONSUMO	409303	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 32P - ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO EM SOL. HCL 0,01 - 0,02N, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA MÍN. DE 3700, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 95% COMO H3 32PO4, PUREZA RADIONUCLÍDICA PUREZA RADIONUCLÍDICA MÍNIMA DE 99%, ATIVIDADE ESPECÍFICA LIVRE DE CARREGADOR, FORMA FARMACEUTICA LÍQUIDO NÃO INJETÁVEL	MEGABECQUEREL	31587	1,64	51.802,68	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACO
580	Material	CONSUMO	409304	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 51CR - CLORETO CRÔMICO EM SOL. HCL 0,01 - 0,02N, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA MÍN. DE 3700, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 95% COMO 51CR CL3, PUREZA RADIONUCLÍDICA PUREZA RADIONUCLÍDICA MÍNIMA DE 99,9, ATIVIDADE ESPECÍFICA MÍN. DE 3700 MBQ /MG DE CR, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	MEGABECQUEREL	23774	2,77	65.853,98	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACO

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
581	Material	CONSUMO	409307	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 51CR - CROMATO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO SALINA, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA MÍN. DE 111, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 95% COMO NA2 51CRO4, PUREZA RADIONUCLÍDICA PUREZA RADIONUCLÍDICA MÍNIMA DE 99%, ATIVIDADE ESPECÍFICA MÍN. DE 3700 MBQ /MG DE CR, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	GIGABECQUERELL	773245	72,82	56.307.700,90	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACO
582	Material	CONSUMO	242293	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	TINTA PARA DEMARCAÇÃO, COR AMARELA, GALAO DE 3.6 LITROS.	GALÃO 00000003,60 L	10	33,29	332,90	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTE MATERIAL SERÁ USADO PARA A ROTA DE FUGA INTERNAMENTE NO IRRADIADOR E ACELERADOR PARA QUALQUER ACIDENTE QUE HAJA DENTRO DESTAS ÁREAS DO PRÉDIO DO CETER.
583	Material	CONSUMO	372046	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME LU177 - DOTA-OCTREOTATO, DOSAGEM RADIOATIVA 740 A 925, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	GIGABECQUERELL	6136	988,78	6.067.154,08	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACO
584	Material	CONSUMO	376685	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 67GA - CLORETO DE GÁLIO, DOSAGEM RADIOATIVA MÍNIMO DE 1.110, APRESENTAÇÃO EM SOLUÇÃO DE HCL, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ISOTÔNICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, INJETÁVEL	MILICURIE	34288	48,55	1.664.682,40	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACO
585	Material	CONSUMO	150223	PERSIANA	PERSIANA, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO SOB ENCOMENDA, CONFORME DETALHAMENTO.	UNIDADE	11	550,00	6.050,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O MATERIAL SOLICITADO VISA A ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DO CMR.
586	Material	CONSUMO	432702	MICROTUBO	CRIO TUBO (TUBO CRIOPRESERVAÇÃO DE PLÁSTICO), COM TAMPAS DE ROSCA, 1,5ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: PLÁSTICO CAPACIDADE: 1,5 ML DIÂMETRO: 12MM ALTURA: 48 MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL TIPO FUNDO: CÔNICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUADO, BASE PLANA, ESPAÇO PARA ESCRITA.	UNIDADE	5	450,00	2.250,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	necessários para o armazenamento, cultivo e manutenção celular
587	Material	CONSUMO	408692	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL	UNIDADE	5000	0,27	1.350,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material para uso em Laboratório
588	Material	CONSUMO	376688	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 201TI - CLORETO DE TÁLIO (TICL), DOSAGEM RADIOATIVA MÍNIMO DE 370, APRESENTAÇÃO EM SOLUÇÃO SALINA, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ISOTÔNICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, INJETÁVEL	MILICURIE	13393	67,86	908.848,98	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACO
589	Material	CONSUMO	45080	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, NOME TINTA DE DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO	LATA 00000018,00 L	8	171,97	1.375,76	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTE MATERIAL SERÁ USADO PARA FAZER AS DEMARCAÇÕES NA ÁREA DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DO CETER.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
590	Material	CONSUMO	432422	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	FILTRO HEPA REF.: 760175,SERIE: 3110, FABRICANTE: THERMOFISHER PARA INCUBADORA DE CO2, 3 MICROMETRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: FILTRO HEPA APLICAÇÃO: PARA INCUBADORA DE CO2 DIMENSÕES: MÍNIMA DE 3 MICROMETRO REF.: 760175,SERIE: 3110, FABRICANTE: THERMOFISHER APLICAÇÃO: PARA INCUBADORA CO2, FABRICANTE: THERMOFISHER	UNIDADE	6	700,00	4.200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	utilizado em incubadoras de CO2 (para cultura celular), deve ser trocado a cada 12 meses
591	Material	CONSUMO	45080	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	TINTA PARA DEMARCAÇÃO / SINALIZAÇÃO A BASE DE ÁGUA COR: AMARELA APRESENTAÇÃO: LATA 18 LITROS	LATA 00000018,00 L	8	160,33	1.282,64	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTE MATERIAL SERÁ USADO PARA FAZER AS DEMARCAÇÕES NA ÁREA DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DO CETER.
592	Material	CONSUMO	388417	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA,ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	CAIXA 00000100,00 UN	1700	9,68	16.456,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
593	Material	CONSUMO	388414	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA,ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	3450	9,68	33.396,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
594	Material	CONSUMO	296425	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, DE EMERGENCIA COM ACIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCA, COM MONTAGEM DIRETAMENTE NO CHAO, COM FILTRO E LIMITADOR DE PRESSAO NA VAZAO DO LAVA-OLHOS ESPECIFICACAO TECNICA: TUBULACAO: GALVANIZADA CONEXOES: GALVANIZADAS HASTES: DE ACO INOXIDAVEL PINTURA:TINTA EPOXI	UNIDADE	5	1.045,38	5.226,90	-	4200 - Equipamentos de Segurança / Combate a Incêndio	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ESTE EQUIPAMENTO SERÁ ADQUIRIDO PARA SEREM INSTALADOS AO LADO / FRENTE DOS LABORATÓRIOS QUÍMICOS EXISTENTES NO PRÉDIO DO CETER.
595	Material	CONSUMO	388413	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA,ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	3300	9,68	31.944,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
596	Material	CONSUMO	388416	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA,ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	1950	9,68	18.876,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
597	Material	PERMANENTE	306231	VENTILADOR	VENTILADOR, TIPO PAREDE, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 70, VELOCIDADE MÍNIMA 300, CAPACIDADE VENTILAÇÃO 2.400, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE/BASCULANTE, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO HÉLICE 03 PÁS, ALTURA 30, ROTAÇÃO 1.150	UNIDADE	3	200,00	600,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Média	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Para envio ao aeroporto de Guarulhos visando para realização de desembaraço alfandegário
598	Material	CONSUMO	375710	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO G, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES	UNIDADE	390	25,64	9.999,60	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
599	Material	CONSUMO	436157	ANTICORPO	ANTICORPO SECUNDÁRIO ANTI-COELHO PRODUZIDO EM CABRA. TIPO: POLICLONAL, CONCENTRAÇÃO: FRASCO COM 500 MICROGRAMAS DE ANTICORPO SECUNDÁRIO, APLICAÇÃO: UTILIZADO NA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DE TECIDO PARAFINADO.	FRASCO 00000500,00 MCG	2	1.000,00	2.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para imunofluorescência de tecido parafinado
600	Material	CONSUMO	375711	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES	UNIDADE	180	25,64	4.615,20	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
601	Material	CONSUMO	375712	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO P, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES	UNIDADE	50	25,64	1.282,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
602	Material	CONSUMO	269893	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA 00000100,00 UN	450	23,82	10.719,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
603	Material	CONSUMO	269892	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA 00000100,00 UN	610	23,82	14.530,20	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
604	Material	CONSUMO	408698	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 10 MCL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL	UNIDADE	10000	0,25	2.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material para uso em laboratório
605	Material	CONSUMO	269894	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA 00000100,00 UN	250	23,82	5.955,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
606	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	301715	PROGRAMA ( SOFTWARE ) BANCO DE DADOS DE DADOS SQL SERVER	PROGRAMA ( SOFTWARE ) BANCO DE DADOS SQL SERVER, APLICAÇÃO GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES E BANCO DE DADOS, MATERIAL BANCO DE DADOS SQL SEVER 2000 ENTERPRISE EDITION, Software para gerenciamento das importações e exportações	UNIDADE	1	300.000,00	300.000,00	-	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Média	02/01/2020	SIM	SEGCI	NÃO	[TIC] Cadastrado (AR)	Modernização do serviço de importação e exportação para economia e atendimento
607	Material	CONSUMO	341923	MÁSCARA CIRÚRGICA	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL	PACOTE COM 50 UNIDADES	180	7,10	1.278,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
608	Material	PERMANENTE	303351	SOFÁ	SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO TECIDO POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1, COR CEREJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, QUANTIDADE ASSENTOS 3	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Para envio ao aeroporto de Guarulhos visando para realização de desembarço alfandegário
609	Material	CONSUMO	150407	VESTUÁRIO PROTEÇÃO	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, NOME VESTUÁRIO PROTEÇÃO SAPATILHA DESC. TNT/PVC LAMINADO BRANCA PT10UN	PACOTE COM 100 UNIDADES	170	25,77	4.380,90	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	SIM	Enviado para o ME	UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
610	Material	CONSUMO	359890	CLORETO DE FERRO	ANTICORPO ANTI-COLÁGENO TIPO III MAMÍFERO PRODUZIDO EM COELHO TIPO: POLICLONAL CONCENTRAÇÃO: FRASCO COM 100 MICROGRAMAS DE ANTICORPO, APLICAÇÃO: UTILIZADO NA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DE TECIDO PARAFINADO	GRAMA	2	2.500,00	5.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para imunofluorescência de tecido parafinado
611	Material	PERMANENTE	315773	FRAGMENTADORA PAPEL	FRAGMENTADORA PAPEL, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ESTRUTURA METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, TENSÃO MOTOR 110/220, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA DE 550, LIMITE OPERACIONAL 24, DIMENSÕES PICOTE 4, ABERTURA 240, CAPACIDADE LIXEIRA 75, TIPO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE REVERSÃO AUTOMÁTICO/CORTE DE PAPEL, NÍVEL RUÍDO MÁXIMO DE 65	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00	-	7490 - Máquinas Diversas para Escritório	Média	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Com a implantação do continuaremos realizando pregões presenciais e após digitalização, os documentos que não forem recolhidos pelo licitante será fragmentado.
612	Material	CONSUMO	429979	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO* TOCHA, APLICAÇÃO* PARA ESPECTROMETRIA EMISSÃO POR PLASMA (ICP-OES), DIMENSÕES* CERCA DE 2,5	UNIDADE	3	4.220,00	12.660,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/05/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS CNEN/IPEN-SP.
613	Material	CONSUMO	456052	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO TAMPA PERFURADA. APLICAÇÃO PARA AMOSTRADOR DE AR, MATERIAL ALUMÍNIO, ADICIONAL COM 300 ORIFÍCIOS	UNIDADE	15	1.434,69	21.520,35	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/05/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS CNEN/IPEN-SP.
614	Serviço	CONTINUADO	14087	ARMAZENAGEM EM GERAL	Contrato para capatazia e Armazenagem no Aeroporto de Guarulhos	UN	1	300.000,00	300.000,00	-	672 - Serviços de Armazenagem	Alta	02/01/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Serviço essencial para possibilitar os desembarços alfandegários
615	Serviço	CONTINUADO	14087	ARMAZENAGEM EM GERAL	Contrato para capatazia e Armazenagem no Aeroporto de Viracopos	UN	1	100.000,00	100.000,00	-	672 - Serviços de Armazenagem	Alta	02/01/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Serviço essencial para possibilitar os desembarços alfandegários
616	Material	CONSUMO	369420	CONJUNTO PARA ANÁLISE	CONJUNTO PARA ANÁLISE, COMPOSIÇÃO BÁSICA CÂMARA DE FILTRAÇÃO, MEMBRANA EM CELULOSE, APRESENTAÇÃO 120 ML, APLICAÇÃO PARA TESTE DE ESTERILIDADE, COMPONENTES TUBO DUPLO LÚMEN EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL E APIROGÊNICA CAIXA COM 10 UNIDADES	UNIDADE	110	3.000,00	330.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/05/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
617	Serviço	CONTINUADO	13897	AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA TERRESTRE MARITIMA FLUVIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL PARA CARGAS ÁEREAS, TERRESTRES, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.	UN	1	2.600.000,00	2.600.000,00	-	679 - Serviços Auxiliares e Outros Serviços de Transporte Auxiliar	Alta	02/01/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Serviço essencial para possibilitar os desembaraços alfandegários
618	Material	CONSUMO	436465	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 15, TIPO BOCA PARA INJETÁVEIS, TIPO TAMPA COM SEPTO BORRACHA	UNIDADE	40000	4,97	198.800,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DA CNEN/IPEN-SP.
619	Material	CONSUMO	450738	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO P/ RADIOFÁRMACO E RADIOISÓTOPO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 20, TIPO TAMPA ROLHA DE BORRACHA, ADICIONAL COM SELO DE ALUMÍNIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO	UNIDADE	350000	3,31	1.158.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DA CNEN/IPEN-SP.
620	Material	PERMANENTE	65030	ARMÁRIO AÇO	ARMÁRIO AÇO, 2 PORTAS COM ENCAIXE E FECHADURA COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COR CINZA CLARO. DIMENSÕES: 1900X1180X400MM (AXLXP)	UNIDADE	2	2.000,00	4.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	SERÃO UTILIZADOS PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS DE TRABALHO NAS SALAS DOS SERVIDORES DO CMR.
621	Serviço	CONTINUADO	17680	CONSULTORIA E ASSESSORIA - INTERNACIONAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COM QUALIFICAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR	UN	1	1.490.000,00	1.490.000,00	-	8319 - Outros Serviços e Gerência/Gestão, exceto os de projetos de construção	Alta	02/01/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Serviço essencial para possibilitar os desembaraços alfandegários
622	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE LABORATÓRIO, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	17.000,00	17.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
623	Serviço	CONTINUADO	2780	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE VENTILACAO E EXAUSTOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO DE AR, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	17.000,00	17.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
624	Serviço	CONTINUADO	4316	LOCACAO DE IMOVEL	Locação de sala no aeroporto internacional de guarulhos	UN	1	96.000,00	96.000,00	-	721 - Serviços Imobiliários Relativos a Locação ou Arrendamento	Alta	02/01/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Serviço essencial para possibilitar os desembaraços alfandegários
625	Material	CONSUMO	452796	CLORETO DE SÓDIO	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/FRASCO ISENTO DE PVC APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 6,0 ML	SERINGA 00000006,00 ML	280000	5,43	1.520.400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DA CNEN/IPEN-SP.
626	Material	CONSUMO	452796	CLORETO DE SÓDIO	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/FRASCO ISENTO DE PVC	FRASCO 00000025,00 ML	22000	5,63	123.860,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DA CNEN/IPEN-SP.
627	Material	CONSUMO	424084	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 10, TIPO BOCA PARA INJETÁVEIS, TIPO TAMPA COM SEPTO BORRACHA	UNIDADE	120000	2,83	339.600,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
628	Material	CONSUMO	436465	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 15, TIPO BOCA PARA INJETÁVEIS, TIPO TAMPA COM SEPTO BORRACHA	UNIDADE	45000	3,03	136.350,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	SIM	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DA CNEN/IPEN-SP.
629	Serviço	CONTINUADO	23086	INSTALACAO MANUTENCAO - REDE DISTRIBUICAO GAS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES, CONFORME DETALHAMENTO:INSTALAÇÃO (MÃO DE OBRA) E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE CENTRALIZADA DE GASES, COMO SEGUE: A) INSTALAÇÃO DE 01 ( UMA ) CENTRAL GASOSA 1 X 1 EM LATÃO CROMADO MODELO MANUAL PARA GÁS HÉLIO, MODELO DE REFERÊNCIA SMD 320-24 OU SIMILAR; B) INSTALAÇÃO DE 01 ( UMA ) CENTRAL GASOSA 1 X 1 EM LATÃO CROMADO MODELO MANUAL PARA AR SINTÉTICO, MODELO DE REFERÊNCIA SMD 320-24 OU SIMILAR; C) INSTALAÇÃO DE 01 ( UM ) REGULADOR DE PRESSÃO DE SEGUNDO ESTÁGIO EM LATÃO CROMADO, CONFORME FIGURA 02 PARA HÉLIO; D) INSTALAÇÃO DE 01 ( UM ) REGULADOR DE PRESSÃO DE SEGUNDO ESTÁGIO EM LATÃO CROMADO, CONFORME FIGURA 02 PARA AR SINTÉTICO; E) INSTALAÇÃO DE 24 ( VINTE E QUATRO ) METROS DE TUBO DE AÇO INOX 316L DE ¼"OD X 0,89MM - SEM COSTURA; F) INSTALAÇÃO DE 08 ( OITO ) CONECTORES DE ¼"NPT MACHO X ¼"OD DE AÇO INOX.; G) INSTALAÇÃO DE 02 ( DOIS ) FLEXÍVEIS CAPILARES DE AÇO INOX; H) INSTALAÇÃO DE 02 ( DOIS ) CONECTORES DE CILINDRO MODELO PADRÃO ABNT (PINO CURTO + PORCA CURTA) EM LATÃO CROMADO PARA UTILIZAÇÃO COM CILINDRO DE HIDROGÊNIO; I) INSTALAÇÃO DE 02 ( DOIS ) SUPORTE DE CILINDRO; J) INSTALAÇÃO DE 02 ( DUAS ) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CENTRAL; K) INSTALAÇÃO DE 02 ( DUAS ) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA REGULADOR; L) INSTALAÇÃO DE 02 ( DUAS ) CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA REGULADOR; M) INSTALAÇÃO DE 20 ( VINTE ) SUPORTES STAUFF PARA TUBO DE ¼"OD; N) INSTALAÇÃO DE 02 ( DOIS ) TRILHOS PARA SUPORTE STAUFF	QUANTIDADE	2	14.400,00	28.800,00	-	8729 - Serviços de Manutenção e Reparo de Outros Produtos N.C.P	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento as exigências as boas práticas de fabricação - BPF
630	Material	CONSUMO	34703	FORNO MICROONDAS	FORNO DE MICROONDAS, INOX, 30L, PARA USO EM LABORATÓRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL CARÇAÇA: AÇO INOX CAPACIDADE NOMINAL INTERNA: 30L VOLTAGEM: 110 V POTENCIA: 900 A 1400W CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TRAVA DE SEGURANÇA, PRATO GIRATÓRIO	UNIDADE	1	549,00	549,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
631	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	CAIXA DE FILTRAGEM FBD, PADRÃO DE LINHA, DE MEIO MÓDULO DE FILTRAGEM, COM DIMENSÕES DO COLARINHO DA CAIXA DE 600X300MM DIMENSÕES INTERNAS DE 600X300X1050MM (AXLXP) COM 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM. O PRIMEIRO ESTÁGIO COM 01 FILTRO ABSOLUTO MINIPLEAT D3- 6312 FBD H14 CONFORME EN 1822 DE DIMENSÕES 593X289X292, MOLDURA EM CHAPA GALVANIZADA E GAXETA DE VEDAÇÃO NA SAÍDA DO AR. O SEGUNDO ESTÁGIO COM 01 FILTRO CARVO ACTIVE, DG (DIEDRO GRANULAR) COM CARVÃO ATIVADO CY-NUCTR PARA ADSORÇÃO DE ÍONS RADIOATIVOS, DIMENSÕES 593X289X292MM, MOLDURA METÁLICA E GAXETA DE VEDAÇÃO NA SAÍDA DO AR. A CAIXA É FEITA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPA DE INSPEÇÃO NA LATERAL ESQUERDA, COM DISPOSITIVO DE APERTO PARA FILTRO ABSOLUTO E FILTRO CARVO ACTIVE E BICOS PARA MANÔMETROS PARA OS 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM.	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
632	Serviço	CONTINUADO	25470	SERVICO DE VISTORIA VALIDACAO CERTIFICACAO	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, MONITORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES	UN	1	679.215,24	679.215,24	-	8399 - Todos os outros serviços de negócios técnicos e profissionais	Alta	01/01/2020	SIM	CECRF	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, MONITORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES
633	Serviço	CONTINUADO	20796	INSTALACAO MANUTENCAO - CAMARA FRIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - CÂMARAS FRIGORÍFICAS	UN	1	17.000,00	17.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/01/2020	SIM	CECRF	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - CÂMARAS FRIGORÍFICAS
634	Material	CONSUMO	436163	ANTICORPO	ANTICORPO ANTI-COLÁGENO TIPO I MAMÍFERO PRODUZIDO EM COELHO TIPO: POLICLONAL CONCENTRAÇÃO: FRASCO COM 500 MICROGRAMAS DE ANTICORPO, APLICAÇÃO: UTILIZADO NA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DE TECIDO PARAFINADO.	FRASCO 00000500,00 MCG	2	2.500,00	5.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para preparo de meio de cultura celular
635	Material	CONSUMO	88781	MICRÔMETRO EXTERNO	MICROMETRO PARA ADAPTACAO 0 A 25 MM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 0 A 25 MM GRADUACAO: 0,01 MM EXATIDAO: +/- 0,002 MM SEM PORCA DE FIXACAO	UNIDADE	2	300,00	600,00	-	5220 - Calibres de Inspeção e Ferramentas de Precisão	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado na selagem de fontes radioativas seladas
636	Serviço	CONTINUADO	21288	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FARMACEUTICA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGISTRO DE RADIOFARMÁCOS E GESTÃO DE QUALIDADE	SV	1	398.000,00	398.000,00	-	831 - Serviços de Consultoria e Gerência/Gestão	Alta	01/01/2020	SIM	CECRF	NÃO	Enviado para o ME	EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGISTRO DE RADIOFARMÁCOS E GESTÃO DE QUALIDADE
637	Material	CONSUMO	139335	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO	TLD-100 Microcube (1 x 1 x 1mm)	UNIDADE	200	10,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Dosimetria de fontes de braquiterapia
638	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES PREDIAIS	UN	1	657.370,00	657.370,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/01/2020	SIM	CECRF	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES PREDIAIS
639	Material	CONSUMO	150150	TRENA ELETRÔNICA	TRENA ELETRÔNICA (TRENA PARA MEDIÇÃO À LASER) CONFORME DETALHAMENTO:	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00	-	5210 - Instrumentos de Medição para Artífices	Alta	02/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O MATERIAL SOLICITADO SERÁ UTILIZADO NO LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DO CMR-LCI.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
640	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 24.000 BTU/H CICLO A FRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H TENSÃO 220 V, 60 HZ, MONOFASICO CONSUMO: 2322W OPERAÇÃO: CICLO A FRIO SISTEMA DE OPERAÇÃO POR CONTROLE REMOTO DIGITAL BAIXO NIVEL DE RUÍDO DE ATÉ 56DB INSUFLAMENTO DE AR DE 1100M3/H / UNIDADE EVAPORADORA COMPRESSOR: ROTATIVO VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA POTÊNCIA DO COMPRESSOR: 1100 WATTS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FILTRO DE IONS DESODORIZANTES E ANTIBACTERIA DE PROTEÇÃO ATIVA ANTIFUNGICOS E ANTIBACTERIANA, FUNÇÃO DESUMIDIFICADOR	UNIDADE	3	2.565,00	7.695,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento as exigências as boas práticas de fabricação - BPF
641	Serviço	CONTINUADO	5436	CHAVEIRO	Serviço de Chaveiro	UN	1	17.600,00	17.600,00	-	839 - Outros Serviços de Negócios, Técnicos e Profissionais	Alta	01/03/2020	SIM	DINFR	SIM	Enviado para o ME	Serviço necessário para proporcionar segurança nos ambientes do Ipen, preservando e protegendo máquinas, equipamentos, acervos e instalações.
642	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO	UN	1	468.000,00	468.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/01/2020	SIM	CECRF	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO
643	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO, 30.000 BTU/H - TIPO SPLIT HIWALL, MODELO PAREDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H OPERAÇÃO: AR FRIO CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY LCD CONSUMO: 3.200 W 3050 WATTS FUNÇÃO TIMER 24H, AUTO DIAGNÓSTICO, FUNÇÃO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO SLEEP, DESUMIDIFICAR, REINÍCIO AUTOMÁTICO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO 49 DB(A) COMPRESSOR: ROTATIVO FILTRO BIO BLUE, ANTI-PÓ, IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE VIRUS E BACTERIAS FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA NA PAREDE (TIPO HI WALL) TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V - MONOFÁSICO DIMENSÕES DO EVAPORADOR (LXAXP)1225 X 330 X 245 MM DIMENSÕES UNIDADE EXTERNA (LXAXP): 900 X 840 X 330 MM SELO PROCEL (INMETRO): C CLIMATIZA ATÉ 40 M2 FREQUENCIA: 60 HZ AMPERAGEM: 14 A VAZÃO DE AR UNIDADE INTERNA (MAXIMA): 1250 M3/H FUNÇÃO DUPLO SWING, DEFLEXÃO DE AR ACIMA /ABAIXO E DIREITA / ESQUERDA AUTOSECAGEM DA EVAPORADORA (PARA QUE NÃO FIQUE AGUA NOS DUTOS DO AR CONDICIONADO EVITANDO O MAL CHEIRO E BACTERIAS) FUNÇÃO TURBO PROTEÇÃO ANTICORROSÃO PONTO DE ENERGIA: CONDENSADORA PONTO DE DRENAGEM: EVAPORADORA GÁS REFRIGERANTE: R-22 DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA VENTILAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA (DESCARGA DO AR QUENTE): SENTIDO HORIZONTAL ITENS INCLUSOS: 1 EVAPORADORA, 1 CONDENSADORA, 1 CONTROLE REMOTO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA ELGIN, SPLIT HIWALL LINHA SILENT OU EQUIVALENTE	UNIDADE	1	3.250,00	3.250,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento as exigências as boas práticas de fabricação - BPF

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
644	Serviço	CONTINUADO	17876	LOCACAO DE ROUPA UNIFORME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VESTIMANETAS PARA TRABALHO EM SALAS LIMPAS	UN	1	106.668,48	106.668,48	-	7329 - Serviços de Leasing ou Aluguel de Outros Bens N.C.P.	Alta	01/01/2020	SIM	CECRF	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VESTIMANETAS PARA TRABALHO EM SALAS LIMPAS
645	Serviço	CONTINUADO	3786	LAVANDERIA E TINTURARIA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	UN	1	16.500,00	16.500,00	-	971 - Serviços de Lavanderia, Limpeza e Tinturaria	Alta	01/01/2020	SIM	CECRF	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM DAS ROUPAS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
646	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DIVERSOS	UN	1	69.900,00	69.900,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/01/2020	SIM	CECRF	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DIVERSOS
647	Serviço	CONTINUADO	20753	LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA	SERVIÇO DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS	UN	1	21.990,00	21.990,00	-	8356 - Serviços de Ensaio e Análises Técnicas	Alta	01/01/2020	SIM	CECRF	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS
648	Serviço	CONTINUADO	19020	LABORATORIO - ANALISE MICROBIOLOGICA	SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM ALIMENTO / ÁGUA / AR	UN	1	247.340,00	247.340,00	-	9311 - Serviços Hospitalares	Alta	01/01/2020	SIM	CECRF	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM ALIMENTO / ÁGUA / AR
649	Material	CONSUMO	390194	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA TIPO PENICILINA / ESTREPTOMICINA CARACTERÍSTICAS: TIPO: PENICILINA / ESTREPTOMICINA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CONCENTRAÇÃO: 10000 UNIDADES DE PENICILINA E 10000 MICROGRAMA DE ESTREPTOMICINA P/ML TIPO REAGENTE: ANTIBIÓTICO	FRASCO 00000100,00 ML	4	250,00	1.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para preparo de meio de cultura celular
650	Material	CONSUMO	237398	MANGUEIRA	MANGUEIRA USO LABORATORIO, EM LATEX, DIAMETRO EXTERNO 12,8MM, DIAMETRO INTERNO 8,0MM.UNIDADE COM 5 METROS.	UNIDADE	1	27,74	27,74	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para montagem de sistemas de vidraria em laboratório
651	Material	CONSUMO	398938	LIOTIRONINA	TRIIODOTIRONINA, (3,3,5-TRIIODO-L-TIRONINA SODICA), PUREZA: MINIMO 90 PER CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO A BEGE PESO MOLECULAR: 672,95 G/MOL FORMULA QUÍMICA: C15H11I3NNaO4 (3,3,5-TRIIODO-L-TIRONINA SODICA) GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 90 PER TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: - 20 GRAUS CELSIUS NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 55-06-1	GRAMA	1	600,00	600,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para preparo de meio de cultura celular
652	Material	CONSUMO	274734	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA TIPO LABORATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL, PONTA RETA COM SERRILHA; PARA DISSECÇÃO. FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTO: 18CM.	UNIDADE	5	22,00	110,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radioativas para braquiterapia
653	Material	CONSUMO	297581	MANGUEIRA	MANGUEIRA USO LABORATORIO, EM SILICONE, TRANSPARENTE DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO: 8 MM, DIAMETRO EXTERNO: 12,80 MM UNIDADE COM 5 METROS.	UNIDADE	1	86,40	86,40	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para montagem de sistemas de vidraria em laboratório
654	Material	CONSUMO	299305	PINÇA CIRÚRGICA	PINCA ANATOMICA DE AÇO INOX, PONTA CURVA, COMPRIMENTO 16 CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: AÇO INOX COMPRIMENTO: 16 CM CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTA CURVA	UNIDADE	5	15,00	75,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radioativas para braquiterapia
655	Material	CONSUMO	223505	MASSA CORRIDA	MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA	BALDE 00000035,00 KG	30	960,00	28.800,00	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/03/2020	NÃO	DINFR	SIM	Enviado para o ME	Material necessário para atendimento de solicitações de serviços encaminhados para o setor de pintura.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
656	Material	PERMANENTE	318904	REFRIGERADOR DOMÉSTICO	REFRIGERADOR VERTICAL, AÇO INOX, 370L, PORTA REVERSÍVEL PARA USO EM LABORATÓRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE NOMINAL: 370 A 371L VOLTAGEM: 110/220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA REVERSÍVEL, PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO EXTERNO, PRATELEIRAS RETRÁTEIS, SELO PROCEL: CLASSIFICAÇÃO A, PÉS NIVELADORES E RODÍZIOS	UNIDADE	1	2.196,00	2.196,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Armazenamento adequado de amostras que necessitam refrigeração
657	Material	CONSUMO	345904	ACETONA	ACETONA, PUREZA 99,5 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE FÓRMULA QUÍMICA: C3H6O PESO MOLECULAR: 58,08 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-64-1 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE P.A. OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1L	LITRO	4	14,50	58,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Solvente laboratório, usos varios

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 84.669.477,53**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 16:57:25

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
658	Material	CONSUMO	345910	ÁCIDO ACÉTICO	ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE FÓRMULA QUÍMICA: C2H4O2 PESO MOLECULAR : 60,05 G/MOL GRAU DE PUREZA : PUREZA MÍNIMA DE 99,8 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GLACIAL, REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-19-7 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC DA SSPFRASCO COM 1000ML	LITRO	2	16,50	33,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
659	Material	CONSUMO	347148	ACETONITRILA	ACETONITRILA GRAU HPLC, 99,9 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, ODOR DE ÉTER FÓRMULA QUÍMICA: CH3CN; PESO MOLECULAR: 41.05 G/MOL; GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P/ HPLC NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 75-05-8 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/ SSPFRASCO COM 1 LITRO CADA.	LITRO	2	30,00	60,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Solvente laboratório, usos varios
660	Material	CONSUMO	347289	ÁCIDO SULFÚRICO	ÁCIDO SULFÚRICO 98 PER SUPRAPUR ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO FORMULA QUÍMICA: H2SO4 PESO MOLECULAR: 98,09 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 98 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE ACS NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7664-93-9 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	2	100,80	201,60	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
661	Material	PERMANENTE	150721	EXAUSTOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE CAPELA E/OU SISTEMA DE EXAUSTÃO, CONFORME DETALHAMENTO: A) CAPELA DE EXAUSTÃO, MEDINDO 1200X755X2630MM, COMPOSTA DE: 1 (UM) CORPO EXTERNO SUPERIOR, MEDINDO 1200X755X1960MM, ESTRUTURADO EM COMPENSADO DE VIROLA MULTILAMINADO, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. LUMINÁRIA À PROVA DE GASES E VAPORES, PROVIDA DE VIDRO DE SEGURANÇA E EQUIPADA COM DUAS LÂMPADAS DE 20W TIPO FLUORESCENTE. PAINEL FRONTAL DE COMANDO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, PARA FIXAÇÃO DE TOMADAS, VÁLVULAS DAS UTILIDADES, INTERRUPTOR E BOTOEIRA. PORTAS SUPERIORES PARA ACESSO À LUMINÁRIA E CHAVE MAGNÉTICA, (BR-1511); 1 (UM) CORPO INTERNO (BOX) CONSTRUÍDO EM CERÂMICA RESISTENTE A ÁCIDOS, APLICADO SOBRE COMPENSADO DE VIROLA MULTILAMINADO, COM RESINA ESPECIAL. CHICANA DEFLETORA PARA ORIENTAÇÃO DE FLUXO DE TIRAGEM, SENDO UMA SUPERIOR ANGULAR E UMA INFERIOR PLANA, CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE PRFV (FIBRA DE VIDRO) E FIXADAS POR SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 (BR-1584); 1 (UM) SISTEMA DUPLO DE JANELA TIPO GUILHOTINA, COM VIDRO DE SEGURANÇA TEMPERADO DESLIZANTE NA VERTICAL E HORIZONTAL COM TRILHOS E GUIAS EM POLIPROPILENO SOBRE QUADRO DE METALON, PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETA, PROVIDO DE SISTEMA DE CONTRAPESOS COM CABO DE AÇO REVESTIDO EM PVC E ROLDANAS EM NYLON (BR-1500); 1,2 M TAMPO EM CERÂMICA RESISTENTE A ÁCIDOS, REJUNTE EM RESINA EPÓXI E NÚCLEO EM COMPENSADO DE VIROLA MULTILAMINADO. MEDINDO: 755X20MM (X506); 1 (UM) MÓDULO INFERIOR PARA CAPELA, COM DUAS PORTAS E SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR INTERLIGADO AO EXAUSTOR. MEDINDO: 1200X755X1960MM (BR-4508). 3,97 M² REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BR-5009). B) 1 (UM) SISTEMA DE EXAUSTÃO, COMPOSTO DE: 1 (UM) EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE SIMPLES ASPIRAÇÃO CONSTRUÍDO EM PRFV (FIBRA DE VIDRO), TOMADA E SAÍDA DE AR COM DIÂMETRO DE 200MM, BASE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO MARTELADO. ROTOR EM POLIPROPILENO DINAMICAMENTE BALANCEADO, DIRETAMENTE ACIONADO POR MOTOR TOTALMENTE FECHADO, COM VENTILADOR EXTERNO TFVE, ISOLAMENTO CLASSE "B" (130 GRAUS CENTÍGRADOS), NBR-7094 ABNT, DIMENSÕES ABNT-PB 38, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54 NBR-6146-ABNT, TRIFÁSICO, 220V, 60HZ, 1/2HP, VAZÃO 1100 M³/H, PRESSÃO 10 MMCA, ROTAÇÃO 1750RPM (BR-2291); 12 METROS DE DUTO EM PVC RÍGIDO, PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA. DIÂMETRO 200MM (BR-2266); 3 (TRÊS) CURVAS DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA, DIÂMETRO 200MM X 90° (BR-2267); 4 (QUATRO) CURVAS DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA, DIÂMETRO 200MM X 45° BR-2267; 1 (UM) CHAPÉU CHINÊS PARA FIM DE SISTEMA, DIÂMETRO 200MM; 1 (UM) REGULADOR DE VAZÃO (DÂMPER) CONFECCIONADO EM PVC E DIÂMETRO 200MM (BR-2260); 1 PAR DE MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA MOTOR INVERTIDO CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI NA COR BRANCA (000); 3 (TRÊS) BRAÇADEIRAS PARA DUTO DIÂMETRO 200MM, CONSTRUÍDAS EM AÇO CARBONO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI (040); 1 (UM) CHAVE MAGNÉTICA COM PROTEÇÃO TÉRMICA, INSTALADA NO PAINEL FRONTAL EM SUPORTE TIPO GAVETA COM CHAVE, PARA FÁCIL ACESSO À MANUTENÇÃO (BR-8951). C) 1 (UM). CONJUNTO DE UTILIDADES & ACESSÓRIOS, COMPOSTO DE: 1 (UMA) VÁLVULA SIFONADA EM AÇO INOX, PROVIDA DE 2,00 METROS DE TUBO DE 50MM EM POLIPROPILENO SOLDADO; 1 (UM) BOJO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304. MEDINDO: 160X100MM (BR-8520); 1 (UM) NUCA FIXA COM REGISTRO DE COMANDO À DISTÂNCIA E BICO ESCALONADO, EM LATÃO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETA, BITOLA 3/8" (BR-8200); 1 (UM) CONJUNTO DE TOMADA 220V (BIFÁSICA+TERRA 20A), E TOMADA 110V (MONOFÁSICA+TERRA 20A), MONTADAS EM ESPELHO (BR-8815); 2 (DOIS) REGISTROS COM COMANDO À DISTÂNCIA E	UNIDADE	2	30.000,00	60.000,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para realizar sínteses de forma segura com exaustão de vapores tóxicos

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
662	Material	CONSUMO	348743	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO P. A. (2-PROPANOL),PUREZA:MINIMA. 99,5 PER CARACTERÍSTICAS: GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA:99,5 PER FÓRMULA MOLECULAR : (CH3)2CHOH PESO MOLECULAR: 60,1 G/MOL ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO TRANSPARENTE CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. LIVRE DE DNASE E RNASE NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA; CAS 67-63-0 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPCAPRESENTAÇÃO: 10 FRASCOS COM 1 LITRO EM CADA UM.	LITRO	10	15,00	150,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Agente sanitizante utilizado na limpeza das glove boxes, equipamentos e bancadas
663	Material	CONSUMO	349663	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO P.A. ; 99,7 PER COM TAMPAS DE ROSCA DE VEDAÇÃO ABSOLUTA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL FORMULA QUÍMICA: C2H5OH PESO MOLECULAR:46,07 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA 99,5 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) APRESENTAÇÃO: 5 FRASCOS COM 1 LITRO EM CADA UM.	LITRO	4	12,00	48,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Solvente laboratório, usos varios
664	Material	CONSUMO	376710	HIDROCORTISONA	HIDROCORTISONA, 99,9 PER CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO OU ESBANQUIÇA FORMULA QUÍMICA: C23H32O6 (BASE) PESO MOLECULAR: 362,46 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PADRÃO ANALÍTICO NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 50-23-7	FRASCO com 100ML	1	800,00	800,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para preparo de meio de cultura celular
665	Material	CONSUMO	352742	ÉTER DIETÍLICO	ETER ETÍLICO ANIDRO, 99,5 PER ASPECTO FISICO: LIQUIDO INCOLOR. FORMULA QUÍMICA: (C2H5)2O; PESO MOLECULAR: 74,12 G/MOL; GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA 99,5 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-29-7 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC DA SSPFRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	2	187,00	374,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Solvente laboratório, usos varios
666	Serviço	CONTINUADO	2461	MANUTENCAO DE AUTOCLAVES	Contratação de empresa para a prestação do serviço continuado de manutenção preventiva em DUAS AUTOCLAVES utilizadas para esterilização de materiais utilizados na criação e manutenção de animais de laboratório utilizados nos testes "in vivo" das pesquisas do IPEN/CNEN-SP	UN	12	2.000,00	24.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Serviço de manutenção preventiva das Autoclaves é necessário para manter a qualidade dos animais do Biotério.
667	Material	CONSUMO	352843	SULFATO DE SÓDIO	SULFATO DE SÓDIO ANIDRO P.A. , 99 PER, GRAU ANALÍTICO CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: FINOS GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS FORMULA QUÍMICA: Na2.SO4 ANÍDRO PESO MOLECULAR: 142,04 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7757-82-6 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELO DPF FRASCO COM 1KG	QUILOGRAMA	2	28,00	56,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
668	Material	CONSUMO	354574	HEXANO	HEXANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 86,18. COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H14 (N-HEXANO), TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110-54-3	LITRO	2	20,00	40,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Solvente laboratório, usos varios
669	Material	CONSUMO	355207	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO P. A. 99 PER ASPECTO FÍSICO: LENTILHAS FORMULA MOLECULAR: NAOH; PESO MOLECULAR: 40 G/MOL; GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER; DENSIDADE: 2,13 G/CM3 (20 GRAUS CELSIUS); GRAU MAX. DE POTASSIO: 0,02 PER; SOLUBILIDADE EM AGUA: 1090 G/L (20 GRAUS CELSIUS); SOLUBILIDADE EM ETANOL: 139 G/L; PH APROX. 14 (50 G/L 20 GRAUS CELSIUS); NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1310-73-2 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1000GR	QUILOGRAMA	4	90,00	360,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
670	Material	CONSUMO	329544	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	SORO FETAL BOVINO, SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA TIPO: SORO FETAL BOVINO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO ESTERIL E INATIVADO ARMAZENAGEM: MENOS 20 GRAUS CELSIUS	FRASCO 00000500,00 ML	4	350,00	1.400,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para preparo de meio de cultura celular
671	Material	CONSUMO	355207	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO P. A. 99 PER ASPECTO FÍSICO: LENTILHAS FORMULA MOLECULAR: NAOH; PESO MOLECULAR: 40 G/MOL; GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER; DENSIDADE: 2,13 G/CM3 (20 GRAUS CELSIUS); GRAU MAX. DE POTASSIO: 0,02 PER; SOLUBILIDADE EM AGUA: 1090 G/L (20 GRAUS CELSIUS); SOLUBILIDADE EM ETANOL: 139 G/L; PH APROX. 14 (50 G/L 20 GRAUS CELSIUS); NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1310-73-2 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1000GR	QUILOGRAMA	5	30,00	150,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Sanitizante utilizado no processo de limpeza das sementes de iodo a serem produzidas

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
672	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ACIDO CLORIDRICO FUMEGANTE PA CONCENTRACAO: 37 PER; FORMULA QUIMICA:HCL; PESO MOLECULAR:36,46 G/MOL; DENSIDADE:1,20 G/CM3 (20 GRAUS CELCIUS); ASPECTO FISICO: LIQUIDO INCOLOR; NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS 7647-01-0 COM NIVEIS MAXIMOS DE RESIDUOS: CL CLORO:0,4 PPM; PO4 (FOSFATO):0,5 PPM; SO4 (SULFATO): 0,5 PPM; BA (BARIO): 0,010 PPM; CA (CALCIO): 0,300 PPM; FE (FERRO): 0,100 PPM; PB (CHUMBO): 0,010 PPM; ZN (ZINCO): 0,050 PPM. OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1000ML	LITRO	4	105,00	420,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
673	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	4	40.000,00	160.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	REFORMA DOS BANHEIROS FEMININOS E MASCULINOS DO CETER.
674	Serviço	CONTINUADO	20141	INSTALACAO MONTAGEM MANUTENCAO - ESTANTE VENTILADA ISOLADOR ANIMAL CANIL	Contratação de empresa para a prestação do serviço continuado de manutenção preventiva com a inclusão de peças (filtros) em 17 ESTANTES E 14 RACKS VENTILADOS utilizados para manutenção de animais de laboratório utilizados nos testes "in vivo" das pesquisas do IPEN/CNEN-SP	UN	12	6.800,00	81.600,00	-	873 - Serviços de Instalação (à excessão da construção)	Alta	01/02/2020	SIM	SEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Serviço de manutenção preventiva de estantes e racks é necessário para manter a qualidade dos animais do Biotério.
675	Material	CONSUMO	355837	ÁCIDO TETRACLOROÁURICO	CLORETO DE Au(III) TRIHIDRATADO, 99,9 PER SINÔNIMOS: ÁCIDO TETRACLOROÁURICO(III) TRIHIDRATO, TETRACLORO AURATO(III) DE HIDROGÊNIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: CRISTAIS OU CRISTAIS COM PEDAÇOS FORMULA QUÍMICA: HAuCl4.3H2O PESO MOLECULAR 393,83 G/MOL GRAU DE PUREZA: 99,9 PER NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 16961-25-4	QUILOGRAMA	4	2.100,00	8.400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
676	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO 65 PER GRAU SUPRAPUR, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 65 PER FÓRMULA QUÍMICA: HNO3 PESO MOLECULAR: 63 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7697-37-2 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU SUPRAPUR OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELO MINISTERIO DO EXERCITOFRASCO COM 1L	LITRO	4	32,50	130,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
677	Material	CONSUMO	151013	AREIA	AREIA, NOME AREIA	CENTÍMETRO CÚBICO	30	160,00	4.800,00	-	5600 - Materiais de Construção	Alta	01/03/2020	NÃO	DINFR	SIM	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS ENCAMINHADOS PARA ESTA DIVISÃO.
678	Material	CONSUMO	359274	BATERIA RECARREGÁVEL	BATERIA SELADA PARA UPS (NOBREAK) RECARREGÁVEL, 12V, 7,2 A/H CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: SELADA VRLA (REGULADAS POR VALVULAS) APLICAÇÃO: UPS (NOBREAK APC) SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO ACIDO CAPACIDADE NOMINAL: 7,2 AH DIMENSÕES: (AXLXC) 93 X 65 X 150 MM TENSÃO NOMINAL: 12 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HOMOLOGADA PARA AS UPS APC, MÍNIMO DE 01 (HUM) ANO DE GARANTIA	UNIDADE	10	140,00	1.400,00	-	6140 - Baterias Recarregáveis	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Manutenção nobreak utilizado em equipamentos de produção de fontes radioativas
679	Material	CONSUMO	409467	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 50, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	UNIDADE	10	54,00	540,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material para uso nos laboratórios
680	Material	CONSUMO	360848	PERMANGANATO DE POTÁSSIO	PERMANGANATO DE POTÁSSIO, FORMULA QUÍMICA: KMnO4 GRAU DE PUREZA: 97 PER MASSA MOLECULAR: 158,04 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7722-64-7 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) E DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 250G	QUILOGRAMA	2	29,00	58,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
681	Material	CONSUMO	370382	BOROHIDRETO DE SÓDIO	BOROHIDRETO DE SÓDIO, P.A. ; 96 PER CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: INODORO, SÓLIDO, BRANCO FORMULA QUÍMICA: BH4Na PESO MOLECULAR: 37,83 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 96 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 16940-66-2 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC DA SSPFRASCO COM 10 MG	QUILOGRAMA	2	268,31	536,62	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
682	Material	CONSUMO	380750	SILICONE ADESIVO	ADESIVO DE SILICONE, USO GERAL, INCOLOR, VEDANTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: SILICONE APARÊNCIA VISUAL: INCOLOR APLICAÇÃO: VEDAÇÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO MANUAL	UNIDADE	10	30,00	300,00	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
683	Material	CONSUMO	381375	CITRATO DE SÓDIO	CITRATO TRI-SÓDIO DIHIDRATADO P.A. ACS, 99 PER ASPECTO FÍSICO: CRISTAL FINO COMPOSIÇÃO: C6H5NA3O7.2H2O PESO MOLECULAR : 294,10 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99% CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE P.A. ACS NUMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 6132-04-3FRASCO COM 1KG	QUILOGRAMA	4	276,00	1.104,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
684	Material	CONSUMO	382555	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	PERÓXIDO DE HIDROGENIO 35 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, CORROSIVO FÓRMULA QUÍMICA: H2O2 PESO MOLECULAR: 34 G/MOL TEOR: 35 PER NÚMERO DO CAS: 7722-84-1 OBS. CONTROLADO PELA DPC.FRASCO COM 1L	LITRO	4	18,00	72,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
685	Material	CONSUMO	382555	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	PERÓXIDO DE HIDROGENIO 35 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, CORROSIVO FÓRMULA QUÍMICA: H2O2 PESO MOLECULAR: 34 G/MOL TEOR: 35 PER NÚMERO DO CAS: 7722-84-1 OBS. CONTROLADO PELA DPC.FRASCO COM 1L	LITRO	10	18,00	180,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Agente sanitizante utilizado na limpeza das glove boxes, equipamentos e bancadas
686	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO P.A. (2-PROPANOL) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99, 5 PER FORMULA QUÍMICA: (CH3)2CHOH; PESO MOLECULAR: 60,10 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) E DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	4	29,00	116,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Solvente laboratório, usos varios
687	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO P.A. (2-PROPANOL) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99, 5 PER FORMULA QUÍMICA: (CH3)2CHOH; PESO MOLECULAR: 60,10 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) E DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	5	30,00	150,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Agente sanitizante utilizado na limpeza das glove boxes, equipamentos e bancadas
688	Material	CONSUMO	329479	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, L-GLUTAMINA, 200MM ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, PH ENTRE 4,7 A 6,0 TIPO: L-GLUTAMINA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CONCENTRAÇÃO: 200 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL CONSERVAÇÃO: 29,2 MG/ML DE GLUTAMINA EM 0,85 PER DE NaCl	FRASCO 00001000,00 ML	4	150,00	600,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para preparo de meio de cultura celular
689	Material	CONSUMO	390645	CARBONATO DE POTÁSSIO	CARBONATO DE POTÁSSIO P. A. 99,99 PER ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO, PÓ BRANCO. FÓRMULA QUÍMICA: K2CO3; PESO MOLECULAR: 138,21 G/MOL; PUREZA MINIMA: 99,99 PER; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 584-08-7 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC DA SSPFRASCO COM 1KG	QUILOGRAMA	2	35,00	70,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
690	Material	CONSUMO	407477	ÁLCOOL METÍLICO	ÁLCOOL METÍLICO (METANOL) , 99 PER GRAU HPLC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO FORMULA QUÍMICA: CH3OH PESO MOLECULAR: 32,04 G MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 99 PER CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU HPLC NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-56-1 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) E DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	4	42,00	168,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Solvente laboratório, usos varios
691	Material	CONSUMO	408254	BÉQUER	COPO BÉQUER, VIDRO BOROSILICATO, 600 ML, FORMA BAIXA CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: VIDRO BOROSILICATO TIPO: FORMA BAIXA GRADUAÇÃO: MILILITROS CAPACIDADE: 600 ML	UNIDADE	5	10,00	50,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
692	Material	CONSUMO	408266	BÉQUER	BECKER DE VIDRO BOROSSILICATO, GRADUADO, FORMA BAIXA, 250 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO GRADUAÇÃO: GRADUADO CAPACIDADE: 250 ML FORMATO: FORMA BAIXA	UNIDADE	5	10,00	50,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
693	Material	CONSUMO	408275	BÉQUER	BECKER DE 50 ML, VIDRO BOROSSILICATO, AUTOCLAVÁVEL, GRADUADA MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO; CAPACIDADE; 50 ML; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL; TRANSPARENTE.	UNIDADE	5	5,00	25,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
694	Material	CONSUMO	408277	BÉQUER	BECKER DE VIDRO BOROSSILICATO, FORMA BAIXA, 100 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: VIDRO GRADUAÇÃO: GRADUADO CAPACIDADE: 100 ML FORMATO: FORMA BAIXA ADICIONAL: COM ORLA E BICO	UNIDADE	5	5,00	25,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
695	Material	CONSUMO	428216	COLUNA PARA HPLC	COLUNA PARA HPLC, MATERIAL SILICA, REVESTIMENTO CARBONO, COMPRIMENTO 250, DIÂMETRO 4,60, TAMANHO PARTÍCULAS 5	UNIDADE	2	2.800,00	5.600,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para análise quantitativa e qualitativa de proteínas por HPL
696	Material	CONSUMO	409051	TUBO LABORATÓRIO	TUBO PARA CENTRÍFUGA, POLIPROPILENO, 15ML, CARACTERÍSTICAS: TIPO: CENTRIFUGA MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO FUNDO: FUNDO CÔNICO CAPACIDADE: 15 ML ACESSÓRIOS: TAMPA ROSQUEÁVEL GRADUACAO: GRADUADO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE USO: DESCARTÁVEL PACOTE COM 25 UNIDADES.	UNIDADE	100	0,50	50,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
697	Material	CONSUMO	409266	BALÃO LABORATÓRIO	BALÃO FUNDO REDONDO DE VIDRO BOROSSILICATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO DIMENSÕES: 24 X 40 MM (D X C) CAPACIDADE: 250 ML COMPONENTES: 1 BOCA, COM JUNTA FÊMEA ESMERILHADA.	UNIDADE	5	30,00	150,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
698	Material	CONSUMO	409908	CUBETA LABORATÓRIO	CUBETA DE QUARTZO TIPO SUPRASIL 300, 200-3500nm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PERCURSOS ÓPTICO: 10mm, COM DUAS JANELAS OPOSTAS CAPACIDADE: 3,5 ML FORMATO: RETANGULAR FAIXA DE TRABALHO: 200-3500nm LARGURA: 12,5mm ALTURA: 46mm COMPRIMENTO: 12,5mm	UNIDADE	50	77,00	3.850,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Caracterização dos materiais gerados no laboratório
699	Material	CONSUMO	373605	CIMENTO PORTLAND	CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP I- 32 (NBR-5732)	SACO 00000050,00 KG	150	27,00	4.050,00	-	5600 - Materiais de Construção	Alta	01/03/2020	NÃO	DINFR	SIM	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS ENCAMINHADOS PARA ESTA DIVISÃO
700	Material	CONSUMO	410067	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI DE VIDRO BOROSSILICATO COM TAMPA, DIÂMETRO DE 100 MM ALTURA 15 MM MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO DIÂMETRO: 100 X 15 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA	UNIDADE	5	6,00	30,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
701	Material	CONSUMO	413243	REAGENTE ANALÍTICO.	3-(4,5-DIMETHYLTHIAZOL-2-YL)-5-(3-CARBOXYMETHOXYPHENYL)-2-(4-SULFOPHENYL)-2H-TETRAZOLIUM - ASPECTO FÍSICO: PO CRISTALINO AMARELO - APLICACAO: BIOENSAIO DE PROLIFERACAO CELULAR (ANALISE CELULAR) REF. CODIGO G1112 - CELLTITER 96 AQUEOUS MTS REAGENT POWDER	FRASCO 00000001,00 G	1	3.500,00	3.500,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para preparo de meio de cultura celular
702	Material	CONSUMO	410571	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	SOLUÇÃO RADIOATIVA DE IODO-125 NA FORMA DE NaI-125, 99,9 PER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FÓRMULA QUÍMICA: NaI-125 (IODETO DE SÓDIO) PESO MOLECULAR: 125 G/MOL ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO EM SOLUÇÃO DE NaOH, PH 7-11 CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA: 13-22 GBq/ML PUREZA RADIOQUÍMICA: MÍNIMA DE 95 PER COMO NaI-125 PUREZA RADIONUCLÍDICA: MÍNIMA DE 99 PER COMO I-125 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CARREGADOR, LIVRE DE AGENTES REDUTORES. Preço: US\$ 3000,00 = R\$ 11100,00 (com dólar a R\$ 3,70)	UNIDADE	3	26.000,00	78.000,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção fontes radiotivas para braquiterapia
703	Material	CONSUMO	410724	GARRA LABORATÓRIO	PINÇA PARA CONDENSADOR COM GARRAS OVAIS. MATERIAL: METAL, PONTAS REVESTIDO EM PVC. TIPO DE GARRA: 2 DEDOS ABERTURA: ATÉ 60MM. ACESSÓRIOS: COM MUFA	UNIDADE	10	26,00	260,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
704	Material	CONSUMO	411372	AGITADOR MAGNÉTICO	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, DIÂMETRO 18 CM, CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: 4 L DE AGUA, CARACTERÍSTICA TÉCNICA: MOTOR: DE INDUÇÃO COM ROLAMENTOS E MANCAL (40W) VELOCIDADE: CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE 110 A 1180 RPM PLACA DE AQUECIMENTO: EM ALUMÍNIO INJETADO COM RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA 1050 W TEMPERATURA: CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 320 GRAUS CELSIUS PRECISÃO MAIS OU MENOS 3 GRAUS CELSIUS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONSTRUÍDO EXTERNAMENTE EM CHAPA DE FERRO TRATADO COM PINTURA EM EPOXI ELETROSTÁTICO, ACOMPANHA 03 BARRAS MAGNÉTICAS REVESTIDA EM TEFLON DE 9 X 25MM, 11 X 37MM E 11X 52 MM TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 115 V, FREQUÊNCIA 60 HZ.	UNIDADE	1	1.200,00	1.200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
705	Material	CONSUMO	434037	COMPOSTO QUÍMICO**	ENZIMA TRIPSINA 0,5 G COM EDTA (1X) E FENOL VERMELHO CARACTERÍSTICA: TIPO: TRIPSINA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CONCENTRAÇÃO: 0,5 G DE TRIPSINA PORCINA E 0,2 G DE EDTA + 4 Na POR L DE SOLUÇÃO SALINA EQUILIBRADA DE HANKS COM FENOL VERMELHO. ESTERILIDADE: ESTERILIZADA POR FILTRAÇÃO APLICAÇÃO: CULTURA DE CÉLULAS	MILILITRO	10	250,00	2.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para preparo de meio de cultura celular.
706	Material	CONSUMO	412656	BARRILETE	BARRILETE PARA AGUA DESTILADA OU REAGENTES PREPARADOS, CARACTERÍSTICAS: MATERIAL EM PVC RIGIDO BRANCO, COM COLUNA DE NIVEL DE LIQUIDO DEPOSITADO, ESCALA GRADUADA ORIENTATIVA, TAMPA DE LIMPEZA COM PLUG E TORNEIRA PLASTICA DE 1/2 POLEGADA PARA ESCOAMENTO, 5 - CAPACIDADE DE 10 LITROS. DIMENSOES EXTERNAS: DIAMETRO 200MM, ALTURA 450MM.	UNIDADE	4	230,00	920,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para descarte apropriado de reagentes químicos não radioativos
707	Material	CONSUMO	412741	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI, VIDRO BOROSSILICATO COM TAMPA, 150 X 25 MM MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO DIÂMETRO: 150MM ALTURA: 25 MM	UNIDADE	5	15,00	75,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
708	Material	CONSUMO	416193	MANTA AQUECEDORA	MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 125, TEMPERATURA ATÉ 300, ADICIONAL COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 2000	UNIDADE	2	2.060,00	4.120,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
709	Material	CONSUMO	381026	REAGENTE ANALÍTICO.	REAGENTE ANALITICO, INSULINA DE PANCREAS DE BOVINO CARACTERISTICAS: TIPO: INSULINA ASPECTO FISICO: PO LIOFILIZADO CONCENTRACAO: MINIMO DE 25 U/MG ( USP ) APRESENTACAO: IRRADIADA FORMULA QUIMICA: C254 H377 N65 O75 S6 MASSA MOLECULAR: 5733.49 ARMAZENAGEM: A MENOS 20 GRAUS CELSIUS NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS: 11.070-73-8	FRASCO 00000100,00 MG	2	1.000,00	2.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para preparo de meio de cultura celular
710	Material	CONSUMO	422084	INDICADOR DE PH	Papel indicador de PH (fita)	UNIDADE	2	40,00	80,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Verificação através da água de enxague após limpeza utilizando os sanitizantes
711	Material	CONSUMO	424011	GRAL	ALMOFARIZ (GRAL) DE AGATA COM PISTILO , 11 X 5 CM, 100ML CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: ÁGATA DIMENSÕES: DIÂMETRO: 11 CM ALTURA: 5 CM CAPACIDADE: 100 ML	UNIDADE	1	1.490,00	1.490,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas e fontes radiotivas para braquiterapia
712	Material	CONSUMO	430056	FORTE RADIOATIVA	PADRÃO DE REFERÊNCIA DE IODO-125 EM BASTÃO ATIVIDADE ESPECÍFICA: 10 NANOCURIE ATÉ 10 MICROCURIE - 370 BQ ATÉ 370 KBQ ALTURA: 75 MM DIÂMETRO: 12MM VOLUME ATIVO: 0,75ML PRINCIPAIS EMISSÕES DE FÓTONS (KEV): 35 (6,58 PER), 27-32 (139 PER) TE K X-RAYS MEIA VIDA: 59,43 DIAS NUCLÍDEO: IODO-125 APRESENTAÇÃO: BASTÃO	UNIDADE	1	4.000,00	4.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Calibração de fontes para braquiterapia
713	Material	CONSUMO	442412	PLATINA	FIO DE PLATINA/IRÍDIO REVESTIDO COM PLATINA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO: 75 PER PLATINA, 25 PER IRÍDIO DIÂMETRO DO NÚCLEO: 0,1MM COMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO: 99,95 PER PLATINA ESPESSURA DO REVESTIMENTO: 0,1 MM DIÂMETRO TOTAL DO FIO: 0,3 MM COMPRIMENTO DO FIO: 500 MM TOLERÂNCIAS: DIÂMETRO DO FIO +/- 10 PER, COMPRIMENTO DO FIO +5 PER/- 1PER	METRO	10	4.500,00	45.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção fontes radiotivas para braquiterapia
714	Serviço	CONTINUADO	3417	DESINSETIZACAO DESRATIZACAO DEDETIZACAO	Serviço de Desinsetização/desratização/Descupinização.	UN	1	17.600,00	17.600,00	-	943 - Serviços de Saneamento e Serviços Similares	Alta	01/03/2020	SIM	DINFR	SIM	Enviado para o ME	Atender as solicitações de serviços, prioritárias, enviadas pelos setores da instituição.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
715	Material	CONSUMO	452806	POLÍMERO	POLIETILENOGLICOL, PEG 5000, FUNCIONALIZADO COM TIOL E AMINA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SINÔNIMO: HS-PEG-NH2 ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO FÓRMULA QUÍMICA: HS-PEG5K-NH2 PESO MOLECULAR NUMÉRICO MÉDIO: 5000 (PEG)FRASCO COM 5 GRAMAS	GRAMA	2	4.679,15	9.358,30	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radioativas para braquiterapia
716	Material	CONSUMO	20486	DISPOSITIVO OPTICO - ELETRONICO	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ÓPTICOS/LASER, CONFORME DETALHAMENTO:MINIGONIOMETRO PARA OTICA DE USO GERAL. POSICIONA PRISMAS, POLARIZADORES, GRADES DE INTERFERENCIA. MECANISMO DE ROTACAO COM COROA E PARAFUSO SEM-FIM. COMPONENTES EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO E ENGRENAGEM EM LATAO POSSUI PLATAFORMA GIRATORIA DE 62MM DE DIAMETRO COM GRADUAÇÃO DE 3 EM 3 GRAUS. A GRADUAÇÃO NA MANOPLA PERMITE LEITURA DE 0,1 GRAU	UNIDADE	2	480,00	960,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado na selagem de fontes radioativas seladas
717	Material	CONSUMO	20486	DISPOSITIVO OPTICO - ELETRONICO	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ÓPTICOS/LASER, CONFORME DETALHAMENTO:TRANSLADOR HORIZONTAL MODELO TX2-76.25. POSSUI GUIA DE ESFERAS DE AÇO, ACIONAMENTO POR PARAFUSO MICROMETRICO DE PASSO 0,5MM CONTRA A AÇÃO DE UMA MOLA PARA ELIMINAR FOLGA DE RETORNO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, PODE SER UTILIZADO NA POSIÇÃO VERTICAL COM CARGAS LEVES, FURAÇÃO DA PLACA PERMITE A FIXAÇÃO DE COMPONENTES PARA DIVERSOS ARRANJOS, TÁMANHO: BASE QUADRADA COM 76MM DE LADO E CURSO UTIL DE 25MM.	UNIDADE	2	340,00	680,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado na selagem de fontes radioativas seladas
718	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, 12.000 BTU/H, SPLIT HI-WALL, FRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 12.000 BTU/H VAZÃO DE AR UNIDADE INTERNA (MÁXIMA): DE 10 A 16 M3/MIN VAZÃO DE AR UNIDADE EXTERNA (MÁXIMA): DE 25 A 32 M3/MIN TENSÃO: 220 V, 60 Hz POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 1000 A 1100 W EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EER): DE 2,8 A 3,4 W/W CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (INMETRO): "A" TIPO: SPLIT HI-WALL CICLO: FRIO TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER GÁS REFRIGERANTE: 410A COR: BRANCA NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: (MÍNIMO/MÁXIMO) 19/39 Db(A) NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: (MÁXIMO) 47 Db(A) MEDIDAS APROXIMADAS DA EVAPORADORA: 798 X 292 X 214 MM (LXAXP) MEDIDAS APROXIMADAS DA CONDENSADORA: 717 X 483 X 230 MM (LXAXP) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILTRO ANTIBACTÉRIA, IONIZADOR, MODO AUTO LIMPANTE, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO	UNIDADE	1	1.229,98	1.229,98	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
719	Serviço	CONTINUADO	21903	PEDAGIO ELETRONICO	Pedágio Eletrônico.	SV	1	3.500,00	3.500,00	-	711 - Serviços de Intermediação Financeira, Exceto Serviço Bancário de Investimento, Serviços de Seguros e de Pensões	Alta	20/01/2020	SIM	DINFR	SIM	Enviado para o ME	Atender as solicitações de viaturas encaminhadas ao setor

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
720	Material	PERMANENTE	150721	EXAUSTOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE CAPELA E/OU SISTEMA DE EXAUSTÃO, CONFORME DETALHAMENTO: A) BANCADA LATERAL MEDINDO 1000X700X900MM, COMPOSTA DE: 1 TAMPO EM GRANITO NATURAL POLIDO. MEDINDO: 700X20MM. 1 MÓDULO INFERIOR COM DUAS GAVETAS, DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA MEDINDO: 1000X505X870MM; 1,32 METROS DE PAINEL DE ACABAMENTO PARA FECHAMENTO EM "U", ALTURA: 870MM. B) CAPELA DE EXAUSTÃO, MEDINDO 1500X755X2630MM, COMPOSTA DE: 1 (UM) CORPO EXTERNO SUPERIOR, MEDINDO 1500X755X1960MM, ESTRUTURADO EM COMPENSADO DE VIROLA MULTILAMINADO, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. LUMINÁRIA À PROVA DE GASES E VAPORES, PROVIDA DE VIDRO DE SEGURANÇA E EQUIPADA COM DUAS LÂMPADAS DE 20W TIPO FLUORESCENTE. PAINEL FRONTAL DE COMANDO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, PARA FIXAÇÃO DE TOMADAS, VÁLVULAS DAS UTILIDADES, INTERRUPTOR E BOTOEIRA. PORTAS SUPERIORES PARA ACESSO À LUMINÁRIA E CHAVE MAGNÉTICA; 1 (UM) CORPO INTERNO (BOX) CONSTRUÍDO EM CERÂMICA RESISTENTE A ÁCIDOS, APLICADO SOBRE COMPENSADO DE VIROLA MULTILAMINADO, COM RESINA ESPECIAL. CHICANA DEFLETORA PARA ORIENTAÇÃO DE FLUXO DE TIRAGEM, SENDO UMA SUPERIOR ANGULAR E UMA INFERIOR PLANA, CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE PRFV (FIBRA DE VIDRO) E FIXADAS POR SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; 1 (UM) SISTEMA DUPLO DE JANELA TIPO GUILHOTINA, COM VIDRO DE SEGURANÇA TEMPERADO DESLIZANTE NA VERTICAL E HORIZONTAL COM TRILHOS E GUIAS EM POLIPROPILENO SOBRE QUADRO DE METALON, PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETA, PROVIDO DE SISTEMA DE CONTRAPESOS COM CABO DE AÇO REVESTIDO EM PVC E ROLDANAS EM NYLON; 1,5 M TAMPO EM CERÂMICA RESISTENTE A ÁCIDOS, REJUNTE EM RESINA EPÓXI E NÚCLEO EM COMPENSADO DE VIROLA MULTILAMINADO. MEDINDO: 755X20MM (X506); 1 (UM) MÓDULO INFERIOR PARA CAPELA, COM TRÊS PORTAS E SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR INTERLIGADO AO EXAUSTOR. MEDINDO: 1500X505X660MM. 3,97 M² REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO. C) 1 (UM) SISTEMA DE EXAUSTÃO, COMPOSTO DE: 1 (UM) EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE SIMPLES ASPIRAÇÃO CONSTRUÍDO EM PRFV (FIBRA DE VIDRO), TOMADA E SAÍDA DE AR COM 250MM, BASE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO MARTELADO. ROTOR EM POLIPROPILENO DINAMICAMENTE BALANCEADO, DIRETAMENTE ACIONADO POR MOTOR TOTALMENTE FECHADO, COM VENTILADOR EXTERNO TFVE, ISOLAMENTO CLASSE "B" (130 GRAUS CENTÍGRADOS), NBR-7094 ABNT, DIMENSÕES ABNT-PB 38, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54 NBR-6146-ABNT, TRIFÁSICO, 220V, 60HZ, 2HP, VAZÃO 3000 M³/H, PRESSÃO 30 MMCA, ROTAÇÃO 1750RPM; 12 METROS DE DUTO EM PVC RÍGIDO, PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA, DIÂMETRO 250MM; 4 (QUATRO) CURVAS DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA, DIÂMETRO 250MM X 90°; 2 (DUAS) CURVAS DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA, DIÂMETRO 250MM X 45°; 1 (UM) CHAPÉU CHINÊS PARA FIM DE SISTEMA, DIÂMETRO 250MM; 1 (UM) REGULADOR DE VAZÃO (DÂMPER) CONFECCIONADO EM PVC E DIÂMETRO 200MM; 1 PAR DE MÃO FRANCESA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI NA COR BRANCA; 3 (TRÊS) BRAÇADEIRAS PARA DUTO DIÂMETRO 250MM. CONSTRUÍDAS EM AÇO CARBONO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI; 1 (UM) CHAVE MAGNÉTICA COM PROTEÇÃO TÉRMICA, INSTALADA NO PAINEL FRONTAL EM SUPORTE TIPO GAVETA COM CHAVE, PARA FÁCIL ACESSO À MANUTENÇÃO. D) 1 (UM) CONJUNTO DE UTILIDADES & ACESSÓRIOS, COMPOSTO DE: 1 (UMA) VÁLVULA SIFONADA EM AÇO INOX; 1 (UM) BOJO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304. MEDINDO: Ø160X100MM; 1 (UM) NUCA FIXA COM REGISTRO DE COMANDO À DISTÂNCIA E BICO ESCALONADO, EM LATÃO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETA, BITOLA 3/8"; 1 (UM) CONJUNTO DE TOMADA 220V (BIFÁSICA+TERRA 20A), E TOMADA 110V (MONOFÁSICA+TERRA 20A), MONTADAS	QUANTIDADE	2	19.900,00	39.800,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
721	Material	PERMANENTE	150721	EXAUSTOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE CAPELA E/OU SISTEMA DE EXAUSTÃO, CONFORME DETALHAMENTO: A) CAPELA DE EXAUSTÃO, MEDINDO 1200X755X2630MM, COMPOSTA DE: 1 (UM) CORPO EXTERNO SUPERIOR, MEDINDO 1200X755X1960MM, ESTRUTURADO EM COMPENSADO DE VIROLA MULTILAMINADO, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. LUMINÁRIA À PROVA DE GASES E VAPORES, PROVIDA DE VIDRO DE SEGURANÇA E EQUIPADA COM DUAS LÂMPADAS DE 20W TIPO FLUORESCENTE. PAINEL FRONTAL DE COMANDO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, PARA FIXAÇÃO DE TOMADAS, VÁLVULAS DAS UTILIDADES, INTERRUPTOR E BOTOEIRA. PORTAS SUPERIORES PARA ACESSO À LUMINÁRIA E CHAVE MAGNÉTICA, (BR-1511); 1 (UM) CORPO INTERNO (BOX) CONSTRUÍDO EM CERÂMICA RESISTENTE A ÁCIDOS, APLICADO SOBRE COMPENSADO DE VIROLA MULTILAMINADO, COM RESINA ESPECIAL. CHICANA DEFLETORA PARA ORIENTAÇÃO DE FLUXO DE TIRAGEM, SENDO UMA SUPERIOR ANGULAR E UMA INFERIOR PLANA, CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE PRFV (FIBRA DE VIDRO) E FIXADAS POR SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 (BR-1584); 1 (UM) SISTEMA DUPLO DE JANELA TIPO GUILHOTINA, COM VIDRO DE SEGURANÇA TEMPERADO DESLIZANTE NA VERTICAL E HORIZONTAL COM TRILHOS E GUIAS EM POLIPROPILENO SOBRE QUADRO DE METALON, PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETA, PROVIDO DE SISTEMA DE CONTRAPESOS COM CABO DE AÇO REVESTIDO EM PVC E ROLDANAS EM NYLON (BR-1500); 1,2 M TAMPO EM CERÂMICA RESISTENTE A ÁCIDOS, REJUNTE EM RESINA EPÓXI E NÚCLEO EM COMPENSADO DE VIROLA MULTILAMINADO. MEDINDO: 755X20MM (X506); 1 (UM) MÓDULO INFERIOR PARA CAPELA, COM DUAS PORTAS E SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR INTERLIGADO AO EXAUSTOR. MEDINDO: 1200X755X1960MM (BR-4508). 3,97 M² REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BR-5009). B) 1 (UM) SISTEMA DE EXAUSTÃO, COMPOSTO DE: 1 (UM) EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE SIMPLES ASPIRAÇÃO CONSTRUÍDO EM PRFV (FIBRA DE VIDRO), TOMADA E SAÍDA DE AR COM DIÂMETRO DE 200MM, BASE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO MARTELADO. ROTOR EM POLIPROPILENO DINAMICAMENTE BALANCEADO, DIRETAMENTE ACIONADO POR MOTOR TOTALMENTE FECHADO, COM VENTILADOR EXTERNO TFVE, ISOLAMENTO CLASSE "B" (130 GRAUS CENTÍGRADOS), NBR-7094 ABNT, DIMENSÕES ABNT-PB 38, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54 NBR-6146-ABNT, TRIFÁSICO, 220V, 60HZ, 1/2HP, VAZÃO 1100 M³/H, PRESSÃO 10 MMCA, ROTAÇÃO 1750RPM (BR-2291); 12 METROS DE DUTO EM PVC RÍGIDO, PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA. DIÂMETRO 200MM (BR-2266); 3 (TRÊS) CURVAS DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA, DIÂMETRO 200MM X 90° (BR-2267); 4 (QUATRO) CURVAS DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA, DIÂMETRO 200MM X 45° BR-2267; 1 (UM) CHAPÉU CHINÊS PARA FIM DE SISTEMA, DIÂMETRO 200MM; 1 (UM) REGULADOR DE VAZÃO (DÂMPER) CONFECCIONADO EM PVC E DIÂMETRO 200MM (BR-2260); 1 PAR DE MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA MOTOR INVERTIDO CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI NA COR BRANCA (000); 3 (TRÊS) BRAÇADEIRAS PARA DUTO DIÂMETRO 200MM, CONSTRUÍDAS EM AÇO CARBONO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI (040); 1 (UM) CHAVE MAGNÉTICA COM PROTEÇÃO TÉRMICA, INSTALADA NO PAINEL FRONTAL EM SUPORTE TIPO GAVETA COM CHAVE, PARA FÁCIL ACESSO À MANUTENÇÃO (BR-8951). C) 1 (UM). CONJUNTO DE UTILIDADES & ACESSÓRIOS, COMPOSTO DE: 1 (UMA) VÁLVULA SIFONADA EM AÇO INOX, PROVIDA DE 2,00 METROS DE TUBO DE 50MM EM POLIPROPILENO SOLDADO; 1 (UM) BOJO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304. MEDINDO: 160X100MM (BR-8520); 1 (UM) NUCA FIXA COM REGISTRO DE COMANDO À DISTÂNCIA E BICO ESCALONADO, EM LATÃO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETA, BITOLA 3/8" (BR-8200); 1 (UM) CONJUNTO DE TOMADA 220V (BIFÁSICA+TERRA 20A), E TOMADA 110V (MONOFÁSICA+TERRA 20A), MONTADAS EM ESPELHO (BR-8815); 2 (DOIS) REGISTROS COM COMANDO À DISTÂNCIA E	UNIDADE	2	21.440,00	42.880,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
722	Material	CONSUMO	402507	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	FONTE RADIOATIVA SELADA DE IODO-125, TIPO SOLTA, ATIVIDADE APARENTE: 185 A 222 MBq (5 A 6 mCi), IMPLANTE OFTÁLMICO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APRESENTAÇÃO: SEMENTE SOLTA TIPO USO: IMPLANTE OFTÁLMICO ATIVIDADE APARENTE: 185 A 222 MBq (5 A 6 mCi) COMPRIMENTO: DE 4 A 5 mm ESPESSURA: 0,05 mm DIÂMETRO EXTERNO: 0,8 mm CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONSTANTE ANISOTRÓPICA MÍNIMA DE 0,94 E COM ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE NORMATIZADOS QUE GARANTAM A CLASSIFICAÇÃO COMO FONTE RADIOATIVA SELADA	UNIDADE	300	315,00	94.500,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção fontes radiativas para braquiterapia
723	Material	CONSUMO	402507	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	FONTE RADIOATIVA SELADA DE IODO-125, TIPO SOLTA, ATIVIDADE APARENTE: 222 MBq (6 mCi), CALIBRAÇÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APRESENTAÇÃO: SEMENTE SOLTA TIPO USO: CALIBRAÇÃO ATIVIDADE APARENTE: 222 MBq (6 mCi) COMPRIMENTO: DE 4 A 5 mm ESPESSURA: 0,05 mm DIÂMETRO EXTERNO: 0,8 mm CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONSTANTE ANISOTRÓPICA MÍNIMA DE 0,94 E COM ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE NORMATIZADOS QUE GARANTAM A CLASSIFICAÇÃO COMO FONTE RADIOATIVA SELADA	UNIDADE	30	280,00	8.400,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção fontes radiativas para braquiterapia
724	Serviço	CONTINUADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	Energia Elétrica - Fornecimento.	SV	1	8.800,00	8.800,00	-	6911 - Serviços de Transmissão e Distribuição de Eletricidade	Alta	20/02/2020	SIM	DINFR	SIM	Enviado para o ME	Atender ao projeto Sermb - Iperó.
725	Material	CONSUMO	402509	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	SEMENTE METÁLICA, SEM ATIVIDADE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: TITÂNIO APRESENTAÇÃO: SEMENTE METÁLICA, SEM ATIVIDADE COMPRIMENTO: 4 A 5 MM ESPESSURA: 0,05 MM DIÂMETRO EXTERNO: 0,8 MM	UNIDADE	1000	35,00	35.000,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção fontes radiativas para braquiterapia
726	Material	CONSUMO	402512	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME I125 - SEMENTE DE IODO-125, APRESENTAÇÃO SEMENTES EM CORDA, COM 10 UNIDADES, ATIVIDADE APARENTE 0,7 MBQ A 3,8, COMPRIMENTO 4,5, DIÂMETRO EXTERNO 0,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENCAPSULAMENTO CONFORME NORMA ISO-2919	UNIDADE	4000	700,00	2.800.000,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção fontes radiativas para braquiterapia
727	Material	CONSUMO	402617	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	FONTE RADIOATIVA SELADA DE IODO-125, TIPO SOLTA, ATIVIDADE APARENTE: 3,7 A 39 MBq (0,10 A 1,05 mCi), BRAQUITERAPIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APRESENTAÇÃO: SEMENTE SOLTA TIPO USO: BRAQUITERAPIA ATIVIDADE APARENTE: 3,7 A 39 MBq (0,10 A 1,05 mCi) COMPRIMENTO: DE 4 A 5 mm ESPESSURA: 0,05 mm DIÂMETRO EXTERNO: 0,8 mm CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONSTANTE ANISOTRÓPICA MÍNIMA DE 0,94 E COM ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE NORMATIZADOS QUE GARANTAM A CLASSIFICAÇÃO COMO FONTE RADIOATIVA SELADA	UNIDADE	6000	35,00	210.000,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção fontes radiativas para braquiterapia
728	Material	CONSUMO	402619	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	FONTE RADIOATIVA SELADA DE IODO-125, TIPO SOLTA, ATIVIDADE APARENTE: 925 A 1.110 MBq (25 A 30 mCi), CEREBRAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APRESENTAÇÃO: SEMENTE SOLTA TIPO USO: CEREBRAL ATIVIDADE APARENTE: 925 A 1.110 MBq (25 A 30 mCi) COMPRIMENTO: DE 4 A 5 mm ESPESSURA: 0,05 mm DIÂMETRO EXTERNO: 0,8 mm CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONSTANTE ANISOTRÓPICA MÍNIMA DE 0,94 E COM ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE NORMATIZADOS QUE GARANTAM A CLASSIFICAÇÃO COMO FONTE RADIOATIVA SELADA	UNIDADE	80	420,00	33.600,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção fontes radiativas para braquiterapia
729	Material	CONSUMO	355207	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO P. A. 99 PER ASPECTO FÍSICO: LENTILHAS FORMULA MOLECULAR: NAOH; PESO MOLECULAR: 40 G/MOL; GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER; DENSIDADE: 2,13 G/CM3 (20 GRAUS CELSIUS); GRAU MAX. DE POTASSIO: 0,02 PER; SOLUBILIDADE EM AGUA: 1090 G/L (20 GRAUS CELSIUS); SOLUBILIDADE EM ETANOL: 139 G/L; PH APROX. 14 (50 G/L 20 GRAUS CELSIUS); NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1310-73-2 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1000GR	QUILOGRAMA	2	29,97	59,94	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Preparar solução alcalina para ajuste de pH de soluções aquosas

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
730	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO P.A. (2-PROPANOL) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99, 5 PER FORMULA QUÍMICA: (CH3)2CHOH; PESO MOLECULAR: 60,10 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) E DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	12	29,00	348,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Secagem dos nanocompósitos a base de grafeno
731	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, PUREZA MÍNIMA: 37 PER, TEOR MAXIMO DE HG 0,001 PPM ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO PESO MOLECULAR: 36,46 G/MOL FÓRMULA QUÍMICA: HCl CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A, TEOR MAXIMO DE HG 0,001 PPM NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS 7647-01-0 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	2	27,41	54,82	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Preparar solução ácida para ajuste de pH de soluções aquosas
732	Material	CONSUMO	360848	PERMANGANATO DE POTÁSSIO	PERMANGANATO DE POTÁSSIO, FORMULA QUÍMICA: KMnO4 GRAU DE PUREZA: 97 PER MASSA MOLECULAR: 158,04 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7722-64-7 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) E DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 250G	QUILOGRAMA	1	28,92	28,92	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para síntese do óxido de grafeno
733	Material	CONSUMO	409050	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO DE POLIPROPILENO PARA CENTRIFUGA, 50 ML CARACTERÍSTICAS: TIPO: CENTRÍFUGA MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO FUNDO: FUNDO CÔNICO CAPACIDADE: 50ML ACESSÓRIOS: TAMPAS ROSQUEÁVEL GRADUAÇÃO: GRADUADO USO: DESCARTÁVEL: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: , COM ESPAÇO PARA ESCRITA, ESTÉRILPACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	1	26,66	26,66	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Tubos centrifugas utilizados na purificação de nanocompósitos a base de grafeno
734	Material	CONSUMO	408275	BÉQUER	BECKER DE 50 ML, VIDRO BOROSSILICATO, AUTOCLAVÁVEL, GRADUADA MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO; CAPACIDADE; 50 ML; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL; TRANSPARENTE.	UNIDADE	10	2,70	27,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Frascos de manuseio de nanocompósitos
735	Material	PERMANENTE	6165	REFRIGERADOR DOMÉSTICO	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, FROST FREE 342 L, BRANCO,PAINEL ELETRÔNICO EXTERNO, SELO PROCEL CARACTERÍSTICAS: 1) COR: BRANCA 2) TENSÃO: 110 V 3) CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A 4) CAPACIDADE ARMAZENAGEM: CONGELADOR: 47 L, REFRIGERADOR: 295 L, TOTAL 342 L 5) CONTROLE DE TEMPERATURA. 6) SISTEMA FROST FREE, 7) PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO, 8) TAMPAS DA GAVETA DE LEGUMES 9) PRATELEIRAS LATICÍNIOS, LATAS, GARRAFAS, POR-OVOS TODAS REMOVÍVEIS 10) PRATELEIRAS CONGELADOR REMOVÍVEL 11) PÉS ESTABILIZADORES COM PROTEÇÃO 12) FORMAS DE GELO 13) DIMENSÕES APROXIMADAS: 170X63X114 CM (A X LX P) 14) QUANTIDADE DE PORTAS: 1 GARANTIA: 12 MESES	UNIDADE	2	1.500,00	3.000,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	GELADEIRA DESTINADA AOS ARMAZENAMENTOS DE ALIMENTOS NO CETER.
736	Material	CONSUMO	408277	BÉQUER	BECKER DE VIDRO BOROSSILICATO, FORMA BAIXA, 100 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: VIDRO GRADUAÇÃO: GRADUADO CAPACIDADE: 100 ML FORMATO: FORMA BAIXA ADICIONAL: COM ORLA E BICO	UNIDADE	20	2,99	59,80	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Frascos para irradiar síntese de nanocompósitos
737	Material	CONSUMO	408266	BÉQUER	BECKER DE VIDRO BOROSSILICATO, GRADUADO, FORMA BAIXA, 250 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO GRADUAÇÃO: GRADUADO CAPACIDADE: 250 ML FORMATO: FORMA BAIXA	UNIDADE	3	4,60	13,80	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Frascos para preparação de soluções químicas
738	Material	CONSUMO	410067	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI DE VIDRO BOROSSILICATO COM TAMPAS, DIÂMETRO DE 100 MM ALTURA 15 MM MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO DIÂMETRO: 100 X 15 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPAS	UNIDADE	20	4,99	99,80	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Placas para secagem de nanocompósitos a base de grafeno
739	Material	CONSUMO	412741	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI, VIDRO BOROSSILICATO COM TAMPAS, 150 X 25 MM MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO DIÂMETRO: 150MM ALTURA: 25 MM	UNIDADE	20	17,95	359,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Placas para secagem de óxido de grafeno
740	Material	CONSUMO	421063	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, POLIPROPILENO, 250ml, TAMPAS ROSQUEÁVEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 250ml ACESSÓRIOS: TAMPAS ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO USO: AUTOCLAVÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORÇA CENTRIFUGAÇÃO: 13.200 X G	PACOTE	1	49,39	49,39	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Tubos centrifugas utilizados na purificação de óxido de grafeno

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
741	Material	PERMANENTE	28096	FOGÃO GÁS	FOGAO A GAS, BRANCO, COM 4 BOCAS COM AS SEGUINTESSPECIFICACOES: - MESA EM ACO INOX; - ACENDIMENTO AUTOMATICO; - PRATELEIRAS DO FORNO AUTODESLIZANTES; - VOLTAGEM: 110 V; - DIMENSOES: 86 X 56 X 66 CM (A X L X P).	UN	2	380,00	760,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ELETRODOMÉSTICO UTILIZADO NA COPA DO CETER.
742	Material	CONSUMO	347289	ÁCIDO SULFÚRICO	ÁCIDO SULFÚRICO 98 PER SUPRAPUR ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOZO FORMULA QUÍMICA: H2SO4 PESO MOLECULAR: 98,09 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 98 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE ACS NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7664-93-9 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	2	105,79	211,58	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para sintese do óxido de grafeno
743	Material	CONSUMO	348743	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO P. A. (2-PROPANOL),PUREZA:MINIMA. 99,5 PER CARACTERÍSTICAS: GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA:99,5 PER FÓRMULA MOLECULAR : (CH3)2CHOH PESO MOLECULAR: 60,1 G/MOL ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO TRANSPARENTE CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. LIVRE DE DNASE E RNASE NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPCAPRESENTAÇÃO: 10 FRASCOS COM 1 LITRO EM CADA UM.	LITRO	6	15,00	90,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Solvente para sintese do nanocomposito a base de óxido de grafeno por radiação ionizante
744	Material	CONSUMO	347587	ÓXIDO DE FÓSFORO V	PENTÓXIDO DE FOSFORO, 97 PER ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, HIGROSCÓPICO FORMULA QUÍMICA: P2O5 PESO MOLECULAR: 141,94 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 97 PER NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 1314-56-3FRASCO COM 500 GRAMAS.	QUILOGRAMA	2	190,00	380,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	secante de compostos organicos inerte para dessecador
745	Material	CONSUMO	421063	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO (GARRAFA), TIPO CENTRÍFUGA, POLICARBONATO, 250ml, TAMPA ROSQUEÁVEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: CENTRÍFUGA MATERIAL: POLICARBONATO TIPO FUNDO: FUNDO REDONDO CAPACIDADE: 250 ML ACESSÓRIO: TAMPA ROSQUEÁVEL EM POLIPROPILENO COM VEDAÇÃO USO: AUTOCLAVÁVEL ALTURA: 127,6 MM DIÂMETRO EXTERNO: 61,8 MM TUBO PARA CENTRÍFUGA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 27.500 G. CAIXA COM 06 UNIDADES.	PACOTE	1	496,98	496,98	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	tubos centrifugas utilizados na purificação de oxido de grafeno
746	Material	PERMANENTE	34703	FORNO MICROONDAS	FORNO MICROONDAS, 900 W, 30 L, PRATO GIRATÓRIO, BRANCA, 110V CARACTERÍSTICAS: CAVIDADE PINTADA CAPACIDADE INTERNA: 30 LITROS POTÊNCIA: 900 W VOLTAGEM: 110 V FREQUÊNCIA: 60 HZ FUNÇÃO: DESCONGELAMENTO COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TRAVA DE SEGURANÇA, PAINEL INTEGRADO E DISPLAY LCD DIMENSÕES APROXIMADAS: 31 X 54 X 43 CM (AXLXP) REFERÊNCIA/MODELO: BMS45CB, FABRICANTE BRASTEMP OU EQUIVALENTE	UNIDADE	2	600,00	1.200,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	ELETRODOMÉSTICO A SER UTILIZADO NA COPA DO CETER.
747	Material	CONSUMO	355837	ÁCIDO TETRACLOROÁURICO	CLORETO DE Au(III) TRIHIDRATADO, 99,9 PER SINÔNIMOS: ÁCIDO TETRACLOROÁURICO(III) TRIHIDRATO, TETRACLORO AURATO(III) DE HIDROGÊNIO CARACTERÍSTICAS TECNICAS: ASPECTO FÍSICO: CRISTAIS OU CRISTAIS COM PEDAÇOS FORMULA QUÍMICA: HAuCl4.3H2O PESO MOLECULAR 393,83 G/MOL GRAU DE PUREZA: 99,9 PER NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 16961-25-4	QUILOGRAMA	5	2.100,00	10.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	reagente para sintese de nanoparticulas de ouro
748	Material	CONSUMO	411372	AGITADOR MAGNÉTICO	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, DIÂMETRO 18 CM, CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: 4 L DE AGUA, CARACTERÍSTICA TÉCNICA: MOTOR: DE INDUÇÃO COM ROLAMENTOS E MANCAL (40W) VELOCIDADE: CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE 110 A 1180 RPM PLACA DE AQUECIMENTO: EM ALUMÍNIO INJETADO COM RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA 1050 W TEMPERATURA: CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 320 GRAUS CELSIUS PRECISÃO MAIS OU MENOS 3 GRAUS CELSIUS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONSTRUÍDO EXTERNAMENTE EM CHAPA DE FERRO TRATADO COM PINTURA EM EPOXI ELETROSTÁTICO, ACOMPANHA 03 BARRAS MAGNÉTICAS REVESTIDA EM TEFLON DE 9 X 25MM, 11 X 37MM E 11X 52 MM TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 115 V, FREQUÊNCIA 60 HZ.	UNIDADE	1	1.200,00	1.200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	agitador para homogenizar e aquecer soluções

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
749	Material	CONSUMO	452488	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	DISCO PLANO DE SILÍCIO MONOCRISTALINO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: SILÍCIO DO TIPO-P, DOPADO COM BORO ISENTO DE RECOBRIMENTO DE CAMADA SUPERFICIAL DE SIO2 ORIENTAÇÃO: 100> ESPESSURA: 460-530 MICRÔMETROS RUGOSIDADE: 2NM RESISTÊNCIA ELÉTRICA: 1-30 OHMS DIÂMETRO: 10 CM PRÉ-CORTADO EM 270 CHIPS DE DIMENSÃO 5 MM X 5 MM CADA (270 CHIPS/DISCO)	PACOTE	1	958,74	958,74	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	suporte para as análises de Microscopia de varredura eletrônica
750	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	TUBO DE CENTRIFUGA (UNIDADE DE FILTRO PARA CENTRIFUGA) MODELO AMICON ULTRA -15 MARCA MILLIPORE, COMPATIVEL COM CENTRIFUGA MIKRO 222 MARCA HETTICH CARACTERISTICAS: 1) TUBO MATERIAL: POLIPROPILENO COMPRIMENTO: 12,1 CM TAMPA EM POLIETILENO 2) MEMBRANA FILTRANTE: MATERIAL: CELULOSE REGENERADA COM CAPACIDADE DE FILTRACAO DE 10KDA NOME COMERCIAL DO MEIO: ULTRACEL TIPO DE FILTRO: ULTRAFILTRAGEM AREA DE FILTRACAO: 7,6 CM2 COMPRIMENTO: 122 MM DIAMETRO: 29,7 MM VOLUME: 15 ML VOLUME MINIMO DE CONCENTRACAO FINAL: 200 MICROLITROS APLICACAO: PURIFICACAO DE PROTEINAS, WESTERN BLOTTING E EXTRACAO DE PROTEINAS CAIXA COM 24 UNIDADES. NECESSÁRIO QUE SEJA DA MARCA MERCK, POIS A GRAMATURA DA MEMBRANA É A MAIS ADEQUADA, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO FINAL CONFIÁVEL E DE QUALIDADE. JÁ FORAM UTILIZADOS PRODUTOS DE MARCAS SIMILARES E OS RESULTADOS DAS ANÁLISES FORAM DIFERENTES AOS OBTIDOS QUANDO FORAM UTILIZADOS OS PRODUTOS DA MARCA MERCK. SE ESTE FATO OCORRER NOVAMENTE HAVERÁ A DÚVIDA SE A AMOSTRA ESTAVA CONTAMINADA OU SE O PRODUTO DE MARCA SIMILAR NÃO ESTAVA DE ACORDO COM A QUALIDADE EXIGIDA PARA A REALIZAÇÃO DAS LAVAGENS. DESSA FORMA, PODEM-SE OBTER RESULTADOS DUVIDOSOS OU ERRÔNEOS QUE PREJUDICARÃO O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A CREDIBILIDADE DESTA INSTITUIÇÃO. ALÉM DISSO, SERÁ NECESSÁRIO REFAZER OS EXPERIMENTOS O QUE LEVARÁ A UM PREJUÍZO ECONÔMICO AO IPEN. CONCLUÍMOS, PORTANTO, QUE A MARCA MERCK É A ÚNICA QUE ATENDE NOSSAS NECESSIDADES TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	PACOTE	1	885,25	885,25	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	tubos centrifugas utilizados na purificação do nanocomposito oxido de garfeno-polietileno amino glicol
751	Material	CONSUMO	402316	PROTEÍNA	TIPO: FATOR DE CRESCIMENTO EPIDERMICO (EGF) APRESENTACAO: PO LIOFILIZADO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: HUMANA, RECOMBINANTE GRAU PUREZA: MINIMO DE 97 PER FATOR DE CRESCIMENTO EPIDERMAL (EGF), PROTEINA RECOMBINANTE PURIFICADA POR MEIO DE CROMATOGRAFIA COMPOSICAO: PUREZA: 95 PER , PESO MOLECULAR: 6.2 KDA, ARMAZENAMENTO: 2 - 8 'C, ASPECTO FISICO: PO LIOFILIZADO	FRASCO 00000002,00 MCG	1	2.000,00	2.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para preparo de meio de cultura celular
752	Material	CONSUMO	449832	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	SONDAS DE SILÍCIO CONDUTOR PARA CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA COM TAPPING MODE OU OUTROS MODOS SEM CONTATO PARA MICROSCÓPIO DE FORÇA ATÔMICA MODELO SCANASYST AIR FABRICANTE BRUKER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: RAI0 DA PONTA: 25 NM PONTA ELETRICAMENTE CONDUTORA COM REVESTIMENTO DE PLATINA-IRÍDIO, IDEAL PARA VÁRIAS APLICAÇÕES DE CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA O REVESTIMENTO PT-IR NA PARTE FRONTAL DO CANTILEVER FORNECE CAMINHO ELÉTRICO METÁLICO DESDE O CANTILEVER ATÉ O ÁPICE DA PONTA O REVESTIMENTO NA PARTE DE TRÁS DO CANTILEVER AUMENTA A REFLETIVIDADE DO LASER FORMA: RETANGULAR CONSTANTE DE FORÇA: 2,8 N/M RESSONÂNCIA: 75 KHZ COMPRIMENTO: 230 MICRÔMETROS LARGURA: 33 MICRÔMETROS REF.: FMV-PT, FABRICANTE: BRUKERCADA CAIXA COM 10 UNIDADES.	CAIXAS	2	1.025,73	2.051,46	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	sonda para analise de microscopia de força atomica
753	Material	CONSUMO	399083	PROTEÍNA	PROTEINA, TOXINA DA COLERA, PUREZA MINIMA 95 PER CARACTERISTICAS: TIPO: TOXINA DA COLERA APRESENTACAO: PO LIOFILIZADO GRAU PUREZA: MINIMO DE 95 PER CARACTERISTICA ADICIONAL: DE VIBRIO CHOLERA E NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS: 9012-63-9	FRASCO 00000005,00 MG	1	1.200,00	1.200,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	para preparo de meio de cultura celular
754	Material	CONSUMO	409759	TUBO LABORATÓRIO	TUBO DE ENSAIO, POLIPROPILENO, 50 ML, TIPO FALCON, COM TAMPA TIPO: FALCON MATERIAL: POLIPROPILENO FUNDO: CÔNICO COM BASE CAPACIDADE: 50 ML ACESSÓRIO: COM TAMPA	PACOTE	2	19,20	38,40	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	tubos para manuseio de material biologico

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
755	Material	CONSUMO	353060	NITRATO DE PRATA	NITRATO DE PRATA, REAGENTE P.A, 99,5 PER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO FORMULA QUÍMICA: AgNO3 PESO MOLECULAR	GRAMA	5	1.325,00	6.625,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	reagente para síntese nanocomposito oxido de grafeno/prata
756	Material	CONSUMO	408691	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA PARA PIPETA EM POLIPROPILENO, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MARCA GILSON, MODELO D200-, PARA MICROPIPETAS P20, P100, P200, F2 , F5 ,F10, F20 , F25 , F50 , F100 E F200. VOLUME MÁXIMO 200 MICROLITROS. MARCAS DE NÍVEL : EM 20 E 100 MICROLITROS. FAIXA DE VOLUME : 2 A 200 MICROLITRO . COR : NATURAL	UNIDADE	12	60,00	720,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	material plástico para cultivo celular
757	Material	CONSUMO	345875	ACETATO DE ZINCO	ACETATO DE ZINCO DIHIDRATADO ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO BRANCO FÓRMULA MOLECULAR: C4H6O4Zn.2H2O PESO MOLECULAR: 219,51 GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98 PER CARAC	GRAMA	500	100,00	50.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	reagente para síntese nanocomposito oxido de grafeno/zinco

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 3.895.095,04**



# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 16:57:55

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
758	Material	CONSUMO	347756	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (SOLUÇÃO DE AMÔNIA) P. A. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL FORMULA QUÍMICA: NH4OH MASSA MOLAR:35,05 G/MOL GRAU DE PUREZA: T	LITRO	1	278,00	278,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	reagente para síntese de complexo a base de amonio
759	Material	CONSUMO	408734	PIPETADOR	PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOTO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	1	1.299,00	1.299,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	pipetador para manuseio de pipetas
760	Material	PERMANENTE	413067	INCUBADORA LABORATÓRIO	INCUBADORA DE BANCADA COM AGITACAO ORBITAL TIPO SHAKER CARACTERISTICAS: - CAPACIDADE P/DIVERSOS TIPOS DE FRASCOS DE 50 A 2000 ML; - ACOMPANHA PLATAFORMA EM ALUMINIO COM ENCAIXE DOS FRASCOS ATRAVES DE BRACOS MOVEIS ESPUMADOS QUE PERMITE VARIOS VOLUMES SEM A NECESSIDADE DA TROCA DA PLATAFORMA ( EX. ERLNMEYER, BECKER, FRASCOS COM TAMP,ETC.); - CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO PID; - CONVERSOR DE FREQUENCIA MICROPROCESSADO PARA VARIACAO DA VELOCIDADE DE AGITACAO; - FAIXA DE TRABALHO: 7 GRAUS CELSIUS ACIMA DA AMBIENTE ATE +60 GRAUS CELSIUS; - VELOCIDADE DE AGITACAO: 50 A 240 RPM; - MOTOR DE INDUCAO DE 1/3 HP SEM ESCOVA PARA LONGOS PERIODOS DE AGITACAO; - RESISTENCIA DE AQUECIMENTO BLINDADA EM ACO INOX; - SISTEMA DE VENTILACAO SILENCIOSO COM CONVECCAO DE AR FORCADO QUENTE NO SENTIDO HORIZONTAL; - CAIXA EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO E PINTURA EM EPOXI TEXTURIZADA; - TAMP, EM ACRILICO TRANSLUCIDO PARA VISUALIZACAO DO MATERIAL ENCUBADO; - DIMENSAO INTERNA UTIL: 525 X 400 X300 MM( LX P X A); - DIMENSAO EXTERNAS: 530 X 600 X430 MM( L X P X A); - ALIMENTACAO 220 VOLTS, 60 HZ - POTENCIA:1000 WATTS	UNIDADE	1	8.320,00	8.320,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	incubadora para crescimento de celulas de microorganismos
761	Material	CONSUMO	347289	ÁCIDO SULFÚRICO	ÁCIDO SULFÚRICO 98 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO FORMULA QUÍMICA: H2SO4 PESO MOLECULAR: 98,09 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 98 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE ACS NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7664-93-9 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC	LITRO	1	105,79	105,79	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	síntese do oxido de grafeno
762	Material	CONSUMO	408691	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRAS ESTÉREIS E APIROGÊNICAS DE 2 A 200 MICROLITROS CARACTERÍSTICA TÉCNICA: MATERIAL CORPO: PLÁSTICO CAPACIDADE: 2 A 200 MICROLITROS ESTERILIDADE: ISENTAS DE PIROGÊNIO, DNA, DNASE, RNASE E INIBIDORES DE PCR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GRADUAÇÃO QUE PERMITE VERIFICAÇÃO DO VOLUME PIPETADO	UNIDADE	3	55,00	165,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	material plástico para cultivo celular

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
763	Material	CONSUMO	419562	AGITADOR MAGNÉTICO	AGITADOR MAGNÉTICO COMPACTO ADEQUADO PARA USO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES QUÍMICAS, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: GABINETE PLÁSTICO AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE CAPACIDADE MÁXIMA DE AGITAÇÃO: 0,8 L, ROTAÇÃO: 15-1500 RPM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110V, POTÊNCIA 50/60 HZ DIMENSÕES MÁXIMAS: 175X120X15 MM (LXPXA) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROTAÇÃO REVERSA AUTOMÁTICA,	UNIDADE	1	660,00	660,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	utilizado na homogeneização durante a irradiação de oxido de grafeno no feixe de eletrons
764	Material	CONSUMO	390351	NITRATO DE PALÁDIO II	NITRATO DE PALÁDIO (II) DIHIDRATADO; 99 PER ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO, PÓ CRISTALINO MARROM AVERMELHADO FORMULA QUÍMICA: Pd(NO3)2.2H2O (DIHIDRATADO) PESO MOLECULA	GRAMA	5	1.370,00	6.850,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	reagente para sintese nanocomposito oxido de grafeno/paladio
765	Material	CONSUMO	408692	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA PARA PIPETA EM POLIPROPILENO, APIROGENICA, DESCARTAVEL, AUTOCLAVAVEL, MARCA GILSON, MODELO D1000--EASY-PACK, REFERENCIA DO FABRICANTE F161671, PARA AS MICROPIPETAS P1000 , F250 , F300 , F400 , F500 E F1000, MARCA GILSON VOLUME MAXIMO: 1000 MICROLITROS. MARCA DE NIVEL : EM 300 MICRO ITROS. FAIXA DE VOLUME : 200 A 1000 MICROLITROS. COR : NATURAL	UNIDADE	12	60,00	720,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	material plástico para cultivo celular
766	Material	CONSUMO	374783	ÁLCOOL POLIVINÍLICO (PVA)	ÁLCOOL POLIVINÍLICO (PVA), ASPECTO FÍSICO GRÂNULOS LEVES, BRANCOS, DE ODOR SUAVE, FÓRMULA QUÍMICA (C2H4O).N, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE TOTALMENTE HIDROLIZADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9002-89-5	QUILOGRAMA	1	1.100,00	1.100,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	solvente para sintese do nanocomposito a base de óxido de grafeno por radiação ionizante
767	Material	CONSUMO	442760	MICROPIPETA	REPIPETADOR ANALÓGICO (PIPETA REPETITIVA) VOLUME 2 MCL - 50 ML CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO: REPETITIVA MANUAL - ATÉ 50ml TIPO: DE REPETIÇÃO MANUAL AJUSTE: VOLUME AJUSTÁVEL COMPONENTES: COM EJETOR DE PONTEIRA FABRICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DE CE PARA PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO (IVD)	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	pipetador para cultura celular
768	Material	CONSUMO	396790	ÁCIDO NITRILOTRIACÉTICO	EXTRAN ALCALINO ( ÁCIDO NITRILOTRIACÉTICO) ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO COMPOSIÇÃO: ÁCIDO NITRILOACÉTICO E SAL TRISÓDIO - 29 A 30 PER DENSIDADE: (D 20 GRAUS C/ 4 GRAUS C) 1.275 A 1.295 FREE ALKALI (AS NH3) 4.6 - 4.8 PER	LITRO	4	19,20	76,80	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	detergente para limpeza e remoção de resíduos de vidrarias
769	Material	CONSUMO	452806	POLÍMERO	POLIETILENOGLICOL, PEG 5000, FUNCIONALIZADO COM TIOL E AMINA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SINÔNIMO: HS-PEG-NH2 ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO FÓRMULA QUÍMICA: HS-PEG5K-NH2	QUILOGRAMA	1	1.325,00	1.325,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	reagente para funcionalização do oxido de grafeno
770	Material	CONSUMO	408627	MICROPIPETA	MICROPIPETA AUTOMATICA DIGITAL MONOCANAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: - VOLUME DE 2 A 10ML - INCREMENTOS DE 0,1 ML - EXATIDAO DE 50 MICROLITROS; - PRECISAO DE 20 MICROLITROS; - TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL COM PISTAO DE ACO INOXIDAVEL; - COM DISPOSITIVO EJETOR DE PONTEIRAS, SISTEMA SUPER "BLOW OUT", PARA ELIMINAR PEQUENAS GOTICULAS QUE FICAM ADERIDAS NA PARTE INTERNA DA PONTEIRA, - ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXACAO DA MICROPIPETA EM BANCADA, MANUAL E CERTIFICADO DE CALIBRACAO EUROPEU	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	pipetador para cultura celular
771	Material	CONSUMO	444218	POLÍMERO	DIAMINA DE POLIÉTER (POLIETILENOGLICOL), 98 PER SINÔNIMOS: O,O'-BIS(2-AMINOETHYL)POLYETHYLENE GLYCOL, DIAMINOPOLYETHYLENE GLYCOL, PEG-DIAMINE, POLY(ETHYLENE GLY	QUILOGRAMA	5	3.500,00	17.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	reagente para funcionalização do oxido de grafeno
772	Material	CONSUMO	226898	SELADOR	SELADOR, COMPOSIÇÃO À BASE DE NITROCELULOSE, FINALIDADE MELHORA RENDIMENTO E QUALIDADE ACABAMENTO VERNIZ,, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES INTERNAS DA MADEIRA., COR INCOLOR, ACABAMENTO ENVERNIZADO	UNIDADE	25	45,00	1.125,00	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/03/2020	NÃO	DINFR	SIM	Enviado para o ME	Material necessário para atendimento das solicitações de serviços encaminhadas para este setor.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
773	Material	CONSUMO	410539	PIPETA	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DIGITAL MONOCANAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - VOLUME DE 2 A 10ML - INCREMENTOS DE 0,1 ML - EXATIDÃO DE 50 MICROLITROS; - PRECISÃO DE 20 MICROLITROS; - TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL COM PISTÃO DE AÇO INOXIDÁVEL; - COM DISPOSITIVO EJETOR DE PONTEIRAS, SISTEMA SUPER "BLOW OUT", PARA ELIMINAR PEQUENAS GÓTICULAS QUE FICAM ADERIDAS NA PARTE INTERNA DA PONTEIRA, - ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA MICROPIPETA EM BANCADA, MANUAL E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EUROPEU.	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	material plástico para cultivo celular
774	Material	CONSUMO	410532	PIPETA	PIPETA SOROLÓGICA EM POLIESTIRENO, 10 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: POLIESTIRENO GRADUAÇÃO: GRADUADA CAPACIDADE: 10 ML ESCALA: ESCALA DE 0,1 EM 0,1 ML EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO USO: DESCARTÁVEL ACESSÓRIOS: COM FILTRO HIDRÓFBO ESTERILIDADE: ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UNIDADE	2	900,00	1.800,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	material plástico para cultivo celular
775	Material	CONSUMO	410528	PIPETA	PIPETA SOROLÓGICA, POLIESTIRENO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: POLIESTIRENO GRADUAÇÃO: GRADUADA EM PRETO CAPACIDADE: 5 ML SUBDIVISÃO: 0,1 ML ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM FILTRO DE ALGODÃO NA EXTREMIDADE, DESCARTÁVEL	UNIDADE	3	750,00	2.250,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	material plástico para cultivo celular
776	Material	CONSUMO	318027	COLUNA CROMATOGRÁFICA	COLUNA CROMATOGRÁFICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 60, TIPO USO LABORATORIAL, APLICAÇÃO EM CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE, COMPOSIÇÃO RESINA DE SILICA GEL, DIÂMETRO INTERNO CORPO 7,50, POROSIDADE 25 ANGSTONS, TAMANHO PARTÍCULAS 10	unidade	2	13.200,00	26.400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material utilizado para análise quantitativa e qualitativa de proteínas por HPLC
777	Material	CONSUMO	410517	PIPETA	material plástico para cultivo celular	UNIDADE	2	700,00	1.400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	material plástico para cultivo celular
778	Material	CONSUMO	410794	PLACA LABORATÓRIO	PLACA DE CULTURA COM 6 POÇOS, POLIESTIRENO TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS: FUNDO CHATO COM TAMPAS ESTÉRIL, APIROGÊNICA; MATERIAL: POLIESTIRENO TRANSPARENTE; DIMENSÕES: ÁREA DE CRESCIMENTO - 9,5CM², VOLUME DO POÇO: 16,8 ML; TIPO PARA CULTURA MATERIAL PLÁSTICO CAPACIDADE 6 POÇOS TIPO FUNDO FUNDO CHATO COMPONENTES COM TAMPAS ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNAs TIPO USO DESCARTÁVEL EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL Voltar	UNIDADE	1	400,00	400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	material plástico para cultivo celular
779	Material	CONSUMO	422362	PLACA LABORATÓRIO	PLACA PARA CULTURA COM 96 POÇOS, FUNDO EM U COM TAMPAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: PARA CULTURA MATERIAL: POLIESTIRENO ATÓXICO CAPACIDADE: 96 POÇOS TIPO FUNDO: FUNDO EM U COMPONENTES: COM TAMPAS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE TIPO USO: DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	1	700,00	700,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	material plástico para cultivo celular

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
780	Material	PERMANENTE	150566	MICROCOMPUTADOR	PROCESSADOR INTEL® XEON® E5-1620 V3 (4C, 3.5GHZ COM TURBO PARA ATÉ 3.6 GHZ, 10 MB CACHE, 140W). SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, EM PORTUGUÊS. OFFICE HOME & STUDENT 2016 MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES. MONITOR DELL DE 23 POLEGADAS P2317H. TORRE DELL PRECISION TOWER 5810 CTO BASE, BCC CHASSI DELL PRECISION TOWER 5810 685W TPM CHASSIS, V2 BCC E-STAR ENERGY STAR 6.0 SENSOR DE VIOLAÇÃO DO CHASSI RECURSOS DE GERENCIAMENTO AVANÇADOS DA TECNOLOGIA INTEL VPROT ETIQUETA DO PROCESSADOR INTEL® XEON® MEMÓRIA DE 8 GB RDIMM (2X4GB) DISCO RÍGIDO DE 1 TB, SATA (7.200 RPM) - 3.5" CONFIGURAÇÃO DO DISCO RÍGIDO INTERNO C1 - 1-2 DISCOS RÍGIDOS, SATA, DE 3,5 POLEGADAS CONTROLADOR HDD CONTROLADOR SATA INTEL AHCI DE 6 GBITS/S SATA 6 GBITS/S SUPORTE A RAID VIA SOFTWARE 0, 1, 5, 10 VOLUME DE ARMAZENAMENTO A UNIDADE DE BOOT OU O VOLUME DE BOOT É MENOR QUE 2 TB CD ROM/DVD ROM 8X DVD+/-RW PLACA DE VÍDEO PLACA DE VÍDEO NVIDIA® QUADRO® K620 DE 2 GB CABOS DE ALIMENTAÇÃO CABO DE ALIMENTAÇÃO (BRASIL) SEGURANÇA DE TPM ALTO-FALANTE INTERNO APLICATIVOS DELL PARA WINDOWS 7 ANTIVÍRUS MCAFEE SECURITY CENTER - 3 ANOS DVD DE RECURSO DVD COM DRIVERS PARA REINSTALAÇÃO GUIA DE INSTALAÇÃO GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA DOCUMENTAÇÃO/DISCOS GUIA REGULAMENTAR E DE SEGURANÇA/AMBIENTAL (PORTUGUÊS - BRASIL) ETIQUETA REGULAMENTAR ETIQUETA REGULAMENTAR - T5810 TECLADO DELL MULTIMEDIA KEYBOARD-KB216 BLACK (BRAZILIAN PORTUGUESE) GARANTIA 3 ANOS DE GARANTIA NO LOCAL	UNIDADE	2	17.000,00	34.000,00	-	7010 - Computadores	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	REPOSIÇÃO, USADA PARA ACOPLAMENTO COM CAMERA TERMOGRÁFICA DA FLIR SC3000. SISTEMA OPERA A CÂMERA TERMOGRAFICA DE ALTA VELOCIDADE E FAZ A ANÁLISE DE DADOS DE TEMPERATURA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS
781	Material	CONSUMO	452501	COBRE	COBRE, ASPECTO FÍSICO EM FOLHA DE COR AVERMELHADA, FÓRMULA QUÍMICA CU, PESO MOLECULAR 63,54, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,999%, ESPESSURA 0,025, LARGURA 25, COMPRIMENTO 200, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 7440-50-8	FOLHA	1	800,00	800,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	09/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO COMO SUBSTRATO PARA CRESCIMENTO DE GRAFENO.
782	Material	CONSUMO	436596	LÂMINA LABORATÓRIO	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL A BASE DE FLUORETO DE CÁLCIO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25, ADICIONAL ÓTICA	UNIDADE	2	30.000,00	60.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO
783	Material	CONSUMO	410064	PLACA DE PETRI	PLACA DE CULTURA CELULAR (PETRI), POLIESTIRENO, 15X60MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: POLIESTIRENO, VIRGEM FORMATO: REDONDA DIMENSÕES: CERCA DE 15X60MM ESTERILIDADE: ESTÉRIL TIPO USO: DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO TOXICO, ÁREA DE CRESCIMENTO: APROXIMADAMENTE 21CM2	UNIDADE	1	850,00	850,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	material plástico para cultivo celular
784	Material	CONSUMO	410539	PIPETA	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,2 EM 0,2 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFobo	UNIDADE	5000	3,47	17.350,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material para uso em Laboratório
787	Material	CONSUMO	428061	ELETRODO MEDIÇÃO PH	ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 100, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 0 A 14	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/06/2020	NÃO	SELAP	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA AJUSTE DE PH DE SOLUÇÕES PARA PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS DE PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS DE TECIDOS BIOLÓGICOS DUROS. USO COM EQUIPAMENTO THERMO SCIENTIFIC ORION PH METER 8102BN. PEÇA DE REPOSIÇÃO.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
788	Material	CONSUMO	24821	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ	COMPRA DO PHMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO, ALTA PRECISÃO E RESOLUÇÃO EQUIPADO C/SAIDA SERIAL RS232-C	UNIDADE	2	1.380,00	2.760,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Fazer a medição de pH de amostras
789	Material	CONSUMO	345904	ACETONA	ACETONA, PUREZA 99,5 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE FÓRMULA QUÍMICA: C3H6O PESO MOLECULAR: 58,08 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-64-1 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE P.A. OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1L	LITRO	2	25,00	50,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	SOLVENTE UTILIZADO NA EXTRAÇÃO DE ÓLEOS.
790	Material	CONSUMO	347148	ACETONITRILA	ACETONITRILA GRAU HPLC, 99,9 PER ASPECTO FÍSICO: LIQUIDO INCOLOR, LIMPIDO, ODOR DE ETHER FÓRMULA QUÍMICA: CH3CN; PESO MOLECULAR: 41.05 G/MOL; GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P/ HPLC NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 75-05-8 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/ SSPFRASCO COM 1 LITRO CADA.	LITRO	15	70,00	1.050,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Solvente utilizado em análises de matrizes alimentares irradiadas
791	Material	CONSUMO	410532	PIPETA	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 10, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,1 EM 0,1 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOTO	UNIDADE	70	71,00	4.970,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material para uso nos Laboratórios
792	Material	CONSUMO	424747	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 CZ105AB	CAIXA 00000001,00 UN	10	96,00	960,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	06/05/2020	NÃO	SERAP	SIM	Enviado para o ME	Necessário para uso da Gerência de Radioproteção por não serem itens de almoxarifado. São utilizados para impressão de relatórios, procedimentos, normas, revisões de documentação, etc
793	Material	CONSUMO	345910	ÁCIDO ACÉTICO	ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE FÓRMULA QUÍMICA: C2H4O2 PESO MOLECULAR : 60,05 G/MOL GRAU DE PUREZA : PUREZA MÍNIMA DE 99,8 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GLACIAL, REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-19-7 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC DA SSPFRASCO COM 1000ML	LITRO	3	25,30	75,90	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	USADO COMO SOLVENTE , EMPREGADO COMO ÁCIDO FRACO,UTILIZADO EM SÍNTESES ORGÂNICAS
794	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, PUREZA MÍNIMA: 37 PER, TEOR MAXIMO DE HG 0,001 PPM ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO PESO MOLECULAR: 36,46 G/MOL FÓRMULA QUÍMICA: HCl CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A, TEOR MAXIMO DE HG 0,001 PPM NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS 7647-01-0 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	5	27,41	137,05	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	HIDRÓLISE DE AMIDOS E PROTEÍNAS.
795	Material	CONSUMO	349663	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL ABSOLUTO), 99,7 PER P.A ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL FORMULA QUÍMICA: C2H5OH PESO MOLECULAR: 46,07 G/MOL TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 99,5 PÉR GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMO DE 99,7 PER P/P INPM CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ABSOLUTO, REAGENTE P.A NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPC DA SSPFRASCO COM 1L	LITRO	15	25,00	375,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Solvente utilizado em análises de matrizes alimentares irradiadas
796	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO P.A. (2-PROPANOL) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99, 5 PER FORMULA QUÍMICA: (CH3)2CHOH; PESO MOLECULAR: 60,10 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0 OBS.: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) E DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	5	35,00	175,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Manutenção celular

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
797	Material	CONSUMO	424749	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLOR, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 CZ106AB	CAIXA 00000001,00 UN	10	120,00	1.200,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	06/05/2020	NÃO	SERAP	SIM	Enviado para o ME	Necessário para uso na Gerência de Radioproteção por não serem itens do almoxarifado. São utilizados para impressões de relatórios, procedimentos, normas, revisão de documentação e etc.
798	Material	CONSUMO	407477	ÁLCOOL METÁLICO	ÁLCOOL METÁLICO (METANOL) , 99 PER GRAU HPLC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO FORMULA QUÍMICA: CH3OH PESO MOLECULAR: 32,04 G MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 99 PER CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU HPLC NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-56-1 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL) E DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	20	42,00	840,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	SOLVENTE DE EXTRAÇÃO.
799	Material	CONSUMO	349664	ÁLCOOL ETÍLICO	ETANOL GRAU HPLC 99,5 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH PESO MOLECULAR: 46,07 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA 99,7 PER DENSIDADE:0,790 G/CM3 CARACTERÍSTICA ADICIONAL; ABSOLUTO, REAGENTE UV/HPLC NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL)FRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	12	60,00	720,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Extração de matrizes alimentares para análise de alimentos processados por radiação
800	Material	CONSUMO	349664	ÁLCOOL ETÍLICO	ETANOL GRAU HPLC 99,5 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH PESO MOLECULAR: 46,07 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA 99,7 PER DENSIDADE:0,790 G/CM3 CARACTERÍSTICA ADICIONAL; ABSOLUTO, REAGENTE UV/HPLC NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL)FRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	4	60,00	240,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	extração de compostos
801	Material	CONSUMO	279892	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO.ÂNGULO DE 90° PARTE MEDIAL, C/PROTECTOR, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500	UNIDADE	20	162,00	3.240,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material para uso nos Laboratórios
802	Material	CONSUMO	352742	ÉTER DIETÍLICO	ETER ETÍLICO ANIDRO, 99,5 PER ASPECTO FISICO: LIQUIDO INCOLOR. FORMULA QUÍMICA: (C2H5)2O; PESO MOLECULAR: 74,12 G/MOL; GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA 99,5 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-29-7 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC DA SSPFRASCO COM 1 LITRO.	LITRO	7	84,00	588,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	SOLVENTE DE EXTRAÇÃO.
803	Material	CONSUMO	353076	GLICEROL	GLICEROL (SINÔNIMO GLICERINA) 99,5 PER P.A CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: LIQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO FORMULA MOLECULAR: C3H8O3 PESO MOLECULAR: 92,09 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA 99,5 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 56-81-5 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPC (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL)FRASCO COM 1000ML.	LITRO	3	22,00	66,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	preparação de filmes poliméricos
804	Material	CONSUMO	355207	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO P. A. 99 PER ASPECTO FÍSICO: LENTILHAS FORMULA MOLECULAR: NAOH; PESO MOLECULAR: 40 G/MOL; GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER; DENSIDADE: 2,13 G/CM3 (20 GRAUS CELCIUS); GRAU MAX. DE POTASSIO: 0,02 PER; SOLUBILIDADE EM AGUA: 1090 G/L (20 GRAUS CELCIUS); SOLUBILIDADE EM ETANOL: 139 G/L; PH APROX. 14 (50 G/L 20 GRAUS CELSIUS); NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1310-73-2 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1000GR	QUILOGRAMA	2	29,97	59,94	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	PURIFICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
805	Material	CONSUMO	354574	HEXANO	N-HEXANO P.A. E ACS, (HEXANO). 99 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO TRANSPARENTE PESO MOLECULAR: 86,17 G/MOL COMPOSIÇÃO QUÍMICA: C6H14 (N-HEXANO) GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA 99 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A ACS NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 110-54-3 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPC DA SSP 15 FRASCOS COM 1 LITRO EM CADA UM.	LITRO	20	19,80	396,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	SOLVENTE UTILIZADO NA EXTRAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS..
806	Material	CONSUMO	352843	SULFATO DE SÓDIO	SULFATO DE SÓDIO ANIDRO P.A. , 99 PER, GRAU ANALÍTICO CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: FINOS GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS FORMULA QUÍMICA: Na2.SO4 ANÍDRO PESO MOLECULAR: 142,04 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7757-82-6 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELO DPFFRASCOS COM 1KG	QUILOGRAMA	2	27,02	54,04	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO NA ANÁLISE DE SAPONIFICAÇÃO
807	Material	CONSUMO	357729	ÁC.6-HIDROX-2,5,7,8-TETRAMETILCROMANO-2CARBOXÍLICO	" ACIDO 6-HIDROX-2,5,7,8-TETRAMETILCROMANO-2CARBOXILICO (SINÔNIMO: TROLOX) CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO A AMARELO CLARO OU VERDE FORMULA QUÍMICA: C14H18O4 PESO MOLECULAR: 250,29 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 98 PER NUMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS: 53188-07-1 - 1 G"	GRAMA	1	543,00	543,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Padrão interno para análise de capacidade antioxidante
808	Material	CONSUMO	357741	2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZIL (DPPH)	2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZIL (DPPH) ASPECTO FÍSICO: PÓ CINZA FÓRMULA QUÍMICA: C18H12N5O6 PESO MOLECULAR: 394,32 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 85PER - LIVRE DE RADICAIS CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1898-66-4 - 100 mg	FRASCO 00000001,00 G	1	360,00	360,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para ensaio de capacidade antioxidante
809	Material	CONSUMO	433424	BUTANONA	2-DODECILCICLOBUTANONA (2-DODECYLCYCLOBUTANONE), PUREZA MÍNIMA 95 PER CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO COR: BEGE GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95 PER FÓRMULA: C16H30O PESO MOLECULAR: 238,41 G/MOL CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PADRÃO ANALÍTICO PARA ALIMENTOS NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS: 35493-46-0	GRAMA	2	1.326,00	2.652,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	PADRÃO PARA DETECÇÃO DE ALIMENTOS IRRADIADOS QUE CONTENHAM GORDURA.
810	Material	CONSUMO	433425	BUTANONA	2-TETRADECILCICLOBUTANONA (2-TETRADECYLCYCLOBUTANONE), PUREZA MÍNIMA 95 PER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: CRISTAIS COM PROTUBERÂNCIAS COR: BRANCO, INCOLOR FÓRMULA: C18H34O PESO MOLECULAR: 266,46 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS: 35493-47-1FRASCO COM 5MG	GRAMA	2	1.506,28	3.012,56	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	PADRÃO PARA DETECÇÃO DE ALIMENTOS IRRADIADOS QUE CONTENHAM GORDURA.
811	Material	CONSUMO	362992	ACETATO DE ETILA	ACETATO DE ETILA GRAU HPLC/UV/RESÍDUO DE PESTICIDA, PUREZA MÍNIMA 99,8 PER CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO:Á LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, INFLAMÁVEL FÓRMULA MOLECULAR: C4H8O2 PESO MOLECULAR:88,11 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA 99,9 PER NUMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 141-78-6 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC DA SSP	LITRO	1	169,00	169,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Solventes utilizados para análises de capacidade antioxidante
812	Material	CONSUMO	444875	COLUNA CROMATOGRÁFICA	COLUNA CROMATOGRÁFICA. MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO, COMPRIMENTO 20, DIÂMETRO 10, TEMPERATURA MÁXIMA TRABALHO 40	UNIDADE	2	3.100,00	6.200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Obtenção de proteínas puras para estudos bioquímicos
813	Material	CONSUMO	346506	ÁCIDO GÁLICO	ÁCIDO GÁLICO (ACIDO 3,4,5-TRIHIDROXIBENZOICO), 97 PER CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ OU FINO CRISTAL BRANCO FORMULA QUÍMICA: C6H2(OH)3COOH.H2O PESO MOLECULAR: 188,14 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 97 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE ACS NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 5995-86-8 - 100 G	GRAMA	1	732,00	732,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Padrão interno para análise de capacidade antioxidante

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
814	Material	CONSUMO	376424	ÁCIDO TIOBARBITÚRICO	ÁCIDO TIOBARBITÚRICO, 98 PER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SINÔNIMO: 4,6-DIHYDROXY-2-MERCAPTOPYRIMIDINE, 4,6-DIHYDROXYPYRIMIDINE-2-THIOL, TBA ASPECTO FÍSICO: PÓ ESBRANQUIÇADO A LEVEMENTE AMARELADO FÓRMULA QUÍMICA: C4H4N2O2S (ÁCIDO 2-TIOBARBITÚRICO) PESO MOLECULAR: 144,15 G/MOL GRAU DE PUREZA: MÍNIMA DE 98 PER (HPLC) NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: 504-17-6	GRAMA	2	619,00	1.238,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Usado para quantificar lipopolissacarídeos, carragenina e ácidos siálicos; usado para detectar hidróperóxidos lipídicos e oxidação lipídica
815	Material	CONSUMO	381961	CLORETO DE FERRO	CLORETO DE FERRO, ESTADO DE OXIDACAO III, HEXAHIDRATADO, GRAU DE PUREZA 98 PER ASPECTO FÍSICO: PÓ COR AMARELADA, FORMULA MOLECULAR: FECL3.6H2O (CLORETO FÉRRICO HEXAHIDRATADO) PESO MOLECULAR: 270,3 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10025-77-1 - 100 G	GRAMA	1	302,00	302,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para ensaio de capacidade antioxidante
816	Material	PERMANENTE	53465	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLE-AR	MONITOR PORTÁTIL MULTI-SONDAS COM ESCALA EM PULSOS/S, COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: TESTE DE BATERIA, NÍVEL DE ALARME AJUSTÁVEL, SAÍDA SONORA QUE PODE SER DESATIVADA, 4 ESCALAS DE LEITURA, COM FUNDO DE ESCALA MÁXIMA DE 10000 CPS,BATERIAS RECARREGÁVEIS EM REDE 110V, ACURÁCIA MELHOR QUE 5%, SONDA EXTERNA PORTÁTIL COM 2 TUBOS GM DE JANELA DE MICA DE 1,5 A 2 MG/CM2 DE ESPESSURA EDIÂMETRO DE 4,4 CM, GRADE DE PROTEÇÃO DE AÇO INOX E COM TRANSPARÊNCIA DE 60%, COM EFICIÊNCIA (2 PI?) MAIOR OU IGUAL A 30% PARA Sr-90, ENERGIA MÍNIMA DEDETECÇÃO DE 30 KeV PARA RADIAÇÃO BETA, 5 KeV PARA GAMA E 2,5 MeV PARA ALFA, COM CABO DE CONEXÃO ESPIRAL PARA SONDA.	Unidade	10	10.715,00	107.150,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	06/05/2020	NÃO	SERAP	NÃO	Enviado para o ME	Os monitores portáteis de radiação deverão ser utilizados pela equipe de radioproteção para atender todas as Instalações Radiativas e Nucleares do IPEN.
817	Material	CONSUMO	421258	COMPOSTO QUÍMICO	COMPOSTO QUIMICO DIHIDROCLORIDRATO DE 2,2'-AZOBIS 2-METILPROPIONAMIDINA, SINÔNIMO: AAPH CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO GRANULADO FÓRMULA QUÍMICA: [NC(CH3)2C(=NH)NH2]2HCl PESO MOLECULAR: 271.19 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 97 PER CARACTERÍSTICAS ADICIONAL: REAGENTE NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 2997-92-4 FABRICANTE: SIGMA-ALDRICH - REF.: 440914	QUILOGRAMA	1	400,00	400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para ensaio de capacidade antioxidante
818	Material	CONSUMO	400534	CORANTE	CORANTE, PO, FLUORESCÉINA, CI 45350 CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ COMPOSIÇÃO: FLUORESCÉINA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CI 45350 NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 2321-07-5 1 G	FRASCO 00000001,00 G	1	487,00	487,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para ensaio de capacidade antioxidante
819	Material	CONSUMO	347722	FOSFATO DE SÓDIO	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO, 98 PER CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS FORMULA QUÍMICA: NaH2PO4.H2O MASSA MOLECULAR: 137,99 G/MOL GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 98 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10049-21-5	QUILOGRAMA	1	160,00	160,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado em ensaio de capacidade de atividade antioxidante
820	Material	CONSUMO	347723	FOSFATO DE SÓDIO	HIDROGENOFOSFATO DI-SÓDIO ANIDRO P. A. 99 PER (SINÔNIMO: FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO ANIDRO) ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPICO, POUCO SOLÚVEL EM ETANOL FORMULA QUÍMICA: Na2HPO4 (DIBÁSICO ANIDRO) MASSA MOLAR: 141,96 G/MOL; GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA 99,0 PER; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7558-79-4	QUILOGRAMA	1	300,00	300,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado em ensaio de capacidade de atividade antioxidante
821	Material	CONSUMO	353072	IODETO DE POTÁSSIO	IODETO DE POTÁSSIO PA, 99,5 PER ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FORMULA QUÍMICA: KI, PESO MOLECULAR: 166,01 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. E ACS NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0	QUILOGRAMA	1	699,75	699,75	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DE PERÓXIDOS PRESENTES NAS AMOSTRAS.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
822	Material	CONSUMO	452782	COMPOSTO QUÍMICO	DYE 149, PUREZA MÍNIMA 97,5 PER SINONIMO: 5-[[4-[4-(2,2-DIFENILETENO)FENIL]-1,2,3-3A,4,8B-HEXAHYDROCICLOPENTANO[B]INDOL-7-IL]METILENO]-2-(3-ETIL-4-OXO-2-THIOXO-5-THIAZOLIDINYLIDENE)-4-OXO-3-TIAZOLIDINEACETICO ÁCIDO (EM INGLÊS: 5-[[4-[4-(2,2-DIPHENYLETHENYL)PHENYL]-1,2,3-3A,4,8B-HEXAHYDROCICLOPENT[B]INDOL-7-YL]METHYLENE]-2-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-5-THIAZOLIDINYLIDENE)-4-OXO-3-TIAZOLIDINEACETIC ACID), CORANTE INDOLINA ASPECTO FÍSICO: PÓ, ROXO A PRETO FÓRMULA QUÍMICA: C42H35N3O4S3 PESO MOLECULAR: 741,94 G/MOL GRAU DE PUREZA: MÍNIMA DE 97,5 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS: 786643-20-7	GRAMA	1	1.500,00	1.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	14/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTES SERÃO UTILIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS E ANÁLISES NOS LABORATORIOS DO CCTM.
823	Material	CONSUMO	370311	2,2,4-TRIMETILPENTANO (ISO-OCTANO)	ISOCTANO, 99 PER, P.A. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR DE GASOLINA FORMULA MOLECULAR: (CH3)3CCH2CH(CH3)2 MASSA MOLECULAR: 14,23 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 540-84-1	LITRO	1	40,41	40,41	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Sistema de extração de dissolventes orgânicos, de aço inoxidável
824	Material	CONSUMO	381534	LAURIL SULFATO DE SÓDIO	LAURIL SULFATO DE SÓDIO, GRAU DE PUREZA MINIMA DE 98,5 PER, CARACTERÍSTICAS: MASSA MOLECULAR: 288,38 G/ MOL SOLUBILIDADE: EM ÁGUA, APRESENTAÇÃO: PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO FÓRMULA QUÍMICA: C12H25NAO4S NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 151-21-3	QUILOGRAMA	1	90,00	90,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagente utilizado na dispersão de ácidos graxos
825	Material	CONSUMO	361066	REAGENTE	REAGENTE FENÓLICO FOLIN CIOCALTEAU CARACTERÍSTICAS: CONCENTRAÇÃO: 2N ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; TIPO USO: DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS TOTAIS PELO MÉTODO LOWRY COR: AMARELO CLARO TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: AMBIENTE; 100 mL	FRASCO 00000100,00 ML	1	298,00	298,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para ensaio de capacidade antioxidante
826	Material	CONSUMO	437530	RUTINA	RUTINA HIDRATADA PARA HPLC SINÔNIMO (NOME QUÍMICO): QUERCETINA-3-RUTINOSÍDEO HIDRATADO, VITAMINA P HIDRATADA ASPECTO FÍSICO: PÓ AMARELO ESVERDEADO GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 94 HPLC FÓRMULA EMPÍRICA: C27H30O16 . xH2O PESO MOLECULAR: 610,52 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 207671-50-9	QUILOGRAMA	1	1.113,00	1.113,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Padrão interno para análise de compostos bioativos
827	Material	CONSUMO	390194	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA TIPO PENICILINA / ESTREPTOMICINA CARACTERÍSTICAS: TIPO: PENICILINA / ESTREPTOMICINA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CONCENTRAÇÃO: 10000 UNIDADES DE PENICILINA E 10000 MICROGRAMA DE ESTREPTOMICINA P/ML TIPO REAGENTE: ANTIBIÓTICO. Frasco de 100 mL	FRASCO 00000100,00 ML	2	250,00	500,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Preparação de meio de cultura celular
828	Material	CONSUMO	347746	TIOSSULFATO DE SÓDIO	TIOSSULFATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, P.A., 99,5 PER CARACTERÍSTICAS: PUREZA MINIMA: 99,5 PER; ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR OU BRANCO, INODORO FORMULA QUÍMICA: Na2O3S2 . 5H2O PESO MOLECULAR: 248,18 G/MOL; PH: 6,0 - 7,5 (100 G/L, H2O, 20 GRAUS CELSIUS); PONTO DE FUSÃO: 48 GRAUS CELSIUS; NUMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10102-17-7	QUILOGRAMA	1	85,15	85,15	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagente utilizado na titulação e padronização
830	Material	CONSUMO	347246	ACETATO DE SÓDIO	ACETATO DE SÓDIO TRIHIDRATADO, 99,5 PER CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR FORMULA QUÍMICA: CHACOONA.3H2O PESO MOLECULAR:136,08 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 6131-90-4	QUILOGRAMA	1	200,00	200,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para ensaio de capacidade antioxidante
831	Material	CONSUMO	348255	ÁLCOOL BUTÍLICO	N-BUTANOL (SIN. ÁLCOOL BUTÍLICO) P.A., 99,5 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR FORTE FORMULA QUÍMICA: C4H9OH NORMAL (1-BUTANOL) MASSA MOLECULAR: 74,12 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 99,5 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 71-36-3	LITRO	1	353,68	353,68	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Solventes para a extração

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
832	Material	CONSUMO	326288	MEIO DE CULTURA	AGAR DEXTROSE DE BATATA COMPOSICAO: AGAR 15G/L DEXTROSE, 20 G/L EXTRATO DE BATATA: 4 G/L PH FINAL: 5.6 + OU - 0.2 (37 GRAUS CELSIUS)	BOLSA 00000020,00 L	3	112,50	337,50	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Meio de cultura utilizado em análise de microbiologia
833	Material	CONSUMO	408691	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL	UNIDADE	500	0,80	400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Ponteira utilizada em pipetas do laboratório de cultura celular
834	Material	CONSUMO	434033	ENZIMA	ENZIMA TRIPSINA 0,5 G COM EDTA (1X) E FENOL VERMELHO CARACTERÍSTICA: TIPO: TRIPSINA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CONCENTRAÇÃO: 0,5 G DE TRIPSINA PORCINA E 0,2 G DE EDTA + 4 Na POR L DE SOLUÇÃO SALINA EQUILIBRADA DE HANKS COM FENOL VERMELHO. ESTERILIDADE: ESTERILIZADA POR FILTRAÇÃO APLICAÇÃO: CULTURA DE CÉLULAS	FRASCO 00000000,50 ML	10	250,00	2.500,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Preparação de meio de cultura celular
835	Material	CONSUMO	400940	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO	MEIO DE CULTURA RPMI 1640 (RPMI MEDIUM) COM L-GLUTAMINA, SEM FENOL VERMELHO COMPOSICAO: MISTURA DE SAIS ENRIQUECIDOS COM AMINOACIDOS E VITAMINAS ASPECTO FISICO: LIQUIDO TIPO: RPMI 1640 COMPOSICAO: MISTURA SAIS ENRIQUECIDOS COM AMINOACIDOS APLICACAO: CULTURA DE CELULAS HUMANAS E ANIMAIS CARACTERISTICAS ADICIONAIS :COM L-GLUTAMINA, SEM FENOL VERMELHO	FRASCO 00000001,00 L	2	138,00	276,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado na análise de microbiologia
837	Material	CONSUMO	413243	REAGENTE ANALÍTICO.	3-(4,5-DIMETHYLTHIAZOL-2-YL)-5-(3-CARBOXYMETHOXYPHENYL)-2-(4-SULFOPHENYL)-2H-TETRAZOLIUM - ASPECTO FISICO: PO CRISTALINO AMARELO - APLICACAO: BIOENSAIO DE PROLIFERACAO CELULAR (ANALISE CELULAR) REF. CODIGO G1112 - CELLTITER 96 AQUEOUS MTS REAGENT POWDER	(DOSES)	1	3.500,00	3.500,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Preparação de meio de cultura celular
838	Material	CONSUMO	408188	MICROTUBO	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO FUNDO AUTO SUSTENTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO* CRIOGÊNICO	UNIDADE	500	1,00	500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material para uso geral nos Laboratórios
839	Material	CONSUMO	326296	MEIO DE CULTURA	AGAR GRANULADO PARA CONTAGEM EM PLACA (PLATE-COUNT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: PLACAS CLARAS E AMARELADAS COMPOSIÇÃO TÍPICA: PEPTONA DE CASEÍNA 5,0; EXTRATO DE LEVEDURA 2,5, D (+) GLUCOSE 1,0, AGAR-AGAR 14,0 RENDIMENTO: 22,5 G/LFRASCO COM 500G. SERÁ UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE CULTURAS DE MICROORGANISMOS COM OBJETIVO DE VERIFICAR A AÇÃO ANTIMICROBIANA DO ÓXIDO DE GRAFENO FUNCIONALIZADO COM ZINCO E É NECESSÁRIO QUE SEJA DA MARCA MERCK, POIS É A ÚNICA QUE POSSUI PUREZA ADEQUADA, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO FINAL CONFIÁVEL E DE QUALIDADE. JÁ FORAM UTILIZADOS PRODUTOS DE MARCAS SIMILARES E OS RESULTADOS DAS ANÁLISES FORAM DIFERENTES AOS OBTIDOS QUANDO FORAM UTILIZADOS OS PRODUTOS DA MARCA MERCK. SE ESTE FATO OCORRER NOVAMENTE HAVERÁ A DÚVIDA SE A AMOSTRA ESTAVA CONTAMINADA OU SE O PRODUTO DE MARCA SIMILAR NÃO ESTAVA DE ACORDO COM A QUALIDADE EXIGIDA PARA A REALIZAÇÃO DAS REAÇÕES. DESSA FORMA, A UTILIZAÇÃO DE REAGENTES DE OUTRAS MARCAS PODERÁ GERAR RESULTADOS DUVIDOSOS OU ERRÔNEOS O QUE PREJUDICARÁ O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A CREDIBILIDADE DESTA INSTITUIÇÃO. ALÉM DISSO, SERÁ NECESSÁRIO REFAZER OS EXPERIMENTOS O QUE LEVARÁ A UM PREJUÍZO ECONÔMICO AO IPEN. CONCLUÍMOS, PORTANTO, QUE A MARCA MERCK É A ÚNICA QUE ATENDE NOSSAS NECESSIDADES TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	BOLSA 00000020,00 L	2	218,40	436,80	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Usado em análise microbiológica para determinar o conteúdo total de microrganismos em alimentos
840	Material	CONSUMO	351321	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	ALBUMINA BOVINA TIPO: ALBUMINA DE SORO BOVINO (BSA) ASPECTO FISICO: PÓ CARACTERISITICAS ADICIONAIS: FRAÇÃO FRASCO COM 100GR.	FRASCO 00000100,00 G	1	1.250,00	1.250,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado em análise in vitro e cultura celular

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
841	Material	CONSUMO	427491	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO	MEIO DE CULTURA DMEM para cultivo celular. Aspecto físico: P6 Enriquecido com 4500mg de D-Glicose. Aditivos: L- Glutamina e fenol vermelho Componentes: piruvato de sódio Condições de armazenamento: 2-8 graus Celsius caixa com 10 env	FRASCO 00000001,00 L	2	250,00	500,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado em meio de cultivo celular.
842	Material	CONSUMO	329544	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	SORO FETAL BOVINO, SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA TIPO: SORO FETAL BOVINO ASPECTPO FÍSICO: LÍQUIDO ESTERIL E INATIVADO ARMAZENAGEM: MENOS 20 GRAUS CELSIUS	BOLSA 00000100,00 ML	3	350,00	1.050,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Preparação de meio de cultura celular
843	Material	CONSUMO	329479	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, L- GLUTAMINA, 200MM ASPECTO FÍSICO: LíQUIDO, PH ENTRE 4,7 A 6,0 TIPO: L-GLUTAMINA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CONCENTRAÇÃO: 200 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL CONSERVAÇÃO: 29,2 MG/ML DE GLUTAMINA EM 0,85 PER DE NaCl	BOLSA 00000100,00 ML	2	150,00	300,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Preparação de meio de cultura celular
844	Material	CONSUMO	410528	PIPETA	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,1 EM 0,1 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOTO	UNIDADE	500	1,00	500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material para uso nos Laboratórios
845	Material	PERMANENTE	267846	MESA COZINHA	MESA COZINHA, MATERIAL MADEIRA TERMOESTABILIZADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 130, LARGURA 60, ALTURA 74, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS ARREDONDADAS E SAPATAS NIVELADORAS, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA TAMPO 18, MATERIAL PÉS AÇO SAE C/ PINTURA EPÓXI NA COR CINZA	UNIDADE	2	1.000,00	2.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Para substituição de mobiliário inservível.
846	Material	CONSUMO	421002	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO DE VIDRO PARA REAGENTE COR AMBAR. 100ML ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO COR ÂMBAR; TAMPA ROSQUEADA AZUL; DISPOSITIVO ANTIGOTA; DIMENSÃO: DIÂMETRO 56 MM X ALTURA 100 MM; CAPACIDADE: 100 ML. GRADUADO	UNIDADE	50	35,00	1.750,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Utilizada nas análises de compostos bioativos
847	Material	CONSUMO	409426	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO DE VIDRO PARA REAGENTES 500 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO CAPACIDADE: 500 ML TIPO TERMINAL: TAMPA EM POLIPROPILENO, ROSCA AZUL GL 45, ANTIVAZAMENTO ALTURA: 176-181 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVEL A TEMPERATURA DE 121 GRAUS C DIÂMETRO EXTERNO: 86 MM COR: AMBAR ESPESSURA DO VIDRO: 2 MM	UNIDADE	4	32,00	128,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado para colocar reagentes e soluções
848	Material	CONSUMO	410532	PIPETA	PIPETA SOROLÓGICA EM POLIESTIRENO, 10 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: POLIESTIRENO GRADUAÇÃO: GRADUADA CAPACIDADE: 10 ML ESCALA: ESCALA DE 0,1 EM 0,1 ML EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO USO: DESCARTÁVEL ACESSÓRIOS: COM FILTRO HIDRÓFOTO ESTERILIDADE: ESTÉRIL E APIROGÊNICA 500 PACOTES COM 10 UNIDADES	UNIDADE	2	900,00	1.800,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material para cultivo celular
849	Material	PERMANENTE	340846	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO INTERLIGADO AO ASSENTO POR TUBO DE AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, TIPO PÉ 4 SAPATAS METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIOXIDAÇÃO, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 400, DIMENSÕES ENCOSTO 350 X 400, ALTURA 80	UNIDADE	8	1.000,00	8.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Enviado para o ME	Substituição de mobiliário inservível de uso comum do Bloco administrativo.
850	Material	CONSUMO	410539	PIPETA	PIPETA SOROLÓGICA EM POLIESTIRENO, 25 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: POLIESTIRENO GRADUAÇÃO: GRADUADA CAPACIDADE: 25 ML ESCALA: ESCALA DE 0,2 EM 0,2 ML EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO USO: DESCARTÁVEL ACESSÓRIOS: COM FILTRO HIDRÓFOTO ESTERILIDADE: ESTÉRIL E APIROGÊNICA 100 PACOTES COM 50 UNIDADES	PACOTE	1	1.000,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material para cultivo celular

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
851	Material	CONSUMO	445823	FILTRO LABORATÓRIO	EXTRATOR LABORATÓRIO, SOXHLET, MATERIAL CELULOSE DE ALGODÃO, 25 (ID) X 80MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: SOXHLET MATERIAL: CELULOSE DE ALGODÃO PURO DIMENSÕES: 25(ID) X 80MM, ESPESSURA DE 1,5 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEMPERATURA MÁXIMA DE 120 GRAUS CELSIUS, EQUIVALENTE A WHATMAN 2800/S&S 603CADA CAIXA COM 25 UNIDADES.	UNIDADE	10	146,39	1.463,90	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Utilizados para o armazenamento da amostra em extratores de Soxhlet ou extratores automatizados para a obtenção de lipídios.
852	Material	CONSUMO	408612	FRASCO PARA CULTURA CELULAR	FRASCO (GARRAFA) DESCARTÁVEL PARA CULTURA DE TECIDOS E CÉLULAS. ÁREA:75 CM2. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL:POLIESTIRENO DE ALTO GRAU ÁREA EXPOSIÇÃO:75 CM2 CAPACIDADE:270 ML, ESTERILIDADE: ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA FORMATO:RETANGULAR, COM DISPOSITIVO DE AERAÇÃO E GARGALO INCLINADO COM TAMPA ROSQUEÁVEL SEM FILTRO E ESTAGIO INTERMEDIÁRIO "POSIÇÃO VENTILAÇÃO". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUADO; COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO NA COR BRANCA; LIVRE DE DNASE, RNASE , PIROGÊNIOS E TOXINAS. CAIXA COM 100 UNIDADES.	UNIDADE	3	1.000,00	3.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Armazenamento, cultivo e manutenção celular
853	Material	CONSUMO	452748	ÁLCOOL BUTÍLICO	TERC-BUTANOL (ÁLCOOL BUTÍLICO), ACS, PUREZA MÍNIMA DE 99,7 PER SINÔNIMO: 2-METIL-2-PROPANOL, TRIMETILCARBINOL, TERT-BUTANOL, TBA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR FÓRMULA QUÍMICA: (CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> COH PESO MOLECULAR: 74,12 G/MOL GRAU DE PUREZA: MÍNIMA DE 99,7 PER CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACS NUMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 75-65-0 Voltar	LITRO	1	25,80	25,80	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE UTILIZADO NAS ANÁLISES NOS LABORATORIOS DO CECTM.
854	Material	CONSUMO	408616	FRASCO PARA CULTURA CELULAR	FRASCO DE CULTURA CELULAR ( GARRAFA), DE POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 250 ML MATERIAL:POLIESTIRENO; AREA: 175 CM2; GRADUAÇÃO: GRADUADO ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE TIPO USWO: DESCARTÁVEL TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM FILTRO ESTÉRIL FORMATO:RETANGULAR; COMPONENTES: DISPOSITIVO DE AERAÇÃO E GARGALO INCLINADO APLICAÇÃO:CULTURA CELULAR CAIXA COM 80 UNIDADES.	UNIDADE	3	1.000,00	3.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Armazenamento, cultivo e manutenção celular
855	Material	CONSUMO	410517	PIPETA	PIPETA DE PLASTICO SOROLOGICA, CAPACIDADE DE 2ML, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 100 PACOTES.20 PACOTES COM 50 UNIDADES	UNIDADE	2	700,00	1.400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material para cultivo celular
856	Material	CONSUMO	410528	PIPETA	PIPETA SOROLÓGICA, POLIESTIRENO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: POLIESTIRENO GRADUAÇÃO: GRADUADA EM PRETO CAPACIDADE: 5 ML SUBDIVISÃO: 0,1 ML ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM FILTRO DE ALGODÃO NA EXTREMIDADE, DESCARTÁVEL 100 pacotes com 50 unidades	UNIDADE	2	750,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Material para cultivo celular
857	Material	CONSUMO	422362	PLACA LABORATÓRIO	PLACA PARA CULTURA COM 96 POÇOS, FUNDO EM U COM TAMPA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: PARA CULTURA MATERIAL: POLIESTIRENO ATÓXICO CAPACIDADE: 96 POÇOS TIPO FUNDO: FUNDO EM U COMPONENTES: COM TAMPA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE TIPO USO: DESCARTÁVEL EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	1	700,00	700,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Microplaca para análise de atividade antioxidante e cultivo celular
858	Material	CONSUMO	409050	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO DE POLIPROPILENO PARA CENTRIFUGA, 50 ML CARACTERÍSTICAS: TIPO: CENTRÍFUGA MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO FUNDO: FUNDO CÔNICO CAPACIDADE: 50ML ACESSÓRIOS: TAMPA ROSQUEÁVEL GRADUAÇÃO: GRADUADO USO: DESCARTÁVEL: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: , COM ESPAÇO PARA ESCRITA, ESTÉRIL.PACOTE COM 50 UNIDADES.	UNIDADE	5	250,00	1.250,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Ensaio laboratoriais e cultivo celular

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
859	Material	CONSUMO	409051	TUBO LABORATÓRIO	TUBO PARA CENTRÍFUGA, POLIPROPILENO, 15ML, CARACTERÍSTICAS: TIPO: CENTRIFUGA MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO FUNDO: FUNDO CÔNICO CAPACIDADE: 15 ML ACESSÓRIOS: TAMPAS ROSQUEÁVEL GRADUAÇÃO: GRADUADO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE USO: DESCARTÁVEL PACOTE COM 25 UNIDADES.	UNIDADE	10	100,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Ensaio laboratorial e cultivo celular
860	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	FILTRO ESTERIL PARA SERINGA, 0,22 MICRÔMETROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TAMANHO DE PORO 0,22 MICRÔMETROS diâmetro 33 mm. Caixa com 50 unidades	UNIDADE	3	800,00	2.400,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Filtrar amostras para diversas análises
861	Material	CONSUMO	375724	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PENICILINA G, ESTREPTOMICINA, ANFOTERICINA B, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO 10.000 UI/ML + 10MG/ML + 25 MCG/ML	FRASCO 00000020,00 ML	3	115,00	345,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Reagente utilizado em cultura de células

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 389.330,07**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 16:58:17

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
862	Material	CONSUMO	410166	MEMBRANA LABORATÓRIO	MEMBRANA FILTRANTE EM ACETATO DE CELULOSE, 47 MM X 0,45 MICRA CARACTERÍSTICAS: TIPO: FILTRAÇÃO MATERIAL: ACETATO DE CELULOSE POROSIDADE: 0,45 MICRA DIÂMETRO: 47 MM CAIXA COM 100 UNIDADES	UNIDADE	3	400,00	1.200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Filtrar amostras para diversas análises
863	Serviço	CONTINUADO	12661	MANUTENCAO E REPARO EM BALANCAS MECANICAS ELETRONICAS	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇA ANALÍTICA E SEMI-ANALÍTICA COM PATRIMÔNIO: 113873/113874	UN	2	1.128,60	2.257,20	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	manter em funcionamento e calibrados os equipamentos do laboratório para a pesagem adequada de amostras
864	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE TEXTURA COM PATRIMÔNIO CNEN 46106 IPEN 113928	H	1	1.500,00	1.500,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	manter em funcionamento e calibrados os equipamentos do laboratório
865	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, CONFORME DETALHAMENTO: COLORÍMETRO COM PATRIMÔNIO: 113929	H	1	1.200,00	1.200,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	manter em funcionamento e calibrados os equipamentos do laboratório
866	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, CONFORME DETALHAMENTO: EQUIPAMENTO VISCOSÍMETRO BROOKFIELD DE PATRIMÔNIO - CNEN OBS.: O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO NO CTR.	H	1	1.500,00	1.500,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	manter em funcionamento e calibrados os equipamentos do laboratório
867	Material	CONSUMO	313789	CAL VIVA	CAL VIVA, MATERIAL CARBONATO DE CÁCIO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL APÓS 48 HS	SACO 00000008,00 KG	100	12,00	1.200,00	-	5600 - Materiais de Construção	Alta	01/03/2020	NÃO	DINFR	SIM	Enviado para o ME	Material necessário para atendimento de solicitações de serviços encaminhados para o setor de pintura.
868	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, CONFORME DETALHAMENTO: MANUTENÇÃO DO DESTILADOR COM PATRIMÔNIO IPEN:113664 CNEN:031402	H	2	1.000,00	2.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	manter em funcionamento a destilação de água para uso no laboratório
869	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, CONFORME DETALHAMENTO:MANUTENÇÃO DA INCUBADORA/HIBRIDIZADOR, PATRIMÔNIO 113862 CNEN 36160	H	1	800,00	800,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	manter em funcionamento a utilização do equipamento
870	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, CONFORME DETALHAMENTO:MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO BANHO DE AQUECIMENTO DO VISCOSÍMETRO MARCA:NESLAB MODELO:RTE210 DE PATRIMÔNIO IPEN: 113812	H	1	7.500,00	7.500,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	manter em funcionamento a temperatura constante do viscosímetro
871	Serviço	CONTINUADO	2364	MANUTENCAO DE CALDEIRAS E ESTUFAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO DE ESTUFA, CONFORME DETALHAMENTO:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UN	1	950,00	950,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Este equipamento é utilizado para secagem de amostras e vidrarias

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
872	Serviço	NÃO CONTINUADO	25232	PAGAMENTO INSCRICAO EVENTOS	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR (A) PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO	UN	2	4.000,00	8.000,00	-	929 - Outros Serviços de Educação e Treinamento	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo nas atividades de irradiação de alimentos e troca de experiências.
873	Material	CONSUMO	393537	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO RPMI 1640, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM L-GLUTAMINA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FENOL VERMELHO	FRASCO 00000500,00 ML	12	535,00	6.420,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Uso em cultivo de células
874	Material	PERMANENTE	341329	ALICATE AMPERÍMETRO	ALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 1000A AC/ 1000A DC, VOLTAGEM 1000V DC/700V AC, ALIMENTAÇÃO 3 PILHAS AAA DE 1,5V, VOLTAGEM BATERIA 4,5, RESISTÊNCIA 40, APLICAÇÃO ELETRICIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRUE RMS, MEMÓRIA, FREQUÊNCIA 100 KHZ, FREQUÊNCIA	UNIDADE	2	900,00	1.800,00	-	5210 - Instrumentos de Medição para Artífices	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO PARA OFICINA DO CEN.
875	Material	PERMANENTE	42528	OSCILOSCÓPIO	OSCILOSCÓPIO 100MHZ, 2 CANAIS, TELA COLORIDA TFT DE 5,7 POLEGADAS. CARACTERÍSTICAS: DIGITALIZADORES INDEPENDENTES EM CADA CANAL, TAXA DE AMOSTRAGEM DE 1GS/s, RESOLUÇÃO DA TELA DE 320 X 240 PONTOS. AUTOSET, TRIGGERS DE BORDA, PULSO E VÍDEO ( NTSC, PAL, SECAM ) MODOS DE AQUISIÇÃO DETECÇÃO DE PICO, AMOSTRA, MÉDIA, DISPARO ÚNICO. 16 MEDIÇÕES AUTOMÁTICAS, PERÍODO, FREQUÊNCIA, + LARGURA, - LARGURA, TEMPO DE SUBIDA, TEMPO DE DESCIDA, MÁXIMO, MÍNIMO, PEAK-TO-PEAK, MÉDIA E CICLO RMS MEDIDAS INSTANTÂNEAS DE HARMÔNICAS, PERDA POR CHAVEAMENTO, ÂNGULO DE FASES, CURSORES. CURSORES MULTI-IDIOMAS INTERPOLAÇÃO SENO (X)/X, FUNÇÃO FTT, ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO. MENU DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. CONECTIVIDADE USB PARASALVAR FORMAS DE ONDA MÁXIMA TENSÃO NA ENTRADA DE 300VRMS CAT II INCLUI SOFTWARE DE EDIÇÃO LIMITADA LABVIEW SIGNAL EXPRESST TE DA NATIONAL INSTRUMENTS GARANTIA 3 ANOS. 2 PONTAS DE PROVA PASSIVA COM ATENUAÇÃO 10X CAT II, 110/220 V 60 HZ.	UNIDADE	2	2.800,00	5.600,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO EM EXPERIMENTOS NO CEN E REATOR IPEN/MB-01.
876	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISOPROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0	LITRO	30	30,00	900,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE EXPERIMENTOS.
877	Material	PERMANENTE	25810	AEROGRAFO PARA PINTURA	AEROGRAFO DE PINTURA SPRAY, EM LATÃO CROMADO, COM MISTURA INTERNA, DUPLA AÇÃO. ABERTURA DE 1,2 MM, COPO DE 5 ML DE VOLUME.	UNIDADE	1	600,00	600,00	-	6675 - Instrumentos de Desenho, Topografia e Cartografia	Baixa	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
878	Material	PERMANENTE	88480	FURADEIRA COLUNA	FURADEIRA DE IMPACTO/PARAFUSADEIRA MANUAL SEM FIO , MOTOR DE 4 POLOS , COM PROTEÇÃO DO MOTOR CONTRA QUEIMA E CURTO CIRCUITO EM CASO DE TRAVAMENTO , DUAS ROTACOES SEM CARGA 0 A 500/1600 RPM , DIAMETRO DE BROCA 13 MM PARA PERFURAR ACO , DIAMETRO PARA PERFURAR MADEIRA 28 MM , DIAMETRO PARA PERFURAR ALVENARIA 13 MM , DIAMETRO MAXIMO DE PARAFUSAR 7 MM , MANDRIL SEM CHAVE 1,5 A 13 MM , TORQUE MAXIMO DURO 51 NM , TORQUE MAXIMO LEVE 20 NM , DUAS BATERIAS DE LITIO , CARREGADOR RAPIDO , 220 VOLTS , ACOMPANHADO DE DUAS BATERIAS DE LÍTIO , CARREGADOR RÁPIDO 220V PESO COM BATERIA 1,6 KG ,TODO CONJUNTO ACONDICIONADO EM MALETA.	UNIDADE	2	600,00	1.200,00	-	3413 - Máquinas de Furar e Abrir Roscas	Baixa	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEN E REATOR IPEN/MB-01.
879	Material	PERMANENTE	8524	SERRA ELETRICA	SERRA ELETRICA TIPO SABRE, P/ CORTE DE TUBOS DE ACO, ACOS MACICOS, CINTAS DE ALUMINIO, MADEIRA E MATERIAIS EM RESINA.- MODELO JR 3060 T - TENSAO ALIMENTACAO: 220 VOLTS - POTENCIA: 1250 WATTS - CAPACIDADE PARA CORTE EM TUBOS DE DIAMETRO ATE 130MM ( 5 POLEGADAS E 1/8 POLEGADAS COMPRIMENTO DO AVANCO 32MM (1.1/4 DE POLEGADAS ) - GOLPES POR MINUTO: 0 - 2800 GPM - VIBRACAO: 14M/S2 - DIMENSOES APROXIMADAS: 485MM X 99MM X 181MM (L X W X H ) (19.1/8" X 3.7/8" X 7.1/8" ) - MASSA (PESO): 4,2 KG - COMPRIMENTO DO FIO 2,5 METROS - ACOMPANHA 3 PECAS DE LAMINAS - EQUIPAMENTO DOTADO DE FUNCAO ORBITAL, QUE E A RELACAO GRADUADA COM ALAVANCA PARA CORTES RAPIDOS DE VARIOS METAIS - EQUIPAMENTO DOTADO DE LIMITADOR DE TORQUE QUE PROTEGE O MECANISMO E O OPERADOR CONTRA ACIDENTAIS TRAVAMENTOS DE LAMINA. REF.: JR 3060 T MARCA: MAKITA OU EQUIVALENTE	UNIDADE	1	900,00	900,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Baixa	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEN E REATOR IPEN/MB-01.
880	Material	PERMANENTE	67725	SERRA TICO-TICO MANUAL	SERRA TICO-TICO MANUAL, VELOCIDADE DE CURSO SEM CARGA: 500 A 3000 CURSO/MIN. CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA:120 MM; CAPACIDADE DE CORTE EM ALUMINIO: 20 MM; CAPACIDADE DE CORTE EM ACO: 10 MM; CORTE EM ANGULACAO ATE 45 GRAUS; VELOCIDADE DE CURSO SEM CARGA: 500 A 3000 CURSO/MIN; POTENCAI: 600 W; VOLTAGEM DE OPERACAO: 220/230 V; SISTEMA PENDULAR COM 4 ESTAGIO; SELETOR ELETRONICO DE VELOCIDADE; SAIDA PARA ASPIRACAO DE PO; SOPRADOR DE AR; SISTEMA DE TROCA DE LAMINA SDS E VELOCIDADE VARIÁVEL COM 5 ESTAGIOS.	UNIDADE	1	300,00	300,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Baixa	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEN E REATOR IPEN/MB-01.
881	Material	CONSUMO	357957	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% ALGODÃO/SEM COSTURA, COR NATURAL	PAR	20	2,50	50,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEN E REATOR IPEN/MB-01.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
882	Material	CONSUMO	150196	LUVA SEGURANÇA	LUVA DE NEOPRENE, COM REFORÇO EM LATEX SINTETICO, COM FLOCOS DE ALGODÃO INTERNAMENTE, IMPERMEÁVEL E COM A PALMA ANTIDESLIZANTE. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: NEOPRENE TAMANHO: G ESPESSURA: 0,70 MM COMPRIMENTO: 31CM MODELO: PALMA ANTIDESLIZANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTÊNCIA MECÂNICA: ESCORRIACÕES RESISTÊNCIA QUÍMICA: ÓLEO RESÍDUOS DE DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	20	10,00	200,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEN E REATOR IPEN/MB-01.
884	Material	CONSUMO	134139	RETROPROJETOR - PEÇA / COMPONENTE	RETROPROJETOR - PEÇA / COMPONENTE, NOME RETROPROJETOR - PEÇA / COMPONENTE	UNIDADE	2	200,00	400,00	-	6700 - Fotografia, Filmagem	Alta	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA OS PROJETORES DO CENTRO DE ENGENHARIA NUCLEAR.
885	Material	CONSUMO	439791	FITA ADESIVA	FITA AUTO-ADESIVA EM POLIESTER PARA ROTULADOR EPSON LW300, IMPRESSÃO PRETA SOBRE A FITA BRANCA MATERIAL FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL, COM IMPRESSÃO DIRETA. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 12 MM DE LARGURA POR 9 M DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	10	80,00	800,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEN E REATOR IPEN/MB-01.
886	Material	CONSUMO	420542	FITA ADESIVA	FITA AUTO-ADESIVA EM POLIESTER PARA ROTULADOR EPSON LW300, IMPRESSÃO PRETA SOBRE A FITA AMARELA MATERIAL FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL, COM IMPRESSÃO DIRETA. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 12MM DE LARGURA POR 9 M DE COMPRIMENTO.	UN	10	80,00	800,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEN E REATOR IPEN/MB-01.
887	Material	CONSUMO	335284	BATERIA SELADA	BATERIA SELADA, TENSÃO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA ESTACIONÁRIA, REGULADA POR VÁLVULA VRLA, CAPACIDADE NOMINAL 40	UNIDADE	8	500,00	4.000,00	-	6135 - Baterias não Recarregáveis	Baixa	11/05/2020	NÃO	SEORI	NÃO	Enviado para o ME	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS UTILIZADAS NO NOBREAK DO LABORATÓRIO DO REATOR IPEN/MB-01.
888	Material	PERMANENTE	106364	CONTROLADOR	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, CPL, 8 ENTRADAS DIGITAIS, 6 SAÍDAS DIGITAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ENTRADAS DIGITAIS: 08 SAÍDAS DIGITAIS: 6 CAPACIDADE MEMÓRIA: 8K PORTAS COMUNICAÇÃO: RS232 E RS485 - COMPATÍVEL MODBUS ASCII/RTU SAÍDA DE PULSO DE ALTA VELOCIDADE: SUPORTA 4 PONTOS YO ~ Y3 (MÁXIMA FREQUÊNCIA 10KHZ) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTA CONTROLE PID AUTO-TUNNING, CONTADORES DE ALTA VELOCIDADE: 4 ENTRADAS DE 20KHZ	UNIDADE	1	1,00	1,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Enviado para o ME	XXXXXX
889	Material	PERMANENTE	150566	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR (MINI DESKTOP) + MONITOR 21,5 POL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PROCESSADOR INTEL CORE I5-7500T, VPRO MEMÓRIA: 8GB DDR4 HD: 500GB, 7200RPM AUTO FALANTE: INTERNO INTERFACE WIRELESS: INCLUSO INTERFACE DE REDE: 10/100/1000 TECLADO: HP USB ABNT2 MOUSE: HP USB LASER 1.000 DPI SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 GARANTIA: 5 ANOS, ON-SITE ITENS INCLUSOS: MONITOR DE 21.5 POLEGADAS LED IPS COM AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO PIVOT HP V225HZ E OFFICE STANDARD LICENCIAMENTO ACADÊMICO REF.: COMPUTADOR HP MINI DESKTOP ELITEDESK 800 G3 DM + MONITOR HP V225HZ DE 21,5 POLEGADAS, FABRICANTE HP ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTAM NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 36/2017 UASG: 153038 - UFBA	UNIDADE	10	4.600,00	46.000,00	-	-	Média	11/05/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Devolvido (UC)	ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO EM PESQUISAS CIENTÍFICAS.
920	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	ELEMENTO FILTRANTE, NOME ELEMENTO FILTRANTE	UNIDADE	60	7,00	420,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Média	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material plástico utilizado para cultura celular

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
921	Material	CONSUMO	410122	FILTRO LABORATÓRIO	FILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL PVDF, POROSIDADE 0,22 µM, DIMENSÕES CERCA DE 25, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	200	3,00	600,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material plástico para preparação de meio de cultura.
922	Material	CONSUMO	393537	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO RPMI 1640, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM L-GLUTAMINA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FENOL VERMELHO	FRASCO 00000001,00 L	50	25,00	1.250,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Meio de cultura para cultivo celular
923	Serviço	CONTINUADO	12661	MANUTENCAO E REPARO EM BALANCAS MECANICAS ELETRONICAS	Serviço de manutenção Preventiva e/ou de balanças:	UN	10	600,00	6.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	03/08/2020	SIM	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Manutenção corretiva e preventiva de balanças usadas para pesagens de reagentes para preparo de soluções.
924	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviço de manutenção corretiva e preventiva de centrífuga.	UN	1	7.500,00	7.500,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	03/08/2020	SIM	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento utilizado para purificação e extração de produtos biológicos.
925	Obra		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	Reforma/troca de piso em laboratórios de pesquisa.	UN	160	100,00	16.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	03/08/2020	SIM	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Troca de piso danificado em diferentes laboratórios e com risco de provocar acidentes.
926	Serviço	CONTINUADO	2801	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	Serviço de manutenção de equipamento de refrigeração	UN	1	8.500,00	8.500,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	03/08/2020	SIM	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento para conservar reagentes, padrões, bactérias modificadas geneticamente
927	Material	CONSUMO	361550	ÓXIDO DE ZINCO	ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINÍSSIMO, BRANCO AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA ZNO, PESO MOLECULAR 81,38, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1314-13-2	GRAMA	1	40,00	40,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	06/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE SERÁ UTILIZADO PARA ANÁLISES NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.
928	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	Serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva ou instalação de aparelho de ar condicionado.	UN	3	3.100,00	9.300,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	03/08/2020	SIM	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Manter o controle de temperatura dos laboratórios de pesquisa e experimentação.
929	Serviço	NÃO CONTINUADO	20753	LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA	Serviço de síntese e clonagem de genes em vetores de expressão.	UN	1	1.500,00	1.500,00	-	8356 - Serviços de Ensaio e Análises Técnicas	Média	03/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Preparo de vetor de expressão para proteínas heterólogas.
930	Material	CONSUMO	442468	CARBONO	ÓXIDO DE GRAFENO, 99 PER, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: MÍNIMA DE 99 PER CARBONO, DIÂMETRO DA PARTÍCULA 1-5 MICROMETROS, ASPECTO FÍSICO, PÓ, COR PRETA, DENSIDADE COMPACTA: 0,44 g/cm3, FÓRMULA QUÍMICA CXOYHZ	GRAMA	1	400,00	400,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	06/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO E ESTUDO DE SUPERCAPACITADORES DE GRAFENO.
931	Material	CONSUMO	446559	SILÍCIO	NITRETO DE SILÍCIO, MAIOR QUE 95 PER DE FASE ALFA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:: ASPECTO FÍSICO: PÓ CINZA FORMULA MOLECULAR: SI3N4 PESO MOLECULAR: 140,28 G/MOL GRAU DE PUREZA: MÍNIMA DE 95 PER (MENOR QUE 2,0 PER DE OXIGÊNIO) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁREA DE SUPERFÍCIE ESPECÍFICA: 9-13 M2/G NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 12033-89-5	GRAMA	1	1.500,00	1.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	28/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE PARA PESQUISA E ANÁLISES NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.
932	Material	CONSUMO	439349	BORO	NITRETO DE BORO, 99,5% CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO FORMULA MOLECULAR: BN PESO MOLECULAR: 24,82 G/MOL GRAU DE PUREZA: 99,5% NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 10043-11-5 FRASCO CONTENDO 50 G	GRAMA	1	350,00	350,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	28/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE PARA PESQUISAS DE MATERIAIS E ANÁLISES NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
933	Material	CONSUMO	440066	NITRITO DE ALUMÍNIO	NITRETO DE ALUMÍNIO, PUREZA: N 32PER MÍNIMO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO FORMULA MOLECULAR: AIN PESO MOLECULAR: 40,99 G/MOL GRAU DE PUREZA: N 32PER MIN (TEOR MÍNIMO DE NITROGÊNIO) NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 24304-00-5FRASCO CONTENDO 1 kg	QUILOGRAMA	1	2.430,00	2.430,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	10/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE PARA PESQUISA DE MATERIAIS E ANALISES NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.
934	Material	CONSUMO	345905	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MÁXIMO DE 0,005% DE ÁGUA (ACETONA SECA), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	LITRO	1	198,83	198,83	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
935	Material	CONSUMO	347246	ACETATO DE SÓDIO	ACETATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA CHACOONA.3H2O, MASSA MOLECULAR 136,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6131-90-4	GRAMA	1500	0,58	870,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
936	Material	CONSUMO	345906	ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 60,05, FÓRMULA QUÍMICA C2H4O2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GLACIAL, REAGENTE P.A.-ACS-ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-19-7	LITRO	1	88,84	88,84	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
937	Material	CONSUMO	352951	ÁCIDO ASCÓRBICO	ÁCIDO ASCÓRBICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O6 ( ÁCIDO L-ASCÓRBICO), PESO MOLECULAR 176,13, PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-81-7	GRAMA	700	7,10	4.970,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
938	Material	CONSUMO	428177	ÁCIDO FOSFÔNICO DE METILENO	ÁCIDO FOSFÔNICO DE METILENO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C6H20N2O12P4, PESO MOLECULA 436.12, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1429-50-1	GRAMA	25	120,00	3.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
939	Material	CONSUMO	351612	ÁCIDO CÍTRICO	ÁCIDO CÍTRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, SABOR ÁCIDO AGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O7.H2O, PESO MOLECULAR 210,14, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 5949-29-1	GRAMA	500	0,32	160,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
940	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0	LITRO	3	83,10	249,30	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
941	Material	CONSUMO	398336	ÁCIDO IODOHIPÚRICO	ÁCIDO IODOHIPÚRICO, ASPECTO FÍSICO EM PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C9H7INNAO3.2H2O, 0-IODOHIPURATO SÓDICO DIHIDRATADO, MASSA MOLAR 327,06, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 5990-94-3	GRAMA	10	402,00	4.020,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
942	Material	CONSUMO	437233	CLORETO DE COBRE	CLORETO DE COBRE, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA CUCL (CLORETO DE COBRE I ANIDRO), PESO MOLECULAR 99,01, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 97%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7758-89-6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A.	GRAMA	250	15,00	3.750,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
943	Material	CONSUMO	390345	ÁCIDO MESO-2,3-DIMERCAPTOSUCCÍNICO	ÁCIDO MESO-2,3-DIMERCAPTOSUCCÍNICO (DMSA), ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA QUÍMICA HO2CCH(SH)CH(SH)CO2H, PESO MOLECULAR 182,22, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 304-55-2	GRAMA	50	57,60	2.880,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
944	Material	CONSUMO	398420	ÁCIDO DIETILENO TRIAMINO PENTACÉTICO	ÁCIDO DIETILENO TRIAMINO PENTACÉTICO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C14H23N3O10 ANIDRO, PESO MOLECULAR 393,35, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-43-6	GRAMA	250	5,80	1.450,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
945	Material	CONSUMO	398331	ÁCIDO 2,5-DIHIIDROXIBENZÓICO	ÁCIDO 2,5-DIHIIDROXIBENZÓICO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 154,12, FÓRMULA QUÍMICA (HO)2C6H3CO2H, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 490-79-9	GRAMA	10	134,00	1.340,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
946	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	LITRO	1	120,00	120,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
947	Material	CONSUMO	432802	FOSFATO DE CÁLCIO	FOSFATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA CA5(OH)(PO4)3 (TRIBÁSICO ANIDRO), PESO MOLECULAR 502,31, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 90%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12167-74-7	GRAMA	25	38,00	950,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
948	Material	CONSUMO	375795	NITRATO DE ÍTRIO	NITRATO DE ÍTRIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA Y(NO3)3.6H2O (HEXAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 383,02, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13494-98-9	GRAMA	25	10,80	270,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
949	Material	CONSUMO	353864	POVIDONA (POLIVINILPIRROLIDONA)	POVIDONA (POLIVINILPIRROLIDONA), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU ESBRAQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA (C6H9NO).N - POVIDONA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE USP, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9003-39-8	GRAMA	50	4,00	200,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
950	Material	CONSUMO	347958	CARBONATO DE SÓDIO	CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 105,99, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 497-19-8	GRAMA	1000	1,10	1.100,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
951	Material	CONSUMO	349528	PIROFOSFATO DE SÓDIO	PIROFOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO, INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA NA4P2O7.10H2O, MASSA MOLECULAR 446,06, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13472-36-1	GRAMA	500	1,80	900,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
952	Material	CONSUMO	348250	ÁLCOOL BENZÍLICO	ÁLCOOL BENZÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, LEVE ODOR AROMÁTICO, FÓRMULA QUÍMICA C6H5CH2OH, PESO MOLECULAR 108,14, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 100-51-6	LITRO	2	300,00	600,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
953	Material	CONSUMO	410956	DISOFENINA	DISOFENINA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA C18H26N2O5, PESO MOLECULAR 350,41, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 65717-97-7	MILIGRAMA	125	100,00	12.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
954	Material	CONSUMO	347722	FOSFATO DE SÓDIO	FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, FÓRMULA QUÍMICA NAH2PO4.H2O (MONOBÁSICO, MONOHIDRATADO), MASSA MOLECULAR 137,99, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10049-21-5	QUILOGRAMA	4	310,00	1.240,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
955	Material	CONSUMO	348909	ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA)	ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 372,24, FÓRMULA QUÍMICA C10H14N2O8NA2.2H2O (SAL DISSÓDICO DIHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6381-92-6	GRAMA	1000	3,60	3.600,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
956	Material	CONSUMO	352742	ÉTER DIETÍLICO	ÉTER DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C2H5)2O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, PESO MOLECULAR 74,12, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ANIDRO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7	LITRO	4	210,00	840,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
957	Material	CONSUMO	253072	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 6,86, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	FRASCO 00000250,00 ML	2	1.500,00	3.000,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
958	Material	CONSUMO	347723	FOSFATO DE SÓDIO	FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA NA2HPO4 (DIBÁSICO ANIDRO), MASSA MOLECULAR 141,96, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7558-79-4	GRAMA	10500	0,73	7.665,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
959	Material	CONSUMO	347756	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, DE ODOR ACRE, PESO MOLECULAR 35,05, FÓRMULA QUÍMICA NH4OH, GRAU DE PUREZA TEOR DE NH3 ENTRE 28 E 30%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1336-21-6	LITRO	1	160,00	160,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
960	Material	CONSUMO	355207	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2	GRAMA	3500	0,40	1.400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
961	Material	CONSUMO	352768	CITRATO DE SÓDIO	CITRATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL FINO, COMPOSIÇÃO C6H5NA3O7.2H2O, PESO MOLECULAR 294,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6132-04-3	GRAMA	1500	0,60	900,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
962	Material	CONSUMO	352070	D-MANITOL	D-MANITOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H14O6, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, PESO MOLECULAR 182,17, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 69-65-8	FRASCO 00000250,00 G	3	900,00	2.700,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
963	Material	CONSUMO	391781	DEXTROSE	DEXTROSE, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C6H12O6 ANIDRA, PESO MOLECULAR 180,16, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 96%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-99-7	QUILOGRAMA	3	500,00	1.500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
964	Material	CONSUMO	234416	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	FRASCO 00001000,00 ML	2	130,00	260,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
965	Material	CONSUMO	392120	COMPOSTO QUÍMICO	COMPOSTO QUÍMICO, COMPOSIÇÃO DEXTRANA 500, APRESENTAÇÃO PÓ BRANCO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9004-54-0	GRAMA	700	32,00	22.400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
966	Material	CONSUMO	347746	TIOSSULFATO DE SÓDIO	TIOSSULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA NA <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .5H <sub>2</sub> O, PESO MOLECULAR 248,18, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-17-7	GRAMA	1000	0,60	600,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
967	Material	CONSUMO	375827	INOSITOL	INOSITOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> (I-INOSITOL), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 180,15, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 87-89-8	FRASCO 100 GR	19	510,00	9.690,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
968	Material	CONSUMO	391077	ÁCIDO MEDRÔNICO	ÁCIDO MEDRÔNICO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA CH <sub>2</sub> [P(O)(OH) <sub>2</sub> ] <sub>2</sub> , PESO MOLECULAR 176, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1984-15-2	GRAMA	1200	70,00	84.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
969	Material	CONSUMO	428929	METAIODOBENZILGUANIDINA (MIBG)	METAIODOBENZILGUANIDINA (MIBG), ASPECTO FÍSICO PÓ INCOLOR A ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> IN <sub>3</sub> .1/2(H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ), PESO MOLECULAR 324,13, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 87862-25-7	GRAMA	28	700,00	19.600,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
970	Material	CONSUMO	432136	L-CISTEÍNA	L-CISTEÍNA, FÓRMULA QUÍMICA* C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S <sub>2</sub> , ASPECTO FÍSICO* PÓ CRISTALINO OU CRISTAL BRANCO, MASSA MOLAR 268,36, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE USP, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 14344-48-0	GRAMA	5	2.200,00	11.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
971	Material	CONSUMO	384705	TETRAFLUORBORATO DE TETRAMIBICOBRE I	TETRAFLUORBORATO DE TETRAMIBICOBRE I, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS INCOLORES, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>24</sub> H <sub>44</sub> CUN <sub>4</sub> O <sub>4</sub> .BF <sub>4</sub> OU [CU(MIBI) <sub>4</sub> ]BF <sub>4</sub> , GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 103694-84-4	GR	21	8.400,00	176.400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
972	Material	CONSUMO	392512	N,N-1,2 DIETILENO-L-CISTEÍNA DIETIL ÉSTER (ECD)	N,N-1,2 DIETILENO-L-CISTEÍNA DIETIL ÉSTER (ECD), FÓRMULA QUÍMICA C <sub>12</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S <sub>2</sub> .2HCL(SAL DIHIDROCLORETO), ASPECTO FÍSICO PÓ INCOLOR, PESO MOLECULAR 397,38, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 14344-58-2	GRAMA	20	2.520,00	50.400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
973	Serviço	CONTINUADO	5312	INSTALACAO MANUTENCAO - PISO GERAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE PISO GERAL, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	2	10.000,00	20.000,00	-	5475 - Outros serviços de colocação de assoalhos, revestimentos de parede e papel de parede	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
975	Serviço	CONTINUADO	1538	INSTALACOES PREDIAIS ELETRICAS	SERVICO DE ADEQUACAO E OU MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	5461 - Serviços de Instalação Elétrica	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
976	Serviço	CONTINUADO	21687	INSTALACAOMANUTENCAOOPERACAO ELETTRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	2	4.000,00	8.000,00	-	5461 - Serviços de Instalação Elétrica	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
977	Serviço	CONTINUADO	19739	INSTALACAO MANUTENCAO - REDE TELEFONICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	3.500,00	3.500,00	-	546 - Serviços de Instalação	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
978	Serviço	CONTINUADO	23086	INSTALACAO MANUTENCAO - REDE DISTRIBUICAO GAS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	18.000,00	18.000,00	-	8729 - Serviços de Manutenção e Reparo de Outros Produtos N.C.P	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
979	Serviço	CONTINUADO	12700	INSTALACAO DE FORRO PECA DECORATIVA DE GESSO - TETO PAREDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE FORRO/PEÇA DECORATIVA - TETO/PAREDE, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	2	12.000,00	24.000,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
980	Serviço	CONTINUADO	19224	CONSTRUCAO MANUTENCAO REFORMA - TELHADO	SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELHADO, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	13.500,00	13.500,00	-	5453 - Serviços de Telhado e Impermeabilização	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação do prédio dos laboratórios de produção de fontes para radioterapia
981	Material	CONSUMO	94846	PISO SINTÉTICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER E INSTALAR PISO SINTETICO CONFORME DETALHAMENTO:	UNIDADE	1	22.000,00	22.000,00	-	7220 - Revestimentos para Pisos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
982	Serviço	CONTINUADO	2780	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE VENTILACAO E EXAUSTOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	2	8.300,00	16.600,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
983	Serviço	CONTINUADO	5410	MANUTENCAO E REPARO DE MOVEIS UTENSILIOS DE ESCRITORIO	SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO DE LABORATORIO, CONFORME DETALHAMENTO	UN	2	25.000,00	50.000,00	-	8724 - Serviços de Reparo de Mobiliário	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
984	Serviço	CONTINUADO	19160	MANUTENCAO DE REDES - AGUA ESGOTO	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE HIDRÁULICA, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	6.500,00	6.500,00	-	941 - Serviços de Esgoto	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
985	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE DETECTOR DE GERMÂNIO, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	17.000,00	17.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
986	Serviço	CONTINUADO	17655	INSTALACAO MANUTENCAO - CABO OPTICO ACESSORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO NA REDE DE DADOS (CABEAMENTO), CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	8.200,00	8.200,00	-	873 - Serviços de Instalação (à excessão da construção)	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
987	Material	CONSUMO	150226	REVESTIMENTO CERÂMICO	PISO CERÂMICO ACETINADO CINZA COM TEXTURA GRANADA, PEI 5, 43 X 43 CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL DO PISO: CERÂMICA PADRÃO VISUAL: ACETINADO TEXTURA: GRANADA CLASSE DE ABRASÃO: PEI 5 COR: CINZA DIMENSÕES: 43 X 43 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIDERRAPANTE E COM BORDAS ARREDONDADAS.	UNIDADE	100	55,00	5.500,00	-	5600 - Materiais de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
988	Material	CONSUMO	376918	REVESTIMENTO PISO	PISO PAVIFLEX FADEMAX; 2 MM; 30 X 30CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: VINILICO ESPESSURA: 2 MM DIMENCOES: 30 X 30 CM COR: CRISTAL GREY / QUARTZO BLUE TIPO: PA	UNIDADE	80	60,00	4.800,00	-	7220 - Revestimentos para Pisos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
989	Material	PERMANENTE	65030	ARMÁRIO AÇO	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS COM ENCAIXE E FECHADURA COM CHAVE,4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COR CINZA CLARO. DIMENSÕES:1900X1180X400MM (AXLXP)	UNIDADE	6	800,00	4.800,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
990	Material	CONSUMO	297704	ARQUIVO ESCRITÓRIO	ARQUIVO DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, ESPECIFICACAO TECNICA: MATERIAL: ACO CH 24/26 ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM COR: CINZA MEDIO, GAVETAS COM CORREDICA DESLIZANTE EM NYLON DIMENSOES APROXIMADAS: 1,33X 0,46 X 0,71 M (AXLXP) FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT	UNIDADE	6	550,00	3.300,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
991	Material	PERMANENTE	150108	CADEIRA DIGITADOR	CADEIRA GIRATÓRIA ERGOMÉTRICA, COM BRACOS, TIPO SECRETARIA EXECUTIVA, COM REGULAGEM DE ALTURA E REGULAGEM BASCULANTE E DE ALTURA DO ENCOSTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MODELO: DIGITADOR COM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADOS, COM ESPUMA INJETADA DE 40 MM DE ESPESSURA E REVESTIDA EM TECIDO RESISTENTE BRACOS: COM REGULAGEM DE ALTURA REVESTIDOS EM POLIURETANO, ESTRUTURADOS EM ARMAÇÃO DE AÇO CARBONO, TIPO TRATAMENTO: CONTRA CORROSÃO PÉS: COM 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NR 17	UNIDADE	4	450,00	1.800,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
992	Material	CONSUMO	150056	MESA ESCRITÓRIO	MESA TIPO EXECUTIVA REVESTIDO EM MELAMINICO COR CINZA C/6 GAVETAS, CARACTERISTICAS: 1) TAMPO EM AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM MELAMINICO COR CINZA COBALTO E BORDAS PROTEGIDAS EM MATERIAL SINTETICO FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO FORMATO GOTA NA COR CINZA GRAFITE, E BORDAS LATERAIS COM FITA COLADA, MEDINDO 1,80 X 0,80 X 0,76 CM (CXPXA), 2) ESTRUTURA DE ACO FORMATO CAVALETE, PINTADA EM EPOXI COR CINZA GRAFITE; 3) 2 GAVETEIROS FIXOS COM 3 GAVETAS (CADA), ESTRUTURADO EM ACO REVESTIDO EM MELAMINICO DE 15MM E FRENTE DAS GAVETAS DE 18MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA COBALTO E BORDAS PROTEGIDAS EM MATERIAL SINTETICO FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO NA COR CINZA GRAFITE, GAVETAS EM ACO COM CORREDICAS DE SISTEMA MACHO/FEMEA, FECHADURA TIPO YALE COM 40X41X40CM	UNIDADE	4	1.500,00	6.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia
993	Material	CONSUMO	129763	CABO REDE COMPUTADOR	CABO DE REDE MODELO RJ45 CATEGORIA 5E	UNIDADE	1	6.800,00	6.800,00	-	7080 - Peças, Acessórios e Ferramentas para Redes de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	adequação laboratório de produção de fontes para radioterapia

Total: 100 item(s)  
Valor total de itens: **R\$ 839.140,17**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 16:58:57

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
994	Material	CONSUMO	150443	BANCADA	BANCADAS E INSTALAÇÕES DE LABORATÓRIO FABRICADAS SOB ENCOMENDA, CONFORME DETALHAMENTO:	UNIDADE	2	48.000,00	96.000,00	-	5670 - Componentes Pré-Fabricados para Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
995	Material	CONSUMO	390345	ÁCIDO MESO-2,3-DIMERCAPTOSUCCÍNICO (DMSA)	ÁCIDO MESO-2,3-DIMERCAPTOSUCCÍNICO (DMSA), ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO ESBRAQUILADO, FÓRMULA QUÍMICA HO <sub>2</sub> CCH(SH)CH(SH)CO <sub>2</sub> H, PESO MOLECULAR 182,22, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 304-55-2	GRAMA	2	2.338,00	4.676,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
996	Material	CONSUMO	408183	MICROTUBO	MICROTUBO TIPO EPPENDORF CAPACIDADE 1,5 ML; MATERIAL: POLIPROPILENO; FORMATO: CONICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRAVA DE SEGURANCA, TAMPA RETA, PAREDE FINA (CX 500 UN)	UNIDADE	1	63,30	63,30	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
997	Material	CONSUMO	412644	INDICADOR DE PH	PAPEL INDICADOR DE PH, FAIXA DE PH 0 - 14, TIRA DE PAPEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: TIRA DE PAPEL ESCALA: 0 A 14 (CX 100 TIRAS)	UNIDADE	2	39,00	78,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
998	Material	CONSUMO	30902	SÍLICA GEL	SILICA-GEL COM INDICADOR DE UMIDADE, ART. 101925100-MERCK (FRASCO C/1KG)	FRASCO 00000001,00 KG	1	290,45	290,45	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
999	Serviço	CONTINUADO	18775	TRANSCODIFICACAO RECODIFICACAO AUDIO VIDEO EQUIPAMENTO ELETRONICO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇAS, CONFORME DETALHAMENTO	UN	1	7.000,00	7.000,00	-	8599 - Outros Serviços de Suporte N.C.P	Alta	06/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O SERVIÇO VISA A SEGURANÇA DO AMBIENTE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE GARANTIR A SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL DOS LABORATÓRIOS DO CMR.
1000	Material	PERMANENTE	43192	BALANÇA	BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE: 210GX0,0001G, PRATO: 90MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: ANALÍTICA CAPACIDADE: 210 G RESOLUÇÃO: 0,0001 G DIÂMETRO DO PRATO: 90 MM TIPO PAINEL: DIGITAL TENSÃO: BIVOLT 110/220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PESAGEM EM MÚLTIPLAS UNIDADES MÉDIO, PESAGEM PERCENTUAL, BOLHA DE NÍVEL FRONTAL, TODOS OS VIDROS DA CÚPULA/CAPELA REMOVÍVEIS, 3 FILTROS PARA ADAPTAÇÃO AO AMBIENTE, PESAGEM POR SUSPENSÃO, ÚTIL EM PROCESSOS DE DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE E PESAGEM DE PRODUTOS CORROSIVOS, HOMOLOGADA PELO INMETRO REF.: PA214CP/PIONNER, FABRICANTE: OHAUS OU EQUIVALENTE	UNIDADE	1	23.331,00	23.331,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
1001	Material	CONSUMO	411576	MICROCENTRÍFUGA	MICROCENTRÍFUGA, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 2, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 15000, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA TAMPA ABERTA, COMPONENTES C/ ADAPTADOR TUBO ATÉ 0,5 ML	UNIDADE	1	5.149,00	5.149,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1002	Material	CONSUMO	438439	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	GRADE DE COBRE, 400 MESH, PARA MICROSCOPIA DE TRANSMISSÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIÂMETRO EXTERNO 3,0 MM ESPESSURA: 25 MICRONS LARGURA DO ORIFÍCIO: 38 MICROMETROS LARGURA DA BARRA: 25 MICROMETROS TRANSMISSÃO: 35 PER	UNIDADE	1	372,62	372,62	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para realizar análise de TEM de nanoparticulas
1003	Material	CONSUMO	380523	OURO	OURO EM FIO, 99,99 PER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: EM FIO, COR CARACTERÍSTICA FÓRMULA QUÍMICA: Au PESO MOLECULAR: 196,96 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,99 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7440-57-5	GRAMA	1	623,28	623,28	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanoparticulas radiotivas para braquiterapia
1004	Material	CONSUMO	208453	LUVA DE PROTEÇÃO	LUVA NITRILICA SENSIFLEX, FLEX, AZUL, SEM FORRO, TAMANHO G MATERIAL: NITRILICA TIPO PUNHO: GRANDE TAMANHO: G COR: AZUL ACABAMENTO PALMA: LEVEMENTE ANTIDERRAPANTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM TALCO, SEM FORRO.	UNIDADE	5	25,90	129,50	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanoparticulas radiotivas para braquiterapia
1005	Material	CONSUMO	411147	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO VIDRO, TIPO VIAL, 2ML, TAMPA ROSQUEÁVEL AZUL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO COR: TRANSPARENTE CAPACIDADE: 2ml DIMENSÕES: 12X32mm (100 UN)	UNIDADE	1	319,15	319,15	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanoparticulas radiotivas para braquiterapia
1006	Material	CONSUMO	379313	OURO	OURO (Au), EM LÂMINAS (DISCOS) PURO, 99,99 PER, 53 X 0,1 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: EM LÂMINAS (DISCOS) COR AMARELA CARACTERÍSTICA FÓRMULA QUÍMICA: Au PESO MOLECULAR: 196,96 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,99 PER DIÂMETRO: 53,0 MM ESPESSURA: 0,1 MM, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: 7440-57-5	GRAMA	2	3.964,99	7.929,98	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanoparticulas radiotivas para braquiterapia
1007	Material	CONSUMO	411079	PIPETA	PIPETA, TIPO PASTEUR, VIDRO, 7 X 230MM, 2ML CARACTERÍSTICA TÉCNICA: TIPO: PASTEUR MATERIAL: VIDRO CAPACIDADE: 2ML DIMENSÕES: 7 X 230MM	UNIDADE	4	90,00	360,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanoparticulas radiotivas para braquiterapia
1008	Material	CONSUMO	417314	BARRA MAGNÉTICA	BARRA MAGNÉTICA, TIPO LISA, 3 MM X 10 MM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: REVESTIDO EM TEFLON FORMATO: CILINDRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA DIMENSÕES: DIÂMETRO DE 3 MM X 10 MM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	6	14,00	84,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanoparticulas radiotivas para braquiterapia
1009	Material	CONSUMO	419146	BARRA MAGNÉTICA	BARRA MAGNETICA LISA REVESTIDA EM TEFLON, 30MM X 7MM. MATERIAL: IMA RECOBERTO COM TETFLON COMPRIMENTO: 30 MM DIAMETRO: 7 MM CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LISA	UNIDADE	6	13,00	78,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanoparticulas radiotivas para braquiterapia
1010	Material	CONSUMO	427479	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA PARA MICROPIPETA - 100 Á 1000 MCL CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: DE 100 A 1000 MICROLITROS TIPO USO: DESCARTÁVEL (PCT 1000 UN)	UNIDADE	4	150,00	600,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanoparticulas radiotivas para braquiterapia

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1011	Material	CONSUMO	89273	FECHADURA ELÉTRICA	FECHADURA ELÉTRICA, FECHADURA ELETRONICA SEM USO DE CHAVES MATERIAL: FECHADURA PUSH BOTON EM LIGA DE ZINCO, REVESTIDA COM LAMINADA DE INOX; UTILIZA 4 PILHAS ALCALINAS AA COM DURABILIDADE DE 2 ANOS OU 180.000 ABERTURAS; NAO POSSUI CABOS; POSSUI 300 SENHAS DE ACESSO E 01 MASTER, SENHA DE 4 DÍGITOS; POSSUI ULTIMAS 9.000 AUDITORIAS; PROGRAMACAO VIA PALM-TOP OU SENHA MASTER NO PROPRIO TECLADO; SISTEMA DE SENHAS GERENCIADAS VIA SOFTWARE; PROTETOR LATERAL PARA OCULTAR SENHAS DURANTE ACESSO, CHAVE MECANICA DE EMERGENCIA; PROGRAMACAO DE PASSAGEM LIVRE E DE SENHA COM DURACAO DE UMA UNICA VEZ; BOTOES DE ALUMINIO ANODIZADO; USO INTERNO OU EXTERNO; RESISTENCIA DE 90 MIN. EM PORTAS CORTAS FOGO E 60 MIN. EM PORTAS CONVENCIONAIS APROVADA PELO CORPO DE BOMBEIROS E CERTIFICAÇÃO ANSI; SOFTWARE DE AUDITORIA	UNIDADE	1	5.000,00	5.000,00	-	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Alta	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	A INSTALAÇÃO VISA A SEGURANÇA FÍSICA DO AMBIENTE E FÍSICA PATRIMONIAL COMO NO CONTROLE DE QUALIDADE, DOS LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DO LCI, CMR
1012	Material	CONSUMO	408630	MICROPIPETA	MICROPIPETA DE PRECISÃO, 100 A 1000 MICROLITROS INTERVALO DE USO DE 100 A 1000 MICROLITROS C/INCREMENTOS DE ESCALA DE 1,0 MICROLITRO. EJETOR METÁLICO DE PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO DA PIPETA PRECISÃO: MENOR OU IGUAL A 0,6 MICROLITROS/0,15 PER EXATIDÃO : MAIS OU MENOS 3 MICROLITROS/ MAIS OU MENOS 0,8 PER PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDO, COM TECNOLOGIA DE VEDAÇÃO A SECO (ISENTO DE LUBRIFICANTE OU GRAXA) P/ ELIMINAR RISCOS DE CONTAMINAÇÃO VOLUME CONTINUAMENTE AJUSTÁVEL TANTO PELO VOLÚMETRO QTO PELO BOTÃO SUPERIOR CORPO E TODAS AS PARTES PLASTICAS FABRICADAS EM PVDF P/MAIOR RESISTÊNCIA A AMBIENTES DE LABORATÓRIOS BOTÃO COM CÓDIGO DE CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES MODELOS E AS PONTEIRAS DIAMOND CORRESPONDENTES FABRICADA DENTRO DA NORMA: ISO 9001 CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM SEU NÚMERO DE SÉRIE ORIGEM/PROCEDÊNCIA: FRANÇA	UNIDADE	2	339,00	678,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1013	Material	CONSUMO	408628	MICROPIPETA	MICROPIPETA DE PRECISÃO, 2 A 20 MCL INTERVALO DE USO DE 2 A 20 MICROLITROS C/INCREMENTO DE ESCALA DE 0,01 MICROLITRO EJETOR METÁLICO DE PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO DA PIPETA PRECISÃO: MENOR OU IGUAL A 0,03 MICROLITRO/0,30 PER EXATIDÃO: MAIS OU MENOS 0,10 MICROLITROS/MAIS OU MENOS 1,0 PER PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDO, C/TECNOLOGIA DE VEDAÇÃO A SECO (ISENTO DE LUBRIFICANTE OU GRAXA) PARA ELIMINAR RISCOS DE CONTAMINAÇÃO VOLUME CONTINUAMENTE AJUSTÁVEL TANTO PELO VOLÚMETRO QTO PELO BOTÃO SUPERIOR CORPO E TODAS AS PARTES PLÁSTICAS FABRICADAS EM PVDF PARA MAIOR RESISTÊNCIA A AMBIENTES DE LABORATÓRIOS BOTÃO COM CÓDIGO DE CORES P/FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES MODELOS E AS PONTEIRAS DIAMOND CORRESPONDENTES FABRICADA DENTRO DA NORMA ISO 9001 CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM SEU NÚMERO DE SÉRIE ORIGEM/PROCEDÊNCIA: FRANÇA.	UNIDADE	2	350,00	700,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de Nanopartículas radiotivas para braquiterapia
1014	Material	CONSUMO	294232	CHAPA ACRÍLICA	CHAPA DE ACRÍLICO (CHAPA ACRÍLICA) TRANSPARENTE DIMENSÕES: 3 MM DE ESPESURA X 1000 MM DE LARGURA X 2000 MM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	1	287,50	287,50	-	9390 - Produtos Diversos não metálicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de phantoms para dosimetria com TLDs
1015	Material	CONSUMO	300867	CHAPA ACRÍLICA	CHAPA DE ACRÍLICO (CHAPA ACRÍLICA) TRANSPARENTE DIMENSÕES: ESPESURA 18 MM X LARGURA 1 M X COMPRIMENTO 2 M	UNIDADE	1	1.840,00	1.840,00	-	9390 - Produtos Diversos não metálicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Produção de phantoms para dosimetria com TLDs
1016	Material	CONSUMO	139335	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO	DETECTOR TERMOLUMINESCENTE DE RADIAÇÃO NUCLEAR TIPO: TLD-100, APRESENTAÇÃO: FORMA DE MICROCUBO MEDINDO 1X1X1MM	UNIDADE	200	4,00	800,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Dosimetria de fontes de braquiterapia
1017	Material	CONSUMO	23329	DOSÍMETRO DIGITAL	DOSÍMETRO GAFROMICO (FILME RADIOCROMICO) COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (CX com 25 UN)	UNIDADE	3520	4,00	14.080,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Dosimetria de fontes de braquiterapia
1018	Material	CONSUMO	150196	LUVA SEGURANÇA	LUVA NITRILICA ESTÉRIL TAMANHO: GG (EXTRA GRANDE) COMPRIMENTO: 300 MM ESPESURA MÍNIMA: 0,09 MM (PUNHO) APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS CARACTERÍSTICAS	PAR	10	4,90	49,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	VESTUÁRIO LABORATORIAL/HOSPITALAR
1019	Material	CONSUMO	375711	LUVA SEGURANÇA	Descrição LUVA NITRÍLICA ESTÉRIL TAMANHO: M (MÉDIO) COMPRIMENTO: 300 MM ESPESURA MÍNIMA: 0,09 MM (PUNHO) APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE BORRACHA NATURAL DE LÁTEX, LIVRE DE PÓ BIO ABSORVÍVEL ESTÉRIL MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: IRRADIAÇÃO GAMA NÍVEL DE ESTERILIDADE: SAL (STERILITY ASSURANCE LEVEL) = 1 POR 1.000.000 TIPO: DESCARTÁVEL EMBALADA: UM PAR EM CARTEIRA DE POLIETILENO SELADA EM ENVELOPE DE POLIETILENO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 50 ENVELOPES COM 1 PAR POR ENVELOPE REF: MODELO SKU 55092 KC500 SAFESKIN - FABRICANTE: KIMBERLY CLARK	UNIDADE	10	0,19	1,90	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	VESTUÁRIO LABORATORIAL/HOSPITALAR

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1020	Material	CONSUMO	375710	LUVA SEGURANÇA	LUVA NITRILICA ESTÉRIL TAMANHO: G (GRANDE) COMPRIMENTO: 300 MM ESPESSURA MÍNIMA: 0,09MM (PUNHO) APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE BORRACHA NATURAL DE LATEX , LIVRE DE PÓ BIO ABSORVÍVEL ESTÉRIL MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: IRRADIAÇÃO GAMA NÍVEL DE ESTERILIDADE: SAL (STERILITY ASSURANCE LEVEL) = 1 POR 1.000.000 TIPO: DESCARTÁVEL EMBALADA: UM PAR EM CARTEIRA DE POLIETILENO SELADA EM ENVELOPE DE POLIETILENO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 50 ENVELOPES COM 1 PAR POR ENVELOPE REF: MODELO SKU 55093 KC500 SAFESKIN - FABRICANTE: KIMBERLY CLARK	UNIDADE	10	0,19	1,90	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	VESTUARIO LABORATORIAL/HOSPITALAR
1021	Material	CONSUMO	38997	MANGOTE	MANGOTE DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM NÃO-TECIDO TYVEK COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO COM ELÁSTICO EM AMBAS AS EXTREMIDADES OU COM VELCRO EM UMA EXTREMIDADE E ELÁSTICO NA OUTRA.	UNIDADE	6	20,00	120,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	VESTUARIO LABORATORIAL/HOSPITALAR
1022	Material	PERMANENTE	53465	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLE-AR	MONITOR DE RADIAÇÃO PORTÁTIL, PARA RADIAÇÃO GAMA, COM DETECTOR GEIGER MULLER INTERNO, COM RESPOSTA EM ENERGIA COMPENSADA ENTRE 45 KeV E 3 MeV, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - MOSTRADOR DIGITAL COM INDICAÇÃO ANALÓGICA BARRAGRÁFICA E RETROILUMINAÇÃO ; - MUDANÇA DE ESCALA AUTOMÁTICA CONFORME O NÍVEL DE RADIAÇÃO; - MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL PARA DOSES; - NÍVEIS DE ALARME EM 1 MSV/H, 2,5 mSv/h, 10 mSv/h E 25 mSv/h - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR BATERIA DE 9 V, COM DURAÇÃO DE 200 h; - ESCALA DE TAXA DE DOSE DE 0,1 MICROSv/H A 999 MSV/H; - SONDA TELESCÓPICA EXTERNA ESTENDÍVEL DE 90 CM ATÉ 4 M OU MAIS, PESO DE 3 KG, COM DOIS DETECTORES GEIGER MULLER PARA RADIAÇÃO GAMA, COM RESPOSTAS EM ENERGIA COMPENSADAS ENTRE 65 KeV E 1,3 MeV, PARA TAXAS DE DOSE DE ATÉ 9,99 Sv/h; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: DE -30 A +50 GRAUS CELSIUS; - CAIXA PARA TRANSPORTE EM CONJUNTO DO MONITOR, DA SONDA TELESCÓPICA E ACESSÓRIOS. REFERÊNCIA:FABRICANTE AUTOMESS, MONITOR MODELO 6150 AD6/H, COM SONDA TELESCÓPICA 6150AD-T, COM CAIXA PARA TRANSPORTE, OU SIMILAR	UNIDADE	1	24.684,00	24.684,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Equipamento para uso em levantamento radiométrico na verificação semestral de radioproteção do Irradiador Multipropósito e em locais com taxa de dose de radiação elevada.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1023	Material	PERMANENTE	53465	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLE-AR	SONDA DE TAXA DE DOSE 500 nSv/h, AÇO INOX COM TUBO GEIGER-MÜLLER INTEGRADO PARA MONITOR LB111 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: INTERVALO DE TAXA DE DOSE APROVADO: 500 nSv/h - 3 mSv/h INTERVALO DE ENERGIA: 65 keV - 1.3 MeV +/- 40 PER RESPOSTA ANGULAR: +/- 45 GRAUS TEMPERATURA AMBIENTE -20 A +40 GRAUS CELSIUS DIÂMETRO EXTERNO: 45 MM COMPRIMENTO: 320 MM GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO: 450V TIPO CABO: CABO BLINDADO 7-CORE 10M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TUBO CONTADOR INTEGRADO GEIGER-MÜLLER, AMPLIFICADOR-ESTÁGIO DE SHAPER DE PULSO E MÓDULO DE ALTA TENSÃO REF.: LB6500-4-H10, FABRICANTE: BERTHOLD OU EQUIVALENTE PARA UTILIZAÇÃO NO MONITOR LB111.	UNIDADE	1	7.619,00	7.619,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Sondas Geiger para uso em monitoração de área em estação de monitoração radiológica do Laboratório de Fontes Intensas de Radiação
1024	Material	CONSUMO	24821	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ	MEDIDOR DE PH (PHMETRO) DE BANCADA, - 2,00 A +20,00, POTENCIAL DE OXI-REDUÇÃO E TEMPERATURA. ESPECIFICACOES TECNICAS: APLICACAO: MEDIDOR DE PH/MILIVOLTS/TEMPERATURA. FAIXA DE PH: -2,00 A +20,00 DIVISAO: 0,001 PH. PRECISAO RELATIVA: 0,05 POR CENTO (FE) PONTOS DE CALIBRACAO: 3 PONTOS. FAIXA DE MILIVOLTS:- 1999 A +1999 MILIVOLTS. DIVISAO: 1MV. PRECISAO RELATIVA: 0,05 POR CENTO (FE). FAIXA DE TEMPERATURA: ZERO A 100 GRAU CELSIUS. DIVISAO: 0,1 GRAU CELSIUS. PRECISAO RELATIVA: 0,3 POR CENTO (FE). COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: ZERO A 100 GRAUS CELSIUS. DISPLAY ALPHA- NUMERICO ILUMINADO DE 2 LINHAS POR 16 CARACTERES. ALIMENTACAO - FONTE CHAVEADA:90 A 240 VAC (50/60 HZ) POTENCIA CONSUMIDA: 4 VA. DIMENSOES APROXIMADAS:200 X 180 X 35 MM(LXAXP) ACOMPANHA: - 01 ( PEÇA) ELETRODO COMBINADO DE PH - 01 ( PEÇA) SUPORTE DE ELETRODO PANTOGRAFICO - 01 (PEÇA) SENSOR DE TEMPERATURA PT1000 EM AÇO INOXIDAVEL. -01 (PEÇA) ADAPTADOR CHAVEADO 90-240 VAC. -01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UNIDADE	1	1.110,00	1.110,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Medicas de pH no preparo de soluções para a síntese de nanoparticulas de Au

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1025	Material	PERMANENTE	139335	EQUIPAMENTO RADIACÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO	Estação de parede Multiplex de MONITORACAO DE RADIACAO MULTICANAL ESPECIFICACOES TECNICAS: ESTACAO DE MONITORACAO MULTICANAL PARA AVALIACAO DE DIVERSOS PONTOS DE UMA INSTALACAO FECHADA A PARTIR DE UMA UNICA ESTACAO DE MONITORAMENTO (BUNKERS, SALAS DE OPERAÇÃO E CONTROLE DO ACELERADOR DE ELÉTRONS E IRRADIADORES GAMMA CATEGORIA II); TRABALHA ASSOCIADO AO APARELHO MEDIDOR DE RADIACAO 6150AD 5 OU 6 E COM ATE 10 SONDAS EXTERNAS DE PONTOS DE MONITORAMENTO (SONDAS EXTERNAS COMPATIVELIS: 6150 AD 15 OU 17 OU 18); FUNCAO PARA MULTIPLEXAR AS MEDICOES ENTRE AS VARIAS SONDAS E INDICAR QUAL SONDA ESTA COM O LIMITE DE RADIACAO ULTRAPASSADO; REGISTRO GRAFICO VIA PC DOS EVENTOS MEDIDOS; COMPRIMENTO MAXIMO DO CABO ENTRE AS SONDAS EXTERNAS E A ESTACAO DE MONITORACAO E DE 100 M; LIGACAO ELETRICA: 87 - 250 V (50 / 60 HZ); ACESSORIOS: - 06 (SEIS) SONDAS 6150 AD15/H SONDA EXTERNA PARA ALTAS DOSES DE RADIACAO GAMA E X. DADOS TECNICOS: ESCALA ANALOGICA: 0,1 MSV/H - 10 SV/H; ESCALA DIGITAL: 0,01 MSV/H - 9,99 SV/H; ENERGIA: 65 KEV A 3 MEV - SOFTWARE PROMUX - S INCLUIDO COM O APARELHO. - 03 (TRES) CABOS DE 50 METROS - 01 (UM) CABO DE 100 METROS (REF. 700.1.9M)	UNIDADE	1	49.630,50	49.630,50	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Estação de monitoração de área utilizado no Laboratório de Fontes Intensas de Radiação para acompanhar a rotina de trabalho e garantir que a instalação permanece segura radiologicamente
1026	Material	PERMANENTE	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA	ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA, MICROPROCESSADO, 60L/H PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA ULTRAPURA (TIPO I) E ÁGUA TIPO III CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO INTERNO: 12 LITROS VAZÃO DE SERVIÇO: 60 LITROS POR HORA ENDOTOXINA: 0,125 EU / ML OU 0,001 EU / ML (COM FILTRO APIROGÊNICO) TOC: MENOR QUE 3 PPB GRAU DE PUREZA DA ÁGUA SERVIDA: - RESISTIVIDADE: 18,2 Mohm/cm a 25 GRAUS CELSIUS - CONDUTIVIDADE: 0,054 µS/cm a 25 GRAUS CELSIUS DIMENSÕES: 420 X 520 X 485 MM (L X A X P) TENSÃO: MONOFÁSICA, 220 VAC CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EQUIPADO COM CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO QUE MONITORA CONTINUAMENTE TODAS AS FASES DE PURIFICAÇÃO DA ÁGUA. DESDE A ENTRADA, NÍVEL DO RESERVATÓRIO, RECIRCULAÇÃO E O SERVIÇO QUE PODE SER POR FLUXO CONTÍNUO OU VOLUME PROGRAMADO. EQUIPADO TAMBÉM COM DISPLAY RETRO ILUMINADO DE QUATRO LINHAS QUE MONITORA CONTINUAMENTE OS SEGUINTE PARÂMETROS: RESISTIVIDADE, CONDUTIVIDADE, TEMPERATURA E NÍVEL DO RESERVATÓRIO, IMPRESSORA ACOPLADA QUE REGISTRA A RASTREABILIDADE DOS PARÂMETROS: DATA; HORA; RESISTIVIDADE, CONDUTIVIDADE, TEMPERATURA, DATA DA TROCA E VALIDADE DE CADA UM DOS CONSUMÍVEIS, DATA DA ÚLTIMA SANITIZAÇÃO E NÚMERO DE SÉRIE DO APARELHO.	UNIDADE	1	18.615,00	18.615,00	-	4610 - Equipamentos para purificação de água	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Purificador de água para preparo de soluções para a síntese de nanopartículas de Au utilizando a radiação ionizante



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1027	Material	CONSUMO	377414	FONTE RADIOATIVA	FONTES RADIOATIVAS INDUSTRIAIS SELADAS DE COBALTO-60, COM ATIVIDADE TOTAL DE 7400 TERABEQUERAL (200 KILO CURIE), CLASSIFICACAO ISO 2919- E64646, ATIVIDADE POR FONTE ENTRE 259 TERABEQUEREL (7 KILO CURIE) E 481TERABEQUEREL (13 KILO CURIE), MEDINDO 11,1MM DE DIAMETRO E COMPRIMENTO DE 451,1MM, COM TOLERANCIA DE 2MM, GARANTIA DE 20 (VINTE) ANOS, COM CERTIFICADO DA FONTE PARA ATIVIDADE TERABEQUEREL (KILO CURIE), TESTES DE ESTANQUEIDADE E VAZAMENTO, MODELO C-188 DA MDS-NORDION OU RSL2089 DA PURIDEC OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	16	149.906,25	2.398.500,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Recarga de Fontes de cobalto 60 para a continuidade das atividades de serviços e pesquisas desenvolvidas pelo Irradiador Multipropósito do IPEN
1028	Serviço	CONTINUADO	19763	FABRICACAO MANUTENCAO - PROCESSO INDUSTRIAL	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO, e INSTALACAO DE 02 PORTAS DE ENROLAR AUTOMÁTICAS, DIMENSÃO 5,05 LARGURA X 5,25 ALTURA (m²) E SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, CONFORME DETALHAMENTO	UN	1	13.110,00	13.110,00	-	8319 - Outros Serviços e Gerência/Gestão, exceto os de projetos de construção	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	As portas de enrolar estão danificadas e necessitam de manutenção por se tratar de um Irradiador de Grande Porte e é necessário garantir a proteção física das fontes radioativas
1029	Material	PERMANENTE	22764	EMPILHADEIRA - MOTOR A GÁS	EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO (GÁS GLP), 2.500Kg CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE NOMINAL: 2.500Kg ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO: 4.710mm CENTRO DE CARGA: 600mm CAPACIDADE RESIDUAL: 2.031Kg ALTURA DA TORRE FECHADA: 2.130mm TIPO DE TORRE: TRÊS ESTÁGIOS/TRIPLEX ALTURA MÁXIMA TORRE ELEVADA: 5.995mm ELEVAÇÃO LIVRE: 1.465mm INCLINAÇÃO (FRENTE/ATRÁS): 6 GRAUS/6 GRAUS GARFOS: 1.050mm LARGURA DO CORREDOR PALETE (1000 X 1200): 4.200mm VELOCIDADE DE TRAÇÃO SEM/COM CARGA: 18Km/h	UNIDADE	1	200.000,00	200.000,00	-	3930 - Veículos Autopropulsionados para Armazém	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	O Irradiador de Grande Porte processa materias organizados em embalagens cujo peso individual pode ultrapassar 40kg, o equipamento facilitará a carga e descarga de lotes de produtos irradiados, ou bens culturais com peso e volume elevados para o manuseio dos operadores.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1030	Material	PERMANENTE	53465	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLE-AR	"Monitor de Radiação/Contaminação portátil, alpha, beta e gama, tipo cintilômetro plástico com ZnS - Pancake - Modelo CoMo 170 ou similar. Tipo de Detector: Cintilometro plástico com revestimento de ZnS Tamanho Detector: 170 cm² Background: ? : aprox. 0,1 cps ? / ? : aprox. 15-25 cps Subtração de Background: Com tempo de medição ajustável Software de calibração integrado Medição Eletrônica: Sistema microprocessado Teclado: Teclado de membrana, 5 teclas de função Alarme: ajustável individualmente para cada nuclídeo, alarme acústico Exibição Resultado Display: Tanto em cps ou específicas de nuclídeos em Bq ou Bq / cm². Nuclídeos: 25 nuclídeos, fatores de calibração pré-definidos, podem ser adicionados nuclídeos específicos do usuário, calibração automática integrada. Tempo de medição: Contínuo, para funcionamento estacionário ajustável em segundos (s). Display: Visor grande, display LCD gráfico de 128 x 64 pixels, com iluminação, duração da iluminação ajustável. Fonte de alimentação: 2 pilhas, AA ou correspondente baterias recarregáveis, (NiCd, NiMH). Temperatura gama: - 10°C a 40°C, sem condensação. Dimensões: 280 x 125 x 135mm (L (com alça) x W x H) Peso: 750g (incluindo pilhas) Invólucro: Caixa de plástico ergonômico Interfaces: Interface serial RS 232 Cabo USB: SIM Incluso Software para parametrização do sistema: SIM Incluso Software para leitura e processamento de dados: SIM Incluso Fixação - Suporte para fixação em parede e recarga: SIM Incluso Wipe test - Estação de realização de wipe test para vários tipos de esfregaço 60mm e 120mm: SIM Incluso Suporte para varredura/monitoramento de grandes áreas de piso/chão: SIM incluso Maleta para acondicionamento e transporte: Tipo Pelicase - SIM Incluso Maylar extra: SIM Incluso (duas unidades) Espuma de borracha extra: SIM Incluso (duas unidades)."	UNIDADE	1	41.171,54	41.171,54	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	A norma CNEN 5.01 prevê a avaliação da contaminação radioativa para o transporte seguro de embalados, este equipamento será utilizado para avaliar este parâmetro e ser informado na documentação que acompanha o material radioativo, bem como, a avaliação da ausência de contaminação nas operações de carregamento das fontes.
1031	Material	CONSUMO	413857	RESINA TROCA IÔNICA	RESINA MISTA PARA TROCA IONICA E CATIONICA, ASPECTO FISICO: GRANULADA, APLICACAO: RECARGA COLUNA DE DESIONIZACAO DE AGUA PARA DESMINERALIZADOR DE AGUA MODELO	BOLSA 00000025,00 L	7	4.000,00	28.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Troca anual da resina devido à saturação
1032	Material	CONSUMO	150376	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR DE AR, MINERAL NAFTÊNICO, 96 CTS A 40 GRAUS CELSIUS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO: MINERAL NAFTÊNICO VISCOSIDADE: 96 CTS A 40	BALDE 00000018,00 L	2	40,00	80,00	-	9100 - Combustíveis e Lubrificante	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Lubrificação semestral do compressor de ar
1033	Material	CONSUMO	90352	AUTOMATIZADOR PORTÃO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES/PORTÕES E PORTA DE FERRO, CONFORME DETALHAMENTO	UNIDADE	1	6.850,00	6.850,00	-	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Troca de portão defeituoso do galpão do Irradiador Multipropósito
1034	Material	CONSUMO	370022	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME ACETILENO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, ODOR DE ALHO, INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C2H2, MASSA MOLECULAR 26,04, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 74-86-2	METRO CÚBICO	2	80,00	160,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Gás para o maçarico da Oficina do CTR
1035	Material	CONSUMO	366173	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7782-44-7	METRO CÚBICO	3	80,00	240,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Gás para o maçarico da Oficina do CTR

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1036	Material	CONSUMO	127655	GRAXA	GRAXA LUBRIFICANTE, BASE LÍTIO, AZUL, USO GERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSISTÊNCIA NLGI: 2 BASE: LÍTIO TEXTURA: FIBRA MÉDIA COR: AZUL TEMPERATURA DE APLICAÇÃO: ATÉ +120 GRAUS CÉLSIUS PONTO GOTÁ: MÍNIMO DE +182 GRAUS CÉLCIUS APLICAÇÃO: ROLAMENTO	FRASCO 00000001,00 L	4	150,00	600,00	-	9100 - Combustíveis e Lubrificante	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Lubrificação do mancal do exaustor de ar do Irradiador
1037	Material	CONSUMO	288483	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE PARALELA, DIÂMETRO NOMINAL 1,50, SENTIDO ROTAÇÃO HÉLICE À DIREITA, COMPRIMENTO TOTAL 70, ÂNGULO DA PONTA 118, TIPO PONTA CÔNICA	UNIDADE	5	19,50	97,50	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1038	Material	CONSUMO	321593	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 2,0, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMENTO	UNIDADE	5	20,00	100,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1039	Material	CONSUMO	321586	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 2,5, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMENTO	UNIDADE	5	35,00	175,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1040	Material	CONSUMO	321584	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 3,0, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	5	20,00	100,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1041	Material	CONSUMO	321588	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 3,5, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	5	35,00	175,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1042	Material	CONSUMO	321587	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 5,0, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	5	30,00	150,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1043	Material	CONSUMO	321592	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 6,0, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	5	20,00	100,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1044	Material	CONSUMO	321578	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 6,5, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	5	20,00	100,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1045	Material	CONSUMO	321577	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 7,0, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	3	30,00	90,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1046	Material	CONSUMO	321574	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 7,5, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	3	25,00	75,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1047	Material	CONSUMO	321579	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 8,0, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	3	15,00	45,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1048	Material	CONSUMO	321576	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 9,0, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	3	30,00	90,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1049	Material	CONSUMO	321575	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 9,5, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	3	25,00	75,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1050	Material	CONSUMO	321580	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 10, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	2	15,00	30,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1051	Material	CONSUMO	389990	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO NOMINAL 11, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	2	20,00	40,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1052	Material	CONSUMO	8532	BROCA HELICOIDAL	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR	UNIDADE	2	40,00	80,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1053	Material	CONSUMO	302028	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 13, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	2	100,00	200,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1054	Material	CONSUMO	302029	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 14, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	2	100,00	200,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1055	Material	CONSUMO	302033	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 15, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	2	120,00	240,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1056	Material	CONSUMO	302031	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 16, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	2	140,00	280,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1057	Material	CONSUMO	302027	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 17, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	2	150,00	300,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1058	Material	CONSUMO	302030	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 18, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	2	150,00	300,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1059	Material	CONSUMO	302026	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 19, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	2	170,00	340,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1060	Material	CONSUMO	302032	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 20, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	2	200,00	400,00	-	5133 - Brocas, Alargadores, Escoriadores, Manuais e para Uso em Máquinas	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reposição das brocas que se quebram ao se realizar os serviços da oficina do CTR
1061	Material	CONSUMO	41076	CHAVE COMUTADORA	CHAVE COMUTADORA, YALE, 2 POSIÇÕES, 45 GRAUS, IMPULSO P/ BLOCO MODULAR SCHMERSAL REFERÊNCIA DO FABRICANTE: YPP345D RTC SEG 01 CARACTERÍSTICA TÉCNICA: CORPO: TERMOPLÁSTICO FORMATO ARO FRONTAL: REDONDO COR ARO FRONTAL: PRETA TIPO: YALE DE 2 POSIÇÕES, 45 GRAUS, IMPULSO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETIRADA DA CHAVE NO CENTRO, SEGREDO 01	UNIDADE	15	235,00	3.525,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Substituição da chave comutadora interna à câmara de irradiação, devido à degradação da mesma

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1062	Material	CONSUMO	335284	BATERIA SELADA	BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA PARA NOBREAK 12V 40AH REGULADA POR VÁLVULA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO - ÁCIDO TENSÃO NOMINAL: 12 V CAPA	UNIDADE	4	2.240,00	8.960,00	-	6135 - Baterias não Recarregáveis	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Substituição bial das baterias do no-break do Irradiador Multipropósito
1063	Material	CONSUMO	209409	LÂMPADA LUZ MISTA	LÂMPADA DE LUZ MISTA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TENSÃO NOMINAL: 220V; POTÊNCIA NOMINAL: 500W; TIPO BASE: EDSON - 40MM; TIPO BULBO: ELIPTICO; DIAMETRO MÁX	UNIDADE	20	3.200,00	64.000,00	-	6200 - Iluminação, Uso Geral	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Substituição das lâmpadas queimadas do galpão do Irradiador Multipropósito
1064	Material	CONSUMO	326296	MEIO DE CULTURA	AGAR GRANULADO PARA CONTAGEM EM PLACA (PLATE-COUNT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: PLACAS CLARAS E AMARELADAS COMPOSIÇÃO TÍPICA: PEPTONA DE CASEÍNA 5,0; EXTRATO DE LEVEDURA 2,5, D (+) GLUCOSE 1,0, AGAR-AGAR 14,0 RENDIMENTO: 22,5 G/L	UNIDADE	2	218,40	436,80	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para os itens gerais – uso na reposição e na manutenção de itens imprescindíveis para o cultivo de organismos e realização de ensaios com a devida padronização
1065	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	ELEMENTO FILTRANTE PARA ÁGUA, PARA RETER IMPUREZAS, ODORES, GOSTOS E CLORO CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CONSTRUÍDO EM FIBRA DE CELULOSE IMPREGNADO COM CARVÃO ATIVADO TIPO: CARTUCHO DESCARTÁVEL GRAU DE FILTRAÇÃO: 5 MICRA DIAMETRO: 2.1/2 POL (66 MM) COMPRIMENTO: 9.3/4 POL (247 MM) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTO NAS DUAS EXTREMIDADES	UNIDADE	3	38,00	114,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para os itens gerais – uso na reposição e na manutenção de itens imprescindíveis para o cultivo de organismos e realização de ensaios com a devida padronização
1066	Material	CONSUMO	409051	TUBO LABORATÓRIO	TUBO PARA CENTRÍFUGA, POLIPROPILENO, 15ML, CARACTERÍSTICAS: TIPO: CENTRIFUGA MATERIAL: POLIPROPILENO TIPO FUNDO: FUNDO CÔNICO CAPACIDADE: 15 ML ACESSÓRIOS: TAMPAS ROSQUEÁVEL GRADUACAO: GRADUADO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE USO: DESCARTÁVEL	UNIDADE	4	17,50	70,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para os itens gerais – uso na reposição e na manutenção de itens imprescindíveis para o cultivo de organismos e realização de ensaios com a devida padronização
1067	Material	CONSUMO	409908	CUBETA LABORATÓRIO	CUBETA DE QUARTZO TIPO SUPRASIL 300, 200-3500nm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PERCURSOS ÓPTICO: 10mm, COM DUAS JANELAS OPOSTAS CAPACIDADE: 3,5 ML FORMATO: RETANGULAR FAIXA DE TRABALHO: 200-3500nm LARGURA: 12,5mm ALTURA: 46mm COMPRIMENTO: 12,5mm	UNIDADE	2	773,00	1.546,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para os itens gerais – uso na reposição e na manutenção de itens imprescindíveis para o cultivo de organismos e realização de ensaios com a devida padronização
1068	Material	CONSUMO	408266	BÉQUER	BECKER DE VIDRO BOROSSILICATO, GRADUADO, FORMA BAIXA, 250 ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO GRADUAÇÃO: GRADUADO CAPACIDADE: 250 ML FORMATO: FORMA BAIXA	UNIDADE	10	4,60	46,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para os itens gerais – uso na reposição e na manutenção de itens imprescindíveis para o cultivo de organismos e realização de ensaios com a devida padronização
1069	Material	CONSUMO	408254	BÉQUER	COPO BÉQUER, VIDRO BOROSSILICATO, 600 ML, FORMA BAIXA CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO TIPO: FORMA BAIXA GRADUAÇÃO: MILILITROS CAPACIDADE: 600 ML	UNIDADE	10	6,98	69,80	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para os itens gerais – uso na reposição e na manutenção de itens imprescindíveis para o cultivo de organismos e realização de ensaios com a devida padronização
1070	Material	CONSUMO	410067	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI DE VIDRO BOROSSILICATO COM TAMPAS, DIÂMETRO DE 100 MM ALTURA 15 MM MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO DIÂMETRO: 100 X 15 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPAS	UNIDADE	20	4,99	99,80	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para os itens gerais – uso na reposição e na manutenção de itens imprescindíveis para o cultivo de organismos e realização de ensaios com a devida padronização

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1071	Serviço	CONTINUADO	2364	MANUTENCAO DE CALDEIRAS E ESTUFAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTUFA, CONFORME DETALHAMENTO: MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) ESTUFA DA MARCA QUIMIS, MODELO Q315M26, PATRIMONIO 84176 DE CONTROLE DE TEMPERATURA PARA INCUBARAMOSTRAS QUE NECESSITAM DE REFRIGERAÇÃO CONTROLADA E/OU SEREM MANTIDAS A 25 GRAUS CENTIGRADOS, COMO SEGUE: 1) SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADO; 2) SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA; 3) SUBSTITUIÇÃO DO RELE DE ESTADO SOLIDO; 4) CALIBRAÇÃO; 5) REVISÃO GERAL; 6) MÃO DE OBRA	UN	2	750,00	1.500,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para os itens gerais – uso na reposição e na manutenção de itens imprescindíveis para o cultivo de organismos e realização de ensaios com a devida padronização
1072	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 24.000 BTU/H CICLO A FRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H TENSÃO 220 V, 60 HZ, MONOFASICO CONSUMO: 2322W OPERAÇÃO: CICLO A FRIO SISTEMA DE OPERAÇÃO POR CONTROLE REMOTO DIGITAL BAIXO NIVEL DE RUÍDO DE ATÉ 56DB INSUFLAMENTO DE AR DE 1100M3/H / UNIDADE EVAPORADORA COMPRESSOR: ROTATIVO VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA POTÊNCIA DO COMPRESSOR: 1100 WATTS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FILTRO DE IONS DESODORIZANTES E ANTIBACTERIA DE PROTEÇÃO ATIVA ANTIFUNGICOS E ANTIBACTERIANA, FUNÇÃO DESUMIDIFICADOR	UNIDADE	1	2.565,00	2.565,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para os itens gerais – uso na reposição e na manutenção de itens imprescindíveis para o cultivo de organismos e realização de ensaios com a devida padronização
1073	Material	CONSUMO	237398	MANGUEIRA	MANGUEIRA USO LABORATORIO, EM LATEX, DIAMETRO EXTERNO 12,8MM, DIAMETRO INTERNO 8,0MM.	UNIDADE	2	27,74	55,48	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Para os itens gerais – uso na reposição e na manutenção de itens imprescindíveis para o cultivo de organismos e realização de ensaios com a devida padronização
1074	Material	CONSUMO	428016	CUBETA LABORATÓRIO	CUBETA DE VIDRO, DESCARTÁVEL, VOLUME 4 ML MATERIAL: VIDRO APLICAÇÃO: MEDIDOR DE LUMINESCÊNCIA MODELO MICROTOX M-500 VOLUME: 4 ML PERCURSO ÓTICO: 10 MM FORMATO: CILÍNDRICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, FUNDO CHATO E OTICAMENTE TRATADA - -	UNIDADE	10000	1,20	12.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Empregada na realização de ensaios de toxicidade: diluição de amostras e medição da fotoluminescência de bactérias;
1075	Material	CONSUMO	348255	ÁLCOOL BUTÍLICO	ÁLCOOL BUTÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 74,12, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> OH NORMAL (1-BUTANOL), GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71-36-3	LITRO	1	360,00	360,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1076	Material	CONSUMO	384472	BENZOQUINONA	BENZOQUINONA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub> (1,4-BENZOQUINONA OU P-BENZOQUINONA), PESO MOLECULAR 108,12, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,9999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO ANALÍTICO, REAGENTE USP, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 106-51-4	MILIGRAMA	200	8,60	1.720,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1077	Material	CONSUMO	403986	GLICOSE	GLICOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO A QUASE INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA C6H11CLO5 (2-CLORO-2-DESOXI-D-GLICOSE), PESO MOLECULAR 198,60, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95,0%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 14685-79-1	GRAMA	100	57,28	5.728,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1078	Material	CONSUMO	403985	GLICOSE	GLICOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO A AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C6H11FO5 (2-FLUORO-2-DESOXI-D-GLICOSE), PESO MOLECULAR 182,15, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,0%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 29702-43-0	GRAMA	100	21,00	2.100,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1079	Material	CONSUMO	352828	ACETATO DE AMÔNIO	ACETATO DE AMÔNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NH4C2H3O2, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, PESO MOLECULAR 77,08, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 631-61-8	QUILOGRAMA	1	400,00	400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1080	Material	CONSUMO	345905	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MÁXIMO DE 0,005% DE ÁGUA (ACETONA SECA), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	LITRO	4	200,00	800,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1081	Material	CONSUMO	347148	ACETONITRILA	ACETONITRILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, ODOR DE ÉTER, PESO MOLECULAR 41,05, FÓRMULA QUÍMICA CH3CN, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 75-05-8	LITRO	6	600,00	3.600,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1082	Material	CONSUMO	347149	ACETONITRILA	ACETONITRILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, ODOR DE ÉTER, PESO MOLECULAR 41,05, FÓRMULA QUÍMICA CH3CN, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 75-05-8	LITRO	1	200,00	200,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1083	Material	CONSUMO	345906	ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 60,05, FÓRMULA QUÍMICA C2H4O2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GLACIAL, REAGENTE P.A.-ACS-ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-19-7	LITRO	1	100,00	100,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1084	Material	CONSUMO	352951	ÁCIDO ASCÓRBICO	ÁCIDO ASCÓRBICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O6 (ÁCIDO L-ASCÓRBICO), PESO MOLECULAR 176,13, PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-81-7	GRAMA	9	71,00	639,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1085	Material	CONSUMO	351612	ÁCIDO CÍTRICO	ÁCIDO CÍTRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, SABOR ÁCIDO AGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O7.H2O, PESO MOLECULAR 210,14, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 5949-29-1	GRAMA	500	0,35	175,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1086	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0	LITRO	1	90,00	90,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1087	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	LITRO	2	120,00	240,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1088	Material	CONSUMO	347290	ÁCIDO SULFÚRICO	ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FUMEGANTE, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4, MASSA MOLECULAR 98,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-93-9	LITRO	1	90,00	90,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1089	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0	LITRO	1	80,00	80,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1090	Material	CONSUMO	407477	ÁLCOOL METÁLICO	ÁLCOOL METÁLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/UV/HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-56-1	LITRO	2	60,00	120,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1091	Material	CONSUMO	327395	CORANTE	CORANTE, TIPO AZUL DE BROMOFENOL, ASPECTO FÍSICO PÓ	FRASCO 00000005,00 G	1	700,00	700,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1092	Material	CONSUMO	352740	ÉTER DE PETRÓLEO	ÉTER DE PETRÓLEO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO DESTILADOS ENTRE 30° E 60°C, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8032-32-4	LITRO	1	700,00	700,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1093	Material	CONSUMO	347958	CARBONATO DE SÓDIO	CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 105,99, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 497-19-8	GRAMA	500	0,50	250,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 3.077.875,00**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 16:59:26

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1094	Material	CONSUMO	347958	CARBONATO DE SÓDIO	CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA $Na_2CO_3$ ANIDRO, PESO MOLECULAR 105,99, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 497-19-8	GRAMA	500	1,10	550,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1095	Material	CONSUMO	372530	ÓXIDO DE TELÚRIO	ÓXIDO DE TELÚRIO, PESO MOLECULAR 159,61, ASPECTO FÍSICO PÓ ESBRANQUIÇADO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA $TeO_2$ , GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7446-07-3	GRAMA	25	35,00	875,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1096	Material	CONSUMO	348755	DITIOTREITOL	DITIOTREITOL, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 154,25, FÓRMULA QUÍMICA $C_4H_{10}S_2O_2$ - DL DITIOTREITOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 3483-12-3	GRAMA	5	119,00	595,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1097	Material	CONSUMO	349663	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5% GL, FÓRMULA QUÍMICA $C_2H_5OH$ , PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	4	200,00	800,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1098	Material	CONSUMO	253072	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 6,86, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	FRASCO 00000250,00 ML	1	1.500,00	1.500,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1099	Material	PERMANENTE	53465	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLE-AR	Monitor de radiação portátil para radiação gama, com detector Geiger Muller interno, com resposta em energia compensada entre 45 keV e 3 MeV, e com as seguintes características: - Mostrador digital e com indicação analógica barragráfica e retroiluminação ; - Mudança de escala automática conforme o nível de radiação; - Memória não volátil para doses; - níveis de alarme em 1 mSv/h, 2,5 mSv/h, 10 mSv/h e 25 mSv/h; - Alimentação elétrica por bateria de 9 V, com duração de 200 h; - Escala de taxa de dose de 0,1 microSv/h a 999 mSv/h; - Sonda telescópica externa estendível de 90 cm até 4 m ou mais, peso de 3 kg, com dois detectores Geiger Muller para radiação gama, com respostas em energia compensadas entre 65 keV e 1,3 MeV, para taxas de dose de até 9,99 Sv/h; - Temperatura de operação: de -30 a +50 graus Celsius; - Caixa para transporte em conjunto do monitor, da sonda telescópica e acessórios. Referência: Fabricante Automess, monitor modelo 6150 AD6/H, com sonda telescópica 6150AD-t, com caixa para transporte, ou similar	UNIDADE	6	15.000,00	90.000,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	06/05/2020	NÃO	SERAP	NÃO	Enviado para o ME	Esses monitores são utilizados em situações de emergência radiológica e devem ter um elevado fundo de escala para conseguir realizar a medida dos altos níveis de radiação. Adicionalmente, para que o técnico não receba doses elevadas durante a monitoração, é necessário que o elemento detector de radiação esteja instalado em uma sonda telescópica, que se estenda por vários metros, de forma que o técnico não necessite se aproximar da fonte para realizar a medida. Esse tipo de monitor com sonda telescópica também é utilizado na rotina de monitoração em certas operações de manutenção de celas blindadas da produção de radiofármacos, bem como para medidas de radiação em locais de difícil acesso, como na troca de filtros de ar que são posicionadas sobre vários tipos de celas blindadas existentes no instituto. Utilizado em Radioproteção Ocupacional nas Instalações Radiativas e Nucleares do IPEN.
1100	Material	CONSUMO	353076	GLICEROL	GLICEROL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA C3H8O3, PESO MOLECULAR 92,09, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-81-5	MILILITRO	1500	6,20	9.300,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1101	Material	CONSUMO	347723	FOSFATO DE SÓDIO	FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA NA2HPO4 (DIBÁSICO ANIDRO), MASSA MOLECULAR 141,96, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7558-79-4	GRAMA	500	0,75	375,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1102	Material	CONSUMO	347756	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, DE ODOR ACRE, PESO MOLECULAR 35,05, FÓRMULA QUÍMICA NH4OH, GRAU DE PUREZA TEOR DE NH3 ENTRE 28 E 30%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1336-21-6	LITRO	1	160,00	160,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1103	Material	CONSUMO	347386	BIFTALATO DE POTÁSSIO	BIFTALATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO OU INCOLOR, INODORO, PESO MOLECULAR 204,23, FÓRMULA QUÍMICA HOOC-C6H4COOK, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PADRÃO PRIMÁRIO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 877-24-7	GRAMA	80	10,00	800,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1104	Material	CONSUMO	355207	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2	GRAMA	500	0,35	175,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1105	Material	CONSUMO	353070	IODETO DE SÓDIO	IODETO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NAI, PESO MOLECULAR 149,89, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO, BRANCO, INODORO, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-82-5	GRAMA	100	6,20	620,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1106	Material	CONSUMO	353038	IODO	IODO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL PRETO AZULADO, DE BRILHO METÁLICO, PESO MOLECULAR 253,81, COMPOSIÇÃO QUÍMICA I2, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL RESSUBLIMADO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7553-56-2	GRAMA	100	9,70	970,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1107	Material	CONSUMO	404374	HEXACOSANO	HEXACOSANO, FÓRMULA QUÍMICA C18H36N2O6 (4,7,13,16,21,24-HEXAOXA-1, NOME QUÍMICO 10-DIAZABICICLO[8.8.8]HEXACOSANO), ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO A ESBANQUIÇADO, MASSA MOLAR 376,49, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 23978-09-8	GRAMA	1	835,00	835,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1108	Material	CONSUMO	381534	LAURIL SULFATO DE SÓDIO	LAURIL SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C12H25NAO4S, MASSA MOLECULAR 288,38, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 151-21-3	GRAMA	500	2,80	1.400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1109	Material	CONSUMO	381938	PERSULFATO DE SÓDIO	PERSULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA NA2S2O8, PESO MOLECULAR 238,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7775-27-1	GRAMA	500	0,51	255,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1110	Material	CONSUMO	375914	REAGENTE ANALÍTICO	REAGENTE ANALÍTICO, REAGENTE CLORETO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SATURADO COM AGCL, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO A 3 M	FRASCO 00000100,00 ML	1	510,00	510,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1111	Material	CONSUMO	234416	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	FRASCO 00001000,00 ML	1	125,00	125,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1112	Material	CONSUMO	234417	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	FRASCO 00001000,00 ML	1	125,00	125,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1113	Material	CONSUMO	363167	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00001000,00 ML	1	1.100,00	1.100,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1114	Material	CONSUMO	353383	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO ESTANHO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000100,00 ML	1	700,00	700,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1115	Material	CONSUMO	234418	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 9,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	FRASCO 00001000,00 ML	1	160,00	160,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1116	Material	CONSUMO	357057	SULFATO DE AMÔNIO	SULFATO DE AMÔNIO, COMPOSIÇÃO (NH4)2S04, PESO MOLECULAR 132,14, ASPECTO FÍSICO FINOS CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, ODOR DE AMÔNIA, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7783-20-2	QUILOGRAMA	1	510,00	510,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1117	Material	CONSUMO	402023	SULFATO DE CÉRIO	SULFATO DE CÉRIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO A ALARANJADO, INODORO, GRAU DE PUREZA PUREZA VOLUMÉTRICA A 0,1 MOL/L, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁCIDO SULFÚRICO APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1 L	LITRO	1	1.800,00	1.800,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1118	Material	CONSUMO	347746	TIOSSULFATO DE SÓDIO	TIOSSULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA NA2S2O3.5H2O, PESO MOLECULAR 248,18, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-17-7	GRAMA	500	0,60	300,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1119	Material	CONSUMO	352972	TRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANO	TRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C4H11NO3, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 121,14, PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DNASE/RNASE, REAGENTE P/ BIOLOGIA MOLECULAR, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 77-86-1	QUILOGRAMA	1	600,00	600,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	SECQR	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1120	Material	CONSUMO	348255	ÁLCOOL BUTÍLICO	ÁLCOOL BUTÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 74,12, FÓRMULA QUÍMICA C4H9OH NORMAL (1-BUTANOL), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71-36-3	LITRO	1	360,00	360,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1121	Material	CONSUMO	352828	ACETATO DE AMÔNIO	ACETATO DE AMÔNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NH4C2H3O2, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, PESO MOLECULAR 77,08, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 631-61-8	QUILOGRAMA	1	790,00	790,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1122	Material	CONSUMO	362992	ACETATO DE ETILA	ACETATO DE ETILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, INFLAMÁVEL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C4H8O2, PESO MOLECULAR 88,11, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE UV/HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 141-78-6	LITRO	3	190,00	570,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1123	Material	CONSUMO	347246	ACETATO DE SÓDIO	ACETATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA CHACOONA.3H2O, MASSA MOLECULAR 136,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6131-90-4	GRAMA	500	0,58	290,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1124	Material	CONSUMO	345903	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ UV-IR-HPLC-GPC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	LITRO	1	270,00	270,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1125	Material	CONSUMO	345903	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ UV-IR-HPLC-GPC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	MILILITRO	2200	5,30	11.660,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1126	Material	CONSUMO	347149	ACETONITRILA	ACETONITRILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, ODOR DE ÉTER, PESO MOLECULAR 41,05, FÓRMULA QUÍMICA CH3CN, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 75-05-8	LITRO	2	190,00	380,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1127	Material	CONSUMO	345906	ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 60,05, FÓRMULA QUÍMICA C2H4O2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GLACIAL, REAGENTE P.A.-ACS-ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-19-7	LITRO	2	90,00	180,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1128	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO <sub>3</sub> , PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	LITRO	1	120,00	120,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1129	Material	CONSUMO	347504	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS BRANCOS, FÓRMULA QUÍMICA CCL <sub>3</sub> COOH, MASSA MOLECULAR 163,39, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 76-03-9	QUILOGRAMA	4	1.600,00	6.400,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1130	Material	CONSUMO	350101	ANIDRIDO TRIFLUOROACÉTICO (TFAA)	ANIDRIDO TRIFLUOROACÉTICO (TFAA), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>4</sub> F <sub>6</sub> O <sub>3</sub> ANIDRO, PESO MOLECULAR 210,03, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 407-25-0	MILILITRO	200	11,50	2.300,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1131	Material	CONSUMO	407584	ACRILAMIDA	ACRILAMIDA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO A ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CH <sub>2</sub> =CHCONH <sub>2</sub> (PROP-2-ENAMIDA), MASSA MOLAR 71,07, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ ELETROFORESE, NÚMERO DE REGISTRO QUÍMICO CAS 79-06-1	GRAMA	1000	2,95	2.950,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1132	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0	LITRO	10	80,00	800,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1133	Material	CONSUMO	428021	ASCORBATO DE SÓDIO	ASCORBATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> NAO <sub>6</sub> , PESO MOLECULAR 198,11, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 134-03-2	GRAMA	1	240,00	240,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1134	Material	CONSUMO	327395	CORANTE	CORANTE, TIPO AZUL DE BROMOFENOL, ASPECTO FÍSICO PÓ	FRASCO 00000005,00 G	1	670,00	670,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1135	Material	CONSUMO	327539	CORANTE	CORANTE, TIPO AZUL BRILHANTE COOMASSIE R-250, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 42660	FRASCO 00000025,00 G	1	650,00	650,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1136	Material	CONSUMO	352740	ÉTER DE PETRÓLEO	ÉTER DE PETRÓLEO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO DESTILADOS ENTRE 30° E 60°C, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8032-32-4	LITRO	1	625,00	625,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1137	Material	CONSUMO	436513	CLORETO DE CÁLCIO	CLORETO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA CaCl2 ANIDRO, MASSA MOLECULAR 110,99, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 96%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10043-52-4	GRAMA	500	1,00	500,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1138	Material	CONSUMO	359087	CLORETO DE NÍQUEL	CLORETO DE NÍQUEL, ASPECTO FÍSICO CRISTAL VERDE, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA NiCl2.6H2O (HEXAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 237,71, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7791-20-0	GRAMA	100	2,00	200,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1139	Material	CONSUMO	368070	CLORETO DE POTÁSSIO	CLORETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KCl, MASSA MOLECULAR 74,55, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7447-40-7	GRAMA	500	0,50	250,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	01/01/2020	NÃO	GP&D	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA CNEN/IPEN-SP.
1140	Serviço	CONTINUADO	15121	DOSIMETRIA PESSOAL	SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA DOS SERVIDORES DA CNEN-IPEN-IPEN, OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS ÀS RADIAÇÕES IONIZANTES. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO À REQUISIÇÃO.	UN	1	150.000,00	150.000,00	-	9311 - Serviços Hospitalares	Alta	06/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	SERÁ UTILIZADOS POR SERVIDORES OCUPACIONAIS EXPOSTOS À RADIAÇÃO IONIZANTE. CONTROLE DAS DOSES OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES PARA ATENDER A NORMA CNEN NN 3.01.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1141	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, APARELHO AR CONDICIONADO, 12.000 BTU/H, SPLIT HI-WALL, QUENTE/FRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 12.000 BTU/H VAZÃO DE AR UNIDADE INTERNA (MÁXIMA): DE 10 A 16 M3/MIN VAZÃO DE AR UNIDADE EXTERNA (MÁXIMA): DE 25 A 32 M3/MIN TENSÃO: 220 V, 60 Hz POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 1000 A 1100 W EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EER): DE 2,8 A 3,4 W/W CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (INMETRO): "A" TIPO: SPLIT HI-WALL CICLO: REVERSO (QUENTE/FRIO) TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER GÁS REFRIGERANTE: 410A COR: BRANCA NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: (MÍNIMO/MÁXIMO) 19/39 Db(A) NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: (MÁXIMO) 47 Db(A) MEDIDAS APROXIMADAS DA EVAPORADORA: 798 X 292 X 214 MM (LXAXP) MEDIDAS APROXIMADAS DA CONDENSADORA: 717 X 483 X 230 MM (LXAXP) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILTRO ANTIBACTÉRIA, IONIZADOR, MODO AUTO LIMPANTE, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO	UNIDADE	1	6.500,00	6.500,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	CONDICIONAMENTO DA TEMPERATURA PARA OS LABORATÓRIOS DE MEDIDAS ÓPTICAS E DE ESPECTROMETRIA QUE IRÃO RECEBER NOVOS EQUIPAMENTOS OBTIDOS POR PROJETOS FAPESP
1142	Material	CONSUMO	362727	ETILENOGLICOL (ETANO-1,2-DIOL)	ETILENO GLICOL(ETILGLICOL) ; 99 PER SINÔNIMO: MONOETIL ETER, 2-ETOXIETANOL. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, ODOR CARACTERÍSTICO E NÃO RESIDUAL FORMULA QUÍMICA : C4H10O2 PESO MOLECULAR: 90,12 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 110 - 80 - 5 COD IMDG: 3.3/III, IATA CAO: 3/III, NCM : 29053100 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPC	LITRO	4	160,00	640,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	ceter	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO UTILIZADO NO POLIMENTO DE CRISTAIS CINTILADORES.
1143	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 24.000 BTU/H CICLO A FRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H TENSÃO 220 V, 60 HZ, MONOFASICO CONSUMO: 2322W OPERAÇÃO: CICLO A FRIO SISTEMA DE OPERAÇÃO POR CONTROLE REMOTO DIGITAL BAIXO NIVEL DE RUÍDO DE ATÉ 56DB INSUFLAMENTO DE AR DE 1100M3/H / UNIDADE EVAPORADORA COMPRESSOR: ROTATIVO VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA POTÊNCIA DO COMPRESSOR: 1100 WATTS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FILTRO DE IONS DESODORIZANTES E ANTIBACTERIA DE PROTEÇÃO ATIVA ANTIFUNGICOS E ANTIBACTERIANA, FUNÇÃO DESUMIDIFICADOR	UNIDADE	1	6.500,00	6.500,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	CONDICIONAMENTO DA TEMPERATURA PARA OS LABORATÓRIOS DE MEDIDAS ÓPTICAS DE ESPECTROMETRIA QUE IRÃO RECEBER NOVOS EQUIPAMENTOS OBTIDOS POR PROJETOS FABESP

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1144	Material	PERMANENTE	53465	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLE-AR	Monitor portátil de radiação gama e raios-X, com sonda geiger-müller do tipo pancake, com filtro para compensação de energia de 17 keV a 3 MeV de H*10, adequado para medidas de taxas de dose para raios-X de scanner e para radionuclídeos médicos, inclusive de I-125, fundo de escala até 100 mSv/h; mostrador LCD com unidade Sv/h; sinal sonoro com saída para fone de ouvido; memória com gravação contínua de dados; peso de 300g; dimensões: altura 130 mm, largura 67mm e profundidade: 62mm; alimentação com 2 baterias AAA e que possa utilizar baterias recarregáveis de NiMH. Tipo: modelo RadEye G20-ER10 da Thermo Scientific ou similar.	UNIDADE	5	8.000,00	40.000,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	10/09/2020	NÃO	SERAP	NÃO	Enviado para o ME	Detecção e localização de fontes de radiação para uso em campo (em atendimentos de emergência) e nas Instalações Radiativas e Nucleares do IPEN. Detector de radiação pessoal com alcance estendido, ideal tanto para interdição como para resposta.
1145	Material	CONSUMO	430534	IODETO DE LÍTIO	IODETO DE LÍTIO, CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO FÓRMULA QUÍMICA: LI MASSA MOLAR: 133,84 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10377-51-2	GRAMA	5	1.200,00	6.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO UTILIZADO NO PROCESSO DE CRESCIMENTO DE CRISTAIS.
1146	Material	CONSUMO	430534	IODETO DE LÍTIO	IODETO DE LÍTIO, ANIDRO, 99,99 PER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: ESFERAS FÓRMULA QUÍMICA: Li, ANIDRO PESO MOLECULAR: 133,85 G/MOL TAMANHO DA PARTÍCULA: 10 MESH GRAU DE PUREZA: 99,99 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10377-51-2	GRAMA	5	450,00	2.250,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO UTILIZADO NO PROCESSO DE CRESCIMENTO DE CRISTAIS.
1147	Material	CONSUMO	436072	BORO	MATERIAL: TRIIODETO DE BORO, PUREZA 95 PER REFERÊNCIA: 307629 CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO : PÓ BRANCO A ROSA FÓRMULA MOLECULAR: BI3 PESO MOLECULAR: 391,52 G/MOL GRAU DE PUREZA: 95 PER NUMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 13517-10-7	GRAMA	4	1.400,00	5.600,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO UTILIZADO NO PROCESSO DE CRESCIMENTO DE CRISTAIS.
1148	Material	PERMANENTE	53465	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLE-AR	Monitor portátil multipropósito para contaminação superficial e taxa de dose; com detector geiger-müller acoplado, tipo "pancake", com janela de mica de 1,8 a 2 mg/cm2 de espessura e diâmetro de 44 mm, sensível a radiações alfa, beta, gama e X; compensado em energia com filtro removível para medidas de raios gama e X de 17 keV a 3 MeV em H*(10), com escala de medida de contaminação de 0 a 500 kcps; escala de taxa de dose de 0 a 100mSv/h; com alimentação por baterias tipo AAA; com alarmes visual, sonoro e vibratório; com estojo para carregar à cintura; e haste extensora telescópica de 0,5 a 1,5m. Referência: Marca Thermo Scientific, Modelo RadEye B20 ER (425068510), com filtro H*(10) (425068582) ou similar.	UNIDADE	10	9.000,00	90.000,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	06/05/2020	NÃO	SERAP	NÃO	Enviado para o ME	O equipamento listado acima permite este tipo de monitoração de altas taxas de dose e contaminação radioativa em situações de emergência radiológica, ao mesmo tempo em que minimizam e otimizam as doses dos técnicos envolvidos na resposta à emergência, pois os monitores apresentam elevados fundo de escala e permitem a operação do mesmo a uma distância segura da fonte de radiação. Permite também a monitoração dos níveis de contaminação superficial, pois possuem sonda acoplada com janela sensível a radiações alfa, beta e gama, cobrindo uma ampla gama de possíveis materiais radioativos das Instalações Nucleares e Radiativas.
1149	Material	CONSUMO	437464	REAGENTE ANALÍTICO:	DOSÍMETRO DE ALANINA EM PASTILHA ENCAPSULADA DIÂMETRO: DE 4,00 A 4,05 MM ESPESSURA: DE 2,00 A 2,50 MM DENSIDADE: 1,3 G/CM3 MASSA: DE 32,00 A 41,00 MG REPRODUTIBILIDADE DA RESPOSTA: 1 PER	UNIDADE	1000	3,70	3.700,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Medir dose, transferência de informação de dose e conhecer a taxa de dose dos irradiadores.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1150	Material	CONSUMO	436946	FILME LABORATÓRIO	FILME LABORATÓRIO, MATERIAL TRIACETATO DE CELULOSE, APLICAÇÃO PARA DOSIMETRIA RADIOATIVA, DIMENSÕES CERCA DE 10 MM X 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÉ 300 KGY	UNIDADE	1	2.553,00	2.553,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Dosímetros utilizados para a medida de dose e distribuição de dose em campo gama e elétrons acelerados para garantir, rotineiramente, a qualidade dos processos de irradiação.
1151	Material	PERMANENTE	23493	DETECTOR RADIOATIVIDADE	Monitor portátil de radiação para taxa de dose de nêutrons, com sonda externa com detector proporcional a gás He-3. Mostrador de cristal líquido colorido com iluminação de fundo; Dois níveis de alarme; Alarmes visual e sonoro; Alimentação por baterias de Lítio recarregáveis; Duração mínima de bateria 12h; Detector proporcional a gás He-3, para nêutrons; Faixa de Taxa de Dose para nêutrons: 1µSv/h a 5mSv/h em H*(10); Faixa de energia de nêutrons: de térmico (0,025eV) a 14MeV; Dimensões máximas: Monitor 155 x 85 x 38mm, sonda externa 233 x 63mm; Peso máximo (com a bateria): Monitor 450g, sonda externa 650g; Tubo de extensão telescópico: 1,5m; Referência: Marca Polimaster, Modelo PM-1403, com sonda externa para nêutrons modelo BDN ou similar.	unidade	2	19.500,00	39.000,00	-	5700 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	Alta	02/12/2020	NÃO	SERAP	NÃO	Enviado para o ME	O equipamento acima citado permite monitoração de altas taxas de dose em situações rotineiras e de emergência radiológica ou nuclear. Serão utilizados para monitoração do campo de trabalho dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos em áreas controladas e supervisionadas do Reator IPEN/MB-01 e do Centro de Aceleradores Cíclotron (que produzem radiofármacos de uso em medicina nuclear) do IPEN.
1152	Material	CONSUMO	437464	REAGENTE ANALÍTICO:	DOSÍMETRO DE ALANINA EM PASTILHA DIÂMETRO: DE 4,00 A 4,05 MM ESPESSURA: DE 2,00 A 2,50 MM DENSIDADE: 1,3 G/CM3 MASSA: DE 32,00 A 41,00 MG REPRODUTIBILIDADE DA RESPOSTA: 1 PER	UNIDADE	1000	3,70	3.700,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Medir dose, transferência de informação de dose e conhecer a taxa de dose dos irradiadores.
1153	Serviço	CONTINUADO	2364	MANUTENCAO DE CALDEIRAS E ESTUFAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTUFA CONFORME O DETALHAMENTO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTUFA ESTERILIZADORA COM TROCA DE RESISTÊNCIA.	UN	1	3.000,00	3.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	06/01/2020	SIM	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE RESISTÊNCIA SE JUSTIFICA PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DO CMR

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1154	Material	PERMANENTE	23329	DOSÍMETRO DIGITAL	Dosímetro Pessoal Eletrônico para radiações X e gama, com alarmes visual, sonoro e vibratório, e com as seguintes características: - Resposta relativa em energia não maior que $\pm 30\%$ entre 50 keV e 3 MeV, - Mostrador digital para dose e taxa de dose; - Escala de taxa de dose até 10 Sv/h; - Escala de dose até 20 Sv; - Memória não volátil para doses; - níveis de alarme independentes para dose e taxa de dose; - Alimentação elétrica por bateria AAA, com duração maior que 10 dias; - Temperatura de operação: de -20 a +50 graus Celsius; - Resistente a quedas até 1,5 m sobre superfície dura. Referência: Fabricante Polimaster, modelo PM1610B, ou similar	UNIDADE	20	2.000,00	40.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/12/2020	NÃO	SERAP	NÃO	Enviado para o ME	Em certas situações de emergência, pode haver perda de blindagem da fonte fazendo com que haja níveis de radiação elevados. Nesses casos, os indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) que trabalhem na intervenção devem estar munidos de dosímetros pessoais eletrônicos, capazes de medir as doses acumuladas pelos usuários, de forma a planejar e balizar as ações de resposta a essas emergências radiológicas, sem que os IOEs ultrapassem os limites regulamentares de dose. b) Esses dosímetros pessoais eletrônicos devem ser capazes de registrar doses acumuladas em locais com elevadas taxas de dose de radiação que podem estar presentes no cenário de acidente. Adicionalmente, para que o técnico não acumule doses elevadas durante a intervenção, é necessário que o dosímetro eletrônico conte com alarmes visual, sonoro e vibratório, de forma que o IOE seja avisado se houver risco de exposição a doses mais elevadas. Esse tipo de dosímetro pessoal eletrônico também é utilizado na rotina de monitoração individual em certas tarefas onde as taxas de dose podem variar bruscamente, nas Instalações Radiativas e Nucleares do IPEN, como no tratamento de rejeitos radioativos, nas operações de transferência de fontes radioativas de uma blindagem para outra ou nas manutenções das celas de produção do Centro de Radiofarmácia.
1155	Material	CONSUMO	151059	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PORTA DOSÍMETRO PARA O FILME RADIOCRÔMICO B3 DOSESTIX PARA A LEITURA NO ESPECTROFOTÔMETRO GENESYS 20, MINIMIZANDO O ESPALHAMENTO DE LUZ A ABERTURA DO PORTA DOSÍMETRO É ESPECÍFICA PARA O DOSÍMETRO B3 DOSESTIX	UNIDADE	1	1.262,62	1.262,62	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Medir dose, transferência de informação de dose e conhecer a taxa de dose dos irradiadores.
1156	Material	CONSUMO	43532	INDICADOR TEMPERATURA E UMIDADE	INDICADOR DE TEMPERATURA IRREVERSÍVEL INTERVALO DE TEMPERATURA: DE 27,5 A 65 GRAUS CELSIUS, EM INTERVALOS DE 2,5 GRAUS CELSIUS DIMENSÕES DO INDICADOR DE TEMPERATURA: 1,950 POL X 1,625 POL MUDANÇA VISUAL DA COR COM A TEMPERATURA: DE BRANCO PARA VERMELHO	CAIXA	1	203,53	203,53	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Medir dose, transferência de informação de dose e conhecer a taxa de dose dos irradiadores.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1157	Material	CONSUMO	299305	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA ANATOMICA DE ACO INOX, PONTA CURVA, COMPRIMENTO 16 CM CARACTERISTICAS: MATERIAL: ACO INOX COMPRIMENTO: 16 CM CARACTERISTICA ADICIONAL: PONTA CURVA	UNIDADE	1	15,00	15,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Manuseio e armazenamento de dosímetros.
1158	Material	CONSUMO	274734	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA TIPO LABORATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL, PONTA RETA COM SERRILHA; PARA DISSECÇÃO, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTO: 18CM.	UNIDADE	1	22,00	22,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Manuseio e armazenamento de dosímetros.
1159	Material	CONSUMO	410067	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI DE VIDRO BOROSSILICATO COM TAMP. DIÂMETRO DE 100 MM ALTURA 15 MM MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO DIÂMETRO: 100 X 15 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMP. A	UNIDADE	1	4,99	4,99	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Manuseio e armazenamento de dosímetros.
1160	Material	CONSUMO	412741	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI, VIDRO BOROSSILICATO COM TAMP. 150 X 25 MM MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO DIÂMETRO: 150MM ALTURA: 25 MM	UNIDADE	1	17,95	17,95	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Manuseio e armazenamento de dosímetros.
1161	Material	CONSUMO	150834	RESERVATÓRIO	RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 25L PARA PURIFICADOR DE ÁGUA PURELAB CLASSIC, ELGA LABWATER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: POLIETILENO ALTURA: 411,5MM PROFUNDIDADE: 270MM LARGURA: 360MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FILTRO DE AR ACOPLADO, CONTROLE DE NÍVEL AUTOMÁTICO COM BOIA ELETRÔNICA REF.: LA611, FABRICANTE ELGA LABWATER IO, NOME RESERVATÓRIO	UNIDADE	1	3.632,00	3.632,00	-	5670 - Componentes Pré-Fabricados para Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.
1162	Material	CONSUMO	412656	BARRILETE	BARRILETE PARA AGUA DESTILADA OU REAGENTES PREPARADOS, CARACTERISTICAS: MATERIAL EM PVC RIGIDO BRANCO, COM COLUNA DE NIVEL DE LIQUIDO DEPOSITADO, ESCALA GRADUADA ORIENTATIVA, TAMP. DE LIMPEZA COM PLUG E TORNEIRA PLASTICA DE 1/2 POLEGADA PARA ESCOAMENTO, 5 - CAPACIDADE DE 10 LITROS. DIMENSOES EXTERNAS: DIAMETRO 200MM, ALTURA 450MM.	UNIDADE	1	226,77	226,77	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.
1163	Material	CONSUMO	409908	CUBETA LABORATÓRIO	CUBETA DE QUARTZO TIPO SUPRASIL 300, 200-3500nm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PERCURSOS ÓPTICO: 10mm, COM DUAS JANELAS OPOSTAS CAPACIDADE: 3,5 ML FORMATO: RETANGULAR FAIXA DE TRABALHO: 200-3500nm LARGURA: 12,5mm ALTURA: 46mm COMPRIMENTO: 12,5mm	UNIDADE	1	773,00	773,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.
1164	Material	CONSUMO	151059	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PLACA ELETRÔNICA COM SENSOR ÓPTICO, REFERENCIA HW5500 - 24758 FABRICANTE THERMO FISHER TIPO BARREIRA MINIATURA, COM CONECTOR DE 8 PINOS. UTILIZAÇÃO MONITORAÇÃO DE POSIÇÃO DO EIXO MOTOR DE APERTO DO DISCO DA LEITURA DE DOSÍMETRO LUMINESCENTE APLICAÇÃO: PEÇA DE REPOSIÇÃO COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM A LEITURA DE DOSÍMETRO LUMINESCENTE REFRENCIA HARSHAW 5500, FABRICANTE THERMO FISHER.	UN	1	6.000,00	6.000,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE REPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LEITURA DOSIMETRIA HARSHAW 5500 ESTE EQUIPAMENTO É UTILIZADO NA LEITURA DE DOSES DOS SERVIDORES DO INSTITUTO-IPEN

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1165	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, PUREZA MÍNIMA: 37 PER, TEOR MAXIMO DE HG 0,001 PPM ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO PESO MOLECULAR: 36,46 G/MOL FÓRMULA QUÍMICA: HCl CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A, TEOR MAXIMO DE HG 0,001 PPM NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS 7647-01-0 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPCFRASCO COM 1 LITRO.	GRAMA	1	27,41	27,41	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.
1166	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO 65 PER GRAU SUPRAPUR, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 65 PER FÓRMULA QUÍMICA: HNO3 PESO MOLECULAR: 63 G/MOL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7697-37-2 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU SUPRAPUR OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELO MINISTERIO DO EXERCITOFRASCO COM 1L	LITRO	1	32,50	32,50	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.
1167	Material	CONSUMO	349663	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL ABSOLUTO), 99,7 PER P.A ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL FORMULA QUÍMICA: C2H5OH PESO MOLECULAR: 46,07 G/MOL TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 99,5 PÉR GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMO DE 99,7 PER P/P INPM CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ABSOLUTO, REAGENTE P.A NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPC DA SSPFRASCO COM 1L	LITRO	1	19,50	19,50	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.
1168	Material	CONSUMO	354692	ÁCIDO SULFÚRICO	ÁCIDO SULFÚRICO P. A. 95 A 97 PER, ASPECTO FÍSICO: LIQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO FORMULA QUÍMICA: H2SO4; PESO MOLECULAR: 98,08 G/MOL; GRAU DE PUREZA: DE 95 A 97 PER; CARACTERÍSTICAS ADICIONAL: REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7664-93-9, OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC DA SSP	LITRO	1	45,00	45,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.
1169	Material	PERMANENTE	46914	FRAGMENTADORA PAPEL	FRAGMENTADORA PAPEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL GABINETE: PLÁSTICO CAPACIDADE FRAGMENTACAO: 60 KG/H TAMANHO: MÉDIO TENSÃO: 110V LIMITE OPERACIONAL: 8 FOLHAS VELOCIDADE OPERAÇÃO: 10M/MIN CAPACIDADE LIXEIRA: 50L CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRAGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	UNIDADE	1	4.000,00	4.000,00	-	7490 - Máquinas Diversas para Escritório	Média	06/01/2020	NÃO	CMR	NÃO	Enviado para o ME	O EQUIPAMENTO SERA UTILIZADO POR TODO CENTRO PARA FRAGMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS
1170	Material	CONSUMO	345910	ÁCIDO ACÉTICO	ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE FÓRMULA QUÍMICA: C2H4O2 PESO MOLECULAR : 60,05 G/MOL GRAU DE PUREZA : PUREZA MÍNIMA DE 99,8 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GLACIAL, REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-19-7 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC DA SSP	LITRO	1	25,30	25,30	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1171	Material	CONSUMO	429086	CLORETO DE SÓDIO	CLORETO DE SÓDIO ANIDRO, P.A, ACS, 99 PER CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES FÓRMULA QUÍMICA: NaCl ANIDRO PESO MOLECULAR: 58,44 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. E ACS NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7647-14-5	QUILOGRAMA	1	19,00	19,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.
1172	Material	CONSUMO	396575	CLOROBENZENO	PADRÃO ANALÍTICO, HEXACLOROBENZENO CARACTERÍSTICAS: ASPECTO FÍSICO: HEXACLOROBENZENO EM SOLUÇÃO FÓRMULA QUÍMICA: C6Cl6 PESO QUÍMICO: 284,78 G/MOL CONCENTRAÇÃO: 0,01 MCG/ML EM HEXANO NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 118-74-1	LITRO	1	112,00	112,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.
1173	Material	CONSUMO	359946	SULFATO DE AMÔNIO E FERRO	SULFATO FERROSO AMONIACAL HEXAHIDRATADO P.A., GRAU ANALÍTICO DE PUREZA 99%, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL VERDE, FORMULA QUÍMICA: Fe (NH4)2(SO4)2.6H2O, PESO MOLECULAR : 392.14 G/MOL NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 7783-85-9	QUILOGRAMA	1	17,49	17,49	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.
1174	Material	CONSUMO	297581	MANGUEIRA	MANGUEIRA USO LABORATORIO, EM SILICONE, TRANSPARENTE DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO: 8 MM, DIAMETRO EXTERNO: 12,80 MM UNIDADE COM 5 METROS.	UNIDADE	1	86,40	86,40	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.
1175	Material	CONSUMO	237398	MANGUEIRA	MANGUEIRA USO LABORATORIO, EM LATEX, DIAMETRO EXTERNO 12,8MM, DIAMETRO INTERNO 8,0MM.UNIDADE COM 5 METROS.	UNIDADE	1	27,74	27,74	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes, reservatórios para água destilada e ultrapura para a preparação de dosímetros químicos para a medida da taxa de dose dos irradiadores.
1176	Material	CONSUMO	359274	BATERIA RECARREGÁVEL	BATERIA SELADA PARA UPS (NOBREAK) RECARREGÁVEL, 12V, 7,2 A/H CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: SELADA VRLA (REGULADAS POR VALVULAS) APLICAÇÃO: UPS (NOBREAK APC) SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO ACIDO CAPACIDADE NOMINAL: 7,2 AH DIMENSÕES: (AXLXC) 93 X 65 X 150 MM TENSÃO NOMINAL: 12 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HOMOLOGADA PARA AS UPS APC, MÍNIMO DE 01 (HUM) ANO DE GARANTIA	UNIDADE	1	58,01	58,01	-	6140 - Baterias Recarregáveis	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Manutenção da energia elétrica até que os geradores entrem em funcionamento.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1177	Material	PERMANENTE	151004	ESPECTRÔMETRO	Espectrômetro portátil, com medidor de taxa de dose, identificação de radionuclídeo e contador de nêutrons, com mostrador digital com iluminação, com detectores NaI(Tl), GM e He-3, biblioteca interna de espectros de radionuclídeos, fonte de Cs-137 interna para estabilização e calibração, memória para 50 espectros, alcance até 1 Sv/h, saída sonora, alimentação com baterias recarregáveis em rede 110V, com recarregador de baterias, com estojo para porte na cintura e maleta de transporte. Referência Marca Flir, modelo Identifinder R400 ou similar.	UNIDADE	2	52.500,00	105.000,00	-	5700 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	Alta	06/01/2020	NÃO	SERAP	NÃO	Enviado para o ME	Além da capacidade de identificar o material radioativo, o equipamento especificado neste processo possui um terceiro detector interno que mede intensidades de radiação mais elevadas. Essa capacidade é útil nas situações de emergência onde haja perda de blindagem da fonte de radiação, permitindo que as equipes de radioproteção possam identificar o material radioativo e medir os níveis de radiação sem ter que trocar de aparelho durante as monitorações, de forma que agiliza o balizamento das ações de resposta, minimizando as doses de radiação nos envolvidos.
1178	Serviço	NÃO CONTINUADO	25232	PAGAMENTO INSCRICAO EVENTOS	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR(A) PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO:	UN	1	4.324,70	4.324,70	-	929 - Outros Serviços de Educação e Treinamento	Média	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Manutenção e calibração dos equipamentos envolvidos na quantificação de dose para os processos de irradiação.
1179	Serviço	CONTINUADO	2364	MANUTENCAO DE CALDEIRAS E ESTUFAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTUFA, CONFORME DETALHAMENTO;SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UMA ESTUFA TECNAL , MODELO TE395, PATRIMÔNIO 44533, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SUBSTITUIÇÃO DE PORTA FUSÍVEL; SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DA CONTADORA; SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE MAGNÉTICA; REVISÃO GERAL E; MÃO DE OBRA.	UN	1	890,00	890,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Manutenção e calibração dos equipamentos envolvidos na quantificação de dose para os processos de irradiação.
1180	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	1.150,00	1.150,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Manutenção e calibração dos equipamentos envolvidos na quantificação de dose para os processos de irradiação.
1181	Serviço	CONTINUADO	14427	AFERICAÇÃO, CALIBRACAO E MEDICAO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	SERVIÇO DE AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS / SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	1.500,00	1.500,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Alta	01/02/2020	SIM	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Manutenção e calibração dos equipamentos envolvidos na quantificação de dose para os processos de irradiação.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1182	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, 12.000 BTU/H, SPLIT HI-WALL, FRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 12.000 BTU/H VAZÃO DE AR UNIDADE INTERNA (MÁXIMA): DE 10 A 16 M3/MIN VAZÃO DE AR UNIDADE EXTERNA (MÁXIMA): DE 25 A 32 M3/MIN TENSÃO: 220 V, 60 Hz POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 1000 A 1100 W EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EER): DE 2,8 A 3,4 W/W CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (INMETRO): "A" TIPO: SPLIT HI-WALL CICLO: FRIO TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER GÁS REFRIGERANTE: 410A COR: BRANCA NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: (MÍNIMO/MÁXIMO) 19/39 Db(A) NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: (MÁXIMO) 47 Db(A) MEDIDAS APROXIMADAS DA EVAPORADORA: 798 X 292 X 214 MM (LXAXP) MEDIDAS APROXIMADAS DA CONDENSADORA: 717 X 483 X 230 MM (LXAXP) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILTRO ANTIBACTÉRIA, IONIZADOR, MODO AUTO LIMPANTE, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO	UNIDADE	1	1.229,80	1.229,80	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/02/2020	NÃO	CETER	NÃO	Enviado para o ME	Garantir condições ambientais.
1183	Material	PERMANENTE	150566	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR (MINI DESKTOP) + MONITOR 21,5 POL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PROCESSADOR INTEL CORE I5-7500T, VPRO MEMÓRIA: 8GB DDR4 HD: 500GB, 7200RPM AUTO FALANTE: INTERNO INTERFACE WIRELESS: INCLUSO INTERFACE DE REDE: 10/100/1000 TECLADO: HP USB ABNT2 MOUSE: HP USB LASER 1.000 DPI SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 GARANTIA: 5 ANOS, ON-SITE ITENS INCLUSOS: MONITOR DE 21.5 POLEGADAS LED IPS COM AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO PIVOT HP V225HZ E OFFICE STANDARD LICENCIAMENTO ACADÊMICO REF.: COMPUTADOR HP MINI DESKTOP ELITEDESK 800 G3 DM + MONITOR HP V225HZ DE 21,5 POLEGADAS, FABRICANTE HP ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTAM NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 36/2017 UASG: 153038 - UFBA	UNIDADE	10	5.800,00	58.000,00	-	7010 - Computadores	Alta	06/05/2020	NÃO	SERAP	NÃO	Enviado para o ME	ESSENCIAL PARA OS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, PARA QUE EXECUTEM SEU TRABALHO DIÁRIO.
1184	Material	CONSUMO	440067	ÓXIDO DE ÍTRIO	ÓXIDO DE ÍTRIO, 99,9% CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO FORMULA MOLECULAR: Y3O3 PESO MOLECULAR: 225,81 G/MOL. GRAU DE PUREZA: N 99,9 PER (REO) NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 1314-36-9FRASCO CONTENDO 250 G	GRAMA	1	800,00	800,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	28/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE PARA PESQUISAS DE MATERIAIS E ANÁLISES EM LABORATÓRIOS DO CCTM.
1185	Material	CONSUMO	309967	PILHA	PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA	EMBALAGEM 00000002,00 UN	100	2,00	200,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	06/05/2020	NÃO	SERAP	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTEÇÃO (MONITORES DE RADIAÇÃO)

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1186	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150566	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO, DESKTOP SFF PLACA-MÃE: SFF, PROCESSADOR: INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHE) MEMÓRIA: 16GB DDR4 2133MHZ (2X8GB) HD: SATA 1TB 7.200RPM VÍDEO: PLACA DEDICADA DE 1GB MONITOR (MÍNIMO): 23" COM AJUSTE DE ALTURA PORTAS (MÍNIMO): 8X USB 3.0, 2X DISPLAYPORT, 1 RJ-45, 1X ENTRADA DE SOM E 1X SAÍDA DE SOM, FONTE DE 65W. SOFTWARE: MS WINDOWS 10 PRO E MS OFFICE 2016 HOME & BUSINESS (PORTUGUÊS), GARANTIA: 5 ANOS ONSITE 8X5 NBD HP ELITEDESK 800 G2 SFF / LENOVO THINKCENTRE M910S SFF / DELL OPTIPLEX 7050 SFF	UNIDADE	10	5.800,00	58.000,00	-	7010 - Microcomputadores	Alta	06/05/2020	NÃO	SERAP	NÃO	Enviado para o ME	ESSENCIAL PARA OS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (SERAP), PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS DIÁRIOS.
1188	Material	CONSUMO	438779	TITÂNIO	NITRETO DE TITÂNIO, 99,7 PER. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ PRETO FORMULA MOLECULAR: TIN PESO MOLECULAR: 61,91 G/MOL GRAU DE PUREZA: 99,7 PER NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 25583-20-4FRASCO CONTENDO 250 G	GRAMA	1	1.020,00	1.020,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	14/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE PARA PESQUISA DE MATERIAIS E ANALISES NO LABORATÓRIOS DO CCTM.
1191	Material	CONSUMO	390351	NITRATO DE PALÁDIO II	NITRATO DE PALÁDIO II, DIHIDRATADO: 99 PER, ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO, PÓ CRISTALINO MARROM AVERMELHADO, FÓRMULA QUÍMICA PD(NO3)2.2H2O (DIHIDRATADO), PESO MOLECULAR 266,46 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-05-3, FRASCOS CONTENDO 05 GRAMAS	GRAMA	2	2.200,00	4.400,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	18/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE UTILIZADO NA PESQUISA DE SUPERCAPACITADORES E CELULAS SOLARES.
1192	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Manutenção corretiva de um Liofilizador	H	2	4.000,00	8.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	01/08/2020	SIM	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Liofilizar amostras de proteínas
1193	Serviço	CONTINUADO	2801	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	LIMPEZA GERAL E DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO E ESGUICHOS DA TORRE DO REATOR IPEN/MB-01.	UN	1	5.000,00	5.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	03/02/2020	SIM	SEORI	NÃO	Enviado para o ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA DA TORRE DE RESFRIAMENTO DO REATOR IPEN/MB-01.
1194	Material	CONSUMO	351123	REAGENTE ANALÍTICO	REAGENTE ANALÍTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES ISOTIOCIANATO DE GUANIDINA E FENOL	FRASCO 00000000,50 MG	2	259,00	518,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	01/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Produtos para cultura celular
1195	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0	LITRO	5	240,00	1.200,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Para realizar extração de proteínas totais a partir de células
1196	Material	CONSUMO	440252	CARBONO	OXIDO DE GRAFENO REDUZIDO (SINÔNIMO: RGO) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASPECTO FÍSICO: PÓ COR PRETA, FÓRMULA QUÍMICA CXOYHZ, COMPOSIÇÃO: CARBONO>95 PER E NITROGENIO > 5 PER EM PESO, ÁREA SUPERFICIAL SUPERFICIAL ESPECIFICA: 450 m2/G, FRASCOS CONTENDO 250 GRAMAS.	GRAMA	1	1.235,00	1.235,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	18/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE UTILIZADO NA PESQUISA DE SUPERCAPACITADORES E CELULAS SOLARES.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: R\$ 813.883,71

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 16:59:54

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1197	Material	CONSUMO	417205	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO RPMI 1640, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM L-GLUTAMINA E FENOL VERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM NAHCO3 E SEM HEPES	FRASCO 00000001,00 L	5	215,00	1.075,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	01/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Utilizado na cultura de células
1198	Material	CONSUMO	349663	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5%GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	50	23,00	1.150,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/08/2020	NÃO	CEBIO	NÃO	Enviado para o ME	Material para uso nos Laboratórios
1199	Serviço	CONTINUADO	19810	MANUTENCAO GERADOR ELETRICO	1- REVISÃO TÉCNICA DO CONJUNTO; 2- TROCA DE ÓLEOS E FLUIDOS; 3- TROCA DE FILTROS; 4- TROCA DE LIQUIDO DO RADIADOR; 5- TROCA DE MANGUEIRAS; 6- TROCA DE ABRAÇADEIRAS; 7- TROCA DE CORREIAS; 8- TROCA DE VÁLVULA DE CORTE; 9- TROCA DE VEDAÇÕES 10- EFETUAR TESTES APÓS A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES; 11- LIMPEZA GERAL APÓS TERMINO DO SERVIÇO; 12- TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA PRESTADORA DO SERVIÇO.	UN	1	10.000,00	10.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	03/02/2020	SIM	SEORI	NÃO	Enviado para o ME	REVISÃO EMERGENCIAL DO GRUPO GERADOR GDG-01/02 DO CENTRO DE ENGENHARIA NUCLEAR E REATOR IPEN/MB-01.
1200	Material	CONSUMO	419195	FILAMENTO TUNGSTÊNIO	FILAMENTO TUNGSTÊNIO, PRÉ-CENTRALIZADO, COM ANÉIS ESPAÇADORES REFERÊNCIA 51E-0240, TIPO USO COMPONENTE MICROSCÓPIO, APLICAÇÃO MICROSCOPIO ELETRÔNICO MARCA HITACHI MODELO TM3000	caixa com 10 UNIDADES	4	5.500,00	22.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	11/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA, UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
1201	Material	CONSUMO	248398	FILAMENTO TUNGSTÊNIO	FILAMENTO TUNGSTÊNIO, REFERÊNCIA MARCA AGAR MODELO A086, TIPO USO COMPONENTE MICROSCÓPIO, APLICAÇÃO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO VARREDURA XL 30 PHILIPS	CAIXA COM 10 UNIDADES	2	5.500,00	11.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	4900 - Manutenção (Peças Reposição)	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA, UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
1202	Material	CONSUMO	151059	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	CATODO DE HEXABORETO DE LANTÂNIO (LaB6) CATODO REFERENCIA M3-LKSH60S FABRICANTE DENKA PARA MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MATERIAL DO CATODO: HEXABORETO DE LANTÂNIO (LAB6) FILAMENTO DE BASE DO TIPO K BASE DIÂMETRO DO DISCO DE CERÂMICA DE 28,0 MM; DIÂMETRO DE PINOS DE 1,2 MM E DISTÂNCIA ENTRE PINOS DE 8,0 MM COM ANEL METÁLICO, POSSUINDO UM CATODO DE CRISTAL DE LAB6, COM ÂNGULO CÔNICO DE 60 GRAUS E PONTA FINA DE 5 MICRÔMETROS DE RAI0. COMPATIBILIDADE:COM O MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO FABRICANTE JEOL MODELO JEM-2100,	unidade	1	15.000,00	15.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO, UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1203	Material	CONSUMO	428235	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	ABERTURA CIRCULAR DE 500 MICRONS PARA MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA TIPO: ABERTURA DE OBJETIVA DIMENSÕES: 3,04MM X 0,25MM (D X E) APLICAÇÃO: MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA MARCA PHILIPS/FEI, MODELO XL30	UNIDADE	3	1.500,00	4.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA, UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
1204	Material	CONSUMO	442740	RESINA TROCA IÔNICA	RESINA DE TROCA IÔNICA TIPO CATIÔNICA ÁCIDA FORTE; MATRIZ: COPOLÍMERO E ESTIRENO; GRUPO FUNCIONAL: SULFONATO; FORMA IÔNICA: NA+; CAPACIDADE TOTAL DE TROCA: (MAIOR OU IGUAL) 2,00 EQ/LITRO (FORMA NA+); CAPACIDADE DE RETENÇÃO E UMIDADE: 45 A 50% (FORMA NA+); COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE: (MENOR OU IGUAL) 1,9; TAMANHO DA AMÔNIA: 0,6 A 0,8 MILÍMETROS 2% MÁXIMO.; INCHAÇO REVERSÍVEL: NA+ - H + (MENOR OU IGUAL) 11%; REGENERANTE: HCl, H2SO4, NACl.	BOLSA 00000025,00 L	5	500,00	2.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	20/09/2020	NÃO	SEORI	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO UTILIZADO PARA DESMINERALIZAÇÃO DA ÁGUA DO REATOR IPEN/MB-01.
1205	Material	CONSUMO	428235	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	ABERTURA CIRCULAR DA OBJETIVA 200 MICRONS PARA MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA TIPO: ABERTURA DE OBJETIVA DIMENSÕES: 3,04MM X 0,25MM (D X E) APLICAÇÃO: MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA MARCA PHILIPS/FEI, MODELO XL30	UNIDADE	3	400,00	1.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA, UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
1206	Material	CONSUMO	428235	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	ABERTURA DAS LENTES OBJETIVA DO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA MARCA HITACHI, MODELO: TM300 FORMATO: REDONDA DIÂMETRO: 3MM APLICAÇÃO: MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA MARCA HITACHI, MODELO: TM3000	UNIDADE	3	1.500,00	4.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA, UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
1207	Serviço	CONTINUADO	779	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FISCAL	Serviço de assessoria para obtenção de Certificado de Registro do Ministério da Defesa Exército Brasileiro . Alvará para fins industriais de produtos controlados da secretaria dos Negócios da Segurança Pública , Licença de funcionamento do Ministério da Justiça e Certificado de Vistoria da Secretaria da Segurança Pública .	SV	1	8.000,00	8.000,00	2000 - Administração da Unidade	83112 - Serviços de Consultoria em Gerência/Gestão Financeira	Média	10/06/2020	SIM	SEGCN	NÃO	Enviado para o ME	Obter Licença para compra de produtos químicos controlados pelo Exército, Polícia Federal e Polícia Civil.
1208	Serviço	CONTINUADO	779	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FISCAL	Serviço de obtenção de Certidões de Tributos Federais , Estaduais e Municipais Junto aos respectivos Órgãos.	SV	1	8.000,00	8.000,00	2000 - Administração da Unidade	83112 - Serviços de Consultoria em Gerência/Gestão Financeira	Média	10/06/2020	SIM	SEGCF	NÃO	Enviado para o ME	Obter Certidões junto a Órgãos Federais , Estaduais e Municipais .
1209	Material	CONSUMO	349663	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO P.A. ; 99,7 PER COM TAMPA DE ROSCA DE VEDAÇÃO ABSOLUTA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL FORMULA QUÍMICA: C2H5OH PESO MOLECULAR:46,07 G/MOL GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA 99,5 PER CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 OBS: PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO PELO DPF (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL)	LITRO	5	30,00	150,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	20/06/2020	NÃO	CECTM	SIM	Enviado para o ME	REAGENTE UTILIZADO NAS PESQUISA NO LABORATÓRIO MICROSCOPIA E MICROANALISE DO CCTM.
1210	Serviço	NÃO CONTINUADO	17663	CURSO APERFEICOAMENTO ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	Curso em Licitações Públicas e Contratos Administrativos.	UN	10	2.500,00	25.000,00	2000 - Administração da Unidade	929 - Outros Serviços de Educação e Treinamento	Média	16/03/2020	NÃO	COADM	NÃO	Enviado para o ME	Manter os servidores atualizados com a legislação vigente.
1211	Material	CONSUMO	37575	CORDA FIBRA	CORDA DE FIBRA DE CARBONO	METRO	10	320,00	3.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS POR MICROSCÓPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA, NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1212	Material	CONSUMO	18821	BOBINA DE FIO	FIO DE CARBONO CONDUTOR, ROLO 25M APLICAÇÃO: RECOBRIMENTO (EVAPORAÇÃO) DE AMOSTRAS ANALISADAS EM MICROSCÓPIO ELETRONICO DE VARREDURA	UNIDADE	5	1.500,00	7.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS POR MICROSCÓPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA, NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
1213	Material	CONSUMO	150671	FITA	FITA DE CARBONO ADESIVA CONDUTIVA, DUPLA FACE, 8 MM X 20 M X 0.16 MM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CARBONO LARGURA: 8 MM COMPRIMENTO: 20 M ESPESSURA TOTAL: 0.16 MM ESPESSURA DO FILME INTERNO: 35 MICRONS ESPESSURA DA DUPLA CAMADA DE ADESIVO: 125 MICRONS	ROLO 00000010,00 M	5	500,00	2.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA, NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
1214	Material	CONSUMO	452488	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	DISCO PLANO DE SILÍCIO MONOCRISTALINO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: SILÍCIO DO TIPO-P, DOPADO COM BORO ISENTO DE RECOBRIMENTO DE CAMADA SUPERFICIAL DE SIO2 ORIENTAÇÃO: 100> ESPESSURA: 460-530 MICRÔMETROS RUGOSIDADE: 2NM RESISTÊNCIA ELÉTRICA: 1-30 OHMS DIÂMETRO: 10 CM PRÉ-CORTADO EM 270 CHIPS DE DIMENSÃO 5 MM X 5 MM CADA (270 CHIPS/DISCO)	UNIDADE	5	1.100,00	5.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA, NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
1215	Material	CONSUMO	353077	GLICEROL	GLICERINA PUREZA 99 PER ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO E INCOLOR FORMULA QUÍMICA: C3H8O3 PESO MOLECULAR: 92,09 G/MOL DENSIDADE 1,2 G/ML A 20 GRAUS CELSIUS GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 PER NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 56-81-5 OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPC	LITRO	5	39,98	199,90	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	18/06/2020	NÃO	CECTM	SIM	Enviado para o ME	REAGENTES UTILIZADO NAS PESQUISA NOS LABORATÓRIOA MICROSCOPIA E MICROANALISES DO CCTM.
1216	Serviço	CONTINUADO	19402	MANUTENCAO EMPILHADEIRA PALETEIRA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRA MARCA KOMATSU, MODELO FG30 COM AS SEGUINTESSUBSTITUIÇÕES: 06 LITROS DE ÓLEO; 01 FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR; 08 LITROS ÓLEO DIFERENCIAL; 10 LITROS E ÓLEO DE TRANSMISSÃO; 02 BALDES DE ÓLEO HIDRÁULICO; 01 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO; 04 LITROS DE ADITIVO PARA RADIADOR; 01 FLUIDO DE FREIO; 01 LUBRIFICANTE E CORRENTE; 01 LIMPADOR DE RADIADOR; 01 FILTRO DE AR; 02 REPAROS DO FILTRO GLP; 04 VELAS DE IGNIÇÃO; 01 CORREIA DO ALTERNADOR; 01 JOGO DE JUNTA DO MOTOR; 01 BATERIA 70 AH AC DELCO; 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA; 01 ADESIVO DE ALTA TEMPERATURA; LAVAGEM COMPLETA; E SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL NO EQUIPAMENTO. PATRIMÔNIO 26.889C	SERVIÇO	1	5.002,00	5.002,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	8714 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinaria e Equipamentos de Transporte	Alta	01/02/2020	SIM	JULIO TAKEHIRO MARUMO	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA OPERAÇÃO COM MATERIAL RADIOATIVO.
1217	Material	CONSUMO	438439	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	GRADE DE COBRE, 400 MESH, PARA MICROSCOPIA DE TRANSMISSÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIÂMETRO EXTERNO 3,0 MM ESPESSURA: 25 MICRONS LARGURA DO ORIFÍCIO: 38 MICROMETROS LARGURA DA BARRA: 25 MICROMETROS TRANSMISSÃO: 35 PER	FRASCO COM 100 UNIDADES	5	400,00	2.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA, NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
1218	Material	CONSUMO	442713	IMÃ	ÍMÃ NEODÍMIO, N35, DISCO 30X7 MM, FORÇA APROXIMADA 12,5KG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: NEODÍMIO (NdFeB), REVESTIDO EM NÍQUEL FORMATO : DISCO DIMENSÕES: DIÂMETRO 30X7 MM TEMPERATURA DE TRABALHO: MÁXIMA DE 80 GRAUS CÉLSIUS GRADE MAGNÉTICA: N35	UNIDADE	20	26,87	537,40	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	SIM	Enviado para o ME	MATERIAL UTILIZADO PARA PESQUISAS NO LABORATORIOS DO CCTM

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1219	Serviço	CONTINUADO	14427	AFERICAÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDICAÇÃO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	SERVIÇO DE AFERIÇÃO E OU CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO: A) COMPLEMENTAR: CALIBRAÇÃO RBC COM AJUSTES DE BALANÇAS ABAIXO RELACIONADOS: 1) BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 210 G, MODELO AG204, SÉRIE 1117113524, MARCA METTER, NUMERO PATRIMÔNIO 28298; 2) BALANÇA DE PRECISÃO, CAPACIDADE 5100G, MODELO PG5002-S, SÉRIE 1117113525, MARCA METTLER, NUMERO PATRIMÔNIO 28297; 3) BALANÇA DE PRECISÃO, CAPACIDADE 200G, MODELO MB200, SÉRIE 3321, MARCA OHAUS, NUMERO PATRIMÔNIO 28434, 04) BALANÇA DE PRECISÃO, CAPACIDADE 4000G, MODELO B4000, SÉRIE 20/14, MARCA MICRONAL, NUMERO PATRIMÔNIO 24526. 5) BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200G	UN	1	5.002,00	5.002,00	-	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Média	01/02/2020	SIM	JULIO TAKEHIRO MARUMO	NÃO	Enviado para o ME	BALANÇA DE PRECISÃO, CAPACIDADE 5100G, MODELO PG5002-S, SÉRIE 1117113525, MARCA METTLER, NUMERO PATRIMÔNIO 28297
1220	Material	CONSUMO	151059	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	SONDA PARA MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA MARCA BRUKER, MODELO SCANASYST AIR, RAIOS DE PONTA NOMINAL 2 NM; GEOMETRIA SIMÉTRICA; FREQUÊNCIA NOMINAL DE RESSONÂNCIA 70 KHZ; CONSTANTE DE MOLA NOMINAL 0,4 N/M; COMPRIMENTO NOMINAL 115 MICRON, LARGURA NOMINAL 25 MICRON; COMPATIBILIDADE: MICROSCÓPIO DE FORÇA ATÔMICA MODELO MULTIMODE 8, MARCA BRUKER	caixa com 10 UNIDADES	5	1.500,00	7.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	PEÇA DE MICROSCÓPIO DE VARREDURA POR SONDA, UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
1221	Material	CONSUMO	396451	BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE	BATERIA ESTACIONÁRIA PARA NOBREAK SISTEMA ELETROLÍTICO: CHUMBO-ÁCIDO TENSÃO NOMINAL: 12 V DC CAPACIDADE: 45 AH ACESSÓRIOS: CONECTORES PARA FIXAÇÃO DOS CABOS DIMENSÕES MÁXIMAS: 210 X 175 X 175MM (C X L X A) PESO APROXIMADO: 12,5 KG	UNIDADE	32	400,00	12.800,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	COMPÔE EQUIPAMENTO DE NOBREAK LIGADO AO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO, UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
1222	Material	CONSUMO	345905	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MÁXIMO DE 0,005% DE ÁGUA (ACETONA SECA), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	LITRO	5	30,00	150,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	10/04/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	REAGENTE UTILIZADO EM SÍNTESE E PREPARO DE AMOSTRAS PARA MICROSCOPIA E MICROANÁLISE DO CECTM.
1223	Material	CONSUMO	353864	POVIDONA (POLIVINILPIRROLIDONA)	POVIDONA (POLIVINILPIRROLIDONA), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA (C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> NO).N - POVIDONA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE USP, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9003-39-8	QUILOGRAMA	1	200,00	200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	10/04/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO NA SÍNTESE DE MATERIAIS NANOESTRUTURADOS DESENVOLVIDO EM PROJETO DE PESQUISA
1224	Material	CONSUMO	353060	NITRATO DE PRATA	NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO <sub>3</sub> , PESO MOLECULAR 169,87, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-88-8	GRAMA	500	4,00	2.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	10/04/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA
1225	Material	CONSUMO	382986	CLORETO DE PRATA	CLORETO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO PÓ ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGCL, PESO MOLECULAR 143,32, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7783-90-6	GRAMA	100	9,00	900,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	10/04/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1226	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO <sub>3</sub> , PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	LITRO	1	100,00	100,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	10/04/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA
1227	Material	CONSUMO	371973	ÁCIDO PERCLÓRICO	ÁCIDO PERCLÓRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR OU LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 100,46, FÓRMULA QUÍMICA HClO <sub>4</sub> , GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 70%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7601-90-3	LITRO	1	350,00	350,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	10/04/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA
1228	Material	CONSUMO	215462	QUEROSENE	QUEROSENE, VISCOSIDADE MÁXIMA 2,70 CST A 20°C, PONTO FULGOR 40, CORROSIVIDADE LÂMINA COBRE 3H A 50°C, TEOR ENXOFRE MÁXIMO 0,30% PESO	LITRO	10	20,00	200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7700 - Conservação e Limpeza	Alta	10/04/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	UTILIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA
1229	Material	CONSUMO	442741	RESINA TROCA IÔNICA	RESINA DE TROCA IÔNICA TIPO ANIÔNICA DE BASE FORTE; MATRIZ: COPOLÍMERO E ESTIRENO DIVINILBENZENO; GRUPO FUNCIONAL: TRIMETIL DE AMÔNIA; FORMA IÔNICA: CLORETO; CAPACIDADE TOTAL DE TROCA: (MAIOR OU IGUAL) 1,20 EQ/LITRO (FORMA CL); CAPACIDADE DE RETENÇÃO E UMIDADE: 49 A 60% (FORMA CL); TAMANHO DA PARTÍCULA: 1,6 (MENOR OU IGUAL); COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE: 0,60 - 0,75 MILÍMETROS; TAMANHO DA AMÔNIA: 0,300 MILÍMETROS 1,0% MÁXIMO; INCHAÇO REVERSÍVEL: MENOR OU IGUAL A 30% ; REGENERANTE: NAOH	BOLSA 00000025,00 L	9	1.200,00	10.800,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	21/09/2020	NÃO	SEORI	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO UTILIZADO PARA DESMINERALIZAÇÃO DA ÁGUA DO REATOR IPEN/MB-01.
1230	Material	CONSUMO	427510	RESINA TROCA IÔNICA	RESINA MISTA, 40% CATIONICA, 60% ANIÔNICA MATERIAL: RESINA MISTA, 40% CATIONICA, 60% ANIÔNICA, COM BASE DE POLIESTIRENO E DIVINILBENZENO; GRUPO FUNCIONAL: ÁCIDO SULFÔNICO E QUARTENÁRIO DE AMÔNIO; FORMA IÔNICA: HIDROGÊNIO H+, HIDRÓXIDO OH-; CAPACIDADE TOTAL DE TROCA: MÍNIMO 1,3 EQ/LITRO (NA FORMA CL-) MÍNIMO 1,9 EQ/L (NA FORMA NA+); UMIDADE RETIDA: 65% MÁXIMA; VARIAÇÃO DO DIÂMETRO DAS ESFERAS: (MILÍMETROS) 1,2 5%, 0,3 1%; VARIAÇÃO DO TAMANHO DA TELA (PADRÃO EUA): 16-50 MESH, ÚMIDO	BOLSA 00000025,00 L	5	1.400,00	7.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	21/09/2020	NÃO	SEORI	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO UTILIZADO PARA DESMINERALIZAÇÃO DA ÁGUA DO REATOR IPEN/MB-01.
1231	Material	CONSUMO	38156	ELEMENTO FILTRANTE	MULTIBOLSA	UNIDADE	10	700,00	7.000,00	-	4330 - Centrifugadores, Separadores e Filtros de Pressão e a Vácuo	Média	21/09/2020	NÃO	SEORI	NÃO	Enviado para o ME	FILTROS NECESSÁRIOS PARA A VENTILAÇÃO DA CÉLULA CRÍTICA DO REATOR IPEN/MB-01
1232	Material	PERMANENTE	347447	POLTRONA	POLTRONA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA ANATÔMICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN PRETO, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR ALTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERLIGADOS POR LÂMINA DE AÇO FLEXÍVEL, ALMOFADA	UNIDADE	30	1.500,00	45.000,00	2000 - Administração da Unidade	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	23/03/2020	NÃO	SEGCN	NÃO	Enviado para o ME	Atender as necessidades da Administração tendo em vista que as poltronas utilizadas estão muito desgastadas.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1233	Material	PERMANENTE	356498	POLTRONA	POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR ALTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, LARGURA 500, PROFUNDIDADE 470, ALTURA 600, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL BASE LIGA ALUMÍNIO POLIDO COM ZINCO, COR PRETA	UNIDADE	101	1.600,00	161.600,00	2000 - Administração da Unidade	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	16/03/2020	NÃO	SEGCN	NÃO	Enviado para o ME	Substituir as poltronas utilizadas pelos servidores/terceirizados que estão em condições precárias. 33 unidades - SEGCN 20 unidades - SECLI 25 unidades - SEGCI 23 unidades - SEGFC
1235	Material	CONSUMO	382302	NITRATO DE POTÁSSIO	NITRATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 101,10, FÓRMULA QUÍMICA KNO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,995%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7757-79-1	QUILOGRAMA	2	340,00	680,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	SIM	Aprovado (AC)	REAGENTE PARA SER UTILIZADO NAS PESQUISAS E ANÁLISES NOS LABORATÓRIOS DO CCTM.
1236	Serviço	CONTINUADO	14427	AFERICAO, CALIBRACAO E MEDICAO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E OU CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO: A) COMPLEMENTAR: CALIBRAÇÃO RBC COM AJUSTES NECESSÁRIAS DE BALANÇAS ABAIXO RELACIONADAS: 1) BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 210 G, MODELO AG204, SÉRIE 1117113524, MARCA METTLER, NUMERO PATRIMÔNIO 28298; 2) BALANÇA DE PRECISÃO, CAPACIDADE 5100 G, MODELO PG5002-S, SÉRIE 1117113525, MARCA METTLER, NUMERO PATRIMÔNIO 28297; 3) BALANÇA DE PRECISÃO, CAPACIDADE 200 G, MODELO MB200, SÉRIE 3321, MARCA OHAUS, NUMERO PATRIMÔNIO 28434; 4) BALANÇA DE PRECISÃO, CAPACIDADE 4000 G, MODELO B4000, SÉRIE 20/14, MARCA MICRONAL, NUMERO PATRIMÔNIO 24526; 5) BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, MODELO AUY 220, SÉRIE D311120083, MARCA SHIMADZU, NUMERO DE PATRIMÔNIO 52233. 6) BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 8800 G, MODELO KN880/1, SERIE L0066/2010, MARCA KNWAAGEM, NUMERO PATRIMÔNIO 48.297. REQUISITOS: - OS PESOS-PADRÃO (CALIBRADOS PELA REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO-RBC) NECESSÁRIOS PARA CALIBRAÇÃO DA BALANÇAS SÃO FORNECIDAS PELA EMPRESA. - NO VALOR ORÇADO ETA INCLUSO MÃO-DE-OBRA, DESPESAS COM QUILOMETRAGEM, TEMPO DE SERVIÇO, DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS. - PARA CADA BALANÇA SERÁ FORNECIDO UM REGISTRO DAS MEDIÇÕES E SERÁ EMITIDO UM "CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO" RBC (CONTENDO OS CÁLCULOS DOS ERROS E AS INCERTEZAS ASSOCIADAS). - O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DA EMPRESA DEVE POSSUIR A CERTIFICAÇÃO CONFORME A NORMA NBR ISO 9001. - LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DA EMPRESA DEVE SER ACREDITADO PELA INMETRO NA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO). - FIXAÇÃO DE ETIQUETA DE CALIBRAÇÃO RBC NOS EQUIPAMENTOS.	SERVIÇO	1	1.560,00	1.560,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Alta	01/02/2020	SIM	JULIO TAKEHIRO MARUMO	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA QUE SE TENHA PESAGENS CORRETAS EM ENSAIOS NOS LABORATÓRIOS DA GRR.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1237	Serviço	CONTINUADO	2801	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO CONFORME DETALHAMENTO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DUAS CORTINAS DE AR NO ACESSO PRINCIPAL AS INSTALAÇÕES DO GRR COM AS SEGUINTE OPERAÇÕES A SEREM REALIZADOS: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA; PATRIMÔNIOS: 52.329 E 52.330	SERVIÇO	1	700,00	700,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	JULIO TAKEHIRO MARUMO	NÃO	Enviado para o ME	MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA QUE O SISTEMA DE AR CONDICIONADO TENHA ÓTIMO APROVEITAMENTO.
1238	Material	CONSUMO	421099	PIPETADOR	PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS COMPLEMENTO: ESFERA EM VIDRO	UNIDADE	4	68,00	272,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	RICARDO NUNES	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA LABORATÓRIO.
1239	Material	CONSUMO	412644	INDICADOR DE PH	PAPEL INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 - 14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: TIRA DE PAPEL ESCALA: 0 - 14 CAIXA COM 100 TIRAS	CAIXA	6	40,00	240,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	RICARDO NUNES	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA LABORTÓRIOS.
1240	Serviço	NÃO CONTINUADO	17663	CURSO APERFEICOAMENTO ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	SERVIÇO DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA DE CARGA, MINISTRADO POR PESSOA JURÍDICA, CONFORME DETALHAMENTO: SERVIÇO DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINA DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA (EMPILHADEIRA), PARA OS SERVIDORES: ADEMAR JOSÉ POTIENS JR JÚLIO TAKEHIRO MARUMO RICARDO NUNES DE CARVALHO PROGRAMAÇÃO DO CURSO: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL PARA A EMPILHADEIRA EMPILHADEIRAS COMPONENTES DA EMPILHADEIRA ESTABILIDADE DA EMPILHADEIRA CONTROLES E INSTRUMENTOS DA EMPILHADEIRA PARTES E CONJUNTOS INTERNOS DA EMPILHADEIRA DISPOSITIVOS AUXILIARES PARA EMPILHADEIRA NOÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EMPILHADEIRA SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DA EMPILHADEIRA OPERAÇÃO D EMPILHADEIRA ÁREA: SEGURANÇA NO TRABALHO CARGA HORÁRIA: 32 HORAS	UN	1	2.370,00	2.370,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	929 - Outros Serviços de Educação e Treinamento	Alta	01/02/2020	NÃO	JULIO TAKEHIRO MARUMO	NÃO	Enviado para o ME	O CURSO DE OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA EM POR OBJETIVO DESENVOLVER CAPACIDADE PRA OPERAR EMPILHADEIRA SEGUINDO PROCEDIMENTOS, NORAS E LEGISLAÇÃO TÉCNICA SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE.
1241	Material	CONSUMO	376526	PLATINA	PLATINA, ASPECTO FÍSICO EM FIO, METAL CINZA PRATEADO, FÓRMULA QUÍMICA PT, PESO MOLECULAR 195,07, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-06-4	METRO	10	1.790,00	17.900,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material utilizado para montagem de sistema de medidas eletricas
1242	Material	CONSUMO	352777	CLORETO DE POTÁSSIO	CLORETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KCL, MASSA MOLECULAR 74,55, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7447-40-7	GRAMA	250	2,74	685,00	20TP - Ativos Civis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento de materiais cerâmicos
1243	Material	CONSUMO	353072	IODETO DE POTÁSSIO	IODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,01, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-11-0	GRAMA	25	54,20	1.355,00	20TP - Ativos Civis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material utilizado no processamento de materiais cerâmicos
1244	Material	CONSUMO	408964	GRAL	GRAL, MATERIAL ÁGATA, CAPACIDADE CERCA DE 50, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE ÁGATA	UNIDADE	4	1.975,00	7.900,00	20TP - Ativos Civis da União	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Artigo de laboratório utilizado para preparação de amostras cerâmicas
1245	Material	CONSUMO	114537	LENÇOL BORRACHA	LENÇOL BORRACHA, NOME LENCOL BORRACHA - INDUSTRIAL	UNIDADE	20	39,65	793,00	20TP - Ativos Civis da União	9320 - Artigos de Borracha	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material utilizado para proteção de bancadas e capelas dos laboratórios

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1246	Material	CONSUMO	26310	TERMÔMETRO	TERMÔMETRO, NOME TERMOMETRO de várias graduações	UNIDADE	4	150,00	600,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Artigo de laboratório utilizado para controle de temperatura durante o processamento para obtenção de material cerâmico
1247	Material	CONSUMO	408266	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250 mL, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO ( e outras graduações)	UNIDADE	40	8,02	320,80	20TP - Ativos Cíveis da União	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Artigo de laboratório utilizado para processamento e mistura de soluções químicas
1248	Material	CONSUMO	424011	GRAL	GRAL, MATERIAL ÁGATA, CAPACIDADE CERCA DE 100 mL, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE ÁGATA	UNIDADE	3	4.678,00	14.034,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Artigo de laboratório utilizado para mistura de pós cerâmicos
1249	Material	CONSUMO	297581	MANGUEIRA	MANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO INTERNO 8, DIÂMETRO EXTERNO 12,80	METRO	30	22,60	678,00	20TP - Ativos Cíveis da União	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Artigo de laboratório utilizado para passagem de água
1250	Material	CONSUMO	446744	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 51604A	UNIDADE	12	69,17	830,04	20TP - Ativos Cíveis da União	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Suprimento de informatica para impressão dos resultados de análises
1251	Serviço	CONTINUADO	2658	MANUTENCAO INSTALACAO - NOBREAK	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM NOBREAK, Serviço de troca de baterias e verificação do sistema, com eventual troca de peças, segundo diagnóstico. numero de equipamentos: 4	UN	3	3.000,00	9.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	15/05/2020	SIM	CECTM	SIM	Enviado para o ME	equipamentos de nobreak estão ligados a microscópios do CECTM.
1252	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, CONFORME DETALHAMENTO: 1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: LUBRIFICAÇÃO APLICANDO VASELINA E GRAXA E REGULAGEM DAS MOLAS NOS PORTÕES DOS GALPÕES G -01, G -02, G -04 E DOS LABORATÓRIOS: U -07 E U -10; 2. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERRALHERIA COM TROCA DE APROXIMADAMENTE DE 03 METROS DE TUBO GALVANIZADO, ALINHAMENTO DO TRILHO DO LADO DIREITO DO PORTÃO G -03 E ACABAMENTO EM ZARCÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO É NECESSÁRIO DE ANDAIMES E PRENSA HIDRÁULICA	SV	1	5.640,00	5.640,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/03/2020	SIM	HISSAE MIYAMOTO	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO PORTÃO INTERNO DO GALPÃO DE ARMAZENAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS E DOS PORTÕES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO E DESMONTAGEM DE FONTES SELADAS
1253	Serviço	CONTINUADO	2747	MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS PNEUMATICOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS/PNEUMÁTICOS, CONFORME DETALHAMENTO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CARRINHO HIDRÁULICO COM: SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE REPARO DA UNIDADE HIDRÁULICA, SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO HIDRÁULICO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM, MARCA BYG, MODELO L 2000 (QTE: 01) PATRIMONIO: 14.795	SV	1	540,00	540,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/03/2020	SIM	HISSAE MIYAMOTO	NÃO	Enviado para o ME	MANUTENÇÃO DO CARRINHO HIDRÁULICO QUE É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO
1254	Material	CONSUMO	400167	MERCÚRIO	MERCÚRIO, ASPECTO FÍSICO METAL LÍQUIDO, PESADO, COR BRANCA BRATEADA, FÓRMULA QUÍMICA HG, PESO MOLECULAR 200,59, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. / ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7439-97-6	GRAMA	1	1.500,00	1.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	09/08/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO PARA ANÁLISES NO LABORATORIOS DO CCTM.
1255	Serviço	NÃO CONTINUADO	14427	AFERICAÇÃO, CALIBRACAO E MEDICAO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	SERVIÇO DE AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS / SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO: calibração de aparelhos termohigrômetros	UN	3	350,00	1.050,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Alta	10/04/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	termohigrômetros utilizados para controle ambiental de laboratórios de microscopia.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1256	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	UN	8	400,00	3.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	10/04/2020	SIM	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	aparelhos de ar condicionado instalados em laboratório contendo equipamentos que necessitam temperatura de operação entre 15 e 25 oC
1257	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, CONFORME DETALHAMENTO: contrato de manutenção de microscópios eletrônicos.	H	3	50.000,00	150.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	15/05/2020	SIM	CECTM	SIM	Enviado para o ME	Os microscópios eletrônicos necessitam serviço especializado para sua manutenção de operação.
1258	Serviço	CONTINUADO	2810	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SINALIZACAO FERROVIARIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME DETALHAMENTO: equipamentos refrigeradores de água (chillers).	UN	3	2.000,00	6.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	15/05/2020	SIM	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	manutenção dos refrigeradores de água que resfriam os microscópios eletrônicos do CECTM
1259	Serviço	CONTINUADO	12661	MANUTENCAO E REPARO EM BALANCAS MECANICAS ELETRONICAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE BALANÇA, CONFORME DETALHAMENTO:	UN	1	2.000,00	2.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	15/05/2020	SIM	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	manutenção de balanças semi-analíticas utilizadas no desenvolvimento de projetos de pesquisa.
1260	Material	PERMANENTE	414934	BANHO ULTRASSÔNICO	BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 1,5, TEMPERATURA ATÉ 50, FREQUÊNCIA* ATÉ 40, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 30, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍVEL	UNIDADE	1	1.500,00	1.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	11/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	utilizado para preparo de amostras para análise por microscopia.
1261	Material	PERMANENTE	25607	MICROSCOPIO	MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA (MEV) COM SISTEMA DE ESPECTROSCOPIA DE RAIOS X POR DISPERSÃO EM ENERGIA INTEGRADO (EDS)	UNIDADE	1	800.000,00	800.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento utilizado no desenvolvimento de projeto de pesquisa, na formação de recursos humanos de pós graduação.
1262	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DETALHAMENTO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT CASSETE INVERTER DE 42.000 BTU/H NO LABORATÓRIO DE RADIOMETRIA COM OS SEGUINTE ITENS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO ENTRE AS UNIDADES; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES E MATERIAIS DE FIXAÇÕES PARA AS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA DRENO TESTES DE FUNCIONAMENTO.	SV	1	2.592,00	2.592,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/03/2020	SIM	HISSAE MIYAMOTO	NÃO	Enviado para o ME	SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA
1263	Serviço	CONTINUADO	3557	INSTALACAO MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA ESCADAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR PREDIAL CONFORME DETALHAMENTO: REVISÃO DO MOTOR DO MONTA CARGA, DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO, REVISÃO GERAL E INSPEÇÃO VISUAL, REJUVENESCIMENTO DO ESTATOR DO MOTOR E NO FREIO, SUBSTITUIÇÃO NO ROLAMENTO DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO NO ROLAMENTO TRASEIRO, BALANCEAMENTO DINÂMICO, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS E REGULAGEM, REVISÃO NO FREIO GERAL E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. TESTE DE OPERAÇÃO.	SV	1	7.200,00	7.200,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	54691 - Serviços de Instalação de Elevadores, Escadas e Escadas Rolantes	Alta	01/03/2020	SIM	HISSAE MIYAMOTO	NÃO	Enviado para o ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANTER O EQUIPAMENTO FUNCIONADO COM SEGURANÇA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1264	Material	PERMANENTE	260430	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, 48.000, BTU/H - SPLIT PISO/TETO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: SPLIT MODELO: SPLIT PISO/TETO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 48.000 BTU/H CICLO: FRIO TIPO DE COMPRESSOR: ROTATIVO FLUIDO REFRIGERANTE: R410A TENSÃO: 220 V - 60 HZ, TRIFÁSICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY, TIMER, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SELO PROCEL GARANTIA: 1 ANO CONTRA CORROSÃO DO GABINETE E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 3 ANOS PARA COMPRESSOR	UNIDADE	1	7.080,00	7.080,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/03/2020	NÃO	HISSAE MIYAMOTO	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA CONDICIONAMENTO DO AR DO LABORATÓRIO, IMPORTANTE PARA CONFORTO TÉRMICO DO TRABALHADOR
1265	Material	PERMANENTE	429509	DIGESTOR LABORATÓRIO	DIGESTOR LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TIPO COM BLOCO EM GRAFITE, CAPACIDADE* ATÉ 50 ML, ATÉ 9 AMOSTRAS, TEMPERATURA AQUECIMENTO ATÉ 180. Descrição DIGESTOR DE AMOSTRAS POR BLOCO AQUECIDO ELETRICAMENTE, 50 ML ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: CONSTITUÍDO DE BLOCO DE GRAFITE RECOBERTO DE TEFLON E ESTRUTURA EM KYDEX QUE LHE CONFERE A PROPRIEDADE DE SER INERTE A AGENTES QUÍMICOS, E QUE LHE GARANTE VIDA LONGA EM LOCAIS AGRESSIVOS COMO OS AMBIENTES DE LABORATÓRIOS CAPACIDADE: 9 POSIÇÕES PARA TUBOS DE 50 ML TENSÃO: 115 V TEMPERATURA MÁXIMA: 180 GRAUS CELSIUS ESTABILIDADE: CERCA DE 0,2 GRAUS CELSIUS DIMENSÕES: 8 POL (LARGURA) X 8 POL (PROFUNDIDADE) X 8.75 POL (ALTURA) (LXPXA) PESO (LB/KG) = 12/5.44 O CONTROLADOR DA TEMPERATURA É EMBUTIDO NO PRÓPRIO BLOCO, PERMITINDO MAIOR LIBERDADE E PRATICIDADE A DISTRIBUIÇÃO DE CALOR É UNIFORME COM VARIAÇÕES DE MAIS OU MENOS 1,0 GRAUS CELSIUS PARA AS POSIÇÕES ONDE SÃO COLOCADOS OS TUBOS	UNIDADE	1	25.200,00	25.200,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/03/2020	NÃO	Julio Takehiro Marumo	NÃO	Enviado para o ME	EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS, ESPECIFICAMENTE, DISSOLUÇÃO DE AMOSTRAS.
1266	Serviço	CONTINUADO	2313	MANUTENCAO DE COMPRESSORES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE VÁRIAS PEÇAS, RETÍFICA NOS CABEÇOTES, MÃO DE OBRA, MARCA WAYNE W840, PATRIMÔNIO 29373/0. DESCRIÇÃO: 1 JG DE JUNTA; 2 JG DE ANÉIS; 1 JG DE DISCO DE VÁLVULAS; 1 PÇ DE RETENTOR; 1 PÇ DE PINO 3.1/4; 1 PÇ DE PINO 4.3/4; 3 PÇ DE PINOS BIELA AUXILIAR; 1 JG DE TRAVA INTENSO E EXTERNO; 4 JG DE BUCHA DE BIELA; 1 PÇ DE FILTRO DE AR; 1 PÇ DE VISOR DE ÓLEO; 1 PÇ DE PISTÃO 3.1/4; 2 PÇ DE PISTÃO 4.3/4; 1 PÇ DE CILINDRO 3.1/4; 2 PÇ DE CILINDRO 4.3/4; 2 JG DE ROLAMENTO DO CUBO; 2 JG DE ROLAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO; MÃO DE OBRA	SV	1	3.000,00	3.000,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	SIM	JULIO TAKEHIRO MARUMO	NÃO	Enviado para o ME	NECESSÁRIO PARA ALIMENTAR COM AR COMPRIMIDO OS LABORATÓRIOS E A ÁREA OPERACIONAL DE TRATAMENTO DE REJEITO RADIATIVOS.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1268	Material	CONSUMO	136514	OLEO BOMBA SISTEMA COLETA A VACUO	OLEO BOMBA SISTEMA COLETA A VACUO, NOME OLEO BOMBA SISTEMA COLETA A VACUO. ÓLEO PARA BOMBA DE VÁCUO, CONFORME DETALHAMENTO: A) ACRESCENTAR: DESCRIÇÃO: OLÉO PARA BOMBA DE VÁCUO, PALHETAS ROTATIVAS DE DUPLO ESTÁGIO. ÓLEO MINERAL DE ALTA QUALIDADE PARA BOMBA DE VÁCUO, USADO PARA ALTAS TEMPERATURAS OPERACIONAIS DE ATÉ MAX. 95 GRAUS CELSIUS. - MATÉRIA PRIMA: ÓLEO HIDROHIDRATADO ALTAMENTE REFINADO, COM ADITIVOS. - ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO - COR: INCOLOR - ODOR: CARACTERÍSTICO - NÍVEL DE ODOR DETECTÁVEL – PPM: N.D. - PH: NA - PONTO DE FULGOR: MIN 70 GRAUS CELSIUS. - PONTO DE EBULIÇÃO: N.D. - PONTO DE FUSÃO: N.D. - PONTO DE INFLAMAÇÃO: MIN. 280 GRAUS CELSIUS. - INFLAMABILIDADE (SÓLIDOS): N.D. - AUTO-INFLAMABILIDADE: N.D. - PROPRIEDADES EXPLOSIVAS: N.D. - PROPRIEDADES OXIDANTES: N.D. - PRESSÃO DE VAPOR: 1 (VALOR ESTIMADO). - DENSIDADE, 15/4 C: 0,86 – 0,900. - SOLUBILIDADE EM ÁGUA: INSOLÚVEL - COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO: N.D. - VISCOSIDADE A 40 GRAUS CELSIUS, CST: 95 A 105 CST. - VISCOSIDADE A 100 GRAUS CELSIUS, CST: 13,00 A 16,00. - PONTO DE FLUIDEZ: -12 GRAUS CELSIUS. - PONTO DE CONGELAMENTO: 15 GRAUS CELSIUS. - DMSOEXTRACT, IP-346 (PESO): N.D. - TEOR DE PCAS (PORC) -	FRASCO	2	180,00	360,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	9100 - Combustíveis e Lubrificante	Alta	01/02/2020	NÃO	RICARDO NUNES	NÃO	Enviado para o ME	PRODUTO NECESSÁRIO PARA LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA DE ALTO VÁCUO, EXISTENTE NO LABORATÓRIO SEGRR.
1269	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	451703	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, MONITOR 21 A 29, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36	UNIDADE	23	2.500,00	57.500,00	-	7010 - Microcomputadores	Alta	31/03/2020	NÃO	SEGCN	NÃO	Enviado para o ME	Substituir máquinas obsoletas do SEGCN (16 unidades ) e SECLI (7 unidades)
1270	Material	CONSUMO	345904	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	LITRO	10	80,00	800,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	para limpeza de vidraria
1276	Material	CONSUMO	372155	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INERTE, INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO INDUSTRIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7727-37-9	METRO CÚBICO	10	50,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	9100 - Gás Laboratorial	Alta	10/04/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	gás utilizado na operação de equipamento no CECTM
1278	Material	CONSUMO	391508	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME ARGÔNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AR, MASSA MOLECULAR 39,94, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-37-1	METRO CÚBICO	10	100,00	1.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	9100 - Gás Laboratorial	Alta	10/04/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	gás utilizado na operação de equipamento laboratorial no CECTM.
1279	Material	CONSUMO	376404	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2	LITRO	10	162,00	1.620,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/03/2020	NÃO	RICARDO NUNES DE CARVALHO	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO E TRATAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1280	Material	CONSUMO	376526	PLATINA	PLATINA, ASPECTO FÍSICO EM FIO, METAL CINZA PRATEADO, FÓRMULA QUÍMICA PT, PESO MOLECULAR 195,07, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-06-4, DIÂMETRO 1,0 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO.	METRO	1	4.800,00	4.800,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/03/2020	NÃO	Julio Takehiro Marumo	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA ANÁLISES DE REJEITOS RADIOATIVOS NO LABORATÓRIO DA GRR.
1281	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0 COM NÍVEIS MÁXIMOS DE RESÍDUOS: CL CLORO: 0,4 PPM; PO4 (FOSFATO): 0,5 PPM; SO4 (SULFATO): 0,5 PPM; BA (BARIO): 0,010 PPM; FE (FERRO): 0,100 PPM; PB (CHUMBO): 0,010 PPM; ZN (ZINCO): 0,050 PPM OBS.: PRODUTO CONTROLADO PELA DPF/DPC FRASCO CONTENDO 1 LITRO	LITRO	10	32,40	324,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/03/2020	NÃO	RICARDO NUNES DE CARVALHO	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAL NECESSÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO E TRATAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS
1282	Serviço	CONTINUADO	2534	MANUTENCAO DE FORNOS E FORNALHAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORNOS DE LABORATÓRIOS.	UN	3	4.590,00	13.770,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	09/08/2020	SIM	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.
1283	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2 NÍVEIS MÁXIMOS DE RESÍDUOS: CLORO - MAX 0,2 PM FOSFATO - MAX 0,2 PPM SULFATO - MAX 0,5 PPM BÁRIO - MAX 0,01 PPM CÁLCIO - MAX 0,1 PPM COBALTO - MAX 0,01 PPM COBRE - MAX 0,01 PPM FERRO - MAX 0,1 PPM MAGNÉSIO - MAX 0,05 PPM CHUMBO - MAX 0,01 PPM ZINCO - MAX 0,02 PPM FLÚOR - MAX 1 PPM BISMUTO - MAX 0,1 PPM MERCÚRIO - MAX 0,005 PPM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU ISO, COM CERTIFICADO DE	LITRO	15	56,00	840,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/03/2020	NÃO	RICARDO NUNES DE CARVALHO	NÃO	Enviado para o ME	MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONDICIONAMENTO QUÍMICO E PARA AS ANÁLISES QUÍMICAS E RADIOQUÍMICA DE AMOSTRAS DE REJEITO RADIOATIVO
1284	Material	CONSUMO	381581	GADOLÍNIO	GADOLÍNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU RASPAS, COR BRANCA PRATEADA, FÓRMULA QUÍMICA GD, PESO MOLECULAR 157,25, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-54-2	GRAMA	100	10,00	1.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	para sintetização de amostras de ligas metálicas magnéticas para investigação do magnetismo no laboratório de interações hiperfinas
1285	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	instalação, manutenção e reparo de equipamentos de laboratório	H	11	300,00	3.300,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	29/02/2020	SIM	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	manter os equipamentos funcionando adequadamente para atender às demandas de pesquisa e serviços
1286	Serviço	CONTINUADO	24546	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ESTATICOS	Serviço de manutenção corretiva e ou preventiva de detector de germânio, conforme detalhamento: recuperação do vácuo, teste de vazamento, teste e calibração do pré amplificador.	UN	5	2.000,00	10.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	02/04/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Os detectores de germânio são necessário para as análises por ativação realizadas no CERPq.
1287	Material	CONSUMO	50970	TECIDO ABRASIVO	TECIDO ABRASIVO, NOME TECIDO ABRASIVO	UNIDADE	10	95,00	950,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	27/05/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material utilizado para preparação de amostras
1288	Material	CONSUMO	391354	RESINA	RESINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR PRETA, COMPOSIÇÃO BÁSICA FENOL POLIMERIZADO E FORMALDEÍDO	QUILOGRAMA	1	335,00	335,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	18/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material para utilização em análise metalográfica

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1289	Material	PERMANENTE	301010	DESUMIDIFICADOR	DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220, CAPACIDADE AMBIENTE COM 500, POTÊNCIA COMPRESSOR 780, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO ACIMA DE 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSÇÃO 6 A 8 LITROS ÁGUA/24H/CIRCULAÇÃO 500M3	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00	-	4400 - Fornos, Caldeiras e Secadores	Alta	01/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Enviado para o ME	Utilizar nos laboratórios, para garantir o funcionamento dos equipamentos.
1290	Material	PERMANENTE	404334	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO MANUAL, PARA NITRÓGENIO LÍQUIDO, COMPONENTES 1 MAMÔMETRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL EQUIPAMENTO TAYLOR WHARTON, DEWAR LD-35	UNIDADE	3	5.000,00	15.000,00	-	8120 - Cilindros Comerciais e Industriais para Gases	Alta	01/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Enviado para o ME	Sera utilizado nos criostatos o centro, para melhor manuseio.
1291	Material	CONSUMO	27812	PRODUTO PARA POLIMENTO	PRODUTO PARA POLIMENTO, NOME PRODUTO PARA POLIMENTO	Litro	1	670,00	670,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	28/07/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material para preparação de amostras para metalografia
1292	Material	CONSUMO	360353	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO ANTIMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000250,00 ML	1	130,00	130,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Utilização para análise por ativação neutrônica
1293	Material	PERMANENTE	253537	REFRIGERADOR DUPLEX	REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 480, SISTEMA DEGELO FROST FREE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO	UNIDADE	3	4.000,00	12.000,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A compra das geladeiras serão usadas nas copas do centro.
1294	Material	CONSUMO	395860	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER, GRAMATURA 75, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO FSC OU CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL	CAIXA 00000010,00 RES	3000	20,00	60.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento as diversas areas internas da instituição
1295	Material	CONSUMO	395860	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER, GRAMATURA 75, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO FSC OU CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL	CAIXA 00000010,00 RES	3000	20,00	60.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento as areas internas
1296	Material	PERMANENTE	255885	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000, TENSÃO 220, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO)	UNIDADE	2	2.500,00	5.000,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	01/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	os aparelhos serão usados no laboratório de AASLI.
1297	Serviço	NÃO CONTINUADO	20168	INVENTARIO CATALOGACAO - BENS MOVEIS IMOVEIS	Organização do controle Patrimonial através de inventário e avaliação dos itens encontrados	SV	1	172.000,00	172.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8599 - Outros Serviços de Suporte N.C.P	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda da Diretoria de Administração
1298	Material	CONSUMO	383689	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, REFERÊNCIA IMPRESSORA T654, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, DURABILIDADE 25.000 PÁGINAS, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 T650H11L	UNIDADE	60	500,00	30.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1299	Material	CONSUMO	370022	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME ACETILENO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, ODOR DE ALHO, INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C2H2, MASSA MOLECULAR 26,04, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 74-86-2	QUILOGRAMA	60	10,00	600,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1300	Material	CONSUMO	353499	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO ARSÊNIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000250,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1301	Material	CONSUMO	366212	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME ACETILENO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, ODOR DE ALHO, INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C2H2, MASSA MOLECULAR 26,04, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 74-86-2	QUILOGRAMA	90	10,00	900,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1302	Material	CONSUMO	363170	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CÉSIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000250,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1303	Material	CONSUMO	377322	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME AR SINTÉTICO, ASPECTO FÍSICO INERTE, INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE OXIGÊNIO E NITROGÊNIO, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO	METRO CÚBICO	730	30,00	21.900,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1304	Material	CONSUMO	391508	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME ARGÔNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AR, MASSA MOLECULAR 39,94, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-37-1	METRO CÚBICO	1500	40,00	60.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 2.016.135,14**



# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 17:00:18

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1305	Material	CONSUMO	372033	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME ARGÔNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AR, MASSA MOLECULAR 39,94, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-37-1	METRO CÚBICO	380	10,00	3.800,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1306	Material	CONSUMO	353497	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CROMO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000250,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1307	Material	CONSUMO	368667	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME ARGÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA AR, MASSA MOLECULAR 39,94, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-37-1	METRO CÚBICO	6000	10,00	60.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1308	Material	CONSUMO	397008	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME DIÓXIDO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CO2, MASSA MOLECULAR 44,0, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 124-38-9	QUILOGRAMA	1480	10,00	14.800,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1309	Material	CONSUMO	353496	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO COBALTO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000250,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1310	Material	CONSUMO	374983	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME HÉLIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA HE, MASSA MOLECULAR 4,00, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-59-7	METRO CÚBICO	460	70,00	32.200,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1311	Material	CONSUMO	366199	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME HEXAFLUORETO DE ENXOFRE, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA SF6, MASSA MOLECULAR 146,05, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 2551-62-4	QUILOGRAMA	260	150,00	39.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1312	Material	CONSUMO	363211	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO MANGANÊS, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000250,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1313	Material	CONSUMO	381871	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME HIDROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA H2, MASSA MOLECULAR 2,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1333-74-0	METRO CÚBICO	450	50,00	22.500,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1314	Material	CONSUMO	423994	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO RUBÍDIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000100,00 ML	1	140,00	140,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1315	Material	CONSUMO	363187	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO ESCÂNDIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000100,00 ML	1	140,00	140,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1316	Material	CONSUMO	257806	MISTURA GASOSA	MISTURA GASOSA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, COMPOSIÇÃO ARGÔNIO - 90% E METANO - 10%, APRESENTAÇÃO CILINDRO	METRO CÚBICO	380	130,00	49.400,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1317	Material	CONSUMO	366180	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INERTE, INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7727-37-9	METRO CÚBICO	1300	50,00	65.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1318	Material	CONSUMO	353387	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO SELÊNIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000250,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1319	Material	CONSUMO	372155	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INERTE, INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO INDUSTRIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7727-37-9	METRO CÚBICO	540	10,00	5.400,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1320	Material	CONSUMO	366173	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7782-44-7	METRO CÚBICO	360	70,00	25.200,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1321	Material	CONSUMO	369771	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO INDUSTRIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7782-44-7	METRO CÚBICO	300	10,00	3.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1322	Material	CONSUMO	376255	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO INDUSTRIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7727-37-9	METRO CÚBICO	450000	5,00	2.250.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1323	Material	CONSUMO	307397	PÁ COLETORA LIXO	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 20, COMPRIMENTO 17,20, LARGURA 17,50, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA TINTA A ÓLEO	UNIDADE	60	5,00	300,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1324	Material	CONSUMO	226961	PANO LIMPEZA	PANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE, 25% POLIÉSTER, 5% POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 70, LARGURA 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO, ALVEJADO	PACOTE 00000005,00 UN	600	5,00	3.000,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atendimento a demanda interna
1325	Material	CONSUMO	353389	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO ZIRCÔNIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000250,00 ML	1	140,00	140,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1326	Material	PERMANENTE	283739	BALANÇA ANALÍTICA	BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200, DIÂMETRO PRATO 76, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPELA PROTETORA CONTRA CORRENTES DE AR COM PORTAS, SENSIBILIDADE 0,1 MG, LINEARIDADE APROXIMADAMENTE 0,2	UNIDADE	5	3.200,00	16.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Enviado para o ME	Será utilizada para medidas de precisão em análise por ativação neutronica
1327	Serviço	NÃO CONTINUADO	25933	MANUTENCAO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRESCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - PHP	Manutenção Evolutiva: Backlog de melhorias para os sistemas legados	PF	800	1.000,00	800.000,00	-	1112 - Serviços de Manutenção Evolutiva de Software	Média	20/02/2020	NÃO	SEGDS	NÃO	Enviado para o ME	Necessidade de implantação de melhorias nos sistemas legados, devido as novas funcionalidades decorrentes a mudança nos processos e também questões legais
1328	Serviço	NÃO CONTINUADO	25941	MANUTENCAO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRESCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES)-FRAMEWORK.NET: C#,VISUAL BASIC,ASP,DELPHI, PASCAL	Manutenção Evolutiva: Backlog de melhorias para os sistemas legados	PF	500	1.000,00	500.000,00	2000 - Administração da Unidade	1112 - Serviços de Manutenção Evolutiva de Software	Média	20/01/2020	NÃO	SEGDS	NÃO	Enviado para o ME	Necessidade de implantação de melhorias nos sistemas legados, devido as novas funcionalidades decorrentes a mudança nos processos e também questões legais
1329	Material	CONSUMO	408438	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CÁLCIO, CONCENTRAÇÃO 10.000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000100,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1330	Serviço	NÃO CONTINUADO	26034	MENSURACAO DE SOFTWARE	Mensuração de Software: Contagem de pontos de função para auditoria dos trabalhos de manutenção e desenvolvimento de software.	PF	500	40,00	20.000,00	2000 - Administração da Unidade	1151 - Serviços de Mensuração de Software	Média	10/03/2020	NÃO	SEGDS	NÃO	Enviado para o ME	Necessidade de acompanhar e avaliar os quantitativos referentes aos trabalhos realizados, bem como entender o tamanho funcional de um software.
1331	Material	CONSUMO	363218	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000100,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1332	Serviço	NÃO CONTINUADO	26000	SUSTENTACAO DE SOFTWARE	Sustentação de Software: Garantir que os software estejam operando e atender demandas de natureza imediata, para não parar o processo.	UST	3356	150,00	503.400,00	-	1121 - Serviços de Manutenção e Sustentação de Software	Alta	06/01/2020	NÃO	SEGDS	NÃO	Enviado para o ME	Necessidades relativas as demandas de sustentação de software em produção.
1333	Material	CONSUMO	363210	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000100,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1334	Material	CONSUMO	363212	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO ZINCO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000100,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1335	Material	CONSUMO	353495	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO BÁRIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000250,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1336	Material	CONSUMO	446559	SILÍCIO	NITRETO DE SILÍCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA Si3N4 (NITRETO DE SILÍCIO), PESO MOLECULAR 140,28, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95% (FASE ALFA), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12033-89-5	QUILOGRAMA	2	3.000,00	6.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	17/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Pesquisa em materiais cerâmicos

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1337	Serviço	NÃO CONTINUADO	27332	SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	Consultoria para análise sobre implantação de um sistema de gestão tipo ERP, efetuando estudo de viabilidade, lista de requisitos para aquisição, integração com os sistemas, análise de riscos, apresentação dos resultados, bem como a elaboração dos termos de referência para a aquisição de um ERP e um termo de referência para a aquisição de empresa para o acompanhamento da implantação de um ERP.	H	352	400,00	140.800,00	-	1731 - Serviços de Consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Média	03/02/2020	NÃO	SEGDS	NÃO	Enviado para o ME	Análise de viabilidade de implantação de um sistema ERP, bem como a produção de artefatos para futura aquisição
1338	Material	CONSUMO	439349	BORO	BORO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA BN (NITRETO DE BORO), PESO MOLECULAR 24,82, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10043-11-5	GRAMA	50	9,50	475,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	10/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Pesquisa em materiais cerâmicos
1339	Serviço	NÃO CONTINUADO	25852	DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA	Desenvolvimento de software	PF	500	1.000,00	500.000,00	-	1111 - Serviços de Desenvolvimento de Software	Média	03/03/2020	NÃO	SEGDS	NÃO	Enviado para o ME	Atendimentos demandas de novas áreas para automação dos processos
1340	Material	CONSUMO	440066	NITRITO DE ALUMÍNIO	NITRETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA ALN, PESO MOLECULAR 40,99, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 32% DE NITROGÊNIO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 24304-00-5	GRAMA	1000	2,99	2.990,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	27/01/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Pesquisa em materiais cerâmicos
1341	Serviço	NÃO CONTINUADO	25879	DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE- FRAMEWORK .NET: C#, VISUALBASIC, ASP, DELPHI, PASCAL E PERL.	Desenvolvimento de software	PF	200	1.000,00	200.000,00	-	1111 - Serviços de Desenvolvimento de Software	Média	10/03/2020	NÃO	SEGDS	NÃO	Enviado para o ME	Atendimentos demandas de novas áreas para automação dos processos
1342	Serviço	NÃO CONTINUADO	25895	DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - DISPOSITIVOS MOVEIS	Desenvolvimento de Software	PF	200	1.000,00	200.000,00	-	1111 - Serviços de Desenvolvimento de Software	Baixa	20/02/2020	NÃO	SEGDS	NÃO	Enviado para o ME	Atendimentos demandas de novas áreas para automação dos processos
1343	Material	CONSUMO	440067	ÓXIDO DE ÍTRIO	ÓXIDO DE ÍTRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA Y2O3, PESO MOLECULAR 225,81, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1314-36-9	GRAMA	250	5,00	1.250,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	03/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Pesquisa em materiais cerâmicos
1344	Serviço	NÃO CONTINUADO	3840	TREINAMENTO INFORMATICA - SISTEMA SOFTWARE	Treinamento em Gestão de Projetos	UN	1	17.500,00	17.500,00	-	929 - Outros Serviços de Educação e Treinamento	Baixa	10/04/2020	NÃO	SEGDS	NÃO	Enviado para o ME	Treinamento da equipe
1345	Material	CONSUMO	438779	TITÂNIO	NITRETO DE TITÂNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA TIN (NITRETO DE TITÂNIO), PESO MOLECULAR 61,91, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 25583-20-4	GRAMA	250	4,87	1.217,50	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	27/01/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Pesquisa em materiais cerâmicos
1346	Material	CONSUMO	381957	ÓXIDO DE NEODÍMIO	ÓXIDO DE NEODÍMIO, ASPECTO FÍSICO PÓ AZULADO, FÓRMULA QUÍMICA ND2O3, PESO MOLECULAR 336,48, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1313-97-9	GRAMA	100	16,66	1.666,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	17/12/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Pesquisa em materiais cerâmicos
1347	Material	CONSUMO	412635	CARBONATO DE CÁLCIO	CARBONATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PRECIPITADO,PÓ BRANCO, FINO, INODORO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 100,09, FÓRMULA QUÍMICA CaCO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 471-34-1	GRAMA	500	1,10	550,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	04/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Pesquisa em materiais cerâmicos

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1348	Material	CONSUMO	359745	TETRAETOXISSILANO (TEOS)	TETRAETOXISSILANO (TEOS), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR DE ÁLCOOL, FÓRMULA QUÍMICA (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O) <sub>4</sub> SI, PESO MOLECULAR 208,33, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 78-10-4	LITRO	4	300,00	1.200,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	29/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	reagente para síntese química para pesquisa e desenvolvimento de cerâmicas porosas
1349	Material	CONSUMO	267548	TUBO GRAFITE PIROLÍTICO	TUBO GRAFITE PIROLÍTICO, TIPO THGA, REFERÊNCIA FABRICANTE BO 504033, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE ABSORÇÃO ATÔMICA MODELO ANALIST 800, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PLATAFORMA INTEGRADA	CAIXA 00000010,00 UN	2	1.000,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Tubo de grafite para uso no aparelho de absorção atômica com forno de grafite.
1350	Material	CONSUMO	437312	CARBONATO DE BÁRIO	CARBONATO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA BaCO <sub>3</sub> , PESO MOLECULAR 197,34, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 513-77-9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE ACS	GRAMA	500	0,91	455,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	11/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Pesquisa em materiais cerâmicos
1351	Material	CONSUMO	359009	NITRATO DE CÁLCIO	NITRATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> .4H <sub>2</sub> O (TETRAHIDRATADO), MASSA MOLECULAR 236,15, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13477-34-4	QUILOGRAMA	4	120,00	480,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	29/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	reagente utilizado em síntese cerâmica para pesquisa no cectm
1352	Material	CONSUMO	436514	ESTRÔNCIO	TITANATO DE ESTRÔNCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA SrTiO <sub>3</sub> (TITANATO DE ESTRÔNCIO), PESO MOLECULAR 183,49, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12060-59-2	GRAMA	500	1,10	550,00	-	-	Alta	03/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Pesquisa em materiais cerâmicos
1353	Material	CONSUMO	400731	TITANATO DE BÁRIO	TITANATO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ LEVEMENTE ESVERDEADO, FÓRMULA QUÍMICA BaTiO <sub>3</sub> , PESO MOLECULAR 233,19, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12047-27-7	GRAMA	500	0,87	435,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	04/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Pesquisa em materiais cerâmicos
1354	Material	CONSUMO	427762	CADINHO	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 125, FORMATO FORMA BAIXA	UNIDADE	20	30,00	600,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para utilização nos laboratórios do CERPq em preparação de amostras.
1355	Material	CONSUMO	353077	GLICEROL	GLICEROL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub> , PESO MOLECULAR 92,09, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-81-5	LITRO	1	35,98	35,98	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	05/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Preparação de solução para polimento de materiais
1356	Material	CONSUMO	113220	DISCO CORTE	DISCO CORTE, NOME DISCO CORTE	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	05/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Pesquisa em materiais cerâmicos
1357	Material	CONSUMO	218002	BANDEJA REVELAÇÃO	BANDEJA REVELAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, ALTURA 10, COMPRIMENTO 40, LARGURA 30, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RANHURAS FUNDO E APOIO PARA TERMÔMETRO	UNIDADE	4	40,00	160,00	-	6700 - Fotografia, Filmagem	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Utilização no laboratório.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1358	Material	CONSUMO	408803	CADINHO	CADINHO, MATERIAL VIDRO, POROSIDADE 100 A 160 MICRAS, CAPACIDADE ATÉ 30, ACESSÓRIOS COM PLACA DE VIDRO SINTERIZADO	UNIDADE	20	50,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de amostras nos laboratórios de CRPq
1359	Material	CONSUMO	410916	PINÇA LABORATÓRIO	PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, MODELO TENAZ, APLICAÇÃO PARA CADINHO, TIPO PONTA PONTA RETA. COMPRIMENTO CERCA DE 50	UNIDADE	20	50,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de amostras para uso no laboratório de análise por ativação no CERPq
1360	Material	CONSUMO	424081	POLÍMERO	POLÍMERO, TIPO COPOLÍMERO EM BLOCO, COMPOSIÇÃO POLIETILENOGLICOL-B-POLIPROPILENOGLICOL-B-, OUTROS COMPONENTES POLIETILENOGLICOL (PEG-PPG-PEG), FORMA FÍSICA LÍQUIDO INCOLOR, MASSA MOLAR EM TORNO DE 5.800, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 9003-11-6	LITRO	2	800,00	1.600,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	29/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	reagente utilizado na síntese de cerâmicas porosas para pesquisa no cectm
1361	Material	CONSUMO	404441	POLÍMERO	copolímero tribloco de polioxietileno-polixipropileno-polioxietileno, surfactante não iônico. características: grânulos aglomerados. formula molecular EO100PO65EO100 peso molecular 12600 NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 9003-11-6	QUILOGRAMA	2	831,00	1.662,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	29/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	reagente para síntese de cerâmicas porosas para pesquisa no cectm
1362	Material	CONSUMO	354597	HEXAMETILENOTETRAMINA	HEXAMETILENOTETRAMINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H12N4, PESO MOLECULAR 140,19, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 100-97-0	QUILOGRAMA	2	420,00	840,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	29/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	reagente utilizado em pesquisa de materiais cerâmicos no cectm
1363	Material	CONSUMO	359224	URÉIA	URÉIA, ASPECTO FÍSICO PÓ INCOLOR A ESBRANQUIÇADO, CRISTALINO, PESO MOLECULAR 60,06, FÓRMULA QUÍMICA CH4N2O, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ISENTO DE DNASE E RNASE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-13-6	GRAMA	1000	1,00	1.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	29/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	reagente utilizado na síntese de microesferas cerâmicas para pesquisa no cectm
1364	Material	CONSUMO	427431	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL POLIMETILPENTANO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	20	200,00	4.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos laboratórios do CERPq em preparação de amostras
1365	Material	CONSUMO	374389	NITRATO DE ALUMÍNIO	NITRATO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS BRANCOS, PESO MOLECULAR 375,13, FÓRMULA QUÍMICA AL(NO3)3·9H2O (NONAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7784-27-2	GRAMA	2000	1,00	2.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	29/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	reagente utilizado na síntese de materiais cerâmicos para pesquisa no cectm
1366	Material	CONSUMO	359009	NITRATO DE CÁLCIO	NITRATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA CA(NO3)2·4H2O (TETRAHIDRATADO), MASSA MOLECULAR 236,15, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13477-34-4	quilograma	2	600,00	1.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	29/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	reagente utilizado na síntese de materiais cerâmicos para pesquisa no cectm

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1367	Material	CONSUMO	359745	TETRAETOXISSILANO (TEOS)	TETRAETOXISSILANO (TEOS), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR DE ÁLCOOL, FÓRMULA QUÍMICA (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O) <sub>4</sub> SI, PESO MOLECULAR 208,33, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 78-10-4	LITRO	4	600,00	2.400,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	29/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	reagente utilizado na síntese de materiais para pesquisa no cectm
1368	Material	CONSUMO	427415	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL POLIMETILPENTANO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	10	400,00	4.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso em preparação de amostras para análise no CERPq
1369	Material	CONSUMO	245333	PENEIRA GRANULOMÉTRICA	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, ABERTURA MALHAS 0,063	UNIDADE	3	100,00	300,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nas análises granulométricas das pesquisas do CERPq
1370	Material	CONSUMO	269146	PENEIRA GRANULOMÉTRICA	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 635 MESH	UNIDADE	2	600,00	1.200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para determinação granulométrica nas análises feitas no CERPq.
1371	Material	CONSUMO	24821	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, NOME MEDIDOR DE INDICE DE ACIDEZ ( PH )	UNIDADE	4	50,00	200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Papel indicador para visualização do pH de soluções
1372	Material	CONSUMO	408328	PAPEL DE FILTRO	PAPEL DE FILTRO, TIPO QUANTITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 100, TIPO FILTRAÇÃO FILTRAÇÃO RÁPIDA	UNIDADE	5	30,00	150,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para utilização no laboratório em análises químicas e separações no CERPq
1373	Material	CONSUMO	408320	PAPEL DE FILTRO	PAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 120	UNIDADE	5	40,00	200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Papel de filtro para as separações necessárias às análises químicas realizadas no CERPq
1374	Material	CONSUMO	408335	PAPEL DE FILTRO	PAPEL DE FILTRO, TIPO QUANTITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 150, TIPO FILTRAÇÃO FILTRAÇÃO RÁPIDA	UNIDADE	5	50,00	250,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Papel de filtro para as separações necessárias às análises químicas realizadas no CERPq
1375	Material	CONSUMO	410149	MEMBRANA LABORATÓRIO	MEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO FILTRAÇÃO, MATERIAL PTFE, FORMATO REDONDA, POROSIDADE 0,45 µM, DIMENSÕES CERCA DE 25	UNIDADE	3	80,00	240,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Papel de filtro para as separações necessárias às análises químicas realizadas no CERPq
1376	Material	CONSUMO	410145	MEMBRANA LABORATÓRIO	MEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO FILTRAÇÃO, MATERIAL NYLON, FORMATO REDONDA, POROSIDADE 0,45 µM, DIMENSÕES CERCA DE 45	UNIDADE	4	100,00	400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para as separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq
1377	Material	CONSUMO	234416	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	FRASCO 00000500,00 ML	1	70,00	70,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Solução para calibração do pHmetro
1378	Material	CONSUMO	234417	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	FRASCO 00000500,00 ML	1	80,00	80,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Solução para calibração do pHmetro
1379	Material	CONSUMO	234418	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 9,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	FRASCO 00000500,00 ML	1	80,00	80,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Solução para calibração do pH
1380	Material	CONSUMO	409051	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 15, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	1000	0,50	500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Tubos para armazenamento de soluções nas análises químicas realizadas no CERPq

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1381	Material	CONSUMO	409050	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 50, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	1000	0,50	500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	tubos para armazenamento das soluções químicas obtidas em análises no CERPq
1382	Material	PERMANENTE	113271	PEAGÔMETRO	PEAGÔMETRO, NOME PEAGOMETRO	1	1	1.000,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Aparelho para determinação do pH de soluções a serem analisadas bem como das soluções preparadas necessárias às análises realizadas pelo CERPq
1383	Material	CONSUMO	25666	LÂMPADA DE ESPECTRÔMETRO	LÂMPADA DE ESPECTRÔMETRO, NOME LAMPADA DE ESPECTOMETRO (LAMPADAS EDL PARA O ESPECTROMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA)	UNIDADE	2	2.500,00	5.000,00	-	6200 - Iluminação, Uso Geral	Alta	02/04/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Lâmpadas usadas no aparelho de absorção atômica Analyst AA800 da Perkin Elmer, para determinação de Cd e Pb
1384	Material	CONSUMO	409533	BASTÃO LABORATÓRIO	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 300	UNIDADE	10	5,00	50,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Utilização em laboratório.
1385	Material	CONSUMO	407684	NITRATO DE MAGNÉSIO	NITRATO DE MAGNÉSIO, GRAU DE PUREZA TEOR DE 10 G/L, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO DE ÁCIDO NÍTRICO A 17%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13446-18-9	MILILITRO	1	450,00	450,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Modificador químico usada em análises por absorção atômica
1386	Material	CONSUMO	407557	NITRATO DE PALÁDIO II	NITRATO DE PALÁDIO II, FÓRMULA QUÍMICA PD(NO3)2.2H2O (DIHIDRATADO), GRAU DE PUREZA TEOR DE 10 G/L, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO DE ÁCIDO NÍTRICO A 15%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-05-3	MILILITRO	1	1.000,00	1.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Modificador químico usado nas análises por absorção atômica
1387	Material	CONSUMO	353000	FOSFATO DE AMÔNIO	FOSFATO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ GRANULAR CINZA, ODOR DE AMÔNIA, PESO MOLECULAR 132,06, FÓRMULA QUÍMICA (NH4)2HPO4 (DIBÁSICO), TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7783-28-0	GRAMA	1	350,00	350,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Modificador químico para as análises realizadas por absorção atômica
1388	Serviço	NÃO CONTINUADO	12661	MANUTENCAO E REPARO EM BALANCAS MECANICAS ELETRONICAS	Balança analítica	UN	1	6.000,00	6.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Manutenção no equipamento, para sua conservação e melhor precisão nas medidas.
1389	Serviço	CONTINUADO	16314	Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório	Manutenção preventiva e corretiva no microscópio eletrônico de varredura.	UNIDADE	1	33.380,00	33.380,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	24/03/2020	SIM	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Manutenção de equipamento prioritário para as pesquisas da instituição
1391	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	Aparelho de ar condicionado dos laboratorios	UN	3	5.000,00	15.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Manutenção dos aparelhos de ar condicionado dos laboratorios, é necessaria para sua conservação é melhor funcionamento.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1392	Serviço	NÃO CONTINUADO	14940	USINAGEM INDUSTRIAL	Usinagem de peças diversas, incluindo recipientes de moinhos de bolas e retorta para tratamento térmico	UN	1	20.000,00	20.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8512 - Prestação de Serviços de Pessoal	Alta	30/06/2020	NÃO	CCTM	NÃO	Enviado para o ME	Serviços necessários e imprescindíveis ao bom funcionamento do laboratório
1393	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Manutenção preventiva e corretiva de diversos equipamentos de laboratório, incluindo unidade de água gelada, moinhos de bolas, sistema de hidratação, caixa de luvas instrumentada, bombas de vácuo, unidade de circulação e purificação de gás argônio	UN	10	10.000,00	100.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	31/05/2020	NÃO	CCTM	NÃO	Aprovado (AC)	Serviços necessários e imprescindíveis ao funcionamento do laboratório de materiais intermetálicos
1394	Serviço	CONTINUADO	12661	MANUTENCAO E REPARO EM BALANCAS MECANICAS ELETRONICAS	manutenção corretiva e/ou preventiva de balanças analíticas dos laboratórios de pesquisa, conforme detalhamento: repar, limpeza, ajuste e calibração com certificado.	UN	4	1.000,00	4.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	29/02/2020	SIM	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	reparo e manutenção de balança analítica para sua utilização nas pesquisas em materiais, mantendo o equipamento operacional e confiável.
1395	Material	CONSUMO	376526	PLATINA	FIO DE PLATINA PURA 99,95%, DIÂMETRO 0,6 mm, COMPRIMENTO 1000 mm Peso aproximadamente 6,05 g ASPECTO FÍSICO EM FIO, METAL CINZA PRATEADO, FÓRMULA QUÍMICA PT, PESO MOLECULAR 195,07, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-06-4	METRO	5	2.000,00	10.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	29/02/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	utilizado para montagem de sistema de medidas elétricas no desenvolvimento de trabalhos de interesse da instituição, de pesquisadores e de alunos de mestrado e de doutorado.
1396	Serviço	CONTINUADO	23035	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE ABSORCAO ATOMICA	Espectrômetro de Absorção Atômica Analyst AA800	UN	1	10.000,00	10.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Usado nos laboratorios de pesquisa do centro do reator de pesquisa, para analises de amostras
1397	Material	CONSUMO	334354	PASTA LIMPEZA	PASTA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO DOLOMITA, TENSOATIVO, CARBONATO DE SÓDIO, PERFUME, APLICAÇÃO LIMPEZA DE GRAXAS E SUJEIRAS PESADAS DAS MÃOS, APRESENTAÇÃO PASTA	UNIDADE	240	4,00	960,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1398	Material	CONSUMO	215462	QUEROSENE	QUEROSENE, VISCOSIDADE MÁXIMA 2,70 CST A 20°C, PONTO FULGOR 40, CORROSIVIDADE LÂMINA COBRE 3H A 50°C, TEOR ENXOFRE MÁXIMO 0,30% PESO	LITRO	240	12,00	2.880,00	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1399	Material	CONSUMO	232413	RODO	RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 60, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 1	UNIDADE	180	5,00	900,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1400	Material	CONSUMO	261015	RODO	RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 20, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA	UNIDADE	60	5,00	300,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1401	Material	CONSUMO	254879	SABÃO BARRA	SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	BARRA 00000200,00 G	360	3,00	1.080,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1401	Material	CONSUMO	254879	SABÃO BARRA	SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	BARRA 00000200,00 G	360	3,00	1.080,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1402	Material	CONSUMO	298406	SABÃO BARRA	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE	EMBALAGEM 00000005,00 UN	120	5,00	600,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1403	Material	CONSUMO	226789	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 00000001,00 KG	240	5,00	1.200,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1404	Material	CONSUMO	246687	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 20, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, COR MARROM, APLICAÇÃO PELE NORMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO (TIPO HOTEL)	UNIDADE	120	3,00	360,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 5.736.596,48**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 17:00:41

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1405	Material	CONSUMO	232399	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL	UNIDADE	360	2,00	720,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1406	Material	CONSUMO	228232	SACO DE ALGODÃO	SACO DE ALGODÃO, TIPO ALVEJADO, TAMANHO 42 X 72, COR BRANCO, APLICAÇÃO EMBALAGEM FARINHA E AÇÚCAR	UNIDADE	5000	2,50	12.500,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1407	Material	CONSUMO	295717	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, ESPESSURA 0,8 MICRA	PACOTE 00000100,00 UN	240	9,00	2.160,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1408	Material	CONSUMO	295716	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, ESPESSURA 0,8 MICRA	PACOTE 00000100,00 UN	72	9,00	648,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1409	Material	CONSUMO	421162	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO LANTÂNIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000125,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1410	Material	CONSUMO	230413	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO SUPER RESISTENTE, ESPESSURA Nº 12	PACOTE 00000100,00 UN	72	35,00	2.520,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1411	Material	CONSUMO	244138	SAPONÁCEO	SAPONÁCEO, COMPOSIÇÃO DETERGENTE, ANIÔNICO, CORANTE, AROMATIZANTE E ELE- , APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ	UNIDADE	60	10,00	600,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1412	Material	CONSUMO	226134	VASSOURA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS CRINA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO	UNIDADE	120	10,00	1.200,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1413	Material	CONSUMO	363213	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO TÂNTALO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000125,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1414	Material	CONSUMO	353386	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO ESTRÔNCIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000125,00 ML	1	150,00	150,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1415	Material	CONSUMO	226151	VASSOURA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA 20, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO	UNIDADE	24	2,00	48,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1416	Material	CONSUMO	226703	ÁGUA SANITÁRIA	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS., TIPO SUPER CÂNDIDA	LITRO	1200	5,00	6.000,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1416	Material	CONSUMO	226703	ÁGUA SANITÁRIA	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA. APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO SUPER CÂNDIDA	LITRO	1200	5,00	6.000,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1417	Material	CONSUMO	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8'INPM	LITRO	960	7,00	6.720,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1417	Material	CONSUMO	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8'INPM	LITRO	960	7,00	6.720,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1418	Material	CONSUMO	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8'INPM	LITRO	960	7,00	6.720,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1418	Material	CONSUMO	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8'INPM	LITRO	960	7,00	6.720,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1419	Material	CONSUMO	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8'INPM	LITRO	960	7,00	6.720,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1420	Material	CONSUMO	216081	BALDE	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEGADOR EMBUTIDO	UNIDADE	120	4,00	480,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1421	Material	CONSUMO	216086	BALDE	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO EXTRA, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20, COR PRETA	UNIDADE	48	7,00	336,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1422	Material	CONSUMO	260995	CAPACHO	CAPACHO, MATERIAL FIBRA COCO, COMPRIMENTO 30, LARGURA 60, ALTURA 17	UNIDADE	60	50,00	3.000,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Baixa	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1423	Material	CONSUMO	260994	CAPACHO	CAPACHO, MATERIAL FIBRA COCO, COMPRIMENTO 60, LARGURA 120, ALTURA 17	UNIDADE	60	180,00	10.800,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Baixa	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1424	Material	CONSUMO	412644	INDICADOR DE PH	INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14	UNIDADE	10	120,00	1.200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1425	Material	CONSUMO	242187	CESTO LIXO	CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA	UNIDADE	48	12,00	576,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1426	Material	CONSUMO	252697	CESTO LIXO	CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	UNIDADE	48	25,00	1.200,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1427	Material	CONSUMO	234416	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	CÁPSULA	2	120,00	240,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1428	Material	CONSUMO	72656	DESENTUPIDOR PIA	DESENTUPIDOR PIA, NOME DESENTUPIDOR DE PIA	UNIDADE	60	5,00	300,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1429	Material	CONSUMO	396196	DESINFETANTE	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	FRASCO 00000500,00 ML	240	3,00	720,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1430	Material	CONSUMO	234417	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	CÁPSULA	2	120,00	240,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1431	Material	CONSUMO	226697	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA MAÇÃ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	FRASCO 00000500,00 ML	2400	2,00	4.800,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1432	Material	CONSUMO	289045	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 11, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	CÁPSULA	2	120,00	240,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1433	Material	CONSUMO	232372	ESPONJA LIMPEZA	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA / MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA	UNIDADE	180	1,00	180,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1434	Material	CONSUMO	349663	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5% GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	12	150,00	1.800,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Material adicionado à carga de moagem de bolas do laboratório de materiais intermetálicos, necessário a obtenção das ligas produzidas por moagem do referido laboratório.
1435	Material	CONSUMO	225902	ESPONJA LIMPEZA	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PACOTE 00000008,00 UN	360	2,00	720,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1436	Material	CONSUMO	227347	ESTOPA	ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO CRÚ, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA	SACO 00000500,00 G	240	6,00	1.440,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1437	Material	CONSUMO	412923	REAGENTE ANALÍTICO.	REAGENTE ANALÍTICO., TIPO FERROÍNA, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO 0,025 M	FRASCO 00000100,00 ML	2	140,00	280,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1438	Material	CONSUMO	230233	FLANELA	FLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 40, LARGURA 30, COR AMARELA	UNIDADE	600	2,00	1.200,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1439	Material	CONSUMO	391280	PERMETRINA	PERMETRINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À D-ALETRINA E D-TETRAMETRINA, CONCENTRAÇÃO 0,10% + 0,135% + 0,10%, APRESENTAÇÃO AEROSOL	FRASCO 00000300,00 ML	360	10,00	3.600,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1440	Material	CONSUMO	243246	LENÇO DESCARTÁVEL	LENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 21,40, LARGURA 14,20, COR BRANCA, QUANTIDADE FOLHAS 2, TIPO FOLHA PICOTADA, APLICAÇÃO LIMPEZA / HIGIENE	CAIXA 00000050,00 UN	360	5,00	1.800,00	-	8500 - Higiene Pessoal	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1441	Material	CONSUMO	249903	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COR INCOLOR	FRASCO 00000500,00 ML	480	2,00	960,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1442	Material	CONSUMO	226950	LUSTRADOR MÓVEIS	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS	FRASCO 00000200,00 ML	120	5,00	600,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1443	Material	CONSUMO	345905	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MÁXIMO DE 0,005% DE ÁGUA (ACETONA SECA), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	LITRO	12	100,00	1.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material para remoção de resíduos de bolas de aço empregadas nos moinhos de alta energia do laboratório
1444	Material	CONSUMO	353388	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO VANÁDIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000250,00 ML	1	160,00	160,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1445	Serviço	NÃO CONTINUADO	16128	LOCACAO DE CILINDRO	locação de cilindro pra gases diversos (demanda de 400 cilindros aproximadamente)	UN	400	20,00	8.000,00	-	7329 - Serviços de Leasing ou Aluguel de outros bens N.C.P.	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1446	Material	CONSUMO	397422	LUVA DE PROTEÇÃO	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, TAMANHO MÉDIO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIALÉRGICO, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL	CAIXA 00000100,00 UN	120	25,00	3.000,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1447	Material	CONSUMO	397421	LUVA DE PROTEÇÃO	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, TAMANHO GRANDE, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIALÉRGICO, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL	CAIXA 00000100,00 UN	120	20,00	2.400,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1448	Material	CONSUMO	282302	LUVA BORRACHA	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, USO MULTIUSO	CAIXA 00000100,00 UN	120	25,00	3.000,00	-	6532 - Vestiário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1449	Material	CONSUMO	254844	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO DE AÇO, TAMANHO 43	PAR	4	50,00	200,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1450	Material	CONSUMO	254836	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 38	PAR	12	50,00	600,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1451	Material	CONSUMO	254838	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 39	PAR	18	50,00	900,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1452	Material	CONSUMO	242657	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 42	PAR	18	50,00	900,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1453	Material	CONSUMO	254837	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 43	PAR	6	50,00	300,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1454	Material	CONSUMO	254835	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 45	PAR	4	50,00	200,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1455	Material	CONSUMO	242718	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 40, USO HIDRÁULICO, ELÉTRICO E MECÂNICO	PAR	24	50,00	1.200,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1456	Material	CONSUMO	242717	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 41, USO HIDRÁULICO, ELÉTRICO E MECÂNICO	PAR	18	50,00	900,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1457	Material	CONSUMO	16012	ESFERA DE ROLAMENTO	ESFERA DE ROLAMENTO, NOME ESFERA DE ROLAMENTO, em aço cromo 52100, de diversos diâmetros	UNIDADE	9000	2,00	18.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Item necessário à realização de moagem de alta energia do laboratório de materiais intermetálicos
1458	Material	CONSUMO	242658	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 44	PAR	4	50,00	200,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1459	Material	CONSUMO	244197	SAPATO MASCULINO	SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, FORRO DE RASPA, CANO ACOLCHOADO EM, TAMANHO 38	PAR	6	50,00	300,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1460	Material	CONSUMO	244088	SAPATO MASCULINO	SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, FORRO DE RASPA, CANO ACOLCHOADO EM, TAMANHO 40	PAR	24	50,00	1.200,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1461	Material	CONSUMO	244086	SAPATO MASCULINO	SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, FORRO DE RASPA, CANO ACOLCHOADO EM, TAMANHO 41	PAR	24	50,00	1.200,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1462	Material	CONSUMO	244199	SAPATO MASCULINO	SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, FORRO DE RASPA, CANO ACOLCHOADO EM, TAMANHO 42	PAR	24	50,00	1.200,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1463	Material	CONSUMO	244085	SAPATO MASCULINO	SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, FORRO DE RASPA, CANO ACOLCHOADO EM, TAMANHO 43	PAR	12	50,00	600,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1464	Material	CONSUMO	348089	CICLOHEXANO	CICLOHEXANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 84,16, FÓRMULA QUÍMICA C6H12, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110-82-7	LITRO	12	200,00	2.400,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material adicionado à carga de moagem de bolas do laboratório de materiais intermetálicos, necessário a obtenção das ligas produzidas por moagem do referido laboratório.
1465	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	LITRO	1	150,00	150,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	item necessário para eventuais dissolução de metais aderidos ao ferramental de moagem do laboratório de materiais intermetálicos
1467	Material	CONSUMO	334383	CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR	CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR, REFERÊNCIA FABRICANTE CPMQ004R1, TIPO SISTEMA MILLI-Q	UNIDADE	1	5.000,00	5.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para o sistema de purificação de água necessária às análises químicas realizadas no CERPq

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1468	Material	CONSUMO	354692	ÁCIDO SULFÚRICO	ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4, MASSA MOLECULAR 98,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-93-9	LITRO	1	150,00	150,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Baixa	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	item necessário para eventual limpeza/remoção de materiais aderidos ao ferramental de moagem do laboratório de materiais intermetálicos
1469	Material	CONSUMO	254902	LUVA DE PROTEÇÃO	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, TAMANHO PEQUENO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA COM RANHURAS, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, COMPRIMENTO CANO 150, TIPO AMBIDESTRA, MODELO HIPOALÉRGICA, FINALIDADE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TIPO USO REUTILIZÁVEL, APRESENTAÇÃO LISA	CAIXA 00000100,00 UN	10	20,00	200,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Luva para manuseio de material de laboratório, reagentes químicos e material radioativo
1470	Material	CONSUMO	274348	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO CANO MÍNIMO 80, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO	CAIXA 00000100,00 UN	5	25,00	125,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Luva para manuseio de materiais e reagentes em laboratório, e manuseio de material radioativo
1471	Material	CONSUMO	408265	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 25, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	8	6,00	48,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	para uso em laboratório de preparação de nanopartículas
1472	Material	CONSUMO	276358	PASTA ABRASIVA	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO SERINGA, TAMANHO GRÃO 6 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO METALOGRAFICO, TIPO DIAMANTADA MONOCRISTALINA	SERINGA 00000006,00 G	1	300,00	300,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6500 - Medicina e Farmácia	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1473	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0	LITRO	1	200,00	200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	item necessário para eventual limpeza/remoção de materiais aderidos ao ferramental de moagem do laboratório de materiais intermetálicos
1474	Material	CONSUMO	408267	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 5, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	4	6,00	24,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	para uso em laboratório de preparação de nanopartículas
1475	Material	CONSUMO	408274	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 10, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	6	6,00	36,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	para uso em laboratório de preparação de nanopartículas
1476	Material	CONSUMO	408258	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 10, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	4	6,00	24,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	para uso em laboratório de preparação de nanopartículas
1477	Material	CONSUMO	408275	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	8	7,50	60,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	para uso em laboratório de preparação de nanopartículas
1478	Material	CONSUMO	260412	LUVA DE PROTEÇÃO	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, COMPRIMENTO CANO 600	CAIXA 00000100,00 UN	5	25,00	125,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para manuseio de material de laboratório, produtos químicos e substâncias radioativas
1479	Material	CONSUMO	408276	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 30, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	6	6,00	36,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	para uso em laboratório de preparação de nanopartículas



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1480	Material	CONSUMO	303365	PASTA ABRASIVA	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO GRÃOS, TAMANHO GRÃO 3 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO METALOGRAFICO, TIPO DIAMANTADA	SERINGA 00000006,00 G	1	350,00	350,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6500 - Medicina e Farmácia	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1481	Material	CONSUMO	408277	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	4	7,50	30,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	para uso em laboratório de preparação de nanopartículas
1482	Material	CONSUMO	303367	PASTA ABRASIVA	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO GRÃOS, TAMANHO GRÃO 1 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO METALOGRAFICO, TIPO DIAMANTADA	SERINGA 00000006,00 G	1	400,00	400,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6500 - Medicina e Farmácia	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1483	Material	CONSUMO	409191	CONDENSADOR	CONDENSADOR, TIPO TIPO ALLIHN, MATERIAL VIDRO, TIPO COLUNA COLUNA EM BOLA, COMPRIMENTO CERCA DE 50, ADICIONAL COM 2 JUNTAS	UNIDADE	3	95,00	285,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	para uso em laboratório de preparação de nanopartículas
1484	Material	CONSUMO	2151	BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA	BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA, conforme a seguir: aço 440C - diâmetro 3 polegadas aço 440C - diâmetro 6 polegadas aço 310 - diâmetro 1 polegada aço inoxidável 310 - diâmetro 2 polegadas	metro	3	500,00	1.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	9510 - Barras e Chapas Metálicas	Alta	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	itens necessários à fabricação de reatores de hidratação do laboratório
1485	Material	CONSUMO	409194	CONDENSADOR	CONDENSADOR, TIPO TIPO ALLIHN, MATERIAL VIDRO, TIPO COLUNA COLUNA EM BOLA, COMPRIMENTO CERCA DE 40, ADICIONAL COM 2 JUNTAS	UNIDADE	3	95,00	285,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	para uso em laboratório de preparação de nanopartículas
1486	Material	CONSUMO	260844	LUVA BORRACHA	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO LABORATÓRIO	PAR	60	6,00	360,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1487	Material	CONSUMO	225727	LUVA BORRACHA	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, USO DOMÉSTICO	PAR	60	6,00	360,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1488	Material	CONSUMO	335162	LUVA BORRACHA	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 10,5, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBIDESTRA, CLORINADA, MEDIDA EM ALTO RELEVO/PUNHO, TIPO PROTEÇÃO RADIOATIVO, BIOLÓGICO, QUÍMICO	PAR	120	6,00	720,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1489	Material	PERMANENTE	67326	DETECTOR GÁS	DETECTOR GÁS, NOME DETECTOR DE GAS Detalhamento: -Detector ambiental de hidrogênio com alarme visual e sonoro	UNIDADE	1	5.500,00	5.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Alta	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Item necessário à segurança de operação do sistema de hidratação do laboratório de materiais intermetálicos
1490	Material	CONSUMO	335160	LUVA BORRACHA	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 9,5, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBIDESTRA, CLORINADA, MEDIDA EM ALTO RELEVO/PUNHO, TIPO PROTEÇÃO RADIOATIVO, BIOLÓGICO, QUÍMICO	PAR	120	6,00	720,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1491	Material	CONSUMO	335170	LUVA BORRACHA	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO XG, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBIDESTRA, PUNHO PLISSADO, MARCAÇÃO ALTO RELEVO, TIPO PROTEÇÃO RADIOATIVO, BIOLÓGICO, QUÍMICO	PAR	120	6,00	720,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1492	Material	CONSUMO	287713	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRA GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANTIDERRAPANTE, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	PAR	120	30,00	3.600,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1493	Material	CONSUMO	150196	LUVA SEGURANÇA	LUVA DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, APLICACAO MULTIUSO, NÃO ESTERILIZADA, TAMANHO UNICO	PAR	6000	0,20	1.200,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1494	Material	CONSUMO	421064	LUVA INDUSTRIAL	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO CURTO	PAR	36	12,00	432,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1495	Material	CONSUMO	368228	LUVA INDUSTRIAL	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, TAMANHO GRANDE, TAMANHO CANO LONGO	PAR	24	16,00	384,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1496	Material	CONSUMO	254473	BARBANTE ALGODÃO	BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8, ACABAMENTO SUPERFICIAL TORCIDOS, COR BRANCA	ROLO 00000250,00 G	120	6,00	720,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1497	Material	CONSUMO	279313	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	UNIDADE	240	2,00	480,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1498	Material	CONSUMO	325529	CINTA ELÁSTICA	CINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO 18, COR AMARELA, APLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE	CAIXA 00000025,00 G	120	1,50	180,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1499	Material	CONSUMO	278972	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	ROLO 00000050,00 M	180	7,00	1.260,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1500	Material	CONSUMO	278968	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	ROLO 00000050,00 M	120	4,00	480,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1501	Material	CONSUMO	354807	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12, COMPRIMENTO 65, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	ROLO 00000050,00 M	120	2,00	240,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1502	Material	CONSUMO	278982	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	ROLO 00000050,00 M	240	4,00	960,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 178.862,00**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 17:01:11

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1503	Material	CONSUMO	279001	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	ROLO 00000050,00 M	180	2,00	360,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1504	Material	CONSUMO	203137	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6	CAIXA 00001000,00 UN	480	3,00	1.440,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1505	Material	CONSUMO	150058	LIVRO PROTOCOLO	LIVRO PROTOCOLO, CORRESPONDENCIA 1/4, 120 FOLHAS, COMPRIMENTO 210MM LARGURA 148MM	UN	24	10,00	240,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1506	Material	CONSUMO	229395	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 76, COMPRIMENTO 102, TIPO REMOVÍVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO	PACOTE 00000001,00 UN	240	4,00	960,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1507	Material	CONSUMO	229171	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO	PACOTE 00000004,00 BL	120	5,50	660,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1508	Material	CONSUMO	354856	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA, LARGURA 230, ALTURA 235, GRAMATURA 290, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PREDEDOR INTERNO	UNIDADE	120	2,00	240,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1509	Material	CONSUMO	249647	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO PRENSADO, TIPO AZ, LARGURA 240, ALTURA 340, LOMBADA 70, COR PRETA, PREDEDOR INTERNO FERRAGEM REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA DENTRO E FORA DE PLÁSTICO DURO/ACABAMEN-, GRAMATURA 280	UNIDADE	240	12,00	2.880,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1510	Material	CONSUMO	299924	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 350, ALTURA 255, LOMBADA 50, COR PRETA, PREDEDOR INTERNO PARAFUSOS PLÁSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 VISOR PLÁSTICO FRONTAL E 50 PORTA-FOLHAS PLÁSTICOS	UNIDADE	72	14,00	1.008,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1511	Material	CONSUMO	281981	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 255, ALTURA 330, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PLÁSTICOS, PREDEDOR INTERNO COLCHETES, TAMANHO OFÍCIO, CAPACIDADE 100	UNIDADE	24	12,00	288,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1512	Material	CONSUMO	288652	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO PORTA FOLHA 'L', LARGURA 216, ALTURA 330, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,30 MM DE ESPESSURA	UNIDADE	1500	0,50	750,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1513	Material	CONSUMO	346024	PERFURADOR PAPEL	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 60/70, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO VAZADOR AÇO TEMPERADO, ALAVANCA E HASTE AÇO	UNIDADE	18	65,00	1.170,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1514	Material	CONSUMO	317358	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POLIÉSTER, COR TINTA VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 2MM	UNIDADE	60	2,50	150,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1515	Material	CONSUMO	233845	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL	UNIDADE	10	2,50	25,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1516	Material	CONSUMO	233847	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETO	UNIDADE	36	2,50	90,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1517	Material	CONSUMO	202009	BASE FITA ADESIVA	BASE FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO GRANDE, COR PRETA	UNIDADE	24	20,00	480,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1518	Material	CONSUMO	237590	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103	CAIXA 00000030,00 UN	2000	2,50	5.000,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Baixa	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1519	Material	CONSUMO	226343	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	PACOTE 00000100,00 UN	6000	2,50	15.000,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1520	Material	CONSUMO	226342	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50, APLICAÇÃO CAFÉ	PACOTE 00000100,00 UN	2000	1,50	3.000,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Baixa	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1521	Material	CONSUMO	234204	PANO PRATO	PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL	UNIDADE	1000	2,00	2.000,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1522	Material	CONSUMO	221390	PAPEL ALUMÍNIO	PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50, LARGURA 30, APRESENTAÇÃO ROLO	ROLO 00000007,50 M	600	2,50	1.500,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1523	Material	CONSUMO	220981	PAPEL FILME	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 300, LARGURA 29, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	BOBINA 00000300,00 M	120	20,00	2.400,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1524	Material	CONSUMO	224569	GUARDANAPO DE PAPEL	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 23,50, COMPRIMENTO 23,50, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA	PACOTE 00000050,00 UN	360	2,00	720,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Média	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1525	Material	CONSUMO	238338	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	PACOTE 00000004,00 UN	480	9,00	4.320,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1526	Material	CONSUMO	230417	TOALHA DE PAPEL	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22, LARGURA 22,80	PACOTE 00000002,00 RO	1200	3,00	3.600,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1527	Material	CONSUMO	328854	TOALHA DE PAPEL	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 50, LARGURA 25, COR CREME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALANDRADO	PACOTE 00000008,00 RO	1000	15,00	15.000,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1528	Material	CONSUMO	255476	JALECO	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 3, TAMANHO Nº 58, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA BORDADO NO BOLSO SUPERIOR	UNIDADE	96	40,00	3.840,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1529	Material	CONSUMO	244185	CALÇA	CALÇA, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, QUANTIDADE BOLSOS 4, SENDO 2 FRONTAIS E 2 TRASEIROS, TIPO BOLSO 02 FRONTAIS TIPO FACA, 02 TRAZEIROS TIPO EMBUTIDO, TIPO BRAQUILHA COM ZIPER, COR AZUL MARINHO, TAMANHO 52, TIPO USO UNIFORME MECANICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÓS COSTURADO E ELÁSTICO NA CINTURA	UNIDADE	150	30,00	4.500,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1530	Material	CONSUMO	244355	JALECO	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO CURTO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO Nº 48, COR AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA E UM BOLSO COM LOGOTIPO BORDADO., TIPO TECIDO 100% ALGODÃO	UNIDADE	150	30,00	4.500,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1531	Material	CONSUMO	255475	JALECO	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 3, TAMANHO Nº 60, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA BORDADO NO BOLSO SUPERIOR	UNIDADE	250	30,00	7.500,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1532	Material	CONSUMO	50970	TECIDO ABRASIVO	TECIDO ABRASIVO, NOME TECIDO ABRASIVO. AUTO ADESIVO , UTILIZADO PARA POLIMENTO FINAL DE MATERIAIS MOLES, UTILIZANDO COMO ABRASIVOS PASTA DE DIAMANTE. DIAMETRO: 200MM	UNIDADE	5	100,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7000 - Artigos de Laboratório	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1533	Material	CONSUMO	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 00000500,00 ML	1000	10,00	10.000,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1534	Material	CONSUMO	242846	BOMBONA	BOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 20, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	UNIDADE	12	35,00	420,00	-	8110 - Tambores e Latas	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1535	Material	CONSUMO	242845	BOMBONA	BOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 5, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	UNIDADE	48	7,00	336,00	-	8110 - Tambores e Latas	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1536	Material	CONSUMO	50970	TECIDO ABRASIVO	TECIDO ABRASIVO, NOME TECIDO ABRASIVO. AUTO ADESIVO , UTILIZADO PARA POLIMENTO FINAL DE MATERIAIS DUROS, UTILIZANDO COMO ABRASIVOS PASTA DE DIAMANTE. DIAMETRO: 200MM	UNIDADE	5	100,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7000 - Artigos de Laboratório	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1537	Material	CONSUMO	255949	BOMBONA	BOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 10, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	UNIDADE	24	25,00	600,00	-	8110 - Tambores e Latas	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1538	Material	CONSUMO	242597	CADEADO	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, COR AMARELA, ALTURA 43, LARGURA 25, ALTURA CORPO 26, ALTURA HASTE 17, QUANTIDADE PINOS 4, DIÂMETRO HASTE 4,50	UNIDADE	36	8,50	306,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1539	Material	CONSUMO	242597	CADEADO	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, COR AMARELA, ALTURA 43, LARGURA 25, ALTURA CORPO 26, ALTURA HASTE 17, QUANTIDADE PINOS 4, DIÂMETRO HASTE 4,50	UNIDADE	60	8,50	510,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1540	Material	CONSUMO	279726	ALGODÃO	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 00000500,00 G	48	12,00	576,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1541	Material	CONSUMO	430368	CURATIVO.	CURATIVO., TIPO* ADESIVO, MATERIAL* FILME PLÁSTICO, COMPONENTES* COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES* CERCA DE 5,5 X 7,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* MICROPOROSO, EMBALAGEM* EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIXA	120	10,00	1.200,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1542	Material	CONSUMO	275665	HASTE FLEXÍVEL	HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO	CAIXA 00000075,00 UN	48	3,00	144,00	-	8500 - Higiene Pessoal	Média	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1543	Material	CONSUMO	234354	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO	UNIDADE	120	5,00	600,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1544	Material	CONSUMO	240716	PILHA	PILHA, TAMANHO MÉDIA, TIPO ALCALINA, MODELO C	EMBALAGEM 00000002,00 UN	48	5,00	240,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1545	Material	CONSUMO	309967	PILHA	PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA	EMBALAGEM 00000002,00 UN	240	2,50	600,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1546	Material	CONSUMO	441781	SÍLICA	SÍLICA COLOIDAL, ASPECTO FÍSICO SUSPENSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 GRANULOMETRIA CERCA DE 0,02 µM, PH CERCA DE 10,5, NÃO CRISTALIZÁVEL.	LITRO	1	300,00	300,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1547	Material	PERMANENTE	23205	FLUXÔMETRO	FLUXÔMETRO. NOME FLUXOMETRO (CONTROLADOR DE FLUXO DE MASSA PARA GÁS HIDROGÊNIO)	Unidade	2	10.000,00	20.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Item necessário para montagem de um novo sistema de hidratação do laboratório de materiais intermetálicos
1548	Material	CONSUMO	241539	PILHA	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL	EMBALAGEM 00000002,00 UN	360	3,00	1.080,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1549	Material	CONSUMO	150724	CAIXA EMBALAGEM	CAIXA EMBALAGEM, PRA TRANSPORTE DE MATERIAIS, COR CAFÉ, CAPACIDADE 50 LITRO. ALTURA 31, LARGURA 35, PROFUNDIDADE 55	UNIDADE	60	30,00	1.800,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Média	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1550	Material	CONSUMO	47678	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO EMPILHADEIRA, 20KG	BOTIJÃO	60	130,00	7.800,00	-	9130 - Combustíveis e Propelentes Líquidos à base de petróleo	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1551	Material	CONSUMO	408629	MICROPIPETA	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE	UNIDADE	3	800,00	2.400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Micropipetas para realização das análises nos Laboratórios do CERPQ.
1552	Material	CONSUMO	220583	BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO DOMESTICO, 13KG	BOTIJÃO	300	75,00	22.500,00	-	9130 - Combustíveis e Propelentes Líquidos à base de petróleo	Média	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1553	Material	CONSUMO	263872	CONJUNTO EMBUTIMENTO A FRIO	CONJUNTO EMBUTIMENTO A FRIO, TIPO EPOXI, COMPONENTES 1L DE RESINA EPOXY TRANSPARENTE PARA EMBUTIMENTO, FRASCO DE CATALIZADOR (ENDURECEDOR) COM 130 ML; 1 SERINGA DE 20 MILILITROS PARA DOSAGEM DA RESINA; 1 SERINGA DE 5 MILILITROS PARA DOSAGEM DO ENDURECEDOR; 15 COPOS DE PAPEL E ESPATULAS DE MADEIRA PARA MISTURA, APLICAÇÃO ANÁLISE METALOGRAFICA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, MATERIAIS METÁLICOS, CERÂMICOS E POLIMÉRICOS.	CONJUNTO	1	700,00	700,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7000 - Artigos de Laboratório	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1554	Material	CONSUMO	236247	AÇÚCAR	AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR	PACOTE 00000001,00 KG	6000	2,50	15.000,00	-	8900 - Alimentação	Baixa	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1555	Material	CONSUMO	420021	NITRATO DE ZINCO	NITRATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR A ESBRANQUIÇADO, LEVE ODOR NÍTRICO, FÓRMULA QUÍMICA ZN(NO3)2.6H2O (HEXAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 297,49, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10196-18-6	QUILOGRAMA	3	52,00	156,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	SETMD	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento químico de materiais
1556	Material	CONSUMO	235840	ADOÇANTE	ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES CICLAMATO + SACARINA	FRASCO 00000100,00 ML	600	2,50	1.500,00	-	8900 - Alimentação	Baixa	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1557	Material	CONSUMO	217370	CAFÉ	CAFÉ, TIPO FORTE TORRADO EXPORTAÇÃO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO, QUALIDADE SUPERIOR	PACOTE 00000500,00 G	7200	8,00	57.600,00	-	8900 - Alimentação	Baixa	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna
1558	Material	CONSUMO	236613	CHÁ ALIMENTAÇÃO	CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL, PARA INFUSÃO	CAIXA 00000025,00 UN	1200	3,00	3.600,00	-	8900 - Alimentação	Baixa	01/02/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Enviado para o ME	Atender a demanda interna

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1559	Material	CONSUMO	422915	RESINA	RESINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR PRETA, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA FENÓLICA, TIPO BAQUELITE	LATA 00000001,00 KG	1	500,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1560	Material	CONSUMO	359009	NITRATO DE CÁLCIO	NITRATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA CA(NO3)2.4H2O (TETRAHIDRATADO), MASSA MOLECULAR 236,15, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13477-34-4	QUILOGRAMA	3	112,69	338,07	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	SETMD	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento químico de materiais
1561	Material	CONSUMO	409574	DESSECADOR	DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 15, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO	UNIDADE	1	650,00	650,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para secagem das amostras de nanopartículas
1562	Material	CONSUMO	412635	CARBONATO DE CÁLCIO	CARBONATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PRECIPITADO, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 100,09, FÓRMULA QUÍMICA CaCO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 471-34-1	QUILOGRAMA	3	28,00	84,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	SETMD	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento químico de materiais
1563	Material	CONSUMO	345875	ACETATO DE ZINCO	ACETATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, FÓRMULA QUÍMICA (CH3COO)2ZN.2H2O, MASSA MOLECULAR 219,49, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 5970-45-6	QUILOGRAMA	3	100,00	300,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	SETMD	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento químico para síntese de materiais
1564	Material	CONSUMO	409572	DESSECADOR	DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 30, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO	UNIDADE	2	1.000,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para estocagem adequado dos materiais, para estocagem das amostras higroscópicas
1565	Material	CONSUMO	244627	LIXA	LIXA, MATERIAL CARBETO SILÍCIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPO GRÃO 320, DIÂMETRO 200, AUTO ADESIVA	UNIDADE	50	10,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1566	Material	CONSUMO	346620	CLORETO DE CÁLCIO	CLORETO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, GRANULADO OU ESCAMA BRANCA OU ROSADA, OPACA, FÓRMULA QUÍMICA CaCl2.2H2O, MASSA MOLECULAR 147,01, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10035-04-8	GRAMA	3000	0,03	90,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	SETMD	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento químico para síntese de materiais
1567	Material	CONSUMO	388967	OLEILAMINA	OLEILAMINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2, PESO MOLECULAR 267,49, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 70%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 112-90-3	GRAMA	500	1,80	900,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente para síntese de nanopartículas
1568	Material	CONSUMO	388860	ÁCIDO OLÉICO	ÁCIDO OLÉICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C18H34O2, PESO MOLECULAR 282,46, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 112-80-1	LITRO	3	100,00	300,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente para síntese de nanopartículas
1569	Material	CONSUMO	380983	ÓXIDO DE SILÍCIO	ÓXIDO DE SILÍCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA SiO2 (DIÓXIDO DE SILÍCIO), PESO MOLECULAR 60,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60676-86-0	GRAMA	3000	1,22	3.660,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	SETMD	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento químico para síntese de materiais

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1571	Material	CONSUMO	357744	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO <sub>3</sub> , PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, TEOR TEOR MÍNIMO NA FAIXA ENTRE 68 E 70%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE COM BAIXO TEOR DE METAIS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	LITRO	40	70,00	2.800,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Ácido nítrico para a realização de separações química, dissolução de amostras e análises químicas realizadas no CERPq
1572	Serviço	CONTINUADO	22578	INSTALACAO MANUTENCAO BANCADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE BANCADA DE LABORATÓRIO	UN	1	10.000,00	10.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8739 - Serviços de instalação de outros bens N.C.P	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Reparo de infraestrutura do laboratório de Insumos Cerâmicos
1573	Material	PERMANENTE	90492	TRANSDUTOR DE PRESSÃO	TRANSDUTOR DE PRESSÃO, NOME TRANSDUTOR DE PRESSAO (equipamento digital para trabalho com gás hidrogênio até a pressão de 100 bar)	UNIDADE	3	10.000,00	30.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Item necessário à construção de um novo sistema de hidretação no laboratório de materiais intermetálicos
1574	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0	LITRO	20	180,00	3.600,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Ácido clorídrico para separações química, preparação de reagentes e análises a serem realizadas no CERPq
1575	Material	CONSUMO	423975	PIPETA	PIPETA, TIPO PASTEUR, CAPACIDADE 3, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	300	0,60	180,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para o uso no laboratório - preparação de amostras
1576	Material	CONSUMO	381937	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO FLOCOS OU GRANULADO BRANCO HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 58,01, FÓRMULA QUÍMICA NAOH.H <sub>2</sub> O (MONOHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12200-64-5	QUILOGRAMA	5	440,00	2.200,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Necessário às análises química, separações química e análises realizadas no CERPq
1577	Serviço	CONTINUADO	2780	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE VENTILACAO E EXAUSTOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE SISTEMA DE EXAUSTÃO	UN	1	5.000,00	5.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	871 - Serviços de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço necessário para manutenção da infraestrutura do laboratório de Insumos Cerâmicos do CECTM
1578	Serviço	CONTINUADO	22578	INSTALACAO MANUTENCAO BANCADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE BANCADA DE LABORATÓRIO	UN	1	10.000,00	10.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Reparo de infraestrutura do laboratório de Insumos Cerâmicos
1579	Material	PERMANENTE	455292	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 FLUXO LAMINAR, TIPO 6 CONTROLADOR DE PRESSÃO	UNIDADE	2	10.000,00	20.000,00	-	999 - Itens diversos	Alta	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Item necessário à construção de um novo sistema de hidretação para o laboratório de materiais intermetálicos
1580	Material	CONSUMO	408627	MICROPIPETA	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE	UNIDADE	1	400,00	400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para o uso no laboratório - deposição da solução radioativa
1581	Serviço	CONTINUADO	2534	MANUTENCAO DE FORNOS E FORNALHAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE FORNO DE LABORATORIO,	UN	1	7.000,00	7.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	871 - Serviços de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço necessário para manutenção da infraestrutura do laboratório de Insumos Cerâmicos do CECTM



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1582	Material	CONSUMO	380747	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0	LITRO	3	100,00	300,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Preparação de nanopartículas - lavagem do precipitado entre outras aplicações
1583	Material	CONSUMO	150632	CAIXA	CAIXA, NOME CAIXA	UNIDADE	10	30,00	300,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Média	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para organização do laboratório e coleta de rejeitos químicos na forma solida e pó
1584	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	UN	2	7.000,00	14.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço necessário para adequação da infraestrutura do laboratório de Insumos Cerâmicos do CECTM
1585	Material	CONSUMO	352710	ÁCIDO FOSFÓRICO	ÁCIDO FOSFÓRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , PESO MOLECULAR 98,00, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-38-2	LITRO	6	38,00	228,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para preparação de pós nanoestruturados (óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e titânia)
1586	Material	CONSUMO	408183	MICROTUBO	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1,5, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, PACOTE COM 500 UNIDADES.	UNIDADE	1	110,00	110,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO.
1587	Material	CONSUMO	354692	ÁCIDO SULFÚRICO	ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , MASSA MOLECULAR 98,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-93-9	LITRO	6	110,00	660,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes para preparação de pós nanoestruturados (óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e titânia)
1588	Material	CONSUMO	355813	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0	LITRO	6	50,00	300,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para preparação de pós nanoestruturados (óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e titânia)
1589	Material	CONSUMO	24821	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, NOME MEDIDOR DE ÍNDICE DE ACIDEZ ( PH )	CAIXA COM 100 TIRAS	3	35,00	105,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO.
1590	Material	CONSUMO	360848	PERMANGANATO DE POTÁSSIO	PERMANGANATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO MARROM VIOLÁCEO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KMNO <sub>4</sub> , PESO MOLECULAR 158,03, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7722-64-7	QUILOGRAMA	2	30,00	60,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes para preparação de pós nanoestruturados (óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e titânia)
1591	Material	CONSUMO	408655	PIPETADOR	PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10, AJUSTE TIPO ROLDANA	UNIDADE	3	30,00	90,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO.
1592	Material	CONSUMO	352951	ÁCIDO ASCÓRBICO	ÁCIDO ASCÓRBICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>6</sub> ( ÁCIDO L-ASCÓRBICO), PESO MOLECULAR 176,13, PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-81-7	QUILOGRAMA	2	458,00	916,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para preparação de pós nanoestruturados (óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e titânia)
1593	Material	CONSUMO	382555	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, CORROSIVO, COMPOSIÇÃO BÁSICA H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , PESO MOLECULAR 34,01, PUREZA MÍNIMA TEOR DE 35%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7722-84-1	LITRO	6	15,00	90,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para preparação de pós nanoestruturados (óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e titânia)

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1594	Material	CONSUMO	347290	ÁCIDO SULFÚRICO	ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FUMEGANTE, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4, MASSA MOLECULAR 98,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-93-9	LITRO	5	85,00	425,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Média	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1595	Material	CONSUMO	375962	ÁCIDO CIANÚRICO	ÁCIDO CIANÚRICO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRÂNULOS BRANCOS, FÓRMULA QUÍMICA C3H3N3O3 (TRI-HIDROXI-S-TRIAZINA), PESO MOLECULAR 129,07, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 108-80-5	EMBALAGEM 00000500,00 G	1	2.500,00	2.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para preparação de pós nanoestruturados (óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e titânia)
1596	Material	CONSUMO	348276	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ UV/HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0	LITRO	3	90,00	270,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1597	Material	CONSUMO	347797	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, INODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR 56,11, FÓRMULA QUÍMICA KOH, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-58-3	QUILOGRAMA	2	36,00	72,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para preparação de pós nanoestruturados (óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e titânia)
1598	Material	CONSUMO	421423	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 50, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO AUTOCLAVÁVEL	CAIXA COM 25 UNIDADES	8	33,00	264,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO.
1599	Material	CONSUMO	349663	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5"GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	20	15,00	300,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para preparação de pós nanoestruturados (óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e titânia)
1600	Material	CONSUMO	348255	ÁLCOOL BUTÍLICO	ÁLCOOL BUTÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 74,12, FÓRMULA QUÍMICA C4H9OH NORMAL (1-BUTANOL), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71-36-3	LITRO	20	25,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para preparação de pós nanoestruturados (óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e titânia)
1601	Material	CONSUMO	409760	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 15, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, USO AUTOCLAVÁVEL	CAIXA COM 25 UNIDADES	4	27,00	108,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO.
1602	Material	CONSUMO	381918	DIÓXIDO DE TITÂNIO	DIÓXIDO DE TITÂNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA TIO2, PESO MOLECULAR 79,87, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13463-67-7	QUILOGRAMA	2	85,00	170,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagente para preparação de pós cerâmicos nanoestruturados
1603	Material	CONSUMO	381957	ÓXIDO DE NEODÍMIO	ÓXIDO DE NEODÍMIO, ASPECTO FÍSICO PÓ AZULADO, FÓRMULA QUÍMICA ND2O3, PESO MOLECULAR 336,48, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1313-97-9	GRAMA	1000	2,20	2.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente para preparação de pós cerâmicos nanoestruturados

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 359.059,07**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 17:01:31

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1604	Material	CONSUMO	381865	ÓXIDO DE TUNGSTÊNIO	ÓXIDO DE TUNGSTÊNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ VERDE CLARO, FÓRMULA QUÍMICA WO3, PESO MOLECULAR 231,84, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1314-35-8	GRAMA	100	6,88	688,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagentes para preparação de pós nanoestruturados
1605	Material	CONSUMO	244282	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL GEL, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO 65%, ODOR LAVANDA	LITRO	20	10,00	200,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para limpeza e descontaminação do material utilizado nos laboratório do CERPq
1606	Material	CONSUMO	357239	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5% GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	10	15,00	150,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1607	Material	CONSUMO	366473	CLORETO DE SÓDIO	CLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NA CL ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-14-5	QUILOGRAMA	10	15,00	150,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1608	Material	CONSUMO	433966	ÁLCOOL METÍLICO	ÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU LC-MS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-56-1	LITRO	2	80,00	160,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1609	Material	CONSUMO	352702	TOLUENO	TOLUENO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO DE BENZENO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C7H8, PESO MOLECULAR 92,14, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 108-88-3	LITRO	3	80,00	240,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1610	Material	CONSUMO	67628	ROLHA BORRACHA	ROLHA BORRACHA, NOME ROLHA BORRACHA	UNIDADE	30	10,00	300,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Média	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1611	Material	CONSUMO	347386	BIFTALATO DE POTÁSSIO	BIFTALATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO OU INCOLOR, INODORO, PESO MOLECULAR 204,23, FÓRMULA QUÍMICA HOOC-C6H4COOK, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PADRÃO PRIMÁRIO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 877-24-7	QUILOGRAMA	1	100,00	100,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1612	Material	CONSUMO	410915	PINÇA LABORATÓRIO	PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, MODELO TENAZ, APLICAÇÃO PARA CADINHO, TIPO PONTA PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 30	UNIDADE	8	50,00	400,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Pinça Para Cadinho 30cm Aço Inox
1613	Material	CONSUMO	410917	PINÇA LABORATÓRIO	PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, MODELO TENAZ, APLICAÇÃO PARA CADINHO, TIPO PONTA PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 15	UNIDADE	20	10,00	200,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para manuseio de material em laboratório
1614	Material	CONSUMO	446161	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	PEÇA EQUIPAMENTO TIPO FOTOMULTIPLICADORA DE SÍLCIO	UNIDADE	4	500,00	2.000,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Necessária para reposição em equipamentos do CERPq
1615	Material	CONSUMO	454890	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, CINTILADOR DE VIDRO GS-20, APLICAÇÃO DETECTOR DE RADIAÇÃO GAMA E NÊUTRONS	UNIDADE	4	150,00	600,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Cintilador de vidro GS20 é usado para discriminação de radiação de nêutrons e radiação gama
1616	Material	CONSUMO	394439	ADAPTADOR	ADAPTADOR, CONEXÃO BNC-LEMO	UNIDADE	10	50,00	500,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Adaptadores e conexão de cabos
1617	Material	CONSUMO	408254	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO, DE DIVERSAS CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS	UNIDADE	20	50,00	1.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Materiais para síntese química de materiais nanoestruturados
1618	Serviço	CONTINUADO	4537	AUDITORIA EM AREA DE QUALIDADE	Auditoria para certificação NBR ISO 9001: 2018. A certificadora deverá atuar por 3 anos consecutivos, realizando auditorias anuais para a manutenção da referida certificação.	UN	1	80.000,00	80.000,00	-	831 - Serviços de Consultoria e Gerência/Gestão	Alta	30/06/2020	NÃO	CQUAL	NÃO	Enviado para o ME	- Requisito para atendimento a clientes que exigem a certificação ISO 9001 de seus fornecedores. - Evidência que, para os escopos certificados, há uma gestão envolvida que garante a qualidade da serviço ou produto certificado.
1619	Serviço	NÃO CONTINUADO	5347	TREINAMENTO NA AREA DE QUALIDADE	Treinamento e ou reciclagem para capacitação, atualizando os servidores com as normas atuais	UN	2	10.000,00	20.000,00	-	929 - Outros Serviços de Educação e Treinamento	Alta	30/04/2020	NÃO	CQUAL	NÃO	Enviado para o ME	Proporcionar que o servidor atue de forma a saber quais os requisitos e critérios precisa atender para executar suas atividades vinculadas ao sistema de gestão da qualidade.
1620	Material	CONSUMO	409877	PROVETA	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, BASE BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO DE DIVERSAS CAPACIDADES.	UNIDADE	5	50,00	250,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Materiais para síntese de pós cerâmicos nanoestruturados
1621	Serviço	NÃO CONTINUADO	1333	INCINERACAO ATERRAMENTO - RESIDUOS INDUSTRIAIS LIXO ESPECIAL	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, EM VEICULO APROPRIADO PARA O TRANSPORTE.	UN	1	80.000,00	80.000,00	-	-	Alta	29/05/2020	NÃO	IPEN/CNEN-SP	SIM	Devolvido (UC)	Esta atividade é regulamentar, uma vez que atende à requisitos ambientais do IBAMA. Portanto é fundamental na manutenção da autorização para operação das atividades institucionais.
1622	Serviço	NÃO CONTINUADO	1333	INCINERACAO ATERRAMENTO - RESIDUOS INDUSTRIAIS LIXO ESPECIAL	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, EM VEICULO APROPRIADO PARA O TRANSPORTE.	UN	1	80.000,00	80.000,00	-	9421 - Serviços de coleta, tratamento e eliminação de resíduos não perigosos	Alta	29/05/2020	NÃO	SEQUA	SIM	Enviado para o ME	Esta atividade é regulamentar, uma vez que atende à requisitos ambientais do IBAMA. Portanto é fundamental na manutenção da autorização para operação das atividades institucionais.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1623	Material	CONSUMO	444453	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA, TIPO CARBONO-14 EM ÁCIDO BENZÓICO CARBOXIL EM 0,1 m NaOH. ATIVIDADE 3,7 MBQ EM FRASCO DE 1 ML	UNIDADE	1	5.000,00	5.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso em produção de fontes radioativas
1624	Material	CONSUMO	420016	BALÃO LABORATÓRIO	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, , ADICIONAL COM 3 JUNTAS DE DIVERSAS CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS	UNIDADE	2	150,00	300,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Materiais para síntese de pós cerâmicos nanoestruturados
1625	Serviço	CONTINUADO	825	MONTANTE MESTRE	Serviço de Consultoria e Assessoria - Qualidade para atendimento a requisitos regulamentares, incluindo ferramenta para acompanhamento de atendimento a estes requisitos.	UNIDADE	1	30.000,00	30.000,00	-	-	Alta	31/03/2020	NÃO	IPEN/CNEN-SP	SIM	Devolvido (UC)	Promover acompanhamento dos requisitos regulamentares a serem atendidos pela instituição, evitando multas e questões legais pelo não atendimento aos mesmos.
1626	Material	CONSUMO	408835	BARRA MAGNÉTICA	BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 10	UNIDADE	20	20,00	400,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos laboratórios do CERPq em preparo de soluções e agitação.
1627	Material	CONSUMO	408836	BARRA MAGNÉTICA	BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 30	UNIDADE	10	20,00	200,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos laboratórios do CERPq em preparo de soluções e agitação.
1628	Material	CONSUMO	409243	BALÃO LABORATÓRIO	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO, DE DIVERSAS CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS	UNIDADE	10	50,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Materiais para síntese de pós cerâmicos nanoestruturados
1629	Material	CONSUMO	408842	BARRA MAGNÉTICA	BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO OCTOGONAL, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 30	UNIDADE	10	20,00	200,00	-	7000 - Artigos de Laboratório	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos laboratórios do CERPq em preparo de soluções e agitação.
1630	Serviço	CONTINUADO	825	MONTANTE MESTRE	Serviço de Consultoria e Assessoria da Qualidade para a manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade institucional. Este serviço deverá ter a previsão de 3 anos, acompanhando a manutenção da certificação ISO 9001:2015.	UNIDADE	1	120.000,00	120.000,00	-	83111 - Serviços de Consultoria em Gerência/Gestão em Geral	Média	31/01/2020	NÃO	CQUAL	SIM	Enviado para o ME	Contratação importante para auxiliar na gestão da qualidade em todos processos do Instituto e a manutenção da certificação NBR ISO 9001:2015.
1631	Material	CONSUMO	445239	DICROMATO DE POTÁSSIO	DICROMATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO QUÍMICA K2CR2O7, PESO MOLECULAR 294,18, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7778-50-9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE ACS, ISO	QUILOGRAMA	1	60,00	60,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1632	Material	CONSUMO	421002	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO DE DIVERSAS CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS	UNIDADE	10	50,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Materiais para síntese de pós cerâmicos nanoestruturados
1633	Material	CONSUMO	359287	SULFATO DE PRATA	SULFATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 311,83, COMPOSIÇÃO QUÍMICA AG2SO4. GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10294-26-5	QUILOGRAMA	1	1.100,00	1.100,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1634	Material	CONSUMO	372209	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000125,00 ML	1	150,00	150,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1635	Material	CONSUMO	363674	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO BROMETO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL AQUOSA	FRASCO 00000125,00 ML	1	140,00	140,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1636	Material	CONSUMO	449232	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5, MODELO SSD, INTERFACE SATA III	UNIDADE	5	400,00	2.000,00	-	7030 - Equipamentos de Armazenamento de Dados	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Aumentar a velocidade de execução dos cálculos de primeiros princípios com os códigos de estrutura de bandas WIEN2k e ELK
1637	Material	CONSUMO	379729	ÓXIDO DE HOLMIO	ÓXIDO DE HOLMIO, ASPECTO FÍSICO PÓ LIGEIRAMENTE RÓSEO ALARANJADO, FÓRMULA QUÍMICA HO2O3 (ÓXIDO DE HOLMIO III), PESO MOLECULAR 377,86, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12055-62-8	GRAMA	100	52,80	5.280,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	cectm	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento químico para síntese de materiais
1638	Material	CONSUMO	359745	TETRAETOXISSILANO (TEOS)	TETRAETOXISSILANO (TEOS), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODORE DE ÁLCOOL, FÓRMULA QUÍMICA (C2H5O)4SI, PESO MOLECULAR 208,33, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 78-10-4	LITRO	3	290,00	870,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	cectm	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento químico para síntese de materiais
1639	Material	CONSUMO	360492	CLORETO DE TITÂNIO	CLORETO DE TITÂNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PESO MOLECULAR 154,26, FÓRMULA QUÍMICA TiCl3, GRAU DE PUREZA TEOR DE 15% P/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7705-07-9	QUILOGRAMA	3	650,00	1.950,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	cectm	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento químico para síntese de materiais
1640	Material	CONSUMO	400167	MERCÚRIO	MERCÚRIO, ASPECTO FÍSICO METAL LÍQUIDO, PESADO, COR BRANCA BRATEADA, FÓRMULA QUÍMICA Hg, PESO MOLECULAR 200,59, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. / ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7439-97-6	GRAMA	3000	3,00	9.000,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	cectm	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado para análise de porosimetria de materiais
1641	Material	CONSUMO	349663	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5% GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	10	100,00	1.000,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	cectm	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento de moagem de materiais
1642	Material	PERMANENTE	233480	MONITOR VÍDEO	MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 17, PADRÃO IMAGEM SVGA, RESOLUÇÃO IMAGEM 1600 X 1280, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, TIPO TELA PLANA, ANTI-REFLEXIVA, COR POLICROMÁTICA	UNIDADE	5	300,00	1.500,00	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Serão usados nos computadores do Grupo de Interações Hiperfinas
1643	Material	CONSUMO	393418	COMPOSTO QUÍMICO*	COMPOSTO QUÍMICO*, COMPOSIÇÃO TETRAISOPROPIL ORTOTITANATO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 546-68-9	LITRO	3	1.152,00	3.456,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	cectm	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento químico para síntese de materiais
1644	Material	CONSUMO	347644	BROMETO DE CETILTRIMETILAMÔNIO	BROMETO DE CETILTRIMETILAMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)(CH2)15 N(BR)(CH3)3, PESO MOLECULAR 364,45, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-09-0	GRAMA	10	14,00	140,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	cectm	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento químico para síntese de materiais
1645	Material	CONSUMO	322121	LIXA	LIXA, MATERIAL CARBETO SILÍCIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPO GRÃO 220, DIÂMETRO 200MM, AUTO ADESIVO	UNIDADE	50	10,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Baixa	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1646	Material	CONSUMO	316169	LIXA	LIXA, MATERIAL CARBETO SILÍCIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPO GRÃO 400, DIÂMETRO 200MM, AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO	UNIDADE	50	10,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1647	Material	PERMANENTE	409382	ESPÁTULA LABORATÓRIO	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO CHATA, COMPRIMENTO CERCA DE 20, ACESSÓRIOS COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	10	15,00	150,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para manipulação de amostra
1648	Material	CONSUMO	316163	LIXA	LIXA, MATERIAL CARBETO SILÍCIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPO GRÃO 600, DIÂMETRO 200MM, AUTO ADESIVA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO	UNIDADE	50	10,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1649	Material	CONSUMO	359015	NITRATO DE LANTÂNIO	NITRATO DE LANTÂNIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA LA(NO3)3.6H2O HEXAHIDRATADO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 433,03, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10277-43-7	GRAMA	100	21,19	2.119,00	20TP - Ativos Cíveis da União	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	SETMD	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente utilizado no processamento químico para síntese de materiais
1650	Material	CONSUMO	412644	INDICADOR DE PH	INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14	UNIDADE	4	39,00	156,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Materiais para síntese de pós cerâmicos nanoestruturados
1651	Material	CONSUMO	278665	ALICATE DE CORTE	ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL REBAIXADO, TIPO CABO ISOLADO, USO MANUTENÇÃO REDE TELEFÔNICA/EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO, TIPO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATIZADO, COM DELIMITADOR DE ABERTURA/CORTE SEM	UNIDADE	5	40,00	200,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para manipulação e reparos no laboratório
1652	Material	CONSUMO	339709	BORRACHA IN NATURA - BENEFICIADA	BORRACHA IN NATURA - BENEFICIADA, APRESENTAÇÃO MANTA, COMPRIMENTO 10 m, LARGURA 0,800 m, COR PRETA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DE BANCADA ELETRÔNICA, ESPESSURA 3 mm	UNIDADE	1	1.600,00	1.600,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	9320 - Artigos de Borracha	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material para proteção de capelas e bancadas de laboratório químico
1653	Material	CONSUMO	249599	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADSON, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO 11, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, APLICAÇÃO HOSPITALAR	UNIDADE	10	10,00	100,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para manipulação de precisão no laboratório
1654	Material	CONSUMO	363220	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO MULTIELEMENTAR, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000125,00 ML	1	150,00	150,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1655	Material	CONSUMO	50970	TECIDO ABRASIVO	TECIDO ABRASIVO PARA POLIMENTO DE AMOSTRAS CERÂMICAS E METÁLICAS PARA DIVERSOS GRAUS DE POLIMENTO	Caixa com 10 unidades	2	2.000,00	4.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Material para preparação de amostras para caracterização
1656	Material	CONSUMO	249601	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISSECAÇÃO, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO 11, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, APLICAÇÃO HOSPITALAR	UNIDADE	6	15,00	90,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para manipulação de precisão no laboratório

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1657	Material	CONSUMO	348275	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0	LITRO	30	40,00	1.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	cectm	NÃO	Aprovado (AC)	reagente utilizado nas pesquisas em materiais síntese, moagem.
1662	Material	CONSUMO	353382	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO TITÂNIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000100,00 ML	1	140,00	140,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1663	Material	PERMANENTE	283739	BALANÇA ANALÍTICA	BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200, DIÂMETRO PRATO 76, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPELA PROTETORA CONTRA CORRENTES DE AR COM PORTAS, SENSIBILIDADE 0,1 MG, LINEARIDADE APROXIMADAMENTE 0,2	UNIDADE	3	2.000,00	6.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para medidas de precisão nos laboratórios
1664	Material	CONSUMO	150896	BOMBA DE VÁCUO - PEÇAS / ACESSÓRIOS	BOMBA DE VÁCUO - PEÇAS / ACESSÓRIOS. CONJUNTO DE REPARO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO MECÂNICA	UNIDADE	5	3.000,00	15.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	4900 - Manutenção (Peças Reposição)	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Esse material será utilizado na manutenção preventiva/corretiva das bombas de vácuo instaladas no Laboratório de Materiais Intermetálicos.
1665	Material	CONSUMO	453585	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	SUSPENSÃO DE DIAMANTE MONO CRISTALINO, ASPECTO FÍSICO AQUOSO DE DIVERSAS GRANULOMETRIAS	FRASCO 00000200,00 ML	5	250,00	1.250,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Material para preparação de amostras para caracterização
1666	Material	CONSUMO	345904	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	LITRO	30	40,00	1.200,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	16/03/2020	NÃO	cectm	NÃO	Enviado para o ME	utilizada para limpeza de vidraria e lavagem na síntese de pós.
1667	Material	CONSUMO	45322	FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA	FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA. FLUIDO L9 PARA BOMBA DIFUSORA DIFFSTAK FABRICADA POR EDWARDS VACUUM.	LITRO	1	1.000,00	1.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	9100 - Combustíveis e Lubrificante	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Esse material será utilizado na manutenção preventiva das bombas de vácuo instaladas no Laboratório de Materiais Intermetálicos.
1668	Material	CONSUMO	110981	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO LUBRIFICANTE. ÓLEO PARA BOMBA DE VÁCUO MECÂNICA FABRICADA PELA EDWARD VACUUM	LITRO	3	500,00	1.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	9100 - Combustíveis e Lubrificante	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Esse material será utilizado na manutenção preventiva das bombas de vácuo instaladas no Laboratório de Materiais Intermetálicos.
1669	Material	CONSUMO	363209	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO FERRO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000100,00 ML	1	150,00	150,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1670	Serviço	NÃO CONTINUADO	795	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA	Serviço de consultoria técnica e jurídica para apoio em Licitações e Contratos Publicas. Com disposição digital de material didático.	UN	1	17.600,00	17.600,00	-	83111 - Serviços de Consultoria em Gerência/Gestão em Geral	Alta	15/10/2020	NÃO	SECLI	NÃO	Enviado para o ME	Necessário para orientar Pregoeiros, Equipe de Apoio, Presidente de Comissão Especial de Licitação - Membros de Comissão Especial de Licitação, quando da realização dos tramites licitatórios e acompanhamento de contratos.
1671	Material	CONSUMO	376722	AMONÍACO	AMONÍACO (HIDROXIDO DE AMONIO), TEOR MÍNIMO TEOR MÍNIMO DE 25%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM SOLUÇÃO AQUOSA	Litro	10	21,00	210,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6800 - Produtos Químicos	Alta	15/03/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Enviado para o ME	Reagente empregado para síntese de materiais nanoestruturados



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1672	Serviço	NÃO CONTINUADO	779	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FISCAL	Consultoria Fiscal para atender Pregoeiros, Equipe de Apoio, Presidentes de Comissão Especial de Licitação, Membros de Comissão Especial de Licitação quando da análise de planilhas de preços, concernentes as licitações públicas.	UN	1	17.600,00	17.600,00	-	83112 - Serviços de Consultoria em Gerência/Gestão Financeira	Alta	15/06/2020	NÃO	SECLI	NÃO	Enviado para o ME	Necessário para dar subsídios aos Pregoeiros e Presidentes de Comissão Especial de Licitação, quando da análise de planilhas de preços apresentadas em licitações públicas.
1673	Material	CONSUMO	381048	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO COBRE, CONCENTRAÇÃO 10.000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000125,00 ML	1	150,00	150,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1674	Material	CONSUMO	113220	DISCO CORTE	DISCO CORTE PARA CORTADORA DE PRECISÃO ISOMET. DIÂMETRO DE 178MM, FURO DE 12,7MM E ESPESSURA 0,76MM	UNIDADE	5	200,00	1.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5100 - Ferramentas Manuais	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1675	Material	CONSUMO	353498	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO NÍQUEL, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	FRASCO 00000100,00 ML	1	140,00	140,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	utilização para análise por ativação neutrônica
1676	Material	CONSUMO	113220	DISCO CORTE	DISCO CORTE PARA CORTADORA DE PRECISÃO CUT-OFF DIÂMETRO DE 228MM, FURO DE 22MM E ESPESSURA 1,76MM	UNIDADE	10	50,00	500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5100 - Ferramentas Manuais	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Material a ser utilizado na preparação metalográfica de amostras produzidas no laboratório de materiais intermetálicos.
1678	Material	CONSUMO	73695	SENSOR TÉRMICO	SENSOR TÉRMICO TIPO K, DIAMETRO DA BAINHA EXTERIOR: 1,5 MM COMPRIMENTO DA BAINHA: 500 MM BAINHA DE AÇO INOXIDÁVEL 316	UNIDADE	4	500,00	2.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL A SER UTILIZADO NO MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DOS FORNOS INSTALADOS NO LABORATÓRIO DE MATERIAIS INTERMETÁLICOS.
1679	Material	CONSUMO	73695	SENSOR TÉRMICO	SENSOR TÉRMICO, TIPO K, DIAMETRO DA BAINHA EXTERIOR: 3,0 MM COMPRIMENTO DA BAINHA: 500 MM BAINHA DE AÇO INOXIDÁVEL 316	UNIDADE	4	300,00	1.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL A SER UTILIZADO NO MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DOS FORNOS INSTALADOS NO LABORATÓRIO DE MATERIAIS INTERMETÁLICOS.
1681	Material	CONSUMO	73695	SENSOR TÉRMICO	SENSOR TÉRMICO, TIPO N, DIAMETRO DA BAINHA EXTERIOR: 3,0 MM COMPRIMENTO DA BAINHA: 500 MM BAINHA DE AÇO INOXIDÁVEL 316	UNIDADE	4	300,00	1.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL A SER UTILIZADO NO MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DOS FORNOS INSTALADOS NO LABORATÓRIO DE MATERIAIS INTERMETÁLICOS.
1686	Material	CONSUMO	7595	VÁLVULA SOLENÓIDE	VÁLVULA SOLENÓIDE, CORPO AÇO INOXIDÁVEL 304, NORMALMENTE FECHADA, CONEXÃO 1/4 NPT FÊMEA, PRESSÃO DIFERENCIAL DE OPERAÇÃO MÁXIMA 40 BAR, VEDAÇÃO EM NEOPRENE, BOBINA DE ACIONAMENTO 220V 10VA	UNIDADE	6	700,00	4.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	4800 - Válvulas e Registros Industriais	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Esse material será utilizado na manutenção preventiva/corretiva do sistema de Hidratação instalado no Laboratório de Materiais Intermetálicos.
1687	Material	CONSUMO	429546	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA, TIPO PADRÃO DE REFERÊNCIA CÉSIO-137, ATIVIDADE ESPECÍFICA ATIVIDADE ESPECÍFICA 185 MBQ, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, TIPO EMBALAGEM FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 14MM X 49MM, VOLUME VOLUME ATIVO 1mL	UNIDADE	1	8.000,00	8.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Preparação de fontes radioativas padrão.
1688	Material	CONSUMO	429546	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA DE CÉSIO-134, ATIVIDADE ESPECÍFICA ATIVIDADE ESPECÍFICA 185 MBQ, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, TIPO EMBALAGEM FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 14MM X 49MM, VOLUME VOLUME ATIVO 1 ML.	UNIDADE	1	8.000,00	8.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA SOBRE MEDIÇÃO DA ATIVIDADE DE EMISSORES RADIOATIVOS.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1689	Material	CONSUMO	429546	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA DE EURÓPIO-152 COM ATIVIDADE DE 74 MBQ / 1 ML, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, EMBALAGEM TIPO FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 14MM X 49MM, VOLUME ATIVO 1 ML.	UNIDADE	1	8.000,00	8.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZADO COMO PADRÃO DE CALIBRAÇÃO DE ESPECTRÔMETRO GAMA.
1690	Material	CONSUMO	429546	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA DE MANGANÊS-54 COM ATIVIDADE DE 3,7 MBQ / 1 ML, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, EMBALAGEM TIPO FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 14MM X 49MM, VOLUME ATIVO DE 1 ML.	UNIDADE	1	6.500,00	6.500,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO, COMO PADRÃO DE CALIBRAÇÃO DE ESPECTRÔMETRO GAMA.
1691	Material	CONSUMO	425693	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA DE FERRO-55 COM ATIVIDADE DE 3,7 MBQ / 1 ML, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, EMBALAGEM TIPO FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 14MM X 49MM, VOLUME ATIVO DE 1 ML.	UNIDADE	1	5.200,00	5.200,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO.
1692	Material	CONSUMO	429980	EDTA	EDTA na forma de pó	SERINGA 00000003,00 G	333	0,91	303,03	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para limpeza da vidraria do laboratório
1693	Material	CONSUMO	429546	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA DE TÁLIO-204 COM ATIVIDADE DE 3,7 MBQ / 1 ML, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, EMBALAGEM TIPO FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 14MM X 49MM, VOLUME ATIVO DE 1 ML.	UNIDADE	1	8.800,00	8.800,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO.
1694	Material	CONSUMO	429546	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA DE ÍTRIO-88 COM ATIVIDADE DE 3,7 MBQ / 1 ML, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, EMBALAGEM TIPO FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 14MM X 49MM, VOLUME ATIVO DE 1 ML.	UNIDADE	1	8.000,00	8.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PADRONIZAÇÃO DE RADIONUCLÍDEOS.
1695	Material	CONSUMO	7684	VÁLVULA RETENÇÃO	VÁLVULA RETENÇÃO, CORPO AÇO INOXIDÁVEL 304, CONEXÃO ROSCA NPT MACHO DE 1/4, PRESSÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE IPSI.	UNIDADE	6	500,00	3.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	4800 - Válvulas e Registros Industriais	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Esse material será utilizado na manutenção preventiva/corretiva do sistema de Hidratação instalado no Laboratório de Materiais Intermetálicos.
1696	Material	CONSUMO	381664	TÂNTALO	Tubos de Tântalo de 1m de comprimento com diâmetro externo de 3mm e diâmetro interno de 2,6 mm.	GRAMA	1	10.000,00	10.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso no laboratório - preparação de amostras (high temperature annealing/sintering)
1697	Material	CONSUMO	429546	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA DE H-3 (TRÍCIO) COM ATIVIDADE DE 3,7 MBQ / 1 ML, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, EMBALAGEM TIPO FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 14MM X 49MM, VOLUME ATIVO DE 1 ML.	UNIDADE	1	4.200,00	4.200,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO, COMO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE RADIONUCLÍDEOS.
1698	Material	CONSUMO	429546	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA DE AMERÍCIO-243 COM ATIVIDADE DE 3,7 MBQ / 1 ML, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, EMBALAGEM TIPO FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 14MM X 49MM, VOLUME ATIVO DE 1 ML.	UNIDADE	1	20.000,00	20.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM ANÁLISE DE IMPUREZAS ALFA EM RADIOFÁRMACOS.
1699	Material	PERMANENTE	244895	SOFÁ-CAMA	SOFÁ-CAMA, MATERIAL TECIDO CHENILLE, LARGURA 1,50, PROFUNDIDADE 96, ALTURA 96, ALTURA ASSENTO 46, ALTURA ENCOSTO 50, COMPRIMENTO ABERTO 2,20, COR AZUL, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA EM AÇO	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Serão usados pelos membros do Grupo de Interações Hiperfinas durante as medidas noturnas.
1700	Material	PERMANENTE	244284	PLACA DIGITALIZADORA	PLACA DIGITALIZADORA, QUANTIDADE CANAIS 8 CANAIS DE ENTRADA ANALÓGICOS, 14 BIT, CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 500 MS/SEGUNDO E 5,12 MS/CANAL. MÓDULO COM PLACA DIGITALIZADORA.	UNIDADE	1	33.700,00	33.700,00	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO.
1701	Material	PERMANENTE	150108	CADEIRA DIGITADOR	Cadeiras almofadas do tipo secretária com apoios aos braços e rodas	UNIDADE	5	250,00	1.250,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Serão usados pelos membros do Grupo de Interações Hiperfinas

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1702	Material	PERMANENTE	150276	CONJUNTO MANIFOLD	CONJUNTO MANIFOLD, COM 12 VÁLVULAS 3/2 PNEUMÁTICAS COM ACIONAMENTO POR SOLENOIDE E PRESSÃO DE TRABALHO DE 10 BAR	CONJUNTO	1	15.000,00	15.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	4800 - Válvulas e Registros Industriais	Média	30/06/2020	NÃO	CECTM	NÃO	Aprovado (AC)	Esse material será utilizado na atualização do sistema de Hidretação instalado no Laboratório de Materiais Intermetálicos
1703	Material	CONSUMO	324006	BATERIA RECARREGÁVEL	BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12, APLICAÇÃO NOBREAK.	UNIDADE	40	100,00	4.000,00	-	6140 - Baterias Recarregáveis	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	baterias para serem usadas no sistema de backup de energia no Laboratório de medidas de Correlação Angular Perturbada do grupo de Interações Hiperfinas
1703	Material	CONSUMO	324006	BATERIA RECARREGÁVEL	BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA E SELADA, TENSÃO 12, APLICAÇÃO NOBREAK.	UNIDADE	40	100,00	4.000,00	-	6140 - Baterias Recarregáveis	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	baterias para serem usadas no sistema de backup de energia no Laboratório de medidas de Correlação Angular Perturbada do grupo de Interações Hiperfinas
1704	Material	CONSUMO	11304	MEMORIA EM DISCO	DISCO RÍGIDO DE 2 TB PARA COMPUTADOR DE MESA.	UNIDADE	5	600,00	3.000,00	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Unidades serão usadas para execução e backup dos cálculos de primeiros princípios com os códigos de estrutura de bandas WIEN2k e ELK.
1705	Material	PERMANENTE	150830	'SOFTWARE'	SOFTWARE PARA CÁLCULOS DE ESTRUTURA ELETRÔNICA WIEN2k.	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00	-	7090 - Suprimentos de Informática - TIC	Média	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Código usando para simulações de primeiros princípios de estrutura de bandas eletrônicas de sólidos.
1706	Material	PERMANENTE	150052	DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER)	DISSIPADOR DE CALOR PARA PROCESSADOR (COOLER) REFRIGERADO A FLUIDO	UNIDADE	5	350,00	1.750,00	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Será usado para substituir coolers antigos que não estão arrefecendo os processadores dos computadores de alto desempenho.
1707	Material	PERMANENTE	11274	MEMÓRIA RAM	MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP, TIPO DDR4, CAPACIDADE 16 GB.	UNIDADE	8	1.500,00	12.000,00	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Serão usadas em computadores montados para alto desempenho para simulações usando o código WIEN2k para cálculos de estrutura eletrônica, parâmetros hiperfinos em sistemas magnéticos e óxidos isolantes
1708	Material	PERMANENTE	254208	ARMÁRIO AÇO	Armário em aço inox com 5 prateleiras e 2 portas 120 cm de largura e 198 cm de altura e 30 cm de profundidade	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Será usado para armazenar elementos químicos e reagentes especiais de alta pureza
1709	Material	CONSUMO	219137	SOLDA ESTANHO	duas bobinas de Estanho par solda	CAIXA 00000025,00 KG	2	50,00	100,00	-	3439 - Suprimentos e Acessórios para soldas diversas, fracas e fortes	Alta	14/05/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para efetuar reparos na eletrônica dos espectrômetros PAC do laboratório de interações hiperfinas
1710	Material	CONSUMO	430058	MANGUEIRA	mangueira plástica	CONJUNTO	1	150,00	150,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	serão usadas na condução de água gelada para resfriar criostatos e fornos
1711	Material	CONSUMO	297581	MANGUEIRA	mangueira silicone	CONJUNTO	1	600,00	600,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	serão usadas para fazer vácuo na preparação de amostra

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1712	Material	PERMANENTE	286826	COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO	'COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO', CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR INTEL CORE I9-7900X X-SERIES LGA2066 3,3GHZ, MEMÓRIA RAM DDR4 64 GB (4x16 GB) HYPERX PREDATOR 3333MHZ, DISCO RÍGIDO 2 TB, SSD 480 GB, GABINETE CORSAIR - 460X RGB, PLACA MÃE GIGABYTE X299 GAMING, FONTE 800W SEVENTEAM, PLACA DE VÍDEO Nvidia - GeForce RTX 2060 6GB GDDR6, WATERCOOLER - H100I GTX CORSAIR-HIGH PERFORMANCE.	UNIDADE	3	25.000,00	75.000,00	-	7010 - Computadores	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Será usado para simulações usando o código de estrutura de bandas WIEN2k para determinação de parâmetros hiperfinos em sistemas magnéticos e isolantes.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 781.542,03**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 17:01:53

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1713	Material	CONSUMO	428541	MANGUEIRA	MANGUEIRA DE BORRACHA	UNIDADE	1	300,00	300,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	serão usadas na rede de gases e ar comprimido
1714	Material	CONSUMO	41580	FONTE ALIMENTAÇÃO	FONTE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADORES DE MESA.	UNIDADE	10	500,00	5.000,00	-	6130 - Conversores Elétricos Estáticos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos computadores do centro.
1715	Material	CONSUMO	410915	PINÇA LABORATÓRIO	PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL TEFLON, TIPO PONTA PONTA CURVA	UNIDADE	3	80,00	240,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso no laboratório para preparação das amostras
1716	Material	PERMANENTE	38229	BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE	para substituição de bomba com defeito na unidade de resfriamento do prédio de laboratorios do CRPQ	UNIDADE	1	1.800,00	1.800,00	-	4300 - Bombas e Compressores	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	para substituição de bomba com defeito na unidade de resfriamento do prédio de laboratorios do CRPQ
1717	Material	PERMANENTE	238895	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 Btus	UNIDADE	2	8.000,00	16.000,00	-	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Serão instalados no laboratório de medida de correlação angular perturbada e na sala de processamento de alto desempenho
1718	Material	PERMANENTE	436113	MANTA AQUECEDORA	Manta aquecedora com agitação para balão de fundo redondo	UNIDADE	2	6.000,00	12.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamentos necessários para preparação de amostra por rota úmida
1719	Material	PERMANENTE	4936	CARRO PLATAFORMA MOTORIZADO ALMOXARIFADO	CARRO PLATAFORMA	UNIDADE	2	1.000,00	2.000,00	-	3930 - Veículos Autopropulsionados para Armazém	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Serão usados para a montagem de dois sistemas de criogenia. Esses criostatos são responsáveis por submeter a amostra a baixíssimas temperaturas durante as medidas de correlação angular perturbada.
1720	Material	PERMANENTE	452803	AQUECEDOR	CHAPA AQUECEDORA	UNIDADE	2	7.000,00	14.000,00	-	3730 - Equipamento de laticínios, avicultura e pecuária	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamentos necessários para preparação de amostra por rota úmida
1721	Material	PERMANENTE	100447	MESA FERRO FUNDIDO - USO GERAL	Bancadas de trabalho tipo Ilhas	UNIDADE	2	7.000,00	14.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso geral no laboratório de interações hiperfinas
1722	Material	PERMANENTE	378197	MULTÍMETRO	Multímetro de alta precisão	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	para controle de parametros elétricos
1723	Material	CONSUMO	378421	ÉTER DIFENÍLICO	ÉTER DIFENÍLICO	LITRO	2	500,00	1.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Reagente para síntese de nanopartículas
1724	Material	CONSUMO	287748	LENÇOL DESCARTÁVEL	LENÇOL DESCARTÁVEL	UNIDADE	1	300,00	300,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para organização e segurança no laboratório de uso de material radioativo
1725	Material	CONSUMO	437601	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA, TIPO PADRÃO DE REFERÊNCIA ESTRÔNIO-90, ATIVIDADE ESPECÍFICA ATIVIDADE ESPECÍFICA 3,7 MBQ, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, TIPO EMBALAGEM FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 21MM X 62MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	UNIDADE	1	5.100,00	5.100,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A ser utilizado como traçador para determinação de impurezas beta emissoras em radiofármacos, parte do projeto Edital interno Radiofarmácia -IPEN 03/2016
1726	Material	CONSUMO	437601	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA, TIPO PADRÃO DE REFERÊNCIA ESTRÔNIO-90, ATIVIDADE ESPECÍFICA ATIVIDADE ESPECÍFICA 3,7 MBQ, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, TIPO EMBALAGEM FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 21MM X 62MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	UNIDADE	1	5.100,00	5.100,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A ser utilizado como traçador para determinação de impurezas beta emissoras em radiofármacos, parte do projeto Edital interno Radiofarmácia -IPEN 03/2016

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1726	Material	CONSUMO	437601	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA, TIPO PADRÃO DE REFERÊNCIA ESTRÔNCIO-90, ATIVIDADE ESPECÍFICA ATIVIDADE ESPECÍFICA 3,7 MBQ, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, TIPO EMBALAGEM FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 21MM X 62MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	UNIDADE	1	5.100,00	5.100,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A ser utilizado como traçador para determinação de impurezas beta emissoras em radiofármacos, parte do projeto Edital interno Radiofarmácia -IPEN 03/2016
1730	Serviço	CONTINUADO	2364	MANUTENCAO DE CALDEIRAS E ESTUFAS	SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE CALDEIRA	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	08/06/2020	SIM	CECON	NÃO	Enviado para o ME	DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO FÍSICA PARA OS OPERADORES
1735	Serviço	CONTINUADO	19402	MANUTENCAO EMPILHADEIRA PALETEIRA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE EMPILHADEIRA	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	8714 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinaria e Equipamentos de Transporte	Média	14/08/2020	SIM	CECON	NÃO	Enviado para o ME	ADEQUAÇÃO DO BEM TORNANDO-O OPERACIONAVEL
1736	Serviço	CONTINUADO	2356	MANUTENCAO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGENCIA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GRUPO MOTOGERADOR DIESEL	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	08/06/2020	SIM	CECON	NÃO	Enviado para o ME	CONSERVAÇÃO DO BEM PATRIMONIAL E SEGURANÇA PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROCESSO E ANÁLISE DO CENTRO
1736	Serviço	CONTINUADO	2356	MANUTENCAO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGENCIA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GRUPO MOTOGERADOR DIESEL	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	08/06/2020	SIM	CECON	NÃO	Enviado para o ME	CONSERVAÇÃO DO BEM PATRIMONIAL E SEGURANÇA PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROCESSO E ANÁLISE DO CENTRO
1736	Serviço	CONTINUADO	2356	MANUTENCAO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGENCIA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GRUPO MOTOGERADOR DIESEL	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	08/06/2020	SIM	CECON	NÃO	Enviado para o ME	CONSERVAÇÃO DO BEM PATRIMONIAL E SEGURANÇA PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROCESSO E ANÁLISE DO CENTRO
1736	Serviço	CONTINUADO	2356	MANUTENCAO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGENCIA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GRUPO MOTOGERADOR DIESEL	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	08/06/2020	SIM	CECON	NÃO	Enviado para o ME	CONSERVAÇÃO DO BEM PATRIMONIAL E SEGURANÇA PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROCESSO E ANÁLISE DO CENTRO
1736	Serviço	CONTINUADO	2356	MANUTENCAO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGENCIA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GRUPO MOTOGERADOR DIESEL	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	08/06/2020	SIM	CECON	NÃO	Enviado para o ME	CONSERVAÇÃO DO BEM PATRIMONIAL E SEGURANÇA PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROCESSO E ANÁLISE DO CENTRO
1737	Serviço	CONTINUADO	2356	MANUTENCAO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGENCIA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GRUPO MOTOGERADOR DIESEL	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	08/06/2020	SIM	CECON	NÃO	Enviado para o ME	CONSERVAÇÃO DO BEM PATRIMONIAL E SEGURANÇA PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROCESSO E ANÁLISE DO CENTRO
1745	Material	CONSUMO	150473	TORNEIRA	TORNEIRA DE VIDRO PARA VIDRARIA DE LABORATÓRIO	UNIDADE	10	50,00	500,00	-	4500 - Equipam. Hidráulico-Sanitários	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso em laboratório de preparação de nanopartículas.
1747	Material	CONSUMO	420016	BALÃO LABORATÓRIO	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ml, ADICIONAL COM 3 JUNTAS	UNIDADE	6	500,00	3.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de amostras nanoparticuladas em laboratório.
1748	Material	CONSUMO	414798	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO PORTA AMOSTRA, APLICAÇÃO PARA DIFRATÔMETRO DE RAIOS X, MATERIAL VIDRO	unidade	10	300,00	3.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Porta amostra necessário para experimentos de difração de raios-X.
1749	Material	CONSUMO	455998	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO PORTA AMOSTRA, APLICAÇÃO PARA DIFRATÔMETRO DE RAIOS X, MATERIAL 1 SILÍCIO	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Porta amostra para condução dos experimentos de difração de raio-X com diminuição da contribuição do background
1750	Material	CONSUMO	414798	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO PORTA AMOSTRA, APLICAÇÃO PARA DIFRATÔMETRO DE RAIOS X, MATERIAL QUARTZO	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Porta amostra para condução dos experimentos de difração de raio-X com diminuição da contribuição do background
1751	Material	CONSUMO	341540	CÉLULA FOTOELÉTRICA	CÉLULA FOTOELÉTRICA, TIPO SILÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÓPRIA P/ LUZ SOLAR CONCENTRADA	UNIDADE	1	2.500,00	2.500,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Média	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Será usada como padrão de eficiência nos projetos que envolverão Silício

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1771	Material	CONSUMO	408631	MICROPIPETA	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE	UNIDADE	2	950,00	1.900,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Micropipetas utilizadas para análises nos laboratórios do CERPQ
1772	Material	CONSUMO	408631	MICROPIPETA	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE	UNIDADE	2	950,00	1.900,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Micropipetas utilizadas para análises nos laboratórios do CERPQ
1774	Material	CONSUMO	437601	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA, TIPO PADRÃO DE REFERÊNCIA ESTRÔNCIO-90, ATIVIDADE ESPECÍFICA ATIVIDADE ESPECÍFICA 3,7 MBQ, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, TIPO EMBALAGEM FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 21MM X 62MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	UNIDADE	1	5.100,00	5.100,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A ser utilizado na determinação de impurezas beta emissoras nos radiofármacos.
1775	Material	CONSUMO	408630	MICROPIPETA	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE	UNIDADE	3	800,00	2.400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Micropipetas utilizadas para análises nos laboratórios do CERPQ
1778	Material	PERMANENTE	410272	MICROPIPETA	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	3	800,00	2.400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Micropipetas utilizadas para análises nos laboratórios do CERPQ
1786	Material	PERMANENTE	408650	DISPENSADOR	DISPENSADOR, TIPO PARA FRASCOS, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PISTÃO PISTÃO EM PTFE, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE ATÉ 10, COMPONENTES COM ADAPTADORES, ADICIONAL DESMONTÁVEL, AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	2	2.000,00	4.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Dispensador utilizadas para análises nos laboratórios do CERPQ
1788	Material	CONSUMO	66451	COLUNA CROMATOGRÁFICA	COLUNA CROMATOGRÁFICA, NOME COLUNA CROMATOGRÁFICA - USO MEDICO / LAB	UNIDADE	1	3.500,00	3.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	16/03/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Aprovado (AC)	Coluna utilizado no cromatógrafo iônico para análise de cátions e ânions em amostras.
1789	Material	CONSUMO	353060	NITRATO DE PRATA	NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-88-8	GRAMA	400	5,00	2.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Média	12/04/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Aprovado (AC)	Material utilizado no desenvolvimento de processos.
1790	Material	CONSUMO	351321	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO ALBUMINA DE SORO BOVINO (BSA), ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRAÇÃO V	FRASCO 00000100,00 ML	5	50,00	250,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	23/03/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Aprovado (AC)	Material utilizado no desenvolvimento de processos
1791	Material	CONSUMO	329544	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO SORO FETAL BOVINO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UNIDADE	1	500,00	500,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Média	06/04/2020	NÃO	CEQMA	NÃO	Aprovado (AC)	Material utilizado no desenvolvimento de processos.
1792	Material	CONSUMO	437601	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA, TIPO PADRÃO DE REFERÊNCIA ESTRÔNCIO-85, ATIVIDADE ESPECÍFICA ATIVIDADE ESPECÍFICA 3,7 MBQ, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, TIPO EMBALAGEM FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 21MM X 62MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	UNIDADE	1	6.600,00	6.600,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A ser utilizado na determinação de impureza beta emissoras em radiofármacos

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1793	Material	CONSUMO	414578	LÂMPADA CATODO OCO	LÂMPADA CATODO OCO, ELEMENTO MERCÚRIO, JANELA QUARTZO, QUANTIDADE PINOS 2, TIPO NÃO CODIFICADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA, APLICAÇÃO ESPECTROFOTÔMETRO ABSORÇÃO ATÔMICA da Perkin Elmer.	UNIDADE	1	4.000,00	4.000,00	-	6200 - Iluminação, Uso Geral	Média	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Lâmpada para equipamento de absorção atômica do laboratório do CERPQ
1794	Material	CONSUMO	425861	LÂMPADA CATODO OCO	LÂMPADA CATODO OCO, ELEMENTO PALÁDIO (PD), MODELO LUMINA, TIPO CODIFICADO PARA ESPECTRÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA PERKIN ELMER, AANALYST 800	UNIDADE	1	5.000,00	5.000,00	-	6200 - Iluminação, Uso Geral	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Lâmpada para equipamento de absorção atômica do laboratório do CERPQ
1795	Material	CONSUMO	267396	UNIDADE DIGESTÃO AMOSTRAS	FRASCOS TEFLON PARA DIGESTÃO DE AMOSTRA PARA FORNO DE MICROONDAS MARS 6, MODELO XPRES, CAMISA DE ALTA PRESSÃO,	UNIDADE	10	2.000,00	20.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	FRASCO PARA DIGESTÃO DE AMOSTRA PARA USO NO LABORATÓRIO DE ABSORÇÃO ATÔMICA do CERPQ
1796	Material	PERMANENTE	408652	DISPENSADOR	DISPENSADOR, TIPO PARA FRASCOS, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PISTÃO PISTÃO EM PTFE, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE ATÉ 25, COMPONENTES COM ADAPTADORES, ADICIONAL DESMONTÁVEL, AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	1	2.500,00	2.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para utilização no laboratório na deposição solução cintiladora para padronização de emissores beta emissores
1797	Material	CONSUMO	423562	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO RECIPIENTE AMOSTRA, APLICAÇÃO P/ AMOSTRADOR AUTOMÁTICO, MATERIAL POLIPROPILENO, VOLUME 1,2 ML, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 2000 UNIDADES.	UNIDADE	2	900,00	1.800,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	COPOS PARA AMOSTRA UTILIZADO NO LABORATÓRIO DO CERPQ
1798	Material	CONSUMO	426772	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO LIOFILIZADOR, TIPO 1 FILTRO, Filtro contra névoa e vapor de óleo EMF10 (completo) - A46226000, EDWARDS VACUUM	UNIDADE	2	2.000,00	4.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	filtro para liofilizador de amostras de laboratório do CERPQ
1799	Material	PERMANENTE	410551	SUPORTE LABORATÓRIO	SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO HASTE, DIMENSÕES CERCA DE 60, BASE BASE PLANA	UNIDADE	1	300,00	300,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Suporte metálico com garras necessário para síntese de nanopartículas
1800	Material	CONSUMO	430849	TUBO DE VIDRO	TUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO QUARTZO	UNIDADE	10	100,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Tubo especial para forno de medidas no laboratório de interações hiperfinas.
1801	Material	CONSUMO	426772	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO LIOFILIZADOR EDWARDS, TIPO 1 FILTRO Elemento filtrante contra vapor de óleo - A22304079	UNIDADE	2	900,00	1.800,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Elemento filtrante liofilizador do CERPQ
1802	Material	CONSUMO	426772	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO LIOFILIZADOR, TIPO 1 FILTRO, Elemento filtrante contra odores - A22304079	UNIDADE	5	2.000,00	10.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Elemento filtrante contra odores para funcionamento do liofilizador de amostras do laboratório do CERPQ
1803	Material	CONSUMO	75442	TUBO AÇO	Tubos especiais de aço inox para forno de medidas no laboratório de interações hiperfinas.	BARRA 00000006,00 M	10	100,00	1.000,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para forno de medidas no laboratório de interações hiperfinas.
1804	Material	CONSUMO	408633	MICROPIPETA	MICROPIPETA MONOCANAL, VOLUME VARIADO DE 5 - 10µL	UNIDADE	1	250,00	250,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para o uso no laboratório - preparação de amostras.
1805	Material	CONSUMO	420905	MUFA LABORATÓRIO	MUFA LABORATÓRIO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO DUPLA, ABERTURA ABERTURA ATÉ 16	UNIDADE	2	20,00	40,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Garras metálicas para fixação necessária para síntese de nanopartículas
1806	Material	CONSUMO	417869	FONTE ALIMENTAÇÃO	FONTE DE TENSÃO.	CRPq	2	1.250,00	2.500,00	-	6130 - Conversores Elétricos Estáticos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para alimentação de motores de passo no espectrômetro de correlação angular perturbada do laboratório de interações hiperfinas.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1807	Material	PERMANENTE	410718	GARRA LABORATÓRIO	Garra para condensador sem mufa 60MM (GARRAS OVAIS)	UNIDADE	2	30,00	60,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Garras metálicas para fixação necessária para síntese de nanopartículas
1808	Material	CONSUMO	437601	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA, TIPO PADRÃO DE REFERÊNCIA ESTRÔNCIO-89, ATIVIDADE ESPECÍFICA ATIVIDADE ESPECÍFICA 3,7 MBQ, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO, TIPO EMBALAGEM FRASCO TIPO VIAL EM VIDRO 21MM X 62MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	UNIDADE	1	6.200,00	6.200,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A ser utilizado na determinação de impurezas beta emissoras em radiofármacos
1809	Material	CONSUMO	328610	ISOLAMENTO TÉRMICO	Manta para isolamento térmico.	UNIDADE	30	100,00	3.000,00	-	9390 - Produtos Diversos não metálicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para isolamento térmico do forno de medidas de amostras de nanopartículas no laboratório de interações hiperfinais.
1810	Material	CONSUMO	150586	NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA	Niple TC 2" x Reduzido Adaptador Mangueira Aço Inox 304 1/2"	UNIDADE	2	40,00	80,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Adaptador de mangueiras necessárias para síntese de nanopartículas
1811	Material	CONSUMO	238503	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO LUBRIFICANTE, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, USO BOMBA DE VÁCUO, REFERÊNCIA FABRIL 0095.3001.393.01	UNIDADE	10	100,00	1.000,00	-	9100 - Combustíveis e Lubrificante	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para manutenção do sistema de bombas de vácuo.
1812	Material	PERMANENTE	391053	AUTOCLAVE	Autoclave reator 50mL	UNIDADE	1	5.000,00	5.000,00	-	6530 - Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Suprimentos Hospitalares	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para síntese hidrotérmica - preparação das amostras
1813	Material	CONSUMO	377415	FONTE RADIOATIVA	FONTE RADIOATIVA MISTA, ELETRODEPOSITADA, TIPO PADRÃO DE REFERÊNCIA, AMERÍCIO-241, PLUTÔNIO-239 E CURIO-244, ATIVIDADE NOMINAL 370 BQ, APRESENTAÇÃO EM SUBSTRATO DE AÇO ASPECTO FÍSICO SÓLIDO FORMATO DISCO NÃO CALIBRADA	UNIDADE	1	11.000,00	11.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A ser utilizado na determinação de impurezas ALFA emissoras em radiofármacos
1814	Material	PERMANENTE	453634	FORNO MUFLA	FORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA 1.700, VOLUME 10, APLICAÇÃO TRATAMENTO TÉRMICO	UNIDADE	1	60.000,00	60.000,00	-	3424 - Equipamento de tratamento térmico e não térmico de metais	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de amostras de nanopartículas.
1815	Material	CONSUMO	230033	TUBO DE VIDRO	TUBO DE VIDRO.	UNIDADE	10	100,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para confecção de ampolas para armazenar amostras.
1816	Material	PERMANENTE	25607	MICROSCOPIO	MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO ÓTICO	UNIDADE	1	4.000,00	4.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Um microscópio Ótico para instalação de contatos
1817	Material	PERMANENTE	303990	CILINDRO GÁS	Nitrogênio puro 5.0 de 10m³.	UNIDADE	4	2.000,00	8.000,00	-	8120 - Cilindros Comerciais e Industriais para Gases	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Utilização no laboratório de preparação de amostras do Grupo de Interações Hiperfinais.
1817	Material	CONSUMO	412997	CLORETO DE ESTRÔNCIO	CLORETO DE ESTRÔNCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA SRCL2.6H2O (HEXAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 266,62, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10025-70-4	GRAMA	200	2,32	464,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A ser utilizado na determinação de impurezas beta emissoras em radiofármacos
1818	Material	CONSUMO	359084	CLORETO DE ÍTRIO	CLORETO DE ÍTRIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA YCL3.6H2O (HEXAHIDRATADO), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO A AMARELO CLARO, INODORO, PESO MOLECULAR 303,36, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10025-94-2	GRAMA	100	13,50	1.350,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A ser utilizado na determinação de impurezas beta emissoras em radiofármacos
1819	Material	CONSUMO	220583	BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	Botijão de gás propano-butano (GLP).	BOTIJÃO	2	1.000,00	2.000,00	-	-	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Não aprovado (UC)	Utilização no laboratório de preparação de amostras do Grupo de Interações Hiperfinais.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1820	Material	PERMANENTE	299427	CILINDRO GÁS	Oxigênio Industrial (Oxi-Corte), 10m³.	CILINDRO 00000007,05 M3	3	1.000,00	3.000,00	-	8120 - Cilindros Comerciais e Industriais para Gases	Alta	02/01/2020	NÃO	CRPq	NÃO	Aprovado (AC)	Utilização no laboratório de preparação de amostras do Grupo de Interações Hiperfinas.
1821	Material	CONSUMO	399004	HIPOCLORITO DE SÓDIO	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR DE 6-14% DE CLORO ATIVO PESO MOLECULAR 74,5G/MOL PENTA-HIDRATADO SOLUBILIDADE EM ÁGUA NÚMERO REFERÊNCIA CAS 7681-52-9	LITRO	1	352,00	352,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A ser utilizado na determinação de impurezas beta emissoras em radiofármacos
1822	Material	PERMANENTE	395368	CILINDRO GÁS	Argônio 5.0, 10m³.	CILINDRO 00000007,05 M3	2	1.000,00	2.000,00	-	8120 - Cilindros Comerciais e Industriais para Gases	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Utilização no laboratório de preparação de amostras do Grupo de Interações Hiperfinas.
1823	Material	CONSUMO	391378	NITROMETANO	NITROMETANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, OLEOSO, FÓRMULA QUÍMICA CH3NO2, PESO MOLECULAR 61,04, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 75-52-5	MILILITRO	100	3,41	341,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A ser utilizado na determinação de impurezas beta emissoras em radiofármacos
1824	Material	CONSUMO	408260	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL TEFLON CAPACIDADE 50 mL	UNIDADE	10	300,00	3.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para o uso no laboratório na preparação de amostras com ácido fluorídrico
1825	Material	PERMANENTE	299427	CILINDRO GÁS	Cilindro de gás oxigênio 5.0, 10m³.	CILINDRO 00000007,05 M3	2	1.000,00	2.000,00	-	8120 - Cilindros Comerciais e Industriais para Gases	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Utilização no laboratório de preparação de amostras do Grupo de Interações Hiperfinas.
1826	Material	CONSUMO	408266	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL TEFLON, CAPACIDADE 250 mL	UNIDADE	5	300,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para o uso no laboratório na preparação de amostras com ácido fluorídrico
1827	Material	PERMANENTE	252788	CILINDRO GÁS	Cilindro de gás Hélio 5.0, 10m³.	CILINDRO 00000007,05 M3	1	1.000,00	1.000,00	-	8120 - Cilindros Comerciais e Industriais para Gases	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Utilização no laboratório de preparação de amostras do Grupo de Interações Hiperfinas.
1828	Material	CONSUMO	372329	FIO TERMOPAR	FIO TERMOPAR TIPO K COM ISOLAMENTO	UNIDADE	1	500,00	500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Utilizado para medir temperatura em forno de medidas de amostras de nanopartículas no laboratório de interações hiperfinas
1829	Material	CONSUMO	248403	FIO TERMOPAR	FIO TERMOPAR TIPO S COM ISOLAMENTO	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Utilizado para medir temperatura mais altas em forno de síntese e medidas de amostras de nanopartículas no laboratório de interações hiperfinas
1830	Material	CONSUMO	419112	ESTANTE TUBO ENSAIO	ESTANTE E RACK EM POLIPROPILENO PARA TUBOS DE ENSAIO	UNIDADE	1	75,00	75,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Aparador para tubos falcon e de ensaio necessários na síntese de nanopartículas
1831	Material	CONSUMO	424820	TUBO DE VIDRO	Tubo de quartzo com torneira.	UNIDADE	7	50,00	350,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para montagem de forno de aquecimento de amostras a altas temperatura para medidas de interações hiperfinas com variação de temperatura.
1832	Material	CONSUMO	422322	TERMÔMETRO	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MIRA LASER -50°C A 380°C	UNIDADE	1	120,00	120,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Necessário para o controle de temperatura durante a síntese de diferentes materiais
1833	Material	CONSUMO	455290	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	Controlador de temperatura com programação.	UNIDADE	6	300,00	1.800,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Utilizado para controlar e medir temperatura em forno de medidas de amostras de nanopartículas no laboratório de interações hiperfinas.
1834	Material	CONSUMO	408690	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA LABORATÓRIO, VOLUME VARIADO DE 0,5 - 10?l	UNIDADE	1000	0,20	200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para o uso no laboratório - deposição da solução radioativa.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1835	Material	PERMANENTE	345931	FONTE ALIMENTAÇÃO	Fonte de alimentação variável.	UNIDADE	6	500,00	3.000,00	-	6130 - Conversores Elétricos Estáticos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Utilizado para fornecer corrente e tensão ao forno de medidas de amostras de nanopartículas no laboratório de interações hiperfinas.
1836	Material	CONSUMO	408721	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA LABORATÓRIO VOLUME VARIÁVEL DE 5 - 50?L	UNIDADE	1000	0,50	500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para o uso no laboratório - preparação de amostras.
1837	Material	CONSUMO	214170	NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL	Niple TC 1" x Reduzido Adaptador Mangueira Aço Inox 304 1/2".	UNIDADE	2	15,00	30,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Adaptador de mangueiras necessárias para síntese de nanopartículas.
1838	Material	PERMANENTE	422087	PINÇA LABORATÓRIO	PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, TIPO PONTA PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 15cm	UNIDADE	5	50,00	250,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para o uso no laboratório - para manipulação de materiais.
1839	Material	CONSUMO	214173	NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL	Adaptador Niple TC 2.1/2" x Mangueira 1/2" Aço Inox 304.	UNIDADE	2	25,00	50,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Adaptador de mangueiras necessárias para síntese de nanopartículas.
1840	Material	PERMANENTE	414628	ESTUFA LABORATÓRIO	ESTUFA DE SECAGEM DIGITAL 30L - 110 E 220 V - TEMPERATURA ATÉ 200°C	UNIDADE	1	2.500,00	2.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para o uso no laboratório - melhoria na qualidade das amostras, através da secagem e esterilização das vidrarias.
1841	Material	CONSUMO	375801	MOLIBDATO DE SÓDIO	MOLIBDATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 241,95, FÓRMULA QUÍMICA NA2MOO4.2H2O (DIHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-40-6	GRAMA	500	2,60	1.300,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO NA DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS BETA EMISSORAS EM RADIOFÁRMACOS
1842	Material	CONSUMO	361590	ALICATE	Alicate pinça curva de aço inox 125 mm.	UNIDADE	1	80,00	80,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para o uso no laboratório - para manipulação de materiais.
1843	Material	CONSUMO	450207	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, CAPACIDADE 50mL	UNIDADE	250	1,50	375,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para o uso no laboratório - preparação de amostras de nanopartículas.
1844	Material	CONSUMO	213520	DISCO DIAMANTADO	DISCOS DIAMANTADOS DA MARCA BUHELER	UNIDADE	1	8.000,00	8.000,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para corte de alta precisão de materiais metálicos
1855	Material	CONSUMO	26310	TERMÔMETRO	TERMÔMETRO, NOME TERMOMETRO	UNIDADE	5	60,00	300,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para controle de temperatura dos procesos e análises realizadas no CERPq
1857	Material	CONSUMO	352801	CLORETO DE AMÔNIO	CLORETO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, PESO MOLECULAR 53,49, FÓRMULA QUÍMICA NH4CL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12125-02-9	QUILOGRAMA	2	26,00	52,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1858	Material	CONSUMO	357057	SULFATO DE AMÔNIO	SULFATO DE AMÔNIO, COMPOSIÇÃO (NH4)2S04, PESO MOLECULAR 132,14, ASPECTO FÍSICO FINOS CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, ODOR DE AMÔNIA, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7783-20-2	QUILOGRAMA	2	20,00	40,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1860	Material	CONSUMO	128805	EMBALAGEM PLÁSTICA	EMBALAGEM PLÁSTICA, NOME EMBALAGEM PLASTICA TIPO ZIP LOCK 4 x 5 cm	PACOTE 00000100,00 UN	10	20,00	200,00	-	8145 - Receptientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para armazenamento de amostras e procedimento de coleta de amostras.
1862	Material	CONSUMO	128805	EMBALAGEM PLÁSTICA	EMBALAGEM PLÁSTICA, NOME EMBALAGEM PLÁSTICA DO TIPO ZIP LOCK,	PACOTE 00000100,00 UN	10	20,00	200,00	-	8145 - Receptientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para armazenamento de coleta de amostras

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1873	Material	CONSUMO	150683	DETERGENTE	DETERGENTE, NOME DETERGENTE, TIPO EXTRAN, PARA DESCONTAMINAÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO	EMBALAGEM 00000005,00 L	3	270,00	810,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para limpeza e descontaminação do material utilizado em laboratório
1874	Material	CONSUMO	150793	FILME PLÁSTICO	FILME PLÁSTICO, NOME FILME PLÁSTICO, DO TIPO PARAFILM	UNIDADE	3	200,00	600,00	-	9330 - Artigos de Plástico	Média	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos laboratórios do CERPq em conservação dos reagentes preparados
1875	Material	CONSUMO	382097	COMPOSTO QUÍMICO	COMPOSTO QUÍMICO, COMPOSIÇÃO 2,5 DIFENILOXAZOL, TRIETIL-FOSFATO OUTROS COMPONENTES P-BIS(O-METILESRETRIL, DIOCTIL SULFOSUCCINATO SÓDIO BIODEGRADAVEL	UNIDADE	1	1.700,00	1.700,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Utilizado para as medidas das impurezas emissoras alfa e beta de radiofármacos

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 378.059,00**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 17:02:21

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1876	Material	CONSUMO	377791	FILME PLÁSTICO	FILME PLÁSTICO, TIPO POLIOLEFÍNICO, ESPESSURA 20 MICRAS, LARGURA 36, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, MATERIAL PVC	UNIDADE	10	25,00	250,00	-	9330 - Artigos de Plástico	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos laboratórios do CERPq na conservação de amostras e reagentes
1877	Material	CONSUMO	417788	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO	UNIDADE	20	10,00	200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para acondicionamento de reagentes químicos em laboratório
1878	Material	PERMANENTE	341536	MODULO DE CIRCUITO INTEGRADO	MODULO DE CIRCUITO INTEGRADO, TIPO DIGITAL MULTICANAL BUFFER USB, NÚMERO PONTOS 8192, NÚMERO LEDS MONITORAÇÃO 2, TENSÃO +/- 12 / + 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPO MORTO POR EVENTO 8 MICROSEGUNDOS, PADRÃO NIN COM SOFTWARE MAESTRO	UNIDADE	1	26.000,00	26.000,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO EM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS
1879	Material	CONSUMO	409456	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 250, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	50	20,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1880	Material	CONSUMO	409457	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1000, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	20	25,00	500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1881	Material	CONSUMO	409460	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL	UNIDADE	40	20,00	800,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1882	Material	CONSUMO	409461	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 125, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL	UNIDADE	50	20,00	1.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1883	Material	CONSUMO	409463	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL	UNIDADE	50	15,00	750,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos laboratórios do CERPq em preparo de soluções e agitação.
1884	Material	CONSUMO	417609	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 125, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	50	15,00	750,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos laboratórios do CERPq em preparo de soluções.
1885	Material	CONSUMO	418020	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 4000, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL	UNIDADE	30	20,00	600,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos laboratórios do CERPq em preparo de soluções e coleta de amostras
1886	Material	CONSUMO	418123	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL	UNIDADE	100	7,00	700,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos laboratórios do CERPq em preparo de soluções e coleta de amostras.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1887	Material	CONSUMO	429028	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL PFA, CAPACIDADE 30, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL FUNDO CHATO	UNIDADE	100	20,00	2.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos laboratórios do CERPq em preparo de soluções e coleta de amostras.
1888	Material	CONSUMO	437470	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 30, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL	UNIDADE	100	15,00	1.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para uso nos laboratórios do CERPq em preparo de soluções e coleta de amostras.
1889	Material	CONSUMO	150361	TUBO FLEXÍVEL	TUBO FLEXÍVEL, NOME TUBO FLEXÍVEL, COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 1,8 M PARA TRANSFERÊNCIA DE N2.	METRO	4	1.500,00	6.000,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para abastecimento de nitrogênio líquido nos detectores de germânio hiper puro dos laboratório do CERPq.
1890	Material	CONSUMO	30902	SÍLICA GEL	SÍLICA GEL, NOME SILICA - GEL, PARA USO COMO DESSECANTE	QUILOGRAMA	2	35,00	70,00	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Média	03/02/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para retenção de umidade
1891	Material	CONSUMO	352839	CLORETO DE ESTANHO	CLORETO DE ESTANHO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, LEVE ODOR DE CLORO, FÓRMULA QUÍMICA SNCL2.2H2O (DIHIDRATADO), PESO MOLECULAR 225,63, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10025-69-1	GRAMA	150	3,00	450,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1892	Material	CONSUMO	351610	ÁCIDO CÍTRICO	ÁCIDO CÍTRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, SABOR ÁCIDO AGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O7 ANIDRO, PESO MOLECULAR 192,12, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 77-92-9	QUILOGRAMA	1	60,00	60,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1893	Material	CONSUMO	366499	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, DE ODOR ACRE, PESO MOLECULAR 35,05, FÓRMULA QUÍMICA NH4OH, GRAU DE PUREZA TEOR DE NH3 ENTRE 28 E 30%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1336-21-6	LITRO	5	30,00	150,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Para preparação de reagentes e separações químicas necessárias às análises realizadas no CERPq.
1894	Serviço	NÃO CONTINUADO	2038	INSTALACAO E MONTAGEM - SISTEMAS VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA	Instalação de uma Hélice Intslação de um par de puxadores da porta de vidro	UN	1	1.880,00	1.880,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A capela de Exaustão é usada no laboratorio de pesquisa no CRPQ
1895	Serviço	NÃO CONTINUADO	2038	INSTALACAO E MONTAGEM - SISTEMAS VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA	Instalação de um motor exaustor Instalação da fiação elétrica do motor	UN	1	2.070,00	2.070,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A capela de exaustão é usada no laboratoria de pesquisa do crpq.
1896	Serviço	NÃO CONTINUADO	2038	INSTALACAO E MONTAGEM - SISTEMAS VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA	Remoção da capela de exaustão instalação de um tudo redutor de 6 polegadas de pvc	UN	1	1.128,00	1.128,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	A capela devera ser reirada para a instalação de um novo tudo de pvc no laboratorio de pesquisa.
1897	Material	PERMANENTE	439135	CAPELA EXAUSTÃO	CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL MADEIRA, REVESTIDA EM MELAMÍNICO, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 70 X 230, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA.	UNIDADE	1	17.000,00	17.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	Para confecção de filmes finos de nitrato de isoamila (Collodion) utilizados na preparação de fontes radioativas para sistema primário de medida

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1898	Material	PERMANENTE	102962	DETECTOR ESPECTROSCOPIA	DETECTOR ESPECTROSCOPIA, SISTEMA DETECTOR PARA ESPECTROSCOPIA alfa, alpha duo com dois espectrômetros	UNIDADE	1	46.000,00	46.000,00	-	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS ALFA EMISSORAS EM RADIOFÁRMACOS
1899	Material	PERMANENTE	150948	CALIBRADOR RADIAÇÃO	CALIBRADOR RADIAÇÃO, NOME CALIBRADOR RADIAÇÃO, DETECTOR TIPO BARREIRA DE SUPERFÍCIE PARA DETECÇÃO ALFA 450 MM	UNIDADE	2	6.000,00	12.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS ALFA EMISSORAS EM RADIOFÁRMACOS
1914	Material	CONSUMO	359543	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO AMÔNIA, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL AQUOSA	LITRO	1	300,00	300,00	-	6500 - Medicina e Farmácia	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS ALFA EMISSORAS EM RADIOFÁRMACOS
1915	Material	CONSUMO	410272	MICROPIPETA	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	1	1.200,00	1.200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZADA EM LABORATÓRIO
1916	Material	CONSUMO	410273	MICROPIPETA	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	1	2.500,00	2.500,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZADO EM LABORATÓRIO
1917	Material	CONSUMO	410272	MICROPIPETA	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	1	1.200,00	1.200,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZADO EM LABORATÓRIO
1918	Material	CONSUMO	409084	MICROPIPETA	MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	1	1.400,00	1.400,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPQ	NÃO	Aprovado (AC)	UTILIZADO EM LABORATÓRIO
1919	Material	CONSUMO	355823	ÓXIDO DE VANÁDIO	ÓXIDOS DE DIVERSOS ELEMENTOS QUÍMICOS - REAGENTES ANALÍTICOS.	GRAMA	1000	40,00	40.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Serão usados para sintetização de amostras.
1920	Material	CONSUMO	359841	ACETILACETONATO DE RÓDIO	ACETILACETONATO DE VÁRIOS CÁTIONS.	GRAMA	1000	40,00	40.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Serão usados para confecção de amostras nanopartículas de diversos tipos e elementos.
1921	Material	CONSUMO	379314	RÓDIO	RÓDIO E OUTROS METAIS - REAGENTE ANALÍTICO	GRAMA	500	100,00	50.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Materiais de metálicos de alta pureza para confecção de compostos intermetálicos.
1922	Material	CONSUMO	359729	ACETATO DE COBALTO	ACETATO DE COBALTO E OUTROS METAIS	GRAMA	500	100,00	50.000,00	-	6800 - Produtos Químicos	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Acetatos Metálicos para síntese de nanopartículas
1923	Material	PERMANENTE	139335	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - DETECTOR GEIGER	UNIDADE	2	5.000,00	10.000,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	02/01/2020	NÃO	CERPq	NÃO	Aprovado (AC)	Contador de radiação que será usado na preparação de amostra e diminuir risco de contaminação
1924	Material	CONSUMO	430368	CURATIVO.	CURATIVO., TIPO* ADESIVO, MATERIAL* FILME PLÁSTICO, COMPONENTES* COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSEPTICA, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES* CERCA DE 5,5 X 7,5. CARACTERÍSTICA ADICIONAL* MICROPOROSO, EMBALAGEM* EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA	360	3,79	1.364,40	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	6500 - Medicina e Farmácia	Média	01/03/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1925	Material	CONSUMO	150058	LIVRO PROTOCOLO	LIVRO PROTOCOLO, NOME LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	72	10,00	720,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto
1926	Material	CONSUMO	200081	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL	CAIXA 00000012,00 UN	60	7,20	432,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto
1927	Material	CONSUMO	200084	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA VERMELHA	CAIXA 00000012,00 UN	30	7,20	216,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto
1928	Material	CONSUMO	200628	CADERNO	CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA PAPELÃO, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 96, COMPRIMENTO 280, LARGURA 205	UNIDADE	240	4,20	1.008,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto
1929	Material	CONSUMO	201343	MARCADOR RETROPROJETOR	MARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIACETATO, ESPESSURA PONTA 0,5, ESPESSURA ESCRITA 0,1, COR TINTA AZUL, BASE TINTA ÁLCOOL, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO POLIÉSTER	CAIXA 00000006,00 UN	10	24,00	240,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	SEGAP	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto CNEN-SP Almoarifado
1930	Material	CONSUMO	201352	MARCADOR RETROPROJETOR	MARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIACETATO, ESPESSURA PONTA 0,5, ESPESSURA ESCRITA 0,1, COR TINTA PRETA, BASE TINTA ÁLCOOL, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO POLIÉSTER	CAIXA 00000006,00 UN	30	25,00	750,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto
1931	Material	CONSUMO	229212	LIVRO ATA	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO E COSTURADO	PACOTE 00000010,00 UN	36	110,00	3.960,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto
1932	Material	CONSUMO	233845	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL	CAIXA 00000004,00 UN	12	10,00	120,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto
1933	Material	CONSUMO	233847	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETO	CAIXA 00000004,00 UN	9	10,00	90,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto
1934	Material	CONSUMO	261014	CADERNO	CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO PLASTIFICADO, APRESENTAÇÃO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS 96, COMPRIMENTO 210, LARGURA 148, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA E ÍNDICE ALFABÉTICO	UNIDADE	24	5,00	120,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto
1935	Material	CONSUMO	279313	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	CAIXA 00000003,00 UN	330	3,75	1.237,50	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto
1936	Material	CONSUMO	279476	CANETA HIDROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA VERDE	CAIXA 00000006,00 UN	20	12,00	240,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento a demanda interna do Instituto
1937	Material	CONSUMO	282967	COLA	COLA. COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, TIPO PASTOSA	BISNAGA 00000040,00 G	420	1,00	420,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1938	Material	CONSUMO	292717	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO	CAIXA 00000012,00 UN	60	7,20	432,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1939	Material	CONSUMO	301414	LIVRO ATA	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL PERCALINE, QUANTIDADE FOLHAS 200, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA DE PAPELÃO NA COR PRETA/FOLHAS NUMERADAS	PACOTE 00000010,00 UN	12	200,00	2.400,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1940	Material	CONSUMO	302539	CANETA HIDROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO	CAIXA 00000006,00 UN	30	12,00	360,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1941	Material	CONSUMO	302540	CANETA HIDROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA VERMELHA, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO	CAIXA 00000006,00 UN	240	12,00	2.880,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1942	Material	CONSUMO	303822	CANETA HIDROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO	CAIXA 00000006,00 UN	40	48,00	1.920,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1943	Material	CONSUMO	316207	CADERNO	CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA PAPELÃO, APRESENTAÇÃO CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96, COMPRIMENTO 210, LARGURA 148, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS E CAPA DURA, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES, GRAMATURA FOLHAS 56	UNIDADE	240	4,00	960,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1944	Material	CONSUMO	317250	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POLIÉSTER, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 2MM	CAIXA 00000012,00 UN	15	36,00	540,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1945	Material	CONSUMO	317251	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POLIÉSTER, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 2MM	CAIXA 00000012,00 UN	15	36,00	540,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1946	Material	CONSUMO	317252	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POLIÉSTER, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 2MM	CAIXA 00000012,00 UN	15	36,00	540,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1947	Material	CONSUMO	317358	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POLIÉSTER, COR TINTA VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 2MM	CAIXA 00000012,00 UN	10	30,00	300,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1948	Material	CONSUMO	325529	CINTA ELÁSTICA	CINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO 18, COR AMARELA, APLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE	CAIXA 00000020,00 G	240	1,10	264,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1949	Material	CONSUMO	335414	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA E SECAGEM RÁPIDA, TIPO BASTÃO	BISNAGA 00000010,00 G	660	0,70	462,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1950	Material	CONSUMO	354762	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 4 MM	CAIXA 00000003,00 UN	40	1,50	60,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1951	Material	CONSUMO	354895	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACRÍLICO/LOUÇA/VIDRO/COURO E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO	BISNAGA 00000005,00 G	540	5,50	2.970,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1952	Material	CONSUMO	225727	LUVA BORRACHA	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, USO DOMÉSTICO	CAIXA 00000100,00 UN	60	5,71	342,60	-	9320 - Artigos de Borracha	Alta	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1953	Material	CONSUMO	250850	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL LATÃO, COMPRIMENTO 80, TIPO LINGUETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TIPO ESPELHO LINGUETA	CAIXA COM 50 UNIDADES	120	10,00	1.200,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1954	Material	CONSUMO	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 00000060,00 ML	3000	4,00	12.000,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1955	Material	CONSUMO	231497	LIXA	LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 400, COMPRIMENTO 275, LARGURA 225	EMBALAGEM 00000005,00 UN	15	30,00	450,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1956	Material	CONSUMO	227838	ADESIVO USO GERAL	ADESIVO USO GERAL, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO MANUAL	BISNAGA 00000300,00 G	180	11,00	1.980,00	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1957	Material	CONSUMO	244086	SAPATO MASCULINO	SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, FORRO DE RASPA, CANO ACOLCHOADO EM, TAMANHO 41	PAR	24	40,00	960,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1958	Material	CONSUMO	244199	SAPATO MASCULINO	SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, FORRO DE RASPA, CANO ACOLCHOADO EM, TAMANHO 42	PAR	24	40,00	960,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1959	Material	CONSUMO	244087	SAPATO MASCULINO	SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, FORRO DE RASPA, CANO ACOLCHOADO EM, TAMANHO 39	PAR	24	40,00	960,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1960	Material	CONSUMO	244088	SAPATO MASCULINO	SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, FORRO DE RASPA, CANO ACOLCHOADO EM, TAMANHO 40	PAR	24	40,00	960,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1961	Material	CONSUMO	242657	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO.ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 42	PAR	24	40,00	960,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1962	Material	CONSUMO	242717	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO.ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 41, USO HIDRÁULICO, ELÉTRICO E MECÂNICO	PAR	24	40,00	960,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1963	Material	CONSUMO	242658	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 44	PAR	24	40,00	960,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1964	Material	CONSUMO	254836	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 38	PAR	24	40,00	960,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1965	Material	CONSUMO	254838	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 39	PAR	24	40,00	960,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	SIM	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1966	Material	CONSUMO	242718	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E BACTERIAL, TAMANHO 40, USO HIDRÁULICO, ELÉTRICO E MECÂNICO	PAR	24	40,00	960,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1967	Material	CONSUMO	254844	BOTINA MASCULINA	BOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA BIDENSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO DE AÇO, TAMANHO 43	PAR	24	40,00	960,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1968	Material	CONSUMO	223505	MASSA CORRIDA	MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA	GALÃO 0000003.60 L	30	25,00	750,00	-	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1969	Material	CONSUMO	354869	ENVELOPE PLÁSTICO	ENVELOPE PLÁSTICO, COMPRIMENTO 340, LARGURA 240, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABERTURA HORIZONTAL,FECHE C/ BOTÃO DE PRESSÃO	UNIDADE	240	6,00	1.440,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1970	Material	CONSUMO	335222	CAIXA EMBALAGEM	CAIXA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DOBRÁVEL, LARGURA 20, ALTURA 12,5, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE REAGENTES LIOFILIZADOS, ESPESSURA 2,5, FORMATO QUADRADO, PROFUNDIDADE 20, PAREDE SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM 1 COR E ENCAIXE, GRAMATURA 400	UNIDADE	10000	3,30	33.000,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1971	Material	CONSUMO	325169	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250, COR AMARELO CANÁRIO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, LARGURA 190, COR IMPRESSÃO PRETA	UNIDADE	30000	0,30	9.000,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1972	Material	CONSUMO	217370	CAFÉ	CAFÉ, TIPO FORTE TORRADO EXPORTAÇÃO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO	PACOTE 00000500,00 G	15000	10,00	150.000,00	-	8900 - Alimentação	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1973	Material	CONSUMO	47678	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, NOME GAS ENGARRAFADO ( GLP )	CILINDRO 00000020,00 KG	240	120,00	28.800,00	-	-	Alta	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Devolvido (UC)	CNEN-SP Almoarifado
1974	Material	CONSUMO	220583	BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13, APLICAÇÃO FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460	BOTIJÃO	600	70,00	42.000,00	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Devolvido (UC)	CNEN-SP Almoarifado
1975	Material	CONSUMO	376255	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO INDUSTRIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7727-37-9	METRO CÚBICO	150000	0,80	120.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Gases)	Alta	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1976	Material	CONSUMO	240716	PILHA	PILHA, TAMANHO MÉDIA, TIPO ALCALINA, MODELO C	EMBALAGEM 00000002,00 UN	120	5,00	600,00	-	6135 - Baterias não Recarregáveis	Alta	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP Almoarifado	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP Almoarifado
1977	Material	CONSUMO	201129	CORRETIVO LÍQUIDO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18	FRASCO 00000018,00 ML	180	1,50	270,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp ALMOXARIFADO
1981	Material	CONSUMO	302880	CORRETIVO FITA	CORRETIVO FITA, MATERIAL BASE DE POLIACRILATO, COMPRIMENTO 6, LARGURA 5, APLICAÇÃO APAGAR CANETA ESFEROGRÁFICA	UNIDADE	600	5,00	3.000,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP ALMOXARIFADO
1982	Material	CONSUMO	226703	ÁGUA SANITÁRIA	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO SUPER CÂNDIDA	LITRO	6000	3,00	18.000,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN-SP ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-SP ALMOXARIFADO
1983	Material	CONSUMO	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8'INPM	LITRO	1680	6,00	10.080,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN-ALMOXARIFADO
1984	Material	CONSUMO	216081	BALDE	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEGADOR EMBUTIDO	PEÇA 00000012,00 L	240	3,50	840,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Média	03/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
1985	Material	CONSUMO	226697	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEIAS, AROMA MAÇÃ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	FRASCO 00000500,00 ML	6600	1,80	11.880,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	03/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
1986	Material	CONSUMO	249903	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COR INCOLOR	FRASCO 00000500,00 ML	960	1,80	1.728,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	03/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
1987	Material	CONSUMO	238338	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	UNIDADE	2640	1,00	2.640,00	-	8500 - Higiene Pessoal	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
1988	Material	CONSUMO	298406	SABÃO BARRA	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE	BARRA 00000001,00 KG	720	5,10	3.672,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1989	Material	CONSUMO	232399	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL	CAIXA 00000006,00 UN	720	1,00	720,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXRIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXRIFADO
1990	Material	CONSUMO	244138	SAPONÁCEO	SAPONÁCEO, COMPOSIÇÃO DETERGENTE, ANIÔNICO, CORANTE, AROMATIZANTE E ELE-, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ	CAIXA 00000024,00 UN	120	5,00	600,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXRIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXRIFADO
1991	Material	CONSUMO	236247	AÇÚCAR	AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR	QUILOGRAMA	3400	2,50	8.500,00	-	8900 - Alimentação	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXRIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXRIFADO
1992	Material	CONSUMO	236247	AÇÚCAR	AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR	QUILOGRAMA	10000	2,50	25.000,00	-	8900 - Alimentação	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXRIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXRIFADO

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 844.056,50**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 17:02:42

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1993	Material	CONSUMO	279001	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	CAIXA 00000010,00 UN	240	2,70	648,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
1994	Material	CONSUMO	279002	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 25, COMPRIMENTO 30, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	ROLO 00000015,00 M	11	9,00	99,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
1995	Material	CONSUMO	354855	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 250, ALTURA 340, LOMBADA 35, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO	UNIDADE	36	9,00	324,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
1996	Material	CONSUMO	234354	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO	PEÇA	72	1,00	72,00	-	6135 - Baterias não Recarregáveis	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
1997	Material	CONSUMO	234354	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO	PEÇA	312	5,00	1.560,00	-	6135 - Baterias não Recarregáveis	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
1998	Material	CONSUMO	202442	APONTADOR LÁPIS	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MESA, COR AZUL, TAMANHO PEQUENO	CAIXA 00000012,00 UN	180	0,20	36,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
1999	Material	CONSUMO	150192	CARIMBO	CARIMBO, NOME CARIMBO	UNIDADE	110	35,00	3.850,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Baixa	30/04/2020	NÃO	SEGCN	NÃO	Aprovado (AC)	ATENDER AS DEMANDAS NO AMBITO DO IPEN.
2000	Serviço	CONTINUADO	24503	ASSESSORIA	SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADOS PARA COMPRA DE PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS.	UN	1	8.000,00	8.000,00	-	8399 - Todos os outros serviços de negócios técnicos e profissionais	Média	03/04/2020	NÃO	SEGCN	NÃO	Aprovado (AC)	ATENDER AS DEMANDAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS .
2002	Serviço	CONTINUADO	906	SEGURO GARANTIA	Contratação de empresa especializada em seguro de acidentes pessoais, tipo coletivo, de bolsistas, estagiários e prestadores de serviço voluntário do CNEN/IPEN. Validade do seguro: 12 meses, com relação dos beneficiários atualizada a cada mês.	UN	1	10.500,00	10.500,00	2000 - Administração da Unidade	7133 - Serviços de seguros distintos dos seguros de vida	Alta	01/09/2020	NÃO	CEENS	NÃO	Aprovado (AC)	Contratação de empresa de seguro de acidentes pessoais para bolsistas, estagiários e prestadores de serviço voluntário para atender a legislação vigente.
2003	Serviço	CONTINUADO	10049	PUBLICACAO, IMPRESSAO DE JORNAL REVISTA LIVRO	Contratação de empresa gráfica para fornecer pôsteres para pesquisadores, orientadores e alunos para participação em eventos científicos nacionais e internacionais. Validade do contrato: 12 meses	UN	280	60,00	16.800,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8912 - Serviços de impressão e de reprodução por meios de gravação comissionado ou por contrato	Alta	03/02/2020	NÃO	CEENS	NÃO	Aprovado (AC)	Confeção de pôsteres para divulgação dos trabalhos científicos realizados por pesquisadores, orientadores e alunos do CNEN/IPEN em eventos nacionais e internacionais.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2004	Serviço	NÃO CONTINUADO	4375	ORGANIZACAO DE CONGRESSO, SIMPOSIO, CONFERENCIA E EXPOSICAO	Contratação de empresa de eventos para promover organização de congresso, simpósio, conferência e exposição. O objeto desta contratação é a realização do Seminário Anual dos Programas de ICT da CNEN.	UN	1	80.000,00	80.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	951 - Serviços fornecidos por organizações comerciais, de empregador e de profissionais	Alta	04/11/2020	NÃO	CEENS	NÃO	Aprovado (AC)	A realização do Seminário Anual dos Programas de ICT da CNEN faz parte das obrigações da CNEN como contrapartida institucional perante o CNPq para manutenção das quotas de bolsas para atender a legislação vigente.
2005	Material	CONSUMO	224569	GUARDANAPO DE PAPEL	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 23,50, COMPRIMENTO 23,50, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA	UNIDADE	1080	2,00	2.160,00	-	8500 - Higiene Pessoal	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2006	Material	CONSUMO	272501	CLIQUE	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	UNIDADE	1000	1,00	1.000,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2007	Material	CONSUMO	272378	CLIQUE	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	CAIXA 00000012,00 UN	5108	2,40	12.259,20	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2008	Material	CONSUMO	242147	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229, COR BRANCA, LARGURA 114, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT	UNIDADE	2000	0,18	360,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2009	Material	CONSUMO	242155	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 280, COR PARDA, LARGURA 200, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT	CAIXA 00000050,00 UN	5000	0,25	1.250,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2010	Material	CONSUMO	223460	ESTILETE	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 22, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO	CAIXA 00000001,00 UN	240	1,20	288,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2011	Material	CONSUMO	203332	MINA GRAFITE	MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,50, COMPRIMENTO 100, DUREZA HB	UNIDADE	60	2,64	158,40	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2012	Material	CONSUMO	242256	CESTO LIXO	CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 35, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS	UNIDADE	48	18,25	876,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2013	Material	CONSUMO	242256	CESTO LIXO	CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 35, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS	UNIDADE	56	1,00	56,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Média	01/06/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2014	Material	CONSUMO	236613	CHÁ ALIMENTAÇÃO	CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL	CAIXA 00000010,00 G	2040	4,30	8.772,00	-	8900 - Alimentação	Média	01/03/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2015	Material	CONSUMO	226342	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50, APLICAÇÃO CAFÉ	CAIXA 00000025,00 PCT	4000	1,09	4.360,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2016	Material	CONSUMO	272578	LÁPIS PRETO	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2, DUREZA CARGA 2H, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE	CAIXA 00000012,00 UN	840	0,33	277,20	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	23/09/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2017	Material	CONSUMO	203537	PAPEL ALMAÇO	PAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 56, COMPRIMENTO 330, TIPO COM PAUTA E MARGEM	PACOTE 00000005,00 FL	380	0,51	193,80	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2018	Material	CONSUMO	288652	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO PORTA FOLHA 'L', LARGURA 216, ALTURA 330, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,30 MM DE ESPESSURA	UNIDADE	1500	0,40	600,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2019	Material	CONSUMO	288652	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO PORTA FOLHA 'L', LARGURA 216, ALTURA 330, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,30 MM DE ESPESSURA	CAIXA 00000012,00 UN	3000	0,68	2.040,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2020	Material	CONSUMO	288652	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO PORTA FOLHA 'L', LARGURA 216, ALTURA 330, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,30 MM DE ESPESSURA	UNIDADE	5000	0,68	3.400,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2021	Material	CONSUMO	203185	RÉGUA ESCRITÓRIO	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 30, GRADUAÇÃO POLEGADA, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL	UNIDADE	60	1,32	79,20	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2022	Material	CONSUMO	405276	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONCENTRADO ALCALINO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM EFEITO FUNGICIDA E BACTERICIDA	FRASCO 00000500,00 ML	240	4,62	1.108,80	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2023	Material	CONSUMO	225902	ESPONJA LIMPEZA	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	CAIXA 00000025,00 UN	1480	1,55	2.294,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2024	Material	CONSUMO	232372	ESPONJA LIMPEZA	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA / MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA	CAIXA 00000025,00 UN	4800	1,25	6.000,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2025	Material	CONSUMO	227347	ESTOPA	ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO CRÚ, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA	EMBALAGEM 00000015,00 KG	300	15,92	4.776,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2026	Material	CONSUMO	230233	FLANELA	FLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 40, LARGURA 30, COR AMARELA	UNIDADE	1200	1,66	1.992,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2027	Material	CONSUMO	256481	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO CROMADO, CAPACIDADE 1, ALTURA 310, FORMATO CILÍNDRICO, DIÂMETRO BASE 10, DIÂMETRO TAMPA 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO	UNIDADE	420	20,70	8.694,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2028	Material	CONSUMO	243246	LENÇO DESCARTÁVEL	LENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 21,40, LARGURA 14,20, COR BRANCA, QUANTIDADE FOLHAS 2, TIPO FOLHA PICOTADA, APLICAÇÃO LIMPEZA / HIGIENE	UNIDADE	1500	3,67	5.505,00	-	8500 - Higiene Pessoal	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2029	Material	CONSUMO	234204	PANO PRATO	PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL	UNIDADE	2080	1,00	2.080,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2030	Material	CONSUMO	278972	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	CAIXA 00000010,00 UN	100	100,00	10.000,00	-	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Alta	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxarifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxarifado
2031	Material	CONSUMO	375711	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL	PAR	450	35,00	15.750,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxarifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxarifado
2032	Material	CONSUMO	60151	BOMBONA	BOMBONA COM TAMPA REMOVÍVEL CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CAPACIDADE: 30 L COR: AZUL	UNIDADE	40	45,00	1.800,00	-	8110 - Tambores e Latas	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxarifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxarifado
2033	Material	CONSUMO	221390	PAPEL ALUMÍNIO	PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50, LARGURA 30, APRESENTAÇÃO ROLO	ROLO 00000007,50 M	2040	2,50	5.100,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2034	Material	CONSUMO	150724	CAIXA EMBALAGEM	CAIXA EM PLASTICO RECICLADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS COR: CAFE DIMENSOES EXTERNAS: 31 X 35,5 X 55 CM (A X L X P) DIMENSOES INTERNAS: 30 X 32 X 52 CM (A X L X P) CAPACIDADE VOLUMETRICA: 50 LITROS	CAIXA 00000000,30 M3	240	27,30	6.552,00	-	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxarifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxarifado
2035	Material	CONSUMO	346024	PERFURADOR PAPEL	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 60/70, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO VAZADOR AÇO TEMPERADO, ALAVANCA E HASTE AÇO	UNIDADE	18	64,38	1.158,84	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxarifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxarifado



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2036	Material	CONSUMO	328854	TOALHA DE PAPEL	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 50, LARGURA 25, COR CREME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALANDRADO	CAIXA 00000024,00 PCT	8000	1,74	13.920,00	-	8500 - Higiene Pessoal	Média	01/03/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2037	Material	CONSUMO	255469	JALECO	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 3, TAMANHO Nº 46, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA BORDADO NO BOLSO SUPERIOR	UNIDADE	120	32,91	3.949,20	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2038	Material	CONSUMO	229696	GRAMPEADOR	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CAPACIDADE 20, APLICAÇÃO PAPEL	UNIDADE	120	20,80	2.496,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2039	Material	CONSUMO	229696	GRAMPEADOR	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CAPACIDADE 20, APLICAÇÃO PAPEL	UNIDADE	120	20,80	2.496,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2040	Material	CONSUMO	226961	PANO LIMPEZA	PANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE, 25% POLIÉSTER, 5% POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 70, LARGURA 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO, ALVEJADO	UNIDADE	2400	3,84	9.216,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2040	Material	CONSUMO	226961	PANO LIMPEZA	PANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE, 25% POLIÉSTER, 5% POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 70, LARGURA 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO, ALVEJADO	UNIDADE	2400	3,84	9.216,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2041	Material	CONSUMO	407791	LIXA	LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275, LARGURA 225, TIPO COSTADO PANO	EMBALAGEM 00000005,00 UN	30	2,00	60,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2042	Material	CONSUMO	278968	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	CAIXA 00000010,00 UN	240	3,29	789,60	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2043	Material	CONSUMO	243325	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90, TIPO VAI E VEM, COMPRIMENTO 350, LARGURA 260, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHAMENTO DE ABA, IMPRESSO CONFORME MODELO	CAIXA 00000050,00 UN	40	24,00	960,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2044	Material	CONSUMO	276279	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 229, COR PARDA, LARGURA 324	CAIXA 00000050,00 UN	5000	0,24	1.200,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2045	Material	CONSUMO	276279	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 229, COR PARDA, LARGURA 324	CAIXA 00000050,00 UN	5000	0,24	1.200,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2046	Material	CONSUMO	287713	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRA GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANTIDERRAPANTE, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA 00000100,00 UN	120	22,83	2.739,60	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2047	Material	CONSUMO	246687	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 20, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, COR MARROM, APLICAÇÃO PELE NORMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO (TIPO HOTEL)	CAIXA 00000006,00 UN	120	1,50	180,00	-	8500 - Higiene Pessoal	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2048	Material	CONSUMO	150284	CAMISA UNIFORME	CAMISA UNIFORME, NOME CAMISA UNIFORME	UNIDADE	250	32,30	8.075,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2049	Material	CONSUMO	150284	CAMISA UNIFORME	CAMISA UNIFORME, NOME CAMISA UNIFORME	UNIDADE	250	32,30	8.075,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2050	Material	CONSUMO	150360	CALÇA PROFISSIONAL	CALÇA PROFISSIONAL, NOME CALÇA PROFISSIONAL	UNIDADE	220	28,42	6.252,40	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2051	Material	CONSUMO	307397	PÁ COLETORA LIXO	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 20, COMPRIMENTO 17,20, LARGURA 17,50, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA TINTA A ÓLEO	CAIXA 00000006,00 UN	120	3,25	390,00	-	7900 - Equipamento de Conservação e Limpeza	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado
2052	Material	CONSUMO	203137	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6	UNIDADE	1960	2,90	5.684,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoxerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoxerifado

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2052	Material	CONSUMO	203137	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6	UNIDADE	1960	2,90	5.684,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoixerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoixerifado
2053	Material	CONSUMO	230831	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 56, LARGURA 33, ALTURA 11, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PLÁSTICA PROTETORA	CAIXA 00000012,00 UN	300	0,56	168,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoixerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoixerifado
2054	Material	CONSUMO	230831	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 56, LARGURA 33, ALTURA 11, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PLÁSTICA PROTETORA	CAIXA 00000012,00 UN	300	0,56	168,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoixerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoixerifado
2055	Material	CONSUMO	200715	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 54, LARGURA 18, ALTURA 10, COR VERDE	UNIDADE	2520	0,40	1.008,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoixerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoixerifado
2056	Material	CONSUMO	22004	CABO COAXIAL	CABO COAXIAL RG 59 75 OHM - DT DIAMETRO NOM: 6, 60 MM CONDUTOR: FIO DE ACO COBREDO ISOLACAO: POLIETILENO BLINDAGEM: DUPLA MALHA DE COBRE NU, SOBREPOSTAS, COBERTURA MINIMA DE 95% CADA MALHA. COBERTURA: PVC	BOBINA 00000300,00 M	90	116,00	10.440,00	-	6145 - Fios e Cabos Elétricos	Média	01/09/2020	NÃO	cnen-sp almoixerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoixerifado
2057	Material	CONSUMO	282302	LUVA BORRACHA	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, USO MULTIUSO	CAIXA 00000100,00 UN	160	20,00	3.200,00	-	9320 - Artigos de Borracha	Média	01/03/2020	NÃO	cnen-sp almoixerifado	NÃO	Aprovado (AC)	cnen-sp almoixerifado
2058	Material	CONSUMO	255475	JALECO	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 3, TAMANHO Nº 60, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA BORDADO NO BOLSO SUPERIOR	UNIDADE	156	32,98	5.144,88	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2059	Material	CONSUMO	255472	JALECO	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 3, TAMANHO Nº 52, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA BORDADO NO BOLSO SUPERIOR	UNIDADE	48	33,16	1.591,68	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2060	Material	CONSUMO	255474	JALECO	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 3, TAMANHO Nº 56, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA BORDADO NO BOLSO SUPERIOR	UNIDADE	48	33,19	1.593,12	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	NÃO	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2061	Material	CONSUMO	255471	JALECO	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 3, TAMANHO Nº 50, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA BORDADO NO BOLSO SUPERIOR	UNIDADE	48	27,91	1.339,68	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2062	Material	CONSUMO	255471	JALECO	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 3, TAMANHO Nº 50, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA BORDADO NO BOLSO SUPERIOR	UNIDADE	108	61,09	6.597,72	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2063	Material	CONSUMO	255471	JALECO	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 3, TAMANHO Nº 50, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA BORDADO NO BOLSO SUPERIOR	UNIDADE	144	34,47	4.963,68	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2064	Material	CONSUMO	244183	CALÇA	CALÇA, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, QUANTIDADE BOLSOS 4, SENDO 2 FRONTAIS E 2 TRASEIROS, TIPO BOLSO 02 FRONTAIS TIPO FACA, 02 TRAZEIROS TIPO EMBUTIDO, TIPO BRAQUILHA COM ZIPER, COR AZUL MARINHO, TAMANHO 44, TIPO USO UNIFORME MECANICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÓS COSTURADO E ELÁSTICO NA CINTURA	UNIDADE	24	25,83	619,92	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2066	Material	CONSUMO	244183	CALÇA	CALÇA, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, QUANTIDADE BOLSOS 4, SENDO 2 FRONTAIS E 2 TRASEIROS, TIPO BOLSO 02 FRONTAIS TIPO FACA, 02 TRAZEIROS TIPO EMBUTIDO, TIPO BRAQUILHA COM ZIPER, COR AZUL MARINHO, TAMANHO 44, TIPO USO UNIFORME MECANICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÓS COSTURADO E ELÁSTICO NA CINTURA	UNIDADE	24	25,90	621,60	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2067	Serviço	CONTINUADO	22284	FORNECIMENTO BONUS ELETRONICO ACESSO SISTEMAS ON-LINE	Serviço de Fornecimento de Bônus Eletrônico para disponibilização periódica de Material Bibliográfico via on-line. Cotas de acesso a artigos técnicos da "The British Library" Usuário 06-7013	SV	1	3.000,00	3.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	979 - Outros serviços diversos/miscelânea	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Obtenção de cópias de artigos científicos de material bibliográfico não existente no país (Brasil) e de uso dos pesquisadores do IPEN.
2068	Serviço	CONTINUADO	26972	SERVICOS DE INSTALCAO, TRANSICAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE	Serviços Técnicos Profissionais de TIC, Conforme detalhamento: 01- Atualização do formulário de busca 02- Correção de problema em relatório de itens mais buscados 03- Ocultar e expandir resumo de itens na página inicial 04- Melhorias na página do pesquisador IPEN 05- Criação de nuvem de tags 06- Gráficos da Produção Intelectual 07- Edição do formulário de projeto 08- listar projetos e exibir links externos 09- reestruturação do layout página consulta autor.	PF	1	17.520,00	17.520,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	-	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Funcionamento, otimização e disponibilização de do Repositório Digital do IPEN Produção Técnica e Científica do IPEN.
2069	Serviço	CONTINUADO	3786	LAVANDERIA E TINTURARIA	Serviço de lavanderia dos itens abaixo relacionados: Lavagem/higienização de 4 tapetes, medindo 3,00 m x 7,00 m cada, totalizando 84 metros quadrados, em Bouclê, na cor Grafite.	SV	1	3.500,00	3.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	971 - Serviços de Lavanderia, Limpeza e Tinturaria	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Necessária higienização dos tapetes da Biblioteca
2070	Serviço	CONTINUADO	17914	SINALIZACAO VISUAL COMPUTADORIZADA	Serviço de sinalização visual computadorizada para o acervo da Biblioteca, conforme detalhamento: Serviço de remoção e aplicação de adesivos em vinil para o acervo da Biblioteca (sinalização).	SV	1	5.000,00	5.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8599 - Outros Serviços de Suporte N.C.P	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço necessário para sinalização do acervo da Biblioteca do IPEN.
2071	Serviço	CONTINUADO	17574	REFORMA E REPARO - ARTIGO DE COURO TECIDO MATERIAL SINTETICO	Serviço de reforma e reparo - artigo de couro / tecido, conforme detalhamento: troca do revestimento de tecido por vinil dos conjuntos de sofás como segue: 2 sofás com braços e 3 assentos na cor vermelha (patrimônios 3344/0 e 3372/0); 2 sofás com braços e 1 assento na cor vermelha (patrimônios 3341/1 e 3416/0) 2 sofás com braços e 2 assentos em vinil azul (patrimônios 3343/1 e 2478/0).	SV	1	7.500,00	7.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	8729 - Serviços de Manutenção e Reparo de Outros Produtos N.C.P	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço necessário para a restauração e manutenção devido aos revestimentos dos estofados estarem danificados.
2072	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Assinatura para acesso on-line a uma base de dados da ABNT-NET composta pelas normas técnicas com direitos de impressão e visualização das normas. - vigência 02/10/2020 a 02/10/2021 renovação do serviço de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de normas técnicas da ABNT, via WEB e montagem de uma coleção atualizada automaticamente de 400 normas ABNT (NBR) e MERCOSUL (AMN) com impressão ilimitada.	SV	1	15.298,00	15.298,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	61251 - Serviços do comércio por atacado prestado por comissão o contrato, revistas, periódicos e artigos de escritório	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Documentos Técnicos (normas nacionais) indispensáveis para o desenvolvimento das atividades dos Pesquisadores e Técnicos do IPEN e CNEN.
2073	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Anuidade Associativa para acesso on-line as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - categoria Coletivo Contribuinte "B" - Contribuição Associativa ABNT 2020 período de vigência setembro 2020/setembro 2021 - Parcela Única.	SV	1	6.084,00	6.084,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	61251 - Serviços do comércio por atacado prestado por comissão o contrato, revistas, periódicos e artigos de escritório	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	A situação Associativa garante descontos significativos na aquisição de Normas da ABNT consulta on-line e impressão.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2074	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Assinatura de jornais e periódicos para acesso Sistema on-line, conforme detalhamento: CURRENT RADIOPHARMACEUTICALS - ISSN 1874-4729 - BENTHAM SCIENCE Preço da lista editora para assinatura por 3 anos (período de Janeiro 2020 a Dezembro de 2022) Considerações Específicas sobre a Assinatura - Assinatura anual, em formato ano-calendário, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. - Acesso permanente ao período assinado (propriedade). - Usuários simultâneos ilimitados, para acesso pelos endereços cadastrados do usuário final, conforme anexo I da proposta. RADIOCHIMICA ACTA - ISSN 2193-3405 - DE GRUYTER Preço da lista editora para assinatura por 3 anos (período de Janeiro 2020 a Dezembro de 2022) Considerações Específicas sobre a Assinatura - Assinatura anual, em formato ano-calendário, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. - Durante a assinatura, acesso aos Arquivos do título, de 1995 ao presente. Em caso de não renovação, é mantido o acesso ao ano anterior (Jan. a Dez.). - Usuários simultâneos ilimitados, para acesso pelos endereços cadastrados do usuário final, conforme anexo I da proposta. Considerações Adicionais sobre a Assinatura - todas as Editoras - Acesso totalmente liberado, sem limite de downloads ou impressões. - Acesso via Internet através de registros de IP(s) (estáticos ou dinâmicos) e restritos aos usuários da Instituição usuária finais: relação de instituições no Anexo 1. - Sem cláusula de renovação automática. Se a renovação não for confirmada e paga até o final da assinatura atual em curso, o acesso é suspenso. Como a CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear necessita de um prazo maior para montar seus processos, em até 180 (cento e oitenta) dias antes da expiração da assinatura, será enviada uma proposta de renovação para aprovação do cliente. Isso será feito por volta de 30 de junho de 2022 Termos e Condições ue Uso A presente proposta comercial está vinculada aos Terms & Conditions das editoras, que se encontram disponíveis para consulta nos endereços eletrônicos que seguem: - BNT: <a href="http://benthamscience.com/terms-conditions.php">http://benthamscience.com/terms-conditions.php</a> - DE GRUYTER: <a href="http://www.degruyter.com/page/218">http://www.degruyter.com/page/218</a> .	SV	1	56.673,60	56.673,60	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	61251 - Serviços do comércio por atacado prestado por comissão o contrato, revistas, periódicos e artigos de escritório	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Material Bibliográfico Técnico e Científico (Revistas especializadas) de consulta dos pesquisadores do IPEN – Interessado Jair Mengatti (Setor da Radiofarmácia).
2075	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Assinatura de jornais e periódicos para acesso sistema on-line, conforme detalhamento: Materials Science Forum - Fórum de Ciência dos Materiais, repositório digital, web ISSN 1662-9752, (31 volumes - 974-1004). Material Bibliográfico Técnico e Científico.	SV	1	13.200,00	13.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	61251 - Serviços do comércio por atacado prestado por comissão o contrato, revistas, periódicos e artigos de escritório	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Material Bibliográfico Técnico e Científico para consulta e uso do quadro técnico e científico da CNEN, serviço on-line e obtenção de artigos para o Repositório Digital Institucional.
2076	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Assinatura de jornais e periódicos acesso sistema on-line, conforme detalhamento HPHY-JN-N19 HEALTH PHYSICS Material Bibliográfico Técnico E Científico NMCM-JN-N19 NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS Material Bibliográfico Técnico e Científico.	SV	1	72.000,00	72.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	61251 - Serviços do comércio por atacado prestado por comissão o contrato, revistas, periódicos e artigos de escritório	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Material Bibliográfico técnico e científico (periódicos especializados) para consulta e uso do quadro técnico e científico da CNEN serviço on-line – Interessado Jair Mengatt (Setor da Radiofarmácia).
2077	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	NORMAS BSOL Renovação contrato para aquisição de Normas on-line internacionais, conforme detalhamento: aquisição de serviço de consulta on-line às normas internacionais da British Standars on-line - BSI-BSOL, fornecedor exclusivo ITMS-GROUP.	SV	1	148.500,00	148.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	61251 - Serviços do comércio por atacado prestado por comissão o contrato, revistas, periódicos e artigos de escritório	Média	30/06/2020	SIM	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Material bibliográfico técnico para consulta e uso do quadro técnico-científico da CNEN. Serviço on-line.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2078	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	NORMAS ASME Renovação contrato para aquisição de normas on-line internacionais, conforme detalhamento: aquisição de serviço de consulta on-line às normas internacionais da ASME-American Society of Mechanical Engineers, fornecedor exclusivo ITMS-GROUP.	SV	1	46.200,00	46.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	61251 - Serviços do comércio por atacado prestado por comissão o contrato, revistas, periódicos e artigos de escritório	Média	30/06/2020	SIM	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Material bibliográfico técnico para consulta e uso do quadro técnico-científico da CNEN. Serviço on-line. Valor: R\$ 46.200,00.
2079	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Renovação assinatura de jornais e periódicos acesso sistema on-line, conforme detalhamento: assinatura eletrônica anual dos periódicos técnicos científicos: ASME JOURNAL GÁS TURBINE & POWER GTP, ASME JOURNAL NUCLEAR ENGINEERING & RADIATION SCIENCE NERS, ASME JOURNAL OFFSHORE MECHANICS & ARCTIC ENGINEERING OMAE, ASME JOURNAL PRESSURE VESSEL - fornecedor exclusivo ITMS-GROUP. TECHNOLOGY PVT.	SV	1	13.200,00	13.200,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	61251 - Serviços do comércio por atacado prestado por comissão o contrato, revistas, periódicos e artigos de escritório	Média	30/06/2020	SIM	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Material bibliográfico técnico para consulta e uso do quadro técnico-científico da CNEN. Serviço on-line.
2080	Material	PERMANENTE	150005	LIVRO CIÊNCIAS APLICADAS/MEDICINA E TECNOLOGIA	LIVRO CIÊNCIAS APLICADAS/MEDICINA E TECNOLOGIA, NOME LIVRO CIÊNCIAS APLICADAS/MEDICINA/TECNOLOGIA	UNIDADE	10	1.200,00	12.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7600 - Bibliografia	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Atender solicitação de usuário para aquisição de livros especializados para exercer suas funções acadêmicas no IPEN.
2081	Material	PERMANENTE	150267	LEITORA CÓDIGO BARRA	LEITORA CÓDIGO BARRA, NOME LEITORA CÓDIGO BARRA	UNIDADE	2	1.900,00	3.800,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7040 - Equipamentos de entrada de dados	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para efetuar transações do Sistema de Empréstimo e Inventário do Material Bibliográfico da Biblioteca.
2082	Material	CONSUMO	388414	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA. APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	5450	1,64	8.938,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2083	Material	PERMANENTE	20192	PLASTIFICADORA	Laminadora profissional (plastificadora, plastificador) - equipamento destinado a plastificações até 23 cm de largura (ofício) * plastifica com ou sem protetor. * quatro cilindros de silicone. * perfis de alumínio extrudado aquecidos. * termostato bimetalico de baixa variação térmica. * velocidade de 500 mm/minuto * bivolt * 1 ano de garantia. * protetor siliconado de uso opcional até: 240 g/m² (0,25 mm). * largura máxima de plastificação: 230 mm (9") a4 e ofício. plastificação com Polaseal de 005 a 010 (125 a 250 micra) em papéis até 250 g/m² ou 0,30 mm de espessura máxima. plastifica Polaseal com papel sintético A4.	UNIDADE	1	800,00	800,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	3620 - Máquinas para trabalhos em borracha e plástico	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para confecção de cartões de empréstimo de material bibliográfico da Biblioteca e confecção de capas de material bibliográfico (normas técnicas, teses e outras publicações).
2084	Material	CONSUMO	368228	LUVA INDUSTRIAL	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, TAMANHO GRANDE, TAMANHO CANO LONGO	PAR	24	15,90	381,60	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2085	Material	CONSUMO	335172	LUVA BORRACHA	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBIDESTRA, PUNHO PLISSADO, MARCAÇÃO ALTO RELEVO, TIPO PROTEÇÃO RADIOATIVO, BIOLÓGICO, QUÍMICO	PAR	2800	3,33	9.324,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Média	01/03/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2086	Material	CONSUMO	335171	LUVA BORRACHA	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBIDESTRA, PUNHO PLISSADO, MARCAÇÃO ALTO RELEVO, TIPO PROTEÇÃO RADIOATIVO, BIOLÓGICO, QUÍMICO	PAR	4000	3,34	13.360,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Média	01/03/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2087	Material	PERMANENTE	116084	ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS	Aquisição de 720 m. lineares de arquivos deslizantes distribuídos em 07 módulos com 120 faces para utilização na biblioteca da CNEN- IPEN/SP, por adesão à ATA de Registro de preços nº 55/2019, Pregão SRP nº 04/2019 da Universidade Federal do Pará- UASG 153063. composição do conjunto de arquivos deslizantes: 002 módulos terminais deslizantes medindo 450(l)x2230(h)x10520(p) 005 módulos intermediários deslizantes medindo 640(l)x2230(h)x10520(p) 120 batentes coluna vazada 20(l)x2080(h)x8(p) 006 kits vedação 10mt 10330(l)x2200(h)x10(p) 012 portas etiquetas ac 70(l)x100(h)x5(p) 012 prateleiras corrediças 970(l)x25(h)x320(p) 100 prateleiras com batentes traseiros medindo 994(l)x20(h)x420(p) 500 prateleiras com batentes traseiros medindo 994(l)x20(h)x320(p) 002 rodapés para painel medindo 450(l)x100(h)x50(p) 001 rodapé para painel medindo 640(l)x100(h)x50(p) 005 travas gerais chave tetra 007 travas individuais 31,80 metros de trilho perfil retangular 108(l)x16(h)x1000(p) 002 painéis frontais para módulo deslizante medindo 450(l)x2230(h)x50(p) 005 painéis frontais para módulo deslizante medindo 640(l)x2230(h)x50(p) a especificação técnica completa e condições de fornecimento estão detalhados no termo de referência da ATA.	CONJUNTO	1	400.000,00	400.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Armazenamento, preservação da coleção de periódicos retrospectiva. Trata-se de 13.000 mil volumes de periódicos especializados na área nuclear, assinaturas únicas no país. Atualmente encontram-se armazenados no subsolo da Biblioteca sujeitos a deterioração causada pela umidade e poeira do local. Os arquivos deslizantes devem proporcionar ambiente apropriado para o condicionamento e proteção deste material bibliográfico.
2088	Material	PERMANENTE	150821	VENTILADOR	Ventilador De Coluna / Pedestal, Oscilante com 3 Velocidades, com Grade de Proteção Características: Tipo: Coluna; Material: Corpo em Plastico, Haste d Partes Internas Em Metal; Material da Hélice: Plastico Preto D 6 Pás; Dimensões: (Lxaxp): 488x1523x428 Mm; Cor: Preta; Potencia: 127w; Tensão de Alimentação: 110v; Consumo de Energia: 6 Kw/H/Mês; Características Adicionais: Inclinação Vertical, Oscilação Horizontal, Silencioso, Grade de Proteção de 40 Cm.	UNIDADE	5	500,00	2.500,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamentos necessários para melhorar ambiente de trabalho dos funcionários da Biblioteca.
2089	Material	CONSUMO	244085	SAPATO MASCULINO	SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, FORRO DE RASPA, CANO ACOLCHOADO EM, TAMANHO 43	PAR	12	27,45	329,40	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2090	Material	PERMANENTE	46914	FRAGMENTADORA PAPEL	Fragmentadora de papel, CD e Cartão. Capacidade de fragmentação papel: 30 folhas, cesto 311 características: capacidade de fragmentação papel: 30 folhas capacidade do cesto: 31 litros capacidade de fragmentação Cartão: 1 por vez tipo de fragmentação tiras de 6,00 mm, cartão e CD capacidade de fragmentação: 70 kg/h acionamento: botão e sensor eletrônico tipo: elétrica tensão de alimentação: 127v, potência: 444 w ruído: menor que 70 db características adicionais: abertura de inserção 245mm, com rodízios, sensor de segurança para a lixeira dimensões aproximadas: 385 x 270 x 248 mm (l x a x c) peso aproximado: 16 kg.	UNIDADE	1	1.800,00	1.800,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7490 - Máquinas Diversas para Escritório	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento a ser utilizado no descarte de documentos na Biblioteca do IPEN. Eliminar documentos após processo de digitalização.
2091	Material	CONSUMO	242597	CADEADO	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, COR AMARELA, ALTURA 43, LARGURA 25, ALTURA CORPO 26, ALTURA HASTE 17, QUANTIDADE PINOS 4, DIÂMETRO HASTE 4,50	UNIDADE	36	6,40	230,40	-	5100 - Ferramentas Manuais	Média	01/03/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2092	Material	CONSUMO	52140	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, NOME FITA ISOLANTE	peca	240	1,00	240,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 1.214.247,52**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 17:03:11

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2093	Material	CONSUMO	242846	BOMBONA	BOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 20, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	UNIDADE	24	66,41	1.593,84	-	8110 - Tambores e Latas	Média	01/03/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2094	Material	CONSUMO	279206	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL FILME ACETATO 'E', TIPO MÁGICA, LARGURA 25, COMPRIMENTO 65	CAIXA 00000010,00 UN	6	800,00	4.800,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Fita especial para proteção do acervo da Biblioteca e para as Etiquetas do Código de Barras.
2095	Material	CONSUMO	203504	ETIQUETA ADESIVA	ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 25,4, COMPRIMENTO 66,7, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, FORMATO RETANGULAR	CAIXA 00000010,00 FL	5	65,00	325,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Material necessário para localização dos livros nas estantes do acervo da Biblioteca.
2096	Material	CONSUMO	275665	HASTE FLEXÍVEL	HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO	CAIXA 00000075,00 UN	48	2,00	96,00	-	8500 - Higiene Pessoal	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2097	Material	CONSUMO	150236	CAPACHO	Capacho para Hall de entrada, personalizado, formado por filamentos de vinil entrelaçados, com costado sólido antiderrapante construção aberta, lavável, antichama, antifungos, espessura mínima de 11 mm, gramatura de 4,0 kg/m2, dimensões de 2,50 m de comprimento por 1,00 m de largura cor cinza, letras e logotipo gravados em azul com gravação personalizada do Logotipo, conforme desenho fornecido pela CNEN/IPEN que definirá também a tonalidade das cores.	UNIDADE	1	700,00	700,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7220 - Revestimentos para Pisos	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Trata-se de reposição do capacho que está danificado.
2098	Material	PERMANENTE	150223	PERSIANA	Persiana, produção e instalação sob encomenda, conforme detalhamento: Persianas verticais em alumínio, corrente de controle em Polipropileno, cordão de recolhimento em Poliéster, trilho em alumínio Extrudado, largura das lâminas 90 mm e giro de 180 graus, cor 105.	UNIDADE	3	2.000,00	6.000,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7200 - Artigos Domésticos e Comerciais	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Melhorar ambiente de trabalho de funcionários, proteger os equipamentos de informática e proteger a exposição de equipamentos didáticos do Núcleo Espaço.
2099	Material	CONSUMO	278462	PAPEL AUTO-ADESIVO	PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, GRAMATURA 60, LARGURA 450, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE, COMPRIMENTO FOLHA 2.500, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	ROLO 00000025,00 M	10	70,00	700,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Média	30/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	Aprovado (AC)	Restauração do Acervo de Livros e Teses.
2100	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, DE 18000 BTU. FRIO	UN	3	2.000,00	6.000,00	2000 - Administração da Unidade	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Alta	06/04/2020	NÃO	CEENS	NÃO	Aprovado (AC)	ADEQUAÇÃO PARA CLIMATIZAR AS SALAS DO CENTRO DE ENSINO.
2101	Material	CONSUMO	332930	TOUCA	TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	CAIXA 00000100,00 UN	2310	16,00	36.960,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Média	01/03/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2102	Material	CONSUMO	231787	PILHA	PILHA, TAMANHO GRANDE, TIPO ALCALINA, MODELO D	UNIDADE	120	1,80	216,00	-	6135 - Baterias não Recarregáveis	Média	01/03/2020	SIM	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2103	Material	CONSUMO	388413	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	CAIXA 00000100,00 UN	600	1,00	600,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2104	Material	CONSUMO	388413	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	CAIXA 00000100,00 UN	7000	1,64	11.480,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2105	Material	CONSUMO	388417	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	1500	1,00	1.500,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2106	Material	CONSUMO	388417	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	200	1,00	200,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2107	Material	CONSUMO	388417	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	200	1,00	200,00	-	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2108	Material	CONSUMO	388417	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	200	1,00	200,00	-	4500 - Equipam. Hidráulico-Sanitários	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2109	Material	CONSUMO	375710	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO G, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL	PAR	1500	1,00	1.500,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO
2110	Material	CONSUMO	375710	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO G, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL	PAR	1000	0,20	200,00	-	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Média	01/03/2020	NÃO	CNEN ALMOXARIFADO	SIM	Aprovado (AC)	CNEN ALMOXARIFADO



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2115	Material	CONSUMO	2640	FOLHA METAL NÃO FERROSO	FOLHA METAL NÃO FERROSO, NOME FOLHA DE METAL NAO FERROSO FINA	UNIDADE	1	3.584,94	3.584,94	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	3500 - Material Proteção, Segurança e Sobrevivência	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Material necessário para funcionamento do equipamento de pés e mãos para detecção de contaminação.
2116	Material	PERMANENTE	60470	BOMBA VÁCUO	BOMBA VÁCUO, NOME BOMBA DE VACUO DE LABORATORIO	UNIDADE	2	2.634,32	5.268,64	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	4300 - Bombas e Compressores	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para acelerar a filtração.
2117	Serviço	NÃO CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SISTEMA DE CABO SENSOR MICROFÔNICO PARA DETECÇÃO DE ESCALADA, CORTE E VIBRAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COMPLETO, INCLUINDO ACESSÓRIOS.	UN	1	75.000,00	75.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	13/04/2020	NÃO	SEORI	NÃO	Aprovado (AC)	ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO FÍSICA DE INSTALAÇÕES NUCLEARES.
2118	Material	PERMANENTE	413585	ESTABILIZADOR TENSÃO	ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220, CAPACIDADE NOMINAL 3000, BATERIA SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47 - 63	UNIDADE	2	2.890,00	5.780,00	-	5700 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para manter os equipamentos dos laboratórios ligados durante queda de energia elétrica.
2119	Material	CONSUMO	333093	CONTROLADOR ACESSO	CONTROLADOR ACESSO, TIPO USB TOKEN, CAPACIDADE 32, PADRÃO VERSÃO 1 / + GRAVAÇÃO E REGRAVAÇÃO, TIPO CONEXÃO DIRETA PORTA USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAR CHAVES PRIVADAS, SUPORTE TEC CHAVES PÚBLICA, GERENCIAMENTO DRIVERS E/ OU PROGRAMAS P/ EM 2 CÓPIAS EM CD, COMPATIBILIDADE WINDOWS 98, 2000, XP E LINUX, COMPONENTES CORPO C.A.CARCAÇA REFORÇADA RESISTENTE ÁGUA E VIOLAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS INDICADOR LUMINOSO DE ESTADO COMPATÍVEL AS NORMAS, TIPO USO AMAZENAR CHAVES CRIPTOGRÁFICAS P/ COMPOR CERTIFICA, REFERÊNCIA FABRICANTE EPASS 2000 PARA CERTIFICADO A3	UNIDADE	4	280,00	1.120,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Alta	02/01/2020	NÃO	SEGCI	NÃO	Aprovado (AC)	Possibilitar a execução das atividades laborativas dos servidores frente aos órgãos federais
2120	Material	PERMANENTE	458872	ESTABILIZADOR TENSÃO	ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQUÊNCIA 60, TIPO NOBREAK, NÍVEL RUÍDO	UNIDADE	6	377,25	2.263,50	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	5700 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para manter os equipamentos dos laboratórios ligados durante queda de energia elétrica.
2121	Material	PERMANENTE	205213	CADEIRA ESCRITÓRIO	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO CAMURÇA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA NIQUELADO, TIPO BASE GIRATÓRIO, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR AZUL	UNIDADE	10	469,90	4.699,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Material necessário para troca dos que estão quebrados

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2122	Material	CONSUMO	343771	PNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRA	PNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRA, APLICAÇÃO TRASEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 650-10-NHS	UNIDADE	2	285,00	570,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	2600 - Pneumáticos e Correlatos p/ Veículos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Material para substituição. Motivo: Desgastes
2123	Material	CONSUMO	290676	TELA METÁLICA	TELA METÁLICA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TELA CERCAMENTO, TAMANHO ABERTURA MALHA 200 X 50, DIÂMETRO FIO 5, ALTURA 2,03, COR VERDE, REVESTIMENTO POLIESTER	METRO	315	135,00	42.525,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	3500 - Material Proteção, Segurança e Sobrevivência	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Material necessário para substitui acerca já existente que esta deteriorando.
2124	Material	PERMANENTE	150716	TELEFONE SEM FIO	TELEFONE SEM FIO, NOME TELEFONE SEM FIO	UNIDADE	10	106,00	1.060,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	5700 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Material necessário para substituição dos danificados na área da UITARR.
2125	Material	CONSUMO	128732	MOURAO POLIPROPILENO	MOURAO POLIPROPILENO, NOME MOURAO POLIPROPILENO	UNIDADE	120	87,90	10.548,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	3500 - Material Proteção, Segurança e Sobrevivência	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Material necessário para a instalação da cerca.
2126	Material	CONSUMO	346063	FILTRO REFRIGERAÇÃO	FILTRO REFRIGERAÇÃO, TIPO ABSOLUTO, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CENTRAL, REFERÊNCIA CLASSE A3, DIMENSÕES 610X762X292	UNIDADE	8	725,00	5.800,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	4900 - Manutenção (Peças Reposição)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Material necessário pra a troca do filtros saturados.
2127	Serviço	NÃO CONTINUADO	14451	AFERICAO DE INSTRUMENTO DIGITAL E ANALOGICO	Serviço de calibração RBC em balanças.	UN	6	265,00	1.590,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	4900 - Manutenção (Peças Reposição)	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço necessário para dar maior confiabilidade nos resultados das medidas.
2128	Material	CONSUMO	150334	CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA	CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, NOME CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA	UNIDADE	24	195,00	4.680,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Material necessário para troca das existentes para monitoramento noturno.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2129	Serviço	NÃO CONTINUADO	13455	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS PINTURA EM GERAL	Serviço necessário para a preservação do prédio: interno e externo	M2	3500	65,00	227.500,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	8000 - Pintura, Preservação, Vedação e Adesivos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço se az necessário para a manutenção e preservação prédio.
2130	Material	PERMANENTE	99686	MAQUINA DE LIMPAR / ESTERILIZAR A VAPOR	MAQUINA DE LIMPAR / ESTERILIZAR A VAPOR, NOME MAQUINA DE LIMPAR / ESTERILIZAR A VAPOR	UNIDADE	1	123.500,00	123.500,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	5700 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para lavar e estetizar as vidraras dos laboratórios.
2131	Serviço	NÃO CONTINUADO	1902	OBRAS CIVIS - PERFURACAO DE POCOS	Perfuração de um poço para a deposição de materiais radioativos.	M	10	100.000,00	1.000.000,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço necessário para deposição de materiais radioativos.
2132	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	Construção de um galpão para recebimento de instalações descomissionadas	UN	1	1.000.000,00	1.000.000,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Obra necessária para o recebimento de instalações descomissionadas
2133	Material	PERMANENTE	434442	CENTRÍFUGA	CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS E MICROPLACAS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME ATÉ 1000, ROTAÇÃO ATÉ 15.000, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 12, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO	UNIDADE	1	3.800,00	3.800,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6700 - Fotografia, Filmagem	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	SIM	Aprovado (AC)	Necessária para substituir uma centrifuga avariada.
2134	Material	PERMANENTE	443997	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PORTÁTIL E DIGITAL, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE HASTE MÓVEL, TERMOCOMPENSADOR AUTO/MANUAL, MODELO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO DE -2,00 A +20,00 PH, RESOLUÇÃO 0,001PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1°C, PRECISÃO 0,05 PH E 0,2°C, ACESSÓRIOS ELETRODOS DE PH, TEMPERATURA E SONDAS	UNIDADE	2	1.800,00	3.600,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Material necessário para PH de acidez de soluções
2135	Obra		1619	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS	Construção de uma área administrativa com passarela e garagem em frente.	UN	200	1.387,00	277.400,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	SEGRR	NÃO	Aprovado (AC)	Transferência dos servidores para uma área adequada.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2136	Material	PERMANENTE	60470	BOMBA VÁCUO	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO TURBO DRAG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO BOMBA: TURBO MOLECULAR DRAG, MODELO HIPACE 80 VELOCIDADE DE BOMBEAMENTO (N2): 67 L/S CONEXÃO DE ENTRADA/SAÍDA: DN 63 CF-F / G1/4 POL PRESSÃO FINAL: 1X10E-8 MBAR ROTAÇÃO NOMINAL: 90.000 RPM VELOCIDADE DE BOMBEAMENTO NOMINAL: 0,7 M3/H PRESSÃO FINAL: 3,5 MBAR NÍVEL DE RUÍDO: 52 DB TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 115-230 V 50/60 HZ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLADOR TC 110 INTEGRADO À TURBO, BOMBA DE DIAFRAGMA, PAINEL DE CONTROLE, REFRIGERAÇÃO À AR, MONTADO EM ESTRUTURA E GABINETE METÁLICO COM TODAS CONEXÕES DE VÁCUO E ELÉTRICAS	UNIDADE	1	23.657,00	23.657,00	-	4300 - Bombas e Compressores	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2137	Material	CONSUMO	39314	VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO	VÁLVULA DE DOSAGEM VARIÁVEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL CORPO: AÇO INOX AISI 660 MATERIAL DIAFRAGMA: AÇO INOX AISI 301, BANHADO A OURO FLANGE DE CONEXÃO: DN 16 CF-R FAIXA DE PRESSÃO: ULTRA ALTO VÁCUO ATÉ 10 BAR (ABSOLUTO) TAXA DE DOSAGEM: MENOR OU IGUAL A 1 X 10 E- 10 MBAR LITROS/S CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A CORROSÃO E GASES AGRESSIVOS; ACIONAMENTO MANUAL; COM INDICADOR DE POSIÇÃO	UNIDADE	1	5.474,00	5.474,00	-	4800 - Válvulas e Registros Industriais	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2138	Material	CONSUMO	7641	VÁLVULA GAVETA	VÁLVULA GAVETA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MATERIAL CORPO: AÇO INOX AISI 304L MATERIAL MECANISMO: AÇO INOX AISI 316L MATERIAL FOLE: AÇO INOX AISI 633 FLANGE DE CONEXÃO: DN 63 ISO-F FAIXA DE PRESSÃO: 1 X 10 E-8 ATÉ 10 BAR (ABSOLUTO) TAXA DE DOSAGEM: MENOR OU IGUAL A 1 X 10 E-9 MILIBAR LITROS/S CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A CORROSÃO E GASES AGRESSIVOS, ACIONAMENTO MANUAL E INDICADOR DE POSIÇÃO	UNIDADE	1	8.303,00	8.303,00	-	4800 - Válvulas e Registros Industriais	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2139	Material	CONSUMO	139335	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO	MÓDULO CONTROLADOR DE PRESSÃO PARA 2 CALIBRES LEITURA: DE ATÉ 2 SENSORES, SENDO UM POR VEZ: MODELOS APR, TPR, PCR, IKR, PKR, CMR, IMR E PBR; CONTATOS: 4 DE CHAVEAMENTO REVERSO; SAÍDA ANALÓGICA: 0- 10VDC. INTERFACES: RS-485, USB-A, USB-B; ETHERNET CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO SENSOR; MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL DE PARÂMETROS; AUTO-DIAGNÓSTICO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT	UNIDADE	1	6.394,00	6.394,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2140	Material	CONSUMO	53465	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - DETECCAO RADIACAO NUCLEAR	DRIVE PARA MOTOR DE PASSO PROGRAMAVEL, MODELO ST10-PLUS, 24 A 80 VDC CARACTERISTICAS TÉCNICAS: CORRENTE: DE 0,1 A 10,0A ALIMENTAÇÃO: 24 A 80VDC RESOLUÇÃO: AJUSTÁVEL VIA SOFTWARE - FAIXA 200 A 50800 PPR SAÍDA DIGITAL: 12 A 24V ALARMES: 13 TIPOS DE ALARMES MODELO: ST10-PLUS FABRICANTE APPLIED MOTION APLICAÇÃO: SCANNER DE GAMA DO REATOR IPEN/MB-01	UNIDADE	3	100,00	300,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	13/04/2020	NÃO	SEORI	NÃO	Aprovado (AC)	SCANNER DO LABORATÓRIO DE ESPECTROMETRIA GAMA DO REATOR IPEN/MB-01.
2141	Material	CONSUMO	7501	JUNTA EXPANSÃO	REDUÇÃO COM FLANGE ROTATIVA EM AÇO INOX, DN 63-40 CF CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL 304L DIÂMETRO NOMINAL: DN 63 CF DIÂMETRO NOMINAL REDUÇÃO: DN 40 CF, ROTATIVA COMPRIMENTO: 70 MM REFERÊNCIA: CF63-CF40	UNIDADE	1	510,00	510,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2142	Material	CONSUMO	151018	FLANGE	ADAPTADOR FLANGEADO EM AÇO INOX, DN 16F CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: AÇO INOX 304L DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO: 1/4 POL COMPRIMENTO: 39 MM	UNIDADE	1	276,00	276,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2143	Material	CONSUMO	150502	JUNTA VEDAÇÃO	JUNTA DE COBRE, 63 CF CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: COBRE OFHC (LIVRE DE OXIGÊNIO) DIÂMETRO NOMINAL: 63 CF DIÂMETRO EXTERNO: 82.4 MM DIÂMETRO INTERNO: 63.4 MM ESPESSURA: 2 MM; FAIXA DE PRESSÃO: 1X10-13 hPa FAIXA DE TEMPERATURA: -196 ATÉ 200 GRAUS CELSIUS.	UNIDADE	1	138,00	138,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2145	Material	CONSUMO	150125	PARAFUSO	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM ARRUELA, AÇO INOX, M8X30 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: AÇO INOX A2-70 TIPO CABEÇA: SEXTAVADA DIÂMETRO: M8 COMPRIMENTO: 30MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ARRUELA, PARA CF 63 APLICAÇÃO: VÁLVULAS GAVETA	CAIXA 00000050,00 UN	2	30,00	60,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2146	Material	CONSUMO	150125	PARAFUSO	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM PORCA E ARRUELA, AÇO INOX, M8X45 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: AÇO INOX A2-70 TIPO CABEÇA: SEXTAVADA DIÂMETRO: M8 COMPRIMENTO: 45MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PORCA E ARRUELA, PARA CF 63 APLICAÇÃO: FLANGES COM FUROS ROSCADOS	CAIXA 00000050,00 UN	3	29,44	88,32	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2147	Material	CONSUMO	150125	PARAFUSO	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM PORCA E ARRUELA, AÇO INOX, M6X35 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: AÇO INOX A2-70 TIPO CABEÇA: SEXTAVADA DIÂMETRO: M6 COMPRIMENTO: 35MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PORCA E ARRUELA, PARA CF 40 PLICAÇÃO: FLANGES COM FUROS ROSCADOS	CAIXA 00000050,00 UN	1	16,10	16,10	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2148	Material	CONSUMO	150125	PARAFUSO	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM PORCA E ARRUELA, AÇO INOX, M4X20 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: AÇO INOX A2-70 TIPO CABEÇA: SEXTAVADA DIÂMETRO: M4 COMPRIMENTO: 20MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PORCA E ARRUELA, PARA CF 16 PLICAÇÃO: FLANGES COM FUROS ROSCADOS	CAIXA 00000050,00 UN	5	12,88	64,40	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2149	Material	CONSUMO	151018	FLANGE	FLANGE PARA SOLDA EM AÇO INOX, DN63 CF CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONEXÃO: DN63 CF MATERIAL: AÇO INOX 304L DIÂMETRO DO TUBO: 63,5 MM ESPESSURA: 1,65 MM COMPRIMENTO: 105 MM, FUROS DA FLANGE: 8,4 MM	UNIDADE	1	667,00	667,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2150	Material	CONSUMO	151018	FLANGE	FLANGE PARA SOLDA EM AÇO INOX, DN40 CF CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONEXÃO: DN40 CF MATERIAL: AÇO INOX 304 L DIÂMETRO DO TUBO: 38 MM ESPESSURA: 1,50 MM COMPRIMENTO: 63 MM FUROS DA FLANGE: 6,6 MM	UNIDADE	1	285,00	285,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2151	Material	CONSUMO	151018	FLANGE	FLANGE PARA SOLDA EM AÇO INOX, DN16 CF CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONEXÃO: DN16 CF MATERIAL: AÇO INOX 304 L DIÂMETRO DO TUBO: 18 MM ESPESSURA: 1 MM COMPRIMENTO: 38 MM FUROS DA FLANGE: 4,4 MM	UNIDADE	4	133,40	533,60	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2152	Material	CONSUMO	151018	FLANGE	VISOR TIPO FLANGE PARA TUBULAÇÃO DE VÁCUO, DN 63CF CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL DO CORPO: AÇO INOX; MATERIAL DA JANELA: SÍLICA FUNDIDA, UV SÉRIE: 61.2 DIÂMETRO NOMINAL: DN 63CF FAIXA DE TEMPERATURA: -100 A 200 GRAUS CELSIUS FAIXA DE PRESSÃO: 1.10-11 HPA EM RELAÇÃO À PRESSÃO AMBIENTE REFERÊNCIA: PFEIFFER 420GSG063-SILICA-UV OU EQUIVALENTE	UNIDADE	1	1,00	1,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2153	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO DE MEDIÇÃO, REFERÊNCIA PT 448 250-T, FABRICANTE PFEIFFER VACUUM PARA SENSORES MODELO ACTIVE FABRICANTE PFEIFFER VACUUM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COMPRIMENTO: 3M COMPATIBILIDADE: COM SENSORES MODELO ACTIVE FABRICANTE PFEIFFER VACUUM	UNIDADE	2	364,00	728,00	-	6145 - Fios e Cabos Elétricos	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2154	Material	CONSUMO	95362	CABO TERMOPAR	TERMOPAR FLANGEADO, TIPO K (CROMEL/ALUMEL), DN 16CF CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: K MATERIAL: CROMEL/ALUMEL FLANGE: AÇO INOX DIÂMETRO NOMINAL: DN16CF FAIXA DE TEMPERATURA: -100 A 300 GRAUS CELSIUS COMPRIMENTO TOTAL: 165MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1 PAR DE FIOS, INCLUSO PLUG NO LADO ATMOSFÉRICO	UNIDADE	1	736,00	736,00	-	6145 - Fios e Cabos Elétricos	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2155	Material	CONSUMO	150213	SENSOR	SENSOR DE PRESSÃO COMBINADO BAYARD-ALPERT E PIRANI DENOMINAÇÃO TÉCNICA: SENSOR DE PRESSÃO FULLRANGE BA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FAIXA DE PRESSÃO: 5X10E-10 À 1000 MBAR CONEXÃO: DN 40 CF-R TEMPERATURA PARA BAKING: 150 GRAUS CELSIUS (COM ELETRÔNICA REMOVIDA); FILAMENTO: TUNGSTÊNIO / IRIDIO-ÍTRIO MATERIAL EM CONTATO COM A MÍDIA: CU, W, VIDRO, NIFE, MO, AÇO INOX, NICKR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEGAS COM BOMBARDEAMENTO DE ELÉTRONS; CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO BAYARD-ALPERT/PIRANI (VALOR REGULÁVEL PARA CHAVEAMENTO E PROTEÇÃO DO B.A.) COMPATIBILIDADE: COM O SISTEMA TURBO HICUBE 80 ECO	UNIDADE	1	4.968,00	4.968,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2156	Material	PERMANENTE	150468	MANÔMETRO	MANÔMETRO DE MEMBRANA CAPACITIVA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MODELO CMR 363, LINHA ACTIVELINE CONEXÃO DN 16 CF-R FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,001 ATÉ 11 MBAR PRECISÃO 0,2% DA LEITURA COMPATIBILIDADE: COM O SISTEMA TURBO HI CUBE 80 ECO	UNIDADE	1	6.210,00	6.210,00	-	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2157	Material	PERMANENTE	10723	ATUADOR ELÉTRICO / MECÂNICO	ATUADOR LINEAR, EIXO Z, ACIONADO POR MOTOR DE PASSO COM ENCODER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO MOVIMENTO: LINEAR APLICAÇÃO: ACIONADO POR MOTOR DE PASSO COM ENCODER DIÂMETRO INTERNO: 38 MM CONEXÃO: FLANGE DE 70 MM DE DIÂMETRO (PADRÃO OD) COM FUIROS M6 COMPRIMENTO DO FOLE: 215 MM ESTENDIDO, 65 MM COMPRIMIDO; COMPRIMENTO DO EIXO Z: 437 MM ESTENDIDO, 287 MM COMPRIMIDO; RESOLUÇÃO MOTORIZADA: 2,5 MÍCRONS POR MEIO PASSO; CARGA AXIAL MÁXIMA: 200N; CARGA RADIAL MÁXIMA: 500N; PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 1 BAR ATÉ 10E-11 MILIBAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EIXO Z; FOLE SELADO; STOPS POSITIVOS NOS EXTREMOS DO CURSO USO: MOVIMENTAR INSTRUMENTAÇÃO DURANTE EXPERIMENTOS EM FUSÃO NUCLEAR	UNIDADE	2	29.188,00	58.376,00	-	2935 - Componentes do sistema de resfriamento (arrefecimento) de motores de aeronaves	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2158	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27189	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FISICA	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN - PARA PESSOA FÍSICA, CONFORME DETALHAMENTO: - Tipo de Certificado Digital ICP-Brasil: e-CPF, emitido para pessoas físicas, oferecendo validade Jurídica aos atos eletrônicos de cunho legal, fiscal e financeiro, identificando de forma inegável e segura uma pessoa no mundo digital. - Modalidade A-3 - TOKEN - Com validade de 36 meses Lotação: Servidor(a): CECON Eneas Tavares de Oliveira CEQMA Elaine Arantes Jardim Martins* CEQMA Helio Akira Furusawa COADM Katia Cristina Iunes Minasian Santos COPLG Italo Henrique Alves COSEG Antonio Teixeira e Silva DIPEN Andre Luiz da Paz DIPEN Josefina Maria da Silva Esteves DIPEN Wilson Aparecido Parejo Calvo SECLI Antonio Helder Vieira SECLI Gislene Maria dos Santos Silva SECLI Maria Cecilia Cavalcante da Silva SECND Paulo Alves Costa SECNS Lauro Roberto dos Santos SEEND Ulysses Dutra Bitelli SEGAS Claudete Braghini SEGAS Edson de Oliveira Rolim SEGAS Luis Fernando Ferreira de Melo SEGAS Manoel da Silva Taipina Filho SEGAS Maria Ines dos Santos SEGCI Antonio Jose Rocha da Silva SEGCI Irinaldo Feliciano da Silva SEGCI Jamil Araujo Machado SEGCI Silvio de Oliveira Taipina SEGCI Washington de Carvalho Lopes SEGCN Alberto Thiago dos Santos SEGCN Fidel Furtado Sanchez SEGCN Maria de Fátima da Silva Souza SEGCN Maria Takako Ogawa Mendez SEGCN Rodney Bueno de Oliveira SEGDP Celso Huerta Gimenes SEGDP Sandra Regina Agostini Cruz SEGDS Silvio Rogerio de Lucia SEGFC Ademir Timoteo da Silva SEGFC Jose Ailton Santos Costa SEGFC Leandro Motolo Xavier SEGFC Ricardo Cabesa Pareja SEGPE Carla Carolina Pires Mentone SEGPE Denise da Silva Flores SEGPE Ivanilson Figueiredo da Silva SEGPE Joao Ricardo Santiago SEGPE Luis Carlos Rocha SEGPE Rosana Antunes Santiago SEGRS Paulo Henrique Bianchi SELAP Marcos Antonio Hortellani SEORE Claudiney Cosmo de Melo SEORE Glauucia Regina Tanzillo Santos SEORI Hugo Rodrigues Landim SEQMD Marcos Oliveira Damasceno SEQUA Tereza Cristina Salvetti	UN	50	385,00	19.250,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	1672 - Serviços de emissão de Certificado A3, com Token	Média	01/03/2020	NÃO	SEGCN	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Certificação dos responsáveis pela operação de sistemas estruturantes da Administração Pública Federal, e sistema e-m Gamma, Contabilidade de materiais Nucleares do IPEN
2160	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	Armário alto, fechado 2 portas, tamanho 1600 x 800 x500mm.	UNIDADE	3	2.000,00	6.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	30/06/2020	NÃO	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	Mobiliário necessário para adaptação das atividades desenvolvidas no SECLI.
2161	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	Armário fechado, 6 portas confeccionado com o tampo inteiro em formato retangular.	UNIDADE	3	2.000,00	6.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	30/06/2020	NÃO	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	Mobiliário necessário para adaptação das atividades desenvolvidas no SECLI.
2162	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	26972	SERVICOS DE INSTALACAO, TRANSICAO E CONFIGURACAO PARAMETRIZACAO DE SOFTWARE	Serviço de desenvolvimento de novas funcionalidades do repositório digital do IPEN	UST	1	17.520,00	17.520,00	6147 - Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	-	Alta	01/06/2020	NÃO	SEIDC	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Funcionamento e otimização da funcionalidade do repositório digital do IPEN.
2163	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	345981	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 8, INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS	UNIDADE	280	60,00	16.800,00	20UX - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Nucleares	-	Alta	04/05/2020	NÃO	CEENS	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Material necessário para gravar documentos de divulgação institucional
2164	Material	CONSUMO	7501	JUNTA EXPANSÃO	MANGUEIRA FLEXÍVEL; MATERIAL: FLANGE: AÇO INOX 304 L, FOLE: AÇO INOX 316L; FLANGE ROTATIVA; DIÂMETRO NOMINAL: 53 CF; COMPRIMENTO 500 MM.	UNIDADE	1	1.360,00	1.360,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2165	Material	CONSUMO	7501	JUNTA EXPANSÃO	MANGUEIRA FLEXÍVEL; MATERIAL: FLANGE: AÇO INOX 304 L, FOLE: AÇO INOX 316L; FLANGE ROTATIVA; DIÂMETRO NOMINAL: 16 CF; COMPRIMENTO 250 MM.	UNIDADE	1	460,00	460,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2166	Material	CONSUMO	151018	FLANGE	VISOR TIPO FLANGE PARA TUBULAÇÃO DE VÁCUO, DN 63CF CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL DO CORPO: AÇO INOX; MATERIAL DA JANELA: SÍLICA FUNDIDA, UV SÉRIE: 61.2 DIÂMETRO NOMINAL: DN 63CF FAIXA DE TEMPERATURA: -100 A 200 GRAUS CELSIUS FAIXA DE PRESSÃO: 1.10-11 HPA EM RELAÇÃO À PRESSÃO AMBIENTE REFERÊNCIA: PFEIFFER 420GSG063-SILICA-UV OU EQUIVALENTE	UNIDADE	1	690,00	690,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2167	Material	PERMANENTE	460780	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	FONTE DE ALTA TENSÃO 100KV E 0,20mA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO DE SAIDA NEGATIVA: 0 À 100KV CORRENTE: 20 mA TENSÃO DE ENTRADA: 230V AC FUNÇÕES: SLOW START, ARC COUNT E ARC QUENCH PRECISÃO DA VOLTAGEM DE SAÍDA: 0,5% + 0,2% CABO: COMPRIMENTO DE 10 PÉS FABRICADO COM CABO TIPO DS 2124 REFERÊNCIA: PS/KT100N20-220 OU EQUIVALENTE	UNIDADE	1	44.000,00	44.000,00	-	6200 - Iluminação, Uso Geral	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2168	Material	PERMANENTE	460780	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	FONTE DE ALTA TENSÃO 100KV E 0,60mA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO DE SAIDA NEGATIVA : 100KV CORRENTE: 0,6 mA TENSÃO DE ENTRADA: 220V AC COMUNICAÇÃO: INTERFACE ETHERNET; PRECISÃO DA VOLTAGEM DE SAÍDA: +/- 0,005% CABO: COMPRIMENTO DE 10 PÉS REFERÊNCIA: ESL100N60 OU EQUIVALENTE	UNIDADE	1	20.000,00	20.000,00	-	6200 - Iluminação, Uso Geral	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2169	Material	CONSUMO	381183	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA TIPO TÊ, CPVC SOLDÁVEL, DN 22MM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CPVC (POLICLORETO DE VINILA CLORADO) TIPO: TÊ TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL COR: BEGE; DIÂMETRO NOMINAL: 22 MM; ÂNGULO DE DERIVAÇÃO: 90 GRAUS; NUMERO DE DERIVAÇÕES: 3; PRESSÃO DE SERVIÇO: 6,0 KGF/CM2 A 80 GRAUS CELCIUS e 24,0 KGF/CM2 A 20GRAUS CELCIUS;	UNIDADE	1	1.104,00	1.104,00	-	4700 - Tubos, Mangueiras e Conexões	Alta	13/04/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM FUSÃO NUCLEAR
2170	Material	PERMANENTE	103764	COMPRESSOR DE AR	tipo Alternativo de múltiplo estágio, não lubrificado (anéis de teflon); · capacidade efetiva = 70 Nm3/h; · pressão normal de operação = 7,0 Kgf/cm2, (mínima: 5,5 Kgf/cm2); · pressão máxima de operação = 8,0 Kgf/cm2; · rotação nominal = 1020 rpm; · potência motora = 20 CV; · capacidade do carter = 9,0 litros; · motor elétrico (WEG) = 20 CV, 3f , 15 KW, 380/660V, 1750 rpm, In=29A.	UNIDADE	2	250.000,00	500.000,00	-	4300 - Bombas e Compressores	Alta	12/08/2020	NÃO	SEORI	NÃO	Aprovado (AC)	EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA OPERAÇÃO DO REATOR IPEN/MB-01, POIS FORNECE AR COMPRIMIDO PARA INSTRUMENTOS DE CONTROLE E SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA INSTALAÇÃO TEM MAIS DE 30 ANOS E JÁ NÃO É POSSÍVEL ENCONTRAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS MESMOS.
2189	Material	CONSUMO	359639	BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE	BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL 12, CAPACIDADE NOMINAL 40, DIMENSÕES (AXLXP) 175 X 175 X 175, PESO 9,6, APLICAÇÃO NOBREAK, TIPO TERMINAIS CÔNICOS DE CHUMBO COM FURO DE 1/4", MODELO DF500	UNIDADE	8	1.600,00	12.800,00	2000 - Administração da Unidade	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Material para manutenção de nobreak de equipamentos de laboratorios.
2190	Material	CONSUMO	454121	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM SATA REV. 2.0 (3.0 GB/S), INTERFACE SATA III	UNIDADE	6	1.000,00	6.000,00	2000 - Administração da Unidade	4900 - Manutenção (Peças Reposição)	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Material para manutenção de equipamentos de alto poder de processamento.
2191	Material	CONSUMO	453728	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA/GRAVAÇÃO SEQUENCIAL: 2700/1600MB/S, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS	UNIDADE	6	1.000,00	6.000,00	2000 - Administração da Unidade	4900 - Manutenção (Peças Reposição)	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Material para manutenção de equipamentos de alto poder de processamento.
2192	Material	CONSUMO	449232	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5, MODELO SSD, INTERFACE SATA III	UNIDADE	6	1.000,00	6.000,00	2000 - Administração da Unidade	4900 - Manutenção (Peças Reposição)	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Material para manutenção de equipamentos de alto poder de processamento.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2193	Material	CONSUMO	453979	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/1600, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS	UNIDADE	6	1.000,00	6.000,00	2000 - Administração da Unidade	7400 - Equipamentos de Processamento de Dados, Gráfica	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Material para manutenção de equipamentos de alto poder de processamento.
2194	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	Atualização do software RiskSpectrum PSA	PF	1	271.200,00	271.200,00	2000 - Administração da Unidade	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2195	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	Atualização do software MATLAB e suas toolboxes.	PF	1	110.000,00	110.000,00	2000 - Administração da Unidade	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2196	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	Atualização do software Labview	PF	1	50.000,00	50.000,00	2000 - Administração da Unidade	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2197	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	Atualização do software multisim	PF	1	25.000,00	25.000,00	2000 - Administração da Unidade	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2198	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	Atualização do software Ansys e suas toolboxes	PF	1	120.000,00	120.000,00	2000 - Administração da Unidade	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2199	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	Atualização do software Solidworks	PF	1	90.000,00	90.000,00	2000 - Administração da Unidade	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2200	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	Atualização do softwares da Reliasoft, sendo o BlockSim, Weibull, RGA e Alta.	PF	1	85.000,00	85.000,00	2000 - Administração da Unidade	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2201	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	Atualização do software AutoCAD	PF	1	90.000,00	90.000,00	2000 - Administração da Unidade	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2202	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	Atualização do software Phast Risk.	PF	1	150.000,00	150.000,00	2000 - Administração da Unidade	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2203	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	Atualização do software Phast	PF	1	170.000,00	170.000,00	2000 - Administração da Unidade	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2204	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	Atualização do software windographer	UNIDADE	1	8.000,00	8.000,00	2000 - Administração da Unidade	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2205	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	Atualização do banco de dados dos softwares da lakes. sendo o callpuff e aeromod	UNIDADE	1	50.000,00	50.000,00	2000 - Administração da Unidade	8893 - Softwares com Vida Útil Definida (Licença com Prazo)	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2206	Material	PERMANENTE	150217	SOPRADOR	SOPRADOR, NOME SOPRADOR	UNIDADE	1	500,00	500,00	2000 - Administração da Unidade	4400 - Fornos, Caldeiras e Secadores	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2207	Material	CONSUMO	341329	ALICATE AMPERÍMETRO	ALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 1000A AC/ 1000A DC, VOLTAGEM 1000V DC/700V AC, ALIMENTAÇÃO 3 PILHAS AAA DE 1,5V, VOLTAGEM BATERIA 4,5, RESISTÊNCIA 40, APLICAÇÃO ELETRICIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRUE RMS, MEMÓRIA, FREQUÊNCIA 100 KHZ, FREQUÊNCIA	UNIDADE	2	500,00	1.000,00	2000 - Administração da Unidade	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2208	Material	CONSUMO	22292	LANTERNA ELÉTRICA	LANTERNA ELÉTRICA, NOME LANTERNA ELETRICA	UNIDADE	6	120,00	720,00	2000 - Administração da Unidade	6200 - Iluminação, Uso Geral	Baixa	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2209	Material	PERMANENTE	42528	OSCILOSCÓPIO	OSCILOSCÓPIO, NOME OSCILOSCOPIO	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00	2000 - Administração da Unidade	6600 - Laboratório e Instrumentação	Baixa	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2210	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0	LITRO	6	150,00	900,00	2000 - Administração da Unidade	6800 - Produtos Químicos	Baixa	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2211	Material	PERMANENTE	88480	FURADEIRA COLUNA	FURADEIRA COLUNA, NOME FURADEIRA DE COLUNA	UNIDADE	1	1.500,00	1.500,00	-	3413 - Máquinas de Furar e Abrir Roscas	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2212	Material	PERMANENTE	67725	SERRA TICO-TICO MANUAL	SERRA TICO-TICO MANUAL, NOME SERRA TICO-TICO MANUAL	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Baixa	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2213	Material	CONSUMO	150643	PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA, NOME PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA Jaqueta de solda	UNIDADE	1	250,00	250,00	-	3439 - Suprimentos e Acessórios para soldas diversas, fracas e fortes	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2214	Material	PERMANENTE	67725	SERRA TICO-TICO MANUAL	SERRA TICO-TICO MANUAL, NOME SERRA TICO-TICO MANUAL	UNIDADE	1	1.500,00	1.500,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2215	Material	PERMANENTE	17540	MAQUINA INDUSTRIAL COM LAMINA DE SERRA MOTORIZADA	MAQUINA INDUSTRIAL COM LAMINA DE SERRA MOTORIZADA, NOME MAQUINA INDUSTRIAL COM LAMINA DE SERRA M	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00	-	3413 - Máquinas de Furar e Abrir Roscas	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2216	Material	PERMANENTE	16926	RETIFICADOR UNIVERSAL INDUSTRIAL	RETIFICADOR UNIVERSAL INDUSTRIAL, NOME RETIFICADOR UNIVERSAL INDUSTRIAL	UNIDADE	1	1.200,00	1.200,00	-	3413 - Máquinas de Furar e Abrir Roscas	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 4.894.099,34**

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 17:03:39

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2217	Material	PERMANENTE	150447	PEÇAS / COMPONENTES MÁQUINA CORTE	PEÇAS / COMPONENTES MÁQUINA CORTE, NOME PEÇAS / COMPONENTES MÁQUINA CORTE	UNIDADE	1	2.500,00	2.500,00	-	3413 - Máquinas de Furar e Abrir Roscas	Baixa	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2218	Material	PERMANENTE	88480	FURADEIRA COLUNA	FURADEIRA COLUNA, NOME FURADEIRA DE COLUNA	UNIDADE	1	1.200,00	1.200,00	-	3413 - Máquinas de Furar e Abrir Roscas	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2219	Material	PERMANENTE	138207	TORQUÍMETRO DIGITAL	TORQUÍMETRO DIGITAL, NOME TORQUIMETRO ESTALO	UNIDADE	1	1.500,00	1.500,00	-	5210 - Instrumentos de Medição para Artífices	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2220	Material	PERMANENTE	138290	TORQUIMETRO ESCALA DUPLA	TORQUIMETRO ESCALA DUPLA, NOME TORQUIMETRO ESCALA DUPLA	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00	-	5210 - Instrumentos de Medição para Artífices	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2221	Material	PERMANENTE	126780	MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL	MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL, NOME MAQUINA SOLDA - PORTATIL	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	-	3432 - Equipamento para solda a resistência elétrica	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2222	Material	CONSUMO	134139	RETROPROJETOR - PEÇA / COMPONENTE	RETROPROJETOR - PEÇA / COMPONENTE, NOME RETROPROJETOR - PEÇA / COMPONENTE	UNIDADE	4	200,00	800,00	-	6700 - Fotografia, Filmagem	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2223	Material	CONSUMO	150260	LUMINÁRIA	LUMINÁRIA, NOME LUMINÁRIA	UNIDADE	12	100,00	1.200,00	-	6200 - Iluminação, Uso Geral	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2224	Material	CONSUMO	423941	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 2, INTERFACE CONEXÃO USB 3.0, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO HARD DISK EXTERNO	UNIDADE	8	500,00	4.000,00	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2225	Material	CONSUMO	22810	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, NOME DISCO MAGNETICO RIGIDO - PROCESSAMENTO	UNIDADE	10	500,00	5.000,00	-	7030 - Equipamentos de Armazenamento de Dados	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2226	Material	CONSUMO	355671	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32, INTERFACE USB, TIPO PEN DRIVE	UNIDADE	30	40,00	1.200,00	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2227	Material	PERMANENTE	90352	AUTOMATIZADOR PORTÃO	AUTOMATIZADOR PORTÃO, NOME PORTA / PORTAO - AUTOMATIZADO	UNIDADE	1	30.000,00	30.000,00	-	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2228	Material	CONSUMO	11274	MEMÓRIA RAM	MEMÓRIA RAM, NOME MEMORIA PRINCIPAL	UNIDADE	10	300,00	3.000,00	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2229	Material	CONSUMO	11274	MEMÓRIA RAM	MEMÓRIA RAM, NOME MEMORIA PRINCIPAL	UNIDADE	20	400,00	8.000,00	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Continuidade da execução de simulações computacionais utilizando métodos numéricos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2230	Material	CONSUMO	150027	ALICATE	ALICATE, NOME ALICATE	UNIDADE	3	350,00	1.050,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2231	Material	CONSUMO	150027	ALICATE	ALICATE, NOME ALICATE	UNIDADE	2	200,00	400,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2232	Material	CONSUMO	251455	GRAVADOR CD-ROM / DVD	GRAVADOR CD-ROM / DVD, COMPATIBILIDADE WINDOWS 98/ME/2000 PROFESSIONAL / NT 4.0, MÍDIA 650 MB / 780 MB / 850 MB, VELOCIDADE LEITURA 52X, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 2X / 4X / 8X / 10X, INTERFACE USB-2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FAIXA E 1 DISCO POR VEZ/COM SOFTWARE DE GRAVAÇÃO	UNIDADE	4	200,00	800,00	-	7030 - Equipamentos de Armazenamento de Dados	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2233	Material	CONSUMO	340753	ESTAÇÃO SOLDA	ESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110, FORMATO PONTA CÔNICO, TIPO PONTA REMOVÍVEL, CONTROLE TERMOSTÁTICO INCLUÍDO, COM INDICAÇÃO DIGITAL, TEMPERATURA MÁXIMA 480, VALOR RESISTÊNCIA	UNIDADE	1	500,00	500,00	-	3439 - Suprimentos e Acessórios para soldas diversas, fracas e fortes	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2234	Material	CONSUMO	316455	ELETRODO SOLDA	ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO INCONEL 600, FORMA VARETA, FORMATO REDONDO, TIPO CORRENTE CONTÍNUA, MANGANÊS DEPOSITADO 7, CROMO DEPOSITADO 14,5, NÍQUEL DEPOSITADO 68,31, DIÂMETRO 2,50, COMPRIMENTO 300, CARBONO DEPOSITADO 0,05, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FAIXA TRABALHO:40 A 65A, POLARIDADE POSITIVA, NIÓBIO DEPOSITADO 2,0, TITÂNIO DEPOSITADO 0,4, FERRO DEPOSITADO 7,5	LATA 00000020,00 KG	2	200,00	400,00	-	3439 - Suprimentos e Acessórios para soldas diversas, fracas e fortes	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2235	Material	CONSUMO	316455	ELETRODO SOLDA	ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO INCONEL 600, FORMA VARETA, FORMATO REDONDO, TIPO CORRENTE CONTÍNUA, MANGANÊS DEPOSITADO 7, CROMO DEPOSITADO 14,5, NÍQUEL DEPOSITADO 68,31, DIÂMETRO 2,50, COMPRIMENTO 300, CARBONO DEPOSITADO 0,05, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FAIXA TRABALHO:40 A 65A, POLARIDADE POSITIVA, NIÓBIO DEPOSITADO 2,0, TITÂNIO DEPOSITADO 0,4, FERRO DEPOSITADO 7,5	LATA 00000020,00 KG	2	200,00	400,00	-	3439 - Suprimentos e Acessórios para soldas diversas, fracas e fortes	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2236	Material	CONSUMO	264110	ELETRODO SOLDA	ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO COM REVESTIMENTO RUTÍLICO, FORMA VARETA, FORMATO REDONDO, TIPO CORRENTE CA E CC+, MANGANÊS DEPOSITADO 0,40, DIÂMETRO 3,20, COMPRIMENTO 350, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013, CARBONO DEPOSITADO 0,08, SILÍCIO DEPOSITADO 0,40	LATA 00000020,00 KG	2	200,00	400,00	-	3439 - Suprimentos e Acessórios para soldas diversas, fracas e fortes	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2237	Material	CONSUMO	126756	GRADE METÁLICA	GRADE METÁLICA, NOME GRADE - ACO	UNIDADE	30	500,00	15.000,00	-	5300 - Ferragens, Abrasivos e Vedação	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2238	Material	CONSUMO	15741	POSTE METÁLICO	POSTE METÁLICO, NOME POSTE METALICO	UNIDADE	20	350,00	7.000,00	-	5600 - Materiais de Construção	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2239	Material	CONSUMO	8249	TESOURA FUNILARIA	TESOURA FUNILARIA, NOME TESOURA MULTIAPLICACAO ( FERRAMENTA )	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Baixa	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2240	Material	CONSUMO	300929	TESOURA FUNILARIA	TESOURA FUNILARIA, MATERIAL CABO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CHAPA DE ATÉ 3/16" E DUREZA 35 HRC, MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO NODULAR, MATERIAL LÂMINA AÇO, TIPO ACIONAMENTO ALAVANCA / MANUAL, COMPRIMENTO LÂMINA 290, COMPRIMENTO CABO 700	UNIDADE	3	50,00	150,00	-	5100 - Ferramentas Manuais	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2241	Material	CONSUMO	296425	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL METAL, FIBERGLASS E POLIESTIRENO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ACIONAMENTO INSTANTÂNEO POR CRIVO DE FIBERGLASS, TIPO FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO DE 2 MCA, CUBA FLE	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00	-	4200 - Equipamentos de Segurança / Combate a Incêndio	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2242	Material	CONSUMO	359556	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO 200, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO	CAIXA 00000010,00 UN	2	300,00	600,00	-	7500 - Escritório, Formulários e MC de TIC	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2243	Material	CONSUMO	90190	FITA SINALIZAÇÃO	FITA SINALIZAÇÃO, NOME FITA ADESIVA DE SINALIZACAO	UNIDADE	15	35,00	525,00	-	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2244	Material	CONSUMO	90190	FITA SINALIZAÇÃO	FITA SINALIZAÇÃO, NOME FITA ADESIVA DE SINALIZACAO	UNIDADE	16	35,00	560,00	-	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2245	Material	CONSUMO	396866	PEDESTAL IDENTIFICADOR	PEDESTAL IDENTIFICADOR, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, TIPO SEM CÚPULA, FORMATO REDONDO, TIPO PEDESTAL TUBO, ACABAMENTO ESCOVADO, TIPO FITA POLIESTER, LARGURA FITA 5, COMPRIMENTO FITA 2, ACIONAMENTO FITA RETRÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO DE ÁREAS, PEDESTAIS C/ ENCAIXES LATERAIS	UNIDADE	10	300,00	3.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2246	Material	CONSUMO	279892	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO, ÂNGULO DE 90° PARTE MEDIAL, C/PROTETOR, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500	UNIDADE	30	30,00	900,00	-	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2247	Material	CONSUMO	150651	PLACA SINALIZADORA	PLACA SINALIZADORA, NOME PLACA SINALIZADORA	UNIDADE	5	50,00	250,00	-	6350 - Sistemas Diversos de Sinalização, Alarme e Detecção para Segurança	Baixa	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2248	Material	CONSUMO	385307	GUARDA-CHUVA	GUARDA-CHUVA, MATERIAL ARMAÇÃO AÇO 1045, TIPO AUTOMÁTICO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL COBERTURA NÁILON RESINADO, TIPO CABO RETO COM PUNHO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ZINCADO, LOGOMARCA	UNIDADE	10	50,00	500,00	-	8400 - Vestiário e Complementos	Baixa	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2249	Material	PERMANENTE	29718	TELEVISOR	TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV	UNIDADE	3000	3,00	9.000,00	-	7730 - Fonógrafos, Rádios e Televisores de tipo doméstico	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2250	Material	PERMANENTE	150281	CÂMERA WEB	CÂMERA WEB, NOME CÂMERA WEB	UNIDADE	1	5.000,00	5.000,00	-	7060 - Peças e Acessórios para Computadores	Alta	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2251	Material	CONSUMO	106372	PAINEL ELETRÔNICO	PAINEL ELETRÔNICO, NOME PAINEL ELETROELETRONICO - AUTOMACAO	UNIDADE	3	200,00	600,00	-	5900 - Elétricos e Eletrônicos	Baixa	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2252	Material	PERMANENTE	14320	POLTRONA ESCRITÓRIO	POLTRONA ESCRITÓRIO, NOME POLTRONA	UNIDADE	10	750,00	7.500,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2253	Material	PERMANENTE	132136	CADEIRA EMPILHÁVEL	CADEIRA EMPILHÁVEL, NOME CADEIRA EMPILHÁVEL	UNIDADE	20	500,00	10.000,00	-	7100 - Mobiliário e Unidades de Estocagem	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2254	Material	PERMANENTE	111295	ESTANTE RACK	ESTANTE RACK, NOME ESTANTE ( RACK ) - ARMAZENAGEM / VERTICA	UNIDADE	2	350,00	700,00	-	8145 - Receipientes Especializados para Transporte e Armazenagem	Baixa	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2256	Material	CONSUMO	373148	BANDEJA	BANDEJA, COMPRIMENTO 30, LARGURA 20, MATERIAL POLIETILENO, ALTURA 6	UNIDADE	10	30,00	300,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Baixa	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2257	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	243521	SWITCH	SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 PORTAS, TIPO PORTAS 100 BASE-TX E 10 BASE-T EM RJ 45, VELOCIDADE PORTA 10MBPS E 100MBPS EM MODOS FULL E HALF DUPLEX, SUPORTE VLAN 3, ALIMENTAÇÃO 100/240, FREQUÊNCIA 50/60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS 10/100 AUTONSENSE RJ45, COMPATÍVEL COM PRO, APLICAÇÃO CONECTAR MICROCOMPUTADOR A REDE, SUPORTE VLAN	UNIDADE	6	1.500,00	9.000,00	-	7400 - Equipamentos de Processamento de Dados, Gráfica	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2258	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	151080	IMPRESSORA 3D	IMPRESSORA 3D, NOME IMPRESSORA 3D	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	-	7400 - Equipamentos de Processamento de Dados, Gráfica	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2259	Material	CONSUMO	318437	BANDEJA	BANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 45, LARGURA 28, FINALIDADE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,8 MM ALTURA, MATERIAL POLIETILENO, COR BRANCA	UNIDADE	10	30,00	300,00	-	7300 - Refeitório e Cozinha	Baixa	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2260	Material	PERMANENTE	46914	FRAGMENTADORA PAPEL	FRAGMENTADORA PAPEL, NOME FRAGMENTADORA DE PAPEL	UNIDADE	2	1.200,00	2.400,00	-	7490 - Máquinas Diversas para Escritório	Média	01/06/2020	NÃO	CEENG	NÃO	Aprovado (AC)	Melhoria das condições de apoio aos experimentos, garantindo a continuidade dos experimentos com capacitação, qualidade e produtividade nos projetos de desenvolvimento, em atividades de P&D e em atividades de ensino dentro das atribuições do CEN/IPEN/CNEN.
2300	Material	PERMANENTE	23329	DOSÍMETRO DIGITAL	DOSÍMETRO PESSOAL ELETRÔNICO PARA RADIAÇÕES X E GAMA, COM ALARMES VISUAL, SONORO E VIBRATÓRIO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESPOSTA RELATIVA EM ENERGIA NÃO MAIOR QUE + OU - 30 POR CENTO ENTRE 50 KeV E 3 MeV; MOSTRADOR DIGITAL PARA DOSE E TAXA DE DOSE; ESCALA DE TAXA DE DOSE ATÉ 10Sv/H; ESCALA DE DOSE ATÉ 20Sv; MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL PARA DOSES; NÍVEIS DE ALARME INDEPENDENTES PARA DOSES E TAXA DE DOSE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR BATERIA AAA, COM DURAÇÃO QUE 10 DIAS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO IGUAL DE -20 A +50 GRAUS CELSIUS; RESISTENTE A QUEDAS ATÉ 1,5M SOBRE SUPERFÍCIE DURA; REFERÊNCIA: FABRICANTE POLIMASTER, MODELO PM1610B OU EQUIVALENTE;	UNIDADE	1	5.620,00	5.620,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	20/11/2019	NÃO	COSEG / IPEN	NÃO	Aprovado (AC)	O USO DESTES EQUIPAMENTOS INDICADO PARA O INDIVÍDUO QUE ESTÁ EXPOSTO A RADIAÇÕES IONIZANTES DO TIPO ALFA, BETA, GAMA E NÊUTRONS NAS SUAS ATIVIDADES OCUPACIONAIS. ESTE EQUIPAMENTO INFORMA A TAXA DE DOSE EM TEMPO REAL EM FUNÇÃO DA EXPOSIÇÃO AS FONTES DE RADIAÇÃO. NO DEPÓSITO DE SALVAGUARDAS DO IPEN, ESTÃO ARMAZENADOS ITENS QUE SÃO EMISSORES DESTAS RADIAÇÕES ( FONTES DE RADIAÇÃO), INDICADO O SEU USO AOS INDIVÍDUOS QUE LÁ DESENVOLVEM ATIVIDADES.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2301	Material	PERMANENTE	150748	BALANÇA ELETRÔNICA	BALANÇA ELETRÔNICA, TIPO PLATAFORMA, CAPACIDADE: 500KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: AÇO-CARBONO SAE 1020; CAPACIDADE DE PESAGEM: 500KG; ESCALA DE PESAGEM: (DIVISÃO) = 100GR; SENSIBILIDADE DE CONTAGEM: 100GR; INTERFACE SERIAL E PARALELA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA; PLATAFORMA: AÇO-CARBONO SAE 1020; VOLTAGEM: FONTE CHAVEADA 110/200VCA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAINEL MOSTRADOR DIGITAL NÃO ACOPLADO NA COLUNA	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00	218E - Armazenamento de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	20/11/2019	NÃO	COSEG / IPEN	NÃO	Aprovado (AC)	AS ATIVIDADES DE CONTROLE DOS ITENS ARMAZENADOS NO DEPOSITO DE SALVAGUARDAS DEPENDEM DE, ENTRE OUTROS ITENS, UMA BALANÇA QUE DÊ CAPACIDADE DE CARGA E SENSIBILIDADE PARA A MEDIÇÃO DAS MASSAS DESTES ITENS. O CONTROLE DO MATERIAL SALVAGUARDADO TANTO NACIONAL QUANTO O INTERNACIONAL EXIGE O USO DESTES EQUIPAMENTO, NÃO COMO REFINAMENTO, MAS COMO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A EXECUÇÃO DESTES CONTROLE DE MATERIAL.
2302	Serviço	CONTINUADO	21660	MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV	Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de suporte técnico, atualização, manutenção técnica corretiva e preventiva, bem como serviços de ativação do sistema de vídeo-monitoramento.	UN	1	3.950.000,00	3.950.000,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	3500 - Material Proteção, Segurança e Sobrevivência	Alta	30/11/2019	SIM	COSEG / IPEN	NÃO	Aprovado (AC)	Manter a continuidade dos serviços do sistema de vídeo-monitoramento da CNEN-IPEN, visando atender Normas e estudos realizados no Plano de Segurança Física da Instituição. Além da consideração da essencialidade dos serviços em pauta, conforme abordagem sob o aspecto funcional, deve ser considerada a proteção dos investimentos já realizados na rede, impedindo a sua degradação. Devendo ser considerado também que este Instituto possui área de Pesquisa Nuclear, com setores de acesso controlado.
2303	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27090	OUTROS SERVICOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	Serviço de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica de TIC. Service Desk níveis 1 a 3, complexidade baixa.	UST	8820	24,14	212.914,80	-	1651 - Serviços para infraestrutura de TIC não classificados em outros tópicos	Alta	01/01/2020	SIM	SEGRS	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Contratação necessária pois o setor de infraestrutura de TIC do IPEN não possui a força de trabalho necessária para atender a todo o instituto.
2304	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27090	OUTROS SERVICOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	Serviço de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica de TIC. Service Desk níveis 1 a 3 complexidade média.	UST	7938	48,28	383.246,64	-	1651 - Serviços para infraestrutura de TIC não classificados em outros tópicos	Alta	01/01/2020	SIM	SEGRS	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Contratação necessária pois o setor de infraestrutura de TIC do IPEN não possui a força de trabalho necessária para atender a todo o instituto.
2305	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27090	OUTROS SERVICOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	Serviço de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica de TIC. Service Desk níveis 1 a 3, complexidade alta.	UST	8526	84,49	720.361,74	-	1651 - Serviços para infraestrutura de TIC não classificados em outros tópicos	Alta	01/01/2020	SIM	SEGRS	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Contratação necessária pois o setor de infraestrutura de TIC do IPEN não possui a força de trabalho necessária para atender a todo o instituto.
2306	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27090	OUTROS SERVICOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	Serviço de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica de TIC. Service Desk níveis 1 a 3, complexidade especialista.	UST	4116	120,70	496.801,20	-	1651 - Serviços para infraestrutura de TIC não classificados em outros tópicos	Alta	01/01/2020	SIM	SEGRS	NÃO	[TIC] Enviado para TIC	Contratação necessária pois o setor de infraestrutura de TIC do IPEN não possui a força de trabalho necessária para atender a todo o instituto.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2307	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviço de Manutenção dos Aceleradores Ciclotrons	UN	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Contratação necessária para operacionalização dos aceleradores ciclotrons do Centro de Radiofarmácia.
2308	Serviço	CONTINUADO	25470	SERVICO DE VISTORIA VALIDACAO CERTIFICACAO	Serviço de Validação de Equipamentos	SV	1	150.000,00	150.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8399 - Todos os outros serviços de negócios técnicos e profissionais	Alta	01/03/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço de Validação e Qualificação de Equipamentos do Centro de Radiofarmácia
2309	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação de empresa especializada para substituição de três bombas de água de condensação do sistema de refrigeração do prédio 75 – Centro de Aceleradores Ciclotron, para o Centro de Radiofarmácia da CNEN-IPEN-SP.”	UN	1	20.000,00	20.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	O sistema de bombeamento para água de condensação do prédio 75 – Centro de Aceleradores Ciclotron – é parte integrante do sistema de refrigeração dos dois aceleradores Ciclotron (18 e 30MeV), sendo, portanto, essencial e primordial na segurança das operações das máquinas, e tem a finalidade de garantir a continuidade do sistema de refrigeração de modo a evitar e/ou minimizar o aumento de temperatura que pode ocasionar efeitos danosos às máquinas e a parada do processo produtivo dos radiofármacos.
2310	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em todo o sistema de água gelada do Prédio CR-75 (Gerência de Aceleradores Ciclotron) do Centro de Radiofarmácia do CNEN-IPEN.	UN	1	50.000,00	50.000,00	-	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	O sistema de água gelada industrial da Gerência de Aceleradores Ciclotron (GAC) é parte essencial do conjunto de equipamentos que compõe dois aceleradores ciclotron, equipamentos responsáveis pelo processo de geração de matéria prima para produção de FG-IPEN. O radiofármaco FG-IPEN é utilizado para estudo de viabilidade miocárdica e na localização de tumores por PET (Positron Emission Tomography). O sistema de água gelada industrial do prédio da Gerência de aceleradores Ciclotron é diretamente responsável pela refrigeração da parte elétrico-eletrônica de dois aceleradores ciclotron e pela refrigeração do ambiente em que os dois aceleradores se encontram. O sistema de água gelada industrial ainda é indiretamente responsável pela refrigeração interna dos aceleradores, uma vez que realiza a refrigeração da água do sistema de água desmineralizada que faz o arrefecimento interno de um dos aceleradores ciclotron.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2311	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de Manutenção Corretiva (Tratamento da água) dos sistemas de água gelada e água condensada das Torres de Resfriamento no Prédio CR-75 (Gerência de Aceleradores Cíclotron) do Centro de Radiofarmácia do CNEN-IPEN.	UN	1	50.000,00	50.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	O controle da qualidade da água de resfriamento é essencial para a manutenção das condições operacionais dos processos de produção da Gerência de Aceleradores Cíclotron (GAC), hoje água utilizada no processo provém diretamente da companhia de distribuição estadual e chega às torres de Resfriamento do GAC com uma má qualidade devido às instalações estarem localizadas em final de linha de distribuição, como não existe nenhum tipo de tratamento posterior problemas como, incrustações e corrosão, são continuamente gerados afetando de forma mais severa os trocadores de calor e condensadores dos Chillers, lembrando ainda que a água de resfriamento em condições irregulares pode ocasionar perda na eficiência dos processos, fazendo-se necessária a parada da operação para a realização de limpeza nesses equipamentos comprometendo os processos produtivos.
2312	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva no SISTEMA DE INSUFLAÇÃO E EXAUSTÃO DE AMBIENTE E DE CÉLULAS DE PRODUÇÃO DE RADIOFARMACOS do Centro de Radiofarmácia do CNEN-IPEN.	UN	1	50.000,00	50.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	O Centro de Radiofarmácia do CNEN-IPEN possui um extenso programa para atender as áreas produtivas quanto as obrigatoriedades dispostas nas resoluções específicas da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e Portarias do Ministério da Saúde, bem como as Boas Práticas de Fabricação de Radiofármacos e as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a Qualidade de Produtos Farmacêuticos. A célula de produção (Hot Cell) é utilizada para produção dos Radiofármacos de acordo com orientações de Boas Práticas de Fabricação para a manipulação, fracionamento e distribuição em hospitais e áreas de pesquisa e estão instaladas em ambientes fechados denominados de Ala Quente.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2313	Serviço	NÃO CONTINUADO	19224	CONSTRUCAO MANUTENCAO REFORMA - TELHADO	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de engenharia que consiste no reparo de cobertura existente e instalação de nova cobertura no Prédio Almoarifado no Centro de Radiofarmácia, CNEN-IPEN.	UN	1	25.000,00	25.000,00	-	5453 - Serviços de Telhado e Impermeabilização	Média	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	A presente contratação faz-se necessária diante dos locais citados serem de extrema importância no recebimento de produtos e materiais para o Centro de Radiofarmácia. Nas atividades de carregamento e descarregamento de itens de produção de radiofármacos dos caminhões para armazenagem em almoxarifado, faz-se necessário que os itens sejam protegidos por uma cobertura em dias de chuva e até mesmo pela alta temperatura em dias muito quentes. Já a cobertura existente faz-se necessária o reparo, diante da deterioração devida à exposição ao tempo e até mesmo por erros humanos no recebimento de materiais dos caminhões.
2314	Serviço	NÃO CONTINUADO	19224	CONSTRUCAO MANUTENCAO REFORMA - TELHADO	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Sistema de Insuflação e Exaustão de Ambiente e de Células de Produção de Radiofármacos do Centro de Radiofarmácia do CNEN-IPEN.	UN	1	52.000,00	52.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	5453 - Serviços de Telhado e Impermeabilização	Baixa	01/06/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	O Centro de Radiofarmácia do CNEN-IPEN possui um extenso programa para atender as áreas produtivas quanto as obrigatoriedades dispostas nas resoluções específicas da Agência Sanitária e Portarias do Ministério da Saúde, bem como as Boas Práticas de Fabricação de Radiofármacos e as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a Qualidade de Produtos Farmacêuticos. A célula de produção (Hot Cell) é utilizada para produção dos Radiofármacos de acordo com orientações de Boas Práticas de Fabricação para a manipulação, fracionamento e distribuição em hospitais e áreas de pesquisa e estão instaladas em ambientes fechados denominados de Ala Quente.
2315	Material	PERMANENTE	290882	ESPECTROFOTÔMETRO	ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADOR DE FOURIER, TENSÃO 110/220, FAIXA MEDIÇÃO 7.800 NM, - 1 A 350 NM -1, APLICAÇÃO ANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFERÔMETRO TIPO MICHELSON, COMPONENTES MICROCOMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MÍNIMA:PROCESSADOR 2,	UNIDADE	1	303.498,30	303.498,30	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário no Setor de Controle de Qualidade de Radiofármacos do Centro de Radiofarmácia CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2316	Material	PERMANENTE	303823	ESPECTROFOTÔMETRO	ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO MONOFEIXE UV-VIS, TENSÃO 110/220, FAIXA MEDIÇÃO 190 A 1100, BANDA DE PASSAGEM 5, APLICAÇÃO MONITORAMENTO AEDES AEGYPTI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA DE DEUTÉRIO E TUNGSTÊNIO, LEITURAS DIRETAS, COMPONENTES ESTOJO C/4 CUBETAS RETANGULARES 10NM (2 VIDRO E 2, POTÊNCIA 100	UNIDADE	1	78.280,07	78.280,07	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para o Serviço de Controle de Qualidade do Centro de Radiofarmácia da CNEN/IPEN-SP.
2317	Material	PERMANENTE	461623	CÂMARA CLIMÁTICA	CÂMARA CLIMÁTICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME CERCA DE 25, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, UMIDADE CONTROLE UMIDADE ATÉ 90% UR, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, PORTA DE VIDRO, COMPONENTES C/ 1 PRATELEIRA, OUTROS COMPONENTES C/ ALARME, SENSOR DE TEMPERATURA	UNIDADE	1	261.253,10	261.253,10	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/04/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para o Serviço de Controle de Qualidade do Centro de Radiofarmácia da CNEN/IPEN-SP.
2318	Material	PERMANENTE	462555	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO QUANTITATIVO ENDOTOXINA/GLUCANA/IDENTIFICAÇÃO GRAM, MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE ATÉ 4 CANAIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PORTÁTIL	UNIDADE	1	57.000,00	57.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/04/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para o Serviço de Controle de Qualidade do Centro de Radiofarmácia da CNEN/IPEN-SP.
2319	Material	PERMANENTE	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, NOME APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA	UNIDADE	1	58.280,33	58.280,33	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	4610 - Equipamentos para purificação de água	Média	01/06/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para o Serviço de Controle de Qualidade do Centro de Radiofarmácia da CNEN/IPEN-SP.
2320	Material	PERMANENTE	450742	ESTABILIZADOR TENSÃO	ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT, TIPO NOBREAK, TENSÃO SAÍDA 120, CAPACIDADE NOMINAL 5, AUTONOMIA BATERIA 15 MIN A PLENA CARGA	UNIDADE	2	6.000,00	12.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6110 - Equipamentos de Controle Elétrico	Média	01/07/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para estabilidade de tensão para alimentação de equipamentos do Centro de Radiofarmácia da CNEN/IPEN-SP.
2321	Material	PERMANENTE	428462	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 25, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 4 BANDEJAS	UNIDADE	1	36.300,00	36.300,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6530 - Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Suprimentos Hospitalares	Alta	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para o Serviço de Controle de Qualidade do Centro de Radiofarmácia da CNEN/IPEN-SP.
2322	Material	PERMANENTE	50458	CAPELA FLUXO LAMINAR	CAPELA FLUXO LAMINAR, NOME RECINTO COM FLUXO NAO LAMINAR	UNIDADE	14	20.000,00	280.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	3694 - Equipamento e Instalações para Saneamento Ambiental	Alta	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para o atendimento as normas ANVISA pelo Centro de Radiofarmácia da CNEN/IPEN-SP.
2323	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, NOME APARELHO AR CONDICIONADO	UNIDADE	5	4.000,00	20.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	4100 - Equipamentos de Condicionamento de Ar e Refrigeração	Média	01/07/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para refrigeração de laboratórios do Centro de Radiofarmácia da CNEN/IPEN-SP.
2324	Material	PERMANENTE	459320	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO 1 TUBO, APLICAÇÃO 1 TRANSFERÊNCIA DE FRASCOS EM CELAS DE RADIOFÁRMACOS, MATERIAL 1 ALUMÍNIO	UNIDADE	2	7.500,00	15.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6600 - Laboratório e Instrumentação	Alta	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para as celas de produção do Centro de Radiofarmácia da CNEN/IPEN-SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2325	Material	PERMANENTE	53465	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLE-AR	EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLE-AR, NOME EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIA	UNIDADE	1	70.610,40	70.610,40	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Média	01/07/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para o setor de radioproteção da CNEN/IPEN-SP.
2326	Material	PERMANENTE	139335	EQUIPAMENTO RADIACAO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO	EQUIPAMENTO RADIACAO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO, NOME EQUIPAMENTO RADIACAO NUCLEAR - PEÇA / AC	UNIDADE	2	25.000,00	50.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Alta	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento necessário para o Setor de Controle de Qualidade da CNEN/IPEN-SP.
2327	Serviço	NÃO CONTINUADO	2011	INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS - PROTECAO CONTRA INCENDIO	A referida aquisição destina-se a adequar da Gerencia de Acelerador de Cíclotron-GAC do IPEN-CNEN/SP às atuais exigências contidas nas normas CNEN-NE 2.04, no Decreto Estadual nº 63.911/2018 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e Áreas de Risco do Estado de São Paulo.	SV	1	90.000,00	90.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8739 - Serviços de instalação de outros bens N.C.P	Média	01/07/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	A referida aquisição destina-se a adequar da Gerencia de Acelerador de Cíclotron-GAC do IPEN-CNEN/SP às atuais exigências contidas nas normas CNEN-NE 2.04, no Decreto Estadual nº 63.911/2018 – Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e Áreas de Risco do Estado de São Paulo. Outrossim, só dependemos do Sistema de detecção e Alarme de Incêndio para obtermos o Certificado de Auto Vistoria do Corpo de Bombeiros, sendo que o projeto técnico já está aprovado. O sistema de Detecção e Alarme de Incêndio é item essencial e primordial na segurança das instalações e dos trabalhadores, e tem a finalidade de anular a ocorrência de sinistros provenientes de fogo em toda a planta da instalação.
2328	Serviço	NÃO CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO GAMA CÂMARA	UN	1	30.000,00	30.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO GAMA CÂMARA
2329	Serviço	CONTINUADO	19402	MANUTENCAO EMPILHADEIRA PALETEIRA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EMPILHADEIRAS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.	UN	1	20.000,00	20.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EMPILHADEIRAS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2330	Serviço	CONTINUADO	2313	MANUTENCAO DE COMPRESSORES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPRESSORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.	UN	1	150.000,00	150.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	871 - Serviços de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPRESSORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2331	Serviço	NÃO CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DE FABRICAÇÃO DE REAGENTES LIOFILIZADOS.	UN	1	300.000,00	300.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DE FABRICAÇÃO DE REAGENTES LIOFILIZADOS.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2332	Serviço	CONTINUADO	21660	MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV	serviços do sistema de vídeo-monitoramento da CNEN-IPEN, visando atender Normas e estudos realizados no Plano de Segurança Física da Instituição.	UN		13.950.000,00	3.950.000,00	20UW - Segurança Nuclear e Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	852 - Serviços de Investigação e Segurança	Alta	30/11/2020	NÃO	COSEG	NÃO	Aprovado (AC)	Manter a continuidade dos serviços do sistema de vídeo-monitoramento da CNEN-IPEN, visando atender Normas e estudos realizados no Plano de Segurança Física da Instituição. Além da consideração da essencialidade dos serviços em pauta, conforme abordagem sob o aspecto funcional, deve ser considerada a proteção dos investimentos já realizados na rede, impedindo a sua degradação. Devendo ser considerado também que este Instituto possui área de Pesquisa Nuclear, com setores de acesso controlado.
2333	Material	CONSUMO	375537	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 99MO - NA2 99-MOO4 (MOLIBDATO DE SÓDIO), DOSAGEM RADIOATIVA MÍNIMO DE 74000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	GIGABECQUERELL	165800	291,23	48.285.934,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	13/12/2020	SIM	SEGCI	SIM	Aprovado (AC)	Fabricação de Radiofarmacos
2334	Material	CONSUMO	410575	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 131I - IODETO DE SÓDIO, EM SOLUÇÃO DE NAOH, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA NA FAIXA DE 0,005-0,05 N, SEM AGENTE REDUTOR, DOSAGEM RADIOATIVA MÍN. DE 74, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 95% COMO NAI, ATIVIDADE ESPECÍFICA LIVRE DE CARREGADOR, FORMA FARMACEUTICA LÍQUIDO NÃO INJETÁVEL	GIGABECQUERELL	105820	34,55	3.656.081,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	13/12/2020	SIM	SEGCI	SIM	Aprovado (AC)	Fabricação de Radiofarmaco
2335	Material	CONSUMO	409419	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 177LU - CLORETO DE LUTÉCIO EM SOL. HCL 0,04N, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA 37, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 99% COMO LU CL3, PUREZA RADIONUCLÍDICA MENOS DE 1% DE ISÓTOPOS, ATIVIDADE ESPECÍFICA MÍN. DE 740 GBQ /MG, FORMA FARMACEUTICA SOL. INJETÁVEL	GIGABECQUERELL	5772	579,75	3.346.317,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	13/12/2020	SIM	SEGCI	SIM	Aprovado (AC)	Fabricação de radiofarmaco
2336	Material	CONSUMO	409306	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 90Y - CLORETO DE ÍTRIO EM SOL. HCL 0,04N, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA MÍN. DE 16.650, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 95% COMO 90Y CL3, PUREZA RADIONUCLÍDICA MÍN. DE 2,5MCI DE 90SR / CI DE 90Y, PUREZA QUÍMICA (ZN+CD+PB+CU+FE) / 90Y MENOR OU IGUAL A 30MCG/CI, ATIVIDADE ESPECÍFICA S/ ADIÇÃO CARREGADOR, FORMA FARMACEUTICA SOL. INJETÁVEL	MEGABECQUEREL	11000	18,31	201.410,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	13/12/2020	SIM	SEGCI	SIM	Aprovado (AC)	Fabricação de Radiofarmaco
2337	Material	CONSUMO	424386	GERADOR DE RADIONUCLÍDEO	GERADOR DE RADIONUCLÍDEO, RADIOISÓTOPO GERADO GÁLIO-68 (68GA), COMPOSIÇÃO DO GERADOR CLORETO DE GERMÂNIO-68 ADSORVIDO EM LEITO SÓLIDO, ASPECTO FÍSICO EM COLUNA DE VIDRO COM DIÓXIDO DE TITÂNIO (TIO2), ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO DO GERADOR GERADOR C/ 16KG	UNIDADE	12	90.750,00	1.089.000,00	-	6810 - Produtos Químicos (Radioativos)	Baixa	13/12/2020	SIM	SEGCI	SIM	Aprovado (AC)	Fabricação de Radiofarmacos

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2338	Material	CONSUMO	57010	MATERIAL METALICO RADIOATIVO	FONTE RADIOATIVA SELADA DE IRIDIO-192 PARA GAMAGRAFIA INDUSTRIAL, ESPECIFICACOES TECNICAS: ATIVIDADE DE 1.850 GBO (50 CI) CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DE FONTE RADIOATIVA SELADA = ISO 2919 E ISO 9978 TAXA DE KERMA NO AR A 1 METRO = 4,28 MGY/H PARA FONTE DE 37 GBQ (1 CI) CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DA CAPSULA = ISO C64344 OU ISO C64445 PROCESSO DE SOLDAGEM DA CAPSULA = TIG (TUNGSTENIUM INERT GAS) OU GTAW (GAS TUNGTEINIUM ARC NELDING) MATERIAL DA CAPSULA = ACO INOXIDAVEL AISI 3161, OU ACO INOXIDAVEL 1H18N9T DIAMETRO EXTERNO DA CAPSULA = 4,0 A 5,0 MM COMPRIMENTO EXTERNO DA CAPSULA = 5,0 A 8,0 MM ESPESSURA DE PAREDE DA CAPSULA = 0,5 A 1,0 MM DIAMETRO DO ALOJAMENTO INTERNO DA CAPSULA = 3,05 A 3,18 MM COMPRIMENTO DO ALOJAMENTO INTERNO DA CAPSULA = 2,0 A 6,5 MM MATERIAL RADIOATIVO DA FONTE SELADA = IRIDIO-192 PUREZA DO MATERIAL RADIOATIVO = SUPERIOR A 99,9 DER ESPESSURA DO DISCO DE MATERIAL RADIOATIVO = 0,15 A 0,33 MM DIAMETRO DO DISCO DE MATERIAL RADIOATIVO = 1,5 A 3,0 MM COMPRIMENTO TOTAL DE MATERIAL RADIOATIVO = 1,2 A 3,0 MM	UNIDADE	110	13.260,00	1.458.600,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Baixa	13/12/2020	SIM	SEGCI	SIM	Aprovado (AC)	Fabricação de Radiofarmacos
2339	Material	CONSUMO	57010	MATERIAL METALICO RADIOATIVO	ONTE RADIOATIVA SELADA DE IRIDIO-192 PARA GAMAGRAFIA INDUSTRIAL, ESPECIFICACOES TECNICAS: ATIVIDADE DE 2.775 GBQ (75 CI) CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DE FONTE RADIOATIVA SELADA = ISO 2919 E ISO 9978 TAXA DE KERMA NO AR A 1 METRO = 4,28 MGY/H PARA FONTE DE 37 GBQ (1 CI) CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DA CAPSULA = ISO C64344 OU ISO C64445 PROCESSO DE SOLDAGEM DA CAPSULA = TIG (TUNGSTENIUM INERT GAS) OU GTAW (GAS TUNGTEINIUM ARC NELDING) MATERIAL DA CAPSULA = ACO INOXIDAVEL AISI 316L OU ACO INOXIDAVEL 1H18N9T DIAMETRO EXTERNO DA CAPSULA = 4,0 A 5,0 MM COMPRIMENTO EXTERNO DA CAPSULA = 5,0 A 8,0 MM ESPESSURA DE PAREDE DA CAPSULA = 0,5 A 1,0 MM DIAMETRO DO ALOJAMENTO INTERNO DA CAPSULA = 3,05 A 3,18 MM COMPRIMENTO DO ALOJAMENTO INTERNO DA CAPSULA = 2,0 A 6,5 MM MATERIAL RADIOATIVO DA FONTE SELADA = IRIDIO-192 PUREZA DO MATERIAL RADIOATIVO = SUPERIOR A 99,9 PER ESPESSURA DO DISCO DE MATERIAL RADIOATIVO = 0,15 A 0,33 MM DIAMETRO DO DISCO DE MATERIAL RADIOATIVO = 1,5 A 3,0 MM COMPRIMENTO TOTAL DE MATERIAL RADIOATIVO = 1,2 A 3,0 MM	UNIDADE	180	2.455,56	442.000,80	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Baixa	13/12/2020	SIM	SEGCI	SIM	Aprovado (AC)	Fabricação de Radiofarmacos

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2340	Material	CONSUMO	57010	MATERIAL METALICO RADIOATIVO	ONTE RADIOATIVA SELADA DE IRIDIO-192 PARA GANAGRAFIA INDUSTRIAL, ESPECIFICACOES TECNICAS: ATIVIDADE DE 3.700 GBQ (100 CI) . CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DE FONTE RADIOATIVA SELADA ISO 2919 E ISO 9978 TAXA DE KERMA NO AR A 1 METRO = 4,28 MGY/H PARA FONTE DE 37 GBQ (1 CI) CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DA CAPSULA = ISO C64344 OU ISO C64445 PROCESSO DE SOLDAGEM DA CAPSULA = TIG (TUNGSTENIUM INERT GAS) OU GTAW (GAS TUNGSTENIUM ARC WELDING) MATERIAL DA CAPSULA = ACO INOXIDAVEL AISI 316L OU ACO INOXIDAVEL 1H18N9T DIAMETRO EXTERNO DA CAPSULA = 4,0 A 5,0 MM COMPRIMENTO EXTERNO DA CAPSULA = 5,0 A 8,0 MM ESPESSURA DE PAREDE DA CAPSULA = 0,5 A 1,0 MM DIAMETRO DO ALOJAMENTO INTERNO DA CAPSULA = 3,05 A 3,18 MM COMPRIMENTO DO ALOJAMENTO INTERNO DA CAPSULA = 2,0 A 6,5 MM MATERIAL RADIOATIVO DA FONTE SELADA = IRIDIO-192 PUREZA DO MATERIAL RADIOATIVO = SUPERIOR A 99,9 PER ESPESSURA DO DISCO DE MATERIAL RADIOATIVO = 0,15 A 0,33 MM DIAMETRO DO DISCO DE MATERIAL RADIOATIVO = 1,5 A 3,0 MM COMPRIMENTO TOTAL DE MATERIAL RADIOATIVO = 1,2 A 3,0 MM	UNIDADE	70	6.314,29	442.000,30	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Baixa	13/12/2020	SIM	SEGCI	SIM	Aprovado (AC)	Fabricação de radiofarmacos
2341	Material	CONSUMO	57010	MATERIAL METALICO RADIOATIVO	SOLUÇÃO RADIOATIVA DE Co-57 (COBALTO-57),25 mCi CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PUREZA RADIOQUÍMICA: MAIOR OU IGUAL A 99 PER ATIVIDADE: 25 mCi (925 MBq) CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EM ATIVIDADE: 25 mCi/mi S FORMA QUÍMICA: CoC12 (CLORETO DE COBALTO II) MEIO QUÍMICO HCl 0,1M (ÁCIDO CLORÍDRICO EM CONCENTRAÇÃO 0,1 MOL POR LITRO) CARREGADOR: CoC12 (CLORETO DE COBALTO II EM CONCENTRAÇÃO 10 MICROGRAMA POR mL) NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 7646-79-9 CADA FRASCO DE 25 MCI/ML.	Frasco	24	2.975,00	71.400,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Baixa	13/12/2020	SIM	SEGCI	SIM	Aprovado (AC)	Fabricação de radiofarmacos
2342	Material	CONSUMO	375537	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 99MO - NA2 99-MOO4 (MOLIBDATO DE SÓDIO), DOSAGEM RADIOATIVA MÍNIMO DE 74000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	GIGABECQUERELL	384800	74,79	28.779.192,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	08/12/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Aprovado (AC)	Fabricação de radiofarmaco
2343	Material	CONSUMO	372046	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME LU177 - DOTA-OCTREOTATO, DOSAGEM RADIOATIVA 740 A 925, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	GIGABECQUERELL	5550	1.082,88	6.009.984,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	12/12/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Aprovado (AC)	Fabricação de radiofarmaco
2344	Serviço	CONTINUADO	25194	SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	Contrato de prestação de serviço de monitoramento, sanitização e qualificação de ambientes classificados de produção e controle de qualidade para o centro de radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	564.049,55	564.049,55	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofarmacos no País	8533 - Serviços Gerais de Limpeza	Média	09/09/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSARIO PARA QUALIFICAÇÓDAS AREAS DE PRODUÇÃO DE RADIOFARMACOS EM CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE BOAS PRATICAS DEFABRICAÇÃO EXIGIDAS PELA RDC 17 DA ANVISA E NORMA NBR ISO 14.644.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2345	Material	CONSUMO	376685	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 67GA - CLORETO DE GÁLIO, DOSAGEM RADIOATIVA MÍNIMO DE 1.110, APRESENTAÇÃO EM SOLUÇÃO DE HCL, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ISOTÔNICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, INJETÁVEL	MILICURIE	46800	38,93	1.821.924,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	16/12/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Aprovado (AC)	Fabricação de Radiofarmaco
2346	Material	CONSUMO	402509	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME I125 - SEMENTE DE IODO-125, APRESENTAÇÃO SEMENTE SOLTA, SEM ATIVIDADE, COMPRIMENTO 4,5, DIÂMETRO EXTERNO 0,8, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENCAPSULAMENTO CONFORME NORMA ISO-2919	UNIDADE	100	43,00	4.300,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	16/12/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Aprovado (AC)	Fabricação de radiofarmaco
2347	Serviço	CONTINUADO	14672	LIMPEZA URBANA	Prestação de serviços de remoção de resíduos de construção e afins, por meio de caçamba (caixa Brooks de 5m3).	UN	1	40.000,00	40.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	853 - Serviços de Limpeza	Baixa	16/10/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIRAR RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E AFINS POR MEIO DE CAÇAMBAS NA ÁREA DO INSTITUTO.
2348	Material	CONSUMO	402619	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME I125 - SEMENTE DE IODO-125, APRESENTAÇÃO SEMENTE SOLTA, ATIVIDADE APARENTE 925, COMPRIMENTO 4,5, DIÂMETRO EXTERNO 0,8, ESPESSURA DE PAREDE 0,05, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENCAPSULAMENTO CONFORME NORMA ISO-2919	CÁPSULA	80	516,00	41.280,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	16/12/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Aprovado (AC)	Fabricação de radiofarmaco
2349	Material	CONSUMO	402512	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME I125 - SEMENTE DE IODO-125, APRESENTAÇÃO SEMENTES EM CORDA, COM 10 UNIDADES, ATIVIDADE APARENTE 0,7 MBQ A 3,8, COMPRIMENTO 4,5, DIÂMETRO EXTERNO 0,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENCAPSULAMENTO CONFORME NORMA ISO-2919	CÁPSULA	4000	860,00	3.440.000,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	16/12/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Aprovado (AC)	Fabricação de Radiofarmaco
2350	Material	CONSUMO	402507	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME I125 - SEMENTE DE IODO-125, APRESENTAÇÃO SEMENTE SOLTA, ATIVIDADE APARENTE 22, COMPRIMENTO 4,5, DIÂMETRO EXTERNO 0,8, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENCAPSULAMENTO CONFORME NORMA ISO-2919	UNIDADE	300	387,00	116.100,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	16/12/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Aprovado (AC)	fabricação de radiofarmaco
2351	Material	CONSUMO	402617	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME I125 - SEMENTE DE IODO-125, APRESENTAÇÃO SEMENTE SOLTA, ATIVIDADE APARENTE 3,7 MBQ A 39, COMPRIMENTO 4,5, DIÂMETRO EXTERNO 0,8, ESPESSURA DE PAREDE 0,05, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENCAPSULAMENTO CONFORME NORMA ISO-2919	UNIDADE	6000	43,00	258.000,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	16/12/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Aprovado (AC)	Fabricação de Radiofarmaco
2352	Material	CONSUMO	402507	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME I125 - SEMENTE DE IODO-125, APRESENTAÇÃO SEMENTE SOLTA, ATIVIDADE APARENTE 22, COMPRIMENTO 4,5, DIÂMETRO EXTERNO 0,8, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENCAPSULAMENTO CONFORME NORMA ISO-2919	UNIDADE	10	344,00	3.440,00	-	6505 - Drogas e Medicamentos	Baixa	16/12/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Aprovado (AC)	fabricação de radiofarmaco
2353	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção corretiva em cromatógrafo a gás no IPEN-CNEN/SP	UN	1	17.191,87	17.191,87	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	05/03/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	Necessária pois permite a correlação das propriedades dos materiais com a eficiência dos processos e tecnologias relacionados à produção de hidrogênio, purificação e produção de energia elétrica.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2354	Material	CONSUMO	139335	EQUIPAMENTO RÁDIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO	BLINDAGEM DE TUNGSTÊNIO COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE COR AZUL COM DIÂMETRO EXTERNO DE 46,0 MM, DIÂMETRO INTERNO DE 28,0 MM E ALTURA EXTERNA DE 90,0 MM, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO DE VIDRO DE CHUMBO TRANSPARENTE COM DENSIDADE DE 5,2 G/CM3, MEDINDO 13,5 MM DE LARGURA, 57,5 MM DE ALTURA E 7,0 MM DE ESPESSURA, COM TAMPA MAGNÉTICA, REDONDA, DE TUNGSTÊNIO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 46,0 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BLINDAGEM COM FUNDO ROSQUEÁVEL BLINDAGEM COM LOGO DO IPEN USINADO NA LATERAL. TAMPA DA BLINDAGEM ROSQUEÁVEL E COM LOGO DO IPEN FRESADO	UNIDADE	50	2.279,00	113.950,00	-	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Média	08/08/2020	SIM	SEGCI	NÃO	Aprovado (AC)	Fabricação de Radiofarmaco
2355	Serviço	CONTINUADO	13846	AFERICAO CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORESEMISSORES LUZ CALOR RADIACAO SOM VIBRACAO	Contrato de prestação do serviço de manutenção preventiva, certificação de equipamentos, ambientes estéreis e salas limpas do Centro de Rádiofarmácia do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	151.782,00	151.782,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8729 - Serviços de Manutenção e Reparo de Outros Produtos N.C.P	Média	13/08/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA CONTROLE AMBIENTAL EM ÁREAS CONTROLADAS E ATENDIMENTODE EXIGÊNCIAS DA ANVISA.
2356	Serviço	CONTINUADO	23957	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA - 12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO	Prestação de serviços de vigilância/segurança armada e desarmada para proteção física e patrimonial em áreas da Comissão Nacional de Energia Nuclear do IPEN-CNEN/SP.	POSTO	1	7.205.824,20	7.205.824,20	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	852 - Serviços de Investigação e Segurança	Média	29/09/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO ESSENCIAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL, CUMPRINDO AS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO FÍSICA MATERIALNUCLEAR, SERVIDORES, VISITANTES E DEMAIS BENS DA UNIAO.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 122.171.562,30**



# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 17:04:02

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2357	Serviço	CONTINUADO	15008	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA	Prestação de serviços, de forma contínua, de condução de veículos automotores, oficiais, empilhadeira ou moto de propriedade da CNEN-IPEN/SP, ou alocados a serviço da Intuição, Projeto Reator Multipropósito Brasileiro/Iperó ou Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação - MCTIC.	UN	1	1.416.000,00	1.416.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8512 - Prestação de Serviços de Pessoal	Média	30/08/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	ATENDER AS SOLICITACOES DOS USUARIOS
2358	Serviço	CONTINUADO	23434	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza em áreas externas, conservação de áreas verdes e manutenção predial da CNEN/IPEN, compreendendo também o Reator RMB, localizado no município de Sorocaba/Iperó - SP	UN	1	742.699,81	742.699,81	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	853 - Serviços de Limpeza	Alta	30/01/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DAS AREAS VERDES DA INSTITUIÇÃO
2359	Serviço	CONTINUADO	825	CONSULTORIA E ASSESSORIA - QUALIDADE	Contrato de prestação do serviço de elaboração e revisão de protocolos e relatórios de validação de processo produtivo e de métodos de análise; elaboração de planos e relatórios de farmacovigilância; elaboração de relatórios de revisão periódica de produto (RPP); revisão de bulas para paciente e bulas para profissional da saúde, de radiofármacos produzidos pelo centro de radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	349.900,00	349.900,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	83111 - Serviços de Consultoria em Gerência/Gestão em Geral	Média	08/09/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS RELATIVAS AOS PROCESSOS DE REGISTRO DE RADIOFÁRMACOS JUNTO À ANVISA CONFORME DEMAIS ESPICIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO.
2360	Serviço	CONTINUADO	20753	LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA	Contrato de prestação do serviço de execução dos ensaios em 67 (sessenta e sete) matérias-primas utilizadas na produção de radiofármacos do Centro Radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	186.170,60	186.170,60	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8356 - Serviços de ensaio e análises técnicas	Alta	13/01/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DAS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DOS RADIOFÁRMACOS NO CENTRO DE RADIOFARMACIA-CNEN/IPEN-SP
2361	Serviço	CONTINUADO	4146	FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA	Contratação de empresa para a prestação de serviço publico de abastecimento de agua e/ou esgotamento sanitário do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	258.491,22	258.491,22	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	692 - Serviços de distribuição de água através de tubulação	Média	24/09/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	NECESSÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DA INSTITUIÇÃO.
2362	Serviço	CONTINUADO	21830	XEROGRAFIA	Contratação de empresa para a prestação de serviços reprográficos, com fornecimento de 27 equipamentos Multifuncionais, com as respectivas manutenções preventivas e corretivas e fornecimento de suprimentos e insumos para o IPEN-CNEN/SP.	UN	1	170.964,00	170.964,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8912 - Serviços de impressão e de reprodução por meios de gravação comissionado ou por contrato	Média	02/07/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	Atendimento ao usuário.
2363	Serviço	CONTINUADO	27090	OUTROS SERVICOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica (T.I) do IPEN-CNEN/SP.	UST	1	1.366.378,23	1.366.378,23	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	1651 - Serviços para a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC)	Média	08/05/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	Contratação destinada a atender o déficit de mão de obra da GRS, que perderá seus 2 administradores de rede em 2019, passando a contar com apenas 5 servidores, 3 dos quais podendo pedir aposentado.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2364	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 45 equipamentos de Laboratório localizados no Centro de Radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	69.900,00	69.900,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	30/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NECESSARIO PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO UTILIZADOSNO CENTRO DE RADIOFARMACIADO IPEN/CNEN-SP.
2365	Serviço	CONTINUADO	14265	COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL	Prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos industriais não tóxicos.	UN	1	46.335,00	46.335,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	853 - Serviços de Limpeza	Média	22/05/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	ATENDER AS EXIGENCIAS DO TAC-IBAMACOM RELACAO A DESTINACAO DOS RESIDUOS INDUSTRIAIS GERADOS PELA INSTITUICAO
2366	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção eletrônica e eletromecânica preventiva e corretiva dos equipamentos leitoras Harshaw 5500 (série 7111350 e 9611139) e 4500 (série 1406280), do fabricante THERMOFISCHER SCIENTIFIC, incluindo o fornecimento de materiais de consumo para o IPEN-CNEN/SP	UN	1	204.728,84	204.728,84	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Baixa	28/12/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA.
2367	Serviço	CONTINUADO	24503	ASSESSORIA	Prestação de serviço de análise, desenvolvimento e validação de software para o Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP.	UN	1	304.367,00	304.367,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8399 - Todos os outros serviços de negócios técnicos e profissionais	Baixa	30/11/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	NECESSÁRIO PARA ATENDER A ANVISA E SECRETARIA DA FAZENDA-SPED FISCAL DIGITAL E N.F.E . TREINAMENTO E MELHORIA DE PROCESSOS DE SINTESE DE FLUOR E FLUORETO E CORREÇÕES NA MONITORAÇÃO DE EMBALADOS.
2368	Serviço	CONTINUADO	25631	AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS	Contrato para prestação de serviços de gestão e manutenção de colônias de animais do biotério do IPEN-CNEN/SP, que consiste na criação e manutenção de animais de laboratório com qualidade genética e sanitária controladas.	UN	1	468.959,15	468.959,15	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8599 - Outros Serviços de Suporte N.C.P	Média	30/08/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DE COLONIA DE ANIMAIS DO BIOTERIO DA CNEN-IPEN COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA
2369	Serviço	CONTINUADO	3557	INSTALACAO MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA ESCADAS	Contratação de empresa para a prestação do serviço técnico de manutenção preventiva e corretiva em 4 (quatro) elevadores marca Atlas e 2 (dois) elevadores da marca Schindler de propriedade do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	89.100,00	89.100,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	54691 - Serviços de Instalação de Elevadores, Escadas e Escadas Rolantes	Média	14/05/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	VISANDO O BOM FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO SEGURA DOS ELEVADORES DA INSTITUIÇÃO.
2370	Serviço	CONTINUADO	4227	PUBLICACOES PROMOCIONAIS EDITAIS	Contratação de empresa para publicidade e veiculação Legal ,impresa e/ou eletrônica do IPEN-CNEN/SP	UN	1	150.000,00	150.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	836 - Serviços de publicidade	Alta	19/04/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	Necessário para cumprir o artigo 21 inciso III da lei 866693, COM BASE NA SITUAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE CARACTERIZADA NO CAPUT DO ARTIGO 25 DA LEI 8666/93.
2371	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Contratação de empresa para o fornecimento da assinatura de serviço on line para acesso, consulta e impressão de normas técnicas internacionais atualizadas.	UN	1	38.809,97	38.809,97	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	61251 - Serviços do comércio por atacado prestado por comissão o contrato, revistas, periódicos e artigos de escritório	Alta	25/01/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO TÉCNICO PARA CONSULTA E USO DO QUADRO TÉCNICO CIENTIFICO DA CNEN, SERVIÇO ON-LINE.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2372	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Contratação de empresa para a prestação de serviços de assinatura de serviço para acesso, consulta e impressão de normas técnicas internacionais atualizadas da base de dados BSI-BSOL-British Standards Online do IPEN-CNEN/SP	UN	1	116.189,16	116.189,16	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	61251 - Serviços do comércio por atacado prestado por comissão o contrato, revistas, periódicos e artigos de escritório	Alta	01/01/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO TÉCNICO PARA CONSULTA E USO DO QUADRO TÉCNICO, CIENTÍFICO DA CNEN. SERVIÇO ON-LINE.
2373	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento por meio de assinatura de periódicos científicos na área de tecnologia de Reatores Nuclear, para as áreas de pesquisas do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	10.232,83	10.232,83	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	61251 - Serviços do comércio por atacado prestado por comissão o contrato, revistas, periódicos e artigos de escritório	Alta	01/01/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO TÉCNICO PARA CONSULTA E USO DO QUADRO TÉCNICO-CIENTÍFICO DA CNEN.
2374	Serviço	CONTINUADO	25470	SERVICO DE VISTORIA VALIDACAO CERTIFICACAO	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, MONITORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES	SV	1	679.215,24	679.215,24	-	8399 - Todos os outros serviços de negócios técnicos e profissionais	Alta	01/01/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço necessário para qualificação de ambientes.
2375	Serviço	CONTINUADO	20796	INSTALACAO MANUTENCAO - CAMARA FRIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - CÂMARAS FRIGORÍFICAS	sv	1	17.600,00	17.600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	871 - Serviços de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos	Alta	01/01/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - CÂMARAS FRIGORÍFICAS
2376	Serviço	CONTINUADO	21288	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FARMACEUTICA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGISTRO DE RADIOFARMÁCOS E GESTÃO DE QUALIDADE	SV	1	398.000,00	398.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	831 - Serviços de Consultoria e Gerência/Gestão	Alta	01/03/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGISTRO DE RADIOFARMÁCOS E GESTÃO DE QUALIDADE
2377	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO	SV	1	468.000,00	468.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2378	Serviço	CONTINUADO	17876	LOCACAO DE ROUPA UNIFORME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VESTIMENTAS PARA TRABALHO EM SALAS LIMPAS	SV	1	110.000,00	110.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	7329 - Serviços de Leasing ou Aluguel de Outros Bens N.C.P.	Alta	01/03/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VESTIMENTAS PARA TRABALHO EM SALAS LIMPAS
2379	Serviço	CONTINUADO	3786	LAVANDERIA E TINTURARIA	Serviço de lavagem das roupas para os servidores do Centro de Radiofarmácia.	SV	1	17.600,00	17.600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	971 - Serviços de Lavanderia, Limpeza e Tinturaria	Média	01/04/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço de lavagem das roupas para os servidores do Centro de Radiofarmácia.
2380	Serviço	CONTINUADO	19020	LABORATORIO - ANALISE MICROBIOLOGICA	SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM ALIMENTO / ÁGUA / AR	SV	1	250.000,00	250.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	9311 - Serviços Hospitalares	Alta	01/02/2020	SIM	SECQR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM ALIMENTO / ÁGUA / AR PARA CONTROLE DE QUALIDADE DOS RADIOFARMÁCOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2381	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DIVERSOS	UN	1	70.000,00	70.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/04/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DIVERSOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2382	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em microscópio eletrônico de varredura Field Emission, modelo JSM-6710F instalado no CCTM do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	289.693,00	289.693,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	15/07/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO SE FIZ NECESSÁRIO. POIS O CONTRATO DE MANUTENÇÃO PRECISA ESTAR ATIVO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS QUE SÃO LARGAMENTE UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE PESQUISA DO IPEN
2383	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Microscópio Eletrônico de varredura para o IPEN-CNEN/SP.	UN	1	33.380,00	33.380,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	23/03/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	Equipamento essencial nas pesquisas realizadas no CCCF-I
2384	Serviço	CONTINUADO	3514	MANUTENCAO DE RELOGIOS DE PONTO	Contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sistema eletrônico de ponto e controle de acesso do IPEN/CNEN-SP.	UN	1	785.300,00	785.300,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	05/02/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	O SISTEMA PARA GESTÃO DE DADOS DAS MARCAÇÕES DE PONTO ELETRÔNICO DEVERA SER 1-1 IBRIDO ESTANDO DE ACORDO COM AS PORTARIAS MTE 1.510/2009 E 373/2011.
2385	Serviço	CONTINUADO	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	Contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares aos órgãos e entidades da administração pública Federal para o IPEN-CNEN/SP.	UN	1	149.032,50	149.032,50	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	678 - Serviços de agência de viagens, operadoras de turismo e guia turístico	Média	27/08/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	NECESSÁRIO PARA SERVIDORES DA CNEN-IPEN/SP EM MISSÕES A SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO.
2386	Serviço	CONTINUADO	15121	DOSIMETRIA PESSOAL	Contratação de empresa para a prestação de serviço de monitoração individual externa dos trabalhadores ocupacionalmente expostos na Instituição - IPEN-CNEN/SP.	UN	1	76.992,00	76.992,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	9311 - Serviços Hospitalares	Baixa	10/12/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERÁ UTILIZADOPOR SERVIDORES OCUPACIONAIS EXPOSTOS A RADIAÇÃOIONIZANTE CONTROLE DAS DOSES OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES PARA ATENDER A NORMACNEN NN 3001
2387	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e instalações prediais dispostos em áreas controladas (radioativas) e livres no Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP	UN	1	803.332,02	803.332,02	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Baixa	10/12/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DAS INSTALACOES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DC CENTRO DE RADIOFARMACIA E DO CICLOTRON DA CNEN/IPEN-SP. - -
2388	Serviço	CONTINUADO	8907	INSTALACAO MANUTENCAO DE ESTEIRA TRANSPORTADORA E PALETEIRA	Contrato de serviço de manutenção de esteira transportadora para o IPEN-CNEN/SP.	UN	1	67.175,00	67.175,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	30/09/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVICO NECESSÁRIO PARA MANTER OPERACIONAL O SISTEMA DE CARREGAMENTO DE BALDES NA RADIOFARMACIA;
2389	Serviço	CONTINUADO	21687	INSTALACAOMANUTENCAOOPERACAO - ELETRICA	Contratação de empresa para prestação de serviço de forma contínua de instalações e manutenções nas redes de distribuição de média e baixa tensão e grupo motogeradores, incluindo a infraestrutura física e demais instalações do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	5.398.500,00	5.398.500,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	5461 - Serviços de Instalação Elétrica	Média	11/05/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	GARANTIR A PLENA OPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2390	Serviço	CONTINUADO	23957	PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA -12H NOTURNAS - 2º A DOMINGO	Contrato de prestação de serviços de vigilância/segurança armada e desarmada para proteção física e patrimonial do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	74.327,25	74.327,25	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	852 - Serviços de Investigação e Segurança	Média	29/09/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO ESSENCIAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL, CUMPRINDO AS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO FÍSICA DO MATERIALNUCLEAR, SERVIDORES, VISITANTES E DEMAIS BENS DA UNIAO
2391	Serviço	CONTINUADO	906	SEGURO GARANTIA	Prestação de serviços de seguros automotivos para a frota de veículos oficiais da CNEN/IPEN.	UN	1	55.000,00	55.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	7133 - Serviços de seguros distintos dos seguros de vida	Média	31/05/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	NECESSIDADE DE SEGURO E COBERTURA TOTAL DA FROTA DE VEICULOS DO IPEN-CNEN/SP. VISTO QUE OS VEICULOS ESTAO EXPOSTOS A VARIOS TIPOS DE RISCOS
2392	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos diversos sistemas de ar condicionado central e aparelhos de ar condicionado de janela da CNEN-IPEN/SP.	UN	1	468.000,00	468.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Baixa	30/11/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	NECESSIDADE DE MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, CONSIDERANDO OS LOCAIS ONDE ESTÃO INSTALADOS ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
2393	Serviço	CONTINUADO	15792	INSTALACAO MANUTENCAO - EQUIPAMENTO ELETROELETRONICO	Contratação de empresa para a prestação de serviços em manutenção eletrônica e eletromecânica de diversos laboratórios dos fabricantes SERCON, LUFERCO, BAUMER e fabricação própria do IPEN	UN	1	89.750,00	89.750,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Baixa	21/12/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA TORNAR OPERANTE A AUTOCLAVE MARCAS SERCON /LUFERCO UTILIZADA NA ESTERILIZAÇÃO DE FRASCOS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NAS PRODUÇÕES DE RADIOFARMACOS
2394	Serviço	CONTINUADO	14427	AFERICAÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADRÕES EQUIPAMENTOS	Prestação de serviços de calibração de aparelhos, dispositivos, equipamentos e sensores de uso em laboratório, para monitoramento de parâmetros do ambiente e de operação do CR - Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP.	UN	1	54.000,00	54.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Média	30/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE E AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUANTO AOS PADRÕES DE FUNCIONALIDADE E RESULTADOS SEGUNDO EXIGÊNCIA DA ANVISA
2395	Serviço	CONTINUADO	24090	PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	Contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação do IPEN-CNEN/SP.	SV	1	4.113.936,00	4.113.936,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	853 - Serviços de Limpeza	Média	13/08/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA PREDIAL E DE LABORATÓRIOS DO IPEN-CNEN/SP.
2396	Serviço	CONTINUADO	2801	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	Contrato de prestação do serviço de manutenção preventiva em sistema de climatização, sistema de automação, casa de máquinas, tratamento de água gelada, bancos de resistência e bancos de umidificação, dos laboratórios do Cíclotron e do Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP.	UN	1	49.500,00	49.500,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	871 - Serviços de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos	Baixa	30/11/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONDICIONADORES DE AR, ISOLAMENTO E REFRIGERAÇÃO DO CENTRO DE RADIOFARMACIA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2397	Serviço	CONTINUADO	17876	LOCACAO DE ROUPA UNIFORME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ROUPAS ESTERILIZADAS A SEREM UTILIZADAS PAR TRABALHOS EM SALAS LIMPAS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.	SV	1	106.668,48	106.668,48	2478 - Produção e Fomecimento de Radiofármacos no País	7329 - Serviços de Leasing ou Aluguel de outros bens N.C.P.	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	ROUPAS ESTERILIZADAS UTILIZADAS PELAS SERVIDORES DOS SETORES DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2398	Serviço	CONTINUADO	13846	AFERICAO CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORESEMISSORES - LUZ CALOR RADIACAO SOM VIBRACAO	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBIENTES ESTÉREIS E SALAS LIMPAS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.	SV	1	151.782,00	151.782,00	2478 - Produção e Fomecimento de Radiofármacos no País	8729 - Serviços de Manutenção e Reparo de Outros Produtos N.C.P	Alta	01/03/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBIENTES ESTÉREIS E SALAS LIMPAS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2399	Serviço	CONTINUADO	825	CONSULTORIA E ASSESSORIA - QUALIDADE	Contrato de prestação do serviço de elaboração e revisão de protocolos e relatórios de validação de processo produtivo e de métodos de análise; elaboração de planos e relatórios de farmacovigilância; elaboração de relatórios de revisão periódica de produto (RPP); revisão de bulas para paciente e bulas para profissional da saúde, de radiofármacos produzidos pelo centro de radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP.	SV	1	349.900,00	349.900,00	2478 - Produção e Fomecimento de Radiofármacos no País	83111 - Serviços de Consultoria em Gerência/Gestão em Geral	Alta	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Contrato de prestação do serviço de elaboração e revisão de protocolos e relatórios de validação de processo produtivo e de métodos de análise; elaboração de planos e relatórios de farmacovigilância; elaboração de relatórios de revisão periódica de produto (RPP); revisão de bulas para paciente e bulas para profissional da saúde, de radiofármacos produzidos pelo centro de radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP.
2400	Serviço	CONTINUADO	20753	LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA	Contrato de prestação do serviço de execução dos ensaios em 67 (sessenta e sete) matérias-primas utilizadas na produção de radiofármacos do Centro Radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	186.170,60	186.170,60	2478 - Produção e Fomecimento de Radiofármacos no País	8356 - Serviços de Ensaio e Análises Técnicas	Alta	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Contrato de prestação do serviço de execução dos ensaios em 67 (sessenta e sete) matérias-primas utilizadas na produção de radiofármacos do Centro Radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP.
2401	Serviço	CONTINUADO	3786	LAVANDERIA E TINTURARIA	Serviço especializado em lavanderia industrial, higienização e esterilização de 1.000 conjuntos de calça e camisa utilizados no manuseio de reagentes liofilizados e no controle de qualidade do Centro de Radiofarmácia.	UN	1	16.500,00	16.500,00	2478 - Produção e Fomecimento de Radiofármacos no País	971 - Serviços de Lavanderia, Limpeza e Tinturaria	Média	01/08/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço especializado em lavanderia industrial, higienização e esterilização de 1.000 conjuntos de calça e camisa utilizados no manuseio de reagentes liofilizados e no controle de qualidade do Centro de Radiofarmácia.
2402	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 45 equipamentos de Laboratório localizados no Centro de Radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	69.900,00	69.900,00	2478 - Produção e Fomecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	30/06/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 45 equipamentos de Laboratório localizados no Centro de Radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP.
2403	Serviço	CONTINUADO	3417	DESINSETIZACAO DESRATIZACAO DEDETIZACAO	Serviço de desintetização, desratização e descupinização do Centro de Radiofarmácia	UN	1	17.600,00	17.600,00	2478 - Produção e Fomecimento de Radiofármacos no País	943 - Serviços de Saneamento e Serviços Similares	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço de desintetização, desratização e descupinização do Centro de Radiofarmácia
2404	Serviço	CONTINUADO	20753	LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA	Contratação para prestação de serviço de análise física, química e bacteriológica de amostras de água em 04 (quatro) pontos de coleta, localizados no Centro de Radiorfarmácia da CNEN/IPEN.	UN	1	21.999,00	21.999,00	2478 - Produção e Fomecimento de Radiofármacos no País	8356 - Serviços de ensaio e análises técnicas	Alta	06/12/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Contratação para prestação de serviço de análise física, química e bacteriológica de amostras de água em 04 (quatro) pontos de coleta, localizados no Centro de Radiorfarmácia da CNEN/IPEN.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2405	Serviço	CONTINUADO	24503	ASSESSORIA	Prestação de serviço de análise, desenvolvimento e validação de software para o Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP.	UN	1	304.367,00	304.367,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8399 - Todos os outros serviços de negócios técnicos e profissionais	Média	01/12/2020	NÃO	CECRF	SIM	Aprovado (AC)	Prestação de serviço de análise, desenvolvimento e validação de software para o Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP.
2406	Serviço	CONTINUADO	19763	FABRICACAO MANUTENCAO - PROCESSO INDUSTRIAL	Serviço de lavagem e empacotamento de bandejas	UN	1	17.600,00	17.600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8319 - Outros Serviços e Gerência/Gestão, exceto os de projetos de construção	Média	01/12/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço de lavagem e empacotamento de bandejas
2407	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em 04 (quatro) módulos de síntese de FDG instalados no Centro de Radiofarmácia.	UN	1	146.390,40	146.390,40	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	20/09/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Contratação para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em 04 (quatro) módulos de síntese de FDG instalados no Centro de Radiofarmácia.
2408	Serviço	CONTINUADO	20265	INSTALACAO MANUTENCAO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com troca de peças em 02 liofilizadores da marca Imautomatiche modelo Minifast 04 no Centro de Radiofarmácia da Instituição	SV	1	107.922,00	107.922,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	20/06/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Aprovado (AC)	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com troca de peças em 02 liofilizadores da marca Imautomatiche modelo Minifast 04 no Centro de Radiofarmácia da Instituição
2409	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Prestação de serviço de manutenção preventiva com requalificação e corretiva em 2 equipamentos de purificação de água utilizados na produção de injetáveis e nos ensaios de controle de qualidade do centro de radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP	UN	1	27.534,32	27.534,32	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	21/10/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Prestação de serviço de manutenção preventiva com requalificação e corretiva em 2 equipamentos de purificação de água utilizados na produção de injetáveis e nos ensaios de controle de qualidade do centro de radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP
2410	Serviço	CONTINUADO	2461	MANUTENCAO DE AUTOCLAVES	Serviço de Manutenção de 06 Autoclaves do Centro de Radiofarmácia	SV	1	150.000,00	150.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço de Manutenção de 06 Autoclaves do Centro de Radiofarmácia
2411	Serviço	CONTINUADO	2461	MANUTENCAO DE AUTOCLAVES	Serviço de Manutenção de Autoclave Lufenco do Centro de Radiofarmácia	SV	1	50.000,00	50.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	01/01/2020	NÃO	SEPRF	NÃO	Aprovado (AC)	Serviço de Manutenção de Autoclave Lufenco do Centro de Radiofarmácia
2412	Serviço	CONTINUADO	20265	INSTALACAO MANUTENCAO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Manutenção de Detector de Germânio utilizado no Controle de Qualidade de Radiofármacos	SV	1	100.000,00	100.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Manutenção de Detector de Germânio utilizado no Controle de Qualidade de Radiofármacos

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2413	Serviço	NÃO CONTINUADO	20060	ELABORACAO ANALISE PROJETO - ENGENHARIA	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia que consiste no projeto "Casa de máquinas" no Prédio 71 no Centro de Radiofarmácia, IPEN-CNEN.	SV	1	100.000,00	100.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8332 - Serviços de gerência de projetos relacionados com a construção	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Faz-se necessária diante do local citado ser peça de valor para todo um processo de produtos liofilizados que ocorre no laboratório de Reagentes liofilizados do prédio. Os equipamentos no local estão expostos a diferentes níveis de temperatura, sol, chuva, umidade, poeira, entre outros. O projeto tem a finalidade de evitar e/ou minimizar danos aos equipamentos que ali estão, otimizar a capacidade e desempenho do sistema de ar, ter a facilidade e praticidade da organização e manutenção. Portanto, todos os componentes e processos construtivos descritos deverão ser seguidos e obedecidos rigorosamente.
2414	Serviço	NÃO CONTINUADO	19763	FABRICACAO MANUTENCAO - PROCESSO INDUSTRIAL	Contratação de empresa para realização de instalação de grade e porta corta fogo no Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP.	SV	1	8.000,00	8.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8319 - Outros Serviços e Gerência/Gestão, exceto os de projetos de construção	Alta	03/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Tais medidas serão implementadas em resposta ao relatório de fiscalização nº 8/2019/DISEN/DRS, de inspeção CNEN realizado em 20/08/2019 pela Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS) e Divisão de Segurança Física e Normatização (DISEN) nas instalações do Centro de Radiofarmácia, onde foram identificadas pendências nas áreas de segurança física da instalação. As adequações aqui propostas vão de encontro às exigências 4.3 e 4.8 do relatório em questão.
2415	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e instalações prediais dispostos em áreas controladas (radioativas) e livres no Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP	UN	1	665.370,00	665.370,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	16/10/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e instalações prediais dispostos em áreas controladas (radioativas) e livres no Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP
2416	Serviço	CONTINUADO	8907	INSTALACAO MANUTENCAO DE ESTEIRA TRANSPORTADORA E PALETEIRA	Contrato de serviço de manutenção de esteira transportadora para o IPEN-CNEN/SP.	SV	1	67.175,00	67.175,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	01/10/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Contrato de serviço de manutenção de esteira transportadora para o IPEN-CNEN/SP.
2417	Serviço	CONTINUADO	14427	AFERICAÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	Prestação de serviços de calibração de aparelhos, dispositivos, equipamentos e sensores de uso em laboratório, para monitoramento de parâmetros do ambiente e de operação do CR - Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP.	SV	1	54.000,00	54.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	872 - Serviços de Reparo de Outros Bens	Alta	01/07/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Prestação de serviços de calibração de aparelhos, dispositivos, equipamentos e sensores de uso em laboratório, para monitoramento de parâmetros do ambiente e de operação do CR - Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP.
2418	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva (inclusão de peças) e certificação em equipamentos das marcas Shimadzu, Canberra e Hidex.	UN	1	161.749,47	161.749,47	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Alta	13/05/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva (inclusão de peças) e certificação em equipamentos das marcas Shimadzu, Canberra e Hidex.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2419	Serviço	CONTINUADO	2801	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	Prestação do serviço de manutenção preventiva em sistema de climatização, sistema de automação, casa de máquinas, tratamento de água gelado, bancos de resistência e bancos de umidificação, dos laboratórios do Cíclotron e do Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP.	UN	1	49.500,00	49.500,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	871 - Serviços de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos	Alta	01/12/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	Prestação do serviço de manutenção preventiva em sistema de climatização, sistema de automação, casa de máquinas, tratamento de água gelado, bancos de resistência e bancos de umidificação, dos laboratórios do Cíclotron e do Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP.
2420	Obra	NÃO CONTINUADO	18490	ESTUDOS E PROJETOS - AUTOMACAO INDUSTRIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO, CONDICIONAMENTO E TRATAMENTO DE AR, DENTRO DOS PADRÕES ASSOCIADOS ÀS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF), PARA AS ALAS QUENTES/ AMBIENTES RADIATIVOS DE PRODUÇÃO DE RADIOFARMACOS, INCLUSIVE INJETÁVEIS, PARA O CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN-CNEN/SP	UN	1	1.045.382,84	1.045.382,84	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8319 - Outros Serviços e Gerência/Gestão, exceto os de projetos de construção	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	O ambiente da Ala Quente 1 é responsável por proporcionar as condições ambientais de pressão, temperatura, umidade e qualidade do ar adequadas à produção de radiofármacos injetáveis, definidos em normas e padrões de engenharia nacionais e internacionais. As atuais instalações do Centro de Radiofarmácia do IPEN datam de 1970 e, apesar de terem passado por processos de modernização ao longo dos anos, faz-se necessária a elaboração de um novo projeto multidisciplinar de engenharia com a finalidade de modernizar as áreas de produção, buscando o atendimento às atuais exigências de órgãos fiscalizadores como a ANVISA e CNEN e também incorporação de novas tecnologias existentes no mercado, proporcionando ganhos consistentes na qualidade dos produtos e maior segurança na produção de radiofármacos, bem como dos operadores que ali atuam.
2421	Material	CONSUMO	388417	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	1700	8,00	13.600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2422	Material	CONSUMO	388414	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	3500	8,00	28.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2423	Material	CONSUMO	388413	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	3500	8.400,00	29.400.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2424	Material	CONSUMO	388416	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, APLICAÇÃO ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM DUPLA EMBALAGEM, ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	2000	8,00	16.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2425	Material	CONSUMO	375710	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO G, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL	UNIDADE	390000	0,03	11.700,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2426	Material	CONSUMO	375711	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL	UNIDADE	180000	0,03	5.400,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2427	Material	CONSUMO	375712	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO P, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL	UNIDADE	50000	0,03	1.500,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	4240 - Equipamento para Segurança e Salvamento	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2428	Material	CONSUMO	269893	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA 00000100,00 UN	450	25,00	11.250,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2429	Material	CONSUMO	269892	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA 00000100,00 UN	600	25,00	15.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2430	Material	CONSUMO	269894	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA 00000100,00 UN	250	25,00	6.250,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2431	Material	CONSUMO	208668	LUVA DE PROTEÇÃO	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO	PAR	600	3,00	1.800,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8415 - Vestuário para fins especial	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2432	Material	CONSUMO	208700	LUVA DE PROTEÇÃO	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO	PAR	200	3,00	600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8415 - Vestuário para fins especial	Média	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2433	Material	CONSUMO	208536	LUVA DE PROTEÇÃO	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO PEQUENO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO	PAR	100	3,00	300,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8415 - Vestuário para fins especial	Média	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2434	Material	CONSUMO	341923	MÁSCARA CIRÚRGICA	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	90000	0,04	3.600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6532 - Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de finalidades especiais	Média	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2435	Material	CONSUMO	150407	VESTUÁRIO PROTEÇÃO	SAPATILHA DESCARTÁVEL TNT	PACOTE COM 100 UNIDADES	200	20,00	4.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8415 - Vestuário para fins especial	Média	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2436	Material	CONSUMO	417591	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 80, DIÂMETRO CORPO 49,50, DIÂMETRO TAMPA 12, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 5,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARILHADA	UNIDADE	350	80,00	28.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2437	Material	CONSUMO	417585	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 82, DIÂMETRO CORPO 58,50, DIÂMETRO TAMPA 16, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 9,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARILHADA	UNIDADE	750	100,00	75.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2438	Material	CONSUMO	417583	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 88,50, DIÂMETRO CORPO 68, DIÂMETRO TAMPA 15,50, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 14, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARILHADA	UNIDADE	1200	120,00	144.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2439	Material	CONSUMO	417591	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 80, DIÂMETRO CORPO 49,50, DIÂMETRO TAMPA 12, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 5,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARILHADA	UNIDADE	1500	80,00	120.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
2440	Material	CONSUMO	417585	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 82, DIÂMETRO CORPO 58,50, DIÂMETRO TAMPA 16, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 9,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARILHADA	UNIDADE	2400	100,00	240.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2441	Material	CONSUMO	339379	CAIXA	CAIXA, MATERIAL CARTÃO DUPLEX, TIPO PAREDES SIMPLES, TIPO CAIXA CORTE VINCO, TIPO FECHAMENTO FUNDO COLADO, LARGURA 190, ALTURA 100, GRAMATURA 400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRAVAÇÃO EM 1 COR, COR BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, PROFUNDIDADE 60	UNIDADE	3300	1,00	3.300,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8115 - Caixas, Caixotes e Engradados	Média	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2442	Material	CONSUMO	417584	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, ALTURA CORPO 82, DIÂMETRO CORPO 58,50, DIÂMETRO TAMPA 16, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 9,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL VEDAÇÃO, TAMPA RECARTEILHADA, PAPEL ABSORVENTE	UNIDADE	6000	75,00	450.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2443	Material	CONSUMO	335221	CAIXA EMBALAGEM	CAIXA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DOBRÁVEL, LARGURA 20, ALTURA 7, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE REAGENTES LIOFILIZADOS, ESPESSURA 2,5, FORMATO QUADRADO, PROFUNDIDADE 20, PAREDE SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM 1 COR E ENCAIXE, GRAMATURA 400	UNIDADE	6000	3,00	18.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8115 - Caixas, Caixotes e Engradados	Alta	01/05/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2444	Material	CONSUMO	395633	GELO REUTILIZÁVEL	GELO REUTILIZÁVEL, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, DIMENSÕES 17 X 9,50 X 3,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	UNIDADE	8000	2,00	16.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8100 - Embalagem e Acondicionamento	Alta	01/08/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2445	Material	CONSUMO	417583	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 88,50, DIÂMETRO CORPO 68, DIÂMETRO TAMPA 15,50, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 14, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTEILHADA	UNIDADE	9000	120,00	1.080.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2446	Material	CONSUMO	417582	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, ALTURA CORPO 88,50, DIÂMETRO CORPO 68, DIÂMETRO TAMPA 15,50, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 14, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL VEDAÇÃO, TAMPA RECARTILHADA, PAPEL ABSORVENTE	UNIDADE	1300	100,00	130.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2447	Material	CONSUMO	417588	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, ALTURA CORPO 80, DIÂMETRO CORPO 49,50, DIÂMETRO TAMPA 12, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 5,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTILHADA	UNIDADE	1600	60,00	96.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/06/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2448	Material	CONSUMO	339382	CAIXA	CAIXA, MATERIAL CARTÃO DUPLEX, TIPO PAREDES SIMPLES, TIPO CAIXA CORTE VINCO, TIPO FECHAMENTO FUNDO COLADO, LARGURA 97, ALTURA 100, GRAMATURA 400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRAVAÇÃO EM 1 COR, COR BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, PROFUNDIDADE 60	UNIDADE	22000	0,70	15.400,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8115 - Caixas, Caixotes e Engradados	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2449	Material	CONSUMO	417887	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL POLIPROPILENO REVESTIDO ESPUMA POLIESTIRENO INJETA, ALTURA CORPO 306, DIÂMETRO CORPO 305, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 1,10	UNIDADE	21000	367,23	7.711.830,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2450	Material	CONSUMO	335221	CAIXA EMBALAGEM	CAIXA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DOBRÁVEL, LARGURA 20, ALTURA 7, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE REAGENTES LIOFILIZADOS, ESPESSURA 2,5, FORMATO QUADRADO, PROFUNDIDADE 20, PAREDE SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM 1 COR E ENCAIXE, GRAMATURA 400	UNIDADE	6000	0,60	3.600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8115 - Caixas, Caixotes e Engradados	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2451	Material	CONSUMO	335222	CAIXA EMBALAGEM	CAIXA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DOBRÁVEL, LARGURA 20, ALTURA 12,5, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE REAGENTES LIOFILIZADOS, ESPESSURA 2,5, FORMATO QUADRADO, PROFUNDIDADE 20, PAREDE SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM 1 COR E ENCAIXE, GRAMATURA 400	UNIDADE	6000	0,60	3.600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8115 - Caixas, Caixotes e Engradados	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2452	Material	CONSUMO	335115	CAIXA	CAIXA, MATERIAL CARTÃO DUPLEX, TIPO PAREDES SIMPLES, TIPO CAIXA CORTE VINCO, TIPO FECHAMENTO FUNDO COLADO, LARGURA 97, ALTURA 100, GRAMATURA 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRAVAÇÃO EM 1 COR, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, PROFUNDIDADE 60	UNIDADE	20000	1,00	20.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8115 - Caixas, Caixotes e Engradados	Alta	01/04/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2453	Material	CONSUMO	335220	CAIXA EMBALAGEM	CAIXA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DOBRÁVEL, LARGURA 20, ALTURA 18,50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE REAGENTES LIOFILIZADOS, ESPESSURA 2,5, FORMATO QUADRADO, PROFUNDIDADE 20, PAREDE SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM 1 COR E ENCAIXE, GRAMATURA 400	UNIDADE	6000	0,60	3.600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8115 - Caixas, Caixotes e Engradados	Alta	01/02/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2454	Material	CONSUMO	417887	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL POLIPROPILENO REVESTIDO ESPUMA POLIESTIRENO INJETA, ALTURA CORPO 306, DIÂMETRO CORPO 305, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 1,10	UNIDADE	20560	55,00	1.130.800,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptíveis Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	06/08/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2455	Material	CONSUMO	417592	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO NÁILON, ALTURA CORPO 105,10, DIÂMETRO CORPO 89,50, DIÂMETRO TAMPA 30,70, COR BÁSICA CINZA CLARO, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 34, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL VEDAÇÃO, TAMPA RECARTILHADA, PAPEL ABSORVENTE	UNIDADE	28080	30,00	842.400,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptíveis Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2456	Material	CONSUMO	417887	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL POLIPROPILENO REVESTIDO ESPUMA POLIESTIRENO INJETA, ALTURA CORPO 306, DIÂMETRO CORPO 305, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 1,10	UNIDADE	3000	90,00	270.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptíveis Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/12/2020	SIM	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 66.403.599,93**



# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: FIDEL FURTADO SANCHEZ

UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Arquivo gerado em: 11/12/2019 17:04:26

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2457	Material	CONSUMO	417887	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL POLIPROPILENO REVESTIDO ESPUMA POLIESTIRENO INJETA, ALTURA CORPO 306, DIÂMETRO CORPO 305, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 1,10 PARA GELO SECO	UNIDADE	2500	158,00	395.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Alta	01/03/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS QUE NECESSITAM DE GELO SECO PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2458	Material	CONSUMO	375537	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 99MO - NA2 99-MOO4 (MOLIBDATO DE SÓDIO), DOSAGEM RADIOATIVA MÍNIMO DE 74000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	CURIE	24000	3.361,25	80.670.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2459	Material	CONSUMO	410575	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 131I - IODETO DE SÓDIO, EM SOLUÇÃO DE NAOH, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA NA FAIXA DE 0,005-0,05 N, SEM AGENTE REDUTOR, DOSAGEM RADIOATIVA MÍN. DE 74, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 95% COMO NAI, ATIVIDADE ESPECÍFICA LIVRE DE CARREGADOR, FORMA FARMACEUTICA LÍQUIDO NÃO INJETÁVEL	CURIE	2080	3.200,00	6.656.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2460	Material	CONSUMO	409306	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME 90Y - CLORETO DE ÍTRIO EM SOL. HCL 0,04N, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA MÍN. DE 16.650, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 95% COMO 90Y CL3, PUREZA RADIONUCLÍDICA MÍN. DE 2,5MCI DE 90SR / CI DE 90Y, PUREZA QUÍMICA (ZN+CD+PB+CU+FE) / 90Y MENOR OU IGUAL A 30MCG/CI, ATIVIDADE ESPECÍFICA S/ ADIÇÃO CARREGADOR, FORMA FARMACEUTICA SOL. INJETÁVEL	MILICURIE	2600	210,00	546.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2461	Material	CONSUMO	325287	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME <sup>111</sup> IN,PENTETREOTIDA DE ÍNDIO, DOSAGEM RADIOATIVA 122, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO LÍMPIDA, FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	MILICURIE	780	620,00	483.600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2462	Material	CONSUMO	409303	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME <sup>32</sup> P - ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO EM SOL. HCL 0,01 - 0,02N, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA MÍN. DE 3700, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 95% COMO H <sup>3</sup> <sup>32</sup> PO <sub>4</sub> , PUREZA RADIONUCLÍDICA PUREZA RADIONUCLÍDICA MÍNIMA DE 99%, ATIVIDADE ESPECÍFICA LIVRE DE CARREGADOR, FORMA FARMACEUTICA LÍQUIDO NÃO INJETÁVEL	MILICURIE	600	360,00	216.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2463	Material	CONSUMO	409304	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME <sup>51</sup> CR - CLORETO CRÔMICO EM SOL. HCL 0,01 - 0,02N, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA MÍN. DE 3700, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 95% COMO <sup>51</sup> CR CL <sub>3</sub> , PUREZA RADIONUCLÍDICA PUREZA RADIONUCLÍDICA MÍNIMA DE 99,9, ATIVIDADE ESPECÍFICA MÍN. DE 3700 MBQ /MG DE CR, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	MILICURIE	520	400,00	208.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/01/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2464	Material	CONSUMO	409419	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO, NOME <sup>177</sup> LU - CLORETO DE LUTÉCIO EM SOL. HCL 0,04N, CONCENTRAÇÃO RADIOATIVA 37, PUREZA RADIOQUÍMICA PUREZA MÍNIMA DE 99% COMO LU CL <sub>3</sub> , PUREZA RADIONUCLÍDICA MENOS DE 1% DE ISÓTOPOS, ATIVIDADE ESPECÍFICA MÍN. DE 740 GBQ /MG, FORMA FARMACEUTICA SOL. INJETÁVEL	CURIE	6937	1.010,27	7.008.242,99	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6505 - Drogas e Medicamentos	Alta	01/12/2020	NÃO	CECRF	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2465	Serviço	CONTINUADO	16950	ARTESANATO - BARRO CERAMICA MADEIRA PORCELANA	Contrato de prestação de serviços de fornecimento de combustível para os veículos da frota do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	145.990,01	145.990,01	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	9641 - Serviços dos museus e conservação de locais e monumentos Históricos	Média	03/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MANTER A FROTA EM CONDICÕES DE USO
2466	Serviço	CONTINUADO	5380	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Contrato de prestação de serviços de forma contínua de suporte operacional de apoio Administrativo do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	6.136.151,04	6.136.151,04	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	911 - Serviços Administrativos do Governo	Média	04/08/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DE SUPORTE OPERACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO DO IPEN—CNEN/SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2467	Material	CONSUMO	417887	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL POLIPROPILENO REVESTIDO ESPUMA POLIESTIRENO INJETA, ALTURA CORPO 306, DIÂMETRO CORPO 305, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 1.10	UNIDADE	20560	53,00	1.089.680,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Média	05/08/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	EMBALAGENS UTILIZADOS NO DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS RODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO CNEN/IPEN-SP.
2468	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Prestação de serviço de manutenção preventiva (com qualificação) e corretiva em 2 (dois) equipamentos de purificação de água de propriedade do IPEN/CNEN-SP, utilizados na produção de injetáveis e nos ensaios de controle de qualidade do Centro de Radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP	UN	1	27.534,32	27.534,32	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Baixa	20/10/2020	NÃO	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PURIFICADORES DE AGUA DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
2469	Serviço	CONTINUADO	16225	REGISTRO DE MARCA PATENTE	Contrato de prestação de serviços de elaboração e redação de documentos necessários ao depósito de pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade do IPEN/CNEN-SP.	UN	1	65.400,00	65.400,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8399 - Todos os outros serviços de negócios técnicos e profissionais	Baixa	10/10/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	A equipe do NIT é bastante enxuta com de 3 servidores e 1 bolsista e SEM nenhuma habilitação ou treinamento para este trabalho o que torna temerário assumir mais Função.
2470	Serviço	CONTINUADO	20060	ELABORACAO ANALISE PROJETO - ENGENHARIA	Contratação de empresa para prestação de serviço de desenvolvimento de projetos, mediante demanda, nas disciplinas de arquitetura e de engenharia civil, instalações e gerenciamento, fiscalização e acompanhamento de serviços de engenharia para o IPEN-CNEN/SP.	UN	1	297.200,00	297.200,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8332 - Serviços de gerência de projetos relacionados com a construção	Média	21/05/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	O CONTRATO CNEN-IPEN/SP—992007 EM VIGOR ENCERRA-SE EM 10/03/2018, SENDO VEDADA A PRORROGAÇÃO POR HAVER TRANSCORRIDO 60 MESES DE VIGENCIA.
2471	Serviço	CONTINUADO	8737	AUDITORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS - AREA MEDICA	Contrato de prestação de serviços de gestão informatizada de plano de saúde do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	1.231.155,24	1.231.155,24	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	822 - Serviços de contabilidade, auditoria financeira e guarda livros (contador)	Baixa	31/10/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	Contratação remanescente do processo 481/2016-11-contrato 060/2016 IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE SIA
2472	Material	CONSUMO	424084	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 10, TIPO BOCA PARA INJETÁVEIS, TIPO TAMPA COM SEPTO BORRACHA	UNIDADE	120000	2,80	336.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	24/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA ELUIÇÃO DE RADIOFÁRMACOS NO GERADOR DE Tc-99m IPEN-TEC.
2473	Material	CONSUMO	424084	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 10, TIPO BOCA PARA INJETÁVEIS, TIPO TAMPA COM SEPTO BORRACHA	UNIDADE	45000	3,00	135.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	24/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA ELUIÇÃO DE RADIOFÁRMACOS NO GERADOR DE Tc-99m IPEN-TEC.
2474	Material	CONSUMO	450738	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO P/ RADIOFÁRMACO E RADIOISÓTOPO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 20, TIPO TAMPA ROLHA DE BORRACHA, ADICIONAL COM SELO DE ALUMÍNIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO	UNIDADE	350000	3,40	1.190.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6600 - Laboratório e Instrumentação	Média	24/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA ELUIÇÃO DE RADIOFÁRMACOS NO GERADOR DE Tc-99m IPEN-TEC.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2475	Material	CONSUMO	436445	FRASCO COLETOR	FRASCO COLETOR, TIPO P/ URINA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE C/ TUBO CÔNICO CERCA DE 15, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	40000	4,90	196.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos	Média	24/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA ELUIÇÃO DE RADIOFÁRMACOS NO GERADOR DE Tc-99m IPEN-TEC.
2476	Material	CONSUMO	139335	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO	EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO, NOME EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / AC	UNIDADE	18000	351,75	6.331.500,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6665 - Instrumentos e Aparelhos de Detecção de Perigo	Média	24/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA ELUIÇÃO DE RADIOFÁRMACOS NO GERADOR DE Tc-99m IPEN-TEC.
2477	Material	CONSUMO	268236	CLORETO DE SÓDIO	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9% _ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	SERINGA 00000006,00 ML	280000	5,42	1.517.600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6505 - Drogas e Medicamentos	Média	24/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA ELUIÇÃO DE RADIOFÁRMACOS NO GERADOR DE Tc-99m IPEN-TEC.
2478	Material	CONSUMO	268236	CLORETO DE SÓDIO	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9% _ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	FRASCO 00000025,00 ML	22000	5,62	123.640,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6505 - Drogas e Medicamentos	Média	24/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NA ELUIÇÃO DE RADIOFÁRMACOS NO GERADOR DE Tc-99m IPEN-TEC.
2479	Material	CONSUMO	417583	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 88,50, DIÂMETRO CORPO 68, DIÂMETRO TAMPA 15,50, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 14, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTEILHADA	UNIDADE	250	120,00	30.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptáculos Especializados para Transporte e Armazenagem	Média	14/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFÁRMACIA CNEN / IPEN - SP.
2480	Material	CONSUMO	417583	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 88,50, DIÂMETRO CORPO 68, DIÂMETRO TAMPA 15,50, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 14, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTEILHADA	UNIDADE	4016	120,00	481.920,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptáculos Especializados para Transporte e Armazenagem	Média	14/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFÁRMACIA CNEN / IPEN - SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2481	Material	CONSUMO	417585	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 82, DIÂMETRO CORPO 58,50, DIÂMETRO TAMPA 16, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 9,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTILHADA	UNIDADE	500	98,00	49.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptíveis Especializados para Transporte e Armazenagem	Média	14/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIALUTILIZADONO DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFÁRMACIA CNEN / IPEN - SP.
2482	Material	CONSUMO	417585	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 82, DIÂMETRO CORPO 58,50, DIÂMETRO TAMPA 16, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 9,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTILHADA	UNIDADE	2800	98,00	274.400,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptíveis Especializados para Transporte e Armazenagem	Média	14/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIALUTILIZADONO DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFÁRMACIA CNEN / IPEN - SP.
2483	Material	CONSUMO	417591	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 80, DIÂMETRO CORPO 49,50, DIÂMETRO TAMPA 12, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 5,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTILHADA	UNIDADE	400	79,00	31.600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptíveis Especializados para Transporte e Armazenagem	Média	14/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIALUTILIZADONO DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFÁRMACIA CNEN / IPEN - SP.
2484	Material	CONSUMO	417591	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 80, DIÂMETRO CORPO 49,50, DIÂMETRO TAMPA 12, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 5,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTILHADA	UNIDADE	1500	79,00	118.500,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptíveis Especializados para Transporte e Armazenagem	Média	14/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIALUTILIZADONO DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFÁRMACIA CNEN / IPEN - SP.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2485	Material	CONSUMO	417582	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, ALTURA CORPO 88,50, DIÂMETRO CORPO 68, DIÂMETRO TAMPA 15,50, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 14, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL VEDAÇÃO, TAMPA RECARTILHADA, PAPEL ABSORVENTE	UNIDADE	7000	100,00	700.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Média	14/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFÁRMACIA CNEN / IPEN - SP.
2486	Material	CONSUMO	417584	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, ALTURA CORPO 82, DIÂMETRO CORPO 58,50, DIÂMETRO TAMPA 16, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 9,50, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL VEDAÇÃO, TAMPA RECARTILHADA, PAPEL ABSORVENTE	UNIDADE	2000	71,00	142.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Média	14/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFÁRMACIA CNEN / IPEN - SP.
2487	Material	CONSUMO	417583	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO	RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALTURA CORPO 88,50, DIÂMETRO CORPO 68, DIÂMETRO TAMPA 15,50, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 14, TIPO CONEXÃO ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ANEL TIPO RECARTILHADA	UNIDADE	13000	60,00	780.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8145 - Receptivos Especializados para Transporte e Armazenagem	Média	14/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MATERIAL UTILIZADO NO DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFÁRMACIA CNEN / IPEN - SP.
2488	Serviço	CONTINUADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	Contratação de empresa especializada para a prestação de fornecimento de energia elétrica para uso exclusivo da CNEN/IPEN.	UN	1	3.500.000,00	3.500.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	6911 - Serviços de Transmissão e Distribuição de Eletricidade	Alta	05/03/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A INSTITUICAO.
2489	Serviço	CONTINUADO	3786	LAVANDERIA E TINTURARIA	Serviço especializado em lavanderia industrial, higienização e esterilização de 1.000 conjuntos de calça e camisa utilizados no manuseio de reagentes liofilizados e no controle de qualidade do Centro de Radiofarmácia.	UN	1	16.500,00	16.500,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	971 - Serviços de Lavanderia, Limpeza e Tinturaria	Média	01/08/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO AFIM DE MANTER A ASSEPSIA E HIGIENIZAÇÃO DAS VESTIMENTAS UTILIZADAS EM SALAS LIMPA

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2490	Serviço	CONTINUADO	20753	LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA	Contratação para prestação de serviço de análise física, química e bacteriológica de amostras de água em 04 (quatro) pontos de coleta, localizados no Centro de Radiofarmácia da CNEN/IPEN.	UN	1	23.367,20	23.367,20	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8356 - Serviços de Ensaio e Análises Técnicas	Baixa	06/12/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVICO NECESSARIO PARA GARANTIR QUALIDADE DA AGUA UTILIZADANA PRODUCAO E NOS ENSAIOS DO CONTROLE DE QUALIDADE PARA RADIOFARMACOS CONFORME NORMAS BPF E RDC 17 DAANVISA
2491	Serviço	CONTINUADO	3786	LAVANDERIA E TINTURARIA	Contratação de empresa para prestação de serviço de lavanderia para os laboratórios da CNEN/IPEN.	UN	1	95.600,00	95.600,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8356 - Serviços de Ensaio e Análises Técnicas	Baixa	02/12/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VESTUARIOS E EPIS.
2492	Serviço	CONTINUADO	4537	AUDITORIA EM AREA DE QUALIDADE	Contratação de empresa para a prestação de serviços de auditoria na área de qualidade para certificação segundo a norma NBR ISSO 9001-2015 do IPEN-CNEN/SP	UN	1	40.000,00	40.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	831 - Serviços de Consultoria e Gerência/Gestão	Baixa	30/10/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	Aquisição a manutenção da certificação ABNT NBR ISO 9001:2015 para os três escopos referentes aos Centros: CR, CRPq e CEN,
2493	Serviço	CONTINUADO	17876	LOCAAO DE ROUPA UNIFORME	Contratação de empresa para locação de roupas esterilizadas a serem utilizadas para trabalhos em salas limpas do Centro de Radiofarmácia.	UN	1	111.457,59	111.457,59	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	7329 - Serviços de Leasing ou Aluguel de Outros Bens N.C.P.	Média	20/09/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	VESTIMENTAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE MANIPULACOES NAS SALAS LIMPAS DO CENTRO DE RADIOFARMACIA.
2494	Serviço	CONTINUADO	24333	SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE	Contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção da licença #9200447 CPU do COMSOL do CCCH do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	12.441,00	12.441,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	7331 - Serviços de licença pelo diretio de uso de software	Baixa	10/12/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	Software usado nas simulações de análise de células a combustível do CCCH.
2495	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	Contrato de prestação do serviço de engenharia que consiste na reparação e adaptação dos banheiros do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	414.000,00	414.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	03/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DO CTR, CCTM E COMA QUE SE ENCONTRAM EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
2496	Serviço	CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	Contrato de prestação do serviço de engenharia que consiste na impermeabilização da laje das salas de arquivo morto e cabine de força do prédio 77 do IPEN-CNEN/SP.	UN	1	133.750,00	133.750,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	20/03/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	DEVIDO AS CHUVAS, OS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM NAS SALAS ESTÃO SENDO DANIFICADOS, POIS OCORREM VAZAMENTOS CONSTANTES
2497	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em 04 (quatro) módulos de síntese de FDG instalados no Centro de Radiofarmácia.	UN	1	292.780,80	292.780,80	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	20/09/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	O MODULO DE SINTESE DE FDG É UTILIZADO ROTINEIRAMENTE NA PRODUÇÃO DE FLUOR-18, IODO 123 E FDG PORTANTO O SERVIÇO DEVERA GARANTIR SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO
2498	Serviço	CONTINUADO	21687	INSTALACAOMANUTENCAOOPERACAO - ELETRICA	Contrato de prestação do serviço de engenharia que consiste na reforma das instalações elétricas dos circuitos alimentadores da área "Amarela" do 2º andar do Prédio do CIETEC, localizado no IPEN-CNEN/SP.	UN	1	141.971,00	141.971,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	5461 - Serviços de Instalação Elétrica	Alta	25/02/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SEGUINDO O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE IPEN/MCT/CIETEC, A REFORMA SE FAZ NECESSÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO CIETEC

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2499	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva (inclusão de peças) e certificação em equipamentos das marcas Shimadzu, Canberra e Hidex.	UN	1	185.776,14	185.776,14	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	15/05/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	SERVICO NECESSARIO PARA PROVER PLENO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS CRITICOS PARA CONTROL DE QUALIDADEE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RADIOFARMACOS .
2500	Serviço	CONTINUADO	25518	ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO	Contratação de empresa para prestação de serviços especializados que utilize tecnologia da informação na administração e controle das frotas de veículos da CNEN/IPEN.	UN	1	179.400,00	179.400,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	851 - Serviços de agência de empregos e fornecimento de pessoal	Média	14/07/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MANTER A FROTA EM CONDICÕES DE USO
2501	Serviço	CONTINUADO	4286	COMUNICACAO POR CORREIO	Contratação de empresa para a prestação de serviço de postagem e venda de produtos da EBCT, para atender a CNEN/IPEN-SP.	UN	1	100.000,00	100.000,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	681 - Serviços postal e de correio	Baixa	06/11/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	NECESSARIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE CORRESPONDENCIAS DA CNEN-IPEN.
2502	Material	CONSUMO	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	GARRAFÃO 00000020,00 L	9000	8,85	79.650,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8900 - Alimentação	Baixa	19/12/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	ATENDER AOS SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, BOLSISTAS E VISITANTES DA INSTITUIÇÃO
2503	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	ADEQUAÇÃO SEGUNDA ETAPA DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMBATE POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS, RESERVATÓRIO ENTERRADO, CASA DE BOMBAS, FORRO, BANHEIROS, DRENAGEM, DOMOS E PINTURA NA ÁREA DE TRANSPORTE DO IPEN	UN	1	650.000,00	650.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DA GARAGEM
2504	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE REPARO DE INFILTRAÇÃO EM LABORATÓRIO DO PRÉDIO 6 DO CCTM	UN	1	25.000,00	25.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA SANAR O PROBLEMA DE INFILTRAÇÃO NO PRÉDIO
2505	Material	CONSUMO	265443	RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA	RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES FARELO DE MILHO, SOJA E TRIGO, CARBONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM UNIDADE-MÁXIMO 12,50%, PROTEÍNA BRUTA-MÍNIMO 22% ,, APLICAÇÃO RATO E CAMUNDONGO	SACO 00000020,00 KG	150	165,00	24.750,00	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8710 - Forragens e Alimentos	Média	30/09/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	RAÇÃO PARA ALIMENYAR CAMUNDONGOS E RATOS no BIOTERIOMARCA QUIMTIA
2506	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	INSTALAÇÃO DE CABINE NO PARQUE TECNOLÓGICO - CIETEC NO IPEN	UN	1	650.000,00	650.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DE TODA REDE ELÉTRICA DO NOVO PARQUE TECNOLÓGICO NO IPEN
2507	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FACHADA E ENTRADA NO PRÉDIO DO CIETEC DO IPEN	UN	1	500.000,00	500.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	O SERVIÇO IRÁ FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO E ACESSO AO PRÉDIO, TENDO EM VISTA A DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DENTRO DO INSTITUTO PELOS USUÁRIOS DO CIETEC, ALÉM DE ADEQUAR O ACESSO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS.



Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação	
2508	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA INFILTRAÇÃO NO SUBSOLO, ENTRADA E BIBLIOTECA NO BLOCO A	UN	1	300.000,00	300.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO AO TEMPO QUE A INFILTRAÇÃO ESTÁ ACONTECENDO OCASIONANDO DANOS A ÁREA DA BIBLIOTECA E DEMAIS USUÁRIOS DO INSTITUTO	
2509	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INCÊNDIO DO IPEN	UN	1	1.500.000,00	1.500.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PRECARIIDADE DA REDE DE INCÊNDIO QUE ESTÁ PRATICAMENTE INEXISTENTE NO IPEN	
2510	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	REFORMA DA CABINE PRIMÁRIA NO PRÉDIO DO CQMA	UN	1	650.000,00	650.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS E USUÁRIOS DO PRÉDIO DO CQMA	
2511	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERADOR PARA PRÉDIO NO CQMA	UN	1	380.000,00	380.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAR A REFORMA DA CABINE PRIMÁRIA NO PRÉDIO DO CQMA GARANTINDO A SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS E USUÁRIOS	
2512	Serviço	CONTINUADO	10049	PUBLICACAO, IMPRESSAO DE JORNAL REVISTA LIVRO	Empresa Brasil de Comunicação e responsável pela distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA.	UN	1	12.000,00	12.000,00		2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8912 - Serviços de impressão e de reprodução por meios de gravação comissionado ou por contrato	Média	26/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	Contratação de empresa para Publicação de Aviso de Licitação.
2513	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DO GALPÃO DA AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS - SP, ÁREA SOB RESPONSABILIDADE DO IPEN/CNEN-SP	UN	1	900.000,00	900.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	O GALPÃO ENCONTRA-SE EM ESTADO DE PRECARIIDADE NECESSITANDO DO MÍNIMO DE ADEQUAÇÃO PARA A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM A ÁREA	
2514	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA SALA DE ESPERA NO AUDITÓRIO DO IPEN	UN	1	120.000,00	120.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	01/06/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	DEVIDO AS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO, FAZ-SE NECESSÁRIA A MODERNIZAÇÃO DA SALA DE ESPERA PROPORCIONANDO UM MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS	
2515	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	ADEQUAÇÃO DA SALA PARA RÁDIO IPEN A SER IMPLANTADO NO TÉRREO DO BLOCO A	UN	1	145.000,00	145.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	01/06/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A IMPLANTAÇÃO DA RADIO IPEN, QUE FARÁ UM PAPEL IMPORTANTE PARA A COMUNIDADE NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO INSTITUTO	
2516	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	REFORMA DAS GUARITAS 1, 2 E 3 DO SETOR DE SEGURANÇA FÍSICA DO IPEN	UN	1	120.000,00	120.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	01/06/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PRECARIIDADE DAS GUARITAS DE SEGURANÇA UTILIZADA PELA EMPRESA TERCEIRIZADA E FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO	

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2517	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	ADAPTAÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO 3 MEZANINO E OFICINA - PROJETO SHELL/FAPESP NO CCCH DO IPEN	UN	1	1.200.000,00	1.200.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO E PROJETO BEM ADIANTADO PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LABORATÓRIO NO CCCH
2518	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE TROCA DO PISO NO 4º E 5º ANDAR DO BLOCO A DO IPEN	UN	1	280.000,00	280.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO URGENTE DEVIDO AS MÁS CONDIÇÕES DO CARPETE INSTALADO NO LOCAL, CAUSANDO ALERGIAS NOS USUÁRIOS DO PRÉDIO
2519	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE REFORMA NA CAIXA D'ÁGUA BRANCA NO PRÉDIO DA METALURGIA	UN	1	800.000,00	800.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REATIVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA METALURGIA, MELHORANDO O ABASTECIMENTO DE TODA ÁREA
2520	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	ADEQUAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÁS EMBUTIDO NAS COPAS DO BLOCO A	UN	1	60.000,00	60.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	01/06/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS E TRANSEUNTES DO BLOCO A
2521	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO ADEQUAÇÃO DE LAJE NO ELEVADOR DO PRÉDIO DO CEN NO IPEN	UN	1	50.000,00	50.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DO PRÉDIO
2522	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS, LAVANDERIA E ABRIGO NO PRÉDIO DO BIOTÉRIO	UN	1	240.000,00	240.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	01/06/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	O SERVIÇO DÁ CONTINUIDADE A MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO BIOTÉRIO, A FIM DE FACILITAR OS PROJETOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO
2523	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCADA E COLOCAÇÃO DE BRITA NO PERÍMETRO DE CERCA DO SEGR	UN	1	70.000,00	70.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	01/06/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA AO ACESSO AO PRÉDIO
2524	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NA SALA CLUSTER NO PRÉDIO DO CEN	UN	1	50.000,00	50.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Alta	01/02/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO
2525	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA SALA DE EMERGÊNCIA NO PRÉDIO DO CRPQ NO IPEN	UN	1	12.000,00	12.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	01/06/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MODERNIZAR E ADEQUAR A SALA DE EMERGÊNCIA DO REATOR
2526	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DE DESCONTAMINAÇÃO NO PRÉDIO DO CAC DO IPEN	UN	1	35.000,00	35.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	01/06/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ADEQUAR AS NORMAS DE DESCONTAMINAÇÃO, CASO OCORRA ALGUM ACIDENTE
2527	Serviço de Engenharia		1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO ANEXO DA METALURGIA DO PÓ NO CCTM DO IPEN	UN	1	100.000,00	100.000,00	-	545 - Tipos especiais de Serviços de Construção	Média	01/06/2020	NÃO	DINFR	NÃO	Aprovado (AC)	O LABORATÓRIO ENCONTRA-SE EM ESTADO DE PRECARIIDADE, NECESSITANDO DE SERVIÇOS BÁSICOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO
2530	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DE LIOFILIZADOR DA MARCA IMAUTOMATICHE	UN	1	121.293,75	121.293,75	2478 - Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	8715 - Serviços de Manutenção e Reparo de Maquinarias e Equipamentos	Média	21/06/2020	SIM	SECLI	NÃO	Aprovado (AC)	MANUTENÇÃO NECESSARIA PARA PROVER O CONTINUO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO A DEMANDA DE REAGENTES LIOFILIZADOS.

Total: 72 item(s)

Valor total de itens: R\$ 131.934.851,08