



MANUAL DO USUÁRIO

# API DE DADOS ABERTOS DO COMPRAS.GOV.BR

VERSÃO 2.0 – Fev/26



**Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI**

**Ministra:** Esther Dweck

**Secretaria de Gestão e Inovação – Seges**

**Secretário:** Roberto Seara Machado Pojo Rego

**Secretária Adjunta:** Regina Lemos de Andrade

**Diretoria de Normas e Sistemas de Logística – Delog**

**Diretor:** Everton Batista dos Santos

**Coordenação-Geral de Gestão Estratégica - CGGES**

**Coordenador-Geral:** Alexandre Augusto Villain da Silva

**Coordenação de Transparência e informações Gerenciais - Cotin**

**Coordenador:** Magnum Costa de Oliveira

**Equipe:**

Guilherme Fonseca De Noronha Rocha

Stefano Terzi Gasperazzo

José Maria De Melo Junior

Páblío de Sousa Lourenço

Flavio Henrique Martins

## Sumário

1. Introdução	7
2. Objetivos	7
3. Outros tópicos relevantes	8
4. Módulo Material	9
4.1. Grupo	9
4.2. Classe	10
4.3. Produto Descritivo Básico - PDM	12
4.4. Item	14
4.5. Natureza da Despesa	17
4.6. Unidade de Fornecimento	18
4.7. Características	20
5. Módulo Serviço	22
5.1. Seção	23
5.2. Divisão	24
5.3. Grupo	26
5.4. Classe	28
5.5. Subclasse	29
5.6. Item	31
5.7. Unidade de Medida	34
5.8. Natureza da Despesa	36
6. Módulo Pesquisa de Preço	37
6.1. Material	37
6.2. Detalhe do Material	41
6.3. Serviço	43
6.4. Detalhe do Serviço	47
7. Módulo PGC - Planejamento e Gerenciamento de Contratações	49
7.1. PGC Detalhe	49

7.2.	PGC Detalhe Catálogo .....	54
7.3.	PGC Agregação .....	58
8.	Módulo UASG - Unidade Administrativa de Serviços Gerais .....	60
8.1.	UASG .....	61
8.2.	Órgão .....	64
9.	Módulo Legado .....	66
9.1.	Licitação .....	67
9.2.	Itens de Licitações .....	70
9.3.	Pregão .....	73
9.4.	Itens de Pregões .....	76
9.5.	Compra sem Licitação .....	78
9.6.	Itens de Compras sem Licitação .....	82
9.7.	RDC .....	86
10.	Módulo Contratações .....	89
10.1.	Indicadores de Modalidade da Compra .....	90
10.2.	Modos de Disputa .....	90
10.3.	Critérios de Julgamento .....	90
10.4.	Amparos Legais .....	91
10.5.	Contratações PNCP 14133 .....	91
10.6.	Itens das Contratações PNCP 14133 .....	97
10.7.	Resultado dos Itens das Contratações PNCP 14133 .....	102
11.	Módulo ARP .....	107
11.1.	ARP .....	107
11.2.	Itens da ARP .....	110
11.3.	Consultar Unidades do Item .....	115
11.4.	Consultar Empenhos e Saldo do Item .....	117
11.5.	Consultar Adesões do Item .....	119
12.	Módulo Contratos .....	121

---

12.1.	Contratos	121
12.2.	Itens de contrato	126
13.	Módulo Fornecedor	130
13.1.	Consultar Fornecedor	130
14.	Módulo OCDS (Open Contracting Data Standard)	133
14.1.	Releases	133

## Histórico de Versões

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO
01/2026	2.0	<p>Módulo ARP (Principal Mudança): Correção dos parâmetros de vigência (adoção de intervalos Min/Max) e inclusão de três novos endpoints para consulta de unidades participantes, empenhos e adesões ("caronas").</p> <p>Novos Filtros: Inclusão do parâmetro <code>pertence14133</code> no módulo Legado (para filtrar a Nova Lei de Licitações) e do filtro <code>orgaoEntidadeCnpj</code> no módulo Contratações.</p> <p>Limpeza de Parâmetros: Remoção de campos inexistentes na implementação técnica do módulo Catálogo de Material (ex: <code>statusPdm</code>) e simplificação da documentação de relatórios CSV em Pesquisa de Preço.</p>
04/2025	1.0	Versão original

## 1. Introdução

O Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – Siasg, instituído pelo art. 7º do Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, é o sistema informatizado de apoio às atividades operacionais do Sistema de Serviços Gerais – Sisg. A finalidade do Siasg é integrar os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Após a reestruturação do Sisg (nova releitura), o SIASG passa a receber o sistema de contratações do governo federal, Compras.gov.br. O novo Compras.gov.br é composto por diversos módulos responsáveis pela operacionalização de cada uma das várias etapas da cadeia da contratação pública: Sicaf, PGC, ETP Digital, Matriz de risco, Catálogo, Divulgação de compras, Sala de disputa, Contratos, AntecipaGov, Doações GOV.BR.

O ecossistema Compras.gov.br deverá ser um sistema único e integrado, permitindo a operacionalização e controle de diversas etapas ao longo do ciclo de vida da compra pública. Será possível aos servidores públicos, gestores de governo, fornecedores, órgãos de controle e cidadãos interagirem entre si no sistema, e com o sistema, extraindo, dele, seu objetivo final.

Dessa forma, o Compras.gov.br ganha relevância estratégica, passando a ser visto como um instrumento de apoio, **transparência** e controle na execução das atividades do Sisg, por meio da informatização e operacionalização do conjunto de suas atividades, bem como no gerenciamento de todos os seus processos.

## 2. Objetivos

A transparência desempenha um papel fundamental na gestão pública, permitindo maior controle social e aprimorando a eficiência dos processos governamentais.

A disponibilização de dados como um serviço governamental beneficia toda a sociedade, incluindo o próprio governo. O Ministério da Gestão e da

Inovação em Serviços Públicos está otimizando recursos ao publicar essas informações na internet, tornando-as acessíveis e reutilizáveis.

Além disso, a abertura dos dados de Compras Governamentais é um



compromisso assumido pelo governo brasileiro na Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership - OGP). Esse compromisso reforça a transparência dos gastos públicos, fornece informações de valor agregado à sociedade e incentiva a pesquisa e a inovação tecnológica por meio da implementação da Política Brasileira de Dados Abertos.

### 3. Outros tópicos relevantes

O acesso aos dados é feito através de URLs, o protocolo de comunicação utilizado é o REST - Representational State Transfer/ HTTP 1.1 e os dados trafegados utilizam a notação JSON - JavaScript Object Notation.

Em cada consulta é possível especificar uma série de parâmetros de filtro, que devem compor a URL. Você (ser humano ou máquina) pode navegar através de todos os recursos apenas utilizando os links disponíveis. O acesso à API é realizado através do seguinte endereço: [Swagger UI - Dados Abertos Compras](#)

## 4. Módulo Material

O Catálogo de Materiais (CATMAT) e o Catálogo de Serviços (CATSER), do Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais – SIASG, são as bases de dados que identificam todos os materiais licitados e adquiridos e todos os serviços licitados contratados pela Administração Pública Federal. Todas as operações realizadas por meio do SIASG/Compras Governamentais utilizam esses catálogos para definir os objetos das respectivas licitações e contratações. A organização dos dados nos catálogos tem impacto direto na qualidade da informação proveniente do SIASG e no cruzamento de informações sobre o gasto público.

Ferramenta de auxiliar: <https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca>

### 4.1. Grupo

Serviço que permite consultar os dados de um grupo de material pelo código do grupo de material e/ou status do grupo.

Endpoint	Método HTTP
<a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo--material/1_consultarGrupoMaterial?pagina={valor}/[parametro1=valor1]&amp;[parametroN=valorN]">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo--material/1_consultarGrupoMaterial?pagina={valor}/[parametro1=valor1]&amp;[parametroN=valorN]</a>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/1_consultarGrupoMaterial' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoGrupo	Inteiro	Não	Código do grupo do material

statusGrupo	Booleano	Não	Status do grupo 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
-------------	----------	-----	--

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoGrupo	Texto	Código do grupo do material
nomeGrupo	Texto	Nome do grupo do material
statusGrupo	Booleano	Status do grupo 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataHoraAtualizacao	Data	Data de atualização do registro

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoGrupo": 0,
      "nomeGrupo": "string",
      "statusGrupo": true,
      "dataHoraAtualizacao": "2023-09-05T13:44:08.584Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 4.2.Classe

Serviço que permite consultar os dados de uma classe de material pelo código do grupo de material, código da classe e/ou status do grupo.

Endpoint	Método HTTP
<a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/2_consultarClasseMaterial?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/2_consultarClasseMaterial?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</a>	GET

Exemplo Requisição (cURL)
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/2_consultarClasseMaterial' \ -H 'accept: */'</pre>

### Parâmetros da solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoGrupo	Inteiro	Não	Código do grupo do material
codigoClasse	Inteiro	Não	Código da classe do material
statusClasse	Booleano	Não	Status da Classe 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
<u>bps</u>	Booleano	Não	Indica se a classe de material está vinculada ao Banco de Preços em Saúde (BPS) (Valor padrão: false) 0 - False/Não 1 - True/Sim

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoGrupo	Texto	Código do grupo do material
nomeGrupo	Texto	Nome do grupo do material
codigoClasse	Inteiro	Código da classe do material
nomeClasse	Texto	Nome da classe do material
statusClasse	Booleano	Status da Classe

		0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataHoraAtualizacao	Data	Data de atualização do registro

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoGrupo": 0,
      "nomeGrupo": "string",
      "codigoClasse": 0,
      "nomeClasse": "string",
      "statusClasse": true,
      "dataHoraAtualizacao": "2023-09-06T11:56:08.499Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 4.3. Produto Descritivo Básico – PDM

Serviço que permite consultar os dados de um Produto Descritivo Básico - PDM de material pelo código de PDM, código do grupo de material, código da classe e/ou status do PDM.

Endpoint	Método HTTP
https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/3_consultarPdmMaterial?pagina={valor}/[parametro1=valor1]&[parametroN=valorN]	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
curl -X 'GET' \       'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/3_consultarPdmMaterial' \       -H 'accept: */*'	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoPdm	Inteiro	Não	Código do produto descritivo básico - PDM
codigoGrupo	Inteiro	Não	Código do grupo
codigoClasse	Inteiro	Não	Código da classe
statusPdm	Booleano	Não	Status do PDM 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
bps	Booleano	Não	Indica se o PDM está relacionado ao Banco de Preços em Saúde (BPS) (Valor padrão: false) 0 - False/Não 1 - True/Sim

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoGrupo	Texto	Código do Grupo
nomeGrupo	Texto	Nome do Grupo
codigoClasse	Inteiro	Código da classe
nomeClasse	Texto	Nome da classe
codigoPdm	Inteiro	Código do PDM
nomePdm	Texto	Nome do PDM
statusPdm	Booleano	Status do PDM 0 - False/Inativo

		1 - True/Ativo
dataHoraAtualizacao	Data	Data de atualização do registro

### Exemplo de Retorno

```

{
  "resultado": [
    {
      "codigoGrupo": 0,
      "nomeGrupo": "string",
      "codigoClasse": 0,
      "nomeClasse": "string",
      "codigoPdm": 0,
      "nomePdm": "string",
      "statusPdm": true,
      "dataHoraAtualizacao": "2023-09-06T17:23:09.075Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}

```

## 4.4.Item

Serviço que permite consultar os dados de um item de material pelo código do grupo de material, código da classe, código do PDM, código do item e/ou status do grupo.

Endpoint	Método HTTP
<a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/4_consultarItemMaterial?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/4_consultarItemMaterial?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</a>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/4_consultarItemMaterial' \ -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página)
codigoItem	Inteiro	Não	Código do item do material
codigoGrupo	Inteiro	Não	Código do grupo do material
codigoClasse	Inteiro	Não	Código da classe do material
codigoPdm	Inteiro	Não	Código do produto descritivo básico - PDM
descricaoItem	Texto	Não	Descrição do item
statusItem	Booleano	Não	Status do item 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
bps	Booleano	Não	Indica se o item está relacionado ao Banco de Preços em Saúde (BPS) (Valor padrão: false) 0 - False/Não 1 - True/Sim
codigo_ncm	Texto	Não	Código de NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoGrupo	Inteiro	Código do Grupo

nomeGrupo	Texto	Nome do Grupo
codigoClasse	Inteiro	Código da classe
nomeClasse	Texto	Nome da classe
codigoPdm	Inteiro	Código do PDM
nomePdm	Texto	Nome do PDM
codigoltem	Inteiro	Código do item
descricaoItem	Texto	Descrição do item
statusItem	Booleano	Status do item 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
itemSustentavel	Booleano	Indica se o item é sustentável 0 - False/não 1 - True/sim
codigo_ncm	Texto	Código de NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul
descricao_ncm	Texto	Descrição do NCM
aplica_margem_preferencia	Booleano	Indica se o item aplica margem de preferência 0 - False/Não, 1 - True/Sim
dataHoraAtualizacao	Data	Data de atualização do registro

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoGrupo": 0,
      "nomeGrupo": "string",
      "codigoClasse": 0,
      "nomeClasse": "string",
      "codigoPdm": 0,
      "nomePdm": "string",
      "codigoltem": 0,
      "descricaoItem": "string",
      "statusItem": true,
      "itemSustentavel": true,
    }
  ]
}
```

```

"codigo_ncm": "string",
"descricao_ncm": "string",
"aplica_margem_preferencia": true,
"dataHoraAtualizacao": "2025-02-06T17:24:15.719Z"
}
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0
}

```

## 4.5. Natureza da Despesa

Serviço que permite consultar os dados de uma natureza de material pelo código do PDM e/ou código da natureza de despesa.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/5_consultarMaterialNaturezaDespesa?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre> curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/5_consultarMaterialNaturezaDespesa' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoPdm	Inteiro	Não	Código do produto descritivo básico - PDM
codigoNaturezaDespesa	Texto	Não	Não obrigatório: Código da natureza de despesa

statusNaturezaDespesa	Booleano	Não	Não obrigatório: Status da natureza de despesa 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
-----------------------	----------	-----	---

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoPdm	Inteiro	Código do PDM
codigoNaturezaDespesa	Texto	Código da natureza de despesa
nomeNaturezaDespesa	Texto	Descrição da natureza de despesa
statusNaturezaDespesa	Booleano	Status da natureza de despesa 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoPdm": 0,
      "codigoNaturezaDespesa": "string",
      "nomeNaturezaDespesa": "string",
      "statusNaturezaDespesa": true
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 4.6. Unidade de Fornecimento

Serviço que permite consultar os dados de unidade de fornecimento de material pelo código do PDM.

Endpoint	Método HTTP
<a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/6_consultarMaterialUnidadeFornecimento?pagina={valor}/[parametro1={valor1]&amp;[parametroN={valorN}]">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/6_consultarMaterialUnidadeFornecimento?pagina={valor}/[parametro1={valor1]&amp;[parametroN={valorN}]</a>	GET

Exemplo Requisição (cURL)
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-   material/6_consultarMaterialUnidadeFornecimento' \   -H 'accept: */*' </pre>

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoPdm	Inteiro	Não	Código do produto descritivo básico - PDM
statusUnidadeFornecimentoPdm	Booelano	Não	Não obrigatório: Status da unidade de fornecimento do PDM 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoPdm	Inteiro	Código do PDM
siglaUnidadeFornecimento	Texto	Sigla da unidade de fornecimento
nomeUnidadeFornecimento	Texto	Nome da unidade de fornecimento
descricaoUnidadeFornecimento	Texto	Descrição da unidade de fornecimento
siglaUnidadeMedida	Texto	Sigla da unidade de medida
capacidadeUnidadeFornecimento	Inteiro	Capacidade da unidade de fornecimento

numeroSequencialUnidadeFornecimento	Inteiro	N° sequencial da unidade de fornecimento
statusUnidadeFornecimentoPdm	Booleano	Status da unidade de fornecimento do PDM 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataHoraAtualizacao	Data	Data da atualização

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoPdm": 0,
      "siglaUnidadeFornecimento": "string",
      "nomeUnidadeFornecimento": "string",
      "descricaoUnidadeFornecimento": "string",
      "siglaUnidadeMedida": "string",
      "capacidadeUnidadeFornecimento": 0,
      "numeroSequencialUnidadeFornecimento": 0,
      "statusUnidadeFornecimentoPdm": true,
      "dataHoraAtualizacao": "2025-02-11T19:47:09.470Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 4.7. Características

Serviço que permite consultar os dados de características de material pelo código do PDM do item.

Endpoint	Método HTTP
<a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/7_consultarMaterialCaracteristicas?pagina={valor}/[parametro1=valor1]&amp;[parametroN=valorN]">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/7_consultarMaterialCaracteristicas?pagina={valor}/[parametro1=valor1]&amp;[parametroN=valorN]</a>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	

```
curl -X 'GET' \
  'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/7_consultarMaterialCaracteristicas' \
  -H 'accept: */*'

```

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoItem	Inteiro	Não	Código do item do material.

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoItem	Inteiro	Código do item
itemSustentavel	Booleano	Indica se o item é sustentável 0 - False/não 1 - True/sim
statusItem	Booleano	Status do item 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
codigoCaracteristica	Texto	Código da característica
nomeCaracteristica	Texto	Nome da característica
statusCaracteristica	Booleano	Status da característica 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
codigoValorCaracteristica	Texto	Código do valor da característica
nomeValorCaracteristica	Texto	Nome do valor da característica
statusValorCaracteristica	Booleano	Status do valor da característica

		0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
numeroCaracteristica	Inteiro	Número sequencial da característica
siglaUnidadeMedida	Texto	Sigla da unidade de medida
dataHoraAtualizacao	Data	Data da atualização

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoItem": 0,
      "itemSustentavel": true,
      "statusItem": true,
      "codigoCaracteristica": "string",
      "nomeCaracteristica": "string",
      "statusCaracteristica": true,
      "codigoValorCaracteristica": "string",
      "nomeValorCaracteristica": "string",
      "statusValorCaracteristica": true,
      "numeroCaracteristica": 0,
      "siglaUnidadeMedida": "string",
      "dataHoraAtualizacao": "2025-02-12T18:44:01.627Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 5. Módulo Serviço

O Catálogo de Materiais (CATMAT) e o Catálogo de Serviços (CATSER), do Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais – SIASG, são as bases de dados que identificam todos os materiais licitados e adquiridos e todos os serviços licitados contratados pela Administração Pública Federal. Todas as operações realizadas por meio do SIASG/Compras Governamentais utilizam esses catálogos para definir os objetos das respectivas licitações e contratações. A organização dos dados nos catálogos tem impacto direto na qualidade da informação proveniente do SIASG e no cruzamento de informações sobre o gasto público.

Ferramenta de auxiliar: <https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca>

## 5.1. Seção

Serviço que permite consultar os dados de uma seção de serviço pelo código da seção e/ou status da seção.

Endpoint	Método HTTP
<a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/1_consultarSecaoServico?pagina={valor}/[{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/1_consultarSecaoServico?pagina={valor}/[{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</a>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/1_consultarSecaoServico' \ -H 'accept: */'</pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoSecao	Inteiro	Não	Código do item do material.
statusSecao	Booleano	Não	Status da seção 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoSecao	Inteiro	Código da seção

nomeSecao	Booleano	Nome da seção
statusSecao	Booleano	Status da seção 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataHoraAtualizacao	Data	Data da atualização

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoSecao": 0,
      "nomeSecao": "string",
      "statusSecao": true,
      "dataHoraAtualizacao": "2025-02-12T18:59:08.128Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 5.2.Divisão

Serviço que permite consultar os dados de uma divisão de serviço pelo código da seção, da divisão e/ou status da divisão.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/2_consultarDivisaoServico?pagina={valor}/[parametro1=valor1]&amp;[parametroN=valorN]</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<code>curl -X 'GET' \ 'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/2_consultarDivisaoServico' \ -H 'accept: */*'</code>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoSecao	Inteiro	Não	Código de seção do serviço
codigoDivisao	Inteiro	Não	Código de divisão do serviço
statusDivisao	Booleano	Não	Status da divisão do serviço 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoSecao	Inteiro	Código da seção
nomeSecao	Texto	Nome da seção
codigoDivisao	Inteiro	Código da divisão
nomeDivisao	Texto	Nome da divisão
statusDivisao	Booleano	Status da divisão 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataHoraAtualizacao	Data	Data da atualização

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoSecao": 0,
      "nomeSecao": "string",
```

```

"codigoDivisao": 0,
"nomeDivisao": "string",
"statusDivisao": true,
"dataHoraAtualizacao": "2025-02-12T19:24:36.065Z"
}
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0
}

```

### 5.3.Grupo

Serviço que permite consultar os dados de um grupo de serviço pelo código da divisão, do grupo e/ou status do grupo.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/3_consultarGrupoServico?pagina={valor}/[parametro1=valor1]&amp;[parametroN=valorN]</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre> curl -X 'GET' \ 'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/3_consultarGrupoServico' \ -H 'accept: */*' </pre>	

#### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados

codigoDivisao	Inteiro	Não	Código de divisão do serviço
codigoGrupo	Inteiro		Código de grupo do serviço
statusGrupo	Booleano		Status de grupo do serviço 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
nomeSecao	Texto	Nome da seção
codigoDivisao	Inteiro	Código da divisão
nomeDivisao	Texto	Nome da divisão
codigoGrupo	Inteiro	Código do grupo
nomeGrupo	Texto	Nome do grupo
statusDivisao	Booleano	Status da divisão 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataHoraAtualizacao	Data	Data da atualização

### Exemplo de Retorno

```

{
  "resultado": [
    {
      "nomeSecao": "string",
      "codigoDivisao": 0,
      "nomeDivisao": "string",
      "codigoGrupo": 0,
      "nomeGrupo": "string",
      "statusGrupo": true,
      "dataHoraAtualizacao": "2025-02-12T19:45:33.301Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}

```

}

## 5.4. Classe

Serviço que permite consultar os dados de uma classe de serviço pelo código do grupo, da classe e/ou status da classe.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/4_consultarClasseServico?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/4_consultarClasseServico' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoGrupo	Inteiro	Não	Código de grupo do serviço
codigoClasse	Inteiro	Não	Código de classe do serviço
statusGrupo	Booleano	Não	Status de grupo do serviço 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

## Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoGrupo	Inteiro	Código do grupo
nomeGrupo	Texto	Nome do grupo
codigoClasse	Inteiro	Código da classe
nomeClasse	Texto	Nome da classe
statusGrupo	Booleano	Status do grupo 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataHoraAtualizacao	Data	Data da atualização

## Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoGrupo": 0,
      "nomeGrupo": "string",
      "codigoClasse": 0,
      "nomeClasse": "string",
      "statusGrupo": true,
      "dataHoraAtualizacao": "2025-02-12T19:54:04.861Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 5.5.Subclasse

Serviço que permite consultar os dados de uma subclasse de serviço pelo código da classe, da subclasse e/ou status da subclasse.

Endpoint	Método HTTP
----------	-------------

<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/5_consultarSubClasseServico?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/5_consultarSubClasseServico' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoClasse	Inteiro	Não	Código de classe do serviço
codigoSubclasse	Inteiro	Não	Código de subclasse do serviço
statusSubclasse	Booleano	Não	Status de subclasse do serviço 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoClasse	Inteiro	Código da classe
nomeClasse	Texto	Nome da classe
codigoSubclasse	Inteiro	Código da subclasse
nomeSubclasse	Texto	Nome da subclasse

statusSubclasse	Booleano	Status da subclasse 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataHoraAtualizacao	Data	Data da atualização

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoClasse": 0,
      "nomeClasse": "string",
      "codigoSubclasse": 0,
      "nomeSubclasse": "string",
      "statusSubclasse": true,
      "dataHoraAtualizacao": "2025-02-12T20:38:01.676Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 5.6.Item

Serviço que permite consultar os dados de um item de serviço pelo código da subclasse, do cpc, do serviço do e/ou status do serviço.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/6_consultarItemServico?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/6_consultarItemServico' \   -H 'accept: */*' </pre>	

## Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
tamanhoPagina	Inteiro		Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página)
codigoSecao	Inteiro		Código de seção do serviço
codigoDivisao	Inteiro		Código de divisão do serviço
codigoGrupo	Inteiro		Código de grupo do serviço
codigoClasse	Inteiro	Não	Código de classe do serviço
codigoSubclasse	Inteiro	Não	Código de subclasse do serviço
codigoCpc	Inteiro		Código de SCP
codigoServico	Inteiro		Código de serviço
exclusivoCentralCompras	Booleano		Indica se o serviço é exclusivo da central de compras 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
statusServico	Booleano	Não	Status do serviço 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

## Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoSecao	Inteiro	Código da seção

nomeSecao	Texto	Nome da seção
codigoDivisao	Inteiro	Código da divisão
nomeDivisao	Texto	Nome da divisão
codigoGrupo	Inteiro	Código do grupo
nomeGrupo	Texto	Nome do grupo
codigoClasse	Inteiro	Código da classe
nomeClasse	Texto	Nome da classe
codigoSubclasse	Inteiro	Código da subclasse
nomeSubclasse	Texto	Nome da subclasse
codigoServico	Inteiro	Código do serviço
nomeServico	Texto	Nome do serviço
codigoCpc	Inteiro	Código CPC é formado dígitos posicionais para representar SEÇÃO, DIVISÃO, GRUPO, CLASSE, SUB-CLASSE E SERVIÇO da Estrutura de Classificação do CPC. Cada item da estrutura pode ter valores de 1 a 9, exceto o SERVIÇO que tem 2 (duas) posições e seus valores vão de 00 a 99. Desta forma, o 1º dígito representa a SEÇÃO, o 2º a DIVISÃO, o 3º o GRUPO, o 4º a CLASSE, o 5º a SUB-CLASSE e o 6º e 7º SERVIÇO.
exclusivoCentralCompras	Booleano	Indica se o serviço é exclusivo da central de compras 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
statusServico	Booleano	Status do serviço 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataHoraAtualizacao	Data	Data da atualização

## Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoSecao": 0,
      "nomeSecao": "string",
      "codigoDivisao": 0,
      "nomeDivisao": "string",
      "codigoGrupo": 0,
      "nomeGrupo": "string",
      "codigoClasse": 0,
      "nomeClasse": "string",
      "codigoSubclasse": 0,
      "nomeSubclasse": "string",
      "codigoServico": 0,
      "nomeServico": "string",
      "codigoCpc": 0,
      "exclusivoCentralCompras": true,
      "statusServico": true,
      "dataHoraAtualizacao": "2025-02-12T20:53:56.427Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 5.7. Unidade de Medida

Serviço que permite consultar os dados de unidade de medida pelo código do serviço e/ou status da unidade e medida.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/7_consultarUndMedidaServico?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/7_consultarUndMedidaServico' \</pre>	

```
-H 'accept: */*'
```

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoServico	Inteiro	Não	Código de serviço
statusUnidadeMedida	Booleano	Não	Status da unidade de medida de serviço 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoServico	Inteiro	Código de serviço
siglaUnidadeMedida	Texto	Sigla da unidade de medida
nomeUnidadeMedida	Texto	Nome da unidade de medida
statusUnidadeMedida	Booleano	Status da unidade de medida 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoServico": 0,
      "siglaUnidadeMedida": "string",
      "nomeUnidadeMedida": "string",
      "statusUnidadeMedida": true
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

}

## 5.8.Natureza da Despesa

Serviço que permite consultar os dados de natureza de despesa pelo código do serviço, da natureza de despesa e/ou status da natureza de despesa.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/8_consultarNaturezaDespesaServico?pagina={valor}/[parametro1={valor1}]&amp;[parametroN={valorN}]</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-servico/8_consultarNaturezaDespesaServico' \   -H 'accept: */*'</pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoServico	Inteiro	Não	Código de serviço
codigoNaturezaDespesa	Texto	Não	Código da natureza de despesa do serviço
statusNaturezaDespesa	Booleano	Não	Status da natureza de despesa do serviço 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

## Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoServico	Inteiro	Código de serviço
codigoNaturezaDespesa	Texto	Código da natureza de despesa
nomeNaturezaDespesa	Texto	Nome da natureza de despesa
statusNaturezaDespesa	Booleano	Status da natureza de despesa 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

## Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoServico": 0,
      "codigoNaturezaDespesa": "string",
      "nomeNaturezaDespesa": "string",
      "statusNaturezaDespesa": true
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 6. Módulo Pesquisa de Preço

O serviço de consulta permite acesso aos dados e informações de itens comprados por meio da Administração, o qual tem como objetivo auxiliar os órgãos governamentais na etapa de pesquisa de preços, que é um passo crucial no planejamento de compras e contratações públicas.

### 6.1. Material

Serviço que permite consultar os dados de preços praticados na aquisição de materiais pelo sistema Compras.gov.br.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pesquisa-preco/1_consultarMaterial?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pesquisa-preco/1_consultarMaterial' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página).
codigoItemCatalogo	Inteiro	Sim	Código do item do material
codigoUasg	Texto	Não	Código identificador da UASG (Unidade Administrativa de Serviços Gerais)
estado	Texto	Não	Sigla do estado
codigoMunicipio	Inteiro	Não	Código do município
dataResultado	Booleano	Não	Data do resultado 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
codigoClasse	Inteiro	Não	Código da classe

## Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
idCompra	Texto	Código da compra
idItemCompra	Inteiro	Código do item da compra
forma	Texto	Adquirir bens e contratar serviços seguindo o SISPP (preços praticados) ou o SISR (menor preço)
modalidade	Inteiro	Código da modalidade
critérioJulgamento	Texto	Código do critério de julgamento
numeroItemCompra	Inteiro	Número do item da compra
descricaoItem	Texto	Descrição do item
codigoItemCatalogo	Inteiro	Código do item do catálogo (material)
nomeUnidadeMedida	Texto	Nome da unidade de medida
siglaUnidadeMedida	Texto	Sigla da unidade de medida
nomeUnidadeFornecimento	Texto	Nome da unidade de fornecimento
siglaUnidadeFornecimento	Texto	Sigla da unidade de fornecimento
capacidadeUnidadeFornecimento	Inteiro	Capacidade de fornecimento
quantidade	Inteiro	Quantidade adquirida
precoUnitario	Inteiro	Valor unitário do item
percentualMaiorDesconto	Inteiro	Maior percentual de desconto aplicado
niFornecedor	Texto	Código do fornecedor (CPF/CNPJ/Estrangeiro)
nomeFornecedor	Texto	Nome do fornecedor
marca	Texto	Marca do produto (caso exista)
codigoUasg	Texto	Código da UASG (Unidade Administrativa de Serviços Gerais)
nomeUasg	Texto	Nome da UASG

codigoMunicipio	Inteiro	Código do município (IBGE)
municipio	Texto	Nome do município
estado	Texto	Unidade Federativa (UF)
codigoOrgao	Inteiro	Código do órgão responsável
nomeOrgao	Texto	Nome do órgão
poder	Texto	Poder da federação E - Executivo L - Legislativo J - Judiciário
esfera	Texto	Esfera governamental F - Federal E - Estadual M - Municipal
dataCompra	Data	Data da compra
dataHoraAtualizacaoCompra	Data	Data e hora da última atualização da compra
dataHoraAtualizacaoItem	Data	Data da última atualização do item da compra
dataResultado	Data	Data do resultado da compra
dataHoraAtualizacaoUasg	Data	Data e hora da última atualização da UASG

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "idCompra": "string",
      "idItemCompra": 0,
      "forma": "string",
      "modalidade": 0,
      "critérioJulgamento": "string",
      "numeroItemCompra": 0,
      "descricaoItem": "string",
      "codigoItemCatalogo": 0,

```

```

"nomeUnidadeMedida": 0,
"siglaUnidadeMedida": "string",
"nomeUnidadeFornecimento": "string",
"siglaUnidadeFornecimento": "string",
"capacidadeUnidadeFornecimento": 0,
"quantidade": 0,
"precoUnitario": 0,
"percentualMaiorDesconto": 0,
"niFornecedor": "string",
"nomeFornecedor": "string",
"marca": "string",
"codigoUasg": "string",
"nomeUasg": "string",
"codigoMunicipio": 0,
"municipio": "string",
"estado": "string",
"codigoOrgao": 0,
"nomeOrgao": "string",
"poder": "string",
"esfera": "string",
"dataCompra": "2025-02-14T18:09:27.525Z",
"dataHoraAtualizacaoCompra": "2025-02-14T18:09:27.526Z",
"dataHoraAtualizacaoItem": "2025-02-14T18:09:27.526Z",
"dataResultado": "2025-02-14T18:09:27.526Z",
"dataHoraAtualizacaoUasg": "2025-02-14T18:09:27.526Z",
"codigoClasse": 0,
"nomeClasse": "string"
}
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0,
"dataHoraConsulta": "2025-02-14T18:09:27.526Z",
"timeZoneAtual": "string"
}

```

## 6.2. Detalhe do Material

Serviço que permite consultar os dados das descrições dos itens de materiais.

Endpoint	Método HTTP
<a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pesquisa-preco/2_consultarMaterialDetalhe?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;parametroN=valorN">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pesquisa-preco/2_consultarMaterialDetalhe?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;parametroN=valorN</a>	GET

## Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -X 'GET' \
  'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pesquisa-
  preco/2_consultarMaterialDetalhe' \
  -H 'accept: */*'
```

## Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página)
idCompra	Texto	Sim	Código da compra
codigoItemCatalogo	Inteiro	Não	Código do item do material

## Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
idCompra	Texto	Código da compra
idItemCompra	Inteiro	Código do item da compra
numeroItemCompra	Inteiro	Número do item da compra
codigoItemCatalogo	Inteiro	Código do item no catálogo
objetoCompra	Texto	Descrição do objeto da compra
descricaoDetalhadaItem	Texto	Descrição detalhada do item

## Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
```

```

{
  "idCompra": "string",
  "idItemCompra": 0,
  "forma": "string",
  "modalidade": 0,
  "critérioJulgamento": "string",
  "numeroItemCompra": 0,
  "descricaoItem": "string",
  "codigoItemCatalogo": 0,
  "nomeUnidadeMedida": "string",
  "siglaUnidadeMedida": "string",
  "quantidade": 0,
  "precoUnitario": 0,
  "percentualMaiorDesconto": 0,
  "niFornecedor": "string",
  "nomeFornecedor": "string",
  "codigoUasg": "string",
  "nomeUasg": "string",
  "codigoMunicipio": 0,
  "municipio": "string",
  "estado": "string",
  "codigoOrgao": 0,
  "nomeOrgao": "string",
  "poder": "string",
  "esfera": "string",
  "dataCompra": "2025-02-14T19:21:19.290Z",
  "dataHoraAtualizacaoCompra": "2025-02-14T19:21:19.290Z",
  "dataHoraAtualizacaoItem": "2025-02-14T19:21:19.290Z",
  "dataResultado": "2025-02-14T19:21:19.290Z",
  "dataHoraAtualizacaoUasg": "2025-02-14T19:21:19.290Z"
}
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0,
"dataHoraConsulta": "2025-02-14T19:21:19.290Z",
"timeZoneAtual": "string"
}

```

### 6.3. Serviço

Serviço que permite consultar os dados de preços praticados na contratação de serviços pelo sistema Compras.gov.br.

Endpoint	Método HTTP
----------	----------------

<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pesquisa-preco/3_consultarServico?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametro N=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pesquisa-preco/3_consultarServico' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoItemCatalogo	Inteiro	Sim	Código do item do material
codigoUasg	Texto	Não	Código identificador da UASG (Unidade Administrativa de Serviços Gerais)
estado	Texto	Não	Sigla do estado
codigoMunicipio	Inteiro	Não	Código do município
dataResultado	Booleano	Não	Data do resultado 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
idCompra	Texto	Código da compra
idItemCompra	Inteiro	Código do item da compra

forma	Texto	Adquirir bens e contratar serviços seguindo o SISPP (preços praticados) ou o SISRP (menor preço)
modalidade	Inteiro	Código da modalidade
critérioJulgamento	Texto	Código do critério de julgamento
numeroItemCompra	Inteiro	Número do item da compra
descricaoItem	Texto	Descrição do item
codigoItemCatalogo	Inteiro	Código do item no catálogo (serviço)
nomeUnidadeMedida	Texto	Nome da unidade de medida
siglaUnidadeMedida	Texto	Sigla da unidade de medida
quantidade	Inteiro	Quantidade adquirida
precoUnitario	Texto	Valor unitário do item
percentualMaiorDesconto	Texto	Maior percentual de desconto aplicado
niFornecedor	Texto	Código do fornecedor (CPF/CNPJ/Estrangeiro)
nomeFornecedor	Texto	Nome do fornecedor
codigoUasg	Texto	Código da UASG (Unidade Administrativa de Serviços Gerais)
nomeUasg	Texto	Nome da UASG
codigoMunicipio	Inteiro	Código do município (IBGE)
municipio	Texto	Nome do município
estado	Texto	Unidade Federativa (UF)
codigoOrgao	Inteiro	Código do órgão responsável
nomeOrgao	Texto	Nome do órgão
poder	Texto	Poder da federação E - Executivo L - Legislativo

		J - Judiciário
esfera	Texto	Esfera governamental U - União E - Estado M - Município
dataCompra	Data	Data da compra
dataHoraAtualizacaoCompra	Data	Data e hora da última atualização da compra
dataHoraAtualizacaoItem	Data	Data da última atualização do item da compra
dataResultado	Data	Data do resultado da compra
dataHoraAtualizacaoUasg	Data	Data e hora da última atualização da UASG

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "idCompra": "string",
      "idItemCompra": 0,
      "forma": "string",
      "modalidade": 0,
      "critérioJulgamento": "string",
      "numeroItemCompra": 0,
      "descricaoItem": "string",
      "codigoItemCatalogo": 0,
      "nomeUnidadeMedida": "string",
      "siglaUnidadeMedida": "string",
      "quantidade": 0,
      "precoUnitario": 0,
      "percentualMaiorDesconto": 0,
      "niFornecedor": "string",
      "nomeFornecedor": "string",
      "codigoUasg": "string",
      "nomeUasg": "string",
      "codigoMunicipio": 0,
      "municipio": "string",
      "estado": "string",
      "codigoOrgao": 0,
      "nomeOrgao": "string",
      "poder": "string",
      "esfera": "string",
    }
  ]
}
```

```

"dataCompra": "2025-02-14T19:30:50.384Z",
"dataHoraAtualizacaoCompra": "2025-02-14T19:30:50.384Z",
"dataHoraAtualizacaoItem": "2025-02-14T19:30:50.384Z",
"dataResultado": "2025-02-14T19:30:50.384Z",
"dataHoraAtualizacaoUasg": "2025-02-14T19:30:50.384Z"
}
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0,
"dataHoraConsulta": "2025-02-14T19:30:50.384Z",
"timeZoneAtual": "string"
}

```

## 6.4. Detalhe do Serviço

Serviço que permite consultar os dados das descrições dos itens de serviços.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pesquisa-preco/4_consultarServicoDetalhe?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre> curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pesquisa-preco/4_consultarServicoDetalhe' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
idCompra	Texto	Sim	Código da compra

codigoItemCatalogo	Inteiro	Não	Código do item do serviço
--------------------	---------	-----	---------------------------

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
idCompra	Texto	Código da compra
idItemCompra	Inteiro	Código do item da compra
numeroItemCompra	Inteiro	Número do item da compra
codigoItemCatalogo	Inteiro	Código do item no catálogo
objetoCompra	Texto	Descrição do objeto da compra
descricaoDetalhadaItem	Texto	Descrição detalhada do item

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "idCompra": "string",
      "idItemCompra": 0,
      "numeroItemCompra": 0,
      "codigoItemCatalogo": 0,
      "objetoCompra": "string",
      "descricaoDetalhadaItem": "string"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0,
  "dataHoraConsulta": "2025-02-14T20:27:41.434Z",
  "timeZoneAtual": "string"
}
```

## 7. Módulo PGC - Planejamento e Gerenciamento de Contratações

O PGC, no contexto da administração pública brasileira, refere-se ao planejamento e gerenciamento de contratações. Esse plano é uma ferramenta estratégica utilizada por órgãos e entidades do governo para planejar, organizar e controlar suas contratações e aquisições. O objetivo do PGC é otimizar os processos de compras e contratações, garantindo maior eficiência, economicidade e transparência.

### 7.1. PGC Detalhe

Serviço que permite consultar os dados dos itens do plano de contratação de um órgão.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pgc/1_consultarPgcDetalhe?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pgc/1_consultarPgcDetalhe' \ -H 'accept: */*'</pre>	

#### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados

tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página. (Default value : 10).
orgao	Texto	Sim	CNPJ do Órgão (sem uso de máscara)
anoPcaProjetoCompra	Inteiro	Sim	Ano do projeto
codigoUasg	Texto	Não	Código da UASG (unidade administrativa da contratação)

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoUasg	Texto	Código da UASG
nomeUasg	Texto	Nome da UASG
orgao	Texto	CNPJ do órgão
numeroArtefato	Inteiro	Número do artefato digital
anoArtefato	Inteiro	Ano do artefato
codigoEstadoArtefato	Inteiro	Código do estado do artefato
codigoCategoriaArtefato	Inteiro	Código da categoria do artefato
descricaoArtefato	Texto	Descrição do artefato
codigoTipoArtefato	Inteiro	Código do tipo de artefato
ordemDfd	Inteiro	Ordem do DFD
descricaoObjetoDfd	Texto	Descrição do DFD
nivelPrioridadeDfd	Inteiro	Nível de prioridade do DFD
dataPrevistaFormalizacaoDemanda	Data	Data prevista para formalização da demanda
codigoAreaDfd	Texto	Código da área do DFD

tipoItem	Texto	Indica o tipo do item M - Material S - Serviço
itemSustentavel	Booleano	Indica se o item é sustentável 0 - False/Não 1 - True/Sim
codigoGrupoMaterial	Inteiro	Código do grupo de material
nomeGrupoMaterial	Texto	Nome do grupo de material
codigoClasseMaterial	Inteiro	Código da classe do material
nomeClasseMaterial	Texto	Nome da classe do material
codigoPdmMaterial	Inteiro	Código do PDM do material
nomePdmMaterial	Texto	Nome do PDM do material
codigoSecaoServico	Inteiro	Código da seção do serviço
nomeSecaoServico	Texto	Nome da seção do serviço
codigoDivisaoServico	Inteiro	Código da divisão do serviço
nomeDivisaoServico	Texto	Nome da divisão do serviço
codigoGrupoServico	Inteiro	Código do grupo do serviço
nomeGrupoServico	Texto	Nome do grupo do serviço
codigoClasseServico	Inteiro	Código da classe do serviço
nomeClasseServico	Texto	Nome da classe do serviço
codigoSubclasseServico	Inteiro	Código da subclasse do serviço
nomeSubclasseServico	Texto	Nome da subclasse do serviço
codigoItemCatalogo	Texto	Código do item no catálogo
descricaoItemCatalogo	Texto	Descrição do item no catálogo
siglaUnidadeFornecimento	Texto	Sigla da unidade de fornecimento
nomeUnidadeFornecimento	Texto	Nome da unidade de fornecimento

quantidadeItem	Inteiro	Quantidade do item
valorUnitarioItem	Inteiro	Valor unitário do item
valorTotalItem	Inteiro	Valor total do item
tituloProjetoCompra	Texto	Título do projeto de compra
descricaoProjetoCompra	Texto	Descrição do projeto de compra
anoPcaProjetoCompra	Inteiro	Ano do projeto de compra
dataInicioProcessoCompra	Data	Data de início do processo de compra
dataFimProcessoCompra	Data	Data de fim do processo de compra
duracaoProcessoCompra	Inteiro	Duração do processo de compra (em dias)
numeroItemPncp	Inteiro	Número do item divulgado no PNCP
statusContratacaoExecucao	Booleano	Status da contratação em execução 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataHoraPublicacaoPncp	Data	Data e hora da publicação no PNCP
dataHoraAtualizacaoArtefato	Data	Data e hora da atualização do artefato
dataHoraAtualizacaoProjetoCompra	Data	Data e hora da atualização do projeto de compra
dataHoraAtualizacaoDfd	Data	Data e hora da atualização do DFD
dataHoraAtualizacaoItem	Data	Data e hora da atualização do item

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoUasg": "string",
      "nomeUasg": "string",
      "orgao": "string",
      "numeroArtefato": 0,
      "anoArtefato": 0,
      "codigoEstadoArtefato": 0,
      "codigoCategoriaArtefato": 0,

```

```
"descricaoArtefato": "string",
"codigoTipoArtefato": 0,
"ordemDfd": 0,
"descricaoObjetoDfd": "string",
"nivelPrioridadeDfd": 0,
"dataPrevistaFormalizacaoDemanda": "2025-02-14T20:45:41.858Z",
"codigoAreaDfd": "string",
"tipoltem": "string",
"itemSustentavel": true,
"codigoGrupoMaterial": 0,
"nomeGrupoMaterial": "string",
"codigoClasseMaterial": 0,
"nomeClasseMaterial": "string",
"codigoPdmMaterial": 0,
"nomePdmMaterial": "string",
"codigoSecaoServico": 0,
"nomeSecaoServico": "string",
"codigoDivisaoServico": 0,
"nomeDivisaoServico": "string",
"codigoGrupoServico": 0,
"nomeGrupoServico": "string",
"codigoClasseServico": 0,
"nomeClasseServico": "string",
"codigoSubclasseServico": 0,
"nomeSubclasseServico": "string",
"codigoltemCatalogo": "string",
"descricaoItemCatalogo": "string",
"siglaUnidadeFornecimento": "string",
"nomeUnidadeFornecimento": "string",
"quantidadeItem": 0,
"valorUnitarioItem": 0,
"valorTotalItem": 0,
"tituloProjetoCompra": "string",
"descricaoProjetoCompra": "string",
"anoPcaProjetoCompra": 0,
"dataInicioProcessoCompra": "2025-02-14T20:45:41.858Z",
"dataFimProcessoCompra": "2025-02-14T20:45:41.858Z",
"duracaoProcessoCompra": 0,
"numeroItemPncp": 0,
"statusContratacaoExecucao": 0,
"dataHoraPublicacaoPncp": "2025-02-14T20:45:41.858Z",
"dataHoraAtualizacaoArtefato": "2025-02-14T20:45:41.858Z",
"dataHoraAtualizacaoProjetoCompra": "2025-02-14T20:45:41.858Z",
"dataHoraAtualizacaoDfd": "2025-02-14T20:45:41.858Z",
"dataHoraAtualizacaoItem": "2025-02-14T20:45:41.858Z"
}
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0,
"dataHoraConsulta": "2025-02-14T20:45:41.858Z",
"timeZoneAtual": "string",
"obs": "string"
```

}

## 7.2.PGC Detalhe Catálogo

Serviço que permite consultar os dados de itens do planejamento da contratação por código de catmat ou catser.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pgc/2_consultarPgcDetalheCatalogo?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pgc/2_consultarPgcDetalheCatalogo' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página. (Default value : 10)
anoPcaProjetoCompra	Inteiro	Sim	Ano do projeto
tipo	Texto	Sim	Tipo do item M - Material S - Serviço
codigo	Inteiro	Sim	Código de classe para material ou código do grupo para serviço

## Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoUasg	Texto	Código da UASG
nomeUasg	Texto	Nome da UASG
orgao	Texto	CNPJ do órgão
numeroArtefato	Inteiro	Número do artefato digital
anoArtefato	Inteiro	Ano do artefato
codigoEstadoArtefato	Inteiro	Código do estado do artefato
codigoCategoriaArtefato	Inteiro	Código da categoria do artefato
descricaoArtefato	Texto	Descrição do artefato
codigoTipoArtefato	Inteiro	Código do tipo de artefato
ordemDfd	Inteiro	Ordem do DFD
descricaoObjetoDfd	Texto	Descrição do DFD
nivelPrioridadeDfd	Inteiro	Nível de prioridade do DFD
dataPrevistaFormalizacaoDemanda	Data	Data prevista para formalização da demanda
codigoAreaDfd	Texto	Código da área do DFD
tipoltem	Texto	Indica o tipo do item M - Material S - Serviço)
itemSustentavel	Booleano	Indica se o item é sustentável 0 - False/Não 1 - True/Sim
codigoGrupoMaterial	Inteiro	Código do grupo de material
nomeGrupoMaterial	Texto	Nome do grupo de material
codigoClasseMaterial	Inteiro	Código da classe do material
nomeClasseMaterial	Texto	Nome da classe do material

---

codigoPdmMaterial	Inteiro	Código do PDM do material
nomePdmMaterial	Texto	Nome do PDM do material
codigoSecaoServico	Inteiro	Código da seção do serviço
nomeSecaoServico	Texto	Nome da seção do serviço
codigoDivisaoServico	Inteiro	Código da divisão do serviço
nomeDivisaoServico	Texto	Nome da divisão do serviço
codigoGrupoServico	Inteiro	Código do grupo do serviço
nomeGrupoServico	Texto	Nome do grupo do serviço
codigoClasseServico	Inteiro	Código da classe do serviço
nomeClasseServico	Texto	Nome da classe do serviço
codigoSubclasseServico	Inteiro	Código da subclasse do serviço
nomeSubclasseServico	Texto	Nome da subclasse do serviço
codigoItemCatalogo	Texto	Código do item no catálogo
descricaoItemCatalogo	Texto	Descrição do item no catálogo
siglaUnidadeFornecimento	Texto	Sigla da unidade de fornecimento
nomeUnidadeFornecimento	Texto	Nome da unidade de fornecimento
quantidadeItem	Inteiro	Quantidade do item
valorUnitarioItem	Inteiro	Valor unitário do item
valorTotalItem	Inteiro	Valor total do item
tituloProjetoCompra	Texto	Título do projeto de compra
descricaoProjetoCompra	Texto	Descrição do projeto de compra
anoPcaProjetoCompra	Inteiro	Ano do projeto de compra
dataInicioProcessoCompra	Data	Data de início do processo de compra
dataFimProcessoCompra	Data	Data de fim do processo de compra
duracaoProcessoCompra	Inteiro	Duração do processo de compra

numeroItemPncp	Inteiro	Número do item divulgado no PNCP
statusContratacaoExecucao	Booleano	Status da contratação em execução 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataHoraPublicacaoPncp	Data	Data de publicação no PNCP
dataHoraAtualizacaoArtefato	Data	Data de atualização do artefato
dataHoraAtualizacaoProjetoCompra	Data	Data de atualização do projeto de compra
dataHoraAtualizacaoDfd	Data	Data de atualização do DFD
dataHoraAtualizacaoItem	Data	Data de atualização do item

### Exemplo de Retorno

```

{
  "resultado": [
    {
      "codigoUasg": "string",
      "nomeUasg": "string",
      "orgao": "string",
      "numeroArtefato": 0,
      "anoArtefato": 0,
      "codigoEstadoArtefato": 0,
      "codigoCategoriaArtefato": 0,
      "descricaoArtefato": "string",
      "codigoTipoArtefato": 0,
      "ordemDfd": 0,
      "descricaoObjetoDfd": "string",
      "nivelPrioridadeDfd": 0,
      "dataPrevistaFormalizacaoDemanda": "2025-02-17T14:17:20.696Z",
      "codigoAreaDfd": "string",
      "tipoItem": "string",
      "itemSustentavel": true,
      "codigoGrupoMaterial": 0,
      "nomeGrupoMaterial": "string",
      "codigoClasseMaterial": 0,
      "nomeClasseMaterial": "string",
      "codigoPdmMaterial": 0,
      "nomePdmMaterial": "string",
      "codigoSecaoServico": 0,
      "nomeSecaoServico": "string",
      "codigoDivisaoServico": 0,
      "nomeDivisaoServico": "string",
      "codigoGrupoServico": 0,
    }
  ]
}

```

```

"nomeGrupoServico": "string",
"codigoClasseServico": 0,
"nomeClasseServico": "string",
"codigoSubclasseServico": 0,
"nomeSubclasseServico": "string",
"codigoItemCatalogo": "string",
"descricaoItemCatalogo": "string",
"siglaUnidadeFornecimento": "string",
"nomeUnidadeFornecimento": "string",
"quantidadeItem": 0,
"valorUnitarioItem": 0,
"valorTotalItem": 0,
"tituloProjetoCompra": "string",
"descricaoProjetoCompra": "string",
"anoPcaProjetoCompra": 0,
"dataInicioProcessoCompra": "2025-02-17T14:17:20.696Z",
"dataFimProcessoCompra": "2025-02-17T14:17:20.696Z",
"duracaoProcessoCompra": 0,
"numeroItemPncp": 0,
"statusContratacaoExecucao": 0,
"dataHoraPublicacaoPncp": "2025-02-17T14:17:20.696Z",
"dataHoraAtualizacaoArtefato": "2025-02-17T14:17:20.696Z",
"dataHoraAtualizacaoProjetoCompra": "2025-02-17T14:17:20.696Z",
"dataHoraAtualizacaoDfd": "2025-02-17T14:17:20.696Z",
"dataHoraAtualizacaoItem": "2025-02-17T14:17:20.696Z"
}
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0,
"dataHoraConsulta": "2025-02-17T14:17:20.696Z",
"timeZoneAtual": "string",
"obs": "string"
}

```

### 7.3.PGC Agregação

Serviço que permite consultar os dados de quantidade total de um item e valor total planejado do plano de contratação de um órgão.

Endpoint	Método HTTP
https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pgc/3_consultarPgcAgregacao?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&{parametroN=valorN}	GET
Exemplo Requisição (cURL)	

```
curl -X 'GET' \
'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-pgc/3_consultarPgcAgregacao' \
-H 'accept: */*'
```

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
orgao	Texto	Sim	CNPJ do Órgão (sem uso de máscara)
ano	Inteiro	Sim	Ano do plano (YYYY)

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
orgao	Texto	CNPJ do órgão
ano	Inteiro	Ano do plano
poder	Texto	Poder ao qual o órgão pertence F - Federal E - Estadual D - Distrital M - Municipal
esfera	Texto	Esfera governamental E - Executivo L - Legislativo J - Judiciário

dataHoraPublicacaoPncp	Data	Data e hora da publicação no PNCP
dataHoraAtualizacao	Data	Data e hora da última atualização
quantidadeTotalItens	Inteiro	Quantidade total de itens do plano de compras
valorTotalEstimado	Inteiro	Valor total estimado para as compras planejadas

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "orgao": "string",
      "ano": 0,
      "poder": "string",
      "esfera": "string",
      "dataHoraPublicacaoPncp": "2025-02-17T18:20:45.048Z",
      "dataHoraAtualizacao": "2025-02-17T18:20:45.048Z",
      "quantidadeTotalItens": 0,
      "valorTotalEstimado": 0
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0,
  "dataHoraConsulta": "2025-02-17T18:20:45.048Z",
  "timeZoneAtual": "string",
  "obs": "string"
}
```

## 8. Módulo UASG - Unidade Administrativa de Serviços

### Gerais

UASG é a sigla para Unidade Administrativa de Serviços Gerais, uma denominação utilizada no contexto do SISG, que é o Sistema Integrado de Serviços Gerais. As UASGs são, portanto, unidades operacionais dentro de diversos órgãos e entidades do governo federal que executam atividades de serviços gerais. Estas atividades incluem, entre outras coisas, a contratação de serviços, aquisições de materiais, gestão de contratos, administração de patrimônio e outras funções de suporte administrativo.

## 8.1. UASG

Serviço que permite consultar dados de uma Uasg.

Endpoint e Exemplo	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-uasg/1_consultarUasg?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-uasg/1_consultarUasg?pagina=1&amp;codigoUasg=200005&amp;statusUasg=true</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-uasg/1_consultarUasg' \ -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
codigoUasg	Texto	Não	Código da UASG (unidade administrativa da contratação)
usoSisg	Booleano	Não	Uso do SISG 0 - False 1 - True
cnpjCpfOrgao	Texto	Não	CNPJ do órgão (sem uso de máscara)
cnpjCpfOrgaoVinculado	Texto	Não	CNPJ do órgão vinculado (sem uso de máscara)
cnpjCpfOrgaoSuperior	Texto	Não	CNPJ do órgão superior (sem uso de máscara)

siglaUf	Texto	Não	Sigla do estado (UF)
statusUasg	Booleano	Sim	Status da Uasg. 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoUasg	Texto	Código da UASG
nomeUasg	Texto	Nome da UASG
usoSisg	Booleano	Indica se a UASG utiliza o SISG 0 - False/Não 1 - True/Sim
adesaoSiasg	Booleano	Indica se a UASG aderiu ao SIASG 0 - Não 1 - Sim
siglaUf	Texto	Sigla da Unidade Federativa (UF)
codigoMunicipio	Inteiro	Código do município no SIASG
codigoMunicipioblge	Inteiro	Código do município no IBGE
nomeMunicipioblge	Texto	Nome do município conforme o IBGE
codigoUnidadePolo	Inteiro	Código da unidade polo
nomeUnidadePolo	Texto	Nome da unidade polo
codigoUnidadeEspelho	Inteiro	Código da unidade espelho
nomeUnidadeEspelho	Texto	Nome da unidade espelho
uasgCadastradora	Booleano	Indica se a UASG é cadastradora 0 - False/Não 1 - True/Sim
cnpjCpfUasg	Texto	CNPJ da UASG
codigoOrgao	Inteiro	Código do órgão

cnjCpfOrgao	Texto	CNPJ do órgão
cnjCpfOrgaoVinculado	Texto	CNPJ do órgão vinculado
cnjCpfOrgaoSuperior	Texto	CNPJ do órgão superior
codigoSiorg	Texto	Código do SIORG
statusUasg	Booleano	Status da UASG 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataImplantacaoSidec	Data	Data de implantação no SIDEC
dataHoraMovimento	Data	Data e hora da última movimentação

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoUasg": "string",
      "nomeUasg": "string",
      "usoSisg": true,
      "adesaoSiasg": true,
      "siglaUf": "string",
      "codigoMunicipio": 0,
      "codigoMunicipiobge": 0,
      "nomeMunicipiobge": "string",
      "codigoUnidadePolo": 0,
      "nomeUnidadePolo": "string",
      "codigoUnidadeEspelho": 0,
      "nomeUnidadeEspelho": "string",
      "uasgCadastradora": true,
      "cnjCpfUasg": "string",
      "codigoOrgao": 0,
      "cnjCpfOrgao": "string",
      "cnjCpfOrgaoVinculado": "string",
      "cnjCpfOrgaoSuperior": "string",
      "codigoSiorg": "string",
      "statusUasg": true,
      "dataImplantacaoSidec": "2025-02-17T18:50:23.048Z",
      "dataHoraMovimento": "2025-02-17T18:50:23.048Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 8.2. Órgão

Serviço que permite consultar os dados dos Órgãos pertencentes ao sistema Compras.gov.br.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-uasg/2_consultarOrgao?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-uasg/2_consultarOrgao' \ -H 'accept: */*'</pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados
cnjCpfOrgao	Texto	Não	CNPJ do órgão (sem uso de máscara)
cnjCpfOrgaoVinculado	Texto	Não	CNPJ do órgão vinculado (sem uso de máscara)
cnjCpfOrgaoSuperior	Texto	Não	CNPJ do órgão superior (sem uso de máscara)
codigoOrgao	Inteiro	Não	Código do órgão
statusOrgao	Booleano	Sim	Status do órgão 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo

usoSisg	Booleano	Não	Uso do SISG 0 - False 1 - True
---------	----------	-----	--------------------------------------

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
codigoOrgao	Inteiro	Código do órgão
nomeOrgao	Texto	Nome do órgão
nomeMnemonicoOrgao	Texto	Mnemonico do órgão
cnjCpfOrgao	Texto	CNPJ do órgão
codigoOrgaoVinculado	Inteiro	Código do órgão vinculado
cnjCpfOrgaoVinculado	Texto	CNPJ do órgão vinculado
nomeOrgaoVinculado	Texto	Nome do órgão vinculado
codigoOrgaoSuperior	Inteiro	Código do órgão superior
cnjCpfOrgaoSuperior	Texto	CNPJ do órgão superior
nomeOrgaoSuperior	Texto	Nome do órgão superior
codigoTipoAdministracao	Inteiro	Código do tipo de administração do órgão
nomeTipoAdministracao	Texto	Nome do tipo de administração do órgão
poder	Texto	Poder ao qual o órgão pertence E - Executivo L - Legislativo J - Judiciário
esfera	Texto	Esfera governamental F - Federal E - Estadual M - Municipal
usoSisg	Booleano	Indica se o órgão utiliza o SISG 0 - False/Não

		1 - True/Sim
statusOrgao	Booleano	Status do órgão 0 - False/Inativo 1 - True/Ativo
dataHoraMovimento	Data	Data e hora da última movimentação do órgão

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoOrgao": 0,
      "nomeOrgao": "string",
      "nomeMnemonicoOrgao": "string",
      "cnpjCpfOrgao": "string",
      "codigoOrgaoVinculado": 0,
      "cnpjCpfOrgaoVinculado": "string",
      "nomeOrgaoVinculado": "string",
      "codigoOrgaoSuperior": 0,
      "cnpjCpfOrgaoSuperior": "string",
      "nomeOrgaoSuperior": "string",
      "codigoTipoAdministracao": 0,
      "nomeTipoAdministracao": "string",
      "poder": "string",
      "esfera": "string",
      "usoSisg": true,
      "statusOrgao": true,
      "dataHoraMovimento": "2025-02-17T19:16:57.547Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 9. Módulo Legado

Possibilita a obtenção de dados sobre as licitações realizadas pelo Governo Federal de acordo com a Lei 8.666/93. Tradicionalmente, os dados das compras públicas podem ser encontrados no site:

<https://compras.dados.gov.br/docs/home.html>. Por isso, o nome deste módulo

é "LEGADO", pois os métodos de consulta utilizam a mesma fonte de dados da tradicional API de Compras.

## 9.1. Licitação

Possibilita a obtenção de dados sobre as Licitações realizadas pelo Governo Federal.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo- legado/1_consultarLicitacao?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parame troN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-legado/1_consultarLicitacao' \   -H 'accept: */*'</pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
uasg	Inteiro	Não	Código da UASG (unidade administrativa da contratação)
numero_aviso	Inteiro	Não	Número da licitação

modalidade	Inteiro	Não	Código da modalidade de licitação
data_publicacao_inicial	Texto	Sim	Data início da publicação
data_publicacao_final	Texto	Sim	Data final da publicação (limitado a 365 dias)
pertence14133	Booleano	Não	Indica se a licitação pertence ao regime da Lei nº 14.133/2021. 0 - False 1 - True

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
id_compra	Texto	Código da Compra
identificador	Texto	Identificador da Compra
numero_processo	Texto	Número do processo
uasg	Inteiro	Código da UASG
modalidade	Inteiro	Código da modalidade da licitação
nome_modalidade	Texto	Nome da modalidade da licitação
numero_aviso	Inteiro	Número da licitação
situacao_aviso	Texto	Situação do aviso
tipo_pregao	Texto	Tipo do Pregão
tipo_recurso	Texto	Tipo do Recurso
nome_responsavel	Texto	Nome do responsável pela licitação
funcao_responsavel	Texto	Função do responsável pela licitação
numero_itens	Inteiro	Número de itens da licitação
valor_estimado_total	Inteiro	Valor total estimado da licitação
valor_homologado_total	Inteiro	Valor total homologado da licitação

informacoes_gerais	Texto	Informações gerais sobre a licitação
objeto	Texto	Objeto da licitação
endereco_entrega_edital	Texto	Endereço de entrega do edital
codigo_municipio_uasg	Inteiro	Código do município da UASG
data_abertura_proposta	Data	Data de abertura da proposta
data_entrega_edital	Data	Data de entrega do edital
data_entrega_proposta	Data	Data de entrega da proposta
data_publicacao	Data	Data da publicação da licitação
dt_alteracao	Data	Data da última alteração

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "id_compra": "string",
      "identificador": "string",
      "numero_processo": "string",
      "uasg": 0,
      "modalidade": 0,
      "nome_modalidade": "string",
      "numero_aviso": 0,
      "situacao_aviso": "string",
      "tipo_pregao": "string",
      "tipo_recurso": "string",
      "nome_responsavel": "string",
      "funcao_responsavel": "string",
      "numero_itens": 0,
      "valor_estimado_total": 0,
      "valor_homologado_total": 0,
      "informacoes_gerais": "string",
      "objeto": "string",
      "endereco_entrega_edital": "string",
      "codigo_municipio_uasg": 0,
      "data_abertura_proposta": "2025-02-17",
      "data_entrega_edital": "2025-02-17",
      "data_entrega_proposta": "2025-02-17",
      "data_publicacao": "2025-02-17",
      "dt_alteracao": "2025-02-17T20:41:07.960Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
}
```

```

"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0
}

```

## 9.2. Itens de Licitações

Possibilita a obtenção de dados sobre os itens de licitações realizadas pelo Governo Federal.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo- legado/2_consultarItemLicitacao?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{par ametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre> curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-legado/2_consultarItemLicitacao' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
uasg	Inteiro	Não	Código da UASG (unidade administrativa da contratação)

numero_aviso	Inteiro	Não	Número da licitação
modalidade	Inteiro	Sim	Código da modalidade de licitação
decreto_7174		Não	Decreto 7174
codigo_item_material		Não	Código do item - Material
codigo_item_servico		Não	Código do item - Serviço
cnpj_fornecedor	Texto	Não	Número do CNPJ do vencedor
cpfVencedor	Texto	Não	Número do CPF do vencedor

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
id_compra	Texto	Código da compra
id_compra_item	Texto	Identificador do item da compra
numero_licitacao	Texto	Identificador da licitação associada
numero_item_licitacao	Inteiro	Número do item de licitação
uasg	Inteiro	Código da UASG
critério_julgamento	Texto	Critério de Julgamento
decreto_7174	Booleano	Decreto 7174 False (0) - Inativo True (1) - Ativo
codigo_item_material	Inteiro	Código do Material
nome_material	Texto	Nome do Material
codigo_item_servico	Inteiro	Código do Serviço
nome_servico	Texto	Nome do Serviço
descricao_item	Texto	Descrição do item

unidade	Texto	Unidade
quantidade	Texto	Quantidade de itens de licitação
valor_estimado	Inteiro	Valor estimado
sustentavel	Booleano	Indicador de sustentabilidade False (0) - Não Sustentável True (1) - Sustentável
cnpj_fornecedor	Texto	CNPJ Vencedor
cpfVencedor	Texto	CPF Vencedor
beneficio	Texto	Beneficio
dt_alteracao	Data	Data de alteração

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "id_compra": "string",
      "id_compra_item": "string",
      "numero_licitacao": "string",
      "numero_item_licitacao": 0,
      "uasg": 0,
      "criterio_julgamento": "string",
      "decreto_7174": true,
      "codigo_item_material": 0,
      "nome_material": "string",
      "codigo_item_servico": 0,
      "nome_servico": "string",
      "descricao_item": "string",
      "unidade": "string",
      "quantidade": "string",
      "valor_estimado": 0,
      "sustentavel": true,
      "cnpj_fornecedor": "string",
      "cpfVencedor": "string",
      "beneficio": "string",
      "dt_alteracao": "2025-02-18T15:30:45.043Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

### 9.3. Pregão

Possibilita a obtenção de dados sobre os pregões realizados pelo Governo Federal.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo- legado/3_consultarPregoes?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{paramet roN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-legado/3_consultarPregoes' \ -H 'accept: */*'</pre>	

#### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
co_uasg	Inteiro	Não	Número da UASG que registrou o aviso de licitação
co_orgao	Inteiro	Não	Número do órgão
numero	Inteiro	Não	Número do pregão
ds_tipo_pregao_compra	Texto	Não	Tipo de compra

dt_data_edital_inicial	Texto	Sim	Informa data inicial de disponibilização do edital
dt_data_edital_final	Texto	Sim	Informa data final de disponibilização do edital
pertence14133	Booleano	Não	Indica se a licitação pertence ao regime da Lei nº 14.133/2021. 0 - False 1 - True

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
id_compra	Texto	Código da compra
co_processo	Texto	Informa número do processo
co_portaria	Texto	Informa código da portaria
co_uasg	Inteiro	Número da UASG que registrou o aviso de licitação
no_ausg	Texto	Nome da UASG
co_orgao	Inteiro	Código do órgão
no_orgao	Texto	Nome do órgão
numero	Inteiro	Número do pregão
ds_situacao_pregao	Texto	Informação da situação do pregão
ds_tipo_pregao	Texto	Tipo de pregão
ds_tipo_pregao_compra	Texto	Tipo de compra
tx_objeto	Texto	Descrição do objeto da licitação
valorEstimadoTotal	Texto	Valor estimado total
valorHomologadoTotal	Texto	Valor homologado total
dt_portaria	Data	Data da portaria

dt_data_edital	Data	Informa data de disponibilização do edital
dt_inicio_proposta	Data	Informa data de início da proposta
dt_fim_proposta	Data	Informa data de fim da proposta
dt_alteracao	Data	Data de alteração
dt_encerramento	Data	Data de encerramento
dt_resultado	Data	Data do resultado

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "id_compra": "string",
      "co_processo": "string",
      "co_portaria": "string",
      "co_uasg": 0,
      "no_ausg": "string",
      "co_orgao": 0,
      "no_orgao": "string",
      "numero": 0,
      "ds_situacao_pregao": "string",
      "ds_tipo_pregao": "string",
      "ds_tipo_pregao_compra": "string",
      "tx_objeto": "string",
      "valorEstimadoTotal": "string",
      "valorHomologadoTotal": "string",
      "dt_portaria": "2025-02-18T16:12:55.161Z",
      "dt_data_edital": "2025-02-18",
      "dt_inicio_proposta": "2025-02-18T16:12:55.161Z",
      "dt_fim_proposta": "2025-02-18T16:12:55.161Z",
      "dt_alteracao": "2025-02-18T16:12:55.161Z",
      "dt_encerramento": "2025-02-18",
      "dt_resultado": "2025-02-18"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 9.4. Itens de Pregões

Possibilita a obtenção de dados sobre os itens de pregões realizados pelo Governo Federal.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo- legado/4_consultarItensPregoes?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{par ametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-legado/4_consultarItensPregoes' \   -H 'accept: */*'</pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
co_uasg	Inteiro	Não	Número da UASG que registrou o aviso de licitação
decreto_7174	Inteiro	Não	Decreto 7174
fornecedor_vencedor	Inteiro	Não	Nome do fornecedor vencedor
dt_hom_inicial	Texto	Sim	Data de homologação inicial

dt_hom_final	Texto	Sim	Data de homologação final
--------------	-------	-----	---------------------------

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
id_compra	Texto	Código da Compra.
id_compra_item	Texto	Identificador do item da compra.
decreto_7174	Texto	Decreto 7174 False (0) - Inativo True (1) - Ativo.
situacao_item	Texto	Descrição da situação do item
descricao_item	Texto	Descrição do item
descricao_detalhada_item	Texto	Descrição complementar do item
margem_preferencial	Texto	Margem Preferencial
tratamento_diferenciado	Texto	Tratamento diferenciado
quantidade_item	Texto	Quantidade do item
unidade_fornecimento	Texto	Unidade de fornecimento
valor_estimado_item	Texto	Valor estimado do item
menor_lance	Texto	Valor do melhor lance
valor_negociado	Texto	Valor negociado do item
valorHomologadoItem	Texto	Valor homologado do item
fornecedor_vencedor	Texto	Nome do fornecedor vencedor
no_adjudic	Texto	Nome da adjudicação
no_hom	Texto	Nome da homologação
dt_encerramento	Data	Data de encerramento
dt_adjudic	Data	Data da adjudicação

dt_hom	Data	Data da homologação
dt_alteracao	Data	Data de alteração

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "id_compra": "string",
      "id_compra_item": "string",
      "decreto_7174": "string",
      "situacao_item": "string",
      "descricao_item": "string",
      "descricao_detalhada_item": "string",
      "margem_preferencial": "string",
      "tratamento_diferenciado": "string",
      "quantidade_item": "string",
      "unidade_fornecimento": "string",
      "valor_estimado_item": "string",
      "menor_lance": "string",
      "valor_negociado": "string",
      "valorHomologadoItem": "string",
      "fornecedor_vencedor": "string",
      "no_adjudic": "string",
      "no_hom": "string",
      "dt_encerramento": "2025-02-18",
      "dt_adjudic": "2025-02-18",
      "dt_hom": "2025-02-18",
      "dt_alteracao": "2025-02-18T16:29:18.975Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 9.5.Compra sem Licitação

Possibilita a obtenção de dados sobre as compras sem licitação realizadas pelo Governo Federal.

Endpoint	Método HTTP
----------	----------------

<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo- legado/5_consultarComprasSemLicitacao?pagina={valor}/{parametro1=va lor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-   legado/5_consultarComprasSemLicitacao' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
dt_ano_aviso	Inteiro	Sim	Ano da compra sem licitação
nu_aviso_licitacao	Inteiro	Não	Número da compra correspondente a compra sem licitação
co_modalidade_licitacao	Inteiro	Não	Indica qual o tipo de compra sem licitação
co_orgao	Texto	Não	Órgão responsável pela realização da compra sem licitação
co_orgao_superior	Texto	Não	Órgão Superior
co_uasg	Inteiro	Não	Número da UASG responsável pela compra sem licitação
dtDeclaracaoDispensalnicial	Texto	Não	Data inicial referente ao reconhecimento da

			compra feita sem licitação
dtDeclaracaoDispensaFinal	Texto	Não	Data final referente ao reconhecimento da compra feita sem licitação
dtRatificacao	Texto	Não	Data referente à ratificação da compra feita sem licitação
dtPublicacao	Texto	Não	Data referente à publicação da compra feita sem licitação
pertence14133	Booleano	Não	Indica se a licitação pertence ao regime da Lei nº 14.133/2021. 0 - False 1 - True

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
idCompra	Texto	Código da compra
co_orgao	Texto	Órgão responsável pela realização da compra sem licitação
co_orgao_superior	Texto	Órgão Superior
co_uasg	Inteiro	Número da UASG responsável pela compra sem licitação
no_ausg	Texto	Nome da UASG
co_modalidade_licitacao	Inteiro	Indica qual o tipo de compra sem licitação
ds_lei	Texto	Lei que determina a aplicação da modalidade escolhida para o objeto pretendido
nu_processo	Texto	Número do processo correspondente à forma de compra sem licitação
qt_total_item	Inteiro	Quantidade de itens da compra realizada

vr_estimado	Inteiro	Valor total do quantitativo do item
nu_aviso_licitacao	Inteiro	Número da compra correspondente a compra sem licitação
ds_objeto_licitacao	Texto	Descrição geral do objeto da compra
ds_fundamento_legal	Texto	Descrição geral do fundamento legal para aquisição do objeto pretendido
ds_justificativa	Texto	Descrição geral da justificativa para realização da compra sem licitação
no_responsavel_decl_disp	Texto	Nome do responsável pela declaração de dispensa
no_cargo_resp_decl_disp	Texto	Cargo do responsável pela declaração de dispensa
no_responsavel_ratificacao	Texto	Nome do responsável pela ratificação
no_cargo_resp_ratificacao	Texto	Cargo do responsável pela ratificação
dtDeclaracaoDispensa	Data	Data referente ao reconhecimento da compra feita sem licitação
dtRatificacao	Data	Data referente à ratificação da compra feita sem licitação
dtPublicacao	Data	Data referente à publicação da compra feita sem licitação
dt_ano_aviso	Inteiro	Ano da compra sem licitação
dt_alteracao	Data	Data de alteração

### Exemplo de Retorno

```

{
  "resultado": [
    {
      "idCompra": "string",
      "co_orgao": "string",
      "co_orgao_superior": "string",
      "co_uasg": 0,
      "no_ausg": "string",
      "co_modalidade_licitacao": 0,
      "ds_lei": "string",
      "nu_processo": "string",
    }
  ]
}

```

```

"qt_total_item": 0,
"vr_estimado": 0,
"nu_aviso_licitacao": 0,
"ds_objeto_licitacao": "string",
"ds_fundamento_legal": "string",
"ds_justificativa": "string",
"no_responsavel_decl_disp": "string",
"no_cargo_resp_decl_disp": "string",
"no_responsavel_ratificacao": "string",
"no_cargo_resp_ratificacao": "string",
"dtDeclaracaoDispensa": "2025-02-18",
"dtRatificacao": "2025-02-18",
"dtPublicacao": "2025-02-18",
"dt_ano_aviso": 0,
"dt_alteracao": "2025-02-18"
}
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0
}

```

## 9.6. Itens de Compras sem Licitação

Possibilita a obtenção de dados sobre os itens de compra sem licitação realizadas pelo Governo Federal.

Endpoint	Método HTTP
<a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-legado/6_consultarCompraltensSemLicitacao?pagina={valor}/{parametro1={valor1}&amp;{parametroN={valorN}}">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-legado/6_consultarCompraltensSemLicitacao?pagina={valor}/{parametro1={valor1}&amp;{parametroN={valorN}}</a>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre> curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-legado/6_consultarCompraltensSemLicitacao' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
-------	------	-------------	-----------

pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
co_uasg	Inteiro	Não	Número da UASG responsável pela compra sem licitação
co_orgao	Texto	Não	Órgão responsável pela realização da compra sem licitação
dt_ano_aviso_licitacao	Inteiro	Sim	Ano da compra sem licitação
co_modalidade_licitacao	Inteiro	Não	Indica qual o tipo de compra sem licitação
co_conjunto_materiais	Inteiro	Não	Código do item - Material
co_servico	Inteiro	Não	Código do item - Serviço
nu_cpf_cnpj_fornecedor	Texto	Não	Número do CNPJ/CPF do fornecedor

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
idCompra	Texto	Código da compra
idCompraltem	Texto	Identificador do item da compra
co_uasg	Inteiro	Número da UASG responsável pela compra
co_modalidade_licitacao	Inteiro	Código da modalidade da licitação
no_modalidade_licitacao	Texto	Nome da modalidade da licitação
nu_aviso_licitacao	Inteiro	Número do aviso de licitação
dt_ano_aviso_licitacao	Inteiro	Ano da licitação

nu_inciso	Texto	Número do inciso legal utilizado na compra
nu_processo	Texto	Número do processo correspondente à licitação
vr_estimado	Inteiro	Valor total estimado para a compra
qt_total_item	Inteiro	Quantidade total de itens na compra
ds_objeto_licitacao	Texto	Descrição geral do objeto da licitação
ds_fundamento_legal	Texto	Fundamento legal para realização da compra
ds_justificativa	Texto	Justificativa para aquisição do objeto da licitação
nu_cpf_resp_decl_disp	Texto	CPF do responsável pela declaração de dispensa
nu_cpf_resp_ratificacao	Texto	CPF do responsável pela ratificação da compra
nu_cpf_resp_publicacao	Texto	CPF do responsável pela publicação da compra
no_responsavel_decl_disp	Texto	Nome do responsável pela declaração de dispensa
no_cargo_resp_decl_disp	Texto	Cargo do responsável pela declaração de dispensa
no_responsavel_ratificacao	Texto	Nome do responsável pela ratificação
no_cargo_resp_ratificacao	Texto	Cargo do responsável pela ratificação
nu_item_material	Inteiro	Número do item no material
in_material_servico	Texto	Indica se o item é material ou serviço
co_conjunto_materiais	Inteiro	Código do conjunto de materiais
no_conjunto_materiais	Texto	Nome do conjunto de materiais
co_servico	Inteiro	Código do serviço
no_servico	Texto	Nome do serviço

ds_detalhada	Texto	Descrição detalhada do item
qt_material_alt	Inteiro	Quantidade alternativa do material/serviço
no_unidade_medida	Texto	Unidade de medida do item
vr_estimado_item	Inteiro	Valor estimado por item
ds_fabricante	Texto	Nome do fabricante do item
no_marca_material	Texto	Marca do material
in_tipo_fornecedor_vencedor	Texto	Tipo de fornecedor vencedor
nu_cnpj_vencedor	Texto	CNPJ do fornecedor vencedor
nu_cpf_vencedor	Texto	CPF do fornecedor vencedor
no_fornecedor_vencedor	Texto	Nome do fornecedor vencedor
dt_alteracao	Data	Data de última alteração do registro

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "idCompra": "string",
      "idCompraltem": "string",
      "co_uasg": 0,
      "co_modalidade_licitacao": 0,
      "no_modalidade_licitacao": "string",
      "nu_aviso_licitacao": 0,
      "dt_ano_aviso_licitacao": 0,
      "nu_inciso": "string",
      "nu_processo": "string",
      "vr_estimado": 0,
      "qt_total_item": 0,
      "ds_objeto_licitacao": "string",
      "ds_fundamento_legal": "string",
      "ds_justificativa": "string",
      "nu_cpf_resp_decl_disp": "string",
      "nu_cpf_resp_ratificacao": "string",
      "nu_cpf_resp_publicacao": "string",
      "no_responsavel_decl_disp": "string",
      "no_cargo_resp_decl_disp": "string",
      "no_responsavel_ratificacao": "string",
      "no_cargo_resp_ratificacao": "string",
      "nu_item_material": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "in_material_servico": "string",
    "co_conjunto_materiais": 0,
    "no_conjunto_materiais": "string",
    "co_servico": 0,
    "no_servico": "string",
    "ds_detalhada": "string",
    "qt_material_alt": 0,
    "no_unidade_medida": "string",
    "vr_estimado_item": 0,
    "ds_fabricante": "string",
    "no_marca_material": "string",
    "in_tipo_fornecedor_vencedor": "string",
    "nu_cnpj_vencedor": "string",
    "nu_cpf_vencedor": "string",
    "no_fornecedor_vencedor": "string",
    "dt_alteracao": "2025-02-18T18:38:19.360Z"
  }
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0
}

```

## 9.7.RDC

Possibilita a obtenção de dados sobre licitações do tipo RDC realizadas pelo Governo Federal.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo- legado/7_consultarRdc?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN= valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre> curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-legado/7_consultarRdc' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
-------	------	-------------	-----------

pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
data_publicacao_max	Texto	Sim	Data máxima da publicação da licitação
data_publicacao_min	Texto	Sim	Data mínima da publicação da licitação
endereco_entrega_edital	Texto	Não	Endereço de entrega do edital
forma_de_realizacao	Texto	Não	Presencial ou Eletrônico
funcao_responsavel	Texto	Não	Função do Responsável pela Licitação
modalidade	Inteiro	Não	Código da Modalidade da Licitação
nome_responsavel	Texto	Não	Nome do Responsável pela Licitação
numero_aviso	Inteiro	Não	Número do Aviso da Licitação
objeto	Texto	Não	Objeto da Licitação
orgao	Inteiro	Não	Órgão ao qual pertence a UASG da licitação
situacao_aviso	Texto	Não	Situação do aviso
uasg	Inteiro	Não	Código da UASG
uf_uasg	Texto	Não	Unidade Federativa da UASG
valor_estimado_total_max	Decimal	Não	Valor máximo da soma dos valores estimados dos itens da licitação
valor_estimado_total_min	Decimal	Não	Valor mínimo da soma dos valores estimados dos itens da licitação

valor_homologado_total_max	Decimal	Não	Valor máximo da soma dos valores homologados dos itens da licitação
valor_homologado_total_min	Decimal	Não	Valor mínimo da soma dos valores homologados dos itens da licitação.

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
data_abertura_proposta	Data	Data de abertura da proposta
data_entrega_edital	Data	Data de entrega do edital
data_entrega_proposta	Data	Data de entrega da proposta
data_publicacao	Data	Data da publicação da licitação
endereco_entrega_edital	Texto	Endereço de entrega do edital
forma_de_realizacao_licitacao	Texto	Presencial ou Eletrônico
funcao_responsavel	Texto	Função do responsável pela licitação
identificador	Texto	Identificador da licitação
informacoes_gerais	Texto	Informações gerais sobre a licitação
modalidade	Inteiro	Código da modalidade da licitação
nome_responsavel	Texto	Nome do responsável pela licitação
numero_aviso	Inteiro	Número do aviso da licitação
numero_itens	Inteiro	Número de itens
numero_processo	Texto	Número do processo
objeto	Texto	Objeto da licitação
situacao_aviso	Texto	Situação do aviso
tipo_recurso	Texto	Tipo do recurso
uasg	Inteiro	Código da UASG

orgao_uasg	Inteiro	Órgão da UASG
uf_uasg	Texto	Unidade Federativa da UASG

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "data_abertura_proposta": "2025-02-18T19:12:22.643Z",
      "data_entrega_edital": "2025-02-18T19:12:22.643Z",
      "data_entrega_proposta": "2025-02-18T19:12:22.643Z",
      "data_publicacao": "2025-02-18",
      "endereco_entrega_edital": "string",
      "forma_de_realizacao_licitacao": "string",
      "funcao_responsavel": "string",
      "identificador": "string",
      "informacoes_gerais": "string",
      "modalidade": 0,
      "nome_responsavel": "string",
      "numero_aviso": 0,
      "numero_itens": 0,
      "numero_processo": "string",
      "objeto": "string",
      "situacao_aviso": "string",
      "tipo_recurso": "string",
      "uasg": 0,
      "orgao_uasg": 0,
      "uf_uasg": "string"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 10. Módulo Contratações

O **Módulo Contratações** oferece acesso a informações detalhadas sobre os procedimentos de contratação realizados pelos órgãos públicos, garantindo transparência e conformidade com a legislação vigente, incluindo a **Lei nº 14.133/2021**. Os dados disponíveis abrangem desde a abertura do processo de contratação até a divulgação dos resultados de cada item, permitindo um acompanhamento preciso das aquisições governamentais.

## 10.1. Indicadores de Modalidade da Compra

Cada procedimento de contratação pode ser classificado conforme a sua modalidade, seguindo os códigos abaixo:

- **01**-CONVITE;
- **02**-TOMADA DE PREÇOS;
- **03**-CONCORRÊNCIA;
- **04**-CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL;
- **05**-PREGÃO;
- **06**-DISPENSA DE LICITAÇÃO;
- **07**-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO;
- **12**-CREDENCIAMENTO
- **20**-CONCURSO;
- **22**-TOMADA DE PREÇOS POR TÉCNICA E PREÇO;
- **33**-CONCORRÊNCIA POR TÉCNICA E PREÇO;
- **44**-CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL POR TÉCNICA E PREÇO;
- **57**-CONVÊNIO

## 10.2. Modos de Disputa

O modo de disputa define a forma como os concorrentes competem em um certame público. Os principais modos são:

- **1** - ABERTO
- **2** - FECHADO
- **3** - ABERTO-FECHADO
- **4** - DISPENSA COM DISPUTA
- **5** - NÃO SE APLICA
- **6** - FECHADO-ABERTO

## 10.3. Critérios de Julgamento

Os critérios de julgamento estabelecem como a melhor proposta será escolhida, podendo seguir as seguintes regras:

- **1** - MENOR PREÇO

- **2** - MAIOR DESCONTO
- **3** - MELHOR TÉCNICA OU CONTEÚDO ARTÍSTICO (INDISPONÍVEL)
- **4** - TÉCNICA E PREÇO
- **5** - MAIOR LANCE
- **6** - MAIOR RETORNO ECONÔMICO
- **7** - NÃO SE APLICA
- **8** - MELHOR TÉCNICA
- **9** - CONTEÚDO ARTÍSTICO

#### 10.4. Amparos Legais

A legislação aplicável às contratações pode ser consultada através da documentação oficial do **PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas)**:

**Documentação Oficial:** [PNCP - Item 5.15 Amparo Legal](#)

**Extração de Dados via JSON:** [API de Amparos Legais](#)

**Visualização via Web:** [PNCP - Entidades de Domínio](#)

#### 10.5. Contratações PNCP 14133

Serviço que permite acessar informações detalhadas sobre contratações realizadas com base na Lei 14.133/2021.

Endpoint	Método HTTP
<a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-contratacoes/1_consultarContratacoes_PNCP_14133?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;[parametroN=valorN]">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-contratacoes/1_consultarContratacoes_PNCP_14133?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;[parametroN=valorN]</a>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-contratacoes/1_consultarContratacoes_PNCP_14133' \   -H 'accept: */*' </pre>	

## Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
unidadeOrgaoCodigoUnidade	Texto	Não	Código da unidade do órgão
codigoOrgao	Inteiro	Não	Código do órgão
orgaoEntidadeCnpj	Texto	Não	Número do CNPJ da entidade do órgão
dataPublicacaoPncpInicial	Texto	Sim	Data inicial da publicação no PNCP
dataPublicacaoPncpFinal	Texto	Sim	Data final da publicação no PNCP
codigoModalidade	Inteiro	Sim	Código da modalidade da licitação
unidadeOrgaoCodigoIbge	Inteiro	Não	Código do IBGE da unidade do órgão
unidadeOrgaoUfSigla	Texto	Não	Sigla da unidade federativa do órgão
dataAtualizacaoPncp	Texto	Não	Data de atualização no PNCP
amparoLegalCodigoPncp	Inteiro	Não	Código que indica o amparo legal específico no PNCP
contratacaoExcluida	Booleano	Não	Indica se a contratação foi desconsiderada/excluída 0 - False/Não 1 - True/Sim

## Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
-------	------	-----------

idCompra	Texto	Identificador único da compra
numeroControlePNCP	Texto	Número de controle no PNCP
anoCompraPncp	Inteiro	Ano da compra no PNCP
sequencialCompraPncp	Inteiro	Sequencial da compra no ano no PNCP
orgaoEntidadeCnpj	Texto	CNPJ do órgão ou entidade responsável pela compra
orgaoSubrogadoCnpj	Texto	CNPJ do órgão sub-rogado
codigoOrgao	Inteiro	Código do órgão responsável
orgaoEntidadeRazaoSocial	Texto	Razão social do órgão ou entidade
orgaoSubrogadoRazaoSocial	Texto	Razão social do órgão sub-rogado
orgaoEntidadeEsferald	Texto	Identificador da esfera do órgão
orgaoSubrogadoEsferald	Texto	Identificador da esfera do órgão sub-rogado
orgaoEntidadePoderId	Texto	Identificador do poder do órgão
orgaoSubrogadoPoderId	Texto	Identificador do poder do órgão sub-rogado
unidadeOrgaoCodigoUnidade	Texto	Código da unidade do órgão
unidadeSubrogadaCodigoUnidade	Texto	Código da unidade subrogada
unidadeOrgaoNomeUnidade	Texto	Nome da unidade do órgão
unidadeSubrogadaNomeUnidade	Texto	Nome da unidade subrogada
unidadeOrgaoUfSigla	Texto	Sigla da unidade federativa da unidade do órgão
unidadeSubrogadaUfSigla	Texto	Sigla da unidade federativa da unidade subrogada
unidadeOrgaoMunicipioNome	Texto	Nome do município da unidade do órgão
unidade_subrogada_municipio_nome	Texto	Nome do município da unidade subrogada

unidadeOrgaoCodigolbge	Inteiro	Código IBGE do município da unidade do órgão
unidadeSubrogadaCodigolbge	Inteiro	Código IBGE do município da unidade subrogada
numeroCompra	Texto	Número da compra
modalidadeIdPncp	Inteiro	Identificador da modalidade de compra no PNCP
codigoModalidade	Inteiro	Código da modalidade de compra
modalidadeNome	Texto	Nome da modalidade de compra
srp	Booleano	Indicador se a compra é por Sistema de Registro de Preços (SRP) 0 - False/Não 1 - True/Sim
modoDisputaIdPncp	Inteiro	Identificador do modo de disputa no PNCP
codigoModoDisputa	Inteiro	Código do modo de disputa
amparoLegalCodigoPncp	Inteiro	Código do amparo legal no PNCP
amparoLegalNome	Texto	Nome do amparo legal
amparoLegalDescricao	Texto	Descrição do amparo legal
informacaoComplementar	Texto	Informações complementares sobre a compra
processo	Texto	Número do processo administrativo relacionado
objetoCompra	Texto	Descrição do objeto da compra
existeResultado	Booleano	Indicador se há resultado da compra 0 - False/Não 1 - True/Sim
orcamentoSigilosoCodigo	Inteiro	Código do orçamento sigiloso
orcamentoSigilosoDescricao	Texto	Descrição do orçamento sigiloso

situacaoCompralnPncp	Inteiro	Identificador da situação da compra no PNCP
situacaoCompraNomePncp	Texto	Nome da situação da compra no PNCP
tipoInstrumentoConvocatorioCodigoPncp	Inteiro	Código do tipo de instrumento convocatório no PNCP
tipoInstrumentoConvocatorioNome	Texto	Nome do tipo de instrumento convocatório
modoDisputaNomePncp	Texto	Nome do modo de disputa no PNCP
valorTotalEstimado	Inteiro	Valor total estimado para a compra
valorTotalHomologado	Inteiro	Valor total homologado para a compra
dataInclusaoPncp	Data	Data de inclusão da compra no PNCP
dataAtualizacaoPncp	Data	Data da última atualização da compra no PNCP
dataPublicacaoPncp	Data	Data de publicação da compra no PNCP
dataAberturaPropostaPncp	Data	Data de abertura das propostas no PNCP
dataEncerramentoPropostaPncp	Data	Data de encerramento das propostas no PNCP
contratacaoExcluida	Booleano	Indica se a contratação foi desconsiderada/excluída 0 - False/Não 1 - True/Sim

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "idCompra": "string",
      "numeroControlePNCP": "string",
      "anoCompraPncp": 0,
      "sequencialCompraPncp": 0,

```

```
"orgaoEntidadeCnpj": "string",
"orgaoSubrogadoCnpj": "string",
"codigoOrgao": 0,
"orgaoEntidadeRazaoSocial": "string",
"orgaoSubrogadoRazaoSocial": "string",
"orgaoEntidadeEsferald": "string",
"orgaoSubrogadoEsferald": "string",
"orgaoEntidadePoderId": "string",
"orgaoSubrogadoPoderId": "string",
"unidadeOrgaoCodigoUnidade": "string",
"unidadeSubrogadaCodigoUnidade": "string",
"unidadeOrgaoNomeUnidade": "string",
"unidadeSubrogadaNomeUnidade": "string",
"unidadeOrgaoUfSigla": "string",
"unidadeSubrogadaUfSigla": "string",
"unidadeOrgaoMunicipioNome": "string",
"unidade_subrogada_municipio_nome": "string",
"unidadeOrgaoCodigoIbge": 0,
"unidadeSubrogadaCodigoIbge": 0,
"numeroCompra": "string",
"modalidadeIdPncp": 0,
"codigoModalidade": 0,
"modalidadeNome": "string",
"srp": true,
"modoDisputaIdPncp": 0,
"codigoModoDisputa": 0,
"amparoLegalCodigoPncp": 0,
"amparoLegalNome": "string",
"amparoLegalDescricao": "string",
"informacaoComplementar": "string",
"processo": "string",
"objetoCompra": "string",
"existeResultado": true,
"orcamentoSigilosoCodigo": 0,
"orcamentoSigilosoDescricao": "string",
"situacaoCompralIdPncp": 0,
"situacaoCompraNomePncp": "string",
"tipoInstrumentoConvocatorioCodigoPncp": 0,
"tipoInstrumentoConvocatorioNome": "string",
"modoDisputaNomePncp": "string",
"valorTotalEstimado": 0,
"valorTotalHomologado": 0,
"dataInclusaoPncp": "2025-02-19T17:52:26.534Z",
"dataAtualizacaoPncp": "2025-02-19T17:52:26.534Z",
"dataPublicacaoPncp": "2025-02-19T17:52:26.534Z",
"dataAberturaPropostaPncp": "2025-02-19T17:52:26.534Z",
"dataEncerramentoPropostaPncp": "2025-02-19T17:52:26.534Z",
"contratacaoExcluida": true
}
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0
```

}

## 10.6. Itens das Contratações PNCP 14133

Serviço que oferece acesso aos dados específicos de itens vinculados às contratações regidas pela Lei 14.133/2021.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-contratacoes/2_consultarItensContratacoes_PNCP_14133?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-contratacoes/2_consultarItensContratacoes_PNCP_14133' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
unidadeOrgaoCodigoUnidade	Inteiro	Não	Código da unidade do órgão
orgaoEntidadeCnpj	Texto	Não	Código do órgão
situacaoCompraltem	Texto	Não	Número do CNPJ da entidade do órgão

materialOuServico	Texto	Sim	Data inicial da publicação no PNCP
codigoClasse	Inteiro	Sim	Data final da publicação no PNCP
codigoGrupo	Inteiro	Sim	Código da modalidade da licitação
codItemCatalogo	Inteiro	Não	Código do IBGE da unidade do órgão
temResultado	Booleano	Não	Sigla da unidade federativa do órgão
codFornecedor	Texto	Não	Data de atualização no PNCP
dataInclusaoPncpInicial	Texto	Não	Código que indica o amparo legal específico no PNCP
dataInclusaoPncpFinal	Texto	Não	Indica se a contratação foi desconsiderada/excluída 0 - False/Não 1 - True/Sim
dataAtualizacaoPncp	Texto	Não	Data de atualização no PNCP
bps	Booleano	Não	Indica se o item da contratação está vinculado ao Banco de Preços em Saúde (BPS) (Valor padrão: false) 0 - False/Não 1 - True/Sim
margemPreferenciaNormal	Booleano	Não	Indica se a compra possui margem de preferência normal conforme a legislação vigente 0 - False/Não 1 - True/Sim
codigoNCM	Texto	Não	Código de NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
-------	------	-----------

idCompra	Texto	Identificador único da compra
idCompraltem	Texto	Identificador único do item da compra
idContratacaoPNCP	Texto	Identificador único da contratação no PNCP
unidadeOrgaoCodigoUnidade	Inteiro	Código da unidade do órgão
orgaoEntidadeCnpj	Texto	CNPJ do órgão ou entidade responsável pela compra
numeroItemPncp	Inteiro	Número do item no PNCP
numeroItemCompra	Inteiro	Número do item na compra
numeroGrupo	Inteiro	Número do grupo ao qual o item pertence
descricaoResumida	Texto	Descrição resumida do item
materialOuServico	Texto	Indica se é um material ou serviço (M - Material, S - Serviço)
materialOuServicoNome	Texto	Nome do material ou serviço
codigoClasse	Inteiro	Código da classe do item
codigoGrupo	Inteiro	Código do grupo do item
codItemCatalogo	Inteiro	Código do item no catálogo
descricaoDetalhada	Texto	Descrição detalhada do item
unidadeMedida	Texto	Unidade de medida do item
orcamentoSigiloso	Booleano	Indicador se o orçamento é sigiloso 0 - False/Não 1 - True/Sim
itemCategorialdPncp	Inteiro	Identificador da categoria do item no PNCP
itemCategoriaNome	Texto	Nome da categoria do item
critérioJulgamentoldPncp	Inteiro	Identificador do critério de julgamento no PNCP

critérioJulgamentoNome	Texto	Nome do critério de julgamento
situacaoCompraltem	Texto	Situação do item da compra
situacaoCompraltemNome	Texto	Nome da situação do item da compra
tipoBeneficio	Texto	Tipo de benefício associado ao item
tipoBeneficioNome	Texto	Nome do tipo de benefício associado
incentivoProdutivoBasico	Booleano	Indicador de incentivo produtivo básico 0 - False/Não 1 - True/Sim
quantidade	Inteiro	Quantidade do item
valorUnitarioEstimado	Inteiro	Valor unitário estimado do item
valorTotal	Inteiro	Valor total estimado do item
temResultado	Booleano	Indicador se há resultado para o item 0 - False/Não 1 - True/Sim
codFornecedor	Texto	Código do fornecedor do item
nomeFornecedor	Texto	Nome do fornecedor do item
quantidadeResultado	Inteiro	Quantidade do item no resultado
valorUnitarioResultado	Inteiro	Valor unitário do item no resultado
valorTotalResultado	Inteiro	Valor total do item no resultado
dataInclusaoPncp	Data	Data de inclusão do item no PNCP
dataAtualizacaoPncp	Data	Data da última atualização do item no PNCP
dataResultado	Texto	Data do resultado para o item

margemPreferenciaNormal	Booleano	Indicador de margem de preferência normal 0 - False/Não 1 - True/Sim
percentualMargemPreferenciaNormal	Inteiro	Percentual da margem de preferência normal
margemPreferenciaAdicional	Booleano	Indicador de margem de preferência adicional 0 - False/Não 1 - True/Sim
percentualMargemPreferenciaAdicional	Inteiro	Percentual da margem de preferência adicional
codigoNCM	Texto	Código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
descricaoNCM	Texto	Descrição da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "idCompra": "string",
      "idCompraltem": "string",
      "idContratacaoPNCP": "string",
      "unidadeOrgaoCodigoUnidade": 0,
      "orgaoEntidadeCnpj": "string",
      "numeroItemPncp": 0,
      "numeroItemCompra": 0,
      "numeroGrupo": 0,
      "descricaoResumida": "string",
      "materialOuServico": "string",
      "materialOuServicoNome": "string",
      "codigoClasse": 0,
      "codigoGrupo": 0,
      "codItemCatalogo": 0,
      "descricaoDetalhada": "string",
      "unidadeMedida": "string",
      "orcamentoSigiloso": true,
      "itemCategorialdPncp": 0,
      "itemCategoriaNome": "string",
      "critérioJulgamentoldPncp": 0,
      "critérioJulgamentoNome": "string",
    }
  ]
}
```

```

"situacaoCompraltem": "string",
"situacaoCompraltemNome": "string",
"tipoBeneficio": "string",
"tipoBeneficioNome": "string",
"incentivoProdutivoBasico": true,
"quantidade": 0,
"valorUnitarioEstimado": 0,
"valorTotal": 0,
"temResultado": true,
"codFornecedor": "string",
"nomeFornecedor": "string",
"quantidadeResultado": 0,
"valorUnitarioResultado": 0,
"valorTotalResultado": 0,
"dataInclusaoPncp": "2025-02-19T18:42:11.992Z",
"dataAtualizacaoPncp": "2025-02-19T18:42:11.992Z",
"dataResultado": "string",
"margemPreferenciaNormal": true,
"percentualMargemPreferenciaNormal": 0,
"margemPreferenciaAdicional": true,
"percentualMargemPreferenciaAdicional": 0,
"codigoNCM": "string",
"descricaoNCM": "string"
}
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0
}

```

## 10.7. Resultado dos Itens das Contratações PNCP 14133

Serviço que permite consultar os resultados associados aos itens contratados, incluindo detalhes de desempenho e conformidade com a Lei 14.133/2021.

Endpoint	Método HTTP
<a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-contratacoes/3_consultarResultadoItensContratacoes_PNCP_14133?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-contratacoes/3_consultarResultadoItensContratacoes_PNCP_14133?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</a>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
curl -X 'GET' \	

```
'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-contratacoes/3_consultarResultadoItensContratacoes_PNCP_14133' \
-H 'accept: */*'
```

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
unidadeOrgaoCodigoUnidade	Texto	Não	Código da unidade do órgão
orgaoEntidadeCnpj	Texto	Não	Número do CNPJ da entidade do órgão
niFornecedor	Texto	Não	Número de Identificação Fiscal do fornecedor
codigoPais	Texto	Não	Código do país do fornecedor
porteFornecedorId	Inteiro	Não	Código do país do fornecedor
naturezaJuridicald	Texto	Não	Código que identifica a natureza jurídica do fornecedor
situacaoCompraltemResultadoId	Inteiro	Não	Identificador da situação do item na compra
valorUnitarioHomologadoInicial	Decimal	Não	Valor unitário inicial homologado para o item
valorUnitarioHomologadoFinal	Decimal	Não	Valor unitário final homologado para o item

valorTotalHomologadoInicial	Decimal	Não	Valor total inicial homologado para o item
valorTotalHomologadoFinal	Decimal	Não	Valor total final homologado para o item
dataResultadoPncpInicial	Texto	Sim	Data inicial do resultado no PNCP
dataResultadoPncpFinal	Texto	Sim	Data final do resultado no PNCP
aplicacaoMargemPreferencia	Booleano	Não	Indica se foi aplicada a margem de preferência na contratação 0 - False/Não 1 - True/Sim
aplicacaoBeneficioMeepp	Booleano	Não	Indica se foi concedido benefício específico para ME/EPP (Micro e Pequenas Empresas) 0 - False/Não 1 - True/Sim
aplicacaoCritérioDesempate	Booleano	Não	Indica se foi aplicado algum critério de desempate conforme a legislação 0 - False/Não 1 - True/Sim

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
idCompraltem	Texto	Identificador único do item da compra
idCompra	Texto	Identificador único da compra
idContratacaoPNCP	Texto	Identificador único da contratação no PNCP
unidadeOrgaoCodigoUnidade	Texto	Código da unidade do órgão
numeroItemPncp	Inteiro	Número do item no PNCP

sequencialResultado	Inteiro	Número sequencial do resultado
niFornecedor	Texto	Identificador nacional do fornecedor
tipoPessoa	Texto	Tipo de pessoa do fornecedor (física ou jurídica)
nomeRazaoSocialFornecedor	Texto	Nome ou razão social do fornecedor
codigoPais	Texto	Código do país do fornecedor
indicadorSubcontratacao	Booleano	Indicador se há subcontratação 0 - False/Não 1 - True/Sim
ordemClassificacaoSrp	Inteiro	Ordem de classificação no Sistema de Registro de Preços (SRP)
quantidadeHomologada	Inteiro	Quantidade homologada
valorUnitarioHomologado	Inteiro	Valor unitário homologado
valorTotalHomologado	Inteiro	Valor total homologado
percentualDesconto	Inteiro	Percentual de desconto oferecido
situacaoCompraltemResultadoId	Inteiro	Identificador da situação do item do resultado de compra
situacaoCompraltemResultadoNome	Texto	Nome da situação do item do resultado de compra
motivoCancelamento	Texto	Motivo do cancelamento
porteFornecedorId	Inteiro	Identificador do porte do fornecedor
porteFornecedorNome	Texto	Nome do porte do fornecedor
naturezaJuridicaNome	Texto	Nome da natureza jurídica do fornecedor
naturezaJuridicald	Texto	Identificador da natureza jurídica do fornecedor

dataInclusaoPncp	Data	Data de inclusão do item no PNCP
dataAtualizacaoPncp	Data	Data da última atualização do item no PNCP
dataCancelamentoPncp	Data	Data de cancelamento do item no PNCP
dataResultadoPncp	Data	Data do resultado para o item no PNCP

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "idCompraltem": "string",
      "idCompra": "string",
      "idContratacaoPNCP": "string",
      "unidadeOrgaoCodigoUnidade": "string",
      "numeroItemPncp": 0,
      "sequencialResultado": 0,
      "niFornecedor": "string",
      "tipoPessoa": "string",
      "nomeRazaoSocialFornecedor": "string",
      "codigoPais": "string",
      "indicadorSubcontratacao": true,
      "ordemClassificacaoSrp": 0,
      "quantidadeHomologada": 0,
      "valorUnitarioHomologado": 0,
      "valorTotalHomologado": 0,
      "percentualDesconto": 0,
      "situacaoCompraltemResultadold": 0,
      "situacaoCompraltemResultadoNome": "string",
      "motivoCancelamento": "string",
      "porteFornecedorId": 0,
      "porteFornecedorNome": "string",
      "naturezaJuridicaNome": "string",
      "naturezaJuridicald": "string",
      "dataInclusaoPncp": "2025-02-19T19:31:56.237Z",
      "dataAtualizacaoPncp": "2025-02-19T19:31:56.237Z",
      "dataCancelamentoPncp": "2025-02-19T19:31:56.237Z",
      "dataResultadoPncp": "2025-02-19T19:31:56.237Z",
      "aplicacaoMargemPreferencia": true,
      "amparoLegalMargemPreferenciald": 0,
      "amparoLegalMargemPreferenciaNome": "string",
      "aplicacaoBeneficioMeep": true,
      "aplicacaoCriterioDesempate": true,
      "amparoLegalCriterioDesempated": 0,
      "amparoLegalCriterioDesempateNome": "string",
      "moedaEstrangeirald": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "dataCotacaoMoedaEstrangeira": "2025-02-19T19:31:56.237Z",
    "valorNominalMoedaEstrangeira": 0,
    "paisOrigemProdutoServicoid": "string",
    "timezoneCotacaoMoedaEstrangeira": "string"
  }
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0
}

```

## 11. Módulo ARP

As Atas de Registro de Preços (ARP) são documentos que estabelecem condições e quantidades para futuras aquisições de bens e serviços. Por meio deste módulo, obtêm-se detalhes das ARPs vigentes e de suas especificidades, o que facilita o planejamento, a gestão e o monitoramento das compras, contribuindo para maior eficiência e economicidade no uso dos recursos públicos.

### 11.1. ARP

Consulta as Atas de Registro de Preços vigentes ou cadastradas, listando informações como número da ata, objeto, órgão gerenciador e período de validade.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-arp/1_consultarARP?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-arp/1_consultarARP' \   -H 'accept: */*' </pre>	

## Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
codigoUnidadeGerenciadora	Inteiro	Não	Código da unidade responsável
codigoModalidadeCompra	Texto	Não	Código da modalidade da compra
numeroAtaRegistroPreco	Texto	Não	Número da Ata de Registro de Preço
dataVigencialInicialMin	Texto	Sim	Data inicial da vigência
dataVigencialInicialMax	Texto	Sim	Data final da vigência
dataAssinaturalInicial	Texto	Não	Data inicial da assinatura
dataAssinaturaFinal	Texto	Não	Data final da assinatura

## Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
numeroAtaRegistroPreco	Texto	Número da Ata de Registro de Preços
codigoUnidadeGerenciadora	Inteiro	Código da unidade gerenciadora
nomeUnidadeGerenciadora	Texto	Nome da unidade gerenciadora
codigoOrgao	Inteiro	Código do órgão
nomeOrgao	Texto	Nome do órgão
linkAtaPNCP	Texto	Link para acesso à ata no PNCP

---

linkCompraPNCP	Texto	Link para acesso à compra no PNCP
numeroCompra	Texto	Número da compra associada à ata
anoCompra	Texto	Ano da compra
codigoModalidadeCompra	Texto	Código da modalidade de compra associada à ata
nomeModalidadeCompra	Texto	Nome da modalidade de compra associada à ata
dataAssinatura	Data	Data da assinatura
dataVigencialInicial	Data	Data inicial da vigência
dataVigenciaFinal	Data	Data final da vigência
valorTotal	Inteiro	Valor total registrado
statusAta	Texto	Status atual da ata (ex.: ativa, encerrada, excluída)
objeto	Texto	Objeto ou descrição resumida
quantidadeltens	Inteiro	Quantidade de itens registrados
dataHoraAtualizacao	Data	Data e hora da última atualização
dataHoraInclusao	Data	Data e hora de inclusão da ata no sistema
dataHoraExclusao	Data	Data e hora de exclusão
ataExcluido	Booleano	Indicador se a ata foi excluída 0 - False/Não 1 - True/Sim
numeroControlePncpAta	Texto	Número de controle da ata no PNCP
numeroControlePncpCompra	Texto	Número de controle da compra no PNCP
idCompra	Texto	Identificador único da compra associada

## Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "numeroAtaRegistroPreco": "string",
      "codigoUnidadeGerenciadora": 0,
      "nomeUnidadeGerenciadora": "string",
      "codigoOrgao": 0,
      "nomeOrgao": "string",
      "linkAtaPNCP": "string",
      "linkCompraPNCP": "string",
      "numeroCompra": "string",
      "anoCompra": "string",
      "codigoModalidadeCompra": "string",
      "nomeModalidadeCompra": "string",
      "dataAssinatura": "2025-02-19T20:00:53.814Z",
      "dataVigencialnicial": "2025-02-19T20:00:53.814Z",
      "dataVigenciaFinal": "2025-02-19T20:00:53.814Z",
      "valorTotal": 0,
      "statusAta": "string",
      "objeto": "string",
      "quantidadeItens": 0,
      "dataHoraAtualizacao": "2025-02-19T20:00:53.814Z",
      "dataHoraInclusao": "2025-02-19T20:00:53.814Z",
      "dataHoraExclusao": "2025-02-19T20:00:53.814Z",
      "ataExcluido": true,
      "numeroControlePncpAta": "string",
      "numeroControlePncpCompra": "string",
      "idCompra": "string"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 11.2. Itens da ARP

Retorna a lista de itens associados a uma ARP, incluindo descrição, quantidades registradas e condições de fornecimento.

Endpoint	Método HTTP
----------	----------------

<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-arp/2_consultarARPItem?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-arp/2_consultarARPItem ' \ -H 'accept: */'</pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
codigoUnidadeGerenciadora	Inteiro	Não	Código da unidade responsável
codigoModalidadeCompra	Texto	Não	Código da modalidade da compra
dataVigencialInicialMin	Texto	Sim	Data inicial da vigência
dataVigencialInicialMax	Texto	Sim	Data final da vigência
dataAssinaturalInicial	Texto	Não	Data inicial da assinatura
dataAssinaturalFinal	Texto	Não	Data final da assinatura
numeroItem	Texto	Não	Número do item
codigoItem	Inteiro	Não	Código do item
tipoItem	Texto	Não	Tipo do item (ex.: material ou serviço)

niFornecedor	Texto	Não	Número de identificação do fornecedor
codigoPdm	Inteiro	Não	Código do PDM (Padrão Descritivo de Materiais)
numeroCompra	Texto	Não	Número da compra

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
numeroAtaRegistroPreco	Texto	Número da Ata de Registro de Preços associada ao item
codigoUnidadeGerenciadora	Inteiro	Código da unidade gerenciadora
numeroCompra	Texto	Número da compra associada ao item
anoCompra	Texto	Ano da compra
codigoModalidadeCompra	Texto	Código da modalidade de compra
dataAssinatura	Data	Data de assinatura
dataVigencialnicial	Data	Data inicial da vigência
dataVigenciaFinal	Data	Data final da vigência
numeroItem	Texto	Número do item
codigoItem	Inteiro	Código do item no catálogo
descricaoItem	Texto	Descrição do item
tipoItem	Texto	Tipo do item (ex.: material ou serviço)
quantidadeHomologadaItem	Inteiro	Quantidade homologada para o item
classificacaoFornecedor	Texto	Classificação do fornecedor (ex.: ME/EPP)
niFornecedor	Texto	Número de identificação do fornecedor

nomeRazaoSocialFornecedor	Texto	Nome ou razão social do fornecedor
quantidadeHomologadaVencedor	Inteiro	Quantidade homologada para o fornecedor vencedor
valorUnitario	Inteiro	Valor unitário
valorTotal	Inteiro	Valor total
maximoAdesao	Inteiro	Quantidade máxima permitida para adesão ao item
nomeUnidadeGerenciadora	Texto	Nome da unidade gerenciadora
nomeModalidadeCompra	Texto	Nome da modalidade de compra
idCompra	Texto	Identificador único da compra
numeroControlePncpCompra	Texto	Número de controle da compra no PNCP
dataHoraInclusao	Data	Data e hora de inclusão no sistema
dataHoraAtualizacao	Data	Data e hora da última atualização
quantidadeEmpenhada	Inteiro	Quantidade empenhada do item
percentualMaiorDesconto	Inteiro	Percentual de maior desconto
situacaoSicaf	Texto	Situação do fornecedor no SICAF
dataHoraExclusao	Data	Data e hora de exclusão
itemExcluido	Booleano	Indicador se o item foi excluído 0 - False/Não 1 - True/Sim
numeroControlePncpAta	Texto	Número de controle da ata no PNCP
codigoPdm	Inteiro	Código do PDM (Padrão Descritivo de Material)
nomePdm	Texto	Nome do PDM

## Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "numeroAtaRegistroPreco": "string",
      "codigoUnidadeGerenciadora": 0,
      "numeroCompra": "string",
      "anoCompra": "string",
      "codigoModalidadeCompra": "string",
      "dataAssinatura": "2025-02-19T20:09:49.384Z",
      "dataVigencialInicial": "2025-02-19T20:09:49.384Z",
      "dataVigenciaFinal": "2025-02-19T20:09:49.384Z",
      "numeroItem": "string",
      "codigoItem": 0,
      "descricaoItem": "string",
      "tipoItem": "string",
      "quantidadeHomologadaItem": 0,
      "classificacaoFornecedor": "string",
      "niFornecedor": "string",
      "nomeRazaoSocialFornecedor": "string",
      "quantidadeHomologadaVencedor": 0,
      "valorUnitario": 0,
      "valorTotal": 0,
      "maximoAdesao": 0,
      "nomeUnidadeGerenciadora": "string",
      "nomeModalidadeCompra": "string",
      "idCompra": "string",
      "numeroControlePncpCompra": "string",
      "dataHoraInclusao": "2025-02-19T20:09:49.384Z",
      "dataHoraAtualizacao": "2025-02-19T20:09:49.384Z",
      "quantidadeEmpenhada": 0,
      "percentualMaiorDesconto": 0,
      "situacaoSicaf": "string",
      "dataHoraExclusao": "2025-02-19T20:09:49.384Z",
      "itemExcluido": true,
      "numeroControlePncpAta": "string",
      "codigoPdm": 0,
      "nomePdm": "string"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

### 11.3. Consultar Unidades do Item

Serviço que permite consultar os dados das unidades participantes e saldos de um item específico de uma Ata de Registro de Preços.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-arp/3_consultarUnidadesItem?pagina={valor}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-arp/3_consultarUnidadesItem?numeroAta=12345&amp;unidadeGerenciadora=123456&amp;numeroItem=1' \   -H 'accept: */*' </pre>	

#### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
codigoUnidadeGerenciadora	Inteiro	Não	Código da unidade responsável

numeroAta	Texto	Sim	Número da Ata de Registro de Preços.
unidadeGerenciadora	Texto	Sim	Código da unidade gerenciadora (UASG).
numeroItem	Texto	Sim	Número do item na ata.
dataAtualizacao	Texto	Não	Data de atualização.

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
numeroAta	Texto	Número da Ata de Registro de Preços.
unidadeGerenciadora	Texto	Código da unidade gerenciadora
numeroItem	Texto	Número do item.
codigoPdm	Texto	Código do PDM.
descricaoItem	Texto	Descrição do item.
fornecedor	Texto	Identificação do fornecedor.
quantidadeRegistrada	Inteiro	Quantidade registrada do item.
saldoAdesao	Inteiro	Saldo disponível para adesão.
saldoRemanejamentoEmpenho	Inteiro	Saldo disponível para remanejamento de empenho.
qtdLimiteAdesao	Inteiro	Quantidade limite para adesão.
qtdLimiteRemanejamentoCompra	Inteiro	Quantidade limite para remanejamento na compra.
excluida	Booleano	Indica se a unidade/item foi excluída (True/False).
dataHoraInclusao	Data	Data e hora da inclusão.
dataHoraAtualizacao	Data	Data e hora da última atualização.

dataHoraExclusao	Data	Data e hora da exclusão (se houver).
------------------	------	--------------------------------------

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "numeroAta": "string",
      "unidadeGerenciadora": "string",
      "numeroItem": "string",
      "codigoPdm": "string",
      "descricaoItem": "string",
      "fornecedor": "string",
      "quantidadeRegistrada": 0,
      "saldoAdesao": 0,
      "saldoRemanejamentoEmpenho": 0,
      "qtdLimiteAdesao": 0,
      "qtdLimiteRemanejamentoCompra": 0,
      "excluida": true,
      "dataHoraInclusao": "2025-01-06T15:15:03.773Z",
      "dataHoraAtualizacao": "2025-01-06T15:15:03.773Z",
      "dataHoraExclusao": "2025-01-06T15:15:03.773Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 11.4. Consultar Empenhos e Saldo do Item

Serviço que permite consultar os saldos e quantidades empenhadas de um item em uma Ata de Registro de Preços.

Endpoint	Método HTTP
<a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-arp/4_consultarEmpenhosSaldoItem?pagina={valor}&amp;{parametroN=valorN}">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-arp/4_consultarEmpenhosSaldoItem?pagina={valor}&amp;{parametroN=valorN}</a>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
curl -X 'GET' \	

```
'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-
arp/4_consultarEmpenhosSaldoItem?numeroAta=12345&unidadeGerenciadora=12345
6' \
-H 'accept: */*'
```

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
numeroAta	Texto	Sim	Número da Ata de Registro de Preços.
unidadeGerenciadora	Texto	Sim	Código da unidade gerenciadora (UASG).
dataAtualizacao	Texto	Não	Data de atualização (YYYY-MM-DD).

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
numeroItem	Texto	Número do item.
unidade	Texto	Unidade relacionada ao empenho.
tipo	Texto	Tipo de registro (ex: empenho, saldo).
quantidadeRegistrada	Inteiro	Quantidade total registrada.
quantidadeEmpenhada	Inteiro	Quantidade que já foi empenhada.
saldoEmpenho	Inteiro	Saldo restante para empenho.

dataHoraInclusao	Data	Data e hora da inclusão do registro.
dataHoraAtualizacao	Data	Data e hora da última atualização.

### Exemplo de Retorno

```

{
  "resultado": [
    {
      "numeroItem": "string",
      "unidade": "string",
      "tipo": "string",
      "quantidadeRegistrada": 0,
      "quantidadeEmpenhada": 0,
      "saldoEmpenho": 0,
      "dataHoraInclusao": "2025-01-06T15:15:03.773Z",
      "dataHoraAtualizacao": "2025-01-06T15:15:03.773Z"
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}

```

## 11.5. Consultar Adesões do Item

Serviço que permite consultar as adesões realizadas (caronas) a um item específico de uma Ata de Registro de Preços.

Endpoint	Método HTTP
<a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-arp/5_consultarAdesoelItem?pagina={valor}&amp;{parametroN=valorN}">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-arp/5_consultarAdesoelItem?pagina={valor}&amp;{parametroN=valorN}</a>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-arp/5_consultarAdesoelItem?numeroAta=12345&amp;unidadeGerenciadora=123456&amp;numeroItem=1' \</pre>	

```
-H 'accept: */*'
```

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
numeroAta	Texto	Sim	Número da Ata de Registro de Preços.
unidadeGerenciadora	Texto	Sim	Código da unidade gerenciadora (UASG).
numeroItem	Texto	Sim	Número do item na ata.
unidade	Texto	Não	Código da unidade solicitante da adesão.
dataAtualizacao	Texto	Não	Data de atualização.

### Dados de Retorno

Campo	tipo	Descrição
numeroAta	Texto	Número da Ata de Registro de Preços.
unidadeGerenciadora	Texto	Código da unidade gerenciadora.
unidadeNaoParticipante	Texto	Código da unidade não participante (órgão carona).
dataAprovacaoAnalise	Data	Data da aprovação da análise da adesão.
quantidadeAprovadaAdesao	Inteiro	Quantidade aprovada para a adesão.

## Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "numeroAta": "string",
      "unidadeGerenciadora": "string",
      "unidadeNaoParticipante": "string",
      "dataAprovacaoAnalise": "2025-01-06T15:15:03.773Z",
      "quantidadeAprovadaAdesao": 1073741824
    }
  ],
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
}
```

## 12. Módulo Contratos

Reúne dados referentes aos contratos firmados no âmbito público, abrangendo informações como objeto, valor, prazo de vigência e partes envolvidas. Este módulo permite acompanhar a execução contratual, promovendo maior transparência e possibilitando o controle efetivo das obrigações estabelecidas entre órgãos governamentais e fornecedores.

### 12.1. Contratos

Retorna um conjunto de contratos registrados, incluindo dados como número do contrato, objeto, vigência e órgãos participantes.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-contratos/1_consultarContratos?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-contratos/1_consultarContratos' \   -H 'accept: */*' </pre>	

## Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
codigoOrgao	Inteiro	Não	Código do órgão
codigoUnidadeGestora	Inteiro	Não	Código da unidade gestora responsável
codigoUnidadeGestoraOrigemContrato	Inteiro	Não	Código da unidade gestora que deu origem ao contrato
codigoUnidadeRealizadoraCompra	Inteiro	Não	Código da unidade responsável pela realização da compra
numeroContrato	Texto	Não	Número do contrato
codigoModalidadeCompra	Texto	Não	Código da modalidade de compra
codigoTipo	Inteiro	Não	Código do tipo
codigoCategoria	Inteiro	Não	Código da categoria do contrato
niFornecedor	Texto	Não	Número de identificação do fornecedor
dataVigencialnicialMin	Texto	Sim	Data inicial da vigência

dataVigencialnicialMax	Texto	Sim	Data final da vigência
------------------------	-------	-----	------------------------

### Dados de Retorno

Campo	Tipo	Descrição
codigoOrgao	Inteiro	Código do órgão responsável
nomeOrgao	Texto	Nome do órgão responsável
codigoUnidadeGestora	Inteiro	Código da unidade gestora
nomeUnidadeGestora	Texto	Nome da unidade gestora
codigoUnidadeGestoraOrigemContrato	Inteiro	Código da unidade gestora de origem do contrato
nomeUnidadeGestoraOrigemContrato	Texto	Nome da unidade gestora de origem do contrato
receitaDespesa	Texto	Indica se o contrato é de receita ou despesa
numeroContrato	Texto	Número do contrato
codigoUnidadeRealizadoraCompra	Inteiro	Código da unidade realizadora da compra
nomeUnidadeRealizadoraCompra	Texto	Nome da unidade realizadora da compra
numeroCompra	Texto	Número da compra associada ao contrato
codigoModalidadeCompra	Texto	Código da modalidade de compra
nomeModalidadeCompra	Texto	Nome da modalidade de compra
codigoUnidadeRequisitante	Inteiro	Código da unidade requisitante
nomeUnidadeRequisitante	Texto	Nome da unidade requisitante
codigoTipo	Inteiro	Código do tipo do contrato
nomeTipo	Texto	Nome do tipo do contrato
codigoCategoria	Texto	Código da categoria do contrato

nomeCategoria	Texto	Nome da categoria do contrato
codigoSubcategoria	Texto	Código da subcategoria do contrato
nomeSubcategoria	Texto	Nome da subcategoria do contrato
niFornecedor	Texto	Identificação do fornecedor (CNPJ ou CPF)
nomeRazaoSocialFornecedor	Texto	Nome ou razão social do fornecedor
processo	Texto	Número do processo administrativo do contrato
objeto	Texto	Descrição do objeto do contrato
informacoesComplementares	Texto	Informações complementares do contrato
dataVigencialnicial	Data	Data inicial da vigência do contrato
dataVigenciaFinal	Data	Data final da vigência do contrato
valorGlobal	Inteiro	Valor total do contrato
numeroParcelas	Inteiro	Número total de parcelas do contrato
valorParcela	Inteiro	Valor de cada parcela do contrato
valorAcumulado	Inteiro	Valor acumulado do contrato até o momento
totalDespesasAcessorias	Inteiro	Valor total das despesas acessórias relacionadas ao contrato
dataHoraInclusao	Data	Data e hora de inclusão do contrato no sistema
numeroControlePncpContrato	Texto	Número de controle do contrato no PNCP

idCompra	Texto	Identificador único da compra associada ao contrato
dataHoraExclusao	Data	Data e hora de exclusão do contrato (se aplicável)
contratoExcluido	Booleano	Indicador se o contrato foi excluído 0 - False/Não 1 - True/Sim

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoOrgao": 0,
      "nomeOrgao": "string",
      "codigoUnidadeGestora": 0,
      "nomeUnidadeGestora": "string",
      "codigoUnidadeGestoraOrigemContrato": 0,
      "nomeUnidadeGestoraOrigemContrato": "string",
      "receitaDespesa": "string",
      "numeroContrato": "string",
      "codigoUnidadeRealizadoraCompra": 0,
      "nomeUnidadeRealizadoraCompra": "string",
      "numeroCompra": "string",
      "codigoModalidadeCompra": "string",
      "nomeModalidadeCompra": "string",
      "codigoUnidadeRequisitante": 0,
      "nomeUnidadeRequisitante": "string",
      "codigoTipo": 0,
      "nomeTipo": "string",
      "codigoCategoria": "string",
      "nomeCategoria": "string",
      "codigoSubcategoria": "string",
      "nomeSubcategoria": "string",
      "niFornecedor": "string",
      "nomeRazaoSocialFornecedor": "string",
      "processo": "string",
      "objeto": "string",
      "informacoesComplementares": "string",
      "dataVigencialInicial": "2025-02-24T17:55:16.316Z",
      "dataVigenciaFinal": "2025-02-24T17:55:16.316Z",
      "valorGlobal": 0,
      "numeroParcelas": 0,
      "valorParcela": 0,
      "valorAcumulado": 0,
      "totalDespesasAcessorias": 0,
      "dataHoraInclusao": "2025-02-24T17:55:16.316Z",
      "numeroControlePncpContrato": "string",
    }
  ]
}
```

```

    "idCompra": "string",
    "dataHoraExclusao": "2025-02-24T17:55:16.316Z",
    "contratoExcluido": true
  }
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0
}

```

## 12.2. Itens de contrato

Lista ou detalha os itens vinculados a cada contrato, exibindo quantidades, valores e eventuais atualizações contratuais (aditivos, por exemplo).

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-contratos/2_consultarContratosItem?pagina={valor}/{parametro1=valor1}&amp;{parametroN=valorN}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre> curl -X 'GET' \   'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-contratos/2_consultarContratosItem' \   -H 'accept: */*' </pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)

tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
codigoOrgao	Inteiro	Não	Código do órgão
codigoUnidadeGestora	Inteiro	Não	Código da unidade gestora responsável
codigoUnidadeGestoraOrigemContrato	Inteiro	Não	Código da unidade gestora que deu origem ao contrato
codigoUnidadeRealizadoraCompra	Inteiro	Não	Código da unidade responsável pela realização da compra
numeroContrato	Texto	Não	Número do contrato
codigoModalidadeCompra	Texto	Não	Código da modalidade de compra
tipoltem	Inteiro	Não	Código do tipo do item
codigoltem	Inteiro	Não	Código do item
niFornecedor	Texto	Não	Número de identificação do fornecedor
dataVigencialnicialMin	Texto	Sim	Data inicial da vigência
dataVigencialnicialMax	Texto	Sim	Data final da vigência

### Dados de Retorno

Campo	Tipo	Descrição
codigoOrgao	Inteiro	Código do órgão responsável
nomeOrgao	Texto	Nome do órgão responsável
codigoUnidadeGestora	Inteiro	Código da unidade gestora do contrato

nomeUnidadeGestora	Texto	Nome da unidade gestora do contrato
codigoUnidadeGestoraOrigemContrato	Inteiro	Código da unidade gestora de origem do contrato
nomeUnidadeGestoraOrigemContrato	Texto	Nome da unidade gestora de origem do contrato
codigoUnidadeRealizadoraCompra	Inteiro	Código da unidade realizadora da compra
nomeUnidadeRealizadoraCompra	Texto	Nome da unidade realizadora da compra
codigoModalidadeCompra	Texto	Código da modalidade de compra associada ao contrato
nomeModalidadeCompra	Texto	Nome da modalidade de compra associada ao contrato
numeroContrato	Texto	Número do contrato
niFornecedor	Texto	Identificação do fornecedor (CNPJ ou CPF)
nomeRazaoSocialFornecedor	Texto	Nome ou razão social do fornecedor
processo	Texto	Número do processo administrativo do contrato
dataVigencialInicial	Data	Data inicial da vigência do contrato
dataVigenciaFinal	Data	Data final da vigência do contrato
valorGlobal	Decimal	Valor total do contrato
tipoltem	Texto	Tipo do item do contrato (ex.: material ou serviço)
codigoltem	Inteiro	Código do item do contrato no catálogo
descricaoitem	Texto	Descrição detalhada do item do contrato

quantidadeItem	Inteiro	Quantidade total do item contratado
valorUnitarioItem	Decimal	Valor unitário do item contratado
valorTotalItem	Decimal	Valor total do item no contrato
dataHoraInclusao	Data	Data e hora de inclusão do contrato no sistema
numeroControlePncpContrato	Texto	Número de controle do contrato no PNCP
idCompra	Texto	Identificador único da compra associada ao contrato
dataHoraExclusaoContrato	Data	Data e hora de exclusão do contrato (se aplicável)
contratoExcluido	Booleano	Indicador se o contrato foi excluído 0 - False/Não 1 - True/Sim
numeroCompra	Texto	Número da compra associada ao contrato
dataHoraExclusaoItem	Data	Data e hora de exclusão do item no contrato (se aplicável)
contratoItemExcluido	Booleano	Indicador se o item do contrato foi excluído 0 - False/Não 1 - True/Sim
numeroItem	Texto	Número do item no contrato

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "codigoOrgao": 0,
      "codigoUnidadeGestora": 0,
      "codigoUnidadeGestoraOrigemContrato": 0,
      "codigoUnidadeRealizadoraCompra": 0,
      "codigoModalidadeCompra": "string",

```

```
"numeroContrato": "string",
"niFornecedor": "string",
"nomeRazaoSocialFornecedor": "string",
"processo": "string",
"dataVigencialInicial": "2025-02-24T19:02:32.415Z",
"dataVigenciaFinal": "2025-02-24T19:02:32.415Z",
"valorGlobal": 0,
"tipoltem": "string",
"codigoltem": 0,
"descricaoItem": "string",
"quantidadeItem": 0,
"valorUnitarioItem": 0,
"valorTotalItem": 0,
"dataHoraInclusao": "2025-02-24T19:02:32.415Z",
"numeroControlePncpContrato": "string",
"idCompra": "string",
"dataHoraExclusaoContrato": "2025-02-24T19:02:32.415Z",
"contratoExcluido": true,
"nomeOrgao": "string",
"nomeUnidadeGestora": "string",
"nomeUnidadeGestoraOrigemContrato": "string",
"nomeUnidadeRealizadoraCompra": "string",
"nomeModalidadeCompra": "string",
"numeroCompra": "string",
"dataHoraExclusaoItem": "2025-02-24T19:02:32.415Z",
"contratoItemExcluido": true,
"numeroItem": "string"
}
],
"totalRegistros": 0,
"totalPaginas": 0,
"paginasRestantes": 0
}
```

## 13. Módulo Fornecedor

Este módulo permite a consulta de dados cadastrais de fornecedores registrados no sistema, possibilitando a verificação de status, porte e natureza jurídica. É essencial para a qualificação das empresas nas etapas de seleção.

### 13.1. Consultar Fornecedor

Serviço que permite consultar a lista de fornecedores registrados, oferecendo filtros por CNPJ, CPF, natureza jurídica, porte da empresa e situação cadastral (ativo/inativo).

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-fornecedor/1_consultarFornecedor?pagina={valor}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-fornecedor/1_consultarFornecedor'\ -H 'accept: */*'</pre>	

### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
pagina	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
tamanhoPagina	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
cnpj	Texto	Não	Filtro por CNPJ do fornecedor
cpf	Texto	Não	Filtro por CPF do fornecedor
naturezaJuridicald	Inteiro	Não	Código identificador da natureza jurídica
porteEmpresald	Inteiro	Não	Código identificador do porte da empresa
codigoCnae	Inteiro	Não	Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas

ativo	Booleano	Sim	Filtra fornecedores ativos ou inativos
-------	----------	-----	--

### Dados de Retorno

Campo	Tipo	Descrição
ativo	Booleano	Indica se o fornecedor está ativo no cadastro
cnpj	Texto	Número do CNPJ
codigoCnae	Inteiro	Código CNAE principal
municipio	Texto	Nome do município do fornecedor
naturezaJuridica	Texto	Descrição da natureza jurídica
porteEmpresaNome	Texto	Descrição do porte da empresa (ex: ME/EPP)
nomeRazaoSocialFornecedor	Texto	Razão social ou nome do fornecedor

### Exemplo de Retorno

```
{
  "resultado": [
    {
      "ativo": true,
      "cnpj": "string",
      "codigoCnae": 0,
      "municipio": "string",
      "naturezaJuridicaId": 0,
      "naturezaJuridica": "string",
      "porteEmpresaId": 0,
      "porteEmpresaNome": "string",
      "nomeRazaoSocialFornecedor": "string"
    }
  ],
  "totalPaginas": 0,
  "paginasRestantes": 0
} "paginasRestantes": 0
}
```

## 14. Módulo OCDS (Open Contracting Data Standard)

O OCDS é um padrão global de dados abertos para contratações públicas. Este módulo entrega os dados estruturados conforme normas internacionais, facilitando a interoperabilidade e a análise comparativa de gastos públicos.

### 14.1. Releases

Serviço que permite consultar as contratações ("releases") formatadas segundo o padrão Open Contracting Data Standard, possibilitando a extração de todo o ciclo de vida da contratação em um formato universalmente aceito.

Endpoint	Método HTTP
<code>https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-ocds/1_releases?page={valor}</code>	GET
Exemplo Requisição (cURL)	
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-ocds/1_releases' \ -H 'accept: */*' </pre>	

#### Parâmetros da Solicitação

Campo	tipo	Obrigatório	Descrição
page	Inteiro	Não	Referente a paginação dos resultados, permite ao usuário navegar entre as páginas de resultados. (Default value : 1)
offset	Inteiro	Não	Ajustar o tamanho de registros por página (limite máx. de 500 registros por página) (Default value : 10)
buyerID	Texto	Sim	Identificador do comprador

releaseStartDate	Texto	Sim	Data inicial da publicação
releaseEndDate	Texto	Sim	Data final da publicação

## Dados de Retorno

O retorno segue o padrão internacional OCDS. Abaixo estão listados os principais objetos estruturantes. Para a definição detalhada de todos os subcampos, consulte a [Documentação Oficial OCDS](#).

Campo	Tipo	Descrição
publisherDTO	Objeto	Informações sobre a entidade que publica os dados (MGI)
releases	Lista	Lista de lançamentos (contratações) contendo todo o ciclo de vida
releases.ocid	Texto	Identificador Open Contracting ID (Único globalmente)
releases.buyer	Objeto	Informações do órgão comprador (ID e Nome)
releases.tender	Objeto	Detalhes da licitação (Objeto, datas, valores, itens)
releases.awards	Lista	Detalhes da adjudicação e fornecedores vencedores
releases.parties	Lista	Lista de todas as partes envolvidas (comprador, fornecedor, pagador)

## Exemplo de Retorno (Simplificado)

```
{
  "publisherDTO": {
    "name": "Ministério da Gestão e da Inovação",
    "uri": "https://www.gov.br/mgi"
  },
  "releases": [
    {
      "ocid": "ocds-76916x-000000000",
```

```
"buyer": [
  {
    "id": "BR-CNPJ-00000000",
    "name": "Órgão Exemplo"
  },
  {
    "id": "123456",
    "title": "Aquisição de Material de Escritório",
    "status": "complete"
  },
  {
    "id": "award-1",
    "status": "active",
    "suppliers": [
      {
        "name": "Empresa Vencedora LTDA"
      }
    ]
  }
],
"parties": [
  {
    "id": "BR-CNPJ-00000000",
    "name": "Órgão Exemplo",
    "roles": ["buyer"]
  },
  {
    "id": "BR-CNPJ-11111111",
    "name": "Empresa Vencedora LTDA",
    "roles": ["supplier"]
  }
]
}
```