

Assunto **Fwd: Re: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO CONAB N.º 95008/2026 (Edital PNCP nº 135182 - 40/2026)**
De MARCIO HENRIQUE DA CUNHA CASCEMIRO
<marcio.casceiro@conab.gov.br>
Para FABIO BRITTO DE SOUSA <fabio.sousa@conab.gov.br>
Data 2026-08-18 14:26



Segue manifestação da área técnica.



MARCIO HENRIQUE DA CUNHA CASCEMIRO
Setor Administrativo SETAD-MG
Telefone: 3290-2775

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO CONAB N.º 95008/2026 (Edital PNCP nº 135182 - 40/2026)
Data:2026-08-18 13:59
De:MG SEOPE <mg.seope@conab.gov.br>
Para:MARCIO HENRIQUE DA CUNHA CASCEMIRO <marcio.casceiro@conab.gov.br>

Boa tarde, em relação aos questionamentos informamos:

- **2 guinchos de resgate:** correspondem ao equipamento **3-Way:**
 - O Termo de Referência não define a marca específica do equipamento a ser fornecido, necessitando que ele atenda às exigências do Termo de Referência.
 - Conforme o Projeto de Execução, o equipamento deverá integrar um sistema de resgate com lança articulada tipo davit, composto pelo conjunto móvel necessário à operação, incluindo:
 - * mastro vertical;
 - * lança superior ajustável/articulada;
 - * guincho de resgate manual por manivela ou elétrico;
 - * cabo de aço com 30 metros;
 - * polia superior de desvio;
 - * dispositivos de conexão e acoplamento compatíveis com as bases fixas.
 - A utilização da nomenclatura comercial "3-Way" não é suficiente para análise e consequentemente demonstração do atendimento ao objeto. O equipamento ofertado deverá cumprir integralmente as características e capacidades estabelecidas no Projeto de Execução.
 - O projeto também determina o uso conjunto de trava-quedas retrátil independente e cinturão tipo paraquedista, sendo proibida a utilização do sistema sem redundância de segurança.
- **22 bases de fixação:** correspondem aos suportes de montagem do 3-Way;
 - As 22 unidades correspondem às bases fixas parafusadas no piso, destinadas ao encaixe e à fixação do mastro vertical do sistema tipo davit.
 - Portanto, não se tratam apenas de suportes para montagem de um equipamento 3-Way, mas de bases estruturais para recebimento do conjunto móvel de resgate.
 - Conforme o detalhamento do projeto, cada base deverá possuir aproximadamente 0,30 m de largura por 0,24 m de altura e ser fixada ao piso por meio de quatro chumbadores mecânicos M16 ou superiores, classe 8.8, mediante verificação prévia da resistência do concreto.

- As bases deverão ser integralmente compatíveis com o mastro e o conjunto fornecido no Item 1.
- **22 instalações:** contemplam a instalação dos suportes, bem como a montagem e o acoplamento do 3-Way ao monopé.
 - O Item 3 contempla exclusivamente a instalação das 22 bases fixas previstas no Item 2, incluindo:
 - * definição e conferência do posicionamento;
 - * perfuração do concreto;
 - * instalação dos chumbadores;
 - * fixação, alinhamento e nivelamento das bases;
 - * verificação da estabilidade da fixação;
 - * emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou documento equivalente, quando aplicável.
 - Não está incluída no Item 3 a instalação permanente dos dois guinchos nem a montagem e o acoplamento operacional de um equipamento 3-Way em cada uma das 22 posições.
 - Os dois conjuntos de resgate serão móveis e poderão ser transferidos entre as bases fixas, conforme a necessidade operacional. Entretanto, a empresa responsável pela instalação deverá assegurar que todas as bases instaladas apresentem compatibilidade mecânica com o sistema de resgate especificado.
 - Esse entendimento também decorre do Edital, que estabelece os Itens 1, 2 e 3 como itens independentes e identifica expressamente o Item 3 como “Instalação das bases de fixação para guincho de resgate”.
- Solicita, ainda, a informação do **modelo exato do monopé**, para verificar a compatibilidade mecânica entre os equipamentos.
 - O Projeto de Execução não indica a existência de monopé previamente instalado nem estabelece código ou modelo comercial específico de monopé.
 - A solução prevista é um sistema com mastro vertical e lança articulada tipo davit. O mastro faz parte do conjunto móvel do sistema de resgate e deverá ser compatível com as 22 bases fixas.
 - A imagem do sistema do fabricante 3M apresentada no projeto possui caráter referencial quanto à configuração técnica do conjunto, não constituindo, por si só, indicação obrigatória de marca ou modelo.
 - Poderão ser ofertados equipamentos de outros fabricantes, desde que todos os componentes sejam compatíveis entre si e atendam integralmente às seguintes especificações mínimas:
 - * carga nominal de trabalho: 140 kg;
 - * carga de projeto: 300 kg;
 - * fator de segurança mínimo: 10:1;
 - * cabo de aço galvanizado, construção 6x36 ou equivalente;
 - * comprimento do cabo: 30 metros;
 - * diâmetro do cabo: 6,0 mm;
 - * carga mínima de ruptura: 30 kN;
 - * freio automático com trava antirretorno;
 - * alcance aproximado da lança: 1,00 m;
 - * altura aproximada do conjunto: 1,44 m.
 - Os equipamentos, materiais e serviços deverão observar as normas técnicas e de segurança aplicáveis, especialmente a NR-33, a NR-35 e a ABNT NBR 16325, quando pertinentes.

Dessa forma, para elaboração da proposta, deverá ser considerado:

- * Item 1: dois conjuntos móveis de resgate compatíveis com sistema tipo davit;
- * Item 2: 22 bases fixas compatíveis com os conjuntos fornecidos;
- * Item 3: instalação das 22 bases, sem instalação permanente dos guinchos em cada ponto.

Att



Renan Rodrigues Braga
Setor de Operações de Estoques
Encarregado
(31) 3290-2737

Conab

Em 2026-08-18 09:08, MARCIO HENRIQUE DA CUNHA CASCEMIRO escreveu:

Prezados,

Bom dia!

Encaminhamos, para manifestação dessa área técnica, pedido de esclarecimento apresentado por licitante no **Pregão Eletrônico CONAB nº 95008/2026**, referente aos itens de guincho de resgate para espaço confinado.

O licitante solicita confirmação sobre o seguinte entendimento:

- **2 guinchos de resgate:** correspondem ao equipamento **3-Way**;
- **22 bases de fixação:** correspondem aos suportes de montagem do 3-Way;
- **22 instalações:** contemplam a instalação dos suportes, bem como a montagem e o acoplamento do 3-Way ao monopé.

Solicita, ainda, a informação do **modelo exato do monopé**, para verificar a compatibilidade mecânica entre os equipamentos.

Assim, solicitamos manifestação quanto à **correção desse entendimento**, especialmente sobre a correspondência dos itens, o escopo da instalação e o modelo/especificação do monopé a ser utilizado, bem como eventual informação adicional necessária para a adequada elaboração das propostas.

Atenciosamente,

 **MARCIO HENRIQUE DA CUNHA CASCEMIRO**
Setor Administrativo SETAD-MG
Telefone: 3290-2775

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO CONAB N.º 95008/2026 (Edital PNCP nº 135182 - 40/2026)

Data:2026-08-18 08:05

De:FABIO BRITTO DE SOUSA <fabio.sousa@conab.gov.br>

Para:MG/SETOR ADMINISTRATIVO <mg.setad@conab.gov.br>

Prezados,

Segue pedido de esclarecimento do licitante, em relação aos itens do Pregão CONAB N.º 95008/2026 (guincho de resgate).

Atenciosamente,

 **FABIO BRITTO DE SOUSA**
AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO - MG
Telefone: 2819

----- Mensagem original -----

Assunto:PREGÃO ELETRÔNICO CONAB N.º 95008/2026 (Edital PNCP nº 135182 - 40/2026)

Data:2026-08-17 14:34

De:Leandro <leandro.santos@hsequipamentos.com.br>

Para:mg.cpl@conab.gov.br

Prezados, boa tarde.

Solicito esclarecimento para que possamos orçar o material de acordo com a necessidade da Conab.

Tenho algumas dúvidas em relação aos itens previstos para fornecimento, uma vez que a especificação técnica menciona apenas os três itens abaixo:

- **Guincho de resgate para espaço confinado**, que entendo corresponder ao equipamento **3-Way**, na quantidade de **2 unidades**;
- **Base de fixação para guincho de resgate**, que entendo ser o **suporte de montagem do 3-Way**, na quantidade de **22 unidades**;
- **Instalação das bases de fixação para guinchos de resgate**, que, considerando a descrição e a quantidade informada (**22 unidades**), entendo contemplar a instalação dos suportes, bem como a montagem e o acoplamento do conjunto 3-Way ao monopé.

Solicito, por gentileza, a confirmação do entendimento acima, bem como a informação do **modelo exato do monopé** a ser utilizado, de forma a possibilitar a validação da compatibilidade mecânica entre os equipamentos e garantir o correto acoplamento, instalação e operação segura do sistema de resgate.

Aguardamos breve retorno.

Atenciosamente.