

Monitoramento Semanal das Condições das Lavouras

16 de março de 2026

Destaques da Semana

 Arroz	 Feijão 1ª Safra	 Milho 1ª Safra	 Soja
27,2% colhido. No RS, a colheita segue em bom ritmo, com boas condições climáticas para o andamento da operação, alcançando em torno de 23% da área e avançando conforme a maturação das lavouras. Em SC, houve avanço significativo na colheita, especialmente, no Sul Catarinense. As condições gerais das lavouras são consideradas boas, apesar da ocorrência pontual de brusone e manchas foliares, além da presença de arroz-vermelho. Em GO, a colheita está quase finalizada e apresenta bons rendimentos. No MA, as lavouras implantadas encontram-se em boas condições, em pleno desenvolvimento vegetativo, com áreas em floração e poucas áreas iniciando o enchimento de grãos. No TO, nas áreas de várzeas, as chuvas estão contínuas e volumosas, reduzindo a operação da colheita e atrasando também o manejo da cultura. Em MT, a colheita tem evoluído conforme a maturação das lavouras. Predominam em campo áreas em estádios reprodutivos, entre o enchimento de grãos e a maturação. No PR, as lavouras estão em boas condições, com a maioria das áreas em maturação. Observa-se avanço na colheita.	65,0% colhido. Em MG, a colheita está quase concluída, restando pequenos talhões em algumas regiões. No PR, a colheita foi finalizada na última semana. O rendimento da cultura foi satisfatório e a qualidade dos grãos ficou em bom padrão. Na BA, a colheita avança lentamente em decorrência das chuvas, gerando também perdas pontuais de qualidade por conta da umidade na maturação. No PI, o cultivo é mais tardio, ocorrendo a partir do início da estação chuvosa. As lavouras estão todas implantadas e vêm se desenvolvendo bem na maioria das regiões. A exceção é o Sudeste, que tem registrado déficit hídrico. No RS, o clima foi mais seco no Planalto Superior, algo que viabilizou a secagem dos grãos em maturação, porém gerou estresse naquelas lavouras mais tardias, ainda em desenvolvimento. A colheita ainda avança lentamente. Em SC, pouco mais de 68% da área está colhida. A qualidade e o rendimento dos grãos são considerados bons, embora se tenham registrado danos pontuais por ataques de mosca-branca ou incidência de antracnose e mancha angular em algumas áreas.	34,0% colhido. Em MG, a colheita já ocorre em todo o estado. No RS, a colheita das áreas semeadas no início da janela de cultivo foi encerrada e agora evolui lentamente. Na BA, as lavouras do Oeste apresentam bom rendimento, enquanto as do Centro-Norte e Sul apresentam condição regular, devido à irregularidade das chuvas. No MA e PI, as chuvas frequentes favorecem o desenvolvimento do cereal. No PR, as chuvas ocorridas, em muitos municípios, reduziram a velocidade da colheita. Em SC, a colheita avançou nas regiões Oeste e Meio-Oeste, com boas produtividades sendo obtidas. No PA, as lavouras apresentam ótimo desenvolvimento.  Milho 2ª Safra 85,5% semeado. Em MT, o plantio se aproxima do fim e as lavouras são favorecidas pelas boas condições climáticas. No PR, em algumas áreas do Oeste, Noroeste e Campos Gerais, o desenvolvimento da cultura têm sido afetado devido à baixa disponibilidade hídrica. Em MS, as chuvas ocorridas paralisaram o plantio em algumas regiões. Em GO, apesar do fim da janela ideal de cultivo, o plantio segue no estado, devendo se prolongar. Em MG, o plantio avançou e, apesar do clima chuvoso, a incidência de cigarrinha nas lavouras aumentou. No TO, o atraso na colheita da soja, devido às chuvas frequentes, dificulta a finalização do plantio do cereal. No MA e PI, o atraso da colheita da soja atrasa o plantio do cereal. As lavouras já semeadas apresentam bom desenvolvimento. No PA, o plantio do cereal avança a medida que ocorre a colheita da soja. As chuvas frequentes têm favorecido o desenvolvimento da cultura.	59,2% colhido. Em MT, a colheita se aproxima da finalização, com boa qualidade do produto colhido. No RS, a colheita avança lentamente, com produtividades abaixo das estimativas iniciais. A irregularidade das chuvas continua causando perdas nas lavouras em campo. No PR, as precipitações diminuíram o ritmo da colheita, mas beneficiaram as lavouras em enchimento de grãos. Em GO, as chuvas atrasaram a colheita, aumentando a quantidade de grãos avariados em algumas áreas. Em MS, as chuvas ocorridas retardaram a colheita na região Sul e, em algumas áreas, são encontrados grãos de soja brotando nas vagens. Em MG, as chuvas frequentes dificultam a retirada da soja do campo e essa demora afeta a qualidade dos grãos em algumas glebas. Na BA, a alta umidade dos grãos impede um maior avanço da área colhida. No TO, observa-se aumento da perda de qualidade dos grãos devido às chuvas frequentes. No MA, a redução das chuvas permitiu um grande avanço da colheita nos Gerais de Balsas. Nas demais regiões, as precipitações favorecem as lavouras. No PI, a colheita avança com boas produtividades sendo obtidas. Em SC, a maioria das áreas se encontra nos estádios reprodutivos e apresentam bom desenvolvimento. No PA, a colheita avança na região de Redenção e se aproxima do início em Paragominas. No polo de Santarém, as chuvas estão reduzidas, mas são suficientes para o desenvolvimento das lavouras.

Monitoramento Semanal das Condições das Lavouras

16 de março de 2026

Previsão Agrometeorológica (16/03/2026 a 23/03/2026)



N-NE: Os maiores acumulados de chuva são previstos no PA, AP, Norte do TO, Centro-Sul e Oeste do AM, Norte de RO e AC, além do MA e litoral do PI e CE, beneficiando o desenvolvimento das lavouras, mas com possíveis restrições por excesso à soja em maturação e colheita no TO. Há previsão de acumulados pontualmente elevados no PI, CE e BA. No Norte da BA, SE, AL e Sul de PE, não há previsão de chuva, mantendo a restrição hídrica. Nas demais áreas, as chuvas tendem a ser fracas, isoladas e de baixos acumulados.

CO: Há previsão de bons volumes de chuva região, que ocorrerão de forma bem distribuída ao longo da semana. Os maiores acumulados são esperados em áreas de MT e GO, contribuindo para a manutenção da umidade no solo elevada e o desenvolvimento dos cultivos de segunda safra, sem impactos significativos na colheita da soja.

SE: Os maiores acumulados de chuva são esperados em MG, RJ e Noroeste de SP, principalmente, a partir de quinta-feira (19). No Centro-Sul de SP, as chuvas devem ser isoladas e sem acumulados expressivos. No geral, as condições serão favoráveis para o manejo e o desenvolvimento dos cultivos de primeira e segunda safra, assim como para o desenvolvimento da cana-de-açúcar e a granação dos frutos do café.

S: As chuvas devem ocorrer principalmente no RS, Leste de SC, Oeste e Noroeste do PR. Em áreas pontuais do Oeste do RS e Leste de SC, os acumulados podem ser mais elevados, especialmente, entre terça e quinta-feira. No Centro-Leste e Norte do PR, os acumulados serão menores. A baixa umidade no solo e as altas temperaturas podem restringir os cultivos de sequeiro em áreas dos três estados.

Condições hídricas para as lavouras nas principais regiões produtoras (16/03/2026 a 23/03/2026)



Condição

	Favorável
	Baixa Restrição (Falta de Chuva)
	Baixa Restrição (Excesso de Chuva)
	Colheita concluída

Fonte: Conab

Fonte: Conab

Estádios

E	Emergência
DV	Desenvolvimento Vegetativo
F	Floração
EG	Enchimento de Grãos
FM	Formação de Maças
M	Maturação
C	Colheita

	PA	TO	MA	PI	BA	MT	MS	GO	MG	SP	PR	SC	RS
Algodão			DV/F	DV/F	DV/FM	DV/F/M	DV/F	DV/F/M	DV/F/M	FM/M			
Aroz		F/EG/M/C	DV/F/EG			F/EG/M/C	EG/M/C	C	EG/M/C		EG/M/C	EG/M/C	F/EG/M/C
Feijão 1ª				DV/F/EG	EG/M/C				C			EG/M/C	EG/M/C
Feijão 2ª					DV				E/DV		E/DV/F	E/DV/F	DV/F/EG
Milho 1ª	EG/M/C		DV/F/EG	DV/F/EG/M	EG/M/C			EG/M	EG/M/C	EG/M/C	EG/M/C	EG/M/C	F/EG/M/C
Milho 2ª	E/DV/F	E/DV	E/DV	E/DV	DV	E/DV/F	E/DV	E/DV	E/DV	E/DV	E/DV		
Soja	F/EG/M/C	EG/M/C	DV/F/EG/M/C	EG/M/C	EG/M/C	C	EG/M/C	M/C	EG/M/C	EG/M/C	EG/M/C	EG/M/C	F/EG/M
Sorgo					E/DV			E/DV	E/DV				
Trigo									E				

Fonte: Conab

Para mais informações

www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/safras

*Fonte: Adaptado de Inmet. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/informativos#>

Como citar esta publicação:

CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Monitoramento semanal das condições das lavouras. Brasília, DF, 16 de março de 2026.



INFORMAÇÕES:

WWW.GOV.BR/CONAB

DIPAI@CONAB.GOV.BR



@CONABOFICIAL



@CONAB_OFICIAL



@CONAB_OFICIAL



CONAB



@CONAB