

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Teste detecção HLA-B27 indivíduos suspeita espondiloartrite axial e avaliação prognóstica da doença - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/12/2023	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A espondilite é uma doença difícil de diagnosticar, com esse exame será mais rápido e com menos custo de outros exames para o governo , outro exame primordial é a ressonância sacro ilíaca 2ª - Sim, como paciente, Qual: Exame Hla-b27, Positivo e facilidades: Meu caso deu negativo e precisei fazer outros exames, meu irmão deu positivo e já consegui ser diagnosticado, Negativo e dificuldades: Quando dá negativo precisamos fazer o exame de ressonância sacroilíaca 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ressonância sacroilíaca, imunobiológico , exames de sangue pra ver como está a inflamação , Positivo: Além do diagnóstico correto podemos começar o tratamento correto e uma melhor qualidade de vida , Negativo: Nenhum
30/12/2023	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A média para confirmar o diagnóstico é de 7 anos. Com o exame diminui muito este tempo e possibilita o tratamento precoce, da mesma forma as sequelas e os tratamentos relacionados a espondiloartrite axial 2ª - Sim, como paciente, Qual: Confirmação do meu diagnóstico, Positivo e facilidades: Para agilizar o diagnóstico, Negativo e dificuldades: A demora do diagnóstico 3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou portadora de espondilite anquilosante. , Positivo: Rapidez no diagnóstico desta doença grave., Negativo: Facilidade em fechar o diagnóstico
30/12/2023	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É um teste que ajuda no diagnóstico, apesar de que aproximadamente 20% dos portadores de espondiloartrite axial não possuem o HLA-B27. Porém como é uma doença de difícil diagnóstico, quanto mais formas de diagnosticar melhor. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o teste de HLA-B27 pela rede particular e seu custo é elevado para os brasileiros. , Positivo e facilidades: Ajudou no diagnóstico. , Negativo e dificuldades: Sem resultados negativos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Com imagens de ressonância magnética com contraste., Positivo: Diagnóstico da doença. , Negativo: Sem resultados negativos.
31/12/2023	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Menor burocracia é mais humanidade e dignidade para pessoas que sentem tantas dores. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o exame., Positivo e facilidades: Fiz particular., Negativo e dificuldades: Grande burocrática mesmo na rede particular. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Remédio biológico. , Positivo: Ainda em fase de experiência., Negativo: Ainda em avaliação.
31/12/2023	Paciente	1ª - Não acho que deve ser incorporado no SUS, A maioria dos brasileiros com a doença não tem hlb 27 positivo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho a doença, tomo metotrexato. , Positivo e facilidades: Melhora com medicação, logo iniciarei imunobiológicos. Mas ainda não consegui reumatologista, nem fisioterapia, nem ultrassom pelo sus, somente lista de espera. , Negativo e dificuldades: Tive q realizar ressonância particular. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Vacinas , Positivo: As vacinas de herpes deveriam ser disponibilizados pelo sus. Tomei hpv e pneumo pelo sus, Negativo: Baixa a imunidade o metotrexato

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, "Facilitará o diagnóstico da Espondilite Axial, pois a mesma é muitas vezes confundida com "" mal jeito"" na coluna. " 2ª - Sim, como paciente, Qual: O teste em questão foi determinante para chegar ao meu diagnóstico de EA, visto que até então era tratado como fibromialgia., Positivo e facilidades: Graças a este teste foi possível descobrir a EA e então começar com o tratamento correto, mesmo que tardio., Negativo e dificuldades: Não ter o teste pelo SUS e muitos profissionais não pedem ele justamente por ser particular. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ressonância magnética e raio x., Positivo: Só mostrando a situação precária da minha coluna., Negativo: Mesmo com ressonância magnética da cervical evidenciando que tinha algo errado na coluna, não chegava ao diagnóstico correto.
01/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É importante para detectar a Espondiloartrite Axial. É mais uma maneira de chegar no diagnóstico correto e precoce 2ª - Sim, como paciente, Qual: FIZ O TESTE HLAB27 , Positivo e facilidades: No meu caso não foi decisivo para fechar diagnóstico, mas para muitas pessoas são , Negativo e dificuldades: Nenuma 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ressonancia Magnética, exames laboratoriais e uso a medicação Golimumabe , Positivo: Melhor qualidade de vida, Negativo: Não tem
02/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O exame será acessível a todos, principalmente os mais pobres. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz a detecção pelo plano de saúde, mas se tiver ajuda muita gente. , Positivo e facilidades: O acesso ao diagnóstico e prognóstico correto. , Negativo e dificuldades: Não houve 3ª - Não
03/01/2024	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Um diagnóstico cedo pode mudar a qualidade de vida de quem é autoimune 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Matotrexato, azulfin até o momento , Positivo e facilidades: Melhora nas dores , Negativo e dificuldades: Não ter assistência de forma fácil e experiências no sus 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exames , Positivo: Rede privada, Negativo: Não ter ao sus
03/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Muitas prefeituras e unidades de saúde não realizam o exame em questão, e é algo extremamente importante, pois o exame faz parte do fechamento do diagnóstico do paciente, então deveria ser de competência do SUS incorporar esse exame. 2ª - Sim, como paciente, Qual: HLA-B27 , Positivo e facilidades: Com o diagnóstico de EA iniciei o meu tratamento , Negativo e dificuldades: Nenhum 3ª - Não
03/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Para ajudar no diagnóstico 2ª - Sim, como paciente, Qual: Exame HLA-B27, Positivo e facilidades: Ajudou no diagnóstico , Negativo e dificuldades: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Certolizumabe Pegol, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Baixa da imunidade

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tem que haver acesso pelo sus 2ª - Não 3ª - Não
03/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Contribuo como paciente 2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou em investigação si tenho a doença espondilite anquilosante , Positivo e facilidades: Estou aguardando exames , Negativo e dificuldades: Estou aguardando exames 3ª - Não
04/01/2024	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, - 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: -, Positivo e facilidades: -, Negativo e dificuldades: - 3ª - Sim, como paciente, Qual: -, Positivo: -, Negativo: -
04/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Doenças autoimunes espondiloartríticas são muito frequentes e possuem vários protocolos medicamentosos no SUS. Todas necessitam desse exame para diagnóstico. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo e facilidades: ddd, Negativo e dificuldades: dddd 3ª - Sim, como paciente, Qual: dddd, Positivo: dddd, Negativo: ddddd
04/01/2024	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Há uma grande dificuldade de se diagnosticar as espondiloartrites. A determinação da presença do antígeno HLA-B27 é muito relevante para abreviar esse diagnóstico, o que levaria à redução no tempo de diagnóstico. Esse retardo no diagnóstico piora o prognóstico por atrasar o tratamento dos pacientes 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Solicitação da determinação da presença do antígeno HLA-B27 por exame de rotina laboratorial, Positivo e facilidades: Fechar o diagnóstico de espondiloartrite em paciente com quadro clínico compatível com a doença, Negativo e dificuldades: nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Na realidade, a história é fundamental para o diagnóstico, mas a determinação da presença desse antígeno não tem substituto e é fundamental para facilitar o diagnóstico das espondiloartrites, Positivo: Abreviação do tempo de diagnóstico, Negativo: nenhum
04/01/2024	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Exame para avaliação de prognóstico de uma doença que deixa sequelas irreversíveis. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: HLA-B27, Positivo e facilidades: Completa a avaliação do paciente no seu prognóstico, pode contribuir para diagnóstico e Acompanhamento mais de perto, Negativo e dificuldades: A dificuldade é para realização do exame! 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/01/2024	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O HLA-B27 é um exame fundamental para o diagnóstico de Espondiloartrites Axiais, para assim estabelecer tratamento correto. Diagnóstico e tratamento corretos não apenas diminuem sofrimento do paciente, mas também reduzem Faltas no trabalho por dor lombar e reduz incapacidade motora por progressão da doença. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Consigo, em nível de atenção privada ou em instituições universitárias, solicitar HLA-B27 e vejo melhoria na qualidade de vida dos pacientes com diagnóstico correto., Positivo e facilidades: Redução de dor, limitação motora e sofrimento do paciente., Negativo e dificuldades: Nenhuma. 3ª - Não
04/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É um exame fundamental em busca de diagnóstico 2ª - Sim, como paciente, Qual: Hlab-27, Positivo e facilidades: Ajudou meu diagnóstico de espondiloartrite, Negativo e dificuldades: Exame de difícil acesso SUS e convênios 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ressonância magnética, exames de sangue e remédios de alto custo biológicos, Positivo: Consegui realizar e consigo acesso a minha medicação pelo SUS, Negativo: Não tive
04/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Doença autoimune é doença rara e de tratamento pro resto da vida, sendo que o diagnóstico precoce é de extrema importância para evitar sequelas. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive que fazer o HLB 27 particular e o valor é auto. , Positivo e facilidades: O exame deu positivo o que contribuiu muito para o diagnóstico , Negativo e dificuldades: Valor auto do exame 3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários, demora para consulta pelo sus com reumatologista, demora na resposta dos pedidos de remédios de auto custo, exames de acompanhamento durante o tratamento não consigo fazer pelo sus. Psicólogo, fisioterapia tem que ser continuo e pelo sus as sessões são limitadas. Inss negou pedido de aposentadoria. E outras dificuldades, Positivo: Biológico foi bom por um tempo., Negativo: Desgastes emocionais para conseguir fazer o tratamento.
04/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Exame muito necessário pra diminuir o subdiagnóstico e melhorar o tratamento de pacientes com dores crônicas 2ª - Sim, como paciente, Qual: HLAB27, Positivo e facilidades: Tratamento adequado , Negativo e dificuldades: A falta dele demora no tratamento 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ressonância magnética , Positivo: Tratamento adequado , Negativo: Zero
04/01/2024	Interessado no tema	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importante para diagnóstico e prognóstico 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/01/2024	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Melhora o acesso de pacientes reumatológicos a diagnóstico mais precoce e acesso aos tratamentos adequados 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes genéticos, uso de imunobiológicos (adalimumabe, por exemplo), Positivo e facilidades: Em Reumatologia muitos pacientes tem atraso no seu diagnóstico pelo SUS, grande parte em virtude da dificuldade do acesso a exames confirmatórios, que costumam ter custos mais elevados. Garantir esse acesso afeta diretamente o início dos tratamentos e evita surgimento de sequelas e perdas funcionais., Negativo e dificuldades: Na ausência ou atraso dos testes, os pacientes ficam suscetíveis a anos sem diagnóstico e desenvolvimento de restrições de movimento, dores crônicas,, entre outros. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunobiológicos, os quais podem ser prescritos por formulários especiais após confirmação , Positivo: Imunobiológicos, os quais podem ser prescritos por formulários especiais após confirmação , Negativo: Imunobiológicos, os quais podem ser prescritos por formulários especiais após confirmação
05/01/2024	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A pesquisa do HLAB27 é muito importante na avaliação de pessoas com dor do tipo inflamatória em articulações periféricas e da coluna vertebral. Ajuda de forma importante a estabelecer a causa do processo inflamatório e consequentemente define a propedêutica. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com solicitação da pesquisa do HLAB27, Positivo e facilidades: A pesquisa do HLAB27 ajuda a definir o tratamento mais adequado para cada indivíduo, Negativo e dificuldades: Não houve ao longo dos anos resultados negativos com a pesquisa do HLAB27. Quando a pesquisa é negativa , também ajuda o médico assistente a escolher o tratamento mais adequado. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Essa pergunta não se aplica á pesquisa do HLAB27, Positivo: Permite escolher o tratamento mais adequado para cada indivíduo, Negativo: Não percebi nenhum resultado negativo realizando a pesquisa do HLAB27
05/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É um exame importante para detecção da doença, porém possui um custo muito elevado , não permitindo assim que todos tenha acesso. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Exame HLB A 27, Positivo e facilidades: Conclusão do diagnóstico., Negativo e dificuldades: não tive. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Exames de imagem., Positivo: Diagnóstico , Negativo: Não tive.
05/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O antígeno leucocitário humano B27 (HLA-B27) desempenha um papel crucial no diagnóstico da espondiloartrite, uma classe de doenças reumáticas que afetam principalmente as articulações da coluna vertebral. A presença do HLA-B27 está associada a um aumento significativo no risco de desenvolver espondiloartrite, especialmente na espondilite anquilosante. A identificação desse marcador genético desencadeia uma abordagem mais precisa na avaliação de pacientes com suspeita da condição, influenciando as decisões clínicas e proporcionando uma intervenção terapêutica mais direcionada. Embora a presença do HLA-B27 não seja exclusiva da espondiloartrite e não seja um critério diagnóstico definitivo, sua detecção desempenha um papel relevante no cenário clínico, contribuindo para uma abordagem mais específica e personalizada no diagnóstico e tratamento dessas doenças. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Teste do HLA B27, Positivo e facilidades: No meu caso ele é negativo, o que não elucida meu caso, mas caso apresentasse positivo já teria meu diagnóstico a 8 anos atrás, pois tenho outros critérios ASAS para espondiloartrites, Negativo e dificuldades: Na 3ª - Sim, como paciente, Qual: Na, Positivo: Na, Negativo: Na

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/01/2024	Interessado no tema	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Todo exame ou procedimento de saúde que estiver fora das condições financeiras de uma pessoa, deve ser oferecido pelo governo. 2ª - Não 3ª - Não
09/01/2024	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Poder ajudar devido o alto custo 2ª - Não 3ª - Não
09/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Esse exame é de suma importância para que seja detectado ou descartado algum tipo de Espondiloartrite. Eu tive atraso de 9 anos no meu diagnóstico de Espondiloartrite Axial, que quando foi descoberto eu já estava com sequelas da doença. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz esse exame duas vezes., Positivo e facilidades: Consegui fazer esse exame pelo plano de saúde mas depois de muitas tentativas., Negativo e dificuldades: Na época em que precisei fazer esse exame HLA-B27 tive muita dificuldade pois o preço era alto no particular e pelo plano de saúde foi difícil de ser autorizado. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço tratamento com reumatologista desde 2012 para tratar a espondiloartrite axial., Positivo: Obtive o diagnóstico correto da doença., Negativo: nenhum resultado negativo.
14/01/2024	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importante teste para avaliação diagnóstica. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Imunobiológicos , Positivo e facilidades: Muito efetivos., Negativo e dificuldades: O tratamento segue bem, embora ainda com alguns sintomas como dores e dificuldade de locomoção. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Imunossupressores , Positivo: Amenizavam os sintomas., Negativo: Efeitos adversos muito intensos.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/01/2024	Organização da Sociedade Civil	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A Biored Brasil e o Grupar-BR considera importante a incorporação do teste de detecção do antígeno HLA-B27, pois este teste desempenha um papel significativo na avaliação de indivíduos com suspeita de espondiloartrite axial e na avaliação prognóstica da doença. A disponibilidade do exame no SUS, diminuirá o tempo de diagnóstico e traz avanços para o monitoramento adequado da doença. O diagnóstico de uma doença reumática como a espondiloartrite axial requer a disponibilidade de marcadores específicos como o HLA B27, para determinar um diagnóstico precoce e o monitoramento adequado da doença. Muitas vezes a indisponibilidade do exame, aumenta o tempo do diagnóstico e pode ainda trazer mais custos para o SUS, com a realização de exames de imagem de alta complexidade e custo, como a ressonância magnética. Levando em consideração que no SUS uma ressonância magnética em algumas regiões pode levar a uma espera superior a 2 anos. Dessa forma, a disponibilidade do HLA B27 para diagnóstico e monitoramento, auxiliará o SUS a diminuir o tempo de diagnóstico e qualidade do monitoramento. Não representando um custo a mais e sim um investimento na qualidade de vida dos pacientes, que poderá ser facilmente notada pela diminuição da realização de exames de imagens de alta complexidade e de uso de medicamentos de maior custo, pois toda doença que tem o diagnóstico e monitoramento dificultado, remete a necessidade de tratamento medicamentoso mais dispendioso ao SUS. Podendo a espondiloartrite axial ser diagnóstica precocemente, e seu monitoramento facilitado, poderemos certamente economizar com medicamentos, cirurgias e exames de imagem. 2ª - Sim, como paciente, Qual: .., Positivo e facilidades: Ressaltando alguns pontos:, 1.Associação com Espondiloartrite Axial (EA): O HLA-B27 está fortemente associado a várias doenças reumáticas, incluindo a espondiloartrite axial (EA). A presença do antígeno HLA-B27 pode ser um indicativo importante na investigação de pacientes com sintomas sugestivos de EA., 2.Auxílio no Diagnóstico: O teste de HLA-B27 é frequentemente utilizado como uma ferramenta de triagem em pacientes com suspeita de EA. Embora a presença de HLA-B27 não confirme o diagnóstico por si só, sua detecção pode aumentar a suspeita clínica e direcionar a investigação adicional., 3.Associação com Subtipos de Espondiloartrite: A presença do HLA-B27 está mais fortemente associada a certos subtipos de espondiloartrite axial, como a espondilite anquilosante. A informação sobre a presença do HLA-B27 pode ser útil na diferenciação entre diferentes subtipos de espondiloartrite., 4.Avaliação Prognóstica: A presença do HLA-B27 também pode ter implicações prognósticas na espondiloartrite. Pacientes com EA e HLA-B27 positivo podem apresentar características clínicas diferentes em comparação com aqueles que são HLA-B27 negativos. Por exemplo, a espondilite anquilosante muitas vezes está associada a uma maior gravidade radiológica em pacientes HLA-B27 positivos., 5.Correlação com Envolvimento Axial Grave: Em alguns casos, a presença do HLA-B27 pode estar associada a um maior risco de envolvimento axial grave, como sacroileíte ou espondilite, o que pode influenciar as decisões de manejo e tratamento., , Negativo e dificuldades: .. 3ª - Sim, como paciente, Qual: O diagnóstico de uma doença reumática como a espondiloartrite axial requer a disponibilidade de marcadores específicos como o HLA B27, para determinar um diagnóstico precoce e o monitoramento adequado da doença. Muitas vezes a indisponibilidade do exame, aumenta o tempo do diagnóstico e pode ainda trazer mais custos para o SUS, com a realização de exames de imagem de alta complexidade e custo, como a ressonância magnética. Levando em consideração que no SUS uma ressonância magnética em algumas regiões pode levar a uma espera superior a 2 anos. Dessa forma, a disponibilidade do HLA B27 para diagnóstico e monitoramento, auxiliará o SUS a diminuir o tempo de diagnóstico e qualidade do monitoramento. Não representando um custo a mais e sim um investimento na qualidade de vida dos pacientes, que poderá ser facilmente notada pela diminuição da realização de exames de imagens de alta complexidade e de uso de medicamentos de maior custo, pois toda doença que tem o diagnóstico e monitoramento dificultado, remete a necessidade de tratamento medicamentoso mais dispendioso ao SUS. Podendo a espondiloartrite axial ser diagnóstica precocemente, e seu monitoramento facilitado, poderemos certamente economizar com medicamentos, cirurgias e exames de imagem., Positivo: .., Negativo: Necessidade de exames de imagens de alto custo, como a ressonância magnética e grande períodos de espera para realizar o exame, podendo chegar até a 5 anos em algumas regiões do Brasil.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2024	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O exame de detecção de HLA-B27 deve ser incorporado ao SUS, é muito importante para a avaliação inicial de pacientes com lombalgia e que apresentam fatores de risco para doença imunomediada, especialmente considerando a alta prevalência de lombalgia na população. Durante o acompanhamento de pacientes com doenças inflamatórias intestinais, percebemos que muitos deles apresentam lombalgia durante o curso da doença. Considerando a associação de espondiloartropatias axiais e doenças inflamatórias intestinais, realizar essa dosagem nos ajudaria muito na investigação diagnóstica destes pacientes e na necessidade de direcionamento a especialistas em reumatologia. A maioria dos casos pode se tratar de lombalgia mecânica, mas os pacientes que tem espondiloartropatias podem evoluir com deformidades e dificuldades de locomoção e dor crônica e a identificação mais rápida desses pacientes permite a escolha de tratamento que possa controlar os dois quadros inflamatórios antes do desenvolvimento de complicações. Infelizmente ainda é pouco disponível e, muitas vezes, os pacientes permanecem sintomáticos por longos períodos antes do diagnóstico e tratamento adequados. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exame de detecção de HLA-B27 na suspeita de espondiloartrite axial, Positivo e facilidades: Exame não invasivo e que pode ser solicitado em conjunto com outros que seriam necessários ao acompanhamento do paciente., Negativo e dificuldades: Grande dificuldade de acesso à realização do exame 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exames de imagem de coluna lombossacra , Positivo: Possibilita o diagnóstico de danos associados à sacroileíte no mesmo exame, Negativo: Dificuldade de acesso e de avaliação adequada dos achados do método de imagem