

Contribuições da Consulta Pública - Formulário ATS - Furoato de mometasona 0,1% para o tratamento de dermatite atópica - Conitec

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 09/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, medicamento MUITOOO usado e seguro!!!!, em todas as fases da dermatite atópica , inclusive no tratamento pró-ativo	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Furoato de mometasona 0,1%, Positivo e facilidades: Excelente tratamento na crise e no controle das dermatites atópicas graves!!!!, Negativo e dificuldades: nenhum resultado negativo,	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inibidores de calcineurina tópicos, metotrexato, ciclosporina, inibidores da jak e Dupilumabe, Positivo: todos esses medicamentos tem o seu papel ... e muitas vezes combinados com a tecnologia solicitada aqui., Negativo: os imunossupressores possuem efeitos colaterais nao tão raros	4ª - Não	5ª - Não
Organização da Sociedade Civil 09/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, NA	2ª - Não	3ª - Não	4ª - NA	5ª - NA
Profissional de saúde 09/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Deveria ser incorporado também o valerianato de fluticasona creme que é da mesma classe terapêutica, para ajudar nas licitações.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: mometasona creme 0,1%, hidrocortisona acetato 1%, Fluticasona creme 0,1%, Clobetasol creme, Positivo e facilidades: Os corticoides tópicos são a pedra angular no tratamento de DA em qualquer faixa etária., Usados com a devida orientação são muito uteis e controlam a imensa maioria dos pacientes., Negativo e dificuldades: Uso sem receita médica, sem controle, pode levar a complicações com estrias, afinamento da pele além do possível risco de alteração do eixo hipofise adrenal com uso em grandes áreas corporais por tempo prolongado.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexato.ciclosporina, dupilumabe, Positivo: Em pacientes com quadro de maior gravidade há benefício incontestável para uma destas drogas, porem, deve-se ter um protocolo clinico e diretrizes terapêuticas bem definidas para não banalizar a prescrição destas drogas., Negativo: Para cada uma das drogas, há um perfil de risco diferente., O dupilumabe é a droga mais recente a avaliar, portanto, não temos um tempo adequado de pós vigilância, isso é um fato., Para o metotrexato e ciclosporina, são drogas de uso restrito em dermatologia e reumatologia, que carregam um estigma muito grande na população. Podem causar efeitos adversos mais graves, como imunodepressão, anemia hemolitica, e possuem também suas contraindicações. Portanto, seriam de uso para especialistas, assim espero.,	4ª - nao	5ª - nao
Paciente 10/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tenho Dermatite Atópica Grave há 13 anos, e na minha opinião é necessário a incorporação de medicamentos tanto de baixo e alto custo no SUS, principalmente porque temos um gasto alto mensal com toda medicação, usamos inúmeras pomadas e hidratantes, além do acompanhamento multidisciplinar por prazo indeterminado, tendo em vista que a DA é uma doença crônica e sem cura.	2ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato , Positivo e facilidades: Recebi melhora nas lesões e melhora na qualidade de vida , Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina , Positivo: Nenhum , Negativo: Muitos efeitos colaterais	4ª - Não	5ª - Eu não possuo condições financeiras de arcar com todas as medicações do tratamento, pois a doença impactou minha qualidade de vida, não consigo trabalhar, afetou minha vida profissional, econômica, familiar e social.

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Paciente 11/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Dermatite atópica é uma doença que afeta diretamente a qualidade de vida da pessoa que vive com essa doença sendo importante o tratamento para a melhora além de que os medicamentos são caros e ser incorporado no sus seria uma ajuda importante para o uso contínuo	2ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, desametasona , dentre outros, Positivo e facilidades: Todos agora tenho uma qualidade de via muito melhor, Negativo e dificuldades: Nenhuma	3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei milhares de medicamentos incluindo uso de corticoides para o tratamento da dermatite atopica, Positivo: A curto prazo percebi melhora mas pra um longo prazo não me sendo muito útil neste quesito , Negativo: Aumento de peso	4ª - Não enviar documentos pessoais	5ª - ""Não enviar documentos pessoais"
Paciente 11/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Necessário	2ª - Sim, como paciente, Qual: Mometasona, tracolimus, Positivo e facilidades: Diminuição dos sintomas, Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, como paciente, Qual: Advantan, Positivo: Mais forte, Negativo:	4ª - Nao	5ª - Nao
Empresa 11/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A Sanofi Medley Farmacêutica Ltda., respeitosamente, perante este Departamento e a esta Comissão, vem reiterar sua preocupação com os pacientes com dermatite atópica (DA), sendo favorável à disponibilização do furoato de mometasona 0,1% como opção terapêutica para a dermatite atópica no SUS. , A dermatite atópica (DA), também conhecida como eczema ou eczema atópico, é uma condição crônica e inflamatória que tem impacto significativo na qualidade de vida, em especial na sua forma mais grave. , O manejo da dermatite atópica visa reduzir os sintomas, melhorar as lesões cutâneas e estabelecer o controle da doença em longo prazo, reduzindo assim o número e a intensidade das exacerbações com consequente melhora na qualidade de vida do paciente. Além disso, a dermatite atópica está associada a outros sintomas atópicos como rinite alérgica, conjuntivite alérgica e asma, o que gera uma necessidade maior de controle desta doença, a fim de que outras não sejam desencadeadas., A escolha da terapia é baseada na gravidade da doença e na resposta ao tratamento, dermatite atópica leve geralmente pode ser controlada com tratamentos tópicos, enquanto a doença mais grave pode exigir fototerapia, terapias sistêmicas como imunossuppressores e imunomoduladores ou ambos., Assim, a inclusão do furoato de mometasona 0,1% no SUS possibilita a ampliação do arsenal terapêutico e a individualização do tratamento da DA de acordo com perfil dos pacientes e severidade da doença.,	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não.	5ª - Não.

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Organização da Sociedade Civil 11/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Vide documento anexo.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Furoato de mometasona 0,1%, Positivo e facilidades: Vide documento anexo., Negativo e dificuldades: Vide documento anexo.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hidrocortisona, dexametasona e etacrolimos, Positivo: Vide documento anexo., Negativo: Vide documento anexo.	4ª - Vide documento anexo.	5ª - Não
Profissional de saúde 11/12/2024	1ª - Não tenho opinião formada, Em anexo inserimos a contribuição de especialistas da área de centros de referências do SUS.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Em anexo inserimos a contribuição de especialistas da área de centros de referências do SUS., Positivo e facilidades: Em anexo inserimos a contribuição de especialistas da área de centros de referências do SUS., Negativo e dificuldades: Em anexo inserimos a contribuição de especialistas da área de centros de referências do SUS.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em anexo inserimos a contribuição de especialistas da área de centros de referências do SUS., Positivo: Em anexo inserimos a contribuição de especialistas da área de centros de referências do SUS., Negativo: Em anexo inserimos a contribuição de especialistas da área de centros de referências do SUS.	4ª - Em anexo inserimos a contribuição de especialistas da área de centros de referências do SUS.	5ª - Hoje a SES/SP possui 10 demandas judiciais que oneram o Estado São Paulo, em aproximadamente R\$ 45 mil/ano.
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 11/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS	2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:	3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 11/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Produto mais eficaz que mometasona e hidrocortisona. Necessário que haja opção de um corticóide com maior eficácia para dermatite atópica, já que é a primeiríssima linha de tratamento da Dermatite atópica	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Furoato de mometasona, Positivo e facilidades: Boa eficácia e segurança para tratamento da Dermatite atópica (DA) com clareamento das lesões em poucos dias e diminuição do prurido, Negativo e dificuldades: Por ser corticóide de média / alta potência ele pode causar acne, estrias e atrofia cutânea com uso prolongado, não devendo ser usado em áreas extensas e nem na face.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dexametasona, hidrocortisona e tacrolimus, Positivo: Excelente eficácia com diminuição do prurido e das lesões com poucos dias de uso. , Negativo: atrofia cutânea, acne, estrias, absorção sistêmica em caso de uso em grandes áreas	4ª - não	5ª - não
Profissional de saúde 11/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, pode controlar adequadamente formas leves a moderadas reduzindo custos para o sistema de saúde	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: mometasona topica, hidrocortisona, clobetasol , Positivo e facilidades: segurança a longo prazo, Negativo e dificuldades: acesso	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tacrolimus e tratamentos sistêmicos, Positivo: opções para formas mais graves, Negativo: alguns com perfil de segurança pior.	4ª - documento anexo	5ª - documento anexo
Profissional de saúde 11/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Corticoide de média potência muito indicado para os pacientes e hoje o acesso no sus só contempla topicos de baixíssima potencia	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Furoato de mometasona, Positivo e facilidades: Melhora de lesões de pele na dermatite atópica, Negativo e dificuldades: Eventos adversos de fácil manejo	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros corticoides , Positivo: Melhora das lesões, Negativo: Custo	4ª - Nao	5ª - Nao
Profissional de saúde 11/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, a incorporação deste medicamento, presente em guidelines de tratamento de dermatite atópica de todo o mundo certamente beneficiará muitos pacientes que sofrem com esta doença e que prejudica grandemente a qualidade de vida dos pacientes.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: uso de mometasona no tratamento da dermatite atópica, Positivo e facilidades: é um corticosteoide de media potencia, util nas crises de dermatite atópica e tambem na fase de manutenção., Negativo e dificuldades: a dificuldade observada foi a de falta de acesso desta medicação aos pacientes que dele têm necessidade e não tem condições financeiras de aquisição. é uma medicação segura e eficaz, se o uso for orientado e acompanhado por profissional médico.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metotrexate, corticoides de baixa e alta potencia, ciclosporina, fototerapia, imunobiologicos., Positivo: os tratamentos são complementares. é muito comum e necessário o uso de corticosteroides topicos associado a qualquer outro dos tratamentos usados para dermatite atópica., Negativo: corticoides topicos de baixa potência - dexametasona disponível na rede basica de saúde, muitas vezes se mostra insuficiente para a necessidade do paciente com dermatite atópica.	4ª - ""Topical corticosteroids are the first-line pharmacologic treatments for AD, and evidence suggests that these agents may also be beneficial for the prophylaxis of disease flare-ups"" Carr, S., Pratt, R., White, F. et al. Atopic dermatitis. Allergy Asthma "	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 26/11/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O Sistema publico precisa disponibilizar um maior numero de corticosteroides e diferentes potencias, uma vez que ha diferentes grupo de pacientes com respostas variáveis. As dermatoses estão localizadas em areas com diferentes características, idades diferentes dos pacientes e respostas diferentes aos medicamentos. Os que estão disponíveis no momento não respondem as necessidades terapêuticas.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: fuorato de mometasona, Positivo e facilidades: Corticosteroide de media potencia não fluorado utilizado no tratamento de diversas dermatoses inflamatórias em crianças, adultos e idosos. Boa resposta terapêutica quando utilizado de maneira adequada, nas localizações adequadas, sem trazer efeitos adversos a curto e medio prazos., Negativo e dificuldades: Efeitos adversos se utilizado por tempo prolongado na face e areas de pele fina (dobras) por tempo prolongado.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outras potencias de corticosteroides. No sistema publico somente esta disponível a hidrocortisona (baixa potencia) e dexametasona (baixa/ media potencia e fluorado) com maiores chances de efeitos adversos., Positivo: Efeitos terapêuticos modestos e com maiores efeitos adversos, Negativo: efeitos adversos, como atrofia da pele e erupção acneiforme	4ª - Não	5ª - Não
Interessado no tema 03/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Dupixent, Positivo: Melhora, Negativo:	4ª - Não	5ª - Não
Paciente 05/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Deve sim ser incorporado	2ª - Sim, como paciente, Qual: Dexametasona , Positivo e facilidades: Ajudou muito, Negativo e dificuldades:	3ª - Sim, como paciente, Qual: Bom hidratante ou trok N, Positivo: Melhora da pele, Negativo:	4ª - Não	5ª - Não
Paciente 06/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É primordial que seja liberado pelo sus para que possamos retirar pois temos custos excessivos de hidratantes, anti alérgicos, e essas pomadas em geral mensalmente.	2ª - Sim, como paciente, Qual: Furuato de Mometasona , Positivo e facilidades: É uma pomada que quando a pele está sensível ela cicatriza com muita facilidade e ajuda na regeneração mais facilmente , Negativo e dificuldades: Não houve	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Paciente 06/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS	2ª - Sim, como paciente, Qual: Tarfic, Positivo e facilidades: Melhora das lesões de pele, Negativo e dificuldades:	3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:	4ª - Não	5ª - Não
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 07/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS	2ª - Sim,, como cuidador ou responsável, Qual: Tarfic, Advantan, tem mais , mas não lembro., Positivo e facilidades: Primeiros dias de tratamento alivia sim. Mas depois parece que a pele não melhora., Negativo e dificuldades:	3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Quando está bem feio, geralmente uso a diprogenta ., Positivo: Alivia , mas não posso usar direto., Negativo:	4ª - Não	5ª - Sim. Esses medicamentos e os cremes que usamos deveriam ter um custo menor. Poderia ter um cadastro para atender os pacientes de DA para aquisição de graça ou redução de preços .
Profissional de saúde 07/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Doença extremamente prevalente	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Mometasona creme, Positivo e facilidades: Apresenta resposta superior aos corticosteroides tópicos atualmente fornecidos (dexametasona/ hidrocortisona creme), por tratar-se de corticosteroide de média potência, Negativo e dificuldades: Pacientes do SUS muitas vezes não conseguem comprar o medicamento. Não há queixas quanto ao uso do produto.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros corticoides, tacrolimo, hidratantes, metotrexato., Positivo: Remissão da crise., Negativo: Dexametasona e hidrocortisona creme - não produzem boa resposta se doença moderada a grave.	4ª - Não	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Paciente 07/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tenho necessidade da incorporação desse medicamento no SUS	2ª - Sim, como paciente, Qual: Furoato de mometasona, Positivo e facilidades: Melhora do quadro da dermatite atopica, Negativo e dificuldades: Por usar varios produtos. É difícil comprar todos, durante o mes	3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, ciclosporina, cerave, outros com corticoidemelhora da dermatite, Positivo: Melhora da dermatite, Negativo: Dificuldade na compra	4ª - Nao	5ª - Não
Profissional de saúde 08/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A incorporação do furoato de mometasona 0,1% irá ampliar o arsenal de terapia tópica da dermatite atópica, hoje restrito aos corticosteroides de baixa potência, que são ineficazes no controle das exacerbações em pacientes com as formas moderadas a graves da doença. Desse modo, será possível um melhor controle da doença com a terapia tópica, reduzindo o percentual de pacientes com indicação para a terapia sistêmica.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: furoato de mometasona 0,1% , Positivo e facilidades: Controle da inflamação cutânea e melhora do prurido cutâneo., Negativo e dificuldades: Estrias e infecções cutâneas.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inibidores da calcineurina tópicos, corticosteroides tópicos nas diversas potências, ciclosporina, metotrexato, dupilumabe, upadacitinibe e abrocitinibe. , Positivo: Eficácia, efetividade e perfil de segurança diverso entre os diversos produtos., Negativo: inibidores da calcineurina - ardência local, ciclosporina - alteração da função renal, MTX - alterações em enzimas hepáticas, upadacitinibe - dislipidemia e alteração de função hepática, dupilumabe e abrocitinibe - nenhum evento adverso.	4ª - Não	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 09/12/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Atualmente, no SUS, os corticoides tópicos disponíveis são a dexametasona e o acetato de hidrocortisona, de acordo com a PCDT vigente. Ambas as medicações não suprem a demanda terapêutica brasileira para tratamento adequado dos pacientes com dermatite atópica., A inclusão de medicações mais modernas, mais seguras e com maior eficácia tornam-se mister, visando a melhora clínica e a saúde mental dos pacientes, bom como controle da doença a longo prazo.,	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Furoato de mometasona 0,1% para o tratamento de dermatite atópica (DA). O furoato de mometasona encontra-se disponível no Brasil há quase 20 anos sendo indicado para uso tanto em crianças (> 2 anos) quanto adultos com DA leve a grave. Sua composição, com a substituição do 21-OH por cloro e a esterificação do 17-OH com furoato aumentam consideravelmente a afinidade de ligação do furoato de mometasona ao receptor de corticosteróides na formulação, permitindo que o furoato de mometasona penetre no estrato córneo e atinja uma concentração terapêutica na pele, mas sem passar para a circulação sistêmica, evitando assim uma maior toxicidade, além de poder ser utilizado 1x/dia (apresentação em pomada) ou 2x/dia (apresentação em creme), com boa resposta terapêutica, comparado com a hidrocortisona 1% pomada. Estudos mostraram que os escores globais médios para os pacientes com DA tratados com a mometasona foram indicativos de melhora moderada já a partir do 4º dia, embora tenha sido observada uma melhora apenas discreta no grupo da hidrocortisona. , Positivo e facilidades: Resultados positivos: Alta adesão ao tratamento, boa espalhabilidade da apresentação em creme, rápida resposta ao tratamento, facilitando posterior transição ao tratamento proativo, ausência de ardor, mesmo quando aplicado em lesões exulceradas em face e membros, com a rápida resposta, proporciona redução transitória da quantidade de corticóide tópico a ser utilizada a longo prazo, minimizando possíveis eventos adversos., Negativo e dificuldades: Resultados negativos: nenhum observado, nenhuma dificuldade de adesão ou aplicação por parte dos pacientes com DA.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Experiências prévias com outros medicamentos tópicos para DA: Inibidores da calcineurina tópicos: Tacrolimo pomada 0,03% pode ser usado em pacientes > 2 anos e adultos 2x/dia, Tacrolimo pomada 0,1% pode ser usado em > 16 anos e adultos 2x/dia, Pimecrolimo creme 1% pode ser usado a partir dos 3 meses de idade (no Brasil) 2x/dia, Valerato de Betametasona 0,1% creme e pomada, acetato de hidrocortisona creme 1%, aceponato de metilprednisolona creme e loção, clobetasol 0,5% creme e pomada, triancinolona acetona 0,1% creme, dentre muitos outros., Positivo: Os corticoides tópicos são os medicamentos de primeira linha utilizados para a DA. A escolha do corticosteroide e seu veículo depende do local afetado, da idade e gravidade dos pacientes, bem como da fase clínica da DA. Os curativos oclusivos com corticóides tópicos podem melhorar as crises de DA e o corticóide ultra potente pode ser aplicado por até duas semanas. A aplicação do corticosteroide tópico depende do veículo utilizado: quando em veículo creme, deve ser aplicado 15 minutos depois do hidratante, e quando em veículo pomada, deve ser aplicado 15 minutos antes do hidratante., O tacrolimo e o pimecrolimo são terapias tópicas não-corticóide e anti-inflamatórias, empregadas como segunda linha no tratamento da DA, com eficácia comprovada. O efeito adverso mais relatado é a queimação durante os primeiros dias de uso (especialmente com o tacrolimo), não induzem a atrofia da pele, o que os torna úteis para aplicação nas pálpebras, região perioral, axilas e genitais. Também são amplamente utilizados como agentes poupadores de corticoides e como terapia proativa., O tratamento proativo consiste no uso prolongado de corticóides ou imunomoduladores tópicos (tacrolimo ou pimecrolimo) 2x/ semana em áreas anteriormente envolvidas, combinadas com hidratantes. A indicação do tratamento proativo baseia-se na sua eficácia e segurança a longo prazo (até um ano), reduzindo o número de crises e melhorando a qualidade de vida dos pacientes atópicos., , Negativo: O tacrolimo e o pimecrolimo: O efeito adverso mais relatado é a queimação durante os primeiros dias de uso (especialmente com o tacrolimo), mas que passa no decorrer da primeira semana de uso., Com relação aos corticóides tópicos, eles são	4ª - A mometasona foi considerada eficaz no tratamento da DA moderada a grave em crianças e adultos. Estudo comparou a mometasona com o valerato de hidrocortisona por 3 semanas e a melhora da gravidade dos sinais/sintomas foi superior com a mometasona.	5ª - Os dados relativos aos custos revelaram que um ciclo completo de 21 dias de mometasona 0,1% creme era significativamente menos dispendioso do que um ciclo semelhante de valerato de hidrocortisona 0,2%

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
			classificados de acordo com a sua potência, com base nos efeitos vasoconstritores, e todos os clínicos devem estar cientes dos seus potenciais efeitos adversos locais e sistêmicos, como a atrofia cutânea e a supressão adrenal. Quando bem indicados e manejados, são considerados terapia de primeira linha, seguros e eficazes na DA.,		