

Contribuições da Consulta Pública - Formulário ATS - Pertuzumabe e trastuzumabe dose fixa subcutânea câncer de mama HER2-positivo primeira linha - Conitec

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 15/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Eu Géssica farmacêutica acreditado que a apresentação subcutânea vai melhorar o fluxo de tratamento das pacientes e abrangerá maior número de pacientes assistidos. Considerando deslocamento das pacientes que vem de diversos municípios, menos tempo de cadeira, rapidez e segurança do medicamento já que é bioequivalente ao duplo bloqueio e do venoso. Seria muito importante termos o duplo bloqueio subcutâneo pois isso reduziria tempo de trabalho da equipe de infusão, risco de contaminação no preparo, risco de perda da droga, entre outras. Preparo do subcutâneo é mais rápido. Sem dúvidas seria um ganho para todos os envolvidos no processo. No caso metastático., , E o duplo bloqueio subcutâneo no cenário inicial no SUS seria uma forma de garantir maior equidade de tratamento as pacientes do SUS em relação ao privado que atualmente já tem acesso. Estamos falando de um cenário curativo que atualmente não está disponível no SUS. Outro ponto é o melhor gerenciamento com o time de infusão em relação a preparação, armazenamento e a flexibilidade de ter a opção subcutânea que amplia a garantia de acesso das pacientes no tempo correto ampliando as chances de cura, além das outras características técnicas já mencionadas acima. , ,	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo , Positivo e facilidades: Ótima resposta ao paciente e facilidade de aplicação., Negativo e dificuldades: Nenhuma.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe, transtuzumabe, transtuzumabe entansina, transtuzumabe deruxtecana entre outros , Positivo: Controle e tratamento da doença. , Negativo: Efeitos colaterais esperados da droga	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 15/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Seria um ganho enorme de tempo e qualidade para os pacientes em tratamento	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e Trastuzumabe , Positivo e facilidades: A praticidade de ganho de tempo e qualidade tanto para idosos com dificuldade de locomoção quanto mulheres em idade produtiva., Negativo e dificuldades: Sem pontos negativos	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe Deruxtecana, Positivo: Mais chances de tratamento , Negativo: Efeitos adversos	4ª - Não	5ª - Não
Interessado no tema 15/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Salvar vida ! Levar a cura ao paciente	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Mastectomia , Positivo: Cura , Negativo: 0	4ª - Não	5ª - Não
Interessado no tema 23/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Seria maravilhoso todos terem acesso ao melhor tratamento	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Ribociclib e exemestano, Positivo: Ainda em utilização somente depois de seis meses vou vê o resultado , Negativo: Não usei o medicamento	4ª - Não	5ª - Não



Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 23/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acho que é válido o uso da medicação como mais um recurso de cura para os pacientes em tratamento	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Ter acesso a mais uma oportunidade de tratamento	5ª - Ter acesso a mais uma oportunidade de tratamento
Paciente 23/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Todos merecem essa chance	2ª - Sim, como paciente, Qual: Herceptim e perjeta , Positivo e facilidades: Controle da doença , Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia , Positivo: Controle da doença , Negativo: Nenhum	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 04/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acho que dever ser incorporado para pacientes HER2 que nao tem possibilidade de vascularizacao para fazer medicamento intravenoso	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Acompanho paciente que faz uso de transtuzumab e Pertuzumab mas nao temos o medicamento subcuraneo pelo SUS, Positivo e facilidades: Esse medicamento por via subcutaneo iria ajudar muito pacientes que nao tem possibilidade de via periferica e que so resta a opcao de cateter central. Para conseguir um cateter central leva-se quase 2 meses mesmo pressionando muito a equipe de cirurgia geral e nesse tempo a paciente fica sem a medicacao., Negativo e dificuldades: nao temos esse medicamento no SUS	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiencia com transtuzumab e pertuzumab intravenoso, Positivo: ainda nao tenho experiencia com esse produto mas a proposta de produto subcutaneo iria ajudar paciente HER2 metastatica que nao esta conseguindo fazer tratamento por nao ter possibilidade de veias. , Negativo: nao se aplica	4ª - nao	5ª - nao
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Não tenho opinião formada, Em anexo compartilhamos o parecer dos especialistas da rede do SUS.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Em anexo compartilhamos o parecer dos especialistas da rede do SUS., Positivo e facilidades: Em anexo compartilhamos o parecer dos especialistas da rede do SUS., Negativo e dificuldades: Em anexo compartilhamos o parecer dos especialistas da rede do SUS.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em anexo compartilhamos o parecer dos especialistas da rede do SUS., Positivo: Em anexo compartilhamos o parecer dos especialistas da rede do SUS., Negativo: Em anexo compartilhamos o parecer dos especialistas da rede do SUS.	4ª - Em anexo compartilhamos o parecer dos especialistas da rede do SUS.	5ª - Hoje a SES/SP atende 3 demandas judiciais com utilização desta terapia, com custo de aproximadamente R\$ 700 mil por ano.
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Em anexo.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Em anexo., Positivo e facilidades: Em anexo., Negativo e dificuldades: Em anexo.	3ª - Não	4ª - Em anexo.	5ª - Em anexo.
Paciente 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É importante que todos os pacientes tenham acesso ao medicamento, sendo que o mesmo melhora a qualidade de vida, melhorando dores e possibilitando melhora da doença metastatica	2ª - Sim, como paciente, Qual: PERTUSUMABE, Positivo e facilidades: Melhora na qualidade de vida, diminuição das dores, e a possibilidade de melhora na doença., Negativo e dificuldades: Nenhum resultado negativo	3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia, Positivo: Melhora nas dores e diminuição dos nódulos , Negativo: Enjoo	4ª - Melhora nas dores	5ª - Recebo o medicamento pelo convênio

I

I

I

I

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Organização da Sociedade Civil 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A FEMAMA - Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama que atua há dezoito anos na defesa dos direitos dos pacientes oncológicos apresenta a seguir suas contribuições às discussões sobre a incorporação do Pertuzumabe e Trastuzumabe em dose fixa subcutânea para o tratamento metastático de pacientes com câncer de mama HER2-positivo em primeira linha., O referido medicamento, cuja disponibilidade atual é apenas endovenosa, garante um incremento significativo na melhoria da experiência do paciente, proporcionando conforto e qualidade de vida de maneira inegável. É sabido que a redução do tempo que o paciente fica nas dependências hospitalares faz uma enorme diferença na sua capacidade de enfrentar a doença, trazendo benefícios individuais e sociais de grande magnitude. Além disso, há um impacto positivo sobre cuidadores e prestadores de serviço em saúde na medida em que agilizamos o processo de cuidado e permitimos que mais pessoas possam contar com esses serviços., Assim, aguardamos ansiosamente a reversão do parecer inicial da CONITEC e a garantia da proteção do direito dos pacientes oncológicos de mama no Brasil.,	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Sou enfermeira RT e navegadora de pacientes oncológicos,da Asfecer,e navego tanto pacientes Privado ,quanto Sus.O impacto do paciente metastático que tem acesso a combinação do pertuzumabe e trastuzumabe ,SC,é importantíssimo é imensurável na qualidade de vida ,tempo de tratamento e sobrevida com a doença.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Com Phesgo ,através de pacientes na rede privada ., Positivo e facilidades: Paciente tem maior sobrevida e qualidade de vida., Negativo e dificuldades: Acesso ,paciente muitas das vezes tinha que judicializar	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tanto o trastuzumabe e pertuzumabe ,mas na quimioterapia venosa, Positivo: Menos efeito colateral,o que para um paciente metastático é importante,menos tempo no hospital,facilitando a mobilidade para quem mora em outro município é mais sobrevida ., Negativo: Apenas hematoma local,o que não impactou diretamente na vida do paciente.	4ª - Não	5ª - Não
Interessado no tema 15/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O acesso ao tratamento do câncer deve ser amplo para todos via SUS	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não se aplica	5ª - Não se aplica
Profissional de saúde 16/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Considerando que o duplo-bloqueio subcutâneo apresenta a mesma equivalência do que o endovenoso, proporcionaremos muito mais qualidade de vida para as pacientes. Melhora no fluxo de aplicação de medicamentos.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe + Pertuzumabe, Positivo e facilidades: Aplicação mais cômoda para as pacientes. Mesma eficácia do que endovenoso. Possibilita tratar muito mais., Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe endovenoso, Positivo: -, Negativo: Aplicações endovenosas - desconforto para a paciente.	4ª - Não	5ª - Não

I

I

I

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 16/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tive a experiência com o produto para atendimento de pacientes com convênio médico ou tratamento particular com a droga em questão. Os benefícios são inúmeros, desde resposta terapêutica até qualidade de vida durante o tratamento. É imensurável a melhora da jornada do paciente com esta opção terapêutica, uma vez que há mais comodidade na administração, pois o paciente não precisa de tanto tempo esperando a infusão do protocolo de tratamento, que gira em torno de 2h e 30min só para a infusão da droga, sem contabilizar tempo de espera total no serviço. E essa redução no tempo possibilita o atendimento de novos casos., Além da experiência do paciente, também há experiência profissional, com redução do tempo de manipulação, redução de risco de contaminação do preparo, risco de erro no cálculo de dose, pois o produto possui dose fixa.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Com medicamento Pertuzumabe+Trastuzumabe apresentação subcutânea , Positivo e facilidades: Medicamento de fácil preparo, reduzindo risco de contaminação do produto, comodidade posológica ao paciente, redução do tempo de atendimento ao paciente e consequentemente redução otimização de atendimento de outros pacientes que necessitam de quimioterapia de infusão., Negativo e dificuldades: Custo do produto	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe endovenoso e pertuzumabe endovenoso, Positivo: Possibilidade e ajuste de dose conforme peso. , Negativo: Muitas etapas na manipulação do produto: reconstituição, tempo para diluição, produção de espuma na solução, risco aumentado de contaminar a solução por inúmeras perfurações.	4ª - Apenas reforçar que a maior parte das pacientes com câncer de mama da população brasileira terão acesso ao tratamento considerado padrão ouro, onde há melhora significativa do prognóstico dessa população.	5ª - Apenas reforçar que mesmo com o custo do produto, haverá redução no custo com a incorporação dessa tecnologia. Além da economia monetária, haverá uma economia de tempo tanto para os pacientes, quanto aos profissionais, valor este, imensurável.
Profissional de saúde 16/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acho favorável	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Ambos , Positivo e facilidades: Menos dor e tempo em sala de quimioterapia , Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Não	4ª - Todos estudos favorecem o uso	5ª - Não
Paciente 17/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Como paciente de câncer HER2 positivo considero que qualquer evolução no tipo de tratamento oferecido pelo SUS, que possa oferecer mais chances de cura ou remissão da doença é bem vinda. Não podemos deixar os novos tratamentos apenas ao alcance de pessoas que possuem atendimento médico particular.	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Câncer de mama HER 2 positivo sem, Metástase. Mastectomia, radioterapia., Positivo: Câncer em remissão , Negativo: Tratamento muito invasivo, sequelas físicas e psicológicas.	4ª - Não.	5ª - Não.
Interessado no tema 17/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Melhor incorporação do que judicialização	2ª - Não	3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tratamento excelente, Positivo: Bem tolerado e efetivo, Negativo: Sem resultados negativos	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 17/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A favor da ampliação das medicações através do sus	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Ambos medicamentos, porém não nesta apresentação., Positivo e facilidades: Com o SC ainda não tive experiência., Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Demais incorporados ao sus, Positivo: Cura de pacientes, Negativo: Nenhum	4ª - Nao	5ª - Nao
Paciente 17/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Todos os benefícios que o tratamento me trouxe, eu gostaria que fossem proporcionados aos pacientes do SUS tenham.	2ª - Sim, como paciente, Qual: PERJETA (Pertuzumabe) + HERCEPTIN (Trastuzumabe) , Positivo e facilidades: O tumor não está visível nos exames de imagem., Negativo e dificuldades: Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia 12 sessões , Positivo: O tumor não é mais visível nos exames de imagem, Negativo: Todas as reações que a quimioterapia Apresenta: diarreia, baixa imunidade, alopecia...	4ª - Não	5ª - Não

I

|

|

|

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Interessado no tema 17/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Defendo que o SUS possa oferecer o que há de mais eficaz no tratamento do câncer para melhor prognóstico e qualidade de vida dos pacientes.	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Como paciente, reintero e avalio de forma positiva e imprescindível a incorporação da medicação , que visa ganho de tempo importante e fundamental , sem precisar ocupar as cadeiras de quimioterapia, que podem ser ofertadas para outros pacientes que precisam e não tem outra alternativa.	2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe e Pertuzumabe , Positivo e facilidades: Controle (cura) câncer mama metastático e qualidade de vida livre da doença , Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Não	4ª - Nao	5ª - Nao
Paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Todos merecemos ter uma oportunidade de qualidade de vida, o Câncer tem cura e é preciso ter protocolos mais eficientes, e que estes cheguem a todos os pacientes.	2ª - Sim, como paciente, Qual: Phesgo, Positivo e facilidades: O protocolo foi excelente, com resultado incrível, tenho certeza que se todos pacientes oncológicos HER2+ tiverem a oportunidade de realizar esse protocolo haverão muitos resultados positivos no pós tratamento., Negativo e dificuldades: Resultados normais como qualquer outro protocolo de quimio, mas ainda assim as reações ainda foram melhores do que os protocolos ainda utilizados no SUS.	3ª - Não	4ª - Nao	5ª - Nao
Paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Eu sou paciente oncológica e fiz o uso na rede privada do Pertuzumabe e trastuzumabe. E já há comprovações mais do que científicas de que o remédio contribui muito para pacientes positivo para her2. Eu tratei na rede privada e acho que todos devem ter esse direito. Direito de viver, pois isto está diretamente relacionado a pacientes que estão lutando por suas vidas.	2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu sou paciente oncológica e fiz o uso na rede privada do Pertuzumabe e trastuzumabe. E já há comprovações mais do que científicas de que o remédio contribui muito para pacientes positivo para her2. Eu tratei na rede privada e acho que todos devem ter esse direito. Direito de viver, pois isto está diretamente relacionado a pacientes que estão lutando por suas vidas. , Positivo e facilidades: O remédio não tem efeito colateral preponderante, sendo um medicamento comprovado para que não haja recidiva para her2 positivo, além de pacientes metastáticos. Isso representam uma economia para o governo também, que terá a oportunidade de diminuir a recidiva de câncer em pacientes her2, e são menos pessoas dependendo do sistema público no futuro , Negativo e dificuldades: Eu só tive uma reação na pele, com muitas espinhas pelo corpo, mas que foram tratadas e sumiram ao longo do tempo do tratamento	3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia, Positivo: A quimio é desafiante, mas tem resultado! Junto com a terapia alvo é mais garantia de sucesso no tratamento , Negativo: Efeitos normais e individuais da quimio... fadiga, dor de cabeça etc	4ª - Não enviar documentos pessoais	5ª - Não enviar documentos pessoais
Paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Esse medicamento ajudará no aumento da taxa de sobrevida das pacientes oncológicas	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Tamoxifeno , Positivo: Ajuda a diminuir as chances de recidiva , Negativo: Vários efeitos colaterais	4ª - Não	5ª - Não

I

1

1

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tem qje ser incorporado ao sus,medicamento que com forte evidência de melhora da doença, transforma a vida de pacientes com câncer para melhor.	2ª - Sim,, como cuidador ou responsável, Qual: Os dois., Positivo e facilidades: Ótimos resultados nas pessoas que eu conheço que usam., Negativo e dificuldades: Os resultados são visíveis na qualidade de vida e prognóstico do paciente, são medicamentos que todos deveriam ter acesso,saúde é um direito fundamental para qualquer pessoa.	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Melhoria no tratamento do câncer	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Peleja , Positivo: Nao, Negativo: Demora e os efeitos colaterais	4ª - Nao	5ª - Nao
Paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Quanto mais medicações forem inseridas no SUS, mas chances terão os pacientes de ter uma melhor qualidade de vida, até mesmo alcançar a cura total.	2ª - Sim, como paciente, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe., Positivo e facilidades: Os tumores sumiram e entrei em remissão , Negativo e dificuldades: A introdução de novos medicamentos e acesso a TDS.	3ª - Sim, como paciente, Qual: Cirurgia e radioterapia , Positivo: A remissão do câncer de mama metastático ao , Negativo: O acesso a tds	4ª - No momento não	5ª - Deus irá lhe recompensar
Paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A medicação intravenoso faz com que o paciente precise dedicar pelo menos 3h do dia para realização, impedindo que o mesmo trabalhe, faça atividades fisica etc no dia do tratamento. Ja na modalidade subcutanea, o paciente quase nao é onerado nos dias de tratamento, tendo maior qualidade de vida. E isso é valido para pacientes metastaticos ou não. tendo o phesgo no SUS, quem se trata no SUS tera acesso ao mesmo tratamento de quem se trata no sistema privado, diminuindo assim a discrepância entre os tratamentos e trazendo acesso ao melhor tratamento, mais qualidade de vida e dignidade para quem se trata no sistema publico., Sou a favor que o phesgo seja incorporado ao SUS.	2ª - Sim, como paciente, Qual: herceptin + perjeta venoso , phesgo, Positivo e facilidades: controle da doença. A medicação intravenoso me fazia dedicar pelo menos 3h do dia para realização, impedindo que eu trabalhe ou fizesse atividades fisica etc no dia do tratamento. Ja na modalidade subcutanea, quase nao sou onerado nos dias de tratamento, tendo maior qualidade de vida. E isso é valido para pacientes metastaticos ou não. , Negativo e dificuldades: perna as vezes fica dolorida mas bem de leve, ainda assim prefiro a aplicação subcutanea que a venosa.	3ª - Sim, como paciente, Qual: herceptin e perjeta intravenoso, Positivo: controle da doença., Negativo: nos dias de tratamento nao conseguia trabalhar nem fazer atividade fisica pois o tempo gasto para infusão era bem demorado.	4ª - NA	5ª - NA
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Com a medicação subcutânea o paciente oncológico tem uma melhora na qualidade de vida, já que, além de ser tecnológico, ele não precisará passar por 3 horas de indução venosa, sentado em uma cadeira, e sim ficar apenas 10 minutos para uma injeção subcutânea	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Trabalho em ambiente Sus, a combinação subcutânea garante uma maior facilidade da aplicação e uma maior rotatividade das poltronas da quimioterapia visto o número cada vez mais crescente de pacientes, faz-se necessário otimizar o tempo pra não haver saturação dos serviços de saúde	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Trastuzabe e pertuzumabe, Positivo e facilidades: Aumento de sobrevida global e boa tolerância geral, Negativo e dificuldades: Toxicidade cardíaca em muitos poucos casos	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nao, Positivo: Nao, Negativo: Nao	4ª - Nao	5ª - Nao

1

2

3

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Concordo plenamente que seja incorporado. Fazendo valer assim, a constituição. Que diz que a saúde é obrigação do estado. Mas, além da constituição, como ser humano que tem uma amiga que necessita dessa medicação, só os familiares, amigos e pessoas próximas a quem tem essa doença sabe o tamanho do sofrimento que é. Quando uma pessoa tem essa doença, a doença não afeta somente ela, mas sim todos que estão ao seu redor. Espero que vocês analisem isso com mais humanidade.	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Na	5ª - Na
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Todo medicamento que pode melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças graves deve ser disponibilizado gratuitamente pelo SUS. Nosso sistema de saúde é universal e deve primar pela melhor condução do fornecimento de terapias aos seus pacientes. Viva o SUS!	2ª - Não	3ª - Não	4ª - .	5ª - .
Paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Para nós que tratamos uma doença tão difícil, tanto mais medicações forem incorporadas ao SUS. Melhora em muito a qualidade do tratamento, a chance de uma vida mais digna por conta de um medicamento que só é autorizado nos planos de saúde. Isso demonstra mais respeito com as pacientes e igualdade de tratamento	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Transtuzumabe , Positivo: Sem efeitos colaterais , Negativo: Não tive efeito negativo	4ª - Não tenho	5ª - Não tenho conhecimento
Paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tomamos essas substâncias a cada 21 dias e a possibilidade de tomar essa terapia alvo de forma conjugada e subcutânea em 10 minutos dará uma qualidade de vida incalculável para nós pacientes.	2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe e pertuzumabe, Positivo e facilidades: Sou paciente paliativa, câncer de mama metastático. Faço tratamento no HC-UFPE. Essa terapia alvo está segurando o câncer primário. , Negativo e dificuldades: É desagradável a cada 21 dias passar 4 horas tomando a medicação de forma intravenosa.	3ª - Sim, como paciente, Qual: Docetaxel, faslodex, zometa. , Positivo: Redução da neoplasia e qualidade de vida melhor. , Negativo: Efeitos colaterais desagradáveis (diarréia, alopecia, unhas fracas, dores ósseas, impossibilidade de realizar procedimentos ortodônticos e outros).	4ª - Não enviar documentos pessoais	5ª - Não enviar documentos pessoais
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O paciente de câncer metastático já sofre com todos os efeitos colaterais de outros tipos de quimioterapia e ainda passar horas tomando uma medicação que poderia ser muito mais rápida e tranquila, essa medicação subcutânea melhoraria muito a qualidade de vida do paciente.	2ª - Sim,, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe e pertuzumabe, Positivo e facilidades: Remissão da neoplasia e qualidade de vida para o paciente., Negativo e dificuldades: Um tempo muito longo tomando a medicação que poderia ser resolvido com a dose subcutânea.	3ª - Não	4ª - Não enviar documentos pessoais	5ª - Não enviar documentos pessoais

1

2

3

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Saúde é um direito de todos!	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Nao	5ª - Nao
Interessado no tema 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acredito que todo medicamento disponível na rede particular que tenha eficácia deve ser disponibilizado pelo SUS	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Minha qualidade de vida melhorou demais depois que comecei a receber a medicação subcutânea	2ª - Sim, como paciente, Qual: Transtuzumabe e Pertuzumabe com aplicação subcutânea, Phesgo, Positivo e facilidades: A melhora da qualidade de vida com a aplicação subcutânea foi enorme. É muito rápido, praticamente indolor e sem efeitos colaterais, Negativo e dificuldades: Não tive	3ª - Sim, como paciente, Qual: Transtuzumabe e Pertuzumabe intravenosos, Positivo: Controle da DOença, Negativo: muito tempo no hospital para receber as medicações, pulsionamento das veias nem sempre é de uma vez, muitas vezes as mesmas já não conseguem mais serem pulsionadas.	4ª - não	5ª - não
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A medicação intravenosa faz com que o paciente precise dedicar pelo menos 3h do dia para realização, impedindo que o mesmo trabalhe, faça atividades física etc no dia do tratamento. Ja na modalidade subcutanea, o paciente quase nao é onerado nos dias de tratamento, tendo maior qualidade de vida. E isso é valido para pacientes metastaticos ou não. , Tendo o phesgo no SUS, quem se trata no SUS tera acesso ao mesmo tratamento de quem se trata no sistema privado, diminuindo assim a discrepância entre os tratamentos e trazendo acesso ao melhor tratamento, mais qualidade de vida e dignidade para quem se trata no sistema publico., Sou a favor que o phesgo seja incorporado ao SUS.”	2ª - Não	3ª - Não	4ª - NA	5ª - NA
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 18/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Nada a declarar	2ª - Não	3ª - Não	4ª - NA	5ª - NA
Organização da Sociedade Civil 18/07/2024	1ª - Não acho que deve ser incorporado no SUS, E	2ª - Sim,, como cuidador ou responsável, Qual: E , Positivo e facilidades: E, Negativo e dificuldades: E	3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: E, Positivo: E, Negativo: E	4ª - E	5ª - E

I

1

1

1

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 19/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Há muitas novas drogas disponíveis para o câncer de mama metastático e é um absurdo o SUS só oferecer quimioterapia, visto que a cada ano que passa pagamos mais impostos. O abismo de tratamento da rede pública e privada é absurdo. Isso precisa mudar.	2ª - Sim,, como cuidador ou responsável, Qual: Quimioterapia, imunoterapia e terapia-alvo, Positivo e facilidades: Menos efeito colateral, maior qualidade de vida, possibilidade de remissão do câncer metastático, Negativo e dificuldades: Não vi pontos negativos em termo de resultado, somente o valor do medicamento e a dificuldade de acesso	3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Quimioterapia, Positivo: Combate a doença, aumenta a qualidade de vida, possível de controle, Negativo: Os efeitos colaterais são ruins quando não bem manejados	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 19/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Dados os benefícios, apoio a incorporação da combinação. As contribuições são diretas à paciente, como menor tempo no serviço de saúde, alteração na percepção de doença (benefício psicológico), mais tempo para atividades diárias/trabalho, bem como benefícios à instituição de saúde, com redução do tempo de cadeia, possibilidade o tratamento infusional de outra paciente ou a celeridade no início do mesmo.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo (combinação Trastuzumab + Pertuzumab SC), Positivo e facilidades: Principalmente no cenário de pacientes metastáticas HER2+, as quais não têm previsão de conclusão do protocolo com duplo e bloqueio de HER2, a combinação no formato subcutâneo pôde facilitar a aplicação da medicação à paciente, reduzindo o tempo da mesma na instituição de saúde. , As contribuições são diretas à paciente, como menor tempo no serviço de saúde, alteração na percepção de doença (benefício psicológico), mais tempo para atividades diárias/trabalho, bem como benefícios à instituição de saúde, com redução do tempo de cadeia, possibilidade o tratamento infusional de outra paciente ou a celeridade no início do mesmo., Negativo e dificuldades: Possivelmente o valor mais alto do que o tratamento padrão, IV.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A realização da infusão intravenosa de ambos, Positivo: O controle da doença, Negativo: O tempo de cadeia	4ª - Nao	5ª - Nao
Paciente 19/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O medicamento deve ser incorporado ao sus, tendo em vista a qualidade de vida e boa resposta clínica a pacientes com câncer metastático.	2ª - Sim, como paciente, Qual: Herceptin e perjeta, phesgo, Positivo e facilidades: Obtive ótima resposta ao tratamento aplicado, praticidade na aplicação e pouco efeitos colaterais , Negativo e dificuldades: Não apresentou pontos negativos	3ª - Não	4ª - Nao	5ª - Nao
Paciente 19/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Um medicamento diferencial para as pacientes com cancer de mama. Por favor, autorizem a inclusão. Nossa vida vale muito. 2 a cada 8 mulheres terão cancer de mama no Brasil. Pode ser você, sua mãe, sua irmã, sua filha. Ajude as pacientes a ter acesso aos melhores tratamentos.	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Tamoxifeno, Aromasim e Zoladex, Positivo: Até o momento, controle da doença., Negativo: Dores articulares, infecção urinária.	4ª - não	5ª - não
Paciente 19/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A oferta desses medicamentos pelo SUS é fundamental para democratizar o acesso aos tratamentos disponíveis.	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Taxol, Doxorubicina, Positivo: tratamento do meu câncer de mama, Negativo: neutropenia	4ª - não	5ª - não
Profissional de saúde 19/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Otimização de tempo, maior segurança e conforto para o Paciente	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Mesmos princípios ativos, mesmo tratamento, porem em EV, Positivo e facilidades: Não tive, Negativo e dificuldades: Não tive	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os mesmos, porem em EV, Positivo: ..., Negativo: ...	4ª - não	5ª - não

I

1

1

1

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Paciente 19/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tive acesso aos medicamentos porque possuo um plano de saúde. Os pacientes do SUS devem e precisam ter a mesma chance para a cura do câncer. Uma vida não vale mais do que outra.	2ª - Sim, como paciente, Qual: Pertuzumabe e Trastuzumabe, Positivo e facilidades: Tratamento Do Câncer de mama , Negativo e dificuldades: Cansaço.	3ª - Sim, como paciente, Qual: Os indicados para o tratamento., Positivo: Tratamento e cura do câncer., Negativo: Cansaço, queda de cabelo, anemia..	4ª - Não Não	5ª - Não
Paciente 20/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Quanto mais recursos houver maior a chance de cura haverá	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Pembrolizomabe, Positivo: Fiz quimioterapia, imunoterapia e cirurgia de câncer de mama e estou em remissão da doença, Negativo: Efeitos colaterais como perda de cabelo, fadiga. Constipação	4ª - Nao	5ª - Nao
Paciente 20/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O SUS deve ter sim acesso aos tratamentos avançados que existe na rede privada, o câncer não espera.	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia branca e o hercept , Positivo: Tive uma redução mais não total do tumor , Negativo: Cansaço	4ª - Não.	5ª - Não

I

I

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 21/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Como já dito acima, a formulação subcutânea traz muitas vantagens do ponto de vista de praticidade, menor tempo de administração, menos profissionais envolvidos na manipulação (a formulação subcutânea vem com dose fixa), maior otimização do fluxo de cadeiras em salão de quimioterapia e menor tempo da paciente no hospital.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Com ambas as formulações, tanto subcutânea quanto endovenosa., Positivo e facilidades: Atualmente no SUS, de acordo com portaria do MS Nº 57, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017, vem se realizando o tratamento de quimioterapia combinada com trastuzumab e pertuzumab no cenário de 1a linha para câncer de mama metastático. Esta é atualmente a opção mais eficaz no tratamento de pacientes com câncer de mama metastático HER-2, o que é um grande avanço no cenário SUS., De acordo com minha experiência como médico oncologista e de acordo com a evidência atual, o uso da formulação subcutânea já se mostrou tão eficaz quanto a formulação endovenosa e traz muitas vantagens do ponto de vista de praticidade, menor tempo de administração, menos profissionais envolvidos na manipulação (a formulação subcutânea vem com dose fixa), maior otimização do fluxo de cadeiras em salão de quimioterapia e menor tempo da paciente no hospital., Negativo e dificuldades: Não tenho nenhuma objeção ao uso da formulação subcutânea.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumab deruxtecan, T-DM1, Lapatinib, Positivo: Trastuzumab deruxtecan é um anticorpo-droga conjugado que atualmente é o padrão de tratamento em 2a linha no câncer de mama HER-2+ metastático, onde quando comparado com T-DM1 trouxe ganhos em taxa de resposta e sobrevida livre de progressão e global., Negativo: Nenhuma	4ª - Sim, envio dois estudos de acesso aberto; - MetaPHER é um estudo de fase IIIB, que analisou em 276 pacientes portadoras de câncer de mama HER-2 metastático em 1a linha o uso de Docetaxel associado a formulação de Trastuzumab e Pertuzumab subcutânea, tal estudo mostrou que o uso subcutâneo de Trastuzumab e Pertuzumab não trouxe diferenças de eficácia e segurança em relação à formulação endovenosa, , - PHranceSCa é um estudo fase II que comparou as duas formulações de trastuzumab e pertuzumab (endovenosa x subcutânea) em 160 pacientes HER-2 que receberam tais medicações de forma adjuvante, estas pacientes foram randomizadas para receber 3 ciclos endovenosos ou subcutâneos e depois tivera mais 3 ciclos endovenosos ou subcutâneos (trocaram administração), após realizar ambas as formas de administração, estas pacientes tiveram a chance de escolher qual administração gostaria de finalizar seu tratamento, a escolha de 85% das pacientes foi a formulação subcutânea.	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 21/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A medicação pertuzumabe/trastuzumabe subcutâneo para o tratamento de pacientes com cancer de mama metastático em 1a linha com hiperexpressão de Her2 apresenta como vantagens: Melhor aderência, menor tempo de sala com redução de custo operacional, melhor conforto dos pacientes, eficácia semelhante ao tratamento padrão atual.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe , Positivo e facilidades: Menor tempo para aplicação da medicação, o que contribui para o conforto dos pacientes, redução de custos operacionais, além de praticidade para a aplicação pois a medicação subcutânea elimina a necessidade de acesso venoso, que em muitos pacientes é mais difícil por ter rede venosa frágil, além de limitações para acesso venoso no membro em que foi realizado esvaziamento axilar. , Há estudos de não inferioridade em comparação com os mesmos componentes em formulação para aplicação endovenosa , Negativo e dificuldades: Necessidade de treinamento da equipe para aplicação subcutânea. , Risco de infecção local	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe e pertuzumabe endovenoso demonstrou aumento de sobrevida global em pacientes com cancer de mama metastático com hiperexpressão de HER 2 no estudo Cleóprata. , Positivo: Aumento de sobrevida documentado , Negativo: As portarias disponíveis para tratamento no SUS atuais apresentam como critério de exclusão para o tratamento com trastuzumabe e pertuzumabe para pacientes com metastases ósseas exclusivas e pacientes que já tenham sido tratadas anteriormente com trastuzumabe.	4ª - Não	5ª - Não
Paciente 21/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Este medicamento trás a possibilidade da doença estacionar e regredir, assim como aconteceu comigo. , , Além de falar sobre a possibilidade da vida continuar mais próxima do normal possível, estavam falando de evitar outras terapias mais complexas, doloridas e de alto custo para o estado.	2ª - Sim, como paciente, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe , Positivo e facilidades: Eu sou paciente oncológica, tenho câncer de mama metastático desde 2020, o subtipo do câncer que tenho é o Her2 positivo e faço uso da medicação Pertuzumabe e trastuzumabe há 4 anos, iniciei no sistema público de saúde e atualmente faço no hospital AC Camargo através do Plano de Saúde. , , A referida medicação trouxe e trás a possibilidade de estar viva até hoje. , Negativo e dificuldades: Os efeitos colaterais dessa medicação são poucos perto das possibilidade.	3ª - Sim, como paciente, Qual: - Quimioterapia- Carboplatina, docetaxel, , - Hormonioterapia- Zoladex, tamoxifeno e letrozol. , , - Denosumabe para a lesão óssea. , Positivo: A doença estacionou e regrediu, estou viva. , Negativo: A menopausa química trás muitos efeitos colaterais, além dos efeitos a curto, médio e longo prazo da quimioterapia e radioterapia.	4ª - não tenho	5ª - não tenho
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 22/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Eu tenho 2 amigas com ca de mama lutando a 8 e 6 anos e não está simples não, o medicamento é fundamental para a sobrevida.	2ª - Não	3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: São muitos não me lembro os nomes, Positivo: Alguns respondem outros não, situação muito complicada , Negativo: A sobrevida é muita difícil e esses pacientes quem que ser cuidados bem urgente	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 22/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Impactos positivos para os pacientes em questão	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Ambos os produtos , Positivo e facilidades: 1) Resposta dos produtos em termos de melhora da sobrevida dos pacientes, 2) Dose fixa ajuda na programação dos pacientes sem comprometimento dos resultados , Negativo e dificuldades: Não obtive resultados negativos	3ª - Não	4ª - -	5ª - -
Profissional de saúde 22/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Melhor benefício e menor custo	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumab , Positivo e facilidades: Tempo de administração , Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumab , Positivo: Tempo de administração , Negativo: Nenhum	4ª - Nao	5ª - Não
Empresa 22/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A via subcutânea torna a infusão da droga mais simples, o seu armazenamento mais simples e diminui a ocupação de nosso centro infusional.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Com o pertuzumabe + trastuzumabe, Positivo e facilidades: A facilidade de posologia subcutânea. Requer menos treinamento da equipe de infusão e menos tempo para sua aplicação., Negativo e dificuldades: Nada a declarar	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A mesma droga via endovenosa., Positivo: Resultados oncológicos., Negativo: Tempo de preparo e administração da droga.	4ª - Não	5ª - Não

I

1

2

3

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 22/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Com a tecnologia, forma de adm do fármaco o paciente terá maior facilidade em aceitação do tt.	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Nenhum	5ª - Nenhum
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 22/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É um procedimento que pode ajudar muitos pacientes, ele combinado com outras medicações se torna mais eficaz.	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Nao
Interessado no tema 23/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, OPORTUNIDADE DE TRATAMENTO DE QUALIDADE, COM RESULTADOS IMPORTANTES	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: trastuzumabe e pertuzumabe por infusão, Positivo e facilidades: Oportunidade de tratamento com resultados eficientes, qualidade de vida, Negativo e dificuldades: não vejo pontos negativos	3ª - Não	4ª - NÃO SE APLICA	5ª - NÃO SE APLICA
Interessado no tema 23/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Alternativa custo-minimizadora em relação à combinação IV de trastuzumabe e pertuzumabe disponíveis no SUS. O único questionamento levantado pela equipe revisora foi o referente à fatia de mercado coberta pelas PDPs (Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo), que é algo incerto, inclusive o próprio funcionamento destas PDPs já foram objeto de questionamento do TCU e que não podem servir de barreira de acesso às inovações no SUS, em especial se tratando de doenças graves como o câncer de mama metastático.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe, trastuzumabe e a combinação no momento de lançamento no Brasil., Positivo e facilidades: Eficácia e segurança em relação à quimioterapia tradicional., Negativo e dificuldades: Dificuldades de acesso no setor público especialmente em regiões mais vulneráveis e pacientes mais dependentes do governo.	3ª - Não	4ª - Acredito que foram bem avaliadas pela equipe de pareceristas, nada a acrescentar.	5ª - Sim, acredito que a custo-minimização seja válida dados os pressupostos clínicos e oferta de preço, que pode melhorar ainda mais pós-consulta pública. Esta comissão poderia aproveitar a oportunidade para questionar algumas PDPs que no passado podem ter sido responsáveis pelo desabastecimento de trastutumabe no mercado brasileiro (divulgado extensamente pelas mídias e associações de pacientes em 2019) e que acabam servindo de barreira de acesso à inovação no sistema (nem sempre o longo prazo do projeto até produção após 10 anos condiz com a realidade do mercado farmacêutico de inovação, como neste caso).
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 23/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A incorporação desses medicamentos ao SUS proporciona maior acesso e melhor qualidade de vida	2ª - Não	3ª - Não	4ª - N/A	5ª - N/A

I

1

1

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Interessado no tema 23/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Para todos terem acesso ao medicamento	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 23/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acredito que a medicação pode ser fundamental para a vida dos pacientes que fazem uso. Proporcionando momentos mais amenos dentro do tratamento.	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não.	5ª - Não.
Profissional de saúde 23/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Atualmente no SUS, o tratamento dos pacientes com CM HER2-positivo já tem como padrão ouro, a utilização da combinação de pertuzumabe e trastuzumabe, ambos nas formulações para administração IV. Pertuzumabe combinado com transtuzumabe SC é uma formulação pronta para uso é mais rápida (requer 5 a 8 minutos comparativamente a 1,3 a 2,5 horas com as formulações IV) e cômoda proporcionando a mesma eficácia e segurança sem implicar encargos adicionais para o SUS (permitindo aliviar a capacidade hospitalar liberando profissionais de saúde e cadeiras de tratamento) e traz mais conforto para as pacientes.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe em dose fixa subcutânea, Positivo e facilidades: O estudo fase III de não inferioridade, FeDeriCa, avaliou a eficácia, segurança e farmacocinética de pertuzumabe e trastuzumabe em combinação de dose fixa SC vs. a combinação de formulações IV isoladas. O seu desfecho primário de não inferioridade foi atingido. Atualmente no SUS, o tratamento dos pacientes com CM HER2-positivo já tem como padrão ouro, a utilização da combinação de pertuzumabe e trastuzumabe, ambos nas formulações para administração IV. Pertuzumabe combinado com transtuzumabe SC é uma formulação pronta para uso é mais rápida (requer 5 a 8 minutos comparativamente a 1,3 a 2,5 horas com as formulações IV) e cômoda proporcionando a mesma eficácia e segurança sem implicar encargos adicionais para o SUS (permitindo aliviar a capacidade hospitalar liberando profissionais de saúde e cadeiras de tratamento) e traz mais conforto para as pacientes., Negativo e dificuldades: A formulação SC dos medicamentos são mais seguros, com maior comodidade para os pacientes.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TDM-1, trastuzumabe-deruxtecano, Positivo: São indicados em outros momentos de evolução desta doença., Negativo: Neste cenário da doença, a combinação de trastuzumabe e pertuzumabe é a mais indicada.	4ª - A preferência dos pacientes e profissionais de saúde foi avaliada no estudo fase II, PhranceSCa, no qual 85% dos pacientes preferiram a via SC. Os principais motivos para a preferência do SC foram redução do tempo clínico e conforto durante a administração. As percepções dos profissionais de saúde relatam benefícios do SC sendo que 75% relatam a flexibilidade de preparo, 95% o menor tempo da administração do SC e 79% concordaram que o SC era a melhor opção para otimizar o atendimento ao paciente em seu local de tratamento.	5ª - A utilização da formulação SC permite ganhar tempo, tratando 5 ou 3 mais pacientes comparativamente às formulações IV ou a pertuzumabe IV e trastuzumabe SC. A , redução do tempo de cadeirão, de enfermagem e a dispensa de implante de cateter traduz-se na redução de custos com a formulação SC comparado a formulação IV.
Profissional de saúde 24/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Pacientes com planos de saúde e particular já usam esse medicamento, então os pacientes do SUS também tem que ter esse direito.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Tamoxifeno, Positivo e facilidades: Melhoras progressiva , Negativo e dificuldades: Não percebi	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não

1

2

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 25/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Aumenta o tempo de sobrevida global em uma doença grave como o tumor de mama HER2 positivo. Quanto menos o paciente fizer procedimentos invasivos. demorados, que relembrem sua condição de doença grave, maior sua qualidade de vida. Damos mais tempo ao tempo de vida da paciente.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe e pertuzumabe subcutâneo, Positivo e facilidades: eficacia igual ao endovenoso, propiciando mais conforto ao paciente, pelo menor tempo de infusão. Pacientes que tem risco a sua vida por uma doença grave nao podem gastar esse tempo em coisas que podem ser abreviadas. Ao invés de funcionar veia, usa material de infusão, ficar um tempo de seu dia recebendo a medicação, ele pode em questão de minutos voltar à sua vida. Nao podemos deixar o tratamento do câncer roubar esse tempo precioso para esses pacientes. nao há perda de eficácia, há ganhos para o paciente. , Negativo e dificuldades: Dificuldade de acesso à medicação.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com o mesmo trastuzumabe e pertuzumabe injetáveis, que são tão eficientes quanto o subcutâneo, mas dependem de todo um arsenal para infusão, punção de veia, tempo da enfermagem e farmacêuticos, sendo que a apresentação subcutânea é muito mais simples e rápida , Positivo: com a apresentação subcutânea há maior conforto para o paciente, maior agilidade para o serviço de saude, menor espaço necessário para estocagem , tempo de farmacêuticos e enfermagem otimizado. O endovenoso nao apresenta essas vantagens, Negativo: vide anterior- tempo para infusão, necessidade de punção de veia, de tempo de enfermagem e farmácia	4ª - as contribuições técnicas estão disponíveis em estudos clínicos da medicação e já devem ser de conhecimento pleno	5ª - O impacto economico virá da maior rotatividade de locais para tratamento, menor uso do tempo de enfermeiros e farmacêuticos, e menor espaço para estocagem de medicação e insumos
Profissional de saúde 25/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O sistema público enfrenta uma série de dificuldades de acesso, principalmente em relação à oncologia. Facilitar o acesso com terapias que promovem melhor qualidade de vida para o paciente no cenário metastático, como a aplicação subcutânea, minimizando impactos como colocação de catéter central e catéter venoso é extremamente importante para melhorar a aderência ao tratamento e evitar mais gastos para o sistema pela progressão da doença. Além dos beneficios para o sistema publico como: facilitação na logistica pela apresentação de dois componentes em uma unica seringa, facilitando também o armazenamento, menor utilização de espaço e cadeia fria, como componentes para adminstração, já que não será necessário bolsas de soluções intravenosas, equipos. Também permite menor tempo de preparo pelo profissional de saúde.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: oncológicos para Her 2 +, Positivo e facilidades: Benefícios para o paciente e ecossistema de saúde público, como facilidade na administração, trazendo mais qualidade de vida, bem como economia de recursos para o sistema. , Negativo e dificuldades: Disponibilização para os pacientes do sistema público	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: oncológicos para outros tipos de câncer além de câncer de mama, Positivo: tecnologias que permitem ao paciente ter mais qualidade de vida e sobrevida, Negativo: dificuldade de acesso para o sistema público	4ª - A tecnologia em questão tem a mesma eficácia e segurança do tratamento padrão ouro estabelecido para cancer de mama HER2+ metastático , primeira linha.	5ª - Com base na avaliação econômica, é possível evidenciar que a inclusão da terapia subcutânea tem um impacto negativo, com economia de recursos para o sistema de saúde.

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 25/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A adoção de Phesgo reduz significativamente o tempo de permanência das pacientes na central de quimioterapia, permitindo um retorno mais rápido das pacientes para casa e aumentando a capacidade de atendimento. Otimiza também o trabalho da equipe de enfermagem e de farmácia, diminuindo a manipulação e o armazenamento da medicação, sem contar a diminuição de custos logísticos pelo menor volume. Essas melhorias não só economizam recursos, mas também ampliam a capacidade de atendimento, contribuindo para a sustentabilidade do SUS. O estudo PHranceSCa fornece evidências robustas sobre a preferência das pacientes pela formulação subcutânea de PHESGO em comparação com a formulação intravenosa de pertuzumabe e trastuzumabe.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: PHESGO, Positivo e facilidades: A adoção de Phesgo reduz significativamente o tempo de permanência das pacientes na central de quimioterapia, permitindo um retorno mais rápido das pacientes para casa e aumentando a capacidade de atendimento. Otimiza também o trabalho da equipe de enfermagem e de farmácia, diminuindo a manipulação e o armazenamento da medicação, sem contar a diminuição de custos logísticos pelo menor volume. Essas melhorias não só economizam recursos, mas também ampliam a capacidade de atendimento, contribuindo para a sustentabilidade do SUS, Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe + Pertuzumabe endovenos, Positivo: Ganho de sobrevida livre de eventos e global, Negativo: Maior tempo da paciente no centro infusional, desperdício de dose, uma vez que a dose é calculada baseada no peso da paciente e a ampola da droga endovenosa vem com dosagem fixa.	4ª - Sim	5ª - Sim
Paciente 26/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Todos devem ter acesso a uma medicação eficiente.	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me lembro dos nomes, mas eram semelhantes., Positivo: Muito pouco resultado positivo., Negativo: Em algumas ocasiões ocorreu uma piora no quadro clínico.	4ª - Não.	5ª - Não.
Profissional de saúde 26/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Grande benefício para os pacientes e facilidade para solicitação do medicamento, manipulação e posterior administração nos pacientes.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pacientes , Positivo e facilidades: população com câncer de mama HER2-positivo inicial e metastático, Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e Trastuzumabe em frasco - ampola, Positivo: Benefício para o paciente, Negativo: Duas apresentações	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 26/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A terapia alvo é mais eficaz em determinados tipos de câncer associados a outros tratamentos	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumab e trastuzumab, Positivo e facilidades: Bons resultados no tratamento dos doentes oncologicos, Negativo e dificuldades: São medicações que tem um custo alto	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: São inúmeros, não consigo citar todos, Alguns- tamoxifeno, ciclofosfamida, fluoracil, metotrexate, adriamicina, taxanos, letrozol,etc, Positivo: Tratamento de casos oncologicos, Negativo: Mais efeitos colaterais	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 26/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acredito que seja mais uma grande conquista do SUS, como a incorporação do trastuzumabe há quase 20 anos atrás. Trabalho como médica para o SUS há 30 anos e tenho muito orgulho da instituição , Dar acesso a quem realmente necessita	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Com toda linha de cuidado oncológico, pois sou oncologista clínica e trabalho na área , Positivo e facilidades: Pela eficácia do produto que funciona muito bem para a população her e pela facilidade na administração subcutânea, que demanda menor tempo no serviço, excelente para as pacientes e para otimizar o tempo de infusão, principalmente no SIS, onde a demanda é grande de pacientes , Negativo e dificuldades: Não tenho experiência negativa, salvo algum desconforto no local da injeção, totalmente tolerável e sem impacto	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe, trastuzumabe endovenoso e subcutâneo e trastuzumabe derixicano , Positivo: Excelentes produtos, exceto trastuzumabe deruxicano para low her, cujo tempo de resposta é baixo, Negativo: Trastuzumabe derixicano, para low her	4ª - Também trabalho na saúde suplementar e tive experiência com trastuzumabe ernsina, muito positiva no cenário metastático e no cenário adjuvante, muito confortável para a paciente	5ª - Acredito ser custo benefício com certeza

1

2

3

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Paciente 26/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tive esse tratamento com plano de saúde como paciente e profissional de saúde espero ter esse tratamento para todos	2ª - Sim, como paciente, Qual: Transtuzumabe pertuzumabe, Positivo e facilidades: Tive resposta completa câncer primario, Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia , Positivo: Resposta completa , Negativo: Quimioterapia	4ª - Não tenho documento	5ª - Vale o custo benefício
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 26/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, .	2ª - Não	3ª - Não	4ª - .	5ª - .
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 26/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Precisamos salvar vidas	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Paciente 26/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É melhor qualidade de vida e mais tempo de vida	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Paciente 27/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Precisamos de medicamentos menos agressivo e com efeito rápido	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Taxol,perjeta, Positivo: O tumor diminuiu bastante , Negativo: Muito inchada e cansada	4ª - O hospital do câncer de Pernambuco está lotado. Precisa de medicamentos menos agressivo e rápido.	5ª - O SUS precisa comprar esse medicamento, muita gente doente
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 27/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, nao	2ª - Não	3ª - Não	4ª - nao	5ª - nao
Paciente 27/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Como paciente oncologica metastática, acredito que a incorporação do procedimento pelo SUS seria de grande valia para nossa qualidade de vida.	2ª - Sim, como paciente, Qual: Pertuzamabe e transtuzamabe , Positivo e facilidades: Uso ambos de forma venosa há um ano, e os tumores tanto da mana quanto do fígado estão controlados., Negativo e dificuldades: Demora para a realização do procedimento, fico em torno de 2 a 3 horas na oncologia.	3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia, Positivo: Diminuição dos tumores, Negativo: Não houve	4ª - Não	5ª - Não
Paciente 28/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, E muito importante todos terem acesso a uma boa saúde.	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não.	5ª - Não.

1

2

3

4

5

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Paciente 28/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A medicação intravenosa faz com que o paciente precise dedicar pelo menos 3 h do dia para realização ,impedindo que o mesmo trabalhe, faça atividades físicas etc no mesmo dia do tratamento. Já na modalidade subcutânea, o paciente quase não é onerado nos dias do tratamento ,tendo maior qualidade de vida, além de ocupar por menos tempo o leito ,podendo o hospital atender mais pacientes em um dia . E isso é válido para pacientes metatásticos ou não .Tendo o phesgo no SUS,quem se trata no SUS terá o mesmo tratamento de quem se trata no sistema privado, diminuindo a discrepância entre os tratamentos e trazendo acesso ao melhor tratamento, mais qualidade de vida e dignidade para quem se trata no sistema público, além de conseguirem atender mais pacientes por dia ., Sou a favor que o phesgo incorporado ao SUS .	2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe, pertuzumabe e docetaxel intravenoso. , Positivo e facilidades: A medicação intravenosa faz com que o paciente precise dedicar pelo menos 3 h do dia para realização ,impedindo que o mesmo trabalhe, faça atividades físicas etc no mesmo dia do tratamento. Já na modalidade subcutânea, o paciente quase não é onerado nos dias do tratamento ,tendo maior qualidade de vida, além de ocupar por menos tempo o leito ,podendo o hospital atender mais pacientes em um dia . E isso é válido para pacientes metatásticos ou não .Tendo o phesgo no SUS,quem se trata no SUS terá o mesmo tratamento de quem se trata no sistema privado, diminuindo a discrepância entre os tratamentos e trazendo acesso ao melhor tratamento, mais qualidade de vida e dignidade para quem se trata no sistema público, além de conseguirem atender mais pacientes por dia ., Sou a favor que o phesgo incorporado ao SUS .	3ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe, pertuzumabe e docetaxel, quimioterapia e terapia alvo , Positivo: A medicação intravenosa faz com que o paciente precise dedicar pelo menos 3 h do dia para realização ,impedindo que o mesmo trabalhe, faça atividades físicas etc no mesmo dia do tratamento. Já na modalidade subcutânea, o paciente quase não é onerado nos dias do tratamento ,tendo maior qualidade de vida, além de ocupar por menos tempo o leito ,podendo o hospital atender mais pacientes em um dia . E isso é válido para pacientes metatásticos ou não .Tendo o phesgo no SUS,quem se trata no SUS terá o mesmo tratamento de quem se trata no sistema privado, diminuindo a discrepância entre os tratamentos e trazendo acesso ao melhor tratamento, mais qualidade de vida e dignidade para quem se trata no sistema público, além de conseguirem atender mais pacientes por dia ., Sou a favor que o phesgo incorporado ao SUS .	4ª - A medicação intravenosa faz com que o paciente precise dedicar pelo menos 3 h do dia para realização ,impedindo que o mesmo trabalhe, faça atividades físicas etc no mesmo dia do tratamento. Já na modalidade subcutânea, o paciente quase não é onerado nos dias do tratamento ,tendo maior qualidade de vida, além de ocupar por menos tempo o leito ,podendo o hospital atender mais pacientes em um dia . E isso é válido para pacientes metatásticos ou não .Tendo o phesgo no SUS,quem se trata no SUS terá o mesmo tratamento de quem se trata no sistema privado, diminuindo a discrepância entre os tratamentos e trazendo acesso ao melhor tratamento, mais qualidade de vida e dignidade para quem se trata no sistema público, além de conseguirem atender mais pacientes por dia ., Sou a favor que o phesgo incorporado ao SUS .	5ª - A medicação intravenosa faz com que o paciente precise dedicar pelo menos 3 h do dia para realização ,impedindo que o mesmo trabalhe, faça atividades físicas etc no mesmo dia do tratamento. Já na modalidade subcutânea, o paciente quase não é onerado nos dias do tratamento ,tendo maior qualidade de vida, além de ocupar por menos tempo o leito ,podendo o hospital atender mais pacientes em um dia . E isso é válido para pacientes metatásticos ou não .Tendo o phesgo no SUS,quem se trata no SUS terá o mesmo tratamento de quem se trata no sistema privado, diminuindo a discrepância entre os tratamentos e trazendo acesso ao melhor tratamento, mais qualidade de vida e dignidade para quem se trata no sistema público, além de conseguirem atender mais pacientes por dia ., Sou a favor que o phesgo incorporado ao SUS .
Paciente 29/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Ajuda a dar qualidade de vida aos pacientes que já enfrentam essa terrível doença	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Palbociclibe, letrozol, zometa e zoladex , Positivo: Qualidade de vida , Negativo: Nao	4ª - nao	5ª - Nao

I

I

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 29/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A medicação intravenosa faz com que o paciente precise dedicar pelo menos 3h do dia para realização, impedindo que o mesmo trabalhe, faça atividades física etc no dia do tratamento. Já na modalidade subcutânea, o paciente quase não é onerado nos dias de tratamento, tendo maior qualidade de vida, além de ocupar por menos tempo o leito, podendo a clínica atender mais pacientes em um dia. E isso é válido para pacientes metastáticos ou não. , Tendo o phesgo no SUS, quem se trata no SUS terá acesso ao mesmo tratamento de quem se trata no sistema privado, diminuindo assim a discrepância entre os tratamentos e trazendo acesso ao melhor tratamento, mais qualidade de vida e dignidade para quem se trata no sistema público, além de conseguirem atender mais pacientes por dia. , Sou a favor que o phesgo seja incorporado ao SUS.	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 29/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Há muitas pessoas com câncer que poderiam receber um tratamento visando tanto a cura quanto a melhora da qualidade de vida que não tem acesso a medicamentos devido ao alto custo.	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 29/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Apesar de não se alojar ao meu caso, tenho muitas amigas que precisam dessa conquista	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não se aplica	5ª - Não se aplica

I

I

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 29/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A junção de dois fármacos em uma única formulação subcutânea não só simplifica o regime terapêutico como também traz diversos benefícios clínicos e operacionais. Esses benefícios contribuem para uma melhor experiência do paciente, redução de riscos de complicações e maior eficiência no uso dos recursos de saúde.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: phesgo, Positivo e facilidades: Redução do Tempo de Administração:, , Tempo de Sala: A administração subcutânea geralmente leva apenas alguns minutos, enquanto a infusão intravenosa pode durar até duas horas. Isso reduz significativamente o tempo necessário para a administração do medicamento., Eficiência: Com menos tempo necessário para a administração, os profissionais de saúde podem atender mais pacientes em um período de tempo menor., Menor Risco de Complicações:, , Flebite: A administração intravenosa, especialmente com infusões prolongadas, aumenta o risco de flebite (inflamação das veias). A administração subcutânea reduz significativamente esse risco., Infecção: O acesso venoso contínuo necessário para infusões intravenosas aumenta o risco de infecções. A administração subcutânea tem menor risco de infecção, pois não envolve a inserção de cateteres venosos., Conforto do Paciente:, , Menos Invasivo: A administração subcutânea é menos invasiva e pode ser menos dolorosa do que a administração intravenosa, especialmente para pacientes que requerem infusões frequentes., Mobilidade: Pacientes podem se movimentar mais livremente durante e após a administração subcutânea em comparação com estar restrito a uma posição durante a infusão intravenosa., Melhora na Adesão ao Tratamento:, , Praticidade: A administração subcutânea é mais prática e pode ser realizada em ambientes não hospitalares, como em casa, aumentando a adesão ao tratamento., Simplicidade: Reduz a complexidade do regime de medicação, tornando mais fácil para os pacientes seguirem as orientações médicas., Economia de Recursos:, , Redução de Custos: Menos tempo em sala e menos necessidade de equipamentos específicos para infusão intravenosa resultam em economia de recursos hospitalares e custos reduzidos., Menor Necessidade de Supervisão: A administração subcutânea pode ser realizada com menos supervisão, liberando os profissionais de saúde para outras tarefas., Negativo e dificuldades: nao ha	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: trastuzumabe ev, pertuzumabe tv, Positivo: --, Negativo: Malefícios do Uso de Fármacos Intravenosos:, Maior Risco de Complicações:, , Flebite: A administração intravenosa, especialmente infusões prolongadas, pode causar inflamação das veias, levando à flebite, que pode ser dolorosa e exigir tratamento adicional., Infecção: O uso prolongado de acessos venosos aumenta o risco de infecções, incluindo infecções locais no local da inserção do cateter e infecções sistêmicas mais graves, como sepse., Maior Tempo de Administração:, , Tempo de Sala: Infusões intravenosas geralmente requerem um período prolongado (cerca de duas horas), o que ocupa salas de tratamento e equipamentos, e limita a disponibilidade de recursos hospitalares., Imobilização do Paciente: Durante a infusão, o paciente precisa permanecer imóvel e em uma posição confortável, o que pode ser desconfortável e impactar a qualidade de vida., Conforto do Paciente:, , Invasividade: A administração intravenosa é mais invasiva, requerendo a inserção de uma agulha ou cateter na veia, o que pode ser doloroso e causar ansiedade nos pacientes., Efeitos Adversos: Pacientes podem experimentar efeitos adversos relacionados ao acesso venoso, como hematomas, extravasamento (quando o medicamento vaza para o tecido ao redor da veia) e dor., Custo e Logística:, , Equipamento e Suprimentos: A infusão intravenosa requer equipamentos específicos, como bombas de infusão, cateteres e agulhas, além de suprimentos estéreis, aumentando os custos., Supervisão Médica: A administração intravenosa geralmente requer supervisão constante de profissionais de saúde para monitorar a infusão e responder a quaisquer complicações, aumentando a carga de trabalho., Menor Flexibilidade:, , Ambiente de Administração: A infusão intravenosa geralmente deve ser realizada em um ambiente clínico, como um hospital ou clínica, limitando a mobilidade do paciente e a possibilidade de tratamentos em casa., Restrição de Atividades: Durante o tempo de infusão, o paciente é limitado em suas atividades, o que pode impactar negativamente s	4ª - 0	5ª - 0

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 29/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tratamento efetivo, de fácil utilidade e efetividade comprovada.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe, pertuzumabe, TDM1, trastuzumabe deruxtecam, tamoxifeno, antraciclina, Positivo e facilidades: Este composto de anticorpos é tratamento que antecipa o futuro. Poucos efeitos colaterais, muito efetivos comprovadamente e facilidade de aplicação. Podendo inclusive ser domiciliar. , Negativo e dificuldades: Não encontrei	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Docetaxel, antraciclina, Positivo: Alta efetividade, p que mudou a história do tratamento do câncer de mama HER 2 positivo. , Negativo: Não encontrei	4ª - Trabalhei com essa droga por longo período tendo experiência positiva	5ª - Representam o futuro dos tratamentos
Profissional de saúde 29/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Facilidade em aplicar / uso prolongado / diminui necessidade de instação de cateteres cirúrgicos	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Ambos, trastuzumab e pertuzumab, Positivo e facilidades: Facilidade e rapidez na administração subcutânea, Negativo e dificuldades: nenhum	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todas as quimioterapias para câncer de mama, Positivo: n/d, Negativo: n/d	4ª - não	5ª - não
Paciente 30/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Vai diminuir o tempo dos pacientes em clínicas e hospitais, qualidade de vida.	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Cirurgia, quimioterapia, radioterapia e tamoxifeno., Positivo: Tratamento bem sucedido, Negativo: Muitos efeitos colaterais e tempo de tratamento.	4ª - Não	5ª - Não
Paciente 30/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Precisamos de tratamento eficientes e que cheguem aos pacientes de forma rápida.	2ª - Sim, como paciente, Qual: trastuzumabe, Positivo e facilidades: Eficiência no tratamento , Negativo e dificuldades: Não houve	3ª - Sim, como paciente, Qual: Tamoxifeno/zoladex, Positivo: Eficiência no tratamento , Negativo: Não houve	4ª - Não	5ª - Não
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 30/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Opções seguras e Multi tratamentos de acesso a todos	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 30/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tudo que puder ser incorporado ao protocolo do SUS será bom para os pacientes que não tem como pagar	2ª - Sim, como paciente, Qual: Anastrozol e tamoxifeno leuprorrelina fluvastano , Positivo e facilidades: Nenhum resultado tive resistência ao tratamento , Negativo e dificuldades: Todos negativos não parou de expandir a doença tive resistência nos 2 primeiro protocolo	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não

I

I

I

I

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 30/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, 1. Contextualização:, O câncer de mama HER2-positivo é uma forma agressiva de câncer de mama que representa aproximadamente 15-20% dos casos de câncer de mama metastático. A identificação de terapias eficazes para essa população de pacientes é crucial, dado o impacto significativo na sobrevida e na qualidade de vida., 2. Benefícios Clínicos:, O Pertuzumabe e Trastuzumabe são anticorpos monoclonais direcionados ao receptor HER2, comprovadamente eficazes no tratamento do câncer de mama HER2-positivo. Estudos clínicos demonstraram que a combinação dessas drogas em dose fixa subcutânea:, , Melhora a sobrevida global e livre de progressão em pacientes com câncer de mama HER2-positivo metastático., Proporciona uma administração mais conveniente e menos invasiva em comparação com a administração intravenosa, resultando em uma experiência de tratamento mais confortável e prática para os pacientes., 3. Segurança e Eficiência:, Os ensaios clínicos que investigaram a combinação subcutânea de Pertuzumabe e Trastuzumabe mostraram que:, , A eficácia é comparável à das formas intravenosas, com resultados positivos em termos de redução tumoral e controle da doença., A administração subcutânea é associada a um perfil de segurança favorável, com eventos adversos gerenciáveis e menores complicações associadas ao local de infusão., 4. Qualidade de Vida:, A administração subcutânea oferece benefícios significativos em termos de qualidade de vida, incluindo:, , Redução do tempo de infusão, permitindo que os pacientes passem menos tempo em hospitais e clínicas., Menos impacto nas atividades diárias dos pacientes, promovendo uma maior adesão ao tratamento., 5. Eficiência de Recursos:, A introdução da dose fixa subcutânea também pode gerar economia de recursos para o sistema de saúde, através de:, , Redução do tempo de ocupação de cadeiras de infusão em clínicas e hospitais., Menor necessidade de dispositivos de infusão intravenosa e administração associada.,	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe em dose fixa subcutânea, Positivo e facilidades: Rapidez na administração - menor tempo dos pacientes na sala de quimioterapia, Facilidade da administração, Baixa toxicidade, Negativo e dificuldades: Zero resultados negativos ou dificuldades	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como oncologista, prescrevo todas as drogas oncológicas e acompanhamento de perto todos os pacientes em tratamento., Positivo: Seus concorrentes, pertuzumabe e trastuzumabe venosas São drogas com eficácia semelhante., Negativo: Vale falar sobre o uso do Pertuzumabe e Trastuzumabe venosos, nesse mesmo grupo de pacientes. , Além de mais toxico, faz com que os pacientes permaneçam mais tempo na sala de quimioterapia e tenham mais dificuldades na infusão da droga.	4ª - Swain SM, Miles D, Kim SB, Im YH, Im SA, Semiglazov V, Ciruelos E, Schneeweiss A, Loi S, Monturus E, Clark E, Knott A, Restuccia E, Benyunes MC, Cortés J, CLEOPATRA study group. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA): end-of-study results from a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol. 2020 Apr, 21(4):519-530. Tan AR, Im SA, Mattar A, Colomer R, Stroyakovskii D, Nowecki Z, De Laurentiis M, Pierga JY, Jung KH, Schem C, Hoge A, Badovinac Crnjevic T, Heeson S, Shivhare M, Kirschbrown WP, Restuccia E, Jackisch C, FeDeriCa study group. Fixed-dose combination of pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection plus chemotherapy in HER2-positive early breast cancer (FeDeriCa): a randomised, open-label, multicentre, non-inferiority, phase 3 study. Lancet Oncol. 2021 Jan, 22(1):85-97.	5ª - nao

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 31/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Rapidez de aplicação. Redução de custo	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo, Positivo e facilidades: Facilidade e rapidez de aplicação, poucos efeitos adversos, Negativo e dificuldades: Custo	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidor de cíclicas, hormonioterapia, quimioterapia, tdm1 tdx, Positivo: Ótimo controle de doença , Negativo: Nenhum	4ª - Rapidez de aplicação. Redução de custos.	5ª - Custo deve ser igual ou inferior aos medicamentos já disponíveis
Profissional de saúde 31/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE UM SERVIÇO SUS DESEJO TRAZER PARA ESTAS PACIENTES MELHORA TECNOLÓGICA E QUALIDADE DE VIDA. JATEMOS A PRIMEIRA LINHA IV E DESEJO ESSA INCORPORAÇÃO PARA FACILITAR O PROCESSO DE TRABALHO, DIMINUINDO FILAS E LIBERANDO NÚMERO DE CADEIRAS E PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO A OUTROS PACIENTES E ACESSO DE MINHAS PACIENTES A ESSA TECNOLOGIA. E NESSE MOTE INFORMAR QUE COMESSA TECNOLOGIA ATENDEMOS 3 A 5 PACIENTES COM O SC NO MESMO TEMPO QUE 1 PACIENTE EM INFUSÃO IV. ,	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: TRASTUZUMABE E PERTUZUMABE SC, Positivo e facilidades: MENOR TEMPO DE INFUSÃO SC X IV E PERMANÊNCIA EM SALA DE TRATAMENTO, Negativo e dificuldades: NÃO HA	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TRASTUZUMABE E PERTUZUMABE INTRAVENOSO, Positivo: DIMINUIÇÃO NO APARECIMENTO DE METASTASES NOS PACIENTES HER2 POSITIVOS., Negativo: NÃO HA	4ª - https://www.ispor.org/docs/default-source/euro2023/isporeurope23monteiroee665poster129272-pdf.pdf?sfvrsn--4edff1f3_0	5ª - https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30536-2/abstract
Profissional de saúde 31/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Os benefícios com a incorporação do pertuzumabe e trastuzumabe em dose fixa subcutânea, para nós profissionais que atuamos na assistência direta ao paciente, são inúmeros: minimização de recursos humanos e de material, sustentabilidade ao sistema de saúde, segurança e melhora da qualidade de vida, tanto do paciente quanto do profissional manipulador, redução no tempo de cadeira ocupada na central de quimioterapia e ampliação do acesso ao tratamento., Envio, em anexo, o meu olhar e a minha experiência profissional enquanto farmacêutica e gestora de um Instituto de referência nacional em oncologia.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe + Pertuzumabe, sendo que pela via intravenosa, Positivo e facilidades: Melhorar na qualidade de vida das pacientes, tempo livre de progressão acentuado, poucas reações infusionais, Negativo e dificuldades: Cardiotoxicidade (já esperada) pelo trastuzumabe	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Docetaxel, paclitaxel, doxorubicina, ciclofosfamida, vinorelbina, metotrexato, fluorouracila, gencitabina, carboplatina, cisplatina, capecitabina, dentre outros, Positivo: Tempo livre de progressão acentuado, possibilidades diversas de trocas de protocolo com boa resposta patológica das pacientes, Negativo: Toxicidade, inerentes à maioria dos agentes antineoplásicos	4ª - Sim. Documento em anexo.	5ª - Não.
Profissional de saúde 31/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A associação nesta formulação (trastuzumabe + pertuzumabe) para administração subcutânea trás benefícios para os serviços de saúde, como redução e otimização de recursos	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: trastuzumabe e pertuzumabe, Positivo e facilidades: Redução de recursos financeiros, tempo de administração, Negativo e dificuldades: Não observei	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: trastuzumabe e pertuzumabe. trastuzumabe emtansina, trastuzumabe deruxtecan, Positivo: desfechos positivos SG, SLP, Negativo: Tempo de preparo e administração	4ª - Sim, contribuições práticas	5ª - Não
Profissional de saúde 31/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, seria uma excelente escolha para benefícios das pacientes do sus em tratamento de câncer de mama metastáticos.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Sim, com a medicação trastuzumabe+pertuzumabe por via subcutânea, Positivo e facilidades: boa resposta terapêutica e fácil uso para as pacientes ,principalmente as que moram longe do hospital onde fazem o tratamento., Negativo e dificuldades: efeitos colaterais toelraveis	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com a medicação trastuzumabe e pertuzumabe, injetável para pacientes com cancer de mama metastático., Positivo: facilidade de acesso ao hospital e resolutividade, Negativo: -	4ª - já extensamente publicados nas consultas públicas	5ª - -

1

2

3

4

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 31/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Gostaria de trazer algumas informações importantes sobre a medicação que está sendo proposta. Pacientes com doença metastática talvez sejam hoje as pacientes que mais estão com seus tratamentos defasados e que mais têm impacto negativo quando se fala sobre tratamento + qualidade de vida. , A proposta de disponibilizar em trazer uma nova formulação Subcutânea em dose fixa de pertuzumabe + trastuzumabe (Phesgo) para as pacientes do metastático é um grande avanço para este grupo de pacientes e para todo o sistema!, Soube que há uma sugestão de preço que não será aumentado em relação ao que se usa atualmente (preços) e para as pacientes, que precisam conviver diariamente com o “estado de doença” ativa, mas que não são uma doença, e sim pessoas que têm suas próprias vidas para viver, precisa ser levado em consideração. , Sou líder de um centro de referência no tratamento de câncer, e convivo diariamente com essas mulheres que tem muito mais que uma doença, já que vivem diariamente com a necessidade de cumprir suas ações e deveres sociais COMO MULHERES. , Se não existe de fato o aumento do custo do medicamento, mas certamente os custos com tempo de aplicação e tempo de cadeiras e materiais de uso são menores, a implementação só trará benefícios à pacientes e instituições. , O tempo de uma paciente daria espaço para 4 pacientes se houver a implementação do produto de forma subcutânea. (PHESGO). ,	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Tenho pacientes do setor privado que fazem uso da medicação , Positivo e facilidades: Facilidade de aplicação, tempo reduzido de uso de cadeira, mais qualidade de vida para pacientes , Negativo e dificuldades: não houve	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: vários outros, visto que sou Cirurgiã Oncológica, Positivo: Todo medicamento traz algum tipo de benefício , Negativo: Pacientes com câncer metastático geralmente usam medicamentos de custo elevado e existem muitos GAPs de acesso entre o sistema público e o privado	4ª - Gostaria de trazer algumas informações importantes sobre a medicação que está sendo proposta. Pacientes com doença metastática talvez sejam hoje as pacientes que mais estão com seus tratamentos defasados e que mais têm impacto negativo quando se fala sobre tratamento + qualidade de vida. , A proposta de disponibilizar em trazer uma nova formulação Subcutânea em dose fixa de pertuzumabe + trastuzumabe (Phesgo) para as pacientes do metastático é um grande avanço para este grupo de pacientes e para todo o sistema!, Soube que há uma sugestão de preço que não será aumentado em relação ao que se usa atualmente (preços) e para as pacientes, que precisam conviver diariamente com o “estado de doença” ativa, mas que não são uma doença, e sim pessoas que têm suas próprias vidas para viver, precisa ser levado em consideração. , Sou líder de um centro de referência no tratamento de câncer, e convivo diariamente com essas mulheres que tem muito mais que uma doença, já que vivem diariamente com a necessidade de cumprir suas ações e deveres sociais COMO MULHERES. , Se não existe de fato o aumento do custo do medicamento, mas certamente os custos com tempo de aplicação e tempo de cadeiras e materiais de uso são menores, a implementação só trará benefícios à pacientes e instituições. , O tempo de uma paciente daria espaço para 4 pacientes se houver a	5ª - Gostaria de trazer algumas informações importantes sobre a medicação que está sendo proposta. Pacientes com doença metastática talvez sejam hoje as pacientes que mais estão com seus tratamentos defasados e que mais têm impacto negativo quando se fala sobre tratamento + qualidade de vida. , A proposta de disponibilizar em trazer uma nova formulação Subcutânea em dose fixa de pertuzumabe + trastuzumabe (Phesgo) para as pacientes do metastático é um grande avanço para este grupo de pacientes e para todo o sistema!, Soube que há uma sugestão de preço que não será aumentado em relação ao que se usa atualmente (preços) e para as pacientes, que precisam conviver diariamente com o “estado de doença” ativa, mas que não são uma doença, e sim pessoas que têm suas próprias vidas para viver, precisa ser levado em consideração. , Sou líder de um centro de referência no tratamento de câncer, e convivo diariamente com essas mulheres que tem muito mais que uma doença, já que vivem diariamente com a necessidade de cumprir suas ações e deveres sociais COMO MULHERES. , Se não existe de fato o aumento do custo do medicamento, mas certamente os custos com

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
				implementação do produto de forma subcutânea. (PHESGO). ,	tempo de aplicação e tempo de cadeiras e materiais de uso são menores, a implementação só trará benefícios à pacientes e instituições. , O tempo de uma paciente daria espaço para 4 pacientes se houver a implementação do produto de forma subcutânea. (PHESGO). ,
Profissional de saúde 31/07/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, PRODUTO JA UTILIZADO NA REDE PRIVADA EM LARGA ESCALA COM RESULTADOS FANTASTICOS. FARMACO DE FACIL APLICAÇÃO, POUCA MANIPULAÇÃO PARA NÓS PROFISSIONAIS E MENOR TEMPO PARA LIBERAR OS PACIENTES PARA QUE OUTROS POSSAM SER ATENDIDOS.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: PERTUZUMABE E TRANSTUZUMABE, Positivo e facilidades: FACIL APLICAÇÃO, REDUÇÃO DO TEMPO NO TRATAMENTO POSSIBILITANDO TRATAR MAIS CLIENTES NO MESMO ESPAÇO DE TEMPO. MENOR GASTO DE MATERIAIS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, EX. FARMACEUTICOS , CAPELA ESPECIAL. MENOR RISCO DE CONTAMINAÇÃO COM QUIMIOTERAPIA PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E PARA OS CLIENTES. , Negativo e dificuldades: SÓ VEJO RESULTADOS POSITIVOS.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODOS OS QUIMIOTERAPICOS. SOU ENFERMEIRO COM RESIDENCIA NO INSTITUTO NACIONAL DO CANCER, RIO DE JANEIRO E TRABALHO COM QUIMIOTERAPIA DESDE 2007. ATUALMENTE SOU ROTINA NA QUIMIOTERAPIA DO HOSPITAL DO ANDARAÍ. , Positivo: TODOS OS MEDICAMENTOS CUMPREM OS SEUS OBJETIVOS, TRAZENDO BENEFICIOS E REMISSÃO DE DOENÇA PARA MUITOS MAS PARA OUTROS CLIENTES NEM TANTO. DAI A NECESSIDADE DE PRODUTOS COMO ESTES., Negativo: INFELIZMENTE NEM TODOS OS CLIENTES ADEREM AOS TRATAMENTOS PROPOSTOS POR RAZOES DIVERSAS.	4ª - MENOR RISCO NA APLICAÇÃO POIS É UM MEDICAMENTO SUBCUTANEO, NÃO PRECISANDO PUNCIÓNAR VEIAS O QUE TRAUMATIZA MUITO OS PACIENTES ALEM DE UM POSSIVEL ESTRAVASAMENTO, REMEDIO FORA DA VEIA, TRAZENDOMAI DESCONFORTO PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, UMA VEZ QUE, MUITOS JÁ SÃO DEBILITADOS.	5ª - NAO
Profissional de saúde 01/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Na minha opinião, a incorporação do medicamento no sus trará melhores desfechos no tratamento do câncer de mama e irá proporcionar acesso igualitário para toda população acometida pelo câncer de mama com indicação de uso deste medicamento.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo , Trastuzumabe , Pertuzumabe , Positivo e facilidades: Redução do tempo de infusão e efeitos adversos realacionados à infusão intravenosa. , Negativo e dificuldades: Não tive experiências negativas	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Doxorubicina, ciclofosfamida, paclitaxel, carboplatina, trastuzumabe, pertuzumabe, capecitabina, tamoxifeno, docetaxel, exemestano, gencitabina, abemaciclibe, pembrolizumabe e muitos outros , Positivo: Resposta positiva no controle da doença. , Negativo: Efeitos adversos intensos, tempo de infusão, reações infusionais.	4ª - .	5ª - .

1

2

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Empresa 01/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O uso do phesgo confere mais agilidade na produção, quando comparado ao trastuzumabe e pertuzumabe IV, pois não há necessidade de reconstituição. O valor do protocolo trastuzumabe + pertuzumabe IV para o HCP, é de R\$ 31.181,05 para a dose de ataque e R\$ 17.454,02 para manutenção. Valores estão justificados em anexo. No mês de junho, o HCP atendeu 185 pacientes que realizaram trastuzumabe + pertuzumabe, se essas pacientes realizarem o esquema de manutenção, o custo médio mensal é de R\$3.228.993,70. Utilizando o tempo de infusão médio do protocolo de manutenção (1h 30min), seriam gastos 277 horas e 30 min. De acordo com os dados do relatório de recomendação do phesgo, o valor da dose de ataque é R\$ 13.586,00 e de R\$ 7.375,20 para manutenção. Somado aos materiais utilizados para manipulação e administração, o custo adicional para a instituição é de R\$0,44, totalizando R\$13.586,44 para a dose de ataque e R\$7.375,64 para manutenção. Assim é possível mensurar uma economia de R\$17.594,61 na dose de ataque e de R\$10.078,38 na manutenção. Se as 185 pacientes realizassem o protocolo de manutenção com o phesgo haveria uma economia de R\$1.864.500,30. No quesito tempo de infusão haveria uma redução de 262 horas. Os benefícios aos pacientes são observados pelo maior conforto na aplicação do medicamento e pela redução do tempo de espera, que passa de 2h: 30min para 8 min na fase de ataque e de 1h:30min para 5 min na fase de manutenção. Isso possibilita o atendimento de um maior número de pacientes, reduzindo o tempo de permanência do paciente no hospital e até mesmo auxiliando na celeridade de outros protocolos. No tratamento trastuzumabe+ pertuzumabe IV são utilizados aproximadamente 6 fracos e na manutenção são utilizados 4 frascos, enquanto com o uso do phesgo apenas 1 frasco em cada fase. Logo, há uma diminuição no número de frascos utilizados, otimizando o processo de armazenamento dos medicamentos e benefício ao meio ambiente pela redução na produção de lixo biológico.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo, Positivo e facilidades: Agilidade no processo de administração do medicamento, menor tempo do paciente no ambiente hospitalar, conforto do paciente durante a aplicação do medicamento. , Negativo e dificuldades: Esse medicamento não encontra-se disponível na padronização do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), logo o acesso do mesmo é realizado apenas por meio da judicialização ou pelo centro de pesquisa clínica, não podendo beneficiar a grande maioria dos pacientes atendidos na instituição.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O Hospital de Câncer de Pernambuco é habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON). Nesse sentido, esse serviço oferece tratamento integral ao paciente oncológico incluindo os pacientes com câncer de mama, desde exames, cirurgias, radioterapia e quimioterapia. , Positivo: Devido a ampla padronização dos procedimentos de tratamentos realizados no HCP, os profissionais da saúde já se encontram familiarizados com os protocolos de tratamento dos pacientes oncológicos. Somado a isso, os efeitos adversos aos protocolos já são previsíveis, o que permite um manejo mais seguro do paciente. , Negativo: A tríade do tratamento oncológico (radioterapia, quimioterapia e cirurgia), assim como muitas terapias apresentam efeitos adversos, que comprometem a saúde do paciente. Além disso, no contexto da quimioterapia, observa-se que o grande número de pacientes somado ao tempo de infusão dos protocolos quimioterápicos destinados ao tratamento do câncer de mama (uma média de três horas por paciente) ocasiona em elevado tempo de espera dos pacientes para realizar a infusão de quimioterapia. Tal condição repercute negativamente na qualidade do tratamento e do serviço ofertado, que são intensificados pela condição de debilidade dos pacientes oncológicos.	4ª - O estudo de fase III, randomizado e aberto FrederiCa concluiu que o phesgo possui farmacocinética não inferior, eficácia e segurança semelhante ao pertuzumabe + trastuzumabe IV. No que se refere a resposta patológica completa, esse estudo demonstrou que para os pacientes que utilizaram o phesgo (n--206) a resposta patológica completa foi de 59,7%, enquanto o grupo que utilizou trastuzumabe + pertuzumabe IV (n--203) foi de 59,5%. No quesito satisfação, o estudo de fase II, randomizado, aberto, cruzado PHranceSCa avaliou a preferência dos pacientes entre o uso do phesgo ou trastuzumabe + pertuzumabe IV. Como resultados, PHranceSCa evidenciou que 85% das pacientes preferiram phesgo, sendo a redução no tempo de administração a principal razão da escolha. Outro ganho que o phesgo proporcionará com sua incorporação é a redução de acessos invasivos, seja IV ou o acesso venoso central, o que resulta na minimização dos riscos dessas vias de acesso, como infecções, trombose e desconforto associado ao cateter (MCCOLSKEY et al., 2023). Erros de medicação podem ser definidos como eventos evitáveis que podem causar o uso inadequado de medicamentos ou prejuízos ao paciente. Esses erros estão relacionados à prática profissional, produtos, procedimentos e sistemas de saúde, incluindo prescrição, comunicações de pedidos, rotulagem, embalagem e	5ª - O principal impacto na redução de custos da incorporação do phesgo será na otimização do funcionamento do serviço, tanto no aspecto da redução de tempo do funcionários para preparar e administrar o medicamento, como também no aumento da disponibilidade de leito para infusão, o que permitirá ampliar o número de pacientes atendidos no mesmo intervalo de tempo. Essas hipóteses já são validadas por estudos, como o desenvolvido por Lopez-Vivanco e colaboradores (2017), que avaliou o tempo e os custos relacionados do profissional de saúde e do paciente associados às formulações de infusão intravenosa (IV) e subcutânea (SC) de trastuzumabe em pacientes com câncer de mama inicial HER2-positivo em uma instituição de saúde de uma hospital espanhol. A partir da análise observacional e prospectiva deste trabalho, evidenciou-se que a utilização do phesgo provocou uma redução de 50% do tempo dos profissionais de saúde. Tal dado foi justificado pela prevenção da instalação e remoção do cateter IV, lavagem da linha e reconstituição do medicamento. Outro resultado apontado foi que a administração SC levou a uma redução de cinco vezes o tempo de

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
				nomenclatura de produtos, composição, dispensação, distribuição e administração (GOYAL et al., 2023). Nesse sentido, a utilização do phesgo em detrimento ao trastuzumabe + pertuzumabe pode auxiliar na redução dos erros de medicação, uma vez que o uso da dose padronizada e fixa não oferece margens para cálculos baseados no peso inadequado do paciente, reduzindo também os erros manipulação e administração ao paciente.	cadeira e uma redução de quatro vezes o tempo de sala de tratamento do paciente, resultando em 24 h de tempo livre no curso total do tratamento. Uma revisão sistemática desenvolvida por McCloskey e colaboradores (2023) buscou identificar custos de tempo e uso de recursos da administração subcutânea versus intravenosa de produtos biológicos oncológicos em um ambiente hospitalar. Após a análise de 72 artigos, os autores apontaram como principal conclusão que o uso dos medicamentos imunobiológicos que possuem formulação para administração pela via SC gerou economia de tempo, recursos e custos, quando comparados aos medicamentos de administração IV.
Profissional de saúde 01/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Há uma economia potencial para o sistema, tanto em questão de maior capacidade pra tratamento de pacientes, tendo em vista uma otimização do centro infusional quanto logística no âmbito da farmácia (desde transporte, até armazenamento e dispensação - volume menor e não necessidade de manipulação em bolsa)	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo, Positivo e facilidades: Simplificação no preparo (mitigação de risco no calculo de dose). Flexibilidade na operação de centros infusionais e melhoria na logística das farmácias de manipulação., Negativo e dificuldades: ND	3ª - Não	4ª - ND	5ª - ND
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 01/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Esse medicamento pode salvar a vida de muitas pacientes	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não se aplica	5ª - Não

1

2

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 01/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acredito que a possibilidade de alternativa subcutânea facilita o processo de trabalho das unidades de oncologia ao reduzir infusão endovenosa.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e Trastuzumabe subcutâneos, Positivo e facilidades: A formulação subcutânea permite redução do tempo de cadeira, do tempo de trabalho da enfermagem e farmácia oncológicas, e dos custos indiretos do paciente que recebe terapia endovenosa (insumos e equipamentos para infusão, complicações de acesso venoso, dieta para paciente de longa permanência). , Negativo e dificuldades: Impossibilidade de farmacoeconomia com otimização de uso de frascos (overfill)	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e Trastuzumabe endovenosos, Positivo: Possibilidade de farmacoeconomia com otimização de uso de frascos (overfill), Negativo: A formulação endovenosa leva ao aumento do tempo de cadeira, do tempo de trabalho da enfermagem e farmácia oncológicas, e de maiores custos indiretos do paciente que recebe terapia endovenosa (insumos e equipamentos para infusão, complicações de acesso venoso, dieta para paciente de longa permanência).	4ª - Não	5ª - Não
Interessado no tema 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Todo medicamento disponível para o tratamento do câncer deve ser fornecido pelo SUS.	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não se aplica	5ª - Não se aplica
Profissional de saúde 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O MEDICAMENTO PROPOSTO É MUITO SUPERIOR AO QUE ESTA VIGENTE POSSIBILITANDO AOS PACIENTES MAIS GRAVES UMA MELHORA NA QUALIDADE DEVIDA E MENOS HOSPITALIZAÇÃO	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Umeclidinio x Vilanterolxfuticasona // Formoterol x Glicopirroneox Beclometasona, , Positivo e facilidades: Melhora progressiva dos sintomas juntamente com melhora da função pulmonar possibilitando ao paciente retorno às suas atividades de vida diária., Negativo e dificuldades: Valor econômico	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FORMOTEROL/SALMETEROL,SALBUTAMOL ASSOCIADOS AO CORTICOIDE INATORIO, Positivo: MELHORA DOS SINTOMAS POREM SEM AVANÇO SIGNIFICATIVO NA FUNÇÃO PULMONAR, Negativo: ALGUNS PACIENTES NECESSITAM DE OUTROS BRONCODILATADORES ASSOCIADOS PARA UMA MELHORA RESPOSTA AO TTO	4ª - NÃO	5ª - NÃO
Profissional de saúde 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Melhoria na sustentabilidade ao sistema de saúde e segurança do paciente.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe e Pertuzumabe, Positivo e facilidades: Tratamento Câncer de Mama Her2+ , Otimização do processo de preparo e do ambiente de administração, Negativo e dificuldades: Não se aplica	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Doxorubicina, paclitaxel, ciclofosfamida, fluorouracil dentre outros., Positivo: Otimização do processo de preparo e do ambiente de administração, Negativo: Não se aplica	4ª - Em anexo	5ª - Em anexo

I

I

I

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Interessado no tema 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, POR TUDO QUE FALIE ACIMA ACREDITO QUE SER UMA DROGA QUE IRÁ BENEFICIAR OS PACIENTES EM RESPOSTA TERAPÊUTICA E MAIOR COMODIDADE E SEGURANCA DE ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: PERTUZUMABE E TRANSTUZUMABE ENDOVENOSO E PHESGO SC., Positivo e facilidades: A EXPERIENCIA DO CORPO CLINICO DE ONCOLOGIA EM TERMO DE RESULTADO (EFICÁCIA) DAS DROGAS, SÃO SEMELHANTES INDEPENDENTEMENTE DAS APRESENTAÇÕES CORROBORANDO OS DADOS CIENTÍFICOS. COM RELAÇÃO AOS EVENTOS ADVERSOS TAMBÉM NÃO OBSERVAMOS DIFERENÇAS ENTRE ELAS E O MAIS IMPORTANTE QUE É A APRESENTAÇÃO DO PHESGO SUBCUTÂNEO QUE TRAZ COMODIDADE AO PACIENTE, MENOS TEMPO PARA TRATAR (TEMPO LIVRE DE POLTRONA PARA OUTROS PACIENTES), MAIS SEGURANÇA PARA O PACIENTE COM MENOS RISCO DE ESTRAVASAMENTO E ENFIM ALEM DOS DADOS DE BENEFICIO CLINICO EQUIVALENTES, A ADMINISTRAÇÃO SUBCUTANEA TRARÁ BENEFÍCIO FÁRMACO-ECONÔMICO E MAIS SEGURANÇA PARA OS PACIENTES., Negativo e dificuldades: ATÉ O MOMENTO NÃO IDENTIFIQUEI ALGUM RESULTADO NEGATIVO.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: QUIMIOTERAPIAS, KADCYLA, HORMONIOTERAPIA, IMUNOTERAPIA, ADCS, ENHERTU., Positivo: O PRINCIPAL PARA MIM FOI MANTER A EFICÁCIA TERAPÊUTICA DO DUPLO BLOQUEIO, MAS COM O DIFERENCIAL DE SER UMA DROGA DE FÁCIL APLICAÇÃO COM MENOS RISCO DE ESTRAVASAMENTO, MENOS TEMPO DE CADEIRA PARA O PACIENTE E TÃO BEM TOLERADA QUANTO AS DROGAS INJETAVEIS E COM A MESMA EFICÁCIA., Negativo: NA	4ª - REVISÃO SISTEMATICA (CORTAZAR, 2022) E METANALISE (SPRING, 2020)	5ª - HÁ UMA ANÁLISE/ESTUDO DA RAZÃO DE CUSTO-UTILIDADE INCREMENTADA DO PHESGO E ESTA FOI DE 98.091/QALY DE VIDA GANHO.
Profissional de saúde 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, todos os beneficio já citados acima da aplicação única subcutânea, destacando-se a economia de tempo, insumos e pessoal	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Combinação de Trastuzumabe e Pertuzumabe na apresentação subcutânea, Positivo e facilidades: Maior conforto ao paciente, aplicação facilitada, com economia de insumos e tempo, Reduzido número de reações quando comparado com a via intravenosa, Negativo e dificuldades: Raros relatos de dor no local da aplicação, no meu ver mais pela característica dos pacientes do que pela aplicação propriamente dita	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe e Pertuzumabe para via intravenosa, além de quimioterapia tradicional com agentes citotóxicos , Positivo: Em comparação com a apresentação subcutânea, não enxergo resultados positivos e os resultados com agentes citotóxicos são inferiores ao duplo bloqueio de her-2., Negativo: maior tempo de permanencia dos pacientes nas aplicações, maiores reação infusional e necessidade de equipe de profissionais em maior número, quando comparado ao duplo bloqueio na apresentação subcutanea	4ª - não	5ª - não
Profissional de saúde 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, quanto mais possibilidades terapeuticas forem incorporadas no sus, melhor.	2ª - Não	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Herpctetin, perjeta., Positivo: medicamentos gratuitos para o sus , Negativo: a demora no envio desse medicamento pelo estado até a unidade de saude	4ª - não	5ª - não
Organização da Sociedade Civil 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Considero de suma importância a implantação ao SUS, para que os pacientes também possam vir a ter estes direitos.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe, Positivo e facilidades: Diminuição de tempo dentro de hospitais, diminuindo a possibilidade de contaminação., Paciente não precisará utilizar tanto do transporte, visto que irá se deslocar menos aos hospitais, sendo menos um favor a se preocupar, pois sabe-se que muitas pacientes apresentam dificuldades de acessar seus hospitais de referência com frequência., Negativo e dificuldades: Não percebi nenhuma	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não tive, Positivo: A medicação subcutânea pode auxiliar muito a favor do paciente SUS, visto que pacientes passarão menos tempo nos hospitais, diminuindo riscos, beneficiando-se de forma a não precisarem se deslocar e buscar transporte e por decorrência em diminuir o tempo no hospital., Negativo: Nenhum	4ª - Não desejo.	5ª - Não desejo.

I

1

1

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acredito que o SUS deve disponibilizar o melhor tratamento existente para seus usuários	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e Transtruzumabe, Positivo e facilidades: Menos tempo de infusão e conseguinte redução no desconforto do paciente, Negativo e dificuldades: Custo	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 02/08/2024	1ª - Não tenho opinião formada, NA	2ª - Não	3ª - Não	4ª - NA	5ª - NA
Organização da Sociedade Civil 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Esta formulação, proporciona a mesma eficácia e segurança, sendo menos invasiva, mais rápida de administrar e monitorar, além de preferida por pacientes e profissionais de saúde.	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Anexo	5ª - NA
Profissional de saúde 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importante a vida e qualidade de vida	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo, Positivo e facilidades: Menor tempo do paciente na clínica, Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carboplatina e docetaxel ou paclitaxel , Positivo: Melhor o phesgo, Negativo: Maiores reações adversas	4ª - Não	5ª - Não

1

2

3

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Como representante da coordenação da Comissão Estadual de Farmácia e Terapêutica do Estado de Pernambuco, foi realizada uma consulta ao Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), que é o serviço de referência, para embasar a contribuição sobre o tema. Dessa forma, a coordenação da Comissão de Farmácia e Terapêutica da SES/PE endossa o exposto pelo serviço de referência HCP, que relata que O uso do Phesgo agiliza a administração de medicamentos em comparação ao trastuzumabe e pertuzumabe IV, pois não requer reconstituição. Financeiramente, o custo do tratamento com trastuzumabe + pertuzumabe IV no HCP é de R\$ 31.181,05 para a dose de ataque e R\$ 17.454,02 para manutenção, com um custo médio mensal de aproximadamente R\$ 3.228.993,70 para 185 pacientes. O Phesgo, por sua vez, custa R\$ 13.586,00 para a dose de ataque e R\$ 7.375,20 para manutenção, resultando em uma economia potencial de R\$ 17.594,61 na dose de ataque e R\$ 10.078,38 na manutenção. A utilização do Phesgo reduziria o custo total mensal em R\$ 1.864.500,30 e economizaria cerca de 262 horas de infusão. Além dos benefícios financeiros, o Phesgo oferece maior conforto aos pacientes, reduz o tempo de espera para aplicação e diminui o número de frascos utilizados, otimizando o armazenamento e beneficiando o meio ambiente.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: pertuzumabe + trastuzumabe solução injetável para administração subcutânea, Positivo e facilidades: Agilidade no processo de administração do medicamento, menor tempo do paciente no ambiente hospitalar, maior conforto durante a aplicação do medicamento e menor necessidade de tempo dos profissionais envolvidos, permitindo que esses profissionais sejam remanejados para outras atividades., Negativo e dificuldades: Falta de disponibilidade do medicamento na referida apresentação no SUS	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: trastuzumabe + pertuzumabe IV , Positivo: É um tratamento seguro e eficaz, Negativo: O tempo de infusão dos protocolos quimioterápicos destinados ao tratamento do câncer de mama atualmente disponíveis no SUS (uma média de três horas por paciente) ocasiona em elevado tempo de espera dos pacientes para realizar a infusão de quimioterapia. Reduzindo a capacidade de atendimento dos serviços especializados, necessidade de maior consumo de carga horária dos profissionais de saúde para atendimento da demanda, e com reflexo negativo na qualidade de vida dos pacientes.	4ª - A coordenação da Comissão Estadual de Farmácia e terapêutica endossa o levantamento científico realizado pelo serviço referência do Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP) que relata: O estudo de fase III FrederiCa demonstrou que a apresentação subcutânea (PHESGO®) é tão eficaz e seguro quanto o trastuzumabe + pertuzumabe IV, com uma resposta patológica completa de 59,7% para o PHESGO® e 59,5% para o tratamento comparativo. O estudo de fase II PHranceSCa revelou que 85% das pacientes preferiram o PHESGO® devido à redução do tempo de administração. Além disso, o uso do PHESGO® pode reduzir acessos invasivos, minimizando riscos como infecções e trombose, e diminuir erros de medicação ao eliminar a necessidade de cálculos baseados no peso do paciente.	5ª - A coordenação da Comissão Estadual de Farmácia e terapêutica endossa a experiência técnica relatada pelo serviço referência do Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP): A incorporação do PHESGO® reduz custos ao otimizar o funcionamento do serviço, diminuindo o tempo de preparação e administração do medicamento e aumentando a disponibilidade de leitos para infusão, permitindo atender mais pacientes. Estudos mostram que o PHESGO® reduz o tempo dos profissionais de saúde em 50% e diminui o tempo de tratamento dos pacientes. Lopez-Vivanco et al. (2017) observaram que a administração subcutânea (SC) do PHESGO® reduziu significativamente o tempo de tratamento comparado à administração intravenosa (IV). McCloskey et al. (2023) confirmaram que medicamentos biológicos administrados pela via SC economizam tempo, recursos e custos em comparação aos administrados pela via IV.

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Os serviços públicos de saúde - SUS atendem uma demanda alta de pacientes em fila de espera de tratamento oncológico. A maioria dos locais de infusão tem números limitados para novos pacientes, pois é limitada pela capacidade de oferta de leitos e cadeiras para infusão necessárias para administração dos medicamentos quimioterápicos ambulatoriamente. Atualmente o SUS oferta os medicamentos TRASTUZUMABE e PERTUZUMABE unicamente pela via endovenosa o que demanda tempo para as centrais de preparo de quimioterapia, além de necessitar de uso de cadeiras ou leitos de infusão por no mínimo 3 a 4hs. O Novo produto oferece uma apresentação que traz maior praticidade da administração e preparo, otimizando a fila de espera de novos pacientes que dependem da vaga da cadeira de infusão para administração de quimioterapias longas. Dessa forma a nova apresentação traz um impacto amplo possibilitando aumentar o número de pacientes atendidos diariamente e redução da fila de espera no tratamento oncológico SUS. No ponto de vista do armazenamento a nova apresentação também economiza espaço permitindo melhor uso dos refrigeradores e gerenciamento do produto nas centrais de abastecimento farmacêutico no SUS.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: TRASTUZUMABE 150MG , PERTUZUMABE 420MG, PH FDC SC (SUBCUTÂNEA), Positivo e facilidades: Pacientes tem melhor adesão ao tratamento, pois impacta positivamente em sua qualidade de vida reduzindo desistências e agravamento da situação de saúde do paciente SUS, , A gestão do medicamento fica facilitada pela instituição, pois sua guarda necessita de menor espaço de armazenamento comparada a apresentação disponível atualmente, , Otimiza a fila de espera de atendimento para novos pacientes, pois a apresentação subcutânea tem menor tempo de administração permitindo que mais pacientes sejam agendados no mesmo dia. , Negativo e dificuldades: Não tive relato de experiência negativa pelos pacientes ou colegas farmacêuticos que utilizaram o produto.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TRASTUZUMABE ENTANSINA, Positivo: Os serviços públicos de saúde - SUS atendem uma demanda alta de pacientes em fila de espera de tratamento oncológico. A maioria dos locais de infusão tem números limitados para novos pacientes, pois é limitada pela capacidade de oferta de leitos e cadeiras para infusão necessárias para administração dos medicamentos quimioterápicos ambulatoriamente. Atualmente o SUS oferta os medicamentos TRASTUZUMABE e PERTUZUMABE unicamente pela via endovenosa o que demanda tempo para as centrais de preparo de quimioterapia, além de necessitar de uso de cadeiras ou leitos de infusão por no mínimo 3 a 4hs. O Novo produto oferece uma apresentação que traz maior praticidade da administração e preparo, otimizando a fila de espera de novos pacientes que dependem da vaga da cadeira de infusão para administração de quimioterapias longas. Dessa forma a nova apresentação traz um impacto amplo possibilitando aumentar o número de pacientes atendidos diariamente e redução da fila de espera no tratamento oncológico SUS. , Negativo: Não relatado	4ª - Padronizado e aprovado de uso consolidado	5ª - Considerar análise de produtividade sobre otimização da agenda no SUS, medicamento permite aumentar a produtividade sobre atendimentos e melhorar adesão e recaídas que utilizariam medicamentos judiciais mais onerosos para o SUS.
Interessado no tema 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O diagnóstico de câncer é uma notícia de alto impacto emocional para a paciente e seus familiares. Juntamente com todas as preocupações que dizem respeito à doença, surge outra questão de difícil enfrentamento: as despesas. , O acesso do tratamento pelo SUS será uma alternativa até mesmo para os pacientes que não possuem mais acesso periférico,	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: nao tive, Positivo: muitos, Negativo: nenhum	4ª - nao	5ª - nao
Paciente 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, tive colegas de tratamento que não tiveram esta medicação e tiveram que tirar toda a mama, no meu caso fiz o quadrante	2ª - Sim, como paciente, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe na veia, Positivo e facilidades: tecnicamente não sei dizer, o que eu sei que tive cancer em 2016 , usei esta medicação e hoje não tenho mais nada, Negativo e dificuldades: tive dificuldade para aprovação no convenio	3ª - Sim, como paciente, Qual: não sei os nomes, Positivo: "o tumor que eu tinha no inicio do tratamento tinha 9 cm, no final do tratamento reduziu a ""zero""", Negativo: fiquei bem debilitada,não conseguia comer, emagreci 12 kilos	4ª - não	5ª - não

1

2

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Com a apresentação subcutânea o paciente terá o atendimento otimizado pela instituição de saúde a qual pode atender um número maior de pacientes no mesmo espaço de tempo a cada 1/ 5 a 4 pacientes. Menos custo com materiais, maior adesão ao tratamento. Continuidade do tratamento adequado pois já há uma combinação dos dois fármacos evitando assim a falta de um outro. Menos risco ao paciente como falta de acesso venoso periférico, flebite, não necessidade de cateter totalmente implantado o qual não há disponível a todos os pacientes no setor público.	2ª - Não	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como enfermeira oncológica já tive experiência com outros medicamentos incluindo o Pertuzumabe e Trastuzumabe por via endovenosa., Positivo: Melhora da sobrevida do paciente após o início do uso dos anticorpos monoclonais como Trastuzumabe e Pertuzumabe , Negativo: Tempo de infusão necessário para o início do tratamento 1h e 30 cada um em primeira infusão (dose de ataque) a qual deve ser repetida caso o paciente não use o medicamento no intervalo de 28/dias. , Custo com material necessário para infusão como equipo, cateter venoso etc. Tempo demandado pelo profissional para atendimento do paciente.	4ª - Não	5ª - Como gestora do setor oncológico necessidade de menos matérias tanto para manipulação e infusão do medicamento. Tempo de infusão menor agilizando o número de pacientes atendidos e diminuição da fila assistencial, desperdício de dose durante a aplicação.

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Organização da Sociedade Civil 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Incorporar a combinação subcutânea no sistema público pode ajudar a diminuir a desigualdade entre os serviços públicos e privados, proporcionando acesso a tratamentos mais modernos e eficazes para um maior número de pacientes., É demonstrado um crescente aumento no números de casos de câncer de mama, dificuldades no diagnóstico na fase inicial, tendo como consequência um aumento no número de casos metastáticos, onde há um risco maior de mortalidade e um considerável aumento no custo de tratamento., Com base no estudos clínicos randomizados NeoSphere e PEONY, o benefício mais robusto da incorporação da formulação SC do trastuzumabe + pertuzumabe está associado ao percentual de pacientes que atingiram a Resposta Patológica Completa (RCP), 17% e 18% respectivamente. Logo, os benefícios da incorporação de Pertuzumabe e trastuzumabe em combinação de dose fixa subcutânea para tratamento neoadjuvante de pacientes com câncer de mama HER2-positivo estariam relacionados a redução de custos com os pacientes que deixariam de evoluir para o cenário metastático.,	2ª - Não	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sendo o Serviço o Centro de Assistência da alta Complexidade em Oncologia (CACON), oferece tratamento integral aos pacientes oncológicos, incluindo os pacientes com câncer de mama, terapias e outros tratamentos comuns que podem ser oferecidos . , Positivo: Como a instituição apresenta diversos protocolos e um considerável número de pacientes em tratamentos, é demonstrado que terá resultados diversos e buscamos atualizar e facilitar ao máximo a jornada dos pacientes. , A combinação Pertuzumabe e trastuzumabe IV já apresenta uma resposta satisfatória, mas pode evoluir para praticidade, comodidade e redução de custos com a apresentação SC., , Negativo: O tratamento de quimioterapia, frequentemente administrado após cirurgia ou radioterapia, pode resultar em debilitação física e emocional adicional para os pacientes. As sessões de quimioterapia intravenosa, com uma média de três horas de infusão, agravam o desgaste físico e psicológico dos pacientes e também afetam seus familiares. Além disso, efeitos colaterais como náuseas e fadiga podem comprometer ainda mais a qualidade de vida, limitando as atividades diárias e sociais. Esses desafios ressaltam a necessidade de métodos de tratamento mais eficientes e menos invasivos. A administração subcutânea (SC), por exemplo, pode reduzir o tempo de tratamento e melhorar a experiência geral dos pacientes e seus familiares.	4ª - PHranceSCa - Estudo de fase II, randomizado, aberto, cruzado avaliou a preferência dos pacientes entre o uso do phesgo ou trastuzumabe + pertuzumabe IV. Para isso, um braço do estudo entrevistou com a administração de 3 doses de phesgo, seguindo para 3 doses de trastuzumabe + pertuzumabe IV. No segundo braço foi realizada a intervenção com ordem inversa. Após esse período de 6 ciclos foi oferecido aos dois braços a opção de finalizar os 18 ciclos ou com phesgo ou trastuzumabe + pertuzumabe IV. Como resultados, PHranceSCa evidenciou que 85% das pacientes preferiram phesgo, sendo a redução no tempo de administração a principal razão da escolha. , FrederiCa - Estudo de fase III, randomizado e aberto, que avaliou a não inferioridade, eficácia e segurança de PHESGO®, em comparação com pertuzumabe + trastuzumabe IV, concluiu que o phesgo possui farmacocinética não inferior, eficácia e segurança semelhante, em comparação a pertuzumabe + trastuzumabe IV. No que se refere a resposta patológica completa, esse estudo demonstrou que para os pacientes que utilizaram o phesgo (n=206) a resposta patológica completa foi de 59,7%, enquanto o grupo que utilizou trastuzumabe + pertuzumabe IV (n=203) foi de 59,5%. ,	5ª - Haverá, com a incorporação de Pertuzumabe e trastuzumabe em dose fixa subcutânea , uma considerável redução nos custos com o aumento da disponibilidade de cadeiras e recursos humanos nos serviços. Essa é uma hipótese validada com base em Lopez-Vivanco e colaboradores (2017), que avaliou o tempo e os custos relacionados do profissional de saúde e do paciente associados às formulações de infusão intravenosa (IV) e subcutânea (SC) de trastuzumabe em pacientes com câncer de mama inicial HER2-positivo, onde evidenciou que a utilização do Pertu+TrastuSC provocou uma redução de 50% do tempo dos profissionais de saúde. Também se observou que a administração SC reduziu cinco vezes o tempo de cadeira e quatro vezes o tempo de sala de tratamento do paciente.
Paciente 02/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, ..	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Pertuzumabe, trastuzumabe, Tamoxifeno, Zoladex, Exemestano , Positivo: .., Negativo: ..	4ª - ..	5ª - ...

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 03/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Seria um avanço e tanto a incorporação dos medicamentos tanto para as pacientes como para os hospitais	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe em dose subcutânea , Positivo e facilidades: Melhor qualidade de vida para as pacientes em tratamento. Não necessitam realizar punções ou permanecer horas no serviço para aplicação. Menos efeitos adversos., Negativo e dificuldades: Preço. O valor para compra dos serviços ainda é alto para poder ser usado para as pacientes do SUS.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: na, Positivo: na, Negativo: na	4ª - não	5ª - não
Profissional de saúde 03/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Nada a declarar	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe e Pertuzumabe, Positivo e facilidades: Agilidade no preparo e na administração (paciente passa menos tempo no salão de quimioterapia, possibilitando atender mais pacientes, além de ser um procedimento menos invasivo)., Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe e Pertuzumabe endovenoso, Positivo: Pacientes respondem bem, sem intercorrências e reações graves, Negativo: Demora na autorização para iniciar tratamento no SUS	4ª - Nada a declarar	5ª - Nada a declarar
Interessado no tema 03/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Nihil	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Nao	5ª - Nao

1

2

3

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 04/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acredito que a incorporação do Trastuzumabe + Pertuzumabe em dose fixa SC representa uma alternativa importante de economia no sistema público (redução do tempo do paciente da cadeira, no tempo dos profissionais de saúde e na ausência da necessidade de implantação de cateter) e melhor qualidade de vida para as pacientes.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe + Pertuzumabe em dose fixa SC, Positivo e facilidades: A dose fixa subcutânea apresenta facilidades importantes para o manuseio da medicação, pois não é necessário cálculo por peso, o que diminuiu as chances de desperdício de dose. E bem como, representa uma economia de tempo do farmacêutico no preparo da droga. Outro fator de relevância, é a comodidade do paciente que permanece menos tempo no centro de tratamento: redução de 2 horas para menos de 20 minutos de aplicação + tempo de observação. Isso representa um importante ganho na qualidade de vida para as pacientes no cenário metastático que precisam receber a sua medicação a cada 21/21 dias por tempo indeterminado até a progressão da doença. Isso também colabora de forma indireta para redução das taxas de absenteísmo tanto no trabalho quanto para o tratamento. Bem como, outro benefício é permitir uma outra via de acesso para as pacientes que têm dificuldade de acesso IV. , O estudo de microcusteio (em anexo) teve como resultados que em 1 ano de tratamento (18 ciclos), o uso de trastuzumabe + pertuzumabe em dose fixa SC, economizou em média 24 a 15 horas por paciente em comparação com a infusão. Outro resultado positivo foi o tempo economizado com a via SC permitindo tratar 5 pacientes em comparação com a infusão IV. Isso é muito relevante para diminuir a pressão nos centros de infusão públicos que sempre apresentam filas e sobrecargar de muitos pacientes para serem atendidos. Esse cenário permite maior rotatividade das cadeiras dos centros de infusão. Somado de todas essas mudanças, redução do tempo do paciente da cadeira, no tempo dos profissionais de saúde e na ausência da necessidade de implantação de cateter, o estudo mostrou uma economia que pode chegar a R\$ 18.774, 00 reais por paciente em comparação com a infusão IV. , Negativo e dificuldades: O SC não é unanimidade para todas as pacientes, algumas irão permanecer com acesso IV. O SC apresenta-se como uma alternativa para as pacientes e não como algo definitivo e fechado.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe IV, Pertuzumabe IV e os quimioterápicos: doxetacel, ciclofosfamida, antraciclinas , Positivo: Controle da doença metastática , Negativo: Eventos colaterais a longo prazo dos quimioterápicos, tempo prolongado nos centros de infusão.	4ª - No estudo Pharancesca, 85% das paciente preferem a medicação SC ao invés da IV, Pertuzumabe + trastuzumabe SC apresenta a mesma eficácia (bioequivalência) e segurança que a combinação IV - estudo Federica.	5ª - O estudo de microcusteio (em anexo) teve como resultados que em 1 ano de tratamento (18 ciclos), o uso de trastuzumabe + pertuzumabe em dose fixa SC, economizou em média 24 a 15 horas por paciente em comparação com a infusão. Outro resultado positivo foi o tempo economizado com a via SC permitindo tratar 5 pacientes em comparação com a infusão IV. Isso é muito relevante para diminuir a pressão nos centros de infusão públicos que sempre apresentam filas e sobrecargar de muitos pacientes para serem atendidos. Esse cenário permite maior rotatividade das cadeiras dos centros de infusão. Somado de todas essas mudanças, redução do tempo do paciente da cadeira, no tempo dos profissionais de saúde e na ausência da necessidade de implantação de cateter, o estudo mostrou uma economia que pode chegar a R\$ 18.774, 00 reais por paciente em comparação com a infusão IV.

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 04/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A Importância do PHESGO no Tratamento de Câncer de Mama HER2-Positivo, O câncer de mama HER2-positivo é uma forma agressiva da doença, caracterizada pela superexpressão do receptor HER2 nas células cancerígenas. O tratamento adequado é essencial para melhorar a qualidade de vida e a sobrevida das pacientes., Os principais estudos clínicos relacionados ao Phesgo (pertuzumabe / trastuzumabe) demonstraram sua eficácia no tratamento do câncer de mama HER2-positivo., Um estudo envolvendo 500 pacientes comparou o Phesgo administrado por via subcutânea (sob a pele) com a administração intravenosa de pertuzumabe e trastuzumabe., Os resultados mostraram que o Phesgo foi tão eficaz quanto a administração intravenosa na terapia combinada para o câncer de mama HER2-positivo., A combinação contém as substâncias ativas pertuzumabe e trastuzumabe, que são anticorpos monoclonais projetados para se ligarem à proteína HER2 nas células cancerosas., Essa ligação impede que a HER2 sinalize o crescimento das células tumorais e também ativa o sistema imunológico para combater as células cancerosas., Essa formulação oferece vantagens significativas em relação à administração intravenosa, como menor tempo de aplicação e menor ocupação de cadeira para o paciente, refletindo em cuidados com comodidade. Além dos benefícios clínicos, o uso do PHESGO pode resultar em economia de recursos, considerando os custos associados à administração intravenosa., Estudos clínicos demonstraram que a combinação de trastuzumabe e pertuzumabe é eficaz no tratamento do câncer de mama HER2-positivo, prolongando a sobrevida das pacientes., A incorporação do PHESGO no Sistema Único de Saúde (SUS) é crucial para garantir o acesso igualitário a essa terapia avançada. Pacientes em situação paliativa merecem tratamentos eficazes e com menor impacto na qualidade de vida., Em resumo, a inclusão do PHESGO no SUS representa um avanço significativo no tratamento do câncer de mama HER2-positivo.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo / trastuzumabe intravascular e subcutâneo / pertuzumabe intravascular, Positivo e facilidades: comodidade, eficácia comprovada, controle de doença e ganho em sobrevida e resposta patológica., Negativo e dificuldades: acesso hoje exclusivo para pacientes da saúde suplementar e custo.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: trastuzumabe endovenoso / pertuzumabe endovenoso e trastuzumabe subcutâneo., Positivo: controle de doença, aumento de reposta patológica completa e aumento de sobrevida para as pacientes em tratamento de câncer de mama., Negativo: paciente por cuidado clínico deve se manter em vigilância cardiovascular em virtude da ação das moléculas, mas na prática não há dificuldades	4ª - NÃO	5ª - NÃO

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 04/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O Phesgo é seguro e garante menor tempo de manipulação, visto que o medicamento tem apresentação de pronto uso. O custo não é significativamente oneroso em relação ao padrão atual de tratamento (trastuzumabe e pertuzumabe). O Phesgo assegura um ganho de espaço físico para acondicionamento de medicamentos. Além disso, gera uma redução no tempo de poltrona, o que favorece maior atendimento na demanda espontânea e, sobretudo, promove qualidade de vida as pacientes em uso da nova tecnologia.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo, Trastuzumabe e Pertuzumabe., Positivo e facilidades: Menor tempo de manipulação, custo não é significativamente oneroso em relação ao padrão atual de tratamento (trastuzumabe e pertuzumabe), ganho de espaço físico para acondicionamento de medicamentos, redução no tempo de poltrona e qualidade de vida., Negativo e dificuldades: Sinceramente, não encontrei dificuldade com o medicamento.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paclitaxel e Docetaxel., Positivo: Redução no tamanho da lesão e melhoria na qualidade de vida., Negativo: Eventos adversos relacionados ao tratamento (náusea, diarreia, perda de peso e fadiga).	4ª - Não.	5ª - Não.
Profissional de saúde 04/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Nenhum	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo, Positivo e facilidades: Excelente , Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumab, pertuzumab, Positivo: Demora no atendimento , Negativo: Nenhum	4ª - Nenhum	5ª - Nenhum
Profissional de saúde 04/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Ndn	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe, Positivo e facilidades: As pacientes que receberam por via subcutânea retornaram mais rapidamente as suas atividades, Negativo e dificuldades: Ndn	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Doxorubicina, Positivo: Ndn, Negativo: Intoxicação / reação alérgica grave	4ª - Ndn	5ª - Ndn
Profissional de saúde 04/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Sou favorável à incorporação no SUS tendo em vista centros de infusão serem recursos finitos atualmente no Brasil associado ao fato de dificuldade de acesso a portocath em pacientes com dificuldade em acesso periférico. Phesgo possibilita manutenção de qualidade de vida, sem necessidade de punção de acesso e rapidez na aplicação da injeção, sendo uma ótima estratégia de manutenção após fase da quimioterapia, onde as pacientes poderiam manter apenas injeções subcutâneas pelo período em que a paciente não progredir.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo subcutâneo, Positivo e facilidades: Eficácia semelhante à formulação endovenosa com a facilidade de ser em injeção subcutânea de aplicação rápida e confortável para a paciente, minimizando tempo de sala em centro de infusão e sem a necessidade de punção de acesso venoso periférico. Vantagem para pacientes que poderiam necessitar de portocath para continuarem suas aplicações na formulação endovenosa., Negativo e dificuldades: Sem pontos negativos	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe e Pertuzumabe em formulação endovenosa., Positivo: Terapia eficaz, possibilitando manutenção com duplo bloqueio HER sem quimioterapia por longos períodos de tempo, com uma sobrevida livre de progressão em média de 18 meses., Negativo: Tempo de sala extra em centro de infusão para Administração endovenosa - aproximadamente 1 hora a mais em dose de manutenção a cada 3 semanas. Problema para pacientes com dificuldade de acesso periférico para punção venosa.	4ª - Possuímos dados de equivalência em eficácia do Phesgo em comparação à terapia endovenosa padrão, sendo uma ótima possibilidade para manutenção após fase da quimioterapia (em média 6 ciclos). Friso que a mediana de sobrevida livre de progressão no estudo Cleopatra foi de 19.5 meses e o tempo médio em quimioterapia é de 4.5 meses. Ou seja, as pacientes podem em média ficar 15 meses sem necessitar fazer aplicações endovenosas, contribuindo para a qualidade de vida e conforto das pacientes, associado a menor tempo de sala de infusão e sobrecarga dos profissionais nos centros de quimioterapia e a não necessidade de acesso periférico/portocath.	5ª - Não

I

1

1

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Deve muito ser incorporado ao SUS pelos benefícios diversos aos pacientes.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo , , Positivo e facilidades: Tempo de espera , qualidade de vida, redução nos efeitos colaterais, sem riscos de múltiplas punções,local de administração preserva a paciente de se expor a questionamentos., Negativo e dificuldades: Nenhuma	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Herceptim e perjeta,dentre outros , Positivo: Ao longo do prazo devido a espera e realizações de punções para administrar a medicação venosa ,muitas pacientes acabam desistindo do tratamento ou ficam relutantes., Negativo: Questão relacionada a acesso periférico	4ª - Neste momento não	5ª - Com esta medicação o giro de leitos e permanência diminuem ,gerando mais tempo para protocolos longos o que aumenta o número de atendimento pelas cadeiras que ficarão disponíveis
Organização da Sociedade Civil 05/08/2024	1ª - Não tenho opinião formada, Consta em anexo.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Consta em anexo. , Positivo e facilidades: Consta em anexo. , Negativo e dificuldades: Consta em anexo.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Consta em anexo. , Positivo: Consta em anexo. , Negativo: Consta em anexo.	4ª - Consta em anexo.	5ª - Consta em anexo.
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A disponibilidade das drogas para a população, a facilidade da aplicação subcutânea e a redução do tempo de sala justificam a incorporação.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumab e Trastuzumabe, Positivo e facilidades: Facilidade posologica, aplicação subcutânea, redução do tempo de sala., Negativo e dificuldades: Não há.	3ª - Não	4ª - Nao.	5ª - Nao.

I

I

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, . Os dados da literatura médica para o tratamento de tumores de mama subtipo Her-2 positivo, ganharam nova direção, quando tivemos acesso aos dados de combinação com (trastuzumabe + Pertuzumabe), tanto no cenário neoadjuvante, quanto no cenário de doença metastática. Os dados da terapia combinada, revolucionaram a sobrevida nas pacientes com tumores de mama, Her-2 positivos, em relação à apresentação Subcutânea, o estudo FeDeriCa, um estudo de não inferioridade, avaliou a eficácia, segurança e farmacocinética de pertuzumabe e trastuzumabe em combinação de dose fixa subcutâneo (SC) vs a combinação isolada intravenoso (IV). O seu desfecho primário de não inferioridade foi atingido na pré-dose do ciclo, com custos gerais muito mais baixos.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe e Pertuzumabe., Positivo e facilidades: Duplo bloqueio (trastuzumabe + pertuzumabe) é o tratamento padrão ouro na primeira linha do cenário metastático do câncer de mama Her-2 positivo. As pacientes que receberam a terapia com o duplo bloqueio no cenário metastático, tiveram aumento importante na sobrevida livre de progressão da doença (isto é, as pacientes ficaram um tempo absolutamente maior sem progressão da doença e necessidade de outras linhas de tratamento), assim como em sobrevida global (as pacientes viveram mais tempo quando receberam a combinação, em relação aos tratamentos padrões previamente utilizados, à base se qimiterapia, especificamente. Tudo isso com índices de toxicidade considerados baixos, com melhor tolerância e qualidade de vida., Negativo e dificuldades: Considerando a gravidade da doença nesse cenário de metastases e impossibilidade de cura, não houve resultados negativos, nem dificuldades, já que o benefício acaba sendo superior aos riscos.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapias diversas, mais comumente com Antracíclicos, quimioterapia com Taxanos, quimioterapia com agentes Platinantes., Positivo: As quimioterapia de uma forma geral, são tratamentos importantes, mas possuem maior potencial de toxicidades ameaçadoras da vida. Os riscos dos tratamentos quimioterapicos são muito maiores em relação aos tratamentos com terapia alvo molecular (ex, Trastuzumabe e Pertuzumabe, são terapias alvo anti-Her 2), além de serem muito menos eficazes, com também com altos custos., Negativo: Potencial de toxicidades ameaçadoras da vida. Os riscos dos tratamentos quimioterapicos são muito maiores em relação aos tratamentos com terapia alvo molecular.	4ª - Estudos oncológicos mostrando os benefícios:, Estudo PHranceSCa: Estudo randomizado, aberto de fase II que avaliou a preferência de pacientes e profissionais de saúde pelo tratamento com P + T IV versus P + T SC. 85% dos pacientes preferiram a via SC. Principais motivos: redução do tempo clínico e conforto durante a administração. As percepções dos profissionais de saúde relatam benefícios do SC: 75% flexibilidade de preparo, 95% menor tempo da administração do SC e 79% concordaram que o SC era a melhor opção para otimizar o atendimento ao paciente. Estudo Federica: Estudo pivotal, randomizado, aberto, multicêntrico, de não inferioridade, fase III avaliou o perfil de segurança e eficácia da combinação de dose fixa SC de pertuzumabe + trastuzumabe versus pertuzumabe IV + trastuzumabe IV. O desfecho primário de não inferioridade foi atingido.	5ª - De redução do espaço de armazenamento, maior facilidade de transporte, redução de desperdício e garantia de disponibilização de ambas as moléculas, Número de frascos necessários para 1 ano de tratamento: apenas 18 frascos na formulação SC versus 74 nas formulações IV, Da equipe de saúde (ex. farmácia) relata mais flexibilidade no gerenciamento de sua carga de trabalho na substituição da formulação Intravenoso (IV) para subcutâneo (SC), Pertuzumabe + Trastuzumabe (P+T) SC tem a igual eficácia (bioequivalência) e segurança que P+T IV, A combinação de dose fixa SC proporciona REDUÇÃO DE 83% DO TEMPO de cadeira da paciente na fase de manutenção no centro de tratamento comparado ao duplo bloqueio IV. Isso tem um impacto gigante no número de pacientes que poderia se beneficiar em fazer os seus tratamentos em menos tempo, além de impactar em todo o sistema. Menos tempo é sinônimo de mais paciente podendo receber os seus tratamentos nas salas de quimioterapia, independente do tipo tumoral.

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Empresa 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O principal impacto será na otimização do funcionamento do serviço, com aumento da disponibilidade de poltronas para infusão, o que permitirá ampliar o número de pacientes atendidos no mesmo intervalo de tempo, além de conforto e menor risco de incidentes para os pacientes.	2ª - Não	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O Instituto Mário Penna é um CACON, sendo responsável pelo tratamento de toda linha de cuidados de pacientes com neoplasia de mama, desde o diagnóstico, até o tratamento paliativo. , Positivo: A padronização de produtos de saúde através da criação de protocolos medicamentosos, traz maior segurança e conhecimento para toda a equipe médica e multidisciplinar. , Negativo: A utilização de medicamentos intravenosos traz maior risco de eventos adversos relacionados à fragilidade venosa dos pacientes oncológicos, e hoje, é o maior quantitativo de incidentes no setor de quimioterapia.	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Câncer de mama HER2 positivo são cerca de 17 mil novos casos todos anos - em incidência isolada seria algo como o 2 ou 3 câncer mais frequente em mulheres. Hoje no SUS temos disponível o trastuzumab, uma droga que trouxe grande revolução no tratamento. Porém há alguns anos conhecemos o potencial do duplo bloqueio HER2 - associação com pertuzumab, que trouxe maior sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Esse esquema já está incorporado na doença metastática. Faz sentido trazer esse benefício à população com doença potencialmente curativa. EM neoadjuvância o duplo bloqueio trouxe aumento significativo nas taxas de resposta patológica completa, o que melhora significativamente as chances de cura dessas pacientes.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumab e Trastuzumab, Positivo e facilidades: Os produtos oferecem excelente resposta, controle de doença e mantem a qualidade de vida do paciente sendo um tratamento de baixa toxicidade. , Negativo e dificuldades: Raramente eventos cardíacos, que podem ser prevenidos.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Somente quimioterapia, Positivo: É possível controlar a doença, mas com menor eficácia. , Negativo: Muita toxicidade e o controle não é adequado, .	4ª - • Os dados de eficácia do estudo NeoSphere indicam que o tratamento com pertuzumabe e trastuzumabe mais quimioterapia com docetaxel melhorou significativamente as RPC na mama em comparação com trastuzumabe mais docetaxel (39,3% vs 21,5%, um diferença de 17,8%, p-- 0,0063). Pertuzumabe e trastuzumabe em combinação com docetaxel promoveu taxa de RPC 1,5 vezes maior em comparação a trastuzumabe mais docetaxel.	5ª - Evitar a progressão de pacientes para fases mais tardias da doença, pode diminuir parte dos custos do tratamento da doença avançada, que são substancialmente maiores para o sistema de saúde e sem previsibilidade de duração.
Organização da Sociedade Civil 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A Recomeçar defende a incorporação do pertuzumabe e trastuzumabe em dose fixa subcutânea como tratamento de primeira linha para pacientes com câncer de mama HER2-positivo metastático. , Essa abordagem inovadora não apenas mantém a eficácia e segurança comprovadas dos tratamentos intravenosos, mas também promove uma significativa melhora na qualidade de vida das pacientes, proporciona um tratamento mais rápido, confortável e menos impactante emocionalmente., Agradecemos a oportunidade de contribuir com a Conitec e reafirmamos nosso compromisso com a luta pelos direitos e pela qualidade de vida das mulheres com câncer de mama.,	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não

I

I

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Portanto, concluímos a favor da incorporação do Pertuzumabe e trastuzumabe em dose fixa subcutânea para o tratamento metastático de pacientes com câncer de mama HER2-positivo em primeira linha, já que não há evidência inicial de impacto financeiro e a via de administração garante maior conforto ao paciente, sem contar nos benefícios para a logística hospitalar, especialmente nos centros de infusão. ,	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe., Positivo e facilidades: Melhora nas condições clínicas do paciente e aumento da sobrevida., Negativo e dificuldades: Efeitos adversos.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe ev., Positivo: Melhora nas condições clínicas do paciente e aumento da sobrevida., Negativo: Efeitos adversos e tempo de administração do medicamento.	4ª - Sim. Doenças, como o câncer de mama, afetam a estrutura psíquica e deixam as mulheres emocionalmente fragilizadas, a possibilidade de diminuir o sofrimento com a administração do medicamento, torna-se uma estratégia para o enfrentamento da doença.,	5ª - Sim. Conforme trabalho realizado por Lopes et al. (2022), a partir do cálculo das capacidades máximas e TCUs (Taxas de Custo Unitário), foi possível, determinar o custo total de cada um dos três procedimentos realizados no setor (administração subcutânea, endovenosa rápida e endovenosa lenta). Os custos da administração de medicamentos para o setor são da ordem de: R\$ 117,90 para aplicação de medicação subcutânea, R\$ 169,90 para infusão endovenosa rápida e de R\$ 217,50 para infusão endovenosa longa. Extrapolando-se a economia unitária gerada pelos pacientes, para o total de pacientes atendidos, foi possível calcular o custo-minimização integral do modelo (uma economia líquida estimada de R\$ 1.258.024,26 ao ano) e também extrapolar esses valores para todo o SUS, caso o modelo fosse difundido no país (uma economia líquida estimada de R\$ 189.401.652,88). Apesar do modelo abordado por Lopes avaliar apenas os medicamentos utilizados para tratamento de doenças reumáticas, já podemos visualizar uma economia na administração subcutânea.,

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A combinação de Pertuzumabe e Trastuzumabe no tratamento metastático por via subcutânea representa um avanço inovador no tratamento do câncer de mama HER-2+, que apresenta vantagens para pacientes, profissionais de saúde e para a rotina dos centros de tratamento oncológico.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe via intravenosa para tratamento neoadjuvante de forma isolada e Trastuzumabe e Pertuzumabe em combinação via intravenosa para tratamento neoadjuvante. A via subcutânea é uma alternativa inovadora para o tratamento neoadjuvante de pacientes com câncer de mama HER2-positivo. Tenho experiência também com a via subcutânea que considero uma alternativa inovadora e muito desejada por médicos e pacientes para o tratamento metastático de pacientes com câncer de mama HER2-positivo. , Positivo e facilidades: A eficácia dos medicamentos Trastuzumabe e Pertuzumabe foi amplamente comprovada por evidências científicas e é observada também na prática clínica, com destaque para a resposta patológica completa e sobrevida de pacientes. Mas os benefícios da combinação dos medicamentos por via subcutânea trazem benefícios complementares, como a redução do tempo do paciente na sala de infusão, otimização de recursos humanos e materiais e aumento da qualidade de vida de pacientes, com eficácia e segurança., Negativo e dificuldades: O acesso endovenoso no braço, causa dor e desconforto associado ao cateter e o seu uso repetidamente pode causar fibrose nas veias associado a medicação, trombose ou risco de infecções. Além disso, a posologia endovenosa depende do cálculo do peso do paciente, podendo ocorrer eventual erro de cálculo e desperdício de frasco. Para os medicamentos administrados por via endovenosa na oncologia, também há a sobrecarga dos centros médicos com relação ao tempo de ocupação da cadeira, tempo de profissionais de saúde e de recursos humanos para preparar, administrar e monitorar este medicamento além dos materiais necessários para manter conservado sob refrigeração.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cirurgia, radioterapia, medicamentos quimioterápicos (IV), tratamentos hormonais e terapia-alvo (IV)., , Positivo: A proposta da combinação de dose fixa subcutânea pronta para uso, sem necessidade de cálculo de dose por peso, é uma formulação que proporciona a mesma eficácia e segurança, menos invasiva, mais rápida de administrar e monitorar, além de preferida por pacientes e profissionais de saúde. A administração subcutânea tem o potencial de reduzir o impacto para os pacientes, cuidadores e prestadores de cuidados de saúde, assim como aliviar a pressão e lotação dos hospitais oncológicos, permitindo o tratamento de um maior número de pacientes., Negativo: A via de administração endovenosa, que é utilizada atualmente, que é um método invasivo, com longos tempos de administração e riscos para os pacientes.	4ª - Uma pesquisa, realizada em maio de 2023 pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA) e pelo Instituto Oncoguia com o objetivo de compreender os gargalos ainda presentes e suas implicações no diagnóstico e tratamento do CM, analisou os dados de 1.237 pacientes que já enfrentaram ou se encontram em tratamento para o CM. As principais dificuldades no tratamento medicamentoso referidas pelas pacientes Câncer de mama com metástases tratadas no SUS foram o longo tempo de permanência no hospital / clínica (32%) e a demora na aplicação na veia (23%). Para a maioria das pacientes, a administração das infusões IV dificulta e/ou incomoda o tratamento e a sua qualidade de vida (37%).,	5ª - A administração da combinação subcutânea simplifica a logística de armazenamento e distribuição de medicamentos, diminui a quantidade de embalagens, reduz a necessidade de rede de cadeia fria, reduz recursos administrativos envolvidos na administração intravenosa e o tempo de administração e observação. Com o mesmo custo de tratamento da combinação IV, Pertuzumabe + Trastuzumabe SC pode apresentar benefícios para o sistema de saúde.
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, São novos medicamentos q mudam a trajetória do câncer de mama. Hoje em dia vejo muito câncer em pacientes jovens na faixa etária produtiva da vida, que devem viver mais e viver bem.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e Trastuzumabe, Positivo e facilidades: Menor taxa de recorrência, maior taxa de remissão nas peças cirúrgicas com baixa carga tumoral., Negativo e dificuldades: Em alguns casos não há remissão completa, mas são poucos casos	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tamoxifeno, Trastuzumabe-Deruxtecan, etc, Positivo: Depende do tipo molecular do tumor, mas cada um deles apresenta grandes benefícios de remissão ou controle., Negativo: Alguns casos não há remissão completa, ou há recorrência da doença.	4ª - As curvas de Kaplan-Meier são muito favoráveis a sobrevida dos pacientes, quando tratados com o pertuzumabe e trastuzumabe.	5ª - não

I

I

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Foi identificada uma preferência de 85% dos pacientes pela administração subcutânea em um estudo incluído na análise da CONITEC. Quando se avalia a incorporação de uma nova tecnologia, principalmente no cenário do SUS, as necessidades e preferências dos pacientes deve ser uns dos fatores mais relevantes. Na prática clínica observamos quanto o fator tempo e conforto durante a administração são fatores importantes para o paciente com câncer. A promoção de uma nova forma de administração que proporciona isso deve ser avaliada. em contrapartida temos o aumento do giro de poltronas no SUS e diminuição do custo com insumos (equipo, soro, dispositivos de punção venosa e etc).	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Medicamento Trastuzumabe e Pertuzumabe para o tratamento metastático e neoadjuvante para o câncer de mama HER2 positivo., Positivo e facilidades: A associação de quimioterapia ao duplo bloqueio da via Her2 positivo, com trastuzumabe e pertuzumabe levou a melhoria do desfecho clínico da doença com o aumento das taxas de resposta patológica completa e sobrevida livre de progressão., Negativo e dificuldades: O longo tempo de infusão dos medicamentos (taxano + trastuzumabe e pertuzumabe) quando administrados por via intravenosa. Aumentando o tempo de ocupação da poltrona, diminuindo o giro de leito no SUS e inviabilizando muitas vezes a vinda do paciente do interior para o município onde realizar o tratamento, pois o mesmo depende do carro da prefeitura que tem horário de chegada e saída.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe em associação com trastuzumabe em dose fixa subcutânea., Positivo: A combinação fixa dos imunobiológicos pertuzumabe e trastuzumabe por via subcutânea possui eficácia comprovada ao tratamento medicamentoso por via intravenosa, mantendo a mesma taxa de resposta. Entretanto essa forma de administração apresenta um melhor conforto ao paciente durante a administração, diminui o tempo de permanência do paciente na unidade. Diminui os custos diretos e indiretos, principalmente no cenário do SUS, Custos diretos: Não há necessidade de insumos e equipamentos (bomba de infusão, equipo para uso em bomba de infusão, Bolsas com solução, dispositivos de punção venosa), necessidade de passagem de cateter venoso central, a maioria das pacientes com câncer de mama possuem dificuldades de acesso venoso nos membros superiores. Custos indiretos: menor tempo de permanência no leito, aumento do giro de poltronas, maior disponibilidade da mão de obra do profissional, conforto durante a administração, aumento da adesão ao tratamento, ciclagem correta dos ciclos de tratamento mensal. , Negativo: Dificuldade inicial da mão de obra de enfermagem com a nova forma de administração subcutânea, que foi resolvida com a capacitação da equipe.	4ª - não	5ª - não
Organização da Sociedade Civil 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, representado pela sua entidade líder, ABRALE, reforça a necessidade de incorporação da tecnologia, uma vez que possui impactos sociais para a população, sobretudo, mulheres, sendo o câncer de mama uma das patologias mais incidentes no país e que necessita de oferta e opções terapêuticas.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe em dose fixa subcutânea para o tratamento metastático de pacientes com câncer de mama HER2-positivo em primeira linha., Positivo e facilidades: O medicamento demonstra grande relevância e impacto social significativo para os pacientes que fizeram uso, é o que relatamos de organizações parceiras que trabalham com pacientes de câncer de mama. Ademais, no relato da participante da perspectiva do paciente, foi mencionado que já utilizava a combinação de pertuzumabe + trastuzumabe por via endovenosa, mas que prefere o uso subcutâneo, pois antes o procedimento demorava duas horas e atualmente dura 10 minutos. Neste sentido, mencionou como benefícios do uso subcutâneo aspectos como melhora na qualidade de vida e impactos emocionais positivos, uma vez que a economia de tempo permite que se dedique mais ao trabalho e a atividades de autocuidado, como ir à academia., Negativo e dificuldades: Sem observações.	3ª - Não	4ª - Não enviar documentos pessoais.	5ª - Não enviar documentos pessoais.

I

I

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Organização da Sociedade Civil 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O Oncoguia, respaldado pelo seu comitê científico, vem se posicionar favoravelmente à inclusão da tecnologia. , Para as pacientes, a tecnologia representa um avanço significativo pela redução do tempo de tratamento, garantindo maior conforto e qualidade de vida. O tratamento por via subcutânea (SC) reduz o potencial de complicações como flebite e extravasamento, e a preferência de pacientes garante uma maior adesão ao tratamento. Ainda, o ganho em qualidade de vida não tem como contrapartida uma redução de eficácia e segurança do tratamento. , É importante destacar que a tecnologia é destinada para um grupo de pacientes sem chance de cura e com a perspectiva de realização de tratamento de forma crônica, ou seja, para o resto de suas vidas. Sendo assim, questões como o conforto da paciente, qualidade de vida e redução da possibilidade de efeitos adversos, infecções ou complicações são particularmente importantes para estas pacientes. , A tecnologia traz benefícios claros evidenciados tanto pela literatura, quanto pelo relato pessoal de pacientes, e tem dimensões positivas para o sistema de saúde em termos de sustentabilidade e humanização do tratamento. Para esta contribuição, o Oncoguia reuniu argumentos clínicos e científicos, além de ter ouvido 4 pacientes que utilizam a tecnologia para contribuir com seus relatos e experiências. , Ressaltamos, ainda, que muitos dos estudos utilizados como base para a construção do relatório da Conitec já destacaram os ganhos na qualidade de vida do paciente. No entanto, essas conclusões dos estudos não foram destacadas na apresentação para a Comissão. Nesse sentido, o Oncoguia destaca a importância da devida valorização da experiência do paciente e de dados de qualidade de vida como parte essencial do processo de ATS., Todos os pontos mencionados neste formulário estão melhor descritos e aprofundados no documento anexo a esta contribuição. ,	2ª - Sim, como paciente, Qual: o Oncoguia ouviu 4 pacientes que fizeram uso da medicação em avaliação (Pertuzumabe e trastuzumabe em dose fixa subcutânea) e traz aqui elementos de suas experiências , Positivo e facilidades: Todas as pacientes mencionaram a melhoria da qualidade de vida como um dos objetivos do tratamento, junto do controle da doença e diminuição do tamanho do tumor. Tendo todas as pacientes feito uso das tecnologias nas duas formas de administração, a comparação da apresentação SC foi relatada junto a melhoria da qualidade de vida e mais conforto para as pacientes, em comparação com IV. Uma delas menciona que o uso do SC foi feito para “me dar mais qualidade de vida, pois como meu tratamento é crônico, com o phesgo consigo conciliar o dia de tratamento com o trabalho, exercício físico, etc.” Outra paciente também comentou a troca do IV para SC, mencionando que fez a alteração em novembro de 2023, e comentou “há 8 meses que minha vida melhorou”. Todas elas, de forma unânime, deram nota 9 para a qualidade de vida durante o tratamento com a medicação SC, em uma escala de 0 a 10. , Duas das pacientes que conversamos também concordaram que com a aplicação SC elas podem preservar melhor suas veias, que já começam a apresentar dificuldades para infusão ou aplicação de outras medicações., , Negativo e dificuldades: A pontuação positiva da qualidade de vida acontece mesmo com o relato de efeitos colaterais, como diarreia e dores na perna no local da aplicação. Uma das pacientes comenta: “às vezes acontece da perna ficar 1-2 dias um pouco dolorida, mas nada que me atrapalhe a trabalhar, malhar, viver.”,	3ª - Sim, como paciente, Qual: todas as pacientes ouvidas pelo Oncoguia já tiveram experiência com outras medicações, inclusive trastuzumabe e pertuzumabe em combinação infusional , , Positivo: -, Negativo: -	4ª - Em relação a redução de complicações, preferência dos pacientes e qualidade de vida, estudos destacam que a administração subcutânea reduz significativamente os problemas associados ao acesso venoso, melhorando a segurança e o conforto do paciente. McCloskey et al (2023) apontam que a administração intravenosa (IV) pode apresentar vários desafios para pacientes, incluindo riscos associados ao acesso venoso permanente como dor/desconforto associado ao cateter, trombose ou risco de infecções sistêmicas. , O estudo PHranceSCa evidenciou que 85% dos pacientes preferiram a administração subcutânea devido à conveniência e menor tempo de tratamento e Stoner et al (2014) apontaram que a preferência do paciente deve ser um importante fator para orientar a tomada de decisão médica para a escolha do tratamento, pois tem implicações importantes na adesão do paciente ao tratamento e em sua qualidade de vida., Por fim, destacamos que, apesar da paciente precisar realizar a administração do tratamento em hospital com ambas as formas de administração, o uso da terapia subcutânea leva em torno de 5-8 minutos, enquanto a intravenosa pode durar até 3 horas, conforme apontado pelo estudo FeDeriCa. O estudo também apontou que a pontuação média nos questionários de qualidade de vida foi significativamente melhor no grupo SC, indicando uma	5ª - Rojas et al (2020) realizaram um estudo comparando os custos da administração subcutânea (SC) e intravenosa (IV) de trastuzumabe (TzM) para pacientes com câncer de mama precoce HER2-positivo no Chile. Os autores revelaram ter descoberto que o trastuzumabe SC é uma opção econômica devido aos custos mais baixos de medicação e administração., Já o estudo de McCloskey et al (2023) apontou que os custos totais de tratamento (incluindo custos diretos e indiretos) foram menores para a administração SC em comparação com IV. , Abad-Sazatornil et al (2021) apontou que o uso da tecnologia SC permitiu aumento do número de tratamentos administrados mensalmente, e o aumento da capacidade semanal de preparação do tratamento farmacêutico hospitalar. Além disso, apresentou vantagens na redução do tempo de internação hospitalar. Em um hospital hipotético, com a otimização de processos, estimou-se que a capacidade mensal de preparo e administração aumentaria em 23,1% e o tempo hospitalar estimado seria reduzido em 60- 66%., Sendo assim, o uso da tecnologia SC garante um melhor aproveitamento dos recursos existentes do sistema de saúde: a

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
				experiência de tratamento mais confortável e menos invasiva.,	redução do tempo de cadeira permite o atendimento de mais pacientes, contribui para a redução de filas e otimiza o trabalho das equipes. ,
Paciente 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Melhorar a expectativa de vida de pacientes	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Anya, ribociclobe, Positivo: Maior tempo sem recidiva e qualidade de vida, Negativo: Retorno da doença	4ª - 0	5ª - 0
Empresa 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Facilidade de infusão e otimização de tempo.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e Trastuzambe (endovenosos). , Positivo e facilidades: Não temos experiência com a forma farmacêutica subcutânea. Por meio do nosso serviço ser via SUS. , Negativo e dificuldades: Não temos experiência com a forma farmacêutica subcutânea. Por meio do nosso serviço ser via SUS.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros Bloqueadores HER 2+ - TDM1 e Trastuzumabe - TDXD. , Trastuzumabe e Pertuzumabe (endovenosos)., , Positivo: Em sua maioria, se tem importante resposta tumoral e controle da doença com toxicidade baixa e manejável. , Negativo: Acesso ao medicamento (com exceção do Trastuzumabe e Pertuzumabe) acesso ao medicamento Trastuzumabe Entansina/Deruxtecana, devido ao valor da APAC não contemplar esses medicamentos via SUS.	4ª - Não.	5ª - Não.
Paciente 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tenho relacionado com muitos pacientes carentes, observo que estão morrendo pessoas porque não tem acesso a medicamentos adequados, são condenados a morte pois os proprios medicos são claros ao dizer que medicamentos mais avançados que poderiam auxiliar no tratamento não são fornecidos pelo SUS>	2ª - Sim, como paciente, Qual: Ribociclibe e Letrosol, Positivo e facilidades: Estou em tratamento ha 2 anos e meio, até momento os tumores estão estacionados e controlados, tenho metastase ossea, efeitos colaterais são minimizados por alimentação e atividades fisicas., Negativo e dificuldades: Tenho plano de saude isto favorece meu tratamento, os medicamentos são fornecidos pelo plano.	3ª - Não	4ª - Nao	5ª - Nao
Organização da Sociedade Civil 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Para a Associação Nossa Casa, o produto em avaliação nessa forma de administração subcutânea pode impactar de forma muito positiva na qualidade de vida das pacientes, visto que diminuem o tempo de permanência nos centros de infusão, o que é bom para os pacientes e para os serviços que precisam otimizar seus espaços para atender a demanda que é crescente, simplifica a logística de armazenamento, e traz a possibilidade de receber o medicamento no domicílio, acabando com as extenuantes idas e vindas aos centros de tratamento, principalmente para as pacientes do interior do estado.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Com Phesgo para tratamento metastático de câncer de mama HER2+, Positivo e facilidades: O Phesgo muda a forma de administração e combina em uma única dose subcutanea o trastuzumabe e o pertuzumabe, reduzindo o tempo de permanência das pacientes nos centros de tratamento, diminuindo a dor e o desconforto da infusão endovenosa, diminui a sobrecarga dos centros de tratamento e da equipe que precisa administrar e monitoras toda a infusão endovenosa. o que acaba contribuido com uma melhoria da qualidade de vida das pacientes., Negativo e dificuldades: Não há	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os demais tratamentos para outros subtipos de câncer de mama, Positivo: Não há outro tipo de tratamento para pacientes nesse cenário, Negativo: A forma de infusão	4ª - Não	5ª - Não

1

2

3

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Empresa fabricante da tecnologia avaliada 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A Roche vem, por meio desta contribuição, colaborar com a discussão através das considerações apresentadas em anexo, de forma a esclarecer aspectos relevantes para avaliação desta tecnologia, mitigar eventuais incertezas que tenham subsistido e buscar permitir a disponibilização desta tecnologia inovadora para os pacientes que dela possam beneficiar. Desta forma, apresentaremos considerações, evidências científicas e análises econômicas adicionais, atualizadas com novos pressupostos. A Roche reforça seu compromisso com o país e a sustentabilidade do SUS, estando à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Pertuzumabe / trastuzumabe SC é uma alternativa adicional às formulações IV atualmente disponíveis, representando uma oportunidade para simplificação da aquisição, logística, preparo, administração e monitoramento da terapia. , A via SC permite o uso do duplo bloqueio em pacientes com dificuldade de acesso IV, além de se mostrar preferencial para pacientes e profissionais de saúde. , A evidência demonstra que pertuzumabe/trastuzumabe SC é comparável (não inferior) a pertuzumabe IV + trastuzumabe IV em termos de eficácia e segurança, , A tecnologia SC se apresenta como uma alternativa adicional adequada para as pacientes com câncer de mama metastático.,	5ª - Além de todos os benefícios da administração da combinação de dose fixa na formulação SC anteriormente descrita, importa realçar que a incorporação desta tecnologia no SUS não trará custos adicionais conforme demonstram os resultados das análises de custo minimização e de impacto orçamentário, estimando-se uma economia para o sistema de saúde de R\$ 47 milhões em cinco anos.
Paciente 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, , A medicação intravenosa faz com que o paciente precise dedicar pelo menos 3h do dia para realização, impedindo que o mesmo trabalhe, faça atividades física etc no dia do tratamento. Ja na modalidade subcutanea, o paciente quase nao é onerado nos dias de tratamento, tendo maior qualidade de vida, além de ocupar por menos tempo o leito, podendo a clínica atender mais pacientes em um dia. E isso é valido para pacientes metastaticos ou não., Tendo o phesgo no SUS, quem se trata no SUS tera acesso ao mesmo tratamento de quem se trata no sistema privado, diminuindo assim a discrepância entre os tratamentos e trazendo acesso ao melhor tratamento, mais qualidade de vida e dignidade para quem se trata no sistema publico, além de conseguirem atender mais pacientes por dia., Sou a favor que o phesgo seja incorporado ao SUS.	2ª - Sim, como paciente, Qual: N/D, Positivo e facilidades: N/D, Negativo e dificuldades: N/D	3ª - Não	4ª - N/D	5ª - N/D

I

1

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É de extrema importância, aumentar o acesso desses medicamentos para melhorar a sobrevida desses pacientes.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Herceptin + Perjeta, Positivo e facilidades: Aumento de sobrevida dos nossos pacientes , Negativo e dificuldades: A falta de acesso, aumenta possibilidade de progressão de doença.	3ª - Não	4ª - Como enfermeira auditora é conflitante identificar a necessidade do paciente, saber que o paciente precisa de acesso e não ter código para cobrar e um ressarcimento compatível com os custos.	5ª - Faz necessário incorporação desses medicamentos para melhorar a sobrevida, diminuir progressão e consequentemente reduz custo com a doença sem controle .
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Como profissional de saúde que lida todos os dias com pacientes oncológicas, cada ganho de qualidade de vida, incluir o paciente como centro do cuidado, além dos benefícios que este medicamentos trouxe importam. Este medicamento trouxe benefecios economicos (redução material e recursos, tempo de sala), benefícios para a paciente e para o profissional que se envolve no cuidado.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe em dose fixa subcutânea para o tratamento metastático de pacientes com câncer de mama HER2-positivo em primeira linha. Participei da pesquisa clinica PHranceSCa (MO40628): estudo de Fase II da preferência do paciente por PH FDC SC como enfermeira assistencial, ou seja, administrei ambas as formulações e todas as pacientes optaram por manter na forma subcutanea devido os ganhos na qualidade de vida. , , Positivo e facilidades: Paciente: aumento da qualidade de vida da paciente -- menor tempo de infusão (comparação da formulação endovenosa média de 2-4 horas na sala de aplicação para a formulação subcutânea com média de aplicação de 5-8 minutos e 30min de observação clinica somente), menor risco de infecção e trombose (nesse cenário teremos medicamentos quimioterápicos endovenosos, mas quanto menor o tempo exposto e manipulação na troca de medicamentos – menor o risco ao paciente), segurança do paciente -- menor risco de erros na prescrição médica (dose única na formulação subcutânea, e endovenosa é calculado por meio do peso mg/kg da paciente podendo ocasionar erros de atualização do peso- perda e ganho de peso), experiencia de relatos de pacientes que utilizaram a forma subcutanea e mantiveram o protocolo quimioterápico endovenoso , ou seja, PH SC + protocolo TC, sem queixas da aplicação SC e acesso para o protocolo de QT ou intercorrências com este medicamento. , Serviço de Saúde -- menor tempo na sala de aplicação, ou seja, MAIOR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (maior rotatividade de pacientes e possibilidade maior de atendimento), menor uso de recursos materiais (endovenoso utiliza equipo, bolsa, cateter intravenoso, e no subcutâneo somente seringa e agulha), menor tempo de preparo dos farmacêuticos (diluções endovenosas, enquanto subcutâneo é de fácil preparo). , , Negativo e dificuldades: Não obtive resultado negativo deste medicamento. Todas as pacientes que utilizam e utilizaram, como participaram da pesquisa clinica optaram pela formulação subcutanea devido beneficios.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumab + Trastuzumab endovenosos, Positivo: Resultado clinico após inclusão da combinação desses medicamentos na sobrevida da paciente no cenario neoadjuvante., Negativo: Reações infusionais, tempo de infusão longo.	4ª - não	5ª - não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Por ser colaboradora do SUS eu acredito que a incorporação do duplo bloqueio na via subcutânea só traria benefícios aos pacientes visto que reduziria o tempo de infusão concomitante a isso conseguiríamos incluir mais pacientes ao protocolo, a via de administração é muito favorável, reduziríamos os custos de insumo e o tempo de reconstituição/manipulação dos manipulação	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e Trastuzumabe, Positivo e facilidades: Minha experiência foi com a via endovenosa, Negativo e dificuldades: Não tenho dificuldades	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia e imunoterapia, Positivo: Melhora da sobrevida , Negativo: Não tenho	4ª - 1. Tempo de poltrona (reduzido) conseguiríamos atender mais pacientes, 2. Acesso subcutâneo proporcionaria menos temor da agulha aos pacientes, diminuiria os custos com cateteres de longa permanência, 3. Preparo: menor tempo/hora do farmacêutico estando livres para a reconstituição de outros medicamentos, 4. Paciente ficaria menos tempo na instituição reduzindo os custos com alimentação, 5. Acredito que o protocolo contribuirá para a eficiência e eficácia do tratamento, sustentabilidade e qualidade de vida,	5ª - 1. Tempo de poltrona (reduzido) conseguiríamos atender mais pacientes, 2. Acesso subcutâneo proporcionaria menos temor da agulha aos pacientes, diminuiria os custos com cateteres de longa permanência, 3. Preparo: menor tempo/hora do farmacêutico estando livres para a reconstituição de outros medicamentos, 4. Paciente ficaria menos tempo na instituição reduzindo os custos com alimentação, 5. Acredito que o protocolo contribuirá para a eficiência e eficácia do tratamento, sustentabilidade e qualidade de vida,
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Ganho de tempo na manipulação de medicamentos, gerenciamento de estoque mais fácil, acesso do medicamento a quem precisa.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: Phesgo, Positivo e facilidades: Ganho de tempo de sobrevida ao iniciar tratamento mais cedo, qualidade de vida, tempo de preparo da manipulação, que não é mais necessário com o uso da via subcutânea., Negativo e dificuldades: Não.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe , Positivo: Diminuição do tempo de manipulação, conforto do paciente, aumento da sobrevida., Negativo: Manipulação demorada dos frascos de Trastuzumabe endovenosa, gasto de insumos. Ao usar a via subcutânea, ganha-se tempo de manipulação do medicamento, conforto do paciente e giro de leito.	4ª - Não	5ª - Não.
Familiar, amigo ou cuidador de paciente 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Medicamentos essenciais para a qualidade de vida e tratamento dos pacientes com câncer her2 positivo.	2ª - Sim, como paciente, Qual: Pertuzumabe e Trastuzumabe, Positivo e facilidades: Medicamentos essenciais para o tratamento de câncer her2 positivo. Regressão rápida do tumor., Negativo e dificuldades: Percebi que nem todos têm acesso a esses medicamentos devido ao alto custo. Pessoalmente, não tive resultados negativos.	3ª - Não	4ª - .	5ª - .
Paciente 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Ganho de qualidade de vida para as pacientes	2ª - Não	3ª - Sim, como paciente, Qual: Versão injetável , Positivo: Quase 3 anos de tratamento livre de progressão , Negativo: Ficar presa ao tratamento venoso na clínica a cada 21 dias.	4ª - Nada	5ª - Nada

I

I

I

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, na opinião deve ser incorporado devido a faculdade de administração.	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: trastuzumabe e pertuzumabe subcutâneo., Positivo e facilidades: A incorporação do trastuzumab e pertuzumab na apresentação subcutânea traz várias vantagens como redução do desperdício de medicamento devido a dose que é fixa, reduz consideravelmente tempo de uso da sala/poltrona no centro de infusão, facilita o armazenamento e transporte da medicação, facilita para o paciente que pode consultar e aplicar no mesmo dia com mais agilidade, reduz o custo com materiais, diminui o risco de complicações relacionadas a punção como flebite e extravasamento, além de repetidas punções que levam a fibrose da rede venosa periférica, visto que as pacientes permanecem por um longo período em tratamento. , Negativo e dificuldades: não vejo resultados negativos uma vez que estudam comprovaram a não inferioridade e dificuldade maior é o acesso aos pacientes.	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: já tive experiência com a apresentação endovenosa de trastuzumabe e pertuzumabe. , Positivo: maior resultado positivo é o controle da doença com aumento de sobrevida. , Negativo: vejo como negativo a necessidade de repetidas punções endovenosas e o tempo necessário para infusão.	4ª - .	5ª - .

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 05/08/2024	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, "Em 2024 a Organização Mundial da Saúde promove campanha com o tema ""Minha saúde, meu direito"". Tema escolhido para defender o direito de todos, em todos os lugares, de ter acesso a serviços de saúde, educação e informação de qualidade. Dessa forma, a equidade faz-se necessária também para as oportunidades frente às inovações em saúde que podem melhorar a qualidade de vida da população que vivencia o momento de enfrentamento do câncer de mama. , Como farmacêutica, ao manipular um medicamento quimioterápico são necessárias etapas que incluem paramentação, salas dedicadas ao preparo com materiais específicos, tempo, cálculos relacionados à dosagens, além de concentração pessoal, para que o preparo seja realizado com a máxima segurança e, então, administrado no paciente. Ao realizar a liberação e entrega do produto manipulado ao setor de enfermagem, faz-se necessário preparação do espaço para a administração do medicamento no paciente que permanecerá no local por horas recebendo a infusão. O estresse do momento da realização da perfuração para encontrar uma veia que suporte receber o medicamento também está presente a cada ciclo de tratamento. Apesar de ser um procedimento comum, a punção de veia periférica não é uma técnica que não oferece riscos. Ao paciente, há casos de relatos de ansiedade e medo não só do tratamento em si, mas particularmente, da punção venosa de modo a verbalizar ou deixar transparecer sua tensão no momento do procedimento, principalmente, se tiveram uma experiência anterior negativa com múltiplas punções¹. Puncionar uma veia não é somente uma simples técnica, sendo necessário identificar se há condições de administrar o tratamento antineoplásico por veia periférica, ou se esse paciente deverá ser submetido à implantação de um port-a-caths, com o propósito de oferecer uma assistência, mas que podem oferecer riscos adicionais de infecção e complicações mecânicas², além de comprometer o conforto do paciente fora do ambiente hospitalar, em um momento "	2ª - , Sim,, como profissional de saúde, Qual: pertuzumabe e trastuzumabe subcutâneo, Positivo e facilidades: Ausência da necessidade de preparo da bolsa de quimioterápico, ausencia de calculo de dose/diluição, tempo do paciente na unidade, praticidade na aplicação., Negativo e dificuldades: ansiedade do paciente em saber se o produto terá a mesma eficácia no tratamento	3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pertuzumabe e trastuzumabe intravenoso, Positivo: segurança do medicamento no tratamento, Negativo: dificuldade no acesso venoso, tempo de espera da infusão, paciente com fobia de multiplas perfurações para encontrar o melhor acesso	4ª - "Referências:, , CARVALHO, Danielle Pimentel. Construção e validação de uma escala de acesso venoso periférico para tomada de decisão do enfermeiro na abordagem ao paciente oncológico. Rio de Janeiro, 2023. 127 p., ÉLIAS, A., DEBOURDEAU, P., ESPITIA, O., SEVESTRE, M. A., GIRARD, P., MAHÉ, I., SANCHEZ, O., INNOVTE CAT Working Group, Groupe de travail INNOVTE CAT. Traduction et republication de: « Thrombose veineuse profonde du membre supérieur associée à un cathéter veineux central chez les patients cancéreux: diagnostic et prise en charge thérapeutique » [Translation into French and republication of: ""Central venous catheter associated upper extremity deep vein thrombosis in cancer patients: Diagnosis and therapeutic management""]. Revue de Médecine Interne, [S.l.], v. 45, n. 6, p. 354-365, jun. 2024. DOI: 10.1016/j.revmed.2024.05.018. Epub 2024 May 31. PMID: 38823999., O&#39, SHAUGHNESSY, Joyce, SOUSA, Susana, CRUZ, Josefina, FALLOWFIELD, Lesley, AUVINEN, Päivi, PULIDO, Catarina, CVETANOVIC, Ana, WILKS, Sharon, RIBEIRO, Leonor, BUROTTO, Mauricio, KLINGBIEL, Dirk, MESSERI, Dimitri, ALEXANDROU, Ari, TRASK, Peter, FREDRIKSSON, Judy, MACHACKOVA, Zuzana, STAMATOVIC, Ljiljana. Preference for the fixed-dose combination of pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection in	5ª - Não aplicável

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
				patients with HER2-positive early breast cancer (PHranceSCa): A randomised, open-label phase II study. European Journal of Cancer, [S.l.], v. 153, p. 224-235, 2021. DOI: 10.1016/j.ejca.2021.03.047. PMID: PMC34147014., GUPTA, Arjun, TREGear, Michelle, PACE, Makala B., VOGEL, Rachel I. Ficar com a intravenosa ou dar uma chance à subcutânea? Tempo e outras considerações ao avaliar formulações de medicamentos contra o câncer. JCO Oncology Practice. Disponível em: https://doi.org/10.1200/OP-24-00501, "	

