

# Contribuições da Consulta Pública - Formulário ATS - Ciclofosfamida oral indução remissão pacientes vasculite associada aos anticorpos - Conitec

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Empresa fabricante de outra tecnologia <b>13/03/2026</b>	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, teste	2ª -	3ª -	4ª - Não	5ª - teste
Profissional de saúde <b>16/03/2026</b>	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Alta relevância	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Interessado no tema <b>25/03/2026</b>	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, O produto deve ser incorporado, pois tem: , - Eficácia comprovada, , - segurança conhecida e manejável, , - custo substancialmente inferior a alternativas, , - alinhamento com diretrizes clínicas nacionais, , - impacto econômico favorável ao SUS.	2ª - Sim, Qual: Ciclofosfamida oral, Positivo e facilidades: - Eficácia comprovada, , - Segurança conhecida e manejável, , Negativo e dificuldades: Não tem	3ª - Sim, Qual: Ciclofosfamida intravenosa, Positivo: Já está incorporada com boa resposta , Negativo: Sendo injetável há a necessidade de um profissional de saúde para aplicação.	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde <b>28/03/2026</b>	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, A forma de administração padrão para o uso da ciclofosfamida na terapia de indução de vasculites associadas ao ANCA é a forma intravenosa (IV). Porém, a administração oral da ciclofosfamida é alternativa à administração IV quando há falta de apolas de ciclofosfamida no Brasil e em pacientes críticos, com insuficiência renal por glomerulonefrite rapidamente progressiva, que recebem a ciclofosfamida oral por sonda nasoentérica.	2ª - Sim, Qual: Ciclofosfamida oral, Positivo e facilidades: Controle rápido e eficiente da atividade de doença., Negativo e dificuldades: Eventos adversos mais frequentes do que a administração IV.	3ª - Sim, Qual: Rituximabe e ciclofosfamida IV., Positivo: Altamente eficazes em induzir a remissão e melhor perfil de segurança em comparação à ciclofosfamida oral., Negativo: Podem ter menor eficácia que a ciclofosfamida VO.	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde <b>29/03/2026</b>	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, A incorporação da ciclofosfamida oral é de suma importância para indução da remissão da atividade de doença nas vasculites anca associadas. Aumenta a possibilidade de acesso ao tratamento já que as outras medicações de indução são venosas. Seria um ganho muito grande para os pacientes.	2ª - Sim, Qual: ciclofosfamida venosa para indução de remissão de vasculites anca associada, Positivo e facilidades: aumento da adesão do paciente que prefere fazer medicação oral do que medicação venosa, diminuição dos efeitos adversos, menos uso de corticoide em altas doses , Negativo e dificuldades: a falta de abastecimento de medicações interrompe o tratamento de indução por vezes. Gosto ruim da medicação para crianças.	3ª - Sim, Qual: uso de rituximave venoso, Positivo: ciclofosfamida oral tem grande benefício para indução da remissão e controle das vasculites anca associadas , Negativo: rituximabe apresenta mais efeitos colaterais	4ª - Não	5ª - Não
Interessado no tema <b>30/03/2026</b>	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, .	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não



Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde <b>31/03/2026</b>	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Participação em nome de CNPJ 46.374.500/0262-31 - Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SP (Campo de CNPJ não está aparecendo no formulário).	2ª - Sim, Qual: Em anexo compartilhamos informações de pacientes atendidos via administrativo e judicial com impacto econômico, além de contribuições técnicas provenientes de especialistas do SUS., Positivo e facilidades: Em anexo compartilhamos informações de pacientes atendidos via administrativo e judicial com impacto econômico, além de contribuições técnicas provenientes de especialistas do SUS., Negativo e dificuldades: Em anexo compartilhamos informações de pacientes atendidos via administrativo e judicial com impacto econômico, além de contribuições técnicas provenientes de especialistas do SUS.	3ª - Sim, Qual: Em anexo compartilhamos informações de pacientes atendidos via administrativo e judicial com impacto econômico, além de contribuições técnicas provenientes de especialistas do SUS., Positivo: Em anexo compartilhamos informações de pacientes atendidos via administrativo e judicial com impacto econômico, além de contribuições técnicas provenientes de especialistas do SUS., Negativo: Em anexo compartilhamos informações de pacientes atendidos via administrativo e judicial com impacto econômico, além de contribuições técnicas provenientes de especialistas do SUS.	4ª - Em anexo compartilhamos informações de pacientes atendidos via administrativo e judicial com impacto econômico, além de contribuições técnicas provenientes de especialistas do SUS.	5ª - Em anexo compartilhamos informações de pacientes atendidos via administrativo e judicial com impacto econômico, além de contribuições técnicas provenientes de especialistas do SUS.
Pessoa que convive ou cuida de alguém com a condição de saúde <b>27/03/2026</b>	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Importante medicamento aos pacientes que dele necessitam	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde <b>27/03/2026</b>	1ª - Não acho que deve ser incorporada no SUS, Sou desfavorável ao uso de ciclofosfamida por via oral na maioria dos cenários clínicos atuais, sobretudo quando existem alternativas mais seguras e igualmente eficazes.	2ª - Sim, Qual: ciclofosfamida oral, Positivo e facilidades: controle do quadro inflamatório, Negativo e dificuldades: efeitos adversos - náuseas, linfopenia, intolerância gástrica	3ª - Sim, Qual: micofenolato mofetil, ciclofosfamida EV, azatioprina, rituximabe, Positivo: controle do quadro inflamatório, Negativo: efeitos adversos - náuseas, linfopenia,	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde <b>27/03/2026</b>	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Em anexo.	2ª - Sim, Qual: Em anexo., Positivo e facilidades: Em anexo., Negativo e dificuldades: Em anexo.	3ª - Sim, Qual: Em anexo., Positivo: Em anexo., Negativo: Em anexo.	4ª - Em anexo.	5ª - Em anexo.

|

|

|

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde  <b>28/03/2026</b>	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Manifesto-me de forma favorável à incorporação da ciclofosfamida oral no SUS para o tratamento de indução de remissão nas Vasculites Associadas ao ANCA (VAA). Esta medida é essencial para garantir a equidade e a eficácia do tratamento reumatológico no Brasil, fundamentando-se nos seguintes pontos: 1. Evidência Clínica e Eficácia, - Equivalência de Resultados: Regimes orais e intravenosos apresentam eficácia equivalente na indução de remissão., - Controle de Longo Prazo: O uso por via oral está associado a uma possível menor taxa de recidiva em seguimentos prolongados quando comparado à via intravenosa., - Impacto na Sobrevida: O acesso oportuno a este agente é o principal fator para a redução da mortalidade precoce nessas patologias, que historicamente apresentavam prognóstico reservado., , 2. Logística e Acessibilidade no Contexto Brasileiro, -Superação de Barreiras: A via intravenosa exige infraestrutura de centros de infusão, o que representa um desafio em regiões remotas ou para pacientes com dificuldades de deslocamento., -Urgência Terapêutica: A formulação oral permite o início imediato do tratamento, aspecto crítico em manifestações graves como a hemorragia alveolar, onde o tempo é determinante para o desfecho., -Adaptação ao Sistema: Em um sistema com limitações estruturais como o SUS, oferecer alternativas que conciliem eficácia e viabilidade de implementação é estratégico., 3. Alinhamento com Padrões Internacionais, Diretrizes de Especialidade: A recomendação da via oral é sustentada pelas principais sociedades nacionais e internacionais, incluindo SBR, EULAR e ACR., A disponibilização da via oral permite que a decisão terapêutica seja verdadeiramente individualizada, considerando não apenas a farmacologia, mas o contexto social e a capacidade de acesso de cada paciente ao sistema de saúde.</p>	<p>2ª - Sim, Qual: ciclofosfamida, rituximabe, mofetil, metotrexato, azatioprina, leflunomida., Positivo e facilidades: a ciclofosfamida tem ação rápida e excelente eficácia. Tem custo baixo., Negativo e dificuldades: é um imunossupressor que pode aumentar o risco infeccioso. Pode levar a insuficiência ovariana prematura. Associado a algumas neoplasias, como de bexiga (raro).</p>	<p>3ª - Sim, Qual: Rituximabe, metotrexato, azatioprina, leflunomida, mofetil., Positivo: Há espaço para todas as tecnologias, visto ser uma doença grave e de apresentações variadas. Além disso, há vários perfis de pacientes, de forma que quanto mais opções terapêuticas, melhor., Negativo: São menos eficazes do que a ciclofosfamida, principalmente nas formas graves.</p>	<p>4ª - 1. Evidência Clínica e Eficácia, - Equivalência de Resultados: Regimes orais e intravenosos apresentam eficácia equivalente na indução de remissão., - Controle de Longo Prazo: O uso por via oral está associado a uma possível menor taxa de recidiva em seguimentos prolongados quando comparado à via intravenosa., - Impacto na Sobrevida: O acesso oportuno a este agente é o principal fator para a redução da mortalidade precoce nessas patologias, que historicamente apresentavam prognóstico reservado., , 2. Logística e Acessibilidade no Contexto Brasileiro, - Superação de Barreiras: A via intravenosa exige infraestrutura de centros de infusão, o que representa um desafio em regiões remotas ou para pacientes com dificuldades de deslocamento., -Urgência Terapêutica: A formulação oral permite o início imediato do tratamento, aspecto crítico em manifestações graves como a hemorragia alveolar, onde o tempo é determinante para o desfecho., -Adaptação ao Sistema: Em um sistema com limitações estruturais como o SUS, oferecer alternativas que conciliem eficácia e viabilidade de implementação é estratégico., 3. Alinhamento com Padrões Internacionais, Diretrizes de Especialidade: A recomendação da via oral é sustentada pelas principais sociedades nacionais e internacionais, incluindo SBR, EULAR e ACR., A disponibilização da via oral permite que a decisão</p>	<p>5ª - Não</p>



Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
				terapêutica seja verdadeiramente individualizada, considerando não apenas a farmacologia, mas o contexto social e a capacidade de acesso de cada paciente ao sistema de saúde.	

