

Contribuições da Consulta Pública - Formulário ATS - Tomografia de coerência óptica para o monitoramento de pacientes com glaucoma primário de ângulo abert... - Conitec

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 17/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Imprescindível para o diagnóstico e acompanhamento	2ª - Sim, Qual: Tomografia de coerencia optica, Positivo e facilidades: Rapido, objetivo e seguro, Negativo e dificuldades: Imprescindível para o diagnóstico e tratamento	3ª - Sim, Qual: Goniscopia, Positivo: Subjetivo, Negativo: Demorado	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 17/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Importante exame pra seguimento dos pacientes em conjunto com o campo visual e a retinografia.	2ª - Sim, Qual: Tomografia de coerência óptica. , Positivo e facilidades: Importante na decisão de algumas tomadas terapêuticas, informação se estabilidade da doença. , Negativo e dificuldades: Pouca utilidade nos glaucomas já avançados.	3ª - Sim, Qual: Perimetria computadorizada, retinografia. , Positivo: Ajudar no raciocínio clínico para melhor seguimento do paciente com glaucoma. , Negativo: A perimetria/campo visual em casos de glaucoma inicial pode não informar perdas.	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 18/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, OCT é uma ferramenta importante para diagnóstico e acompanhamento não somente para todos os tipos de glaucoma .	2ª - Sim, Qual: Oct cirrus , nidek , optovue , topcon , Positivo e facilidades: Diagnosticar precocemente , Negativo e dificuldades: Preço do aparelho é baixa remuneração	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Interessado no tema 18/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Minha opinião é que deve ser incorporado ao sus para a possibilidade de um tratamento divino para todo cidadão que tenha problema de saúde	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 20/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, O OCT tem robusta evidência para diagnóstico e seguimento do glaucoma, sendo fundamental para acompanhamento de paciente no glaucoma leve e moderado, quando o custo efetividade do exame é mais vantajoso que a aceitar a progressão e ter que arcar com os custos da cegueira legal e de tratamento mais agressivos. Não temos dúvida da necessidade.	2ª - Sim, Qual: OCT de diversas marcas (Zeiss, Topcon, Adapt etc.), Positivo e facilidades: Acompanhamento para evitar a cegueira com exame que mostram a perda visual antes de ser evidente no exame clínico., Negativo e dificuldades: Não temos se bem usado.	3ª - Sim, Qual: Campo Visual, Positivo: São complementares no cuidado do glaucoma que é a primeira causa de cegueira IRREVERSÍVEL no mundo, gerando custos sociais intermináveis., Negativo: Não temos.	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 20/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Exame muito necessário para acompanhamento do glaucoma	2ª - Sim, Qual: Tomografia de coerencia optica e pacientes com glaucoma. , Positivo e facilidades: Exame necessário e importante para acompanhar progressão do glaucoma em pacientes com o diagnóstico de glaucoma de ângulo aberto e fechado, como também de outros tipos de glaucoma, Negativo e dificuldades: Nenhum aspecto negativo. O SUS e entidades de saúde terão melhores ferramentas para acompanhamento dos pacientes com glaucoma	3ª - Sim, Qual: Outros exames, medicamentos e cirurgias, Positivo: Sao exames que quando associados a tomografia de coerencia optica, sao essenciais para o acompanhamento do glaucoma, Negativo: Nenhuma	4ª - Não	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 20/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, O exame é fundamental para o acompanhamento da evolução estrutural do glaucoma desde o início até a fase avançada da doença fornecendo mais dados para o melhor manejo terapêutico do paciente. O campo visual que é outro dos exames para acompanhamento do glaucoma sozinho não é o suficiente já que ele é um exame funcional que não avalia bem os glaucomas iniciais como o OCT avalia.	2ª - Sim, Qual: Cirrus e Triton, Positivo e facilidades: Aumento da sensibilidade na detecção da progressão do glaucoma. É uma ferramenta essencial que ajuda no acompanhamento de uma doença de difícil monitoramento. , Negativo e dificuldades: Não possui. É uma ferramenta excelente.	3ª - Sim, Qual: Retinografo, Campo visual, Positivo: Complementariedade entre exames, Negativo: Nenhuma	4ª - Não	5ª - Não
Pessoa que convive ou cuida de alguém com a condição de saúde 25/06/2026	1ª - Não tenho opinião formada, .	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 17/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Tecnologia ja consagrada e demonstrada em publicações científicas como auxiliar no acompanhamento de paciente portadores de glaucoma	2ª - Sim, Qual: Oct de glaucoma, Positivo e facilidades: Auxilio na detecção de progressão da lesão da camada de fibras nervosas da retina, Negativo e dificuldades: Custo relativamente alto para grande parte da população e necessidade de conhecimento específico na análise dos resultados do exame	3ª - Sim, Qual: Estereofoto de papila, Campimetria computadorizada, Positivo: Custo mais baixo, Negativo: Necessidade de conhecimento específico para análise de resultados	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 17/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Sou profissional de saúde e meu pai é portador de glaucoma. Exame de fácil execução e com informações valiosas sobre as consequências do glaucoma.	2ª - Sim, Qual: Tomografia de coerência óptica., Positivo e facilidades: Simples realização, sem efeitos adversos e muito útil no diagnóstico e acompanhamento da doença. , Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Interessado no tema 25/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Os medicamentos de alto custo devem atender a todos as pessoas que necessitam, desde o bebe ao mais idoso., Conheço uma bebe, 2 anos de idade, q precisa muito desse tipo de medicamento, mas so e liberado a partir dos 6 anos., E pode ser q ela nao chegue viva até lá., Os pais precisam de ajuda do governo p. Isso!	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 26/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, A tomografia já é utilizada amplamente para avaliação de evolução do glaucoma, e já há muita evidência científica para isso	2ª - Sim, Qual: Campimetria retinografia, Positivo e facilidades: Hoje em dia a tomografia apresenta a possibilidade de detecção de evolução do glaucoma em alguns casos melhor que o padrão a, que é a avaliação do campo visual., Negativo e dificuldades: Não há. So o custo, enquanto não é incorporada e o paciente precisa arcar com o valor	3ª - Sim, Qual: Retinografia Campimetria, Positivo: Já estão incorporadas e não há custo, Negativo: São menos sensíveis para detectar progressão do glaucoma que a tomografia	4ª - Não	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 28/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, A tomografia de coerência óptica é um exame complementar muito importante tanto nos casos iniciais para diagnóstico precoce quanto para avaliação uma possível progressão em casos de glaucoma mais avançado, quando o campo visual ainda não conseguiu detectar tal alteração.	2ª - Sim, Qual: OCT cirrus, spectralis, Topcon, Positivo e facilidades: Avaliação estrutural do nervo óptico, contribuindo com informações adicionais na avaliação do paciente com glaucoma e permitindo um diagnóstico mais preciso e tratamento precoce. , Negativo e dificuldades: Aplicação limitada para indivíduos abaixo de 18 anos	3ª - Sim, Qual: Campo visual , Positivo: Avaliação funcional do paciente com glaucoma , Negativo: confiabilidade do resultado, devido a dificuldade que alguns pacientes têm ao realizar o exame	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 28/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, O OCT possibilita seguimento preciso e avaliação da progressão do Glaucoma de ângulo fechado, sendo ferramenta imprescindível para intervenção antes que a doença atinja estágio de perda visual compatível com cegueira	2ª - Sim, Qual: Sim, trata-se de uma de uma tecnologia eficaz e precisa para seguimento do quadro, Positivo e facilidades: Precisão de resultado , Previsibilidade de análise , Sistematização de dados , Negativo e dificuldades: '-	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 28/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Precocidade no diagnóstico e avaliação de eficácia do tratamento	2ª - Sim, Qual: Tomografia de coerência óptica, campimetria, paquimetria corneana, retinografia de papila, Positivo e facilidades: Precocidade no diagnóstico e na avaliação de perda de eficácia do tratamento , Negativo e dificuldades: Não percebi	3ª - Sim, Qual: Campimetria, Positivo: A tomografia é mais precoce, mas são avaliações complementares , Negativo: Dependem da subjetividade do paciente	4ª - Não	5ª - Não
Pessoa que convive ou cuida de alguém com a condição de saúde 28/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, OCT é essencial ao diagnóstico e acompanhamento de glaucoma no que diz respeito à identificação de progressão da doença.	2ª - Sim, Qual: Acesso ao exame diretamente , Positivo e facilidades: Diagnóstico e possibilidade de identificação de progressão precocemente , Negativo e dificuldades: Não identifiquei aspectos negativos. Exame rápido, indolor e seguro.	3ª - Sim, Qual: Campo visual, Positivo: Também é possível identificar progressão., Negativo: Além de ser cansativo e paciente dependente o exame de campo visual não consegue identificar tão precocemente a doença ou a progressão	4ª - Não	5ª - Não
Interessado no tema 28/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Ótimo modo de acompanhar a dorncã	2ª - Sim, Qual: Oct, Positivo e facilidades: Melhor acompanhamento da doença, Negativo e dificuldades: Nao	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 28/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Uma das melhores tecnologias atualmente para acompanhamento do glaucoma, que auxilia no diagnóstico precoce de progressão, determinando dessa forma o melhor momento para intervenção cirúrgica ou medicamentosa para prevenção da cegueira pela doença	2ª - Sim, Qual: OCT , Positivo e facilidades: Precisa e eficaz , Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 28/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Importante para diagnóstico e acompanhamento do glaucoma	2ª - Sim, Qual: OCT , Positivo e facilidades: Importante para diagnóstico e acompanhamento do glaucoma , Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, Qual: Campo visual , Positivo: Importante para diagnóstico e acompanhamento do glaucoma , Negativo: Enfim	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 29/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, O controle da progressão da doença, glaucoma, pode ser facilmente realizado através desse exame	2ª - Sim, Qual: Tenho muito contato com o oct , É um exame que avalia as fibras do nervo óptico. , Positivo e facilidades: Auxilia no controle da pressão intra ocular, Negativo e dificuldades: A não autorização deste procedimento pelo sus dificulta o controle da progressão.	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Interessado no tema 29/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Para ajudar no diagnóstico, tratamento e a cura do paciente	2ª - Não	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Organização da Sociedade Civil 30/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, O Grupo de Apoio ao Paciente Reumático Brasil reconhece a importância do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma para organizar o cuidado no SUS e garantir que as pessoas diagnosticadas tenham acompanhamento adequado, contínuo e seguro., O glaucoma é uma doença silenciosa, progressiva e que pode levar à perda irreversível da visão. Por isso, o protocolo deve assegurar não apenas o acesso ao tratamento, mas também ao monitoramento regular da doença, com exames capazes de identificar precocemente sinais de piora., Sugerimos que o PCDT reforce a necessidade de acesso equitativo à OCT, especialmente para pessoas que vivem em regiões com menor oferta de serviços oftalmológicos. Também é importante prever fluxos organizados, capacitação de profissionais, manutenção dos equipamentos, redução do tempo de espera e orientação aos pacientes sobre adesão ao acompanhamento., Garantir esse cuidado é proteger a visão, a autonomia, a segurança e a qualidade de vida das pessoas com glaucoma no Brasil.,	2ª - Não	3ª - Não	4ª - O Grupo de Apoio ao Paciente Reumático Brasil reconhece a importância do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma para organizar o cuidado no SUS e garantir que as pessoas diagnosticadas tenham acompanhamento adequado, contínuo e seguro., O glaucoma é uma doença silenciosa, progressiva e que pode levar à perda irreversível da visão. Por isso, o protocolo deve assegurar não apenas o acesso ao tratamento, mas também ao monitoramento regular da doença, com exames capazes de identificar precocemente sinais de piora., Sugerimos que o PCDT reforce a necessidade de acesso equitativo à OCT, especialmente para pessoas que vivem em regiões com menor oferta de serviços oftalmológicos. Também é importante prever fluxos organizados, capacitação de profissionais, manutenção dos equipamentos, redução do tempo de espera e orientação aos pacientes sobre adesão ao acompanhamento., Garantir esse cuidado é proteger a visão, a autonomia, a segurança e a qualidade de vida das pessoas com	5ª - O Grupo de Apoio ao Paciente Reumático Brasil manifesta apoio à incorporação da Tomografia de Coerência Óptica (OCT) no SUS para o monitoramento do glaucoma primário de ângulo aberto e de ângulo fechado., A OCT é uma tecnologia segura, não invasiva e importante para identificar alterações no nervo óptico e na retina antes que a perda visual avance. Para quem vive com glaucoma, esse monitoramento pode significar mais tempo de visão preservada, mais independência e menor risco de cegueira evitável., Na vida real, perder visão impacta o trabalho, os estudos, a locomoção, o cuidado com a família e a autonomia diária. Por isso, a incorporação da OCT deve vir acompanhada de garantia de acesso em todo o país, com prioridade para a equidade e para as pessoas que enfrentam maiores barreiras no SUS., Incorporar essa tecnologia é fortalecer o cuidado integral, prevenir perdas irreversíveis e reafirmar o compromisso do Sistema Único de Saúde com a dignidade e a qualidade de vida dos pacientes brasileiros., ,

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 30/06/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, A literatura já nos traz dados da capacidade da Tomografia de Coerência Óptica (OCT) permitir a detecção de danos glaucomatosos antes da perda de campo visual, identificando a doença em estágios pré-perimétricos. Uma análise objetiva das fibras nervosas reduz diagnósticos incorretos, evita tratamentos desnecessários e otimiza a alocação de recursos públicos na saúde, principalmente considerando que a maioria dos profissionais que tratam e seguem glaucoma são não especialistas. Diferente de exames subjetivos (como o campo visual), a OCT fornece dados numéricos e gráficos comparativos que indicam se a doença está progredindo ou estabilizada ao longo do tempo. Além disso ao diminuir os erros de diagnóstico (overdiagnosis), o SUS evita o uso desnecessário de colírios e consultas de seguimento, gerando economia aos cofres públicos.	2ª - Sim, Qual: Com diversos aparelhos diferentes de OCT. Já emprego na assistência privada o uso do OCT não só para diagnóstico, como para seguimento de glaucoma. , Positivo e facilidades: Possibilidade de seguimento de casos suspeitos por meio da análise objetiva do nervo, camada de fibras nervosas e análise de células ganglionares. Pacientes que antes eram tratados na suspeita, hoje podem seguir de maneira mais segura sem hipotensor. Também permite estimarmos a velocidade de progressão, permitindo ajustes de tratamento mais precoces, quando aplicável. , Negativo e dificuldades: Na prática clínica, infelizmente, mesmo estando em 2026, muitos serviços ainda fazem a análise incompleta pelo OCT, negligenciando a análise de células ganglionares.	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Organização da Sociedade Civil 04/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, A Retina Brasil manifesta apoio à incorporação da Tomografia de Coerência Óptica (OCT) no SUS para o monitoramento do glaucoma de ângulo aberto e fechado. A tecnologia permite avaliar com precisão o nervo óptico e as camadas da retina, acompanhando a função visual do paciente. O uso da OCT é fundamental para decisões clínicas mais adequadas pelo profissional de oftalmologia.	2ª - Sim, Qual: A Retina Brasil teve experiência com Tomografia de Coerência Óptica (OCT) para diagnóstico e acompanhamento das doenças da Retina., Positivo e facilidades: Hoje a Tomografia de Coerência Óptica (OCT), é utilizada pelos profissionais da oftalmologia para avaliar com mais precisão o nervo óptico e as , camadas da retina, assim como para o glaucoma e outras doenças oculares, permitindo identificar alterações estruturais que ajudam a confirmar o diagnóstico e orientar o tratamento dos pacientes., Negativo e dificuldades: Não tivemos aspectos negativos com essa a Tecnologia de Tomografia Optica . Não se aplica aspectos negativos.	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 06/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, A OCT tornou-se uma ferramenta fundamental na prática clínica, permitindo avaliação objetiva e reprodutível da camada de fibras nervosas da retina, do complexo de células ganglionares e da cabeça do nervo óptico, contribuindo para a detecção e o monitoramento da progressão da doença. Sua incorporação representa um avanço importante para a qualificação da assistência, especialmente quando utilizada de forma complementar ao exame clínico, à gonioscopia, à fotografia do nervo óptico e à perimetria computadorizada. A OCT não substitui esses métodos, mas acrescenta informações estruturais essenciais para a tomada de decisão terapêutica. Ressalta-se, entretanto, que não deve ser interpretada de forma isolada, sendo fundamental sua correlação com achados funcionais e clínicos, especialmente com a perimetria computadorizada, que permanece o padrão para avaliação funcional e progressão do dano glaucomatoso. Da mesma forma, não substitui a retinografia do disco óptico, que continua sendo indispensável para documentação fotográfica longitudinal e comparação temporal direta da morfologia do nervo óptico. Além disso, apesar de sua alta sensibilidade para alterações estruturais, a OCT pode apresentar limitações em casos avançados da doença, em olhos com alterações anatômicas importantes ou quando há baixa qualidade de aquisição, reforçando a necessidade de integração multimodal dos achados para uma avaliação mais robusta e segura do paciente com glaucoma.	2ª - Sim, Qual: OCT, Positivo e facilidades: Seu principal benefício é fornecer medidas objetivas, quantitativas e altamente reprodutíveis da estrutura do nervo óptico e da camada de fibras nervosas da retina, permitindo comparar exames ao longo do tempo e identificar progressão estrutural de forma mais precisa. Além disso, é capaz de complementar a avaliação clínica e funcional especialmente naqueles pacientes com dificuldade para realizar perimetria computadorizada de forma confiável. Isso é particularmente relevante em idosos, pacientes com limitações cognitivas e também em crianças e adolescentes, nos quais a avaliação funcional pode ser mais difícil. A OCT também contribui para maior segurança na definição da conduta, auxiliando na diferenciação entre alterações estruturais relacionadas ao glaucoma e outras condições do nervo óptico, além de permitir acompanhamento mais objetivo da estabilidade ou progressão da doença. Quando interpretada em conjunto com o exame clínico e os demais exames complementares, melhora significativamente a qualidade do seguimento dos pacientes., Negativo e dificuldades: A qualidade do exame é fundamental para sua confiabilidade. Exames com baixa intensidade de sinal, erros de segmentação, descentralização ou artefatos podem levar a interpretações equivocadas quando não são adequadamente revisados pelo médico. Outro aspecto que observo com frequência é a interpretação isolada da OCT, sem correlação com o exame clínico, a avaliação do nervo óptico e a perimetria computadorizada. A tecnologia deve ser utilizada como ferramenta complementar e não como único critério para diagnóstico ou tomada de decisão terapêutica.	3ª - Sim, Qual: Avaliação clínica do nervo óptico em biomicroscopia, retinografia do disco óptico, perimetria computadorizada (campo visual), Positivo: A avaliação clínica do nervo óptico em biomicroscopia, a retinografia do disco óptico e a perimetria computadorizada apresentam como principais aspectos positivos o fato de serem métodos amplamente validados, complementares ao OCT e essenciais na prática clínica do glaucoma. A biomicroscopia do nervo óptico permite avaliação direta, dinâmica e imediata das características estruturais do disco óptico, incluindo escavação, integridade do anel neuroretiniano, presença de hemorragias de disco e assimetrias interoculares, além de possibilitar correlação clínica instantânea durante a consulta. A retinografia do disco óptico fornece documentação objetiva, reprodutível e de fácil comparação longitudinal, sendo particularmente útil para monitoramento de progressão estrutural ao longo do tempo, além de permitir revisão por diferentes observadores, suporte a segunda opinião e registro basal confiável. Já a perimetria computadorizada representa o principal método funcional no seguimento do glaucoma, permitindo detecção e quantificação de defeitos de campo visual, análise de progressão por índices globais (como MD, PSD e VFI) e correlação estrutura-função, sendo fundamental para decisão terapêutica e avaliação da repercussão funcional da doença. , Negativo: A biomicroscopia do nervo óptico, a retinografia do disco óptico e a perimetria computadorizada, apesar de amplamente validadas e fundamentais no seguimento do glaucoma, apresentam limitações importantes. A avaliação clínica do nervo óptico em biomicroscopia é fortemente dependente da experiência do examinador, com variabilidade interobservador e menor reprodutibilidade quando comparada a métodos quantitativos, além de ser mais subjetiva na detecção de progressão sutil. A retinografia do disco óptico, embora útil para documentação longitudinal, também sofre influência da qualidade da imagem, condições de aquisição e interpretação subjetiva, além de não fornecer medidas quantitativas estruturais automatizadas, o que pode limitar a detecção precoce de alterações discretas. Já a perimetria computadorizada é altamente dependente da	4ª - Não	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
			colaboração do paciente, apresenta variabilidade intraexame significativa, especialmente em estágios iniciais ou em pacientes idosos, e pode ser influenciada por fatores como fadiga, aprendizado e flutuação diária do desempenho. Além disso, a detecção de progressão funcional pode ser tardia em relação a alterações estruturais iniciais. Em conjunto, essas limitações incluem maior subjetividade, menor sensibilidade para mudanças sutis e variabilidade de resultados, o que pode dificultar a detecção precoce e o monitoramento mais preciso da progressão do glaucoma quando utilizadas isoladamente.		
Pessoa com a condição de saúde 06/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, O Estado se justifica no trinômio Saúde-Educação-Segurança (geralmente nessa ordem específica!). O Brasil se destaca no mundo com a eficiência e abrangência do SUS, em termos de assistência curativa e preventiva à SAÚDE. Já estamos no nível de consciência de que gastos preventivos são muito mais econômicos (< gasto financeiro) e mais eficazes (> assertividade dos resultados) que gastos paliativos posteriores. Logo, incorporar essa ferramenta ao SUS deve ser aprovado!	2ª - Não	3ª - Sim, Qual: Campimetria e colírios, Positivo: Em relação aos colírios, diminuição efetiva na pressão do olho. , , A campimetria foi o que possibilitou meu diagnóstico de glaucoma, e o início do tratamento alguns meses atrás. Gratidão por esse exame existir., , Negativo: "Quanto aos colírios, o problema é o custo em torno de R\$ 90 - 150,00 por frasco de 2,5 ml da maioria dos colírios, que costumam durar menos de um mês. Realmente muito caro!, , Sobre a campimetria penso que ""é o que temos para hoje""... Quero dizer: tem sua eficiência MAS DEPENDE DEMAIS da atuação adequada do Paciente. A campimetria não mede DIRETAMENTE a acuidade visual de áreas do globo ocular. Ela estimula diretamente, mas mede a reação indireta do Paciente em dar o clique quando percebe estímulo visual. Não é exatamente a mesma coisa. O estímulo pode não ser percebido porque AS LENTES do aparelho não estavam ajustadas à miopia/astigmatismo, ou porque a atenção do Paciente foi desviada por algum motivo qualquer. Tem ainda a possibilidade de explicações incompletas para o Paciente dadas pelos aplicadores. "	4ª - Não	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 06/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Como especialista em glaucoma, vinculado ao ensino e pesquisa há 16 anos na área, interpreto a literatura científica mundial sobre o tema apontando como fundamental a incorporação da tecnologia OCT no diagnóstico (como já incorporado) mas, ainda mais, na avaliação longitudinal da doença. O OCT permite uma análise objetiva da evolução estrutural da doença, diferente da campimetria computadorizada (avaliação subjetiva da função visual).	2ª - Sim, Qual: OCT para diagnóstico e acompanhamento da doença, Positivo e facilidades: É objetiva na avaliação da doença e permite avaliação de progressão com ótima sensibilidade e especificidade., Negativo e dificuldades: Custo elevado das máquinas.	3ª - Sim, Qual: Retinografia e campimetria computadorizada, Positivo: Permitem avaliação de progressão estrutural (retinografia) e funcional (campimetria). , Negativo: A campimetria é subjetiva e tem alta variabilidade entre exames, dificultando a detecção da progressão da doença. , A retinografia envolve avaliação subjetiva pelo médico, fator limitador importante neste caso em discussão.	4ª - Não	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 07/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, A utilização da Tomografia de Coerência Óptica (OCT) é mandatória para o acompanhamento seguro e eficaz de pacientes diagnosticados com Glaucoma Primário de Ângulo Aberto (GPAA) e de Ângulo Fechado (GPAF). O glaucoma é uma neuropatia óptica progressiva e silenciosa, onde o dano celular antecede a manifestação clínica. Nesse contexto, o monitoramento exclusivo por campimetria computadorizada e controle pressórico é obsoleto e insuficiente para garantir a estabilidade visual a longo prazo., O OCT revolucionou a propedêutica oftalmológica ao fornecer imagens de altíssima resolução, in vivo, das estruturas anatômicas primariamente afetadas pela doença. A mensuração milimétrica da espessura da Camada de Fibras Nervosas da Retina (CFNR) e a avaliação do Complexo de Células Ganglionares (CCG) na região macular permitem a identificação da progressão estrutural meses, ou até anos, antes que ocorra a conversão para defeitos perimétricos funcionais., A principal vantagem clínica do OCT no monitoramento é a análise de progressão (event and trend analysis). Em ambas as formas clínicas do glaucoma — seja no GPAA com sua deterioração insidiosa, seja no GPAF agravado por flutuações e picos pressóricos —, o médico oftalmologista necessita de dados comparativos seriados. O acesso a múltiplos exames ao longo do tratamento garante a elaboração de uma curva de perda confiável. É essa velocidade de degradação estrutural que dita a necessidade de intensificar a terapia hipotensora tópica ou de indicar procedimentos invasivos (laser ou cirurgias filtrantes)., Restringir o acesso do paciente ao OCT de monitoramento resulta em diagnósticos tardios de progressão, aumentando drasticamente o risco de perda grave do campo visual e, em última instância, de cegueira irreversível. A incorporação do exame garante uma prática baseada em evidências, diminuindo a morbidade e o impacto socioeconômico gerado pela incapacidade visual na população brasileira.	2ª - Sim, Qual: OCT Cirrus 5000 , Positivo e facilidades: A experiência clínica com a Tomografia de Coerência Óptica (OCT) no monitoramento do Glaucoma Primário de Ângulo Aberto (GPAA) e de Ângulo Fechado (GPAF) aponta benefícios imensuráveis para a preservação da visão dos pacientes. O principal impacto positivo é a capacidade do exame de mapear a velocidade de progressão da doença através de análises de tendência seriadas. Como o glaucoma destrói as células ganglionares e a camada de fibras nervosas da retina (CFNR) de forma silenciosa, o OCT funciona como um radar de alta precisão, revelando perdas estruturais microscópicas antes que elas se traduzam em pontos cegos no campo visual do paciente (fase pré-perimétrica)., Outro ponto altamente positivo é o fornecimento de dados quantitativos e qualitativos reproduzíveis. Os softwares integrados aos aparelhos modernos permitem comparar o nervo óptico do paciente com bancos de dados normativos, além de sobrepor exames anteriores com exatidão milimétrica. Isso elimina a subjetividade da avaliação do fundo de olho clássico e confere segurança absoluta ao médico para tomar decisões críticas. No GPAA, essa precisão ajuda a guiar o tratamento de longo prazo de forma sustentável, no GPAF, ajuda a flagrar o impacto imediato de picos pressóricos na anatomia ocular., Essa detecção fidedigna de mudanças anatômicas viabiliza uma intervenção precoce, permitindo que o oftalmologista mude colírios, associe drogas ou indique procedimentos a laser e cirurgias no momento exato em que a doença ameaça progredir. O resultado prático disso é uma redução drástica na morbidade da doença, evitando que o indivíduo perca sua autonomia e sofra com a cegueira irreversível. Por fim, a velocidade e o caráter não invasivo do exame garantem excelente conforto e aderência, tornando a rotina de múltiplos exames anuais perfeitamente viável na prática médica diária., Negativo e dificuldades: O monitoramento do Glaucoma Primário de Ângulo Aberto (GPAA) e de Ângulo Fechado (GPAF) via Tomografia de Coerência Óptica (OCT) enfrenta graves gargalos estruturais e administrativos no Brasil. O principal obstáculo prático é o baixo acesso da população à tecnologia. Devido ao alto custo de aquisição e manutenção dos equipamentos, somado à elevada carga tributária sobre insumos médicos importados, o parque tecnológico nacional é centralizado. Isso gera vazios assistenciais no SUS, relegando os pacientes de regiões periféricas ou do interior a longas filas de espera, o que compromete o tempo ideal de acompanhamento., No ecossistema da saúde suplementar, a barreira não é a falta do aparelho, mas o comportamento das fontes pagadoras. As operadoras e planos de saúde restringem severamente o acesso ao exame através de glosas abusivas. Ignorando as diretrizes clínicas e a autonomia do	3ª - Não	4ª - "As evidências técnico-científicas recentes consolidam a Tomografia de Coerência Óptica (OCT) como o pilar central no monitoramento do Glaucoma Primário de Ângulo Aberto (GPAA). Estudos longitudinais robustos confirmam que o monitoramento isolado por campo visual falha em detectar a progressão precoce em até 30% dos pacientes estáveis. Dados clínicos recentes demonstram que algoritmos modernos de Inteligência Artificial acoplados ao SD-OCT/SS-OCT oferecem uma precisão sem precedentes na análise de tendência (trend analysis), quantificando a perda progressiva da espessura da Camada de Fibras Nervosas da Retina (CFNR) e do complexo de células ganglionares (CCG). Publicações que avaliam biomarcadores estruturais em grandes bancos de dados de vida real comprovam que a taxa de perda micrométrica anual estimada pelo OCT é o preditor mais confiável para identificar ""progressores rápidos"" , permitindo a otimização terapêutica ou indicação cirúrgica precoce antes do dano funcional permanente. Adicionalmente, ensaios e consensos globais recentes reafirmam que a repetibilidade e a reprodutibilidade do exame superam os vieses da avaliação de fundo de olho subjetiva, tornando o acompanhamento multimodal seriado o padrão-ouro mandatório na prática oftalmológica moderna., Referências Bibliográficas (Resumidas):, 1. Moghimi S,	5ª - "Recentes diretrizes internacionais e revisões sistemáticas (2024–2026) consolidam a Tomografia de Coerência Óptica (OCT) como uma tecnologia altamente custo-efetiva no monitoramento longitudinal do Glaucoma Primário de Ângulo Aberto (GPAA). O principal argumento econômico baseia-se no conceito de que atrasar o diagnóstico de progressão eleva exponencialmente o custo do tratamento. À medida que o glaucoma avança para estágios severos, os custos com polifarmácia (múltiplos colírios de alto custo), procedimentos cirúrgicos complexos de revisão e internações disparam, sobrecarregando o sistema de saúde., Modelos de avaliação econômica de saúde baseados em dados de vida real comprovam que o uso do SD-OCT/SS-OCT para mapear a velocidade de perda da Camada de Fibras Nervosas da Retina (CFNR) reduz o custo global da doença. O exame atua como um biomarcador preditivo de ""progressores rápidos"" , permitindo intervenções direcionadas (como a indicação precisa de lasers ou cirurgias microinvasivas) antes que ocorra a perda funcional severa. Evitar a transição do paciente para a cegueira legal gera um impacto massivo na redução de custos indiretos, como aposentadorias por

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
		médico assistente, as operadoras negam a liberação de exames seriados baseando-se em tetos contratuais ou diretrizes defasadas., Essa postura administrativa é catastrófica na condução clínica do glaucoma, que exige perfis de monitoramento individualizados. Na prática, lidamos com progressores lentos, que demandam uma frequência basal de exames, mas enfrentamos principalmente os progressores rápidos. Estes últimos, frequentemente encontrados no GPAF devido a picos e flutuações pressóricas, necessitam de muito mais exames ao ano para que sua velocidade de perda da camada de fibras nervosas seja calculada em tempo hábil., Quando uma operadora glosa um OCT necessário para o acompanhamento de um progressor rápido, ela cega o médico e condena o paciente à perda visual irreversível. Portanto, a falta de regulação que garanta a cobertura de múltiplos exames anuais conforme a necessidade do doente é o aspecto negativo mais urgente a ser combatido.		et al. Optical Coherence Tomography in Glaucoma Progression. Ophthalmology, 2024., 2. Wu Z, et al. Detecting Glaucoma Progression Using Structural and Functional Biomarkers. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2025., 3. Elghith A, et al. Deep learning and OCT trend analysis in open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol, 2025., 4. World Glaucoma Association (WGA). Consensus on Glaucoma Diagnosis and Progression, 2024."	invalidez, absenteísmo e a necessidade de cuidadores. Portanto, a negação ou glosa de exames de OCT repetidos pelas operadoras sob a justificativa de corte de custos imediatos constitui uma falha de gestão financeira a longo prazo, pois aumenta a sinistralidade futura decorrente do manejo de pacientes com cegueira evitável, 1. Al-Aswad L. Cost-effectiveness of current approaches to glaucoma treatment. American Glaucoma Society, 2025., 2. Moghimi S, et al. Optical Coherence Tomography in Glaucoma Progression and Clinical Outcomes. Ophthalmology, 2024., 3. European Glaucoma Society (EGS). Terminology and Guidelines for Glaucoma: Cost-effectiveness and AI updates. BJO, 2026., 4. World Glaucoma Association (WGA). Global Consensus on Economic Evaluation and Glaucoma Screening/Monitoring, 2024."
Profissional de saúde 06/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Exame essencial para detecção de progressão no glaucoma. Auxilia em decisão de escalada terapêutica.	2ª - Sim, Qual: Uso de OCT para avaliação de progressão no galucoma, Positivo e facilidades: A detecção de progressão no glaucoma tem uma acurácia muito maior quando se associa OCT e Campo visual. Além disto, diminui o tempo de detecção da progressão em glaucomas leves e moderados, o que reduz o risco de perda visual pela doença., Negativo e dificuldades: Pouco valor na avaliação de progressão de casos muito avançados. Neste caso se usa o campo visual.	3ª - Sim, Qual: Campo visual. , Positivo: Detecção de defeitos funcionais e progressão do glaucoma em casos mais avançados., Negativo: Pouca acurácia para avaliação de casos leves. Nesta situação se usa o OCT	4ª - Não	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 06/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Melhora no diagnóstico precoce e na detecção de progressão em casos de glaucoma iniciais e moderados. Aumenta diagnóstico precoce, evitando progressão pra cegueira e invalidez por cegueira, impactando na redução de pessoas cegas na população economicamente ativa. Além dos custos de saúde pública que evitarão ser gastos em fases mais avançadas da doença e com pouca ou nenhuma melhora da visão	2ª - Sim, Qual: Tomografia de coerência óptica de nervo óptico e camada de células ganglionares , Positivo e facilidades: Diagnóstico e tratamento precoces evitando cegueira legal e visão subnormal , Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, Qual: Retinografia , Positivo: Complementação diagnostica no glaucoma , Negativo: Insuficiente pra detectar progressão em casos iniciais	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 06/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, O OCT é indispensável para diagnóstico precoce e acompanhamento do glaucoma	2ª - Sim, Qual: Uso diariamente em avaliações de paciente com glaucoma , Positivo e facilidades: O Oct é fundamental e indispensável para diagnóstico precoce e acompanhar progressão da doença , Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, Qual: Campo visual , Positivo: Ambas tecnologias são complementares e fundamentais , Negativo: O campo visual nem sempre detecta alterações precoces no glaucoma inicial enquanto o oct consegue fazer	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 07/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, este exame nos ajuda na evolução da doenças, no acompanhamento.	2ª - Sim, Qual: Pacientes com glaucoma em acompanhamento no serviço com o OCT , Positivo e facilidades: Não deixar a doença avançar , Negativo e dificuldades: As vezes pacientes com alterações na retina o exame não fica tão bom	3ª - Sim, Qual: Campo visual , Fundoscopia , Positivo: Acompanhamento , Negativo: Pacientes míopes	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 06/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Sem dúvida alguma a TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA é um exame ESSENCIAL para o manejo do glaucoma, tanto de ângulo aberto quanto de ângulo fechado, além dos suspeitos de glaucoma, sejam hipertensos oculares ou suspeitos pelo disco.	2ª - Sim, Qual: Realizamos nosso Doutorado nessa tecnologia e a temos como ESSENCIAL para o correto manejo e acompanhamento do paciente portador e suspeito de glaucoma. , Positivo e facilidades: Reprodutibilidade, confiabilidade, medida indendente da resposta do paciente, literatura robusta há mais de 2 décadas. , Negativo e dificuldades: Custo do aparelho	3ª - Não	4ª - A medida da espessura da CFNR maculares e ao redor dos discos ópticos são essenciais para o manejo do paciente portador de glaucoma pois essa é uma doença progressiva, irreversível e a principal causa de cegueira. Pelo campo visual e retinografia somente, a avaliação é macroscópica e subjetiva. A tomografia vem agregar muito valor por trazer medidas quantitativas dessa camada que é perdida ao longo do curso da doença.	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 06/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, A incorporação da tomografia de coerência óptica (OCT) para o monitoramento do glaucoma representa um avanço essencial para a assistência no SUS. O OCT permite detectar e acompanhar a progressão estrutural da doença de forma objetiva, muitas vezes antes que ocorram perdas funcionais detectáveis no campo visual. Isso possibilita intervenções mais precoces, reduz o risco de deficiência visual e cegueira evitável e contribui para um tratamento mais individualizado. Além de melhorar a qualidade do acompanhamento, a utilização do OCT pode otimizar os recursos do sistema ao evitar progressão da doença, reduzir custos relacionados à perda visual e proporcionar maior segurança na tomada de decisão clínica. Trata-se de uma tecnologia consolidada, amplamente respaldada por evidências científicas e indispensável para o monitoramento moderno do glaucoma.	2ª - Sim, Qual: OCT, Positivo e facilidades: A tomografia de coerência óptica (OCT) proporciona avaliação objetiva, reprodutível e de alta precisão das estruturas acometidas pelo glaucoma, permitindo identificar e monitorar a progressão da doença de forma mais precoce. Na prática clínica, auxilia na tomada de decisão, complementa os achados do exame clínico e do campo visual, aumenta a segurança no acompanhamento longitudinal e possibilita intervenções terapêuticas no momento mais adequado, contribuindo para a preservação da função visual e da qualidade de vida dos pacientes., Negativo e dificuldades: A principal limitação do OCT é que seus resultados devem sempre ser interpretados em conjunto com a avaliação clínica, gonioscopia, campo visual e demais exames complementares. Artefatos de aquisição, opacidades de meios, alta miopia e outras alterações estruturais podem interferir na interpretação em alguns pacientes. Além disso, trata-se de um exame complementar, que não substitui o julgamento clínico. Essas limitações são bem conhecidas e não reduzem sua importância no monitoramento do glaucoma.	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 06/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Evita a maior causa de cegueira irreversível	2ª - Sim, Qual: Sou especialista em glaucoma , mas n faço cirurgia , Positivo e facilidades: E irar, Negativo e dificuldades: Evitar a principal causa de cegueira irreversível	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 06/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, A Tomografia de Coerência Óptica (OCT, do inglês Optical Coherence Tomography) foi incorporada à prática clínica e ganhou amplo uso para diagnóstico do glaucoma, sendo atualmente o padrão-ouro para avaliação do dano estrutural nesta doença. Trata-se de um método não invasivo, de fácil utilização, que fornece imagens e medidas micrométricas objetivas e quantitativas com boa reprodutibilidade e alta precisão, permitindo a detecção de alterações entre as imagens iniciais de referência (linha de base) e aquelas dos exames subsequentes (seguimento). Assim, a OCT tornou-se uma tecnologia confiável e indispensável para monitoramento da progressão do glaucoma.	2ª - Sim, Qual: Tomografia de Coerência Óptica (OCT, do inglês Optical Coherence Tomography) para o monitoramento de pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto e de ângulo fechado., Positivo e facilidades: A identificação e a quantificação da progressão do dano estrutural são fundamentais no manejo do glaucoma. Antes das tecnologias de imagem, a progressão do dano estrutural glaucomatoso era avaliada principalmente por meio de exame clínico do disco óptico e da camada de fibras nervosas da retina peripapilar, cujo monitoramento cuidadoso ao longo do tempo pode ser útil para detectá-la. As tecnologias de imagem proporcionam uma análise objetiva para detectar e monitorar a progressão do dano estrutural. Alguns algoritmos foram desenvolvidos para identificar a progressão estrutural ao longo do tempo usando diferentes abordagens para diferenciar a mudança real da variabilidade teste-reteste (flutuação de longo prazo)., , A Tomografia de Coerência Óptica (OCT, do inglês Optical Coherence Tomography) foi capaz de demonstrar que até 35% dos olhos possuíam alteração da camada de fibras nervosas da retina peripapilar quatro anos antes do desenvolvimento de defeitos no campo visual., Negativo e dificuldades: Embora a avaliação pela Tomografia de Coerência Óptica (OCT, do inglês Optical Coherence Tomography) seja uma ferramenta valiosa para o monitoramento do glaucoma, é importante estar ciente de suas limitações, que podem estar relacionadas à má qualidade das imagens, a uma grande variedade de artefatos ou até mesmo ao estadiamento da doença.	3ª - Não	4ª - Em estudo publicado em 2016 demonstramos uma associação entre a pressão intraocular (PIO) e as taxas de perda da espessura da camada de fibras nervosas da retina peripapilar medidas pela Tomografia de Coerência Óptica (OCT, do inglês Optical Coherence Tomography), reforçando a relação entre a perda estrutural ao longo do tempo e o fator de risco mais importante para a progressão do glaucoma. A taxa geral de perda da espessura global da camada de fibras nervosas da retina peripapilar foi de -0,68 ?m/ano. No entanto, foi significativamente mais rápida em olhos que progrediram pelo campo visual do que em olhos que não progrediram: -1,02 ?m/ano vs. -0,61 ?m/ano (P=0,002). Cada 1 mmHg de PIO média mais alta durante o seguimento foi associada a uma perda mais rápida de camada de fibras nervosas da retina peripapilar de -0,04 ?m/ano e a magnitude foi maior em olhos que progrediram pelo campo visual: -0,20 ?m/ano vs. -0,04 ?m/ano (P<0,001), mostrando que para olhos em progressão, uma PIO mais alta foi associada a uma perda mais rápida., , Diniz-Filho A, Abe RY, Zangwill LM, et al. Association between intraocular pressure and rates of retinal nerve fiber layer loss measured by optical coherence tomography. Ophthalmology. 2016, 123(10):2058-65., , Tive também a iniciativa de organizar o Consenso de Progressão do Glaucoma, com capítulos robustos e frases de destaque	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
				submetidas à votação que irão dar suporte aos leitores pois, embora o consenso não substitua as evidências científicas, ele pode oferecer uma base valiosa para identificar a progressão do glaucoma e como esse importante processo pode ser melhor realizado na prática clínica., , Diniz Filho, A. Progressão do Glaucoma. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2025. 297p.	
Profissional de saúde 06/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Importante o uso de exames complementares no diagnóstico e tratamento de glaucoma	2ª - Sim, Qual: OCT de papila e complexo de células ganhlionares, Positivo e facilidades: Exame auxilia na avaliação estrutural do nervo e no acompanhamento do dano do mesmo, Negativo e dificuldades: Nao observei	3ª - Sim, Qual: Campo visual, Retinografia, Positivo: Sao tecnologias que se complementam, Negativo: Nao observei	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 07/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Exame de suma importância para o acompanhamento e manejo do Glaucoma.	2ª - Sim, Qual: Tomografia de coerencia optica de diversas marcas. , Positivo e facilidades: Reprodutibilidade. Diagnostico precoce de piora do Glaucoma. , Negativo e dificuldades: Artefatos nas aquisições das imagens em alguns casos.	3ª - Sim, Qual: Campimetria, retinografia, paquimetria corneana., Positivo: Menor custo. , Negativo: Nenhuma delas avalia a anatomia retiniana como a tomografia de coerencia optica.	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 07/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Importante em vários estágios da doença	2ª - Sim, Qual: Todas, Positivo e facilidades: Suficiente literatura para benefício desse exame para glaucoma, Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, Qual: Todas, Positivo: Complementares e neccessariaa, Negativo: Dificuldade com campo visual	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 07/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, O glaucoma é um conjunto de doenças que consiste em degeneração do disco óptico de caráter irreversível e levando a cegueira se não houver intervenção na hora certa. O exame em questão consiste em avaliar com detalhes essa estrutura. Então, para se fazer diagnóstico, acompanhar uma suspeita ou algum paciente que esteja em tratamento e avaliar a sua estabilidade ou progressão, se faz muito necessário o uso desse exame. Sem ele, a avaliação é grosseira, impedindo de detectar algum descontrolo de forma precoce.	2ª - Sim, Qual: A tomografia de coerência óptica. , Positivo e facilidades: Detecção precoce de glaucoma ou descontrolo da doença. , Negativo e dificuldades: Não houve.	3ª - Sim, Qual: Retinografia, Positivo: Registro fotográfico do nervo óptico. Mas ela sozinha fica uma avaliação grosseira. , Negativo: Demora para detectar uma progressão da doença.	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 07/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Essencial para o acompanhamento do glaucoma	2ª - Sim, Qual: Tomografia de coerência óptica , Positivo e facilidades: Auxílio no diagnóstico e acompanhamento de portadores de glaucoma, Negativo e dificuldades: Nenhuma	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não

Contribuiu como:	1ª Opinião, comentário:	2ª Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade, outros efeitos:	3ª Outra tecnologia - Experiência, efeitos, facilidade, dificuldade:	4ª Evidências clínicas:	5ª Estudos econômicos:
Profissional de saúde 07/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Melhor para população	2ª - Sim, Qual: Todas, Positivo e facilidades: Diagnóstico precoce e sinais iniciais de progressão de danos, Negativo e dificuldades: Nenhum	3ª - Sim, Qual: Todas , Positivo: Muitos exames são necessários , Negativo: Custos	4ª - Melhor diagnóstico área macular	5ª - SOCIEDADE BRSSILEIRA DE GLAUCOMA tem estudos sobre o tema
Organização da Sociedade Civil 07/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, OCT é fundamental no diagnóstico e acompanhamento do glaucoma de angulo aberto e de ângulo fechado.	2ª - Sim, Qual: OCT no glaucoma, Positivo e facilidades: Ajuda muito no diagnóstico precoce e no acompanhamento da progressão do glaucoma., Negativo e dificuldades: Custo elevado do equipamento	3ª - Sim, Qual: Campimetria computadorizada , Positivo: Custo razoável do equipamento , Negativo: Diagnóstico mais tardio do glaucoma que OCT, Muitos pacientes não acertam realizar o exame de campimetria computadorizada.	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 07/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, Muito importante para diagnóstico e análise de progressão	2ª - Sim, Qual: OCT, Positivo e facilidades: Importante pois mostra progressão antes do campo visual , Negativo e dificuldades: Custo do aparelho	3ª - Não	4ª - Não	5ª - Não
Profissional de saúde 07/07/2026	1ª - Eu acho que deve ser incorporada no SUS, O OCT ajuda da agilidade de detecção de progressão de doença, fazendo com que a troca terapêutica seja eficaz e reduza a possibilidade de cegueira	2ª - Sim, Qual: Oct de papilas e GCC, Positivo e facilidades: O OCT ajuda da agilidade de detecção de progressão de doença, fazendo com que a troca terapêutica seja eficaz e reduza a possibilidade de cegueira , Negativo e dificuldades: Nenhuma	3ª - Sim, Qual: Campo visual , Positivo: Avaliação de progressão , Negativo: Detecção de progressão tardiamente	4ª - Não	5ª - Não