

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Aids	Imiquimode	Coordenação Geral de Planejamento, Articulação e Gestão de Programas - GGPAGP/SCTIE Schering do Brasil	2006	Verugas anogenitais, neoplasia intra-epitelial vulvar do tipo bowenóide	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/01/2010. Tratamento para portadores de HIV e infectados por papilomavírus que ocasionam verrugas genitais.
Aids	Maraviroque	Pfizer	2008	Terapia de Antiretrovirais em Adultos e Adolescentes Infectados somente com o vírus HIV-1 CCR 5-trópico detectado.	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/05/2009. Tratamento para portadores de HIV.
Asma	Omalizumabe	Associação Brasileira de Asmáticos(Novartis)	2006	Tratamento de Asma de Difícil Controle (ADC), persistente, moderada e grave	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 12/03/2008. Asma - é uma doença inflamatória crônica caracterizada por: hiperresponsividade das vias áreas inferiores, especialmente a alérgenos. Há limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento.
Asma	Ciclesonida inalatória	Altana Pharma	2007	Tratamento e controle da asma persistente leve, moderada ou grave em adultos e crianças	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 01/09/2011. Asma - é uma doença inflamatória crônica caracterizada por: hiperresponsividade das vias áreas inferiores, especialmente a alérgenos. Há limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento.
Cardiologia	Levosimendan	Abbot	2005	Tratamento de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 12/03/2008. Insuficiência Cardíaca Congestiva é o estado fisiopatológico em que o coração é incapaz de bombear sangue a uma taxa satisfatória às necessidades dos tecidos metabolizadores, ou pode fazê-lo apenas a partir de uma pressão de enchimento elevada. A Insuficiência Cardíaca Congestiva pode aparecer de modo agudo, mas geralmente se desenvolve gradualmente, às vezes durante anos.

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Cardiologia	Debito Cardíaco por Diluição de Lítio	Bragenix	2006	Avaliação de Débito Cardíaco	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 26/11/2010. O débito cardíaco é considerado a principal variável na avaliação hemodinâmica por refletir de maneira global o consumo tecidual de oxigênio. Porém deve ser integrado a parâmetros do metabolismo.
Cardiologia	Filtro Intra-Aórtico Edwards Research Medical	Edwards Life Sciences	2007	Dispositivo para o tratamento de trombose	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 07/05/2009. Trombose é a formação ou desenvolvimento de um trombo, que significa coágulo sanguíneo. Pode ocorrer em uma veia situada na superfície corporal, logo abaixo da pele. Nessa localização é chamada de tromboflebite superficial ou simplesmente tromboflebite ou flebite. Quando o trombo se forma em veias profundas, no interior dos músculos, caracteriza a trombose venosa profunda ou TVP. Em qualquer localização, o trombo irá provocar uma inflamação na veia, podendo permanecer restrito ao local inicial de formação ou se estender ao longo da mesma, provocando sua obstrução parcial ou total.
Cardiologia	Stent Farmacológico	Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista	2005	Endoproteses Endovasculares	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 07/02/2007. Stents farmacológicos são pequenos dispositivos que, ao serem implantados, liberam uma medicação anti-proliferativa que tem o propósito de evitar o crescimento de células numa reação à presença do aço na artéria. São alternativas tecnológicas aos stents convencionais que são colocadas por dentro dos vasos com a luz diminuída pela formação de placas de arteriosclerose no seu interior.
Cardio-vascular	Dispositivo de selamento de punção hemostática	ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	2009	Dispositivo endovascular	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 05/07/2011. Dispositivo se propõe a ser utilizado no fechamento e redução de tempo de hemostasia na punção da artéria femoral.

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Cardio-vascular	Exame de Análise Clínica "Determinação de Homocisteína"	Secretaria de Estado da Saúde-SUS/SP	2009	Tratamento de doenças cardíacas isquêmicas, doenças artérias periféricas e trombozes venais profundas e defeitos do tubo neural e de perdas gestacionais recorrentes	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 10/08/2010. Homocisteína é um aminoácido (produzido após a digestão de carnes ou laticínios), que em excesso no sangue, provoca aumento do risco de coágulos e entupimento das artérias, além de contribuir para a formação de depósitos de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos, aumentando sua rigidez e dando origem à chamada aterosclerose. Esta condição favorece o aparecimento de doenças cardíacas isquêmicas.
Cirurgia cardíaca	Caneta para ablação por radiofrequência para tratamento da fibrilação atrial	Medtronic	2007	Fibrilação Atrial Crônica	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/08/2010. Ablação por radiofrequência é um método de tratamento das arritmias cardíacas com a cauterização dos seus focos, localizados pelo estudo eletrofisiológico. Essa cauterização é realizada pela aplicação de energia de radiofrequência (uma forma de energia semelhante ao bisturi elétrico).
Diabetes	Terapia com oxigênio hiperbárico	Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica - SBMH	2009	Tratamento do pé diabético de pacientes com diabetes mellitus	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 04/08/2011. Diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada por um aumento anormal da glicose no sangue. A glicose é a principal fonte de energia do organismo porém, quando em excesso, pode trazer várias complicações à saúde como lesões de difícil cicatrização.
Dislipidemia	10/20mg e 10/40mg Ezetimiba/Sinvastatina 10/20mg e 10/40mg	Merck Sharp Dohme	2008	Hipercolesterolemia Primária e Hipercolesterolemia Familiar Homozigótica (FHh) - Dislipidemias	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 21/10/2010. Dislipidemia é a presença de níveis elevados ou anormais de lipídios (moléculas gordurosas) no sangue. Esta situação de saúde é extremamente comum na população geral, e é considerada um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, devido à influência do colesterol, uma das substâncias lipídicas clinicamente mais relevantes, na aterosclerose.

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Dislipidemia	Ezetimiba 10 mg	Schering-Plough	2009	Dislipidemia	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 21 / 01 / 2010. Dislipidemia é a presença de níveis elevados ou anormais de lipídios (moléculas gordurosas) no sangue. Esta situação de saúde é extremamente comum na população geral, e é considerada um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, devido à influência do colesterol na aterosclerose.
Dislipidemia	Rosuvastatina	Astra Zeneca	2006	Prevenção Clínica de doença cardiovascular e cerebrovascular	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 04/08/2011. Dislipidemia é a presença de níveis elevados ou anormais de lipídios (moléculas gordurosas) no sangue. Esta situação de saúde é extremamente comum na população geral, e é considerada um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, devido à influência do colesterol na aterosclerose.
Dislipidemia	Fluvastatina	Novartis Biociências S.A.	2008	Dislipidemia	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 04/08/2011. Dislipidemia é a presença de níveis elevados ou anormais de lipídios (moléculas gordurosas) no sangue. Esta situação de saúde é extremamente comum na população geral, e é considerada um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, devido à influência do colesterol na aterosclerose.
Dislipidemia	Ezetimiba 10 mg	Schering-Plough	2009	Dislipidemia	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 07 / 10 / 2010. Dislipidemia é a presença de níveis elevados ou anormais de lipídios (moléculas gordurosas) no sangue. Esta situação de saúde é extremamente comum na população geral, e é considerada um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, devido à influência do colesterol na aterosclerose.

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Doenças Infecciosas	Nitazoxanida	Farmoquímica S/A	2009	Tratamento de Gastroenterites virais causadas por Rotavirus e Norovírus	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 09/04/2010. Gastroenterite é uma infecção que atinge o sistema gastrointestinal ocasionando sinais e sintomas deste aparelho como as diarreias, cólicas intestinais e vômitos. Os sintomas incluem a perda de apetite, a náusea, o vômito, a diarreia de leve a intensa, a dor tipo cólica e o desconforto abdominal. Pode ser causada por vírus, normalmente devido a uma intoxicação alimentar, ou bactérias. A gastroenterite bacteriana é por norma mais grave. Uma das conseqüências mais graves desta patologia é a desidratação pelo que o tratamento deve consistir primeiramente na hidratação através da ingestão de água ou a administração de soros endovenosos nos casos mais graves.
Dor Crônica	Cloridrato de Hidromorfona	Jansseng-Cilag Farmacêutica Ltda	2010	Indicado no tratamento da dor moderada à intensa	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/10/2011. A dor crônica ou dor crônica é uma dor relacionada a uma injúria recorrente ao organismo que já dura a pelo menos 3 meses.
Dor Crônica	Fluoxetina	SAS	2011	Tratamento da dor crônica	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 01/09/2011. A dor crônica ou dor crônica é uma dor relacionada a uma injúria recorrente ao organismo que já dura a pelo menos 3 meses.
Endocrinologia	Paricalcitol	Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.	2010	Prevenção e tratamento do Hiperparatireoidismo secundário associado à Doença Renal Crônica	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 12/09/2011. Doença caracterizada pelo excesso de funcionamento das glândulas paratireóides, causando aumento do hormônio da paratireóide (PTH) e levando a sinais e sintomas decorrentes do aumento de cálcio no sangue (hipercalcemia), na urina (hipercalciúria) e da retirada de cálcio dos ossos (osteoporose e cistos ósseos). Pode ser provocada por tumores benignos (adenomas), hiperplasia ou muito raramente por tumores malignos das glândulas paratireóides.

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Endocrinologia	Cloridrato de Cinacalcete	Mantecorp Industria Química e Farmaceutica Ltda	2010	Hiperparatiroidismo secundário	NÃO INCORPORADO	<p>Não incorporado em 31/03/2011.</p> <p>Doença caracterizada pelo excesso de funcionamento das glândulas paratireóides, causando aumento do hormônio da paratireóide (PTH) e levando a sinais e sintomas decorrentes do aumento de cálcio no sangue (hipercalcemia), na urina (hipercalciúria) e da retirada de cálcio dos ossos (osteoporose e cistos ósseos). Pode ser provocada por tumores benignos (adenomas), hiperplasia ou muito raramente por tumores malignos das glândulas paratireóides.</p>
Endocrinologia	Somatropina 15 UI (nova apresentação)	Ismédica	2008	Tratamento de síndrome de Turner e Hipopituitarismo	NÃO INCORPORADO	<p>Não incorporado esta nova apresentação em 12/08/2010.</p> <p><u>Síndrome de Turner</u> é um distúrbio cromossômico que afeta apenas meninas com monossomia do cromossomo X. A portadora apresenta baixa estatura, órgãos sexuais e seios poucos desenvolvidos por falta de hormônios sexuais, tórax largo em barril, pescoço alado, má-formação das orelhas, maior frequência de problemas renais e cardiovasculares, e quase sempre estéril.</p> <p><u>Hipopituitarismo</u> ocorre na deficiência de hormônios produzidos pela Hipófise. As deficiências hormonais em mulheres produzem a interrupção dos ciclos menstruais, infertilidade e perda de algumas características femininas. Nos homens, as deficiências hormonais levam a impotência, atrofia testicular, infertilidade, além da perda de algumas características masculinas como a ausência do crescimento dos pêlos no corpo e no rosto. Nas crianças, o hipopituitarismo reduz o crescimento e, algumas vezes, causa o nanismo.</p>

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Endocrinologia	Norditropin (nova apresentação)	Novo Nordisk	2007	Tratamento de síndrome de Turner e Hipopituitarismo	NÃO INCORPORADO	<p>Não incorporado esta nova apresentação em 12/08/2010.</p> <p><u>Síndrome de Turner</u> é um distúrbio cromossômico que afeta apenas meninas com monossomia do cromossomo X. A portadora apresenta baixa estatura, órgãos sexuais e seios poucos desenvolvidos por falta de hormônios sexuais, tórax largo em barril, pescoço alado, má-formação das orelhas, maior frequência de problemas renais e cardiovasculares, e quase sempre estéril.</p> <p><u>Hipopituitarismo</u> ocorre na deficiência de hormônios produzidos pela Hipófise. As deficiências hormonais em mulheres produzem a interrupção dos ciclos menstruais, infertilidade e perda de algumas características femininas. Nos homens, as deficiências hormonais levam a impotência, atrofia testicular, infertilidade, além da perda de algumas características masculinas como a ausência do crescimento dos pêlos no corpo e no rosto. Nas crianças, o hipopituitarismo reduz o crescimento e, algumas vezes, causa o nanismo.</p>
Genética	Fórmula alimentar - Cistilac®	Support	2007	Coadjuvante no tratamento da Fibrose Cística	NÃO INCORPORADO	<p>Não incorporado em 23/06/08.</p> <p>Fibrose Cística, também conhecida como Mucoviscidose, é uma doença genética autossômica (não ligada ao cromossoma x) recessiva causada por um distúrbio nas secreções das glândulas exócrinas (glândulas produtoras de muco). É uma situação grave que pode também afetar o aparelho digestivo e outras glândulas secretoras, causando danos a outros órgãos como o pâncreas, o fígado e o sistema reprodutor. No trato gastrointestinal, a falta de secreções adequadas compromete o processo digestivo, levando a uma má função intestinal devido a uma insuficiência pancreática.</p>

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Hemato- logia	Rituximabe	SAS	2010	Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI)	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 27/01/2010. Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI) é uma doença sangüínea adquirida caracterizada pela trombocitopenia (diminuição do número das plaquetas no sangue). Como a maioria dos casos parece estar relacionada ao aparecimento de anticorpos contra as plaquetas, ela também é conhecida como púrpura trombocitopênica imunológica. Embora muitos casos sejam assintomáticos, a baixa contagem de plaquetas pode causar o surgimento de púrpura, que é uma manifestação que envolve o aparecimento de petéquias, equimoses e outras manifestações hemorrágicas.
Doenças Hepáticas	Telbivudina	Novartis	2007	Tratamento da Hepatite B crônica em adultos com evidência de replicação viral e inflamação ativa do fígado	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 28/05/2009. A hepatite B é uma doença infecciosa frequentemente crônica causada pelo vírus da Hepatite B (HBV). É transmitida sexualmente ou por agulhas com sangue infectado e pode progredir para cirrose hepática ou cancro do fígado (hepatocarcinoma).
Gastro- enterologia	Tela cirurgica separadora de tecidos	Johnson & Johnson	2009	Reparação de hérnias incisionais laparoscópicas ou de outros defeitos fasciais		Não incorporado em 30/11/2010. Hérnia é a protrusão de um órgão ou parte dele através de um orifício natural ou adquirido. Hérnia incisional é aquela que ocorre a partir da uma incisão prévia, a partir do enfraquecimento/ fibrose existe um déficit na musculatura que rompe – originando um orifício através do qual atravessam estruturas pelo saco herniário.
Gastroenterologia	Enteroscopia por cápsula endoscópica	CITEC/SCTIE	2010	Indicado para avaliação de sangramento obscuros pelo trato gastrointestinal (SIG)	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 05/07/2011. O exame de enteroscopia por cápsula consiste na ingestão de uma cápsula, de aproximadamente 16mm de diâmetro e 26mm de comprimento, composta por uma microcâmera que passará pelo tubo digestivo fotografando seu trajeto. Essas imagens são enviadas através de sensores acoplados ao abdome do paciente para um receptor, dessa forma é registrado um filme com as imagens captadas pela microcâmera de aproximadamente 6-12h.

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Metabolismo	Fórmula Alimentar - NEOCAT®	Support	2007	Coadjuvante no Tratamento de pacientes com alergia a proteína do leite de vaca	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 02/07/08. As causas da alergia à proteína do leite de vaca são predisposição genética, introdução precoce de alimentos alergênicos, como leite de vaca e ovo, sem que o sistema digestivo do bebê esteja preparado para recebê-los.
Metabolismo	Ácido Zoledrônico 5 mg	Novartis Biociências S.A.	2007	Osteoporose Pós-Menopausa	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 05/07/2011. Osteoporose é uma doença óssea metabólica, sendo a fratura a sua manifestação clínica. É definida patologicamente como "diminuição absoluta da quantidade de osso e desestruturação da sua microarquitetura levando a um estado de fragilidade em que podem ocorrer fraturas após traumas mínimos". A osteoporose pode ter sua evolução retardada por medidas preventivas.
Metabolismo	Ranelato de Estrôncio	Servier do Brasil Ida	2008	Tratamento da Osteoporose pós-menopausa para redução do risco de fraturas vertebrais e do quadril	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 05/07/2011. Osteoporose é uma doença óssea metabólica, sendo a fratura a sua manifestação clínica. É definida patologicamente como "diminuição absoluta da quantidade de osso e desestruturação da sua microarquitetura levando a um estado de fragilidade em que podem ocorrer fraturas após traumas mínimos". A osteoporose pode ter sua evolução retardada por medidas preventivas.
Nefrologia	Betaepoetina peguilada	Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.	2007	Anemia crônica em pacientes renais	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 01/09/2011. A anemia é uma grave consequência da insuficiência renal crônica, provocando consequentemente a incapacidade física e mental. A mesma é um dos fatores responsável pela redução da sobrevivência e da qualidade de vida desses pacientes.

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Neurologia	Monossialogan gliosideo sódico GM1	TRB Pharma	2010	Coadjuvante no tratamento das sequelas pós-ictais e pós-traumáticas do sistema nervoso central, incluindo-se as crebropatias pós-isquêmicas e pós-hemorragicas	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 01/09/2011. Este medicamento se propõe a estimular o fenômeno de neuroplasticidade (sobrevivência neuronal, neuritogênese e sinaptogênese), necessário à recuperação de sequelas neurológicas.
Nefrologia	Carbonato de Lantânio	Eurofarma	2009	Quelante de fosfato no controle da hiperfosfatemia em pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise e diálise peritoneal ambulatorial crônica.	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/01/2010. A concentração plasmática de fosfato que, geralmente, permanece normal nos estágios iniciais da insuficiência renal crônica (IRC), aumenta progressivamente nas fases mais avançadas da doença. Na fase inicial, há adaptação renal caracterizada por diminuição na reabsorção renal tubular de fósforo, causando assim aumento na fosfatúria nos néfrons remanescentes. A medida que a taxa de filtração glomerular cai abaixo de 25 ml/min, esse mecanismo compensatório não é mais suficiente para manter os níveis de fosfato dentro da normalidade, surgindo então a hiperfosfatemia.
Nefrologia	Micofenolato de mofetila	SAS	2010	Glomerulonefrite lúpica	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 04/05/2010. Glomerulonefrites ou glomerulopatias são afecções que acometem o glomérulo, estrutura microscópica formada por um emaranhado de capilares semelhantes a um novelo de lã. É a principal estrutura renal responsável pela filtração do sangue. As doenças glomerulares são conseqüência de uma ampla variedade de fatores: distúrbios imunológicos, doenças vasculares, doenças metabólicas e algumas entidades hereditárias. As glomerulopatias que aparecem isoladamente são classificadas como primárias, e quando estão associadas a doenças sistêmicas (Lupus, diabetes, etc.) são classificadas como secundárias.

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Neurologia	Memantina	SAS	2010	Doença de Alzheimer	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 08/02/2010. Doença de Alzheimer: Forma muito comum de demência. Esta doença degenerativa, afeta geralmente pessoas acima dos 65 anos, embora seu diagnóstico seja possível também em pessoas mais novas. Cada paciente de Alzheimer sofre a doença de forma única, mas existem pontos em comum, por exemplo, o sintoma primário mais comum é a perda de memória.
Obesidade	Banda Gástrica Ajustável	Silimed	2007	Tratamento Cirúrgico da Obesidade Grave e Mórbida	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 04/05/2010. A obesidade é atualmente uma pandemia, como resultado, e em grande parte, da combinação de dietas inadequadas e falta de exercício adequado. Está relacionada a um grande aumento dos problemas de saúde.
Oftalmologia	Ranibizumabe	Novartis Biociências S.A.	2007	Degeneração Macular relacionado à idade	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/11/2011.
Oncologia	Fulvestranto	Astra Zeneca	2010	Portadores de câncer de mama avançado, na pós-menopausa, com positividade para receptores hormonais, após pelo menos uma linha de hormoterapia	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 05/07/2011. O Câncer de mama é crescimento desordenado (maligno) de células mamárias que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo.
Oncologia	Bortezomibe	Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda	2007	Tratamento Mieloma Múltiplo que receberam pelo menos dois tratamentos anteriores e demonstraram progressão	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 31/03/2011. Mieloma Múltiplo é um câncer que se desenvolve na medula óssea, devido ao crescimento descontrolado de células plasmáticas. Essas células

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
				da doença após o último tratamento.		fazem parte do sistema imunológico do corpo, produzidas na medula óssea, sendo liberadas para a corrente sanguínea.
Oncologia	Mesilato de imatinibe	Novartis Biociências S.A.	2007	Tumor de Estroma Gastrointestinal Irresecável ou Metastático (GIST) em Progressão ou Resistente ao tratamento Inicial com dose de 400 mg/dia	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 04/08/2011. GIST é um tipo raro de tumor do trato gastrointestinal . A maioria dos GISTs são benignos 70 – 80%; podem desenvolver-se no estômago (70%) ou no intestino delgado (20% - 40%) e uma pequena porcentagem desenvolve-se em outros pontos ao longo do trato GI (esôfago, colón e reto).
Oncologia	Mesilato de imatinibe	Novartis Biociências S.A.	2010	Tratamento adjuvante do Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST)	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 04/08/2011. GIST é um tipo raro de tumor do trato gastrointestinal . A maioria dos GISTs são benignos 70 – 80%; podem desenvolver-se no estômago (70%) ou no intestino delgado (20% - 40%) e uma pequena porcentagem desenvolve-se em outros pontos ao longo do trato GI (esôfago, colón e reto).
Oncologia	Acetato de Octreotida LAR de liberação prolongada	SAS	2010	Tratamento paleativo / sintomático da síndrome carcinóide e da diarreia associada a tumores do sistema endócrino gastro-êntero-pancreático	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 12/11/2010. A síndrome carcinóide corresponde ao conjunto de sinais e sintomas (mais frequentemente diarreia) causados pelas substâncias liberadas pelo tumor.
Oncologia	Acetato de Octreotida LAR de liberação prolongada	Novartis Biociência S.A	2010	Tratamento dos Tumores Neuroendócrinos Gastroenteropancreáticos	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 31/08/2010. Tumores Neuroendócrinos Gastroenteropancreáticos referem-se a uma série de diferentes tumores que incluem tumores carcinóides e pancreáticos. São tumores cujas células apresentam características do sistema neuroendócrino e, desta forma, podem secretar diversos hormônios e/ou peptídeos, incluindo neurotransmissores e fatores de crescimento. Os TNEs podem surgir em

diferentes órgãos, como tireóide, pele, adrenal, gastroenteropancreáticos e brônquios.

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Outros Produtos	Ozonioterapia	Associação Brasileira de Ozonioterapia - ABOZ	2010	Terapias variadas	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 05/07/2011
Outros Produtos	Bionext Curativos Barreira Mecânica para Feridas	Bionext Produtos Biotecnológicos	2008	Feridas agudas ou crônicas; úlceras venosas e diabéticas; queimaduras de 2º grau	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 05/07/2011
Outros Produtos	Sistema de terapia de feridas	EFE/KCI	2007	Tratamento de fechamento de feridas a Vácuo	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 05/07/2011
Outros Produtos	Esonja antimicrobiana	Johnson & Johnson	2008	Redução de infecção local, infecções na corrente sanguínea relacionada a cateter (BAC)	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 05/07/2011. Indicado em tratamento cirúrgico de retração cicatricial em um estágio.
Outros Produtos	Associação de EDTA + Minociclina como Selo de Cateter	Laboratório Lebon	2008	Tratamento e prevenção de infecções relacionadas a cateteres e anti biofilme	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 05/07/2011. Dispositivo que se propõe a diminuir a ocorrência de infecções em cateter que deve ser frequentemente trocados
Outros Produtos	Membracel	Membracel Produtos Biotecnológicos Ltda.	2009	Curativo primário das queimaduras da pele/derme	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 05/07/2011. Indicado em tratamento cirúrgico de retração cicatricial em um estágio.

Outros Produtos	Curativo de barreira antimicrobiana	Politec Importação e Comércio Ltda.	2010	Indicado para queimaduras e feridas crônicas complexas	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 05/07/2011. Indicado em tratamento cirúrgico de retração cicatricial em um estágio.
Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Outros Produtos	Método de Coleta - DBS Dried Blood Spots	Prime Diagnostics	2007	Exame em Filtro-Triagem para Moléstias Infecciosas	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 04/08/2011. Método de coleta e transporte de amostras de sangue Seco.
Outros Produtos	Monitor Cardíaco Implantável	Trevo Internacional Comércio e Distribuição Hospitalar Ltda	2009	Monitorização cardíaca dos desvios do segmento ST de forma contínua.	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/01/2010. Os desvios do segmento ST são achados de Insuficiência cardíaca congestiva que por sua vez é o estado fisiopatológico em que o coração é incapaz de bombear sangue a uma taxa satisfatória às necessidades dos tecidos metabolizadores, ou pode fazê-lo apenas a partir de uma pressão de enchimento elevada. A Insuficiência Cardíaca Congestiva pode aparecer de modo agudo, mas geralmente se desenvolve gradualmente, às vezes durante anos. Sendo uma condição crônica, gera a possibilidade de adaptações do coração o que pode permitir uma vida prolongada, às vezes com alguma limitação aos seus portadores, se tratada corretamente.
Pneumologia	Bosentana	Actelion	2003	Hipertensão Arterial Pulmonar	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/01/2010. A Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) ocorre quando a pressão arterial é anormalmente alta nas artérias pulmonares (pequena circulação) ou na irrigação vascular dos pulmões. Provoca, em diferentes graus, uma marcada diminuição da tolerância ao exercício e falhas do coração. ("Esta hipertensão é diferente da chamada, simplesmente, hipertensão arterial ou Hipertensão Sistêmica").

Reumatologia	Canaquinumabe	Novartis Biociências S.A.	2010	Síndrome periódica associada à criopirina - CAPS	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 10/02/2011. É uma enfermidade autossômica dominante caracterizada por episódios prolongados de febre e manifestações cutâneas e músculo-esqueléticas.
Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Reumatologia	Ácido zoledrônico	Novartis Biociências S.A.	2006	Doença de Paget	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/10/2011. A doença de Paget é um distúrbio crônico do esqueleto, no qual áreas de ossos apresentam um crescimento anormal, aumentam de tamanho e tornam-se mais frágeis. O distúrbio pode afetar qualquer osso. No entanto, os ossos mais comumente atingidos são: os ossos da pelve, o fêmur, os ossos do crânio, a tíbia, os ossos da coluna vertebral (vértebras), as clavículas e o úmero.
Reumatologia	Ciclofosfamida	SAS	2011	Lúpus Eritematoso Sistêmico	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/11/2011.
Reumatologia	sildenafil	SAS	2011	Tratamento do fenômeno de Raynaud da esclerose sistêmica	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 04/08/2011. O fenômeno de Raynaud caracteriza-se por episódios reversíveis de vasoespasmos de extremidades, associados a palidez, seguido por cianose e rubor de mãos e pés, que ocorrem usualmente após estresse ou exposição ao frio. Aqui trata-se do fenômeno à esclerose Sistêmica. Trata-se de uma doença auto-imune sistêmica na qual os <u>pacientes</u> desenvolvem extensa disfunção do tecido conjuntivo, representada clinicamente por espessamento e fibrose cutânea, podendo estar associada com alterações do sistema osteoarticular e com manifestações sistêmicas diversas, cardíacas, pulmonares, renais e gastrointestinais.

Reumato- logia	Infliximabe	SAS	2010	Retocolite Ulcerativa	NÃO INCORPORADO	<p>Não incorporado em 19/02/2010.</p> <p>A retocolite ulcerativa é uma doença de causa desconhecida caracterizada por episódios recorrentes de inflamação que acomete predominantemente a camada mucosa do cólon. As manifestações clínicas mais comuns são diarréia, sangramento retal, eliminação de muco nas fezes e dor abdominal.</p>
-------------------	-------------	-----	------	-----------------------	--------------------	--

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Saúde da Mulher	Microesferas Embosphere	Line Life Cardiovascular Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2010	Indicado para portadores de mioma uterino	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 10/02/2011. Leiomiomas ou miomas uterinos são os tumores benignos que do tecido uterino.
Saúde da Mulher	Acetato de Nafarelina- Análogo do Gn RH	Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A	2008	Endometriose genital e extragenital e tratamento clínico do Leiomioma uterino	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 12/11/2010. Leiomiomas ou miomas uterinos são os tumores benignos que do tecido uterino.
Saúde da Mulher	Captura Híbrida DNA	Digene/ Inca	2006	Diagnostico de HPV	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 2/03/2008. HPV é a sigla em inglês para papiloma vírus humano. Os HPV são vírus da família Papilomaviridae , capazes de provocar lesões de pele ou mucosa. Na maior parte dos casos, as lesões têm crescimento limitado e habitualmente regridem espontaneamente.
Saúde da Mulher	Ablação endometrial com balão térmico	Johnson & Johnson	2008	Tratamento demenorragia de Etiologia Benigna	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 28/05/2009. Menorragia, também chamada de hiperménorrea, é a menstruação anormalmente longa e intensa em intervalos regulares. As causas da menorragia podem ser coagulação sanguínea anormal, desregulação hormonal do ciclo menstrual, ou desordens do revestimento endometrial do útero.

Tema da Saúde	Nome do Produto	Demandante	Ano protocolo	Indicação	Situação	Informações revelantes:
Saúde do Homem	Equipamento de Diagnóstico de Tumores TRIMprob	Alianza Comercial Médica Ltda	2010	Diagnóstico de Câncer de Próstata	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 04/08/2011. Câncer de próstata é uma crescimento desorganizado das células da próstata - glândula do sistema reprodutor masculino. Estas células podem se espalhar (metástase) a partir da próstata em direção a outras partes do corpo, especialmente ossos e linfonodos. O câncer de próstata pode causar dor, dificuldade em urinar, disfunção erétil e outros sintomas.
Saúde do Homem	Constritor Periuretral Inflável	Silimed	2007	Tratamento Cirúrgico da Incontinência Urinaria Grave devido à incompetência esfinteriana	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/10/2011. A incontinência urinária no homem geralmente ocorre após ressecção da próstata – uma das opções de tratamento de câncer de próstata.
Saúde Mental	Aripiprazol	Bristol-Myers Squibb Farmacêutica	2005	Tratamentos de episódios agudos de esquizofrenia, transtorno bipolar I e que recentemente apresentaram episódios maníacos ou mistos	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/11/2011.
Saúde Mental	Paliperidona de liberação lenta invega	Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda.	2008	Tratamento da esquizofrenia, incluindo tratamento agudo e prevenção de recorrência	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em 25/11/2011.
Saúde Mental	Oxcarbazepina	SAS	2010	Epilepsia Refratária	NÃO INCORPORADO	Não incorporado em dezembro de 2009. A epilepsia é uma desordem cerebral crônica de diversas etiologias caracterizadas pela ocorrência de crises epiléticas recorrentes. Os pacientes afetados apresentam prejuízo da qualidade de vida. A Epilepsia Refratária é aquela que não responde aos tratamentos tradicionais.

