

Contribuições da Enquete - TDAH - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
04/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, A busca também poderia ser realizada na Cochrane Library, tem uma revisão sistemática recente sobre o uso do metilfenidato no TDAH.	Importante estabelecer bem os critérios diagnósticos para não haver medicalização excessiva, principalmente das crianças, como acontece hoje.	
07/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Acesso aos medicamentos como Venvanse, Ritalina LA e Conserta na rede Publica será de grande auxílio. Tempo maior nas avaliações escolares, poder fazer as provas separadamente. Tempo maior quando for prestar vestibular, pois nos portadores de TDAH temos muitas dificuldades.	Não	
07/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	<p>Sim, O TDAH é um transtorno que acompanha o sujeito por toda a sua vida e os sintomas persistem na vida adulta."embora também possa estar presente na idade adulta". Não concordo ! O que acontece é que " mas aqueles excepcionalmente inteligentes podem aprender estratégias compensatórias para suas dificuldades. (Rapin 1996 apud DOMINGOS;RISSO,2008,p.64)".É exatamente isso.</p> <p>1- É importante ficar claro que o TDAH é um transtorno que acompanha o sujeito por toda a sua vida e os sintomas persistem na vida adulta. 2- É importante desenvolver linhas de trabalho que envolva a influência do meio e da família, escola e sociedade.3- "...de sistemas educacionais inadequados - (Super importante trabalhar nisso)4 -É importante profissionais tenham ferramentas mais sólidas para a redução do sofrimento dos seus pacientes por este distúrbio</p>	Sendo portadora do Transtorno do Déficit de Atenção e tendo descoberto o distúrbio já na idade adulta, estudei e estudo sobre o tema no intuito de, com a minha formação de pedagoga e psicopedagoga, poder ajudar a tantas outras pessoas que tenham TDAH a terem uma melhor qualidade de vida, sem que passem pelo sofrimento e pela angústia que passei, diversas vezes, durante anos de minha vida.	Clique aqui
07/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Citar o adoecimento dos cuidadores que não tem estrutura para cuidar destes transtornos. A maneira que as escolas não fazem a inclusão amorosa e correta, criação de leis contra o preconceito por estas crianças agitadas, teimosas e impacientes.		
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, O uso da Ritalina no tratamento, não será abordado! Visto ser uma das drogas de escolha e excelente reposta no tratamento!		
07/11/2019	Paciente	Boa	Não		
07/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de comentar sobre a dificuldade de profissionais medicos (psiquiatras e principalmente, neurologistas) que não estão preparados para identificar, diagnosticar e orientar as familias e/ou o paciente com TDAH. Geralmente medicam numa consulta de 10 minutos e não encaminham para os outros tipos de tratamentos necessários!!! Ficam restritos ao medicamento, pq muita vezes desconhecem a fundo o assunto e td o impacto que acontece na vida destas crianças, adolescentes e adultos!!! Precisamos oferecer aos usuarios do sus atendimentos mais abrangentes!!! Nao apenas a identificacao e classificacao do problema!!!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, O TDHA não é uma doença é um transtorno e no documento não está coerente a informação.	Incluir a informação da necessidade de terapias auxiliares como psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, monitores auxiliares em sala de aula e adaptação do conteúdo e provas para o aluno em todos os níveis de ensino formal e técnico.	
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Suporte a família do TDAH		
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
07/11/2019	Paciente	Boa	Não	Acho importante o tratamento incluir a família, pois eh uma uma deficiência com alto índice genético. Em minha casa pelo menos somos eu, meu filho e minha mãe!	
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
07/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Não há tratamento excessivo do TDAH. Pelo contrário, o TDAH é subdiagnosticado e subtratado no Brasil, acarretando inúmeros prejuízos, inclusive financeiros ao Estado. O tratamento farmacológico é superior ao tratamento psicoterápico. Cerca de 70% dos pacientes respondem aos psicoestimulantes. Desta forma o tratamento medicamentoso não deve ser negado aos pacientes.	O diagnóstico para ser dado exige a presença de sintomas em pelo menos dois ambientes. Desta forma, COMO EM TODO DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO, o contexto social do paciente é sempre levado em consideração.	Clique aqui
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
08/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, os professores das escolas públicas não estão preparados para ajudar os pais de crianças suspeita de TDAH! Temos que buscar soluções e meios que o diagnóstico seja as 5 anos, minha filha só consegui o diagnóstico as 8 anos e vai ser reprovada na 3 série. Isso pela rede de saúde privada.	nao	
08/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	<p>As crianças com esta comorbidade são ditas como crianças sem limites, o que muitas vezes não é verdade. Sofrem com bullying, rejeição e discriminação e até mesmo crueldade por parte de adultos nas escolas, professores sem conhecimento e entendimento algum nas síndromes e transtornos, em escolas públicas, mas principalmente em particulares. A prática é, tire seu filho de nossa escola e se você se recusa, iniciam semanalmente suspensões por mínima coisa muitas vezes, por motivo da comorbidade como: a turma está agitada a professora pede para parar, todos param menos o TDAH (não consegue), então é motivo para mandá-lo para casa. Sem planos para mantê-los na escola e aprendendo, meu filho já rodou, apesar de muito inteligente, pq a escola o mandava para casa diariamente, quando não era suspenso por três dias, o que era de praxe da escola, eles o mandavam para casa até mesmo por achar que ele poderia se desorganizar com alguma atividade. É assim o problema que nós pais enfrentamos diariamente. Escolas não sabem lidar e não se interessam pelas crianças especiais, querem elas fora das escolas, é a experiência que tenho com as escolas por onde meu filho passou, mesmo buscando ajuda de conselho tutelar e Ministério Público que quando denunciei a escola particular, o único retorno que me deram foi que já haviam passado instruções para a escola, quando em outro momento falei a escola que iria procurar o MP novamente pq iriam suspendê-lo em dia de prova, a escola foi na frente e me denunciou por negligência e o MP abriu um processo contra mim e meu marido contestando nosso patríio poder, consegui, claro, provar às inverdades da escola. Mas é por isso que passamos com</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				escolas particulares por não querem nossos filhos. Os órgãos públicos não ajudam muito os pais. Eu e meu marido ficamos doentes, passamos mal com tudo isso. Nos ajudem por favor!	
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Excelente que tenha diretrizes para o diagnóstico, pois existe muito preconceito, sendo visto apenas como crianças rebeldes e indisciplinada. E quando tardio o diagnóstico e conseqüentemente o tratamento, as crianças que sofrem o prejuízo, com profissionais de saúde e escolar despreparados.	
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Os profissionais da saúde tivesse um pouco mais de paciência com seus pacientes tdah. Eles não são robôs para ficarem parados enquanto vcs gazem as perguntas aos pais	
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Como lidar com o contexto escolar? Quais as condutas são efetivas na escola? Como diminuir o preconceito social que essas crianças sofrem no ambiente escolar? Talvez esse seja o maior desafio no cotidiano das crianças. Se o tratamento não passar pelo ambiente escolar deixa de considerar uma parcela relevante de atuação.		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Avaliação da escola por especialista e conselho educacional sobre rendimento e adaptação do aluno a para permanecer em escola de tempo integral		
08/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Gostaria de enfatizar a importancia de um atendimento de saude que minimize os aspectos do transtorno, de forma à criança TDAH ter a possibilidade de noa ter prejuizo educacional e também destacar a importancia da escola saber trabalhar com crinças que tenham TDAH, vez que exigem mais atenção e às vezes outra forma de aprendizagem, adequada ao individuo		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Que as crianças com TDAH sejam respeitadas	
08/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Que essa lei inclua também crianças que tenham TOD(TRANSTORNO Opositor Desafiador),uma vez que este está associado ao TDAH.	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Não sei se seria cabível ao CONITEC e a este Escopo, mas acredito que aumentar a dificuldade de abuso de medicamentos como acontece em outros países seria bom pra evitar os estigmas que pessoas com o cérebro TDAH já sofrem e que podem interferir na procura de ajuda. Como não há visibilidade das diferenças no cérebro pra comprovação do desenvolvimento neurológico diverso, seria bom que fosse exigida maior competência dos profissionais na hora de dar o diagnóstico, aumentando a quantidade de informação divulgada a eles e também ao público quanto às características que uma pessoa com TDAH pode desenvolver além das três mais típicas, que com o passar dos anos podem ser escondidas através de mecanismos desenvolvidos pelo próprio paciente para conviver com a sociedade neurotípica.		
08/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Auxiliar de sala para alunos tdah para que facilite a concentração do mesmo em sala de aula.		
08/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nossos precisa precisa desse apoio...que governo né por eles.	
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sim, que essa é um projeto que vem beneficiar a população mais carentes de acesso a informação e atendimento aos portadores dos transtornos citado no projeto.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que a lei para TDAH/Dislexia seja aprovada o mais rápido possível, nossos filhos sofrem muito com este transtorno e não temos dinheiro suficiente para bancar todos os gastos	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Diretrizes de abordagens ao paciente com TDAH e seus familiares, pré preparo para abordar a família, e ao diagnosticar, diretriz para não deixar o paciente solto, sempre encaminhar já marcando as próximas consultas.	Os profissionais que vão ler essas diretrizes precisam de algo detalhado, inclusive no como tratar e ter empatia para com os pacientes, pois os Não TDAHs não costumam compreender a dificuldade em coisas simples como lembrar de marcar a consulta, entre outros.	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O TDAH deveria ser equiparado a deficiência para certos fins jurídicos?	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	PRECISAMOS URGENTE DE ATENDIMENTO E QUALIFICAÇÃO NAS ESCOLAS	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito serão ajudados e dismetificado já que muitos não entendem o TDH	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Excluir declaração de cor. Que diferença faz?Eu sou mestiça. Negros, índios e brancos. Eu não me auto me reconheço em nenhuma daquelas. Sou humana. Fui obrigada a escolher um qualquer.	Os remédios de déficit de atenção são caras e ficamos à mercê dos laboratórios. Podiam ao menos cortar os impostos.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Os medicamentos para os portadores do transtorno são muito caros e muitos dos pacientes não possuem benefícios com a ritalina, o que leva a uma indagação: como irei melhorar, se não posso comprar os devidos medicamentos? Cabe uma sugestão ao SUS, com relação ao fornecimento gratuito desses medicamentos, para as pessoas em situação de necessidade.	
09/11/2019	Paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Sobre a dimensão de concurso público para que possamos ter mais tempo nas provas e termos acesso ao psicoterapeuta sem pagar	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Tenho muita urgência em tratamento.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Geralmente adultos com TDAH têm um histórico de fracassos profissionais e dificuldade em ser diagnosticado por médicos que não acreditam que o transtorno permanece nos adultos e também cobram preços de consultas exorbitantes e ficamos sem poder manter o tratamento.	O transtorno TDAH nos prejudica muito emocionalmente, economicamente e estamos entrando em depressão por não conseguir tratamento e profissionais habilitados.	
09/11/2019	Paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sou mãe de uma criança com TDA-H, Sou professora e psicopedagoga. Convivo diariamente com esse e outros transtornos de interferem na aprendizagem e desenvolvimento das pessoas e vejo a falta que que um diagnóstico e tratamento adequados fazem nas vidas de portadores e familiares. Inclusive um respaldo com orientações e regras escolares especeficicas que poderiam garantir aos alunos com TDA-H o acompanhamento devido. Vamos olhar com mais carinho e responsabilidade para as necessidades de crianças e adultos com o transtorno.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Que precisamos muito de ajuda p nossas criancas so quem passa sabe como é dificil	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Espero que liberem medicação gratuita pelo SUS. Os remédios são caríssimos.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Que o atendimento se estenda as comorbidades que acompanhamo tdah	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Quebo atendimento se estenda paravas comorbidadea	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sou mãe de um TDAH e necessitamos muito da medicação pelo SUS, atendimentos terapêuticos e pedagógicos pelo SUS e direito por lei de na escola a criança ter direito de um profissional de apoio ou monitor para auxiliar	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Importante fornecer metilfenidato de liberação prolongada nos protocolos		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	TDAH e gagueira e tiques tratamento caro e difícil de conseguir aqui em Recife	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Precisa chegar essas informações para as escolas públicas, muitas crianças sofrem com essa realidade, e muitos pais sem formação para isso.		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Precisa chegar essas informações para as escolas públicas, muitas crianças sofrem com essa realidade, e muitos pais sem formação para isso.		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Observar a questão da acessibilidade ao medicamento de forma gratuita. Seria uma ajuda crucial.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho muita dificuldade com que os professores entenda o problema do meu filho.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É necessário olhar para os TDAH, buscando uma melhor oportunidade e compreensão para eles em suas especificidades.	Clique aqui
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Que garantam o tratamento tanto pra crianças quanto pra adultos	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Que tenha uma atenção especial nas escolas. Precisa ter um profissional especialista ou uma autorização a escola que possa assistir (encaminhar, exigir que faça tratamento) em criança que apresenta características. Deixar para os pais eles não cuida, não considera doença..	TDAH são as escolas que sofrem mais as consequências de um portador não devidamente assistido e faz todos as sua volta Refém das reações da doença. É na escola que o aluno mais está e muita das vezes está criança não pode contar com a família e não se trata e a criança, eecola, amigos e outros alunos sofrem por decisão de família desestruturada. Eu apoio mais autonomia a escola e mais rigidez com os Pais. Ex: quando a escola detectar os traços da doença os Pais ser obrigado a levar o médico e trazer evidência do diagnóstico. Que o conselho tutelar fica em cima para que a criança seja tratada devidamente. Eu tenho TDAH e sei a importância de uma família e escola. Foi uma professora que levantou a hipótese de que eu não era " violenta, normal..." que tinha uma doença. . E depois da Ritalina passei a ter vida. Sem Ritalina sou tudo que não quero ser, ver, etc..Defendo que o governo precisa investir em pesquisa sobre a temática. Será a doença com mais frequência nos termos atuais....	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Incluir possibilidade de comparação da adesão ao tratamento no uso do metilfenidato de longa duração em comparação a droga simples		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, SUGIRO QUE AS PESQUISAS, OS TESTES E EXAMES SEJAM VOLTADOS À IDADE ADULTA , NÃO SOMENTE EMBASADOS NA INFÂNCIA, POIS,JÁ HÁ EM OUTROS PAÍSES PESQUISAS ONDE A GENÉTICA TEM GRANDE PESO, SERÃO OS PAIS DE FILHOS COM O TRANSTORNO. ESSES PAIS RECEBENDO O SUPORTE E APOIO EM CONHECIMENTOS E PRINCIPALMENTE GASTOS, TERÃO MAIS CONDIÇÕES DE CUIDAR DOS FILHOS, ASSIM DIMINUIRÁ AS DIFICULDADES E O PREJUÍZO PARA A SOCIEDADE.	Dar muito mais ênfase para adultos TDAHs, já que vários profissionais altamente gabaritados de renome nas áreas psiquiátricas, neorológicas e psicológicas definem que o ser humano nasce com o transtorno, porém na maior parte das vezes não foi diagnosticado na infância acarretando muitas comorbidades trazendo imensos prejuízos ao paciente e também ao próprio sistema SUS.	
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não.	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, SUGIRO QUE AS PESQUISAS, OS TESTES E EXAMES SEJAM VOLTADOS À IDADE ADULTA , NÃO SOMENTE EMBASADOS NA INFÂNCIA, POIS,JÁ HÁ EM OUTROS PAÍSES PESQUISAS ONDE A GENÉTICA TEM GRANDE PESO, SERÃO OS PAIS DE FILHOS COM O TRANSTORNO. ESSES PAIS RECEBENDO O SUPORTE E APOIO EM CONHECIMENTOS E PRINCIPALMENTE GASTOS, TERÃO MAIS CONDIÇÕES DE CUIDAR DOS FILHOS, ASSIM DIMINUIRÁ AS DIFICULDADES E O PREJUÍZO PARA A SOCIEDADE.	Dar muito mais ênfase para adultos TDAHs, já que vários profissionais altamente gabaritados de renome nas áreas psiquiátricas, neorológicas e psicológicas definem que o ser humano nasce com o transtorno, porém na maior parte das vezes não foi diagnosticado na infância acarretando muitas comorbidades trazendo imensos prejuízos ao paciente e também ao próprio sistema SUS.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Sou médica e mãe de um menino com THDA, e tive muita dificuldade em diagnosticá-lo por falta de preparo de colegas. Também enfrento muita dificuldade na vida escolar e social dele, igualmente por falta de informação e preparo das instituições e da população em geral. Acho que a ênfase em difundir informações e estratégias de inclusão e adaptação escolar são fundamentais, visto que o maior ambiente social e de aprendizado fora do contexto familiar é a escola.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho importante a inclusão deste tipo de transtorno nas políticas públicas de saúde, pois em sua maioria ou as crianças ficam sem tratamento, pois este é muito caro, ou os pais sacrificam demais a sua renda para conseguir manter o tratamento.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Paciente	Regular	Sim, 1) Não é adequado chamar TDAH de "doença". O termo deve ser alterado no texto.2) as referências estão defasadas em terminar de ano de publicação. Já existem pesquisas mais recentes (inclusive de alguns autores mencionados) para serem utilizadas.		
09/11/2019	Paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, A inclusão da lisdexanfetamina nos remédios fornecidos pelo Sus, pois eu preciso do remédio e não tenho condições financeiras para comprar.		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, No que se refere a apoio escolar pra crianças menores de 6 anos.	É preciso treinamento pra que as escolas principalmente Cmeis tenham condições de lidar com crianças neste aspecto..	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Gostaria de falar da dificuldade de se relacionar que o meu filho tem no ambiente social, gostaria que houvesse grupo de apoio para esse tipo de criança que não consegue participar de brincadeiras e conversas com outras crianças e se sentem excluídos.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, As pessoaa que tem tdah associadas a outros transtornos como o Te a ter prioridade é receber tratamento como terapias aba e ocupacional pelo sus	Medidas financeiras para ajudar todas as famílias e aumento da renda para receber bpc	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É mto importante a pesquisa, saber mais das necessidades do TDAH e formular um plano de ajuda. Teanho um filho com TDAH e ele não é especial mas tb não é normal, qdo digo isso falo q não tem um comportamento esperado para a idade. Por exemplo, ele qdo tinha uns 4 anos eu nao conseguia ir ao mercado, banco etc com ele... Pq ele era extremamente inquieto e impaciente. Qdo eu ia, muitas vezes precisava entrar na fila preferencial. Mas, oficialmente não é permitido. Assim como o TEA o TDAH deveria receber tratamento adequado.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O portador do TDAH necessita de uma acompanhamento mais específico no SUS e também que seja incluindo no projeto AEE.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Incluir a avaliação de processamento auditivo central e do processamento visual.		
09/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A dificuldade de neuropediatra pelo SUS e ausência de terapia na cidade	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho filho de 10 anos que faz uso de remédio e terapia cognitiva. Muitas famílias sequer tem acesso a informação de onde buscar ajuda ao filho quando a escola percebe que algo não vai bem quanto ao rendimento da criança. Nem a escola sabe orientar esses pais como é o "caminho das pedras" (teste neuropsicológico, neuropediatra, terapia cognitiva, etc). Por isso acredito que a escola (pública e privada) tem papel importantíssimo nesse contexto de TDAH. Não basta o SUS oferecer futuramente o tratamento. Entendo que deva existir "uma comunicação" entre SUS e Escola com o objetivo da escola orientar a família da criança a procurar a ajuda do SUS quando houver alguma suspeita do diagnóstico. É principalmente no ambiente escolar que as crianças demonstram suas dificuldades cognitivas e a orientação do educador é fundamental nesse início do diagnóstico.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	As pessoas com TDAH quando estudantes, deveriam ser incluídas no público alvo da educação especial para terem o direito de frequentar o Atendimento Educacional Especializado e assim receber suporte pedagógico.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, A comparação entre o tratamento psicoterápico e o metilfenidato não é coerente, visto que o melhor resultado do tratamento encontra-se justamente na utilização conjunta dos mesmos. além do que é sabido pela literatura que o TDAH apresenta diversas comorbidades, dentre elas ansiedade, depressão que também se beneficiam da terapia cognitivo comportamental. o padrao ouro do tratamento para o TDAH é justamente a associacao da medicacao a psicoterapia.	Título: Combinando Terapia Cognitivo-Comportamental e Medicamentos: Uma Abordagem Baseada em Evidências Autores: Donna M. Sudak, . Magda França Lopes Traduzido por: Magda França Lopes Editora: Artmed, 2012 ISBN: 9788536327898, 9788536327891 Num. págs.: 73 páginas	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, É de suma importância que as escolas saibam apoiar as crianças com o diagnóstico, pois os mesmos sofrem pela dificuldade de acompanhamento adequado nas mesmas, e não conseguem acompanhar as outras crianças da mesma sala, ficando prejudicados no aprendizado, assim como os momentos que eles não conseguem se controlar quando acontecem as situações de inquietude, sendo taxados como bagunceiros e inquietos. Também gostaria de salientar a importância dos centros de saúde darem um acompanhamento maior a eles, pois meu filho já está há 2 anos sem acompanhamento psiquiátrico, pois a profissional se aposentou, então está esse tempo todo apenas renovando a receita com clínico, sem avaliação para mudança de dosagem.		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	TDAH adulto no Brasil é muito negligenciado ainda.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Na atual momento, falta muita informação e capacitação de profissionais na área de saúde sobre o TDAH, tendo em vista a enorme importância, que é ter conhecimento do distúrbio, para melhor tratamento e entendimento do portador.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	TOD - Transtorno Opositor Desafiador muito comuns crianças com TDAH apresentarem esse transtorno também.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, O acompanhamento de crianças com suspeita do transtorno por profissionais da área terapêutica em ambiente escolar (creches escolas) desde o período de investigação e contínuo após diagnóstico favorável.	Inclusão das famílias nas ações de saúde da família para maiores esclarecimentos, aceitação e colaboração no tratamento dos indivíduos que tenham o transtorno.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Sou prejudicado pelo TDAH desde criança mas só fiquei sabendo disso a uns 3 anos e tenho sim melhorado mas preciso do acompanhamento clínico e remédios caros.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Sim. A questão do encaminhamento entre o diagnóstico e a educação e possível medicação de suporte, além do atendimento especializado e integrado entre saúde e educação não existe no escopo da proposta	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Incluir as comorbidades.	Qual seria o melhor tratamento para uma criança TDAH com dislexia e dislalia.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Projeto de extrema importancia. As maes.de crianças com TDAH estão sozinhas e sem apoio do governo nessa água tarefa. Só que tem um.filho com TDAH sabe como é a rotina. Principalmente os altos custos dos remédios (500 por mês) e falta de apoio nas escolas.	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de saber se toda criança com tdah tem tea	
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Reforço que o mais difícil para o TDha são as escolas. São despreparadas para entender o processo diferenciado de um Tdha. A escola não exige que um cadeirante ande, mas pune o Tdha tipo impulsivo que age com impulsividade	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Diagnóstico estar no rol da Ans para convênios cobrirem avaliação neuropsicológica		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho que seria importante a parceria entre escola e secretaria de saúde, pois muitos profissionais da educação são os primeiros a notar que tem algo fora do comum com a criança e poderiam relatar isso aos pais e encaminharem os pais para a secretaria de educação para que eles fossem encaminhados para as consultas necessárias para o diagnóstico. Pois muitos pais recebem a notícia de algo está errado com seus filhos e não fazem ideia de onde ir e o que fazer, a orientação da escola encaminhando para o lugar certo seria de grande ajuda e aceleraria o diagnóstico e tratamento dessa criança e deveriam estender um tratamento psicológico também para os pais de crianças com TDAH .	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Somente agradecer a atenção que vcs estão dando pra nós com TDAH.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Precisamos muito de mais apoio para familiares e portadores de TDAH, é um tratamento caro e essencial para quem possui e para quem convive.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não sei se é regra geral , meu filho foi uma criança magra, inclusive até demais pois era muito agitado, porém quando começou o tratamento por volta dos 10 anos começou a engordar, eu acho que foi efeito colateral dos remédio(Ritalina e antidepressivos) hoje está com 22 não toma mais a medicação porém é uma adulto obeso e não ´mais agotado pelo contrário ´e muito quieto e desatento, porém continua impulsivo.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Gostaria de sugerir o acompanhamento familiar por meio de grupo de apoio para que os familiares possam contribuir e aprender a lidar com a situação de um familiar com TDAH.		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, É preciso abordar o papel da escola e seus profissionais na trajetória do portador de TDAH. O despreparo técnico é ainda muito grande e o ambiente escolar é fonte de intenso sofrimento.		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Paciente	Boa	Sim, É de urgência a adição da Atomoxetina(Strattera) na lista de medicações desta proposta	Nota-se que é vital a aprovação deste protocolo, visto que o Estado, até o momento, tem se mostrado omissos com os pacientes desta patologia.	Clique aqui
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não	Informações sobre TDAH precisam ser amplamente divulgadas por parte de secretarias de saúde, MEC e Ministério da Saúde	
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Desde o levantamento do diagnóstico até a medicação é muito caro e nas escolas ã tem o ensino adequado para quem tem o déficit.	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Este transtorno atrapalha muito o desempenho escolar da criança e os pais têm muita dificuldade em encontrar ajuda profissional.		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Não somente o cuidado com o diagnóstico abaixo dos 6 , como a orientação para que de fato o diagnóstico seja realmente fechado a partir dos 7, visando assim não confundir comportamentos inerentes à idade ao transtorno.A indicação de clareza por parte dos profissionais que receitam o metilfenidato e outros de seus reais e potenciais riscos e outras opções de tratamentos não fármacos .	A importância da escola no tratamento do paciente é uma orientação aos educadores sobre adaptação de conteúdo para o paciente .	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Acompanhamento psicologico direcionado ao paciente e tambem a familia		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Acompanhamento psicologico direcionado ao paciente e tambem a familia		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Que a lei controlasse essas pessoas como ser de direitos,as qualificando como pessoas com deficiência		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que os postos de saúde tivessem cartazes espalhados sobre esse assunto pq muita mãe tem filhos com tdah e não sabem nem se quer o que isso quer dizer e quem sofre é a criança		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Acredito que os professores, todos, rede pública e particular, devem ser treinados para trabalharem com seus alunos TDAH. É na escola que todos os problemas tomam grandes proporções negativas. Acreito também que os profissionais da área de saúde não dominam muito bem o assunto, pelo menos no que diz respeito ao diagnóstico. Sempre tenho a sensação que sou eu, como mãe, pelo fato de ter experiência com o problema, que passo o diagnóstico para o médico. Este apenas, burocraticamente, receita os remédios. Quase ninguém domina o assunto. Eu digo que um portador de TDAH atravessa um deserto até conseguir sua formação escolar. Um ou outro, médico ou professor, que realmente faça a diferença, é como um oásis durante esta travessia.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, 1)As questões que são apresentadas não possuem interrogação no final, embora eu tenha entendido como pergunta.2)Referenciar as comorbidades associadas mais comuns como: transtorno de ansiedade, depressão etc, podem estar contempladas no texto.		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Minha filha tem TDAH , não temos apoio devido nas escolas públicas, o municipio não fornece medicação e sofre muito buling na escola..muito triste!	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Minha filha tem TDAH , não temos apoio devido nas escolas públicas, o municipio não fornece medicação e sofre muito buling na escola..muito triste!	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tratamento no sus seria otimo	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho que entre todos as dificuldade em ter o diagnóstico,o maior problema e a demora em conseguir fazer os exames pedidos pelos médicos e a demora em conseguir fazer as terapias com o psicólogo.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
09/11/2019	Paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O projeto é excelente pois possui alto impacto no âmbito social e baixo custo ao SUS.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Atendimento preferencial, diteto a benefício financeiro, direito a assistência neurológica, psicologica, fonoaudiologica, psico pedagogica.		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Incluir a terapia comportamental, pois a criança como é o caso do meu filho e de muitos outros TDAH precisam fazer esse atendimento que não é oferecido pelo SUS. E é de suma importância para o desenvolvimento dos hiperativos e impulsivos.	Gostaria de falar da dificuldade e da falta de conhecimento em postos de saúde e até mesmo nas escolas. Precisam conhecer os sintomas do TDAH , e os tipos de TDAH. Para dar melhor suporte para as crianças e que tenham menos sofrimento.	
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Importante o embasamento em evidências de pesquisas.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Se possível pedir p que dêem uma atenção especial para o adulto também, acabei de descobrir que tenho e as dificuldades são diárias, principalmente no trabalho, chega a ser angustiante.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não	O excesso de diagnósticos e consequentemente tratamento medicamentos o excedem a razoabilidade. Considero criminosa a maneira como se tem incitado professores e familiares a submeterem seus filhos a tratamentos medicamentosos para satisfazer a sociedade higienista em que vivemos.	
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Necessidade de uma política de apoio e capacitação aos profissionais que dentro das escolas acompanham o paciente.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	O que posso observar é que como não é algo discutido em público. Não existem muitos lugares preparados para auxiliar, tratar e nem identificar realmente o TDAH nem q Dislexia. Falta preparo e investimentos em formação de profissionais no setor público.	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Acho muito importante a iniciativa e vital para o futuro do país	
09/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não	O excesso de diagnósticos e consequentemente tratamento medicamentos o excedem a razoabilidade. Considero criminosa a maneira como se tem incitado professores e familiares a submeterem seus filhos a tratamentos medicamentosos para satisfazer a sociedade higienista em que vivemos.	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Sobre a lei que obriga estabelecimento a atenderem pessoas com deficiência percebo mais acolhimento no aspecto de transtornos somente A pessoas com autismo.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Todos os professores devem ter conhecimento sobre o tdah para nunca mis chamar uma criança.de mimada e preguiçosa. Chega de preconceitos. Inclusão em todos os sentidos.	
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Uma das prioridades deve ser o tratamento diferenciado aos portadores nas escolas	
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que o governo fizesse o mes do tdah, com ampla divulgação sobre os aspectos ďo tdah, para felicitar a vida deles, tanto no convívio na escola quanto na pessoal !!!	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Excelente trabalho, isso precisa ser divulgado	
09/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Muito importante para diagnóstico de pessoas carentes que não tem condições de pagar por um diagnóstico particular, pois um excelente profissional na área o valor é inacessível.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Muito importante para diagnóstico de pessoas carentes que não tem condições de pagar por um diagnóstico particular, pois um excelente profissional na área o valor é inacessível.	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Nos casos de TDAH, como a lei não é específica para eles, como no caso dos deficientes, tem sido difícil co seguir uma inclusão escolar eficaz	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não	Por enquanto não.	
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Desejo que fosse tratado a respeito das dificuldades de aprendizagem ocasionada pelo transtorno e Como está a proposta de inclusão dessas criança e adolescentes.	
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Que a criança tenha direito a um auxiliar em sala de aula		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		A formação continuada dos profissionais que atendem aos portadores de TDAH.
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		E um transtorno muito mais complexo do que se pensam!
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		NÃO
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Precisamos de ajuda Brasil !	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Se a criança tiver um diagnóstico nos primeiros anos de vida ela terá melhor desenvolvimento.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Ainda temos muitas pessoas sem diagnóstico e com péssima qualidade de vida, entre elas o desemprego, pois muitas pessoas com TDAH abandonaram a escola, pois o apoio educacional é fundamental!	
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Diretrizes sobre a convivência do portador de TDAH em sociedade e em especial na educação, como tempo maior em provas, inclusive vestibulares e ENEM.	aumentar a gama de medicação disponível e acessível ao portador do TDAH, não só a lisdexanfetamina ou metilfenidato	
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, A importância da avaliação neuropsicológica para diagnóstico e plano de tratamento no TDAH.		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	TOD	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Que o diagnóstico seja inicialmente feito através de uma avaliação neuropsicológica, pois faz toda diferença identificar não só o transtorno mas todas as comorbidades e demais dificuldades da pessoa, para que o tratamento seja mais acertivo e objetivo, priorizando nos primeiros anos, em caso de crianças, as terapias (ocupacional, fonoaudiológica e psicoterapia cognitiva comportamental), e posteriormente medicamentoso, nos casos que se fizerem necessários.		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Seria excelente junto com Neuropsicopedagoga pra ajuda as crianças pois precisam de um corpo diciplinar pra o diagnóstico	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não	Não excluir TDA.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Regular	Sim, Acho que seria interessante elencar as possíveis comorbidades e também a dupla excepcionalidade		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tanto a família; escola e a rede de saúde pública devem andar juntas para poder fluir o processo de desenvolvimento do paciente muitas vezes o paciente precisa retornar a consulta mas não consegue por falta de vaga no SUS o paciente fica sem a receita do remédio atrasando o tratamento.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Pessoas diagnosticadas com TDAH sejam consideradas PCD.	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito ruim	Não	Acho que o serviço deveria já deveria ser disponível independente de opinião pública.	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Reformulação da pergunta 1. Ela se propõe a comparar terapia cognitivo comportamental e outras terapias. No desenvolver da pergunta este questionamento passa a ser com desfechos e não terapias. Esta um pouco confusa a elaboração.	Não	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Ruim	Não	Não tem nada sobre diagnóstico e tratamento	
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Assistência ao portador de TDAH, os custos das terapias são altíssimos e muitas vezes proibitivos. São crianças que não estão dentro dos PNE mas que precisam das mesmas terapias.	Planos específicos para as escolas.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Para além do tratamento medicamentoso estão também as terapias, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeutas ocupacionais, psicopedagoga, psicólogo para um maior e melhor desenvolvimento do portador TDAH.	
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Sou mãe se TDAH,e professora,muitas crianças precisam de ajuda urgente. Muitos sem laudo.		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	As pessoas com transtornos tdah precisam de apoio como psicomotricidade, psicóloga, terapias ocupacionais, neurologista, psiquiatra, remédios e esportes tbm. Precisamos ampara-los. E leis de amparo e respeito, assim como os autistas têm. Campanhas nacionais de conscientização e respeito. Nós mães estamos à beira da loucura com essa falta de apoio .	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Por enquanto não.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	TDAH é uma patologia que precisa de atenção como qualquer outra. Além das medicações serem caras, necessitamos também de ajuda de psicólogos e nem todos tem como manter o tratamento e assim não tendo uma vida melhor e justa como as pessoas considerados tipicamente normais.	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	TDAH é uma patologia que precisa de atenção como qualquer outra. Além das medicações serem caras, necessitamos também de ajuda de psicólogos e nem todos tem como manter o tratamento e assim não tendo uma vida melhor e justa como as pessoas considerados tipicamente normais.	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Diagnóstico precoce, na infância, para aumentar as ferramentas cognitivas do portador desde cedo, de modo a minimizar a utilização de medicamento e garantir uma vida adolescente e adulta de maior qualidade.		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Meu filho de 8 anos também tem TDAH , já fui na defensoria pública.A Escola nem sabe sobre o assunto, supervisora da secretaria de Ensino, não está nem aí pra da suporte e as equipes multidisciplinar disponível, não atende, pois não é da ossadas deles.Tô tentando mas tá difícil. Des de já obrigada		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Direito de professor monitor aos alunos portadores de TDAH		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Eu sou TDAH diagnosticada aos 44 anos e mãe de uma criança de 10 anos diagnosticada com TDAH desde 8 anos, porém com suspeita desde os 5/6 anos. Faço uso de Venvance sob acompanhamento de psiquiatra, mas não faço psicoterapia. Meu filho faz uso de Concerta sob acompanhamento de psiquiatra infantil, TCC, acompanhamento com fonoaudióloga especialista em linguagem e Terapia ocupacional. O custo mensal dos nossos tratamentos é muito alto e os profissionais, exceto a TO, são todos em Belo Horizonte, tornando ainda mais custoso e desafiante. Todo o tratamento é particular, plano de saúde não cobre nada. A minha necessidade de também fazer uma psicoterapia é enorme, mas não sobra no orçamento. Se tivéssemos o medicamento pelo SUS já seria de grande ajuda.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Disponibilidade de profissionais psiquiatras e psicólogos na rede SUS com qualificação e voltados para o atendimento destes pacientes.	É preciso qualificar e aumentar a rede de profissionais psiquiatras e psicólogos para atendimento psicoterápico para estes pacientes. A Psiquiatria é um atendimento para a elite. Custo elevado para uma realidade difícil onde a luta é diária e sem tréguas para os portadores do transtorno e suas famílias, que em grande parte não conseguem manter o tratamento, também nesta alçada .	
09/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Acredito que deveríamos ter direito a avaliações neuropsicologicas, todos os remédios necessários e terapia cognitiva comportamental.	Acredito que deveríamos ter direito a avaliações neuropsicologicas, todos os remédios necessários e terapia cognitiva comportamental.	
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Quero parabenizar a todos envolvidos na causa, e dizer que conto com a a efetivação da mesma.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		Temos muitos pacientes sem diagnósticos e tratamento inadequado, e ainda muitos sofrendo em silêncio.
09/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Percebo um superioridade do suporte cognitivo-comportamental sobre as demais abordagens. Também noto uma superioridade importante na adesão ao tratamento e melhora de score nos resultados pretendidos com uso de lisdexanfetamina do que com uso do metilfenidato, mais evidente depois dos 10 anos de idade.		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Vale incluir co- morbididades associadas	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Tenho irmã e sobrinha com o diagnóstico e o tratamento deles tem alto custo.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tratamento também para Dislexia	
09/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não	Não	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O tdah tem que ser mais difundido nas escolas para que seja dada a atenção especial aos portadoras do transtorno, qualificando os professores e outros colaboradores que tenham muito contato com crianças.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Deveria ser mais divulgada	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Como não sabemos a qualificação dos médicos, sugiro que o primeiro passo para diagnóstico ser fazer uma avaliação neuropsicológica das crianças, até pra ajudar a fechar de cara as comorbidades e encaminhar pra um tratamento mais assertivo.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Necessidade de incluir e ampliar as práticas integrativas principalmente no ambiente escolar. Além de ampliar o acesso aos serviços especializados para reduzir as comorbidades do TDHA .	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, TDAH, precisa de mais leis q possam nos ajudar. Uma auxiliar de sala seria um bom começo, atendimento preferencial seria bom crianças c TDAH e hiperativo não consegue espera por muito tempo.	Seria bom também se pudéssemos ter o auxílio benefício, mães como eu deixam de trabalhar p ficar em prol ao filho e faz falta não trabalhar também precisamos de dinheiro p ajudar no tratamento ,pagar aulas de apoio e atividades extra e mais os medicamentos.	
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, TDAH, precisa de mais leis q possam nos ajudar. Uma auxiliar de sala seria um bom começo, atendimento preferencial seria bom crianças c TDAH e hiperativo não consegue espera por muito tempo.	Seria bom também se pudéssemos ter o auxílio benefício, mães como eu deixam de trabalhar p ficar em prol ao filho e faz falta não trabalhar também precisamos de dinheiro p ajudar no tratamento ,pagar aulas de apoio e atividades extra e mais os medicamentos.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Sou uma portadora de TDAH porém sem tratamento por não ter condições do mesmo, e também mãe de uma criança de 10 anos com TDAH herdado de mim! Muito complicado cuidar dele sem tratamento para mim, preciso estar bem para cuidar dele.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Que tivesse uma local exclusivo de acompanhamento a criança com Tdah, na cidade que moro não tem ,não são aceitas na funad, caps ou outros lugares de referencia. E que o dia de conscientização ao tdah fosse divulgado a conscientização nas escola com palestra aos professores e profissionais da area	Espero que esse projeto venha a frente rapido, é uma luta diária eu como mãe de um menino tdah não tenho apoio pelo sus ate agora tudo muito difícil tive que fazer um plano de saude mesmo sem poder para ter acompanhamento com psiquiatra e demais profissionais. Para dar uma melhor qualidade de vida ao meu filho. No inss foi negado ajuda de custos como se uma mãe que leva ao filho todo dia a profissionais da saude ,esporte e fica a disposição da escola , pudesse trabalhar	
09/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sou mãe de uma criança de 6 anos e enfrento dificuldade pela falta de conhecimento dos profissionais da saúde e educação o que dificulta o acesso ao tratamento.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria de dizer que a importância do envolvimento integral do SUS , sobre os cuidados do portador de TDAH é algo de grande importância para todos que convivem com a pessoa, pois é algo que exige grande entrega e influência.		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que todos os psiquiatra sejam humanizados que não só precisam de passar remédio e sim também saber ouvir o familiar , pois e esse familiar que convivi com o paciente todos os dias.	
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
09/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
09/11/2019	Paciente	Regular	Sim, Focar que o transtorno em adultos, afetam sua vida social e profissional, levando a baixo auto estima e até depressão.		
09/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	O tratamento do TDAH no SUS vai diminuir a reprovação de crianças e adolescentes em escolas e também vai diminuir a incidência do uso de álcool e de drogas em adolescentes e adultos.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, As garantias constitucionais e leis que possam facilitar a inclusão das pessoas com TDAH e políticas públicas adequadas.	As dificuldades sofridas e também os impactos de conviver com um TDAH principalmente na saúde mental das mães.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Precisamos de muita inclusão a essas crianças tantop no SUS quanto na escola. O diagnóstico precose e atendimento adequado sao essenciais para o bom desenvolvimento.	Minha filhas tem Déficit de atenção e Dislexia e até chegar ao diagnóstico lutamos muito com a rede escolar e com a unidade de saúde. Após muita luta hoje estamos caminhando para o bom desenvolvimento escolar. Começando a ler e a ser interagir melhor na escola	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que o tdah seja tratado com mais respeito.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Tdah deveria ser incluindo na LOAs		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Isenção IR		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Você tem filhos com diagnóstico de TDAH Você e portador do TDAH		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Esclerose TUBEROSE meu filho ele é portador desta doença e muita gente ã tem o conhecimento. Principalmente na área da saúde e educação.	Clique aqui
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de saber se esse " projeto` prevê o fornecimento de medicamentos para TDHA como por exemplo o medicamento venvanse que tem um custo altíssimo.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que fossem criadas leis que protegessem e amparassem as crianças com tdah nas escolas devido a imensa maioria delas (escolas) não estarem sequer preparadas para isso. Total despreparo, desorganização e enrijecimento. Mas não sei se cabe ao caso.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Tem 3 anos q descobri essa doença TDHA e TOD no meu filho hoje ele tem 8 anos , faz tratamento no Caps , gostaria de ter apoio nas escolas os professores não estão preparados para atender crianças com TDHA	Nós, mães teríamos que ter mais apoio pois eu tive que largar meu emprego para cuidar do meu filho,pois ninguém quer ficar com ele, na escola tbm preciso muito de ajuda. Meu filho é difícil não faz amigos ,e na última consulta agora com a terapeuta disse que ele vai receber alta do tratamento	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho tem TDAH e desde bebê trato com homeopatia os sintomas conforme foram aparecendo. Ainda não precisei introduzir alopatria, já que o acompanhamento homeopático foi satisfatório até o momento. Ele tem 7 anos. Sugiro que sejam efetuadas tentativas de tratamento com homeopatia, nutricionista, esportes e atividades que estimulem habilidades sociais antes de iniciar tratamento farmacológico. Tenho visto muitas crianças tomando medicação forte já aos 4 ou 5 anos de idade, o que é lamentável.	
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Paciente	Regular	Sim, Item 1.7 só tem opção p uma possibilidade. E a pessoa q é paciente, familiar, profissional de saúde ou/ Ou cuidador? Deveria ter mais opções neste quesito.	Em nível de protocolo, a consulta poderia ser direcionada p a realidade da TDAH no país p melhoria da política pública de saúde no país. Faltaram questões referentes a qualidade de vida e perfil epidemiológico da TDAH. Itens p Só a identificação básica dos participantes não contribuem em nada para a melhoria delas. Só faz a obrigatoriedade da publicidade da Adiministracao pública.	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Não somente incluir pessoas com diagnóstico fechado, mas definir critérios e maior acesso ao diagnóstico. E também incluir na parte terapêutica a necessidade de uma equipe multidisciplinar, e quais seriam, para sucesso no tratamento.	Muito interessante o apontamento das comorbidades do TDAH e explicar o pq dessa propensão.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	A importancia de termos voz. Cuidar de alguém com TDAH é algo extremamente difícil. O apoio psicológico precisa também ser dado aos famílias.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Não podemos nos restringir a medicação porque psicofarmacos nao tratam nem curam o TDAH, apenas atenuam os sintomas por algumas horas, além de causar outros danos neurologicos. Nao ha dosagens seguras de psicofármacos,para ninguem, muito menos para crianças que estao com sua neurologia em formação. Proponho a busca de resultados de pesquisas científicas utilizando as 29 praticas de terapias complementares e integrativas já adotadas pelo SUS.	Há 29 Práticas Integrativas e Complementares oferecidas, de forma integral e gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e portanto nao precisamos de fármacos, a nao ser que o interesse seja exatamente esse - vender remedios para o governo do Brasil em larga escala. Eu sou psicologa e ex-portadora de TDAH que foi curada com neurofeedback ao longo de menos de 1 ano de sessões. Para curar, tem que eliminar as causas. Técnicas que eliminam as causas que conheço (há outras): neurofeedback, homeopatia, medicina antroposófica, HQI (homeostase quantica informacional), exercicio/esporte/movimento, nutrição funcional, meditação/mindfulness, acupuntura, ioga, dentre outras. Eu tenho interesse em fazer parte de equipes de pesquisas. Com quem posso falar? Voces podem me ligar?	
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Toda criança com Tdah deveria ter direito a um tratamento, mas infelizmente isso não é uma realidade no Brasil devido a mal distribuição de renda e conhecimento sobre o assunto, sendo assim, muitas crianças estão à mercê de um diagnóstico tardio, provocando ainda mais uma realidade mais fura para quem é ou convive com um Tdah.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Que houvesse mais divulgação sobre o TDH pois só vim descobrir meu problema já com mais de 40 anos e até então sofreu horrores sem saber o que que eu tinha na verdade apenas por falta de informação por isso essa doença que nunca foi divulgada pouco se sabia sobre ela	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Atendimento multidisciplinar e atenção às comorbidades Alternativas para assegurar a medicação aos pacientes, inclusive as complementares como homeopatia e novos medicamentos estrangeiros que respondem bem a pacientes que não se adaptam ao metilfenidato.		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nas provas de vestibular, essas pessoas que tem TDH, deveriam entrar na cota.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	No diagnóstico, é essencial pesquisar a família (mãe e pai) .Pois o transtorno tem alto índice genético.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O DPAC também poderia entrar nesta lista pra tratamento no SUS com todos os recursos que se precisa.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Bom que a saúde mental da população fosse atendida no SUS, não só o TDAH mas qualquer sofrimento psíquico	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Acesso ao diagnóstico: avaliação neuropsicológica		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Precisamos considerar a factibilidade do tratamento medicamentoso. O paciente que precisa ser medicado, em idade escolar, precisa inclusive de autonomia durante o dia. Refiro isso como reforço que medicamentos posologicamente mais confortáveis devem ser inclusos no protocolo e distribuição na rede.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, É preciso a inclusão da fonoaudiologia não terapêutica não medicamentoso. Pessoas com TDAH sempre procuram atendimento na fonoaudiologia por causa das consequências na aprendizagem, independente de ser criança, adolescente ou adulto. Se não incluir a fonoaudiologia e a importância do profissional na atenção primária e secundária e a importância do Fonoaudiólogo nas escolas, o projeto será inviável, uma vez que o TDAH é comumente associado a comorbidade, inclusive aos transtornos de fala. Além disso, as evidências apontam que o TDAH pode apresentar déficit em função executiva, memória de trabalho, etc que pode comprometer as funções de linguagem. Em se falando de SUS, o projeto precisa ser completo, para não gerar um fluxo e não haver profissional para atender esse fluxo. Em Brasília, nem todas as regiões tem Fonoaudiólogo na atenção primária.	Como ficará o TDAH com comorbidades que são frequente como a dislexia é a deficiência intelectual? Não há neuropsicólogo na atenção primária e secundária para avaliar o funcionamento intelectual e o comportamento adaptativo dos pacientes.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Achei de suma essa proposta, porque como mãe e profissional da área de saúde, ficamos sem	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito ruim	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O tratamento do TDAH E MUITO CARO E OS ESTADOS NAO AJUDA COM NADA O MUNICÍPIO TBEM NAO AJUDA MEU FILHO TEM ELE PRECISA DE UMA PROFESDORA DE APOIO E O MUNICIPIO NAO FORNECE	
10/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Eu tenho TDHA e senpre sofri muito descobri o que é agora com30 anos e só descobri por causa do diagnostico da minha filha de 10 anos pois ela também têm.	É muito difícil conseguir atendimentos e avaliações pelo sus	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	É preciso a inclusão da fonoaudiologia na terapêutica não medicamentoso. Pessoas com Tdah sempre procuram atendimento da fonoaudiologia por causa das consequências na aprendizagem, independente de ser criança, adolescente ou adulto. Se não incluir a fonoaudiologia e a importância no profissional na atenção primária e secundária e a importância do Fonoaudiologo nas escolas, o projeto será inviável, uma vez que o TDAH é comumente associado a comorbidade, inclusive aos transtornos de fala. Além disso, as evidências apontam que o Tdah pode apresentar déficit em função executiva, memória de trabalho, etc que pode comprometer as funções de linguagem. Em se falando de SUS, o projeto precisa ser completo, para não gerar um fluxo e não haver profissional para atender esse fluxo. Em Brasília, nem todas as regiões tem Fonoaudiologo na atenção primária.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Acho uma iniciativa muito importante	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Aspectos sobre comorbidades e seus impactos no tratamento do paciente		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Importante avaliar políticas públicas que aumentem a acessibilidade ao neuropediatra para viabilizar diagnóstico precoce e manutenção do acompanhamento e tratamento. Inserção do psicopedagogo na equipe de assistência à essas crianças, bem como na busca ativa nas escolas de crianças portadoras de TDAH ainda não diagnosticadas e acompanhamento psicopedagógico sistemático. Inclusão do psicólogo para acompanhamento da criança e orientação dos pais/cuidadores.	Sou mãe de 2 crianças com TDAH e por estar vivenciado todo o processo de diagnóstico, tratamento, vejo a importância e impacto positivo da atuação multidisciplinar para o bom desenvolvimento escolar e comportamental dos meus filhos.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O alto custo do tratamento, tenho na família pessoas necessitando do tratamento e que não podem arcar com as despesas. O SUS é um direito para todos e eu acredito no SUS! Eu luto pelo o SUS	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Nas abordagens incluídas poderia conter um apoio familiar.	Todo o tratamento sobre TDAH precisa priorizar o sujeito com TDAH porém precisa também de alguma forma cuidar da mãe que tanto sofre com o pre-conceito dos que não conhecem sobre o assunto e já está cansada de cuidar do filho com tantas dificuldades. Precisamos também de mais divulgação do tema pois as pessoas desconhecem e julgam nossos filhos.	
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Gostaria de dizer que esse diagnóstico afeta diretamente o equilíbrio emocional das famílias, que nós pais e mães temos que ser muito mais suporte para nossos filhos para que eles consigam avançar, pois este transtorno afeta o emocional deles e eles passam a se comparar com os colegas, acreditando que não conseguiram vencer os desafios e mais uma vez temos que intervir e mostrar a eles, seres são pequenos, que podem sim vencer que pode conseguir, que rever ser respeitados por todos, sem o bullying que rola na escola. Toda fácil se angustia e sofre função dos pequenos terem tanta dificuldade	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, A INFORMAÇÃO DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS COMPARATIVOS ENTRE AS INTERVENÇÕES PESQUISADAS.	NÃO.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não	questão 2 , ampliar o comparativos com outros medicamentos	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tdah e tod	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Vestibular e concursos. Deveriam abrir um espaço para realização de provas adaptadas para cada necessidade.		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Meu filho foi diagnosticado com TDAH e não temos apoio público	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Precisamos de apoio para o acompanhamento multidisciplinar para as pessoas portadoras de tdha, pois o custo que nos pais e familiares temos com os remédios, neuro e terapias multidisciplinar é alto.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	<p>Sim, Apesar de excelente, o texto não deixa claro alguns pontos fundamentais:1)Os prejuízos associados ao TDAH são mais amplos do que os citados. Por exemplo, ferimentos e acidentes domésticos pela desatenção/hiperatividade e impulsividade são significativamente mais prevalentes em crianças e adolescentes com TDAH do que na população em geral (referencias 1 e 2).2)Embora seja louvável a preocupação com o tratamento excessivo do TDAH, essa é uma preocupação focal para as classes sociais mais avantajadas. Estudos mostram claramente que o TDAH no âmbito da saúde pública é sub-diagnosticado e sub-tratado no Brasil, levando-se em conta a quantidade de medicação vendida no país, os dados de prevalência do TDAH e padrões adequados de prescrição (referência 3). 3)O custo para o Brasil do não tratamento do TDAH. Uma pesquisa publicada em Israel esse ano mostra que o tratamento multidisciplinar para o TDAH reduz numa estimativa conservadora em 3,5 vezes o custo direto associado ao transtorno. No Brasil, estima-se conservadoramente que o tratamento correto com medicação de baixo custo diminuiria em 1.1 bilhão de reais por ano só os custos diretos do TDAH. Os dados internacionais e nacionais mais conservadores indicam que crianças e adolescentes com TDAH repetem pelo menos 3 vezes mais uma série na escola do que crianças sem o transtorno. Dados de 2017, indicam que a taxa de repetência no Brasil nos anos iniciais era de 6,1% e de 11,3% nos anos finais do ensino fundamental. Logo podemos estimar que cerca de 50% dos alunos com TDAH terão uma repetência/ano nas séries iniciais e/ou finais do ensino fundamental. Nos Estados Unidos e no Canadá, o custo anual direto da repetência escolar, envolvendo, por exemplo, salários dos professores, é calculado em torno de 6.700 dólares por aluno. No Brasil, estimativas conservadoras indicam, pelo menos, um gasto de 6.000 mil reais por aluno por repetência. Em contrapartida, o gasto com um programa completo de intervenção e acomodações para TDAH em escolas nos EUA ou Canadá é estimado em similares 6.000 dólares por aluno/ano. Não dispomos desse cálculo para</p>	<p>4)Em relação as duas perguntas feitas, gostaria de chamar atenção de que existem diretrizes clínicas internacionais baseadas na mesma metodologia que está sendo proposta e com uma abordagem bastante conservadora. Sugiro leitura cuidadosa dos guidelines do NICE (National Institute for Health and Care Excellence) da Inglaterra (referência 6). Bastaria análises de farmacoeconomia para ajustes das recomendações ao nosso cenário. O nosso grupo produziu pelo menos dois estudos em anexo que merecem revisão (referências 6 e 7). 5)Especificamente em relação a pergunta 1: A terapia cognitivo comportamental, principalmente o treinamento parental (não intervenção direta apenas com a criança) para crianças abaixo de 6 anos e para aquelas em idade escolar é a que apresenta maior evidência de eficácia no TDAH, entre todos os tipos de psicoterapia. Algumas ressalvas: a) os desfechos avaliados nos estudos se restringem a redução de sintomas de desatenção/hiperatividade/impulsividade e não abordam os outros desfechos mencionados no PCDT; b) a evidência científica é sustentada por meta-análises incluindo estudos não cegos. A análise restrita aos poucos estudos cegos, não mostra eficácia da terapia cognitivo comportamental nos sintomas centrais do TDAH. Em relação a comparação de treinamento parental e uso de metilfenidato em crianças, o ensaio clínico com maior tamanho amostral e melhor desenho realizado até hoje com duração de 14 meses demonstrou: a) superioridade do metilfenidato ao treinamento parental nos sintomas centrais do TDAH; b) ausência de superioridade do tratamento combinado em</p>	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>o Brasil, até porque não temos programas similares. Nesse cálculo, entretanto, não estão computados os gastos indiretos com o TDAH e suas famílias, como diminuição da produtividade e desemprego desta pessoa ao atingir a idade adulta ou ainda as faltas no trabalho dos familiares para atender necessidades da criança. Embora esses dados variem enormemente de estudo para estudo e de país para país, uma estimativa conservadora indica que o custo total anual por paciente com TDAH para esses custos indiretos é de cerca do dobro gasto com os custos diretos (referências 4,5).</p>	<p>relação ao tratamento apenas com medicação. Novamente, vale ressaltar dois aspectos: a) os desfechos avaliados se restringiram a medidas de sintomas de TDAH e de condições associadas. Não foram comparados os outros desfechos mencionados na PCDT; b) Existem vários estudos, principalmente envolvendo os registros médicos dos países da Escandinávia, mostrando redução de desfechos que realmente impactam na vida dos pacientes (acidentes domésticos e de trânsito, visitas a emergências médicas por problemas com uso de substâncias psicoativas, menor acesso a universidade) com o uso de medicações para o TDAH. Não existem tais estudos para psicoterapias (referências 8 a 11).6)Especificamente em relação a pergunta 2: A melhor meta-análise disponível sugere a superioridade em termos de efetividade do uso de metilfenidato para o tratamento do TDAH em crianças e dos derivados anfetamínicos para o tratamento de adultos (referência 12). Esse dado sustentou parcialmente a posição sobre tratamento farmacológico do NICE (primeira escolha de metilfenidato curta ou longa ação para crianças e metilfenidato ou lisdexanfetamina como primeira escolha para adultos) . Os estudos de farmacoeconomia no Brasil devem adequar essa evidência ao cenário brasileiro. Referencias:1)Earaone SV, Asherson P, Banaschewski T, Biederman J, Buitelaar JK, Ramos-Quiroga JA, Rohde LA, Sonuga-Barke EJ, Tannock R, Franke B. Attention-deficit/hyperactivity disorder. Nat Rev Dis Primers. 2015 Aug 6;1:15020.2)Quiz-Goikoetxea M, Cortese S, Aznarez-Sanado M, et al. Risk of unintentional injuries in children and adolescents with ADHD and the impact of ADHD medications: A systematic review</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>and meta-analysis. <i>Neurosci Biobehav Rev.</i> 2018;84:63-713)</p> <p>Mattos P, Rohde LA, Polanczyk GV. ADHD is undertreated in Brazil. <i>Braz J Psychiatry.</i> 2012 Dec;34(4):513-6.4)</p> <p>Ornoy A, Spivak A. Cost effectiveness of optimal treatment of ADHD in Israel: a suggestion for national policy. <i>Health Econ Rev.</i> 2019 Jul 9;9(1):24. doi: 10.1186/s13561-019-0240-z5)</p> <p>Maia CR, Stella SF, Mattos P, Polanczyk GV, Polanczyk CA, Rohde LA. The Brazilian policy of withholding treatment for ADHD is probably increasing health and social costs. <i>Braz J Psychiatry.</i> 2015 Jan-Mar;37(1):67-70.6)</p> <p>Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management. NICE Guidelines. https://www.nice.org.uk/guidance/ng87/resources/attention-deficit-hyperactivity-disorder-diagnosis-and-management-pdf-18376997329337)</p> <p>Maia CR, Stella SF, Wagner F, Pianca TG, Krieger FV, Cruz LN, Polanczyk GV, Rohde LA, Polanczyk CA. Cost-utility analysis of methylphenidate treatment for children and adolescents with ADHD in Brazil. <i>Braz J Psychiatry.</i> 2016 Mar;38(1):30-8.8)</p> <p>Daye A, Swanson JM, Coghill D, Rohde LA. Treatment strategies for ADHD: an evidence-based guide to select optimal treatment. <i>Mol Psychiatry.</i> 2019 Mar;24(3):390-4089)</p> <p>Sonuga-Barke EJ, Brandeis D, Cortese S, Daley D, Ferrin M, Holtmann M, Stevenson J, Danckaerts M, van der Oord S, Döpfner M, Dittmann RW, Simonoff E, Zuddas A, Banaschewski T, Buitelaar J, Coghill D, Hollis C, Konofal E, Lecendreux M, Wong IC, Sergeant J; European ADHD Guidelines Group. Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. <i>Am J Psychiatry.</i></p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, As principais alterações cognitivas apresentadas por uma pessoa com TDAH se refere as funções executivas alem das alterações atencionais. Esta função interfere significativamente na capacidade de resolução de problemas e flexibilidade cognitiva que tanto interfere na aprendizagem e socialização. Sendo assim a reabilitação cognitiva com profissionais especialistas em reabilitação cognitiva é fundamental para o sucesso terapêutico. Além da avaliação neuropsicologica como uma das ferramentas prioritárias para identificação e direcionamento terapêutico.	Em relação a medicação já existe alguns estudos e uso de Guanfacina no tratamento do tdah sem os efeitos indesejáveis da Ritalina. Meu filho tem alterações do humor com Ritalina ou venvanse. Teve bons resultados com a atensina mas não foi possível aumentar a dosagem sem alterar a pressão arterial. Sendo assim ele segue sem um medicamento eficaz. Estou tentando ter acesso ao guanfacina	<p>2013 Mar;170(3):275-8910)The MTA Cooperative Group. A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. The MTA Cooperative Group. Multimodal Treatment Study of Children with ADHD. Arch Gen Psychiatry. 1999 Dec;56(12):1073-86.11)Zhang Z, Ghirardi L, Quinn PD, Asherson P, D'Onofrio BM, Larsson H. Risks and Benefits of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Medication on Behavioral and Neuropsychiatric Outcomes: A Qualitative Review of Pharmacoepidemiology Studies Using Linked Prescription Databases. Biol Psychiatry. 2019 Sep 1;86(5):335-34312)Mortese S, Adamo N, Del Giovane C, Mohr-Jensen C, Hayes AJ, Carucci S, Atkinson LZ, Tessari L, Banaschewski T, Coghill D, Hollis C, Simonoff E, Zuddas A, Barbui C, Purgato M, Steinhausen HC, Shokraneh F, Xia J, Cipriani A. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2018 Sep;5(9):727-738.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de mencionar aqui a importância de incorporar às escolas públicas psicopedagogo e psicólogo para ajudar no acompanhamento e desenvolvimento desses alunos, uma vez que nem todas as escolas possuem salas de recursos, o que dificulta esse acompanhamento.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Hahahahaha	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Meu filho tem TDAH, hiperatividade e TOD porém, a escola não tem preparo para esses transtornos	TDAH, hiperatividade e TOD	
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	A importância de um diagnóstico sério com uma equipe multidisciplinar é uma abordagem educacional para os TDAH.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Esse tratamento é uma ótima oportunidade para tratar desde cedo as pessoas com TDAH, pois muitas famílias não consegue fz o tratamento q caro e com os medicamentos ainda se torna bem mais caro, mas seria interessante começarem a trabalhar com os autistas tbm!!	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, Faz se necessário uma equipe multidisciplinar para acompanhamento e exames, por isso a participação de fonoaudiólogos, psicopedagogos para possibilitar a participação social destas pessoas.	Pensar em acompanhamento escolar destas crianças	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A rede pública tem que ampliar o atendimento em terapias para autistas e demais deficiência.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, As pesquisas mostram que o tratamento ideal deve ser a associação entre o uso da medicação e a terapia cognitivo-comportamental. Além disso é muito importante atentar para as comorbidades que são muito frequentes. Aproximadamente 70% dos pacientes com TDAH tem mais de 1 diagnóstico. A falha em identificar e tratar as comorbidades resulta em resultados piores ao longo do tempo. As principais medicações disponíveis no Brasil para o tratamento do TDAH são o metilfenidato (de curta e de longa ação) e a lisdexanfetamina. Não há superioridade comprovada de algumas das medicações quando comparadas entre si, mas há casos que respondem melhor a alguma das duas e outros que respondem igualmente as duas e menos de 10% dos casos não respondem a nenhuma. É importante frisar que há um perfil de pacientes que se beneficia mais das medicação de longa ação e que realmente essa deve ser a opção indicada para esses casos.		Clique aqui
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Excelente iniciativa!! Precisamos URGENTEMENTE de protocolos baseados em evidências.	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Poderia ter mais questões al em das duas descritas.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Acho que o medicamento tem que ser fornecido pelo estado, muitas pessoas não tem condições de manter. E nas escolas, deveriam capacitar os professores pra que se atentam ao aluno que tem TDAH e o tratem com o devido respeito e profissionalismo, hoje são vistos como alunos problemas.	Clique aqui
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Estudar efetividade de outras intervenções farmacológicas		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Seria muito bom incluir acompanhamento psicológico para a família e cuidadores tbm.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Questão 1	Adicionar a terapia de integração sensorial	
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Incluir a atuação da TERAPIA OCUPACIONAL que é de extrema importância para o desenvolvimento pleno das ocupações desse público de forma organizada e proveitosa.		Clique aqui
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A dificuldade que é vomprar medicação, e acessibilidade a escolas adequadas para receber os TDAH	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que nas escolas fossem melhor discutido esse tema.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que nas escolas fossem melhor discutido esse tema.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Nao	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Gostaria de sugerir que a revisão sistemática inclua uma terceira Questão relacionada com o desempenho escolar. QUESTÃO 3. Qual a efetividade da associação do tratamento medicamentoso e a intervenção fonoaudiológica/neuropsicológica para as dificuldades de aprendizagem.	Carolyn A. Denton, Leanne Tamm, Christopher Schatschneider & Jeffery N. Epstein (2019) The Effects of ADHD Treatment and Reading Intervention on the Fluency and Comprehension of Children with ADHD and Word Reading Difficulties: A Randomized Clinical Trial, Scientific Studies of Reading, DOI: 10.1080/10888438.2019.1640704	
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Atualmente, o diagnóstico e tratamento acontece, excluindo a população de baixa renda devido à falta de informação e de condições financeiras.	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Sou diagnosticada com TDAH. Um dia procurei um psiquiatra do SUS e ele se negou a me tratar alegando que "não acreditava" em TDAH. Meu comentário é o seguinte: é inaceitável que os pacientes com TDAH que procuram o SUS tenham que estar sujeitos à crença ou não em um transtorno que é uma realidade cientificamente comprovada.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Formas de ajuda com relação a aprendizagem. Minha filha aprende e depois de um tempo esquece o que aprendeu. Dificuldades em estabelecer rotinas por conta da falta de atenção.	
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Potencialidades do TDAH, achei que as propostas estão mais direcionadas a patologização do TDAH.		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Não.	
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, A Tetapia Ocupacional tem grandes e importantes contribuições na avaliação de desempenho funcional e na intervenção terapeutica de pessoas com TDAH		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Nada a comentar	
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Trabalho no SUS CAPSij , sou psiquiatra infantil . Há muitos anos nos médicos especialistas remamos contra a maré ideológica para diagnosticar e tratar nossas crianças. O protocolo que temos atualmente na prefeitura de SP é totalmente ideológico, não se baseia emEvidências científicas sérias . Na prática o q eu vejo é o tdah não tratado aumentando depressão , suicidio , criminalidade, gravidez na adolescência, falência escolar, uso abusivo de substâncias		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	<p>A intervenção precoce no TDAH ajuda as crianças na escola e no dia-a-dia. Um novo estudo mostra que a inclusão de medicamentos no plano de tratamento traz benefícios específicos, além de apresentar um menor risco de desenvolver condições co-ocorrentes. Os medicamentos para o TDAH podem ajudar a melhorar a capacidade da criança de se concentrar em materiais educacionais e permanecer na tarefa, bem como seguir instruções e participar melhor de atividades sociais e manter amizades. Os pesquisadores dizem que lidar com os sintomas do TDAH com medicamentos não apenas melhora o comportamento acadêmico e social, mas também ajuda a prevenir outros problemas relacionados a condições co-ocorrentes. "O tratamento do TDAH pode ajudar as crianças a evitar algumas das sérias complicações associadas ao TDAH", diz o principal autor do estudo, Joseph Biederman, MD, chefe dos programas clínico e de pesquisa em psicofarmacologia pediátrica e TDAH adulto do Massachusetts General Hospital. A medicação pode ter um efeito protetor. Cerca de dois terços das crianças e adultos diagnosticados com TDAH também têm uma condição co-ocorrente. Ela pode criar dificuldades para as crianças e suas famílias, além de trazer muita infelicidade para as crianças. A equipe de pesquisa do Dr. Biederman descobriu que a inclusão de medicamentos estimulantes no tratamento reduziu os riscos de desenvolver:– Depressão maior– Ansiedade– Transtorno desafiador de oposição– Transtorno de conduta– Transtorno bipolar– Tabagismo– Abuso de substâncias. Isso tudo, além de melhorar o desempenho escolar e, para os adolescentes, reduzir a probabilidade de envolvimento em acidentes de</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>carro. “Nosso estudo comprova que o tratamento precoce com medicamentos estimulantes tem efeitos protetores muito fortes”, diz o Dr. Biederman. Alan Geller, DO, psiquiatra que trabalha com crianças e adolescentes no Hospital Gracie Square, em Nova York, diz que, ao tratar os sintomas do TDAH, as famílias estão ajudando ativamente a prevenir problemas que podem desencadear condições secundárias ou intensificar as comorbidades existentes. “Uma criança hiperativa que interrompe e atrapalha as aulas é desagradável”, diz Geller. “Ela acaba ficando marginalizada, o que pode levar a abuso de substâncias ou transtornos de conduta, ou ainda, depressão e ansiedade, se estiver constantemente frustrada. Ela acaba se sentindo sozinha e com a sensação de que ninguém pode ajudá-la. É um grande problema sem tratamento. ”Entendendo os benefícios do tratamento O tratamento do TDAH tem muitos benefícios, que podem incluir ajudar uma pessoa a viver mais. O pesquisador Russell A. Barkley, PhD, divulgou recentemente suas descobertas de que o tratamento do TDAH pode ajudar uma pessoa a não apenas evitar o desenvolvimento de condições concomitantes, mas também a gerenciar melhor as condições crônicas de saúde. Gerenciar melhor a saúde pode adicionar de nove a 13 anos à vida de alguém. “Nossa pesquisa mostra que o TDAH é muito mais do que um distúrbio do neurodesenvolvimento, é um problema de saúde pública significativo”, diz o Dr. Barkley. “Ao avaliar as consequências para a saúde do TDAH ao longo do tempo, descobrimos que o TDAH afeta adversamente todos os aspectos da qualidade de vida e longevidade. Isso ocorre devido às deficiências inerentes à auto-</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>regulação associadas ao TDAH, que levam a um autocuidado deficitário e a um comportamento impulsivo e de alto risco. Os resultados são preocupantes, mas também encorajadores, pois o TDAH é o distúrbio de saúde mental mais tratável na psiquiatria."O tratamento adequado dos sintomas do TDAH pode ajudar a criança a ter sucesso acadêmico, melhorar amizades e relações sociais e melhorar a vida familiar. Os benefícios protetores incluem o desenvolvimento de uma auto-imagem saudável e maior confiança, além de evitar o uso de substâncias, comportamentos perturbadores e atividade sexual precoce. Adolescentes que usam medicamentos como parte do tratamento têm melhores registros de direção e menos acidentes de carro.Fonte: Artigo traduzido e adaptado do texto publicado no site do CHADD, ADHD Weekly, em 3 de outubro de 2019.https://chadd.org/adhd-weekly/early-adhd-treatment-prevents-serious-complications/</p>	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Tenho preocupação qto as medicações usadas, mas é importantíssimo também a certeza do diagnostico.Como portadora e ter sido professora primária já tive alunos q não tinham limite teve indicação para tomar Ritalina.		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Inclusao escolar e mediacao		
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Considero importante incluir o Terapeuta Ocupacional como profissional capacitado para intervir junto ao público que tem TDAH.		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Gostaria que fossem agilizados esse tipo de consultas com prioridade, pois temos um número enorme de crianças, jovens, adolescentes e adultos com TDAH sem tratamento. E isso dificulta muito no seu dia a dia. Quanto mais cedo diagnosticado e tratado, será um grande passo para o cotidiano de cada um.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito ruim	Sim, Todas	Está faltando um profissional importantíssimo no desempenho ocupacional da pessoa com TDAH.	
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Seria de grande valia, esses pacientes diagnosticados ter acesso ao medicamento gratuito, mtas famílias não tem condições de comprar o medicamento apropriado, atrapalhando assim o desenvolvimento da aprendizagem das crianças diagnosticadas.		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Disponibilizar todos os remédios para TDAH pelo SUS.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Relevante, inclusiva e urgente. Que seja apoiada e aprovada.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Atendimento prioritário	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não	Pessoas com TDAH frequentemente têm dificuldade para autorregulação. A Terapia de Integração Sensorial, expertise da Terapia Ocupacional tem contribuído para a melhora da organização, concentração e autorregulação destas crianças com TDAH. Sugiro incluir esse profissional na equipe de intervenção de crianças com TDAH.	Clique aqui
10/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Ruim	Sim, Profissional de Terapia Ocupacional é imprescindível para os pacientes com TDAH		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Gostaria de incluir o Terapeuta Ocupacional e suas intervenções, como um dos profissionais que pode contribuir para o tratamento do TDAH	Não	
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Seria importante inserir o profissional terapeuta ocupacional, pois é uma área de atuação do terapeuta ocupacional.		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não	A literatura mostra que crianças com TDAH podem ter dificuldades na autorregulação. A Terapia de Integração Sensorial, expertise da Terapia Ocupacional tem contribuído para a melhora da organização, concentração e autorregulação destas crianças com TDAH. Sugiro incluir esse profissional na equipe de intervenção de crianças com TDAH.	Clique aqui
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Após diagnóstico, as escolas devem ter profissionais qualificados para ajuda a orientação dos professores e pais, em tempo integral. Compreender para ajudar estes portadores do tdah, é um grande passo.	
10/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Medicação de uso do TDAH.	Apoio.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Sobre a atuação do Terapeuta Ocupacional com pessoas com TDAH.	E de grande importância e contribuição no tratamento do TDAH o Terapeuta Ocupacional, pois ele é o único profissional que pode concluir a formação em Integração Sensorial de Ayres, que é uma abordagem/método de tratamento muito utilizado no tratamento de criança com TDAH	
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Impacto do TDAH em provas de seleção, incluindo avaliação em concurso público.	Não.	
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Tempo de prova escolar diferente também pode ser benéfico		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Sim, dependendo da resposta, que possa ser levado as escolas, em faculdades..para conhecimento para outras pessoas..	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, É necessário acrescentar a necessidade de atuação do terapeuta ocupacional na intervenção de pessoas com TDAH, levando em consideração as alterações cotidianas de pessoas que lidam com o transtorno.		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Inclusão da Terapia Ocupacional como parte do tratamento		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Incluir o profissional de Terapia Ocupacional		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Deveria incluir mais a profissão na qual eu vou atuar que é terapia ocupacional já que é algo público e podemos intervir então seria interessante a inclusão da profissão	Não	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Gostaria de maior divulgação entre professores da área da saúde. Pois tenho DA, estou fazendo medicina como segundo curso, e os professores conversam entre si enquanto aplicam provas, e depois reclamam que minhas notas não estão boas	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Sugiro inclusão do Terapeuta Ocupacional como profissional capacitado e habilitado para habilitação e reabilitação de pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Que as crianças tivessem Leis e amparos legais em âmbito escolar. Adquirindo assim, a mediação escolar e adaptações curriculares.	A necessidade da terapia com equipe de psicólogos para famílias.	
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Acho relevante a adição de informações referentes à importância do terapeuta ocupacional no acompanhamento terapêutico do indivíduo com TDAH.		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	A importância do atendimento interdisciplinar.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	A importância do atendimento interdisciplinar.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, A importância da Terapia Ocupacional neste processo ,já que atendemos esta população	devemos lembrar que para todo processo a equipe multidisciplinar se faz necessaria.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, As pessoas com TDAH não tem apoio, não tem ajuda no tratamento de saúde.Os gastos são muitos com médico e medicamentos, sabendo-se que o diagnostico é muito complicado de se dar, a criança é dada como mal educada, não consegue ficar quieta etc....		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Incluir treino parental específico para TDAH /TOD na proposta de tratamento		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	TEA	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Incluir o profissional terapeuta ocupacional pois é de grande importância para auxiliar no cotidiano destas pessoas.		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Importância da avaliação neuropsicológica para o diagnóstico	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Acrescentar a intervenção da Terapia Ocupacional no TDAH.		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O diagnóstico é muito difícil, pois no sus não tem psiquiatras qualificados, não temos acesso a medicamentos gratuitos.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, A abordagem de atividade de vida diária e atividade de vida prática (aplicado exclusivamente por terapeuta ocupacional) é fundamental no tratamento de TDAH, além da atividade do "brincar" estudando memória, foco, atenção, aguardar a vez e vários outros estímulos	faz-se necessário citar quais os profissional atuam na equipe multiprofissional no cuidado com o cliente, familiar, escola e outros	
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, A Terapia ocupacional tem atuação com bastante relevância e eficácia com crianças com TDAH, estimulando seu desenvolvimento neuropsicomotor e sua participação em suas atividades de vida diária, brincar e na escola, permitindo sua inclusão social na sociedade. Várias abordagens são utilizadas como a estimulação cognitiva e a integração sensorial. Estas intervenções devem ser analisadas e incluídas nas diretrizes de atenção à criança com TDAH.		
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não	Treino de atividades de vida diária deve ser realizado por terapeutas ocupacionais	
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não	Treino de atividades de vida diária deve ser realizado por terapeutas ocupacionais	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, No planejamento dos tópicos a serem considerados no programa, incluir nominalmente o foco na orientação à família. Está sugestão tem uma base relevante na minha experiência clínica e constatar ser este um fator determinante no tratamento efetivo, principalmente da criança com TDAH.	Não	
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, A importância do terapeuta ocupacional dentro desse contexto de atuação.		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Metilfenidato, Antipsicóticos, antidepressivos e terapia multiprofissional (médico-neurologista /neurologista infantil , psicopedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional pelo menos) são fundamentais .	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Incluir o DPAC para o SUS onde está vinculado ao TDAH . Onde há muitas dificuldades nem atendimento. E muitos não sabem lidar com pacientes com DPAC. Tenho duas crianças com TDAH e DPAC .	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, A atuação do terapeuta ocupacional no tratamento da pessoa com TDAHq		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, A intervenção do Terapeuta Ocupacional junto aos outros profissionais de saúde		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Inclusão do Terapeuta Ocupacional como profissional atuante junto a essa clientela.	Não	Clique aqui
10/11/2019	Profissional de saúde	Ruim	Sim, Qual aspecto psicossocial das pessoas com esse diagnóstico? Qual a vulnerabilidade os recursos disponíveis (com quem moram, se tem o que comer, como é esse contexto de vida?, qual a renda per capita familiar). A maioria das crianças com esse diagnóstico possuem causas outras dos sintomas e são medicadas por motivos sociais. Não dá para fecharmos os olhos para isso.	Incluam os aspectos psicossociais e façam um levantamento da condição geral das pessoas que tem esse diagnóstico. Façam uma pesquisa sobre isso e cuidem do contexto. Não dá para continuarmos medicando sintomas gerados por vulnerabilidade dos contextos sociais.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Acredito que seja necessária a inclusão do profissional de Terapia Ocupacional.	Não.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Tema de extrema relevância e impacto social.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, É de extrema necessidade a inclusão do trabalho do Terapeuta Ocupacional neste protocolo. Pois o que mais apresenta como sinal é a dificuldade nas execuções das Atividades da vida diária, da vida prática, escolar e social, onde o Terapeuta Ocupacional com Integração Sensorial é o profissional adequado para trabalhar às necessidades do paciente com TDAH e ele não foi citado.		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Profissão! Se trabalha com esse público !?	Sou terapeuta ocupacional	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, A inclusão do Terapeuta Ocupacional na intervenção da criança e do adulto com TDAH. Pois trabalhamos como os aspectos funcionais do indivíduo e a suas habilidades nas Atividades de Vida Diária.		Clique aqui
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Gostaria denunciou o profissional de terapia ocupacional como área de intervenção		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não	Auxílio de remédios e terapia	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Gostaria que fosse abordado as intervenções da Terapia Ocupacional.	A demais está muito bem elaborado o PCDT TDAH	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	A importância de um diagnóstico sério com uma equipe multidisciplinar é uma abordagem educacional para os TDAH.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Gostaria do acréscimo da Terapia Ocupacional dentre os profissionais que atendem o público referido, uma vez que esta categoria profissional está habilitada a tratar problemas relacionados ao neurodesenvolvimento e pode contribuir significativamente em diversos domínios do desempenho humano infanto juvenil que encontram-se prejudicados no TDAH.		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que tivesse incluído a distribuição gratuita para os medicamentos para TDAH como metilfenidato, para os pacientes com laudo de TDAH.	Indico para bibliografia Princípios e práticas em TDAH. Autores Luis Augusto Rohde, Paulo Mattos & cols.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Como não sabemos a qualificação dos médicos sugiro que o primeiro passo pra diagnóstico seria fazer uma avaliação neuropsicológica das crianças, até pra ajudar a fechar de cara as comorbidades e encaminhar pra um tratamento mais assertivo	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Precisamos de tratamento pelo Sus	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Incluir a Terapia Ocupacional na intervenção de pessoas com TDAH	Não	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Gostaria de estudo sobre as consequências de não acompanhar desde cedo a criança com o diagnóstico de tdha...e leis que amparem as escolas e médicos a pedirem o auxílio de pais e saúde pública no tratamento do t dha		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, A INCLUSÃO DO PROFISSIONAL PSICOPEDAGOGO CLINICO COMO CAPAZ DE ATUAR NA ÁREA DA SAÚDE DE MANEIRA CLINICA, TERAPEUTICA E PREVENTIVA.	<p>O psicopedagogo clínico é um profissional licenciado preparado para atender crianças e adolescentes com dificuldades no processo de aprendizagem. O seu trabalho pode ter um caráter preventivo ou interventivo (avaliação, diagnóstico e intervenção). Durante o processo de diagnóstico procura compreender as mensagens, muitas vezes implícitas, sobre os motivos que levam os pacientes a obterem resultados insuficientes ao esforço aplicado em sua busca pela aprendizagem. O profissional irá se empenhar para identificar as causas dos problemas de aprendizagem usando instrumentos próprios da Psicopedagogia, provas operatórias (Piaget), provas projetivas (desenhos), EOCA (Entrevista Centrada na Aprendizagem), anamnese (coleta de dados significativos sobre a história de vida do paciente), sessões lúdicas, sempre com olhar e escuta atentos a tudo. Segundo a psicopedagoga Graciela Marx, na clínica vai acolher em primeiro lugar a família com suas angústias, queixas, dúvidas e inseguranças. Na entrevista inicial serão definidos horários, quantidades de sessões, honorários, importância da frequência, da presença e o que ocorrer. "O diagnóstico é composto de aproximadamente 8 a 10 sessões, sendo duas a três por semana com duração de 50 minutos cada. Quando diagnosticados pelo psicopedagogo somente problemas de aprendizagem, o profissional atua em uma linha terapêutica, desenvolvendo técnicas remediativas (através de sessões lúdicas), orienta pais e professores de forma que seu trabalho seja integrado e não individual", explica. Em alguns casos poderá identificar a necessidade de encaminhamentos para avaliação por uma equipe multidisciplinar: Pediatra, Psicólogo, Fonoaudiólogo,</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>Neuropediatra, Oftalmologista, Psicomotricista. Graciela ressalta que o tratamento poderá ser feito com o próprio psicopedagogo que fez o diagnóstico, através de atividades diferenciadas, com o objetivo de identificar a melhor forma de aprender e o que pode estar causando o bloqueio. “Se utilizará recursos como jogos, desenhos, brinquedos, brincadeiras, conto de histórias, multimídia. Muitas vezes a criança não consegue falar sobre seus problemas e é por meio desses recursos que ela poderá revelar a causa de sua dificuldade. Assim a criança adquire maturidade, aprende a ter limites, a ganhar e perder, desenvolve o raciocínio e aprende a se concentrar”. Recebendo apoio e intervenção adequada, o paciente vai melhorando gradativamente na vida escolar e social, progredindo em carreiras bem-sucedidas ao longo da vida. “Através do estudo e identificação da origem da dificuldade em aprender, se desenvolve atividades que estimulem as funções cognitivas que estão desativadas no paciente e a questão afetiva e social. Nas sessões os recursos como jogos e livros têm a finalidade de descobrir os estilos de aprendizagem do paciente: ritmos, hábitos adquiridos, motivações, ansiedades, defesas e conflitos em relação ao aprender. A função do psicopedagogo é auxiliar o indivíduo que não aprende a se encontrar nesse processo, ajudá-lo a desenvolver habilidades, sempre com o apoio da rede de sustentação familiar”, frisa. Na apresentação do atendimento clínico com pessoas com TDAH, é indicada a busca de um profissional para diagnóstico. A autoestima da criança que não consegue aprender vai diminuindo, podendo tornar-se agressiva, introspectiva ou apresentar outros sintomas como pedido de</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				socorro, um alerta para que alguém tome alguma providência e descubra o que está acontecendo com ela”, finaliza Graciela.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Apoio psicologico ao paciente e aos familiares.		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	São necessárias, além do diagnóstico e tratamento, medidas escolares que garantam o aprendizado e a prevenção da prática do bullying (como realizado com alunos portadores de TEA). O tratamento também deve abranger fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia e estimulação neurológica mediante programas de computador.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Excelente iniciativa. Os brasileiros precisam muito disso.	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Seria bom tempo extra de prova em vestibulares e Enem , provasse faculdade ,na escola regular já tem	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Gostaria que houvessem iniciativas para popularizar o acesso do Venvanse aos portadores do TDAH.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Falta de profissionais qualificados! Está na hora de olhar para nossas crianças e adolescentes portadores do TDAH. Meu filho tem 7 anos, e faz tratamento desde os 3 anos		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Falta de profissionais qualificados! Está na hora de olhar para nossas crianças e adolescentes portadores do TDAH. Meu filho tem 7 anos, e faz tratamento desde os 3 anos		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Quais cursos superiores seriam melhores para quem tem as duas síndromes ?	
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Sono e TDAH	Privação de sono e/ou sono de má qualidade provoca sintomas TDAH-like na infância e adolescência.	Clique aqui
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sim, meu filho está prestes de perder o tratamento particular porque não estamos conseguindo arcar com as despesas. Que o tratamento pela rede pública seja a salvação de muitas famílias.	
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, A necessidade de incluir na equipe técnica de apoio e atendimento especializado o Terapeuta Ocupacional que é o responsável por intervenções nos aspectos ocupacionais do indivíduo ao longo da sua vida, e este indivíduo com TDAH irá apresentar várias alterações, inclusive de processamento sensorial -TPS , alteração que leva a uma percepção alterada e seu processamento em sistema nervoso central também ocorre de maneira inadequada ocasionando sua interação inapropriada com o meio.		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Certeza da conquista dos medicamentos e tratamentos em conjunto com psicóloga etc.		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Essa iniciativa é de grande importância , pois assim como os portadores do espectro autista, as crianças com tdah precisam de um acompanhamento mais avançado e principalmente gratuitamente.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Incluir o papel do profissional de Terapia Ocupacional (TO) diretamente com a criança e principalmente no contexto escolar e acrescentar a possibilidade de um distúrbio de integração sensorial que pode estar presente no TDAH e é realizada por uma avaliação de um TO.	Processamento sensorial na criança com TDAH: uma revisão da literatura Vitoria Tiemi Shimizu, Mônica Carolina Miranda Revista Psicopedagogia 29 (89), 256-268, 2012 SHIMIZU, Vitoria Tiemi e MIRANDA, Mônica Carolina. Processamento sensorial na criança com TDAH: uma revisão da literatura. Rev. psicopedag.[online]. 2012, vol. 29, n. 89, pp. 256-268. ISSN 0103-8486.	Clique aqui
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que o Projeto de Lei seja aprovado o quanto antes. Precisamos de Lei pra que sejamos respeitados no que diz respeito aos Direitos dos Portadores de TDAH.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Ruim	Sim, A terapia ocupacional, como profissão relevante nesse tratamento, ser inserido como profissional competente para essa atuação		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não	Não	
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O medicamento para TDAH é caríssimo. E o tratamento também, sendo que os planos de Saúde não favorecem e não cobrem a maior parte do tratamento.	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Deve ser possível desde ontem esta acessibilidade publica, precisamos que seja aprovado!!	Clique aqui
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, O atendimento fonoaudiológico é imprescindível para minimizar o impacto que o TDAH causa na aquisição da linguagem e na aprendizagem da criança. Faz parte da competência do fonoaudiólogo a intervenção nessa patologia.		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Deve ser possível desde ontem esta acessibilidade publica, precisamos que seja aprovado!!	Clique aqui
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	De extrema importância a TCC para as crianças, juntamente com a medicação. É o conjunto de ações que torna a vida mais tranquila. Toda criança e adulto deve ter o direito de um tratamento adequado.	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Reinterar um profissional junto com a criança na sala de aula.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sou profissional da área de educação e vejo o desespero das famílias que não podem obter o diagnóstico muito menos o tratamento para seus filhos. O aluno que não é acompanhado acaba repetindo o ano letivo.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, A importância do diagnóstico correto, pois eu como paciente e Psicóloga sei da dificuldade em quem busca por terapia, muito preconceito de vários profissionais dizendo que não existe ou diagnóstico de outros transtornos... porque não conhecem o TDHA e confundem com bipolar.... borderline... autismo... enfim uma bagunça.	Todo TDHA tem crises de humor graves chegando a pensar em suicídio em crises graves... o maior causador da crise é estafa mental... ou seja o excesso de desgaste cognitivo gera uma crise emocional...	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Ruim	Sim, Existem variações do transtorno. Nem todos são TDAH, existem os TDA. O TDAH geralmente não vem só outras síndromes o acompanham. É preciso que o documento aponte a gama de possibilidades diagnósticas pois há tratamentos para o TDAH que afetam diretamente a patologia base. Exemplo é a Ritalina que exacerbam os sintomas da Touret. É preciso se trazer para o Brasil tratamentos medicamentosos alternativos à Ritalina e que impactam menos nas patologias base. Não devemos demonizar a Ritalina, ela sem dúvida ajuda a melhorar a qualidade de vida dos portadores, pois, devido às dificuldades diárias enfrentadas pelos mesmos, muitos desenvolvem depressão e tendem realmente ao uso abusivo de drogas.	As PICS , Práticas Integrativas e Complementares devem ser abordadas no documento. São grandes aliadas no tratamento do TDAH e nas patologias base. Ajudam a controlar a ansiedade, depressão, e impulsividade. Fazem parte do SUS.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Gostaria de incluir a atuação da Terapia Ocupacional ao texto, pois é uma profissão muito importante para auxiliar os pacientes de TDAH com sua rotina, suas atividades de vida diárias e etc.		Clique aqui
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Que os sistemas de saúde, possam atender também os familiares das crianças com TDHA, ou DDA. De maneira a avaliar o familiar de primeiro grau. Pai e Mãe avós.		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Na Questão 1 incluiria o Tratamento Treinamento Parental como terapia a ser avaliada quanto sua efetividade/eficácia.		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	A população TDAH adulta precisa ser tratado com com mais atenção. As crianças tem o acompanhamento e a autoridade dos pais para mante-los no tratamento. Na fase adulta, os indivíduos já estão colhendo resultados da desatenção, hiperatividade e impulsividade, como desemprego, afastamento da família, depressão, adicção, separações...TDAH não tem cura. Ele não some quando ficamos adultos, apenas passamos a ser uma pessoa sem noção, preguiçosa, burra e inconveniente, não alguém que precisa de ajuda... essas características sem um diagnóstico bem feito nos prejudica mais ainda. E como adultos, somo responsáveis pelo que fazemos, mesmo quando fazemos tudo errado sem querer.	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Nao	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não	A Criança com TDAH tem mais facilidade para ter depressão e sofrer bullying.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Além do atendimento, acompanhamento, incluir também a medicação		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Que seja válido pra qualquer idade e classe social		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Acho que a pessoa além de ter o diagnóstico pelo SUS, também precisa do tratamento e acompanhamento, pois, a inclusão só é agradável mesmo na teoria, na prática é outra história.	
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria q as mães ou responsáveis pela criança ou adulto q tenha este transtorno conseguisse uma ajuda do governo de 1 salário, pois nós adultos q temos este diagnósticos não conseguimos nos manter em um emprego pelas instabilidades do Transtorno, tem dias q simplesmente não suportamos a hipótese de voltarmos a continuar no trabalho q estamos, tem coisas q não conseguimos mais dar continuidade ao q estamos fazendo! Isso e uma característica do trastorno, não conseguimos focar em algum tipo de serviço q mtas vezes pegamos por necessidade, mas q tem épocas q não damos mais conta! Temos remédios a comprar e sendo uma pessoa com o transtorno e tendo uma filha com o mesmo transtorno sinto demais essa necessidade deste auxílio! Não tenho como trabalhar fora!		
10/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não	É importante mencionar os profissionais que farão o acompanhamento das pessoas com TDAH. Dentre os quais, o psicopedagogo, que se apresenta com um profissional estratégico que irá contribuir para superação das dificuldades de aprendizagem que uma parte expressiva das pessoas com TDAH apresentam.	
10/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É imprescindível a inclusão dos diferentes tratamentos e segmentos do TDAH no âmbito do SUS, visto que, é uma patologia de grande impacto educacional, psicológico e social, não apenas ao paciente mas aos familiares e cuidadores que adoecem e sofrem. Sou mãe de TDAH predominantemente desatento, enfrentamos diariamente os obstáculos de uma sociedade desinformada, uma equipe pedagógica despreparada e uma rede de saúde pública que fere os princípios do SUS: UNIVERSALIDADE, EQUIDADE E INTEGRALIDADE. Há 6 anos meu filho faz tratamento farmacológico o qual compromete uma grande parte da renda familiar, ressalto que esses medicamentos são caros, porém fundamental no desenvolvimento do meu filho.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, INCLUSÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE: TERAPEUTA OCUPACIONAL COMO UM DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM O TDAH		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Além do paciente, tem algum histórico dos mesmos comportamentos na família? (normalmente os pais apresentam algum aspecto do TDAH sem nunca ter sido diagnosticado.	A vida de uma criança ou adulto com TDAH fica muito comprometida se não tem o tratamento e acompanhamento adequado ao longo da vida. Por baixa estima e insegurança a maioria tem baixo rendimento na escola e no trabalho e acabam recorrendo as bebidas e drogas para fugir da realidade. Depressão e ansiedade também são recorrentes nestes casos.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Infelizmente tive algumas dificuldades até encontrar um profissional competente que desse a efetiva atenção ao meu caso, descoberto recentemente pela somatória de sintomas apresentados desde a minha infância. Até mesmo o médico do convênio que possuo, habilitado para o tratamento, me tratou com desdém e desrespeito, piorando minha situação atual, pessoal e profissionalmente, onde tenho tido dificuldades no dia a dia. É de fundamental importância dar atenção a este transtorno, que apesar de não ser tratado como deficiência, a pessoa sofre com o déficit cognitivo. E isso dói na alma. Agradeço a oportunidade.	
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não	O governo deveria liberar medicação de alto custo (concerta, venvanse) , só libera o Ritalina simples que só é eficaz no início do tratamento.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Passou da hora das políticas públicas compreenderem que o TDAH necessita de tratamento e apoio.	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Parabens por essa iniciativa! Muitas pessoas serão beneficiadas.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Ruim	Sim, A intervenção do profissional de terapia ocupacional	O profissional de terapia ocupacional e essencial no tratamento dos pacientes com tdah	
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O Tdah merece uma atenção e tratamento especial com urgencia.	
10/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Que o fonoaudiólogo é um dos profissionais essenciais para o acompanhamento de crianças com TDAH, já que a doença afeta consideravelmente a comunicação oral e escrita.		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Vão tratar o TDHA, mesmo sendo associado com outras comodidades? Porque muitas crianças estão nascendo com o TDAH, mas também com outras condições neuroniológicas. Minha filha tem o TDAH junto com o TOD e autismo. Obrigada.	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	nao	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Acho muito importante, pois eu que não tive diagnóstico quanto crianças sofri e sofro muito pela falta de acompanhamento deixando de desempenhar várias atividades que poderiam ser muito bem sucedidas	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Eu como um jovem adulto diagnosticado com TDAH achei a proposta de implementar um sistema de tratamento do transtorno pelo sistema único de saúde(SUS) muito proveitosa para aqueles, que como eu, se encontram nesta situação, onde é difícil encontrar tratamento pelo sistema público.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	inclusao e adaptação das avaliações escolares também no ensino medio. porque na fase do ensino medio quase nenhuma escola tem inclusao e adaptação das avaliações	
10/11/2019	Paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho e autista com dificuldade de foco precisa muito mesmo de uma mudança na rede pública para toda criança que precise ter uma professora auxiliar	
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nem todos tem a oportunidade q estou tendo,para da sua opinião , então se for só pela votação.vai ser a minoria q irá vorar	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Remédios gratuitos .		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Desconto na medicação		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Importante ter o tratamento de tdah no sus		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de saber o que significa evidenciando sinais de disfunção cerebral inespecifico e difuso.	
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Boa	Não	Não	
10/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Tenho dois filhos com TDHA e sei como é difícil ajuda		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Sim, Poderia ser acrescentado à referência, estudos do Dr. Russel Barkley, do Dr. Joseph Sergeant sobre TDAH e o DSM5 que é mais atualizado e é mais esclarecedor sobre o TDAH.	Deveria ser acrescentado que durante o tratamento os profissionais envolvidos no diagnóstico e na terapia devem fornecer relatórios com orientações às escolas. Orientações essas que tragam o perfil cognitivo do atendido porque senão será apenas medicamento, sendo que o perfil cognitivo do indivíduo é o que mais importa para que a escola consiga atender mais adequadamente as necessidades do aluno com TDAH. Outro ponto importante é que o diagnóstico não seja fechado sem relatório da escola e avaliação neuropsicológica, psicopedagógica e fonoaudiológica que contemplem avaliação de funções executivas, atenção seletiva/sustentada, memória operacional e nível intelectual realizados com protocolos validados.	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Nao	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Nos casos corretos a medicação é imprescindível.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Existem poucos profissionais tanto na área da saúde quanto na educação preparados para atenderem pessoas com TDAH.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho foi diagnóstico somente na 3 série, sofreu muito até nos descobrir o que era.. a escola anterior nunca apontou tdah como um possível fato dele ir mal, sempre culpou a familia..	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Paciente	Boa	Sim, As mulheres normalmente não demonstram/desenvolvem a hiperatividade. Digo que tenho uma mente hiperativa num corpo lento...! Assim, convém considerar TDAH, também, quem não tem o H, pois também temos prejuízos na vida em função dos outros 2 sintomas!Acho importante levantar também as comorbidades associadas, incluindo a questão de vícios e altas habilidades (não sei se entra no item características). E sugiro trocar o termo apoio educacional por abordagens educacionais, TDAH não tem dificuldades de aprendizagem apenas não se adapta à pedagogia tradicional (por ser hierarquizada e exigir comportamento passivo e disciplinado).Quanto às terapias, não sei se entrou na lista da Questão 1, a Terapia Ocupacional - TO! Estou fazendo há 2 meses e tendo um bom resultado...		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Regular	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A pessoa com TDAH principalmente crianças e jovens precisam ser melhor assistidos em suas necessidades educativas na formação acadêmica.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não	Não entendi a importância de incluir meus dados em pesquisa sobre o transtorno de minha filha. Nunca vejo pergunta sobre se é adotada ou não, acho que é frequente entre elas.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Autismo	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O valor do medicamento e a dificuldade com as faltas de leis na saúde e na educação prejudica muito o bom funcionamento das pessoas com TDAH. Pois tudo é muito caro, ou não se tem acesso, por falta de informação.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Que essas pessoas com TDAH necessitam muito de um atendimento adequado pois o sofrimento é grande .	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Sucesso	
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Autismo	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não.	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Regular	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não	Não.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Minha filha tem TDAH ja terminou os estudos e agora terá que enfrentar uma faculdade. Mas tem muita dificuldade. Pegou 3 DPS nas que ela estava (Medicina Veterinária que ela ama) e nao conseguimos pagar tudo. Gostaria de ajuda-la e essa pode ser uma oportunidade.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O TDAH precisa ser incluído no acompanhamento psicopedagógico nas escolas do estado e do município, com mediador para auxiliar na sala de aula. Meu filho é TDAH do tipo combinado e grau: grave. Ele está com 8 anos e ainda não ler, não tem acompanhamento na escola.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	-	
11/11/2019	Paciente	Regular	Sim, Obrigatoriedade das escolas/instituições de ensino, disponibilizar professores/ajudantes para auxiliar alunos, tb mais tutores preparados para lidar com esses alunos. Pq meu filho sofre até hj. Punir realmente os Bulling. E Qq outros tipos de estereótipos,	Vejo q nenhuma escola está preparada para receber nossas crianças com alguma coisa a mais. Moro hj no interior do Piauí e aqui é muito arcaico, vejo os professores, diretores e de mais funcionários tratando-se como se ele não tivesse um disposto ou ignorando o déficit de atenção q agr é mais exarcebado, sabemos q não é fácil pra ninguém.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, A importância da Terapia Ocupacional no atendimento a pessoas com TDAH		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, 1. Algumas partes do texto (poucas) estão confusas. Acredito que uma revisão gramatical resolveria. 2. O texto não cita nada sobre as comorbidades. Acho que são questões importantes e devem entrar no protocolo para serem investigadas e tratadas. 3. Terapias complementares deveriam estar no texto (fonoaterapias, fisioterapia, homeopatia, psicopedagogia, ...). 4. As questões alimentares deveriam ser abordadas, pois existem teorias sobre a influência de açúcar, glúten e lactose nas questões comportamentais. Também há questões sobre suplementação que devem ser abordadas. Essas sugestões devem ser pensadas em um âmbito multidisciplinar de tratamento.	Primeiramente, parabéns aos envolvidos pela iniciativa. Gostaria de salientar a importância do acompanhamento escolar por parte do profissional de saúde (mesmo sabendo da dificuldade para tal acompanhamento no que tange os profissionais do SUS). A escola é o primeiro local onde os portadores de TDAH terão que enfrentar seus problemas e sem a participação da escola com profissionais adequadamente capacitados para lidar com esses estudantes, não será possível um verdadeiro tratamento e muito menos inclusão desses alunos em salas "normais".	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não precisa mais era só isso.	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Conhecoo trabalho de Edyleine Bellini Peroni Benczik. Super indico!	Clique aqui
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Falta de atendimento em todas as aéreas	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Parabéns pela iniciativa. Meu filho de 11 anos tem TDAH e sei o quanto difícil é, sobretudo no colégio, onde a inclusão de fato não existe! Além dos gastos com remédios e tratamentos.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Na questão 1, a pergunta propõe a comparação entre terapia cognitivo comportamental (TCC), outras terapias não farmacológicas e terapia farmacológicas. Temos já na literatura a sugestão que os melhores resultados são quando associamos terapia farmacológica com não farmacologica (exemplo: metilfenidato e TCC). Sugiro que a comparação seja entre metilfenidato (ou outro droga reconhecidamente eficaz) + TCC + intervenção no meio (escola e.g.) contra a droga + psicanalise ou outra terapia e também contra as terapias isoladas. Há alguns trabalhos mostrando a superioridade de abordagem multidisciplinar e da associação entre terapia farmacológica como nao farmacologica, assim como mostrando que o TCC tem resultado melhor que outras formas de terapia nos sintas do TDAH (podendo ser associado psicoterapia no surgimento de outros sintomas).	Já esclareci minha sugestão no item anterior.	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Acredito que esse tipo de tratamento sera um divisor de agias para pessoas q assim como eu tem TDAH, mas nao tem condicoes de pagar por un tratamento adequado	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sim, os profissionais da educação de rede básica não estão ainda capacitados para receber esses alunos com suas dificuldades. A inclusão no papel é linda, mas na realidade o que vemos em sala de aula é outra coisa, essas crianças são abandonadas de lado. Afinal são 30 ou mais alunos dentro de uma sala, onde mais de uma criança apresenta dificuldades. O governo quis colocar a inclusão como linda, mas não é isso que acontece. É preciso capacitar os professores, é preciso professores auxiliares em sala de aula. Meu filho parou de estudar no 6º ano, afinal com vários professores e 40 alunos na sala, ele não conseguia aprender em 40 minutos de aula o conteúdo passado, então começou a se achar burro, pois não aprendia. Daí eu pergunto onde está a lei para colocar professores auxiliares dentro das salas para ajudar essas crianças ou adolescentes portadores do TDAH? É muito descaso com o adolescente e com os pais!	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Escopo do SUS, creio que devem ser colocada mais ênfase no adulto em idade produtiva, não apenas focar tanto na infância. Existem muitos adultos em idade produtiva que sofrem com o TDAH e consequentemente reflete nas famílias e na produtividade do trabalho.	Sim. Deveria ser tema a discussão das questões de auxílios e benefícios saúde para o TDAH contribuinte da previdência, pois devido ao TDAH temos crises, depressão e vários transtornos e doenças físicas e mentais e não somos assistidos em caso de extrema necessidade de repouso, licença saúde, etc.	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Nao.	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Sou uma pessoa com esse transtorno tenho TDHA foi muito difícil minha jornada muito crítica mas sempre minha família apoiou eu minha mãe ajudando eu com dedicação essa causa tem que ser apoiada porque é um tratono que precisa de atenção inclusão social	Sou uma pessoa com esse transtorno tenho TDHA foi muito difícil minha jornada muito crítica mas sempre minha família apoiou eu minha mãe ajudando eu com dedicação essa causa tem que ser apoiada porque é um tratono que precisa de atenção inclusão social minha história e longa tô resumindo eu era um aluno que tinha notas baixa era muito arteiro vamos abraçar essa causa que abraço porque seu como é difícil para uma pessoa com que tem esse transtorno hoje curso tec de enfermagem quero cursar medicina meu sonho não vou desistir agradeço que meus ativos professores apoia eu até hoje e minha mãe essa é minha	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Ruim	Sim, O tratamento do TDAH não inclui somente o tratamento médico ou com profissionais de saúde. Também envolve pedagogos, professores, escolas e universidades. E a maioria das instituições de ensino estão completamente despreparadas para dar suporte às pessoas com TDAH.		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Crianças , jovens e adultos sao incopreendido por teren tdah	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito importante que as pessoas com Tdah tenham suporte pelo sua pois muitas famílias estão passando pelo desemprego.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Acho interessante essa proposta e espero q seja implantada, pois não é todo mundo que tem condições de buscar tratamento particular e sofre com os efeitos de não ser acompanhado.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Gostaria que ampliassem ainda mais a abrangência.	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A vida das pessoas com TDAH é difícil, a falta de apoio e a falta de assistência multila ainda mais a coexistência destas pessoas na sociedade. É preciso sim ser tratada é acompanhada com muita seriedade.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Minha filha foi diagnosticada como tdah, tenho muito interesse no projeto.		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Gostaria de solicitar a inclusão do Profissional de Terapia Ocupacional neste escopo uma vez que é uma profissional capacitado para atender este publico. Visto que apresentam grandes limitações ocupacionais e funcionais nas áreas de desempenho. É de extrema necessidade ofertar a este público o acesso ao profissional de Terapia Ocupacional.		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Muito válido essa proposta para as famílias que tem um TDAH em casa. Só save quem passa.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muitos familiares também necessitam terapia para saber lidar com crianças tdah	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O sus precisa entender que pessoas com TDAH fazem parte da sociedade e estão sendo prejudicadas por não terem um atendimento digno. Muitas não possuem recursos para o tratamento é isso gera custos maiores para o próprio sistema de saúde, já que estas pessoas sem tratamento tendem ao uso e abuso de drogas, acidentes de trânsito, além de muitos por procrastinação não conseguirem contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Este assunto é muito sério!	
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, A inclusão do profissional Terapeuta ocupacional na intervenção com o TDAH.		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Página 6 fala que TDAH é doença, é um transtorno		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Suas comorbidades.	Gostaria que, aproveitasse está lei que já está sancionada no estado do Rio Grande do Sul, para inserir o tratamento do tdah no sul já que a lei é também para políticas públicas.	Clique aqui
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Um tratamento adequado (medicamentoso, psicoterápico (terapia cognitivo-comportamental, psicopedagógico, psicoeducação com pais e pacientes e orientações às escolas para melhor adaptação de crianças e adolescentes com TDAH) do TDAH traz um enorme impacto positivo na vida dos portadores deste transtorno.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Ruim	Sim, Incluir na equipe terapêutica o Terapeuta Ocupacional na assistência ambulatorial e educacional.	A criança com TDAH apresenta alterações sensoriais e perceptuais que são trabalhadas exclusivamente pelo terapeuta ocupacional, de modo que, torna-se incoerente a exclusão deste no escopo.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Pacientes sem tratamento para TDAH tem inúmeros prejuízos pessoais e para sociedade causando maiores gastos para o governos em políticas de trânsito uso de drogas		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Atenção aos sinais de risco antes mesmo do diagnóstico, manejo terapêutico a tempo e não somente após o diagnóstico, interface saúde-educação com manejo educacional e orientações.	Gostaria de receber os avanços deste documento que ora se esboça, para acompanhar o processo.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, A incorporação do profissional Terapeuta Ocupacional na rede de apoio.		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, A Inclusão do Terapeuta Ocupacional no protocolo de intervenção do documento.		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não	Em Angra dos Reis o tratamento de TDAH pelo SUS nem particular não existe e a gente precisa ir para Volta Redonda pagando particular.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		Clique aqui
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Que o Tdah é real e nós sofremos muito com isso, precisamos muito de ajuda, apoio, tanto para os pacientes como tbm para os pais.		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Avaliação neuropsicologia para diagnósticoNeurofeedback para tratamento		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Incluir a terapia ocupacional		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		Clique aqui
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É muito importante essa iniciativa do MS a respeito a PCDT eTDAH . É nítido a necessidade da inclusão dessas doenças para tratamento no SUS ; devido a demanda de pessoas necessitadas. O número de pessoas diagnosticadas tem aumentado e nao tem acesso ao tratamento.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É muito importante essa iniciativa do MS a respeito a PCDT eTDAH . É nítido a necessidade da inclusão dessas doenças para tratamento no SUS ; devido a demanda de pessoas necessitadas. O número de pessoas diagnosticadas tem aumentado e nao tem acesso ao tratamento.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Gostaria da inclusão da categoria de terapeutas ocupacionais como profissionais aptos ao tratamento de problemas do neurodesenvolvimento, tal qual o TDAH, umas vez que possibilitam a minimização de prejuízos causados por alterações motoras, cognitivas e comportamentais presentes nos indivíduos acometidos por esse transtorno		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Tenho um filho com TDAH de nove anos diagnosticado desde quatro anos de idade
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Tenho na família e conheço muitas pessoas com esses transtornos; além disso é nítido o aumento de casos , por isso é muito importante que o SUS crie programas para diagnósticos e tratamentos para PCDT E DTAH.
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Tenho na família e conheço muitas pessoas com esses transtornos; além disso é nítido o aumento de casos , por isso é muito importante que o SUS crie programas para diagnósticos e tratamentos para PCDT E DTAH.
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		Como abordagem terapêutica não farmacológica, o SUS deveria considerar o fornecimento de sessões de Equoterapia, visto que está prática é agora regulamentada por Lei para os pacientes com indicação médica e altamente recomendada para pessoas com TDAH

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, A inclusão da Avaliação do Terapeuta Ocupacional	Essa clientela tem muitas dificuldades de engajamento , planejamento e execução das atividades cotidianas globais e escolares. Ou seja, é um cliente com muitas alterações sensoriais motoras e perceptivas globais, necessitando da estimulação da terapia ocupacional em todo processo clínico de avaliação e intervenção.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, A inclusão da Avaliação do Terapeuta Ocupacional	Essa clientela tem muitas dificuldades de engajamento , planejamento e execução das atividades cotidianas globais e escolares. Ou seja, é um cliente com muitas alterações sensoriais motoras e perceptivas globais, necessitando da estimulação da terapia ocupacional em todo processo clínico de avaliação e intervenção.	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Precisamos ter profissionais capacitados para identificação e saber como lidar com pessoas com TDAH	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não	Gostaria de manifestar a necessidade de detalhamento do protocolo, mas acredito que será feito em um segundo momento. Questões em aberto: Como será feito o diagnóstico clínico? Usará algum referencial ou escala? Como será oferecido o tratamento específico? Inclui avaliar individualmente as necessidades de cada paciente? Parabenizo a equipe pela iniciativa, vários pacientes estão solicitando este atendimento na rede do sus.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nós pais, familiares de crianças com TDAH necessitamos de acompanhamento pelo SUS não temos nenhum auxílio. Essas crianças precisam de um atendimento diferenciado também nas escolas. Por favor nos ouçam. Obrigada	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Incluir o Terapeuta Ocupacional como parte da equipe de atendimento a essa população.		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Sobre o valor absurdo da medicação para o transtorno, precisamos ter acesso a medicação por um preço acessível para que todos tenham direito e oportunidade de tratamento.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acredito que essa proposta irá ajudar não só o portador do transtorno, mas tbm aos familiares q cuidam dele	
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Acompanhamentos e orientações para equipes das escolas, universidades e/ou locais de trabalho	O acesso mais rápido a obtenção de medicamentos, caso necessário	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Excelente proposta!	
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		o METILFENIDATO NÃO É UMA MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. SE ESTIVESSE NO ROL DE MEDICAÇÕES DISTRIBUÍDAS PELO SUS, CERTAMENTE PODERIA CONTRIBUIR PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE TDAH, COM REDUÇÃO DE EVASÃO ESCOLAR E DOS ÍNDICES DE ABUSO DE SUBSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS COMUNS A ESTA POPULAÇÃO
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, A família deve ser assistida também, pois, na maioria das vezes, ela fica desestruturada e sem saber como proceder e da tudo por perdido.	As condições sociais dificulta muito. Além de todo cuidado psíquico, medicamentoso, tem, o social. Eles precisam de praticar seja esportes, músicas, danças... Etc. E isto muitas vezes é inviável.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Inclusão de Terapia ocupacional	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Quem convive com pessoas portadoras do TDAH sabe o quanto é urgente um acompanhamento pelo SUS.Sabemos também da necessidade de uma lei que reconheça o TDAH, pois essas pessoas portadoras do TDAH sofrem muito, devido a sociedade não ter conhecimento do que se trata nem mesmo saber em que ponto/riscos corre quando psicologicamente está muito afetado.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Tornar acessível um número maior de medicação, redução dos custos dos medicamentos e disponibilidade de um número maior de consultas nos planos de saúde para o portador de TDAH.		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não, acho que o texto está muito bem elaborado.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sou pai de TDAH, já ouvi muitas coisas sobre o meu filho, inclusive que era para ele deixar a escola pois "não tem jeito, ele não aprenderá nada nunca", depois que começou o tratamento com Ritalina e atualmente com o Venvance, ele é um dos melhores alunos da classe, inclusive ficou em 4º lugar na Olimpíada de Matemática no Estado de Minas Gerais. Isso prova que o tratamento ajuda e muito, mas o tratamento é caro, por isso estamos pedindo ajuda.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	A PRINCÍPIO JÁ É UMA ÓTIMA A INCLUSÃO DO TRATAMENTO PELO SUS, POIS HÁ FAMILIARES QUE NÃO TRATAM SEUS FILHOS DEVIDO A FALTA DE ATENDIMENTO GRATUITO	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Para as medicações serem também disponibilizadas pelo SUS. Pois apenas a ritalina se disponibiliza.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho válido esse tipo de tratamento, pois muitos ainda não conhecem ou não tem condições de pagar o atendimento ou acompanhamento.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Acho que a equipe multidisciplinar é de suma importância para o tratamento de TDAH inclusive a atuação do Terapeuta Ocupacional que tem se mostrado cada vez mais importante no processo principalmente para intervenção junto ao aspecto psicomotorl e na escrita, por exemplo...		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Fiquei muito feliz com essa notícia, mais gostaria que fosse ampliado para o transtorno do espectro do autismo que muitos autistas têm esses outros transtornos.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sim.Capacitação de profissionais no âmbito da saúde e educação para tratamento e assistência ao portador do tdah	
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Vocês irão abordar as comorbidades em pessoas com TDAH? Principalmente crianças?	OBS: coloquei meu cpf (sou Mãe por que ele ainda não tem) meu nome é Sharon Frizão e sou mãe do luann	
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, O terapeuta ocupacional é um profissional de extrema importância para tratamento de quem tem TDAH		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Como profissional da educação especial percebo que o atendimento especializado também contribui para uma possível melhoria na vida escolar dessas alunos, pois desenvolvemos habilidades fundamentais para melhoria da condição educacional como atenção, concentração entre outras.	
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Incluir os disléxicos para este tipo de atendimento pelo SUS.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Seria necessário , terapias com profissionais .com vagas acessíveis e de tempo curto entre uma. Outra. A medicação gratuita é de muita importância . Além de tá isso , disponibilizar transporte gratuito ao portador de TDAH. Q hj não e disponível , só se a pessoa tiver uma deficiência.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	As autorizações para o tratamento do TDAH será muito importante para auxiliar as crianças nas escolas e na vida. Como mãe de um portador é muito sofredor e caro o tratamento.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Distribuição dos medicamentos com desconto para pacientes associados a um plano de saúde, a entidades sem fins lucrativos, a pessoas hipossuficientes etc.	Sim, da conscientização do mercado de trabalho sobre o déficit. Muitos meios ainda analisam e julgam como se o caso fosse uma simples frescura do paciente. Prejudicando o próprio e o demitindo em razão de suas funções.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Seria necessário terapias com profissionais , com retornos breves . Medicação acessível e transporte gratuito ao portador de TDAH. Agora só é liberado se o portador tiver outra deficiência.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, As obrigações dos Planos de Saúde na cobertura das terapias de psicoterapia, Psicopedagogia e Reabilitação Neurocognitiva.		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Apenas enfatizar que o Brasil deve incluir cada vez mais a ciencia psicologica ao cuidado de tantos temas, não somente sobre os transtornos e em especial nas escolas, ambiente no qual o TDAH é suspeitado, e com psicologos presentes, facilitaria na identificação e medidas adequadas para serem tomadas junto a os pais, escolas!	Não	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Precisamos de inclusão nas escolas, meu filho está no 2º ano do ensino fundamental e ainda não está alfabetizado, pois todas as crianças com tdah sofrem com o despreparo de professores e eles não tem direito à auxiliar (CAD/ADI) por não ser considerado deficiência e apenas um transtorno, mas o TDAH é uma deficiência sim apenas invisível.		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito boa esta proposta, gostaria que me mantesse informada.	
11/11/2019	Instituição de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sobre ansiedade depressao infantil tod tdah	
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Como mãe e esposa de portadores de TDAH Gostaria de ressaltar a importância de tratar o TDAH pelo SUS no aspecto médico em conjunto com o psicológico. Não adianta disponibilizar médicos e remédios se não houver psicólogos para acompanhar. A Terapia Cognitivo Comportamental é essencial para o sucesso do tratamento mas infelizmente a grande maioria não tem acesso. Sem isso estarão apenas mascarando o distúrbio que na fase adulta pode se tornar um grande problema na vida do portador.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Como é difícil o tratamento! Pior ainda sem condições financeiras! Necessário um atendimento pelo SUS, com direito a medicamentos .	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	São crianças que precisam de ajuda e de tratamento especializado na escola, o remédio é muito caro e a criança deve ter o direito de receber este medicamento.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Trabalhei na rede pública de educação por 30 anos e vi a necessidade e demanda....	
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Dois estudos epidemiológicos brasileiros, realizados pelo meu grupo, um de âmbito municipal (amostra final 1987 crianças, 93% da população infantil em escolas públicas da cidade) e outro de âmbito nacional (amostra final de mais de 5.000 crianças e adolescentes de 18 estados e 87 cidades brasileira). Em ambos encontramos prevalência que vai de encontro com a literatura (5%). A meu ver é importante que nesse documento estejam estudos conduzidos em nosso país. Referências abaixo: 1. ADHD and mental health status in Brazilian school-age children. Arruda MA, et al. J Atten Disord. 2015 Jan;19(1):11-7. doi: 10.1177/1087054712446811. Epub 2012 Jun 4. 2. ADHD Is Comorbid to Migraine in Childhood: A Population-Based Study. Arruda MA, et al. J Atten Disord. 2017. Jun 1:1087054717710767. doi: 10.1177/1087054717710767. [Epub ahead of print]	Gostaria de ter a oportunidade de discutir aspectos relativos às questões levantadas no PCDT e parabenizar os responsáveis por esse processo pela iniciativa histórica para as conquistas dos pacientes com TDAH em nosso país.	Clique aqui
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Os alunos das redes públicas de ensino necessitam de avaliação e os professores de Educação Especial podem ajudar muito.		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, A maior dificuldade de uma criança com TDAH é a escola. E inclusão escolar é muito raro no Brasil. Muito se fala, porém pouco se vê na prática. Precisamos de respaldos legais para exigir essa inclusão eficaz e mais qualificação para os profissionais a cerca do transtorno.		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Que o responsável possa ter horário flexível no trabalho para cuidar da pessoa.		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que a saúde tivesse um diálogo com os gestores da educação, a fim de entenderem, diagnosticarem e desenvolver estratégias de inclusão de crianças e adolescentes. Repito: o pesadelo das famílias que tem um portador de TDAH é na escola.	A iniciativa é excelente, há muitas crianças e adolescentes sem diagnóstico e sofrendo exclusões nas escolas. O pior problema para o portador de TDAH e seus familiares é um sofrimento imenso nas unidades escolares, professores não compreendem essas dificuldades dos alunos e esses são considerados preguiçosos e com mal comportamento. Só que tem em casa um portador de TDAH, sabe das dificuldades. Indico o livro: No mundo da lua escrito pelo médico Dr. Paulo Mattos, que fala didaticamente sobre o TDAH. Acredito que todo médico e professor deveriam ter esse livro.	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	MUITO IMPORTANTE, ESSAS DIRETRIZES INICIAIS, ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO, ASSIM COMO O ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO E TODO É QUE FAZ A DIFERENÇA NESSE TRANSTORNO, MAS O PRINCIPAL PRA MIM É CAPACITAR OS PROFESSORES PARA LIDAR COM ESSAS CRIANÇAS, PODE CONFIRMAR NO QUE ESTOU FALANDO CERTA DE 90% DELES NÃO SABE O QUE ESTÁ FAZENDO E FAZ DE CONTA QUE ENTENDO COMO LIDAR COM OS CASOS. ISSO É TERRÍVEL, AS CRIANÇAS TEM BAIXA AUTO ESTIMA POIS SÃO REJEITADAS EM SALA DE AULA, A FAMÍLIA FAZ O PAPEL DA ESCOLA EM MUITOS CASOS COM TDAH, TENHO UM FILHO COM 14 ANOS, E TODOS OS ANOS SOLICITO UMA REUNIÃO COM TODOS OS PROFESSORES E EXPLICO O QUE É E COMO ELE DEVE SER TRATADO, (O QUE GERA DESCONFORTO POIS SEMPRE ACHAM QUE ESTOU MIMANDO ELE). É SIMPLES SE OS PROFESSORES TIVEREM 1 ANO NO ANO LETIVO COM TDAH TEM QUE FAZER UM CURSO PRA PODER TRABALHAR COM ELE... ISSO NÃO É DIFÍCIL...	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O CONJUNTO É IMPORTANTE, APOIO PSICOLÓGICO + FARMACOLOGIA + PROFESSORES PREPARADOS PARA ATENDER ESSA DEMANDA.	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sistemas educacionais defasados, antigos, propostas pedagógicas distantes da realidade e o principal desvalorização do professor, tudo dificulta a percepção sobre o TDAH.	
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Tenho um filho TDAH e gostaria de conseguir tratamento pra ele		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Nada.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Gostaria que fossem incluídos o Déficit de natureza e o Vídeo Déficit Effect	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de ressaltar a dificuldade de políticas públicas que atendam às crianças com TDAH e pais seus pais. GASTAMOS MUITO COM TRATAMENTO. O GOVERNO NÃO NOS OFERECE NENHUMA CONTRAPARRIDA, COMO REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IRPF.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Há a necessidade de inserção da Fonoaudiologia como terapêutica nos casos de pessoas com TDAH, visto que muitas delas apresentam dificuldades em seu aprendizado. A fonoaudiologia poderá contribuir tanto para a avaliação para para a intervenção desses casos.		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	O acesso é falho ao serviço de saúde com a especialidade em avaliação até reabilitação em TDAH pelo SUS é falho. Faltam profissionais capacitados, professores e Psicólogos para a população sobre o TDAH.	
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Sim, Contribuir com o tema, ter opção de professores	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, A importância do trabalho fonoaudiológico na estimulação de habilidades de linguagem principalmente com relação aos aspectos funcionais e sociais.	A organização do ambiente escolar e das práticas pedagógicas para suporte a essas crianças.	Clique aqui
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Deveria ter maior divulgação	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Sim, A hiperatividade há de ser verificada não só como aquela física, pois também há a hiperatividade mental.	Sim. A impulsividade está presente na maioria dos casos, mas não em todos. O diagnóstico não pode levar os 3 pilares (desatenção, hiperatividade e impulsividade) a ferro e fogo. Tem que ser analisado o conjunto de sintomas do paciente, focando no todo.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Psicoterapia ao cuidador	Direito a professor mediador, com curso de qualificação na área.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Que seja incluído o tratamento não só para o TDAH, mas tbm ao TOD e outras possíveis comorbidades	Após o diagnóstico de TDAH + TOD, meu filho foi encaminhado, pela neuropediatra do SUS, ao CAPSi para que obtivesse acompanhamento específico necessário ao diagnóstico. Chegando lá, fui orientada a buscar o acompanhamento em iniciativa privada, pois tal órgão não fornecia o devido acompanhamento (sendo este o único que dispõe de tais acompanhamentos). O quadro do meu filho se agravou trazendo prejuízo social, emocional e escolar, se fazendo necessário o apoio de um professor auxiliar em sala, qual foi conquistado/deferido via processo judicial. Hj a medicação prescrita custa cerca de \$300,00. Medicamento que o governo não disponibiliza.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que esse projeto foi aprovado, sera um alento para todos que convivem com esse transtorno.	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Incluir a importância do terapeuta ocupacional para pessoa com TDAH, ou seja, incluí-lo no tratamento		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito ruim	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Estamos por muitos anos esperando que isso ocorra.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O acesso à terapia individual ou grupal, juntamente com o medicamentoso adequado será de grande valia para os pacientes, tendo em vista que cada um tem necessidade de uma abordagem terapêutica e medicamentosa diferenciada. Atualmente a rede pública fornece apenas a ritalina, que para alguns casos não é eficiente e os demais medicamentos são inviáveis financeiramente.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Experiência própria		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Precisa-se de mais conhecimento sobre esse tema e leis que garantam o diagnóstico e tratamento adequado.		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Papel da nutrição no tratamento de tdah e hiperatividade.Existem inúmeros excelentes estudos internacionais sobre o papel primordial dos alimentos no tratamento desses pacientes. É importante se pensar também o tratamento além do sentido doença x medicamento, ainda mais se pensando na principal clientela do sus , que poderia se beneficiar simplesmente com mudanças no padrão da dieta oferecida.		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Existe um abaixo assinado também pela redução do valor do Venvanse, um excelente remédio sem efeitos colaterais. Meu filho não fica bem com a Ritalina, agora com Venanse ele se adaptou muito bem.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho certeza que vai beneficiar muitas crianças e suas famílias	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Tenho encontrado muita dificuldade para tratar meu filho, pois pago um plano bem barato da Amil justamente por causa desse problema mas o Plano não cobre as terapias.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Nao	
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não	Não	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Campanhas publicitárias informativas sobre a doença em meios de massa.
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Me preocupo muito com a questão de existir a falta de compreensão na educação e muitas vezes algum profissional(educador) ã se informar e nem se qualificar para lidar com alunos portadores de TDAH. É uma triste realidade, observar tantas crianças sendo rotuladas como preguiçosas.

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Acho que a questão 1 não pode incluir metilfenidato como modalidade de tratamento se um dos desfechos a ser analisados é "redução de uso de medicação". Se a idéia é avaliar uso de metilfenidato (e de outras medicações) e comparar a eficácia dessa modalidade, eu recomendaria avaliar estudos apenas de medicação versus estudos combinados de medicação e outros tratamentos, versus apenas outros tratamentos.	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Encontrei muito preconceito nas escolas(meu filho já passou por 5 escolas) e também em consultórios médicos. Acredito que por falta de conhecimento dos profissionais envolvidos. Por isso, sugiro um treinamento anual obrigatório para médicos, psicólogos e professores. Escrevi detalhes de tudo isso, no blog https://tdahviviencias.blogspot.com	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Ruim	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Além da divulgação promovida pela ABDA, as informações sobre o TDAH poderiam chegar à população com mais facilidade e de mais formas, principalmente através de comunicados do governo, material escolar entre outras campanhas que disponibilizem este estudo para mais pessoas. É um transtorno muito mal compreendido.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Fundamental abrangência do assunto, maior atenção também em níveis mais baixos do autismo desde a infância		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Gostaria de enfatizar que em São Paulo não conseguimos tratar os maiores de 13 anos com TDAH porque não temos acesso ao receituário A		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Incluir a inclusão do terapeuta ocupacional no atendimento clínico ao portador de TDAH	Inserir o trabalho realizado pela rede de atenção psicossocial (RAPS)	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Com relação ao tratamento clínico, que o acompanhamento multidisciplinar seja fornecido pelo SUS; assim como o tratamento química (medicação) também seja fornecido		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acompanhamento psicoterapêutico para família	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Urgência na liberação de medicamentos para TDAH pelo SUS	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Incluir a participação do Terapeuta Ocupacional no estudo . temos comprovação científica de que crianças com TDAH apresenta transtorno do processamento sensorial .	Tem um trabalho publicado na revista da associação de psicopedagogia. Tenho o artigo mas não consigo colocar aqui. Podem entrar em contato pelo meu e-mail.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que este assunto fosse mais divulgado. Só na sala do meu filho, são dois TDHA. Hoje as escolas, postos de saúde, meios de comunicação, inclusive do ministério da saúde, não falam deste transtorno. A descoberta é feita ao acaso, geralmente depois de muito sofrimento da criança e família.	
11/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Acho interessante observar o impacto da ansiedade provocada (ou exacerbada) pelo metilfenidato.	Acho q o tempo (a demora) pra familia conseguir atendimento e o impacto desse diagnostico e tratamento tardio na qualidade de vida e desenvolvimento	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Inclusao do profissional de terapia ocupacional no protocolo clínico de TDAH.	O profissional da Terapia Ocupacional tem fundamental importância no tratamento de pessoas com TDAH.	Clique aqui
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, As pessoas com TDAH também vem acompanhado de outros transtornos como por exemplo TOD, TOC, dislexia,discalculia, Ansiedade e até depressão.		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Seria muito bom ter esse tratamento no SUS	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Gostaria que o TDAH fosse tratado como deficiência assim ficaria mais fácil.de exigir melhores tratamentos na escola c base nas leis que acolhem os deficientes.		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	TDAH traz sérias consequências e precisa de intervenção o quanto antes.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	A comorbidade, comum, que afeta pessoas com TDAH, TEA e TOD.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	A comorbidade, comum, que afeta pessoas com TDAH, TEA e TOD.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Tdah precisa ter uma intervenção logo com uma equipe multidisciplinar em prol de uma sociedade mais saudável Socioemocionalmente	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Tdah precisa ter uma intervenção logo com uma equipe multidisciplinar em prol de uma sociedade mais saudável Socioemocionalmente	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de receber ajuda do governo, com relação ao atendimento gratuito, pois minha filha é diagnosticada com DDA é o tratamento é caro, ã tenho condições	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, A necessidade de testes neuropsicológicos disponíveis no SUS para composicao do diagnostico e compreensão do quadro cognitibo em geral. Hoje as pessoas que não podem pagar tem que reccorrer aos serviços-escola ou grupos de pesquisa, com até 18 meses de espera para avaliação.		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Precisa realmente de mais atenção a este assunto tão importante	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Depressão	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Precisa ter um neuropediatra mas tbm nescecita de um neuropsicologia pois e ele que dá o laudo para o neuropediatra dar a medicação .Se não tem laudo e difícil medicar corretamente	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É muito difícil de mexer com o TDH é preciso ter muita paciência.	
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Falta de preparo das escolas ,professores ,estao despreparados pra lidar c às criança com TDAH e autismo.....e mais ,tratamentos são caros demais....enfim ã tem assistências ,atenções devidas,esportes,socialização das crianças para c os outros...		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Gostaria de reforçar a importância desse tratamento para as crianças que não possuem condições financeiras para um acompanhamento adequado.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Geralmente quem tem TDAH é também acometido de outras síndromes e transtornos gerando assim comorbidades, então tudo deve ser muito bem investigado e tratado para que tenhamos qualidade de vida.		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não	Infelizmente hoje no nosso país, o único remédio que efetivamente funciona para o tdah é o Venvance... que custa em média R\$300,00 reais... Toda pessoa que tem tdah possui algum transtorno em conjunto, eu possuo crise de ansiedade crônica, o remédio do tdah tira o sono... No final do mês o valor do tratamento passa de R\$600 reais e não é um assunto levaria a sério, não se tem apoio do governo para ter a medicação e eu por exemplo não consigo dar continuidade ao tratamento causando assim uma baixíssima qualidade de vida...	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nossos filhos precisam ser ouvidos.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Que fosse requisito clinico o relatorio escolar.	Que esta oferta no SUS chegasse tambem as pequenas cidades do interior.	
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Gostaria de incluir o profissional Terapeuta Ocupacional para atuação junto a este público. O profissional desta categoria pode desenvolver aspectos que auxiliam o paciente com TDAH a ter mais autonomia e independência em sua rotina a partir da realização de trabalhos com as AVDs e AIVDs, bem como através de adaptações de materiais e de ajustamento das demandas das tarefas. O terapeuta ocupacional pode promover ainda o desenvolvimento da coordenação motora fina e global, visando por exemplo o desenvolvimento da preensão do paciente. Pode também promover o desenvolvimento de diversas habilidades essenciais para uma vida mais independente.		Clique aqui
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Autismo.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Assim que o paciente tiver o diagnóstico ,comece imediatamente o tratamento , assim como facilidade continua a um neuro.	Ter pessoas competentes nas escolas para fazer os primeiros diagnóstico de possíveis TDAH	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Dar atenção igual para outras terapias que também apresentam eficácia científica comprovada e não colocar a TCC como sendo a referência. Além de incluir a equipe multidisciplinar como central no processo.	A Terapia de Integração Sensorial tem sido uma referência na assistência a crianças e adolescentes com TDAH, visto que muitos dos “problemas comportamentais” são decorrentes de uma base sensorial. É importante essa identificação e a indicação para profissionais capacitados como o Terapeuta Ocupacional.	
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	O número de crianças com TDAH diagnosticado só aumenta. O acesso ao diagnóstico é direito de todos. Quantas crianças não deixam de estudar pois tem TDAH e os professores os taxam de distraídos, bagunceiros, vagais? Quando na verdade distraído é o professor que não se atualizou para lidar com essas crianças?	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Esta doença deve ser mais divulgada, principalmente sobre como conviver mais adequadamente com os pacientes.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Paciente	Regular	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Regular	Sim, Qual a opinião dos portadores do TDAH sobre usar ou não usar a medicação. Pacientes, mesmo as crianças e seus familiares.	Não há oposição entre o tratamento medicamentoso e o suporte psico-pedagógico São tratamentos complementares. O uso de estimulantes do SNC é imprescindível e, o suporte pedagógico-comportamental é igualmente necessário. Também não há oposição entre os fármacos disponíveis para o tratamento do TDAH (metilfenidato e a lisdanfetamina) ambos são primeira escolha. Lembro que alguns pacientes são respondedores fracos ao MFD, é uma condição genética.	Clique aqui
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Importante ajudar as crianças, a família e a escola!	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito ruim	Sim, Idade pré escolar. Entre 2 e 5 anos de idade.	Discordo sobre a atual faixa etária proposta neste documento. Isto devido a alta incidência de diagnósticos errados. Pois em quase sua totalidade, observa-se que tais crianças são "levadas e sem limites" mas não verdadeiramente hiperativas e desatentas. Crianças realmente hiperativas se apresentam assim logo nos primeiros aninhos de vida. Nesta fase já observa-se claramente os sinais comportamentais e dificuldade de atenção e concentração para diversas aprendizagens. Ainda nesta fase, também é possível observar melhora comportamental e da atenção e concentração com a oferta diária de alimentos cafeïnados.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Para identificar se meu filho apresentava aspectos relacionados ao TDAH foi preciso fazer avaliação com neuropsicólogo. Acho importante ressaltar como o diagnóstico pode ser feito e quais as ferramentas que estão adequadas para essa investigação. Além disso, o método de ensino adequado para o portador, apesar de não ser específico, pode não ser o que é comumente utilizado nas escolas, então a recomendação pode ser feita, com base na pesquisa que vcs irão realizar. Ressaltar as comorbidades pode ser também uma forma de acrescentar valor a pesquisa.	
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Acredito que sera muito bem vindo esse tratamento	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Gostaria de fazer um apelo, nossas crianças precisam de ajuda, nosso país grita por socorro, quantas famílias que sofrem sozinhas sem apoio do governo que alguém olhe e receba com o mesmo carinho que receberam os autistas.
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, A obrigatoriedade do corpo docente no acompanhamento e desenvolvimengo de metas educacionais para melhor desempenho dos alunos TDAH. É a responsabilidade para com a aprendizagem dos alui		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Nao	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Comentar que sou pesquisadora pelo Instituto Federal e criei uma cartilha de orientação para pais e educadores sobre o assunto, é de suma importância abordar o comportamento do paciente em aspectos sociais.	Clique aqui
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Que em muitos casos o Tdah vem com comorbidades como o Tod e a Ansiedade	Que o Sus deveria dar tbm não apenas o Ritalina mas tbm o Venvanse e outros com maior tempo de duração	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Minha filha tem 16 anos e foi diagnosticada há 2 anos com déficit de atenção - predominantemente desatento. No momento inicial, senti muita falta de lugares públicos para tal diagnóstico e tratamento/acompanhamento. Quando encontrei um local, o período de triagem estava encerrado e não havia prazo para abrir. Fizemos a avaliação no particular e o tratamento também está sendo assim, mas os gastos são imensos. Medicação cara demais. Precisamos de acesso na rede pública com profissionais capacitados, equipes multidisciplinares para atender o paciente e orientar a família.	
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Ele deveria também incluir autismo.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não	Não ficou claro os critérios diagnósticos nem as comodidades frequentes. A pergunta sobre TCC, ainda que a abordagem seja bastante adequada, soa tendenciosa.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Não foi citado no escopo qualquer programa de atendimento e auxílio à família do paciente. Sendo o TDAH um transtorno com diversas características e possibilidades, seria importante ter um programa de auxílio à família, para que ela possa saber como auxiliar esse paciente no dia a dia.	Acho que a especialista em Educação Especial e Deficiência Mental Luciana Brites teria muito a auxiliar esse Projeto.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não	Gostaria de sinalizar a importância do caso na área educacional!!! É muito mais importante que na saúde, visto que o médico e regularmente a educação é diariamente e nossas crianças não possuem direito algum.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Como paciente acho importante melhorar o acesso ao diagnóstico e o esclarecimento dos responsáveis que o tratamento é a melhor opção é não faz nenhum mal ao desenvolvimento da criança, muito pelo contrário.		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Necessário urgente esse tratamento pelo serviço público	
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Nao	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Crianças com DPAC também	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, TDAH EM ADULTOS		Existem vários casos de TDAH em adultos que foram mal diagnosticados em sua infância e por consequencia tem os sintomas agravados
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	A	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		As crianças com TDAH tet o direito de ter um profissional de apoio nas escolas e também direito a ajuda do governo LOAS
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito ruim	Não	Acho a proposta boa, porém não tem uma abordagem multiprofissional, incluindo a variedade de profissionais que podem contribuir para as questões do TDAH, dentre eles o Terapeuta Ocupacional, que é o profissional que atua com o desempenho ocupacional (áreas de ocupação e habilidades de desempenho), dentre elas incluindo o contexto escolar e as questões sensoriais que envolvem o processo de aprendizagem.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Acompanhamento multiprofissional	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	desenvolver também tratamento para os responsáveis e membros da família e professores pois estão despreparado para essas situações	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Sou Neuropsicóloga e mãe de uma menina diagnosticada com tdah. Através de psicoeducação e recursos da TCC, tivemos ótimos resultados. Gostaria de contribuir com o estudo.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Meu filho tem hoje 9 anos, foi diagnosticado aos 3 anos e ele tem uma postura muito desafiador, o tratamento com piscicologo não está tendo resultado a muito tempo, e a minha família não tem compreensão com o transtorno que ele tem. Esse ano ele está muito ruim na escola. Falta de capacitação de profissionais pra desenvolver um trabalho que de um retorno satisfatório a criança e aos familiares também.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, É importante ressaltar a complementação dos tratamentos farmacológico e não farmacológico. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10591284#		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Sou tdah não diagnosticado clinicamente e por isso não tenho acesso à medicação e tratamento, já desenvolvi depressão e outras comorbidades relacionadas ao tdah que chegou ao meu conhecimento através da suspeita por parte do colégio da minha filha de 5 anos que também busca por diagnóstico e tratamento assim como eu pelo sus. Vale registrar que a taxa de familiares (pais e filhos) ambos tdah é imensa.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Outra	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Acho muito interessante. Pois tenho deficit de atenção e sofro muito com isso. Será de grande valia esse tratamento pelo sus, pois não é um tratamento barato, e todos devem ter acesso para ter uma qualidade vida melhor	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Sou profissional de saúde e mãe de tdah	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Que seja incluído a capacitação/formação de profissionais para atender essa crescente demanda com qualidade.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não	Não	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Nao	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Não	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Atualmente temos tido muitas dificuldades em conseguir o diagnóstico TDAH, mesmo sendo a realidade de quem trabalha na saúde	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho tem TDAH, e eu como mãe, sei como é extremamente difícil de conseguir o tratamento através do SUS, pois durante muitos anos eu e meu esposo tivemos que pagar consultas particulares, além de o medicamento não ser nada barato e acessível para o paciente. Por diversas vezes nosso filho ficou sem consulta e sem medicamento por não termos como pagar uma consulta particular e isso afetou muito no tratamento dele. Então peço encarecidamente que dêem a atenção necessária aos nossos filhos e ao país e familiares destas crianças, pois sem o tratamento específico é muito difícil a adequação destas crianças e adultos ,tanto na escola quanto na sociedade atual. Se tivermos tratamento gratuito e eficaz , acesso a serviços de saúde pública de qualidade para quem é portador do TDAH sabemos que irá fazer a total diferença na qualidade de vida. Hoje ,meu filho está sem assistência médica é sem o medicamento , e como família ,estamos fazendo de tudo para que ele se sinta aceito, e se desenvolva na escola .	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		GOSTARIA DE SABER SE UMA CRIANÇA COM TDAH TEM ALGUNS DIREITOS COMO APOSENTADORIA E DE ALGUÉM PARA AUXILIAR NA ESCOLA E DE OUTROS TRANSTORNOS INFLUENCIAM QUEM TDAH. TENHO UM NETO DE 11 ANOS. TEM VEZ QUE ESTÁ REBELDE E É MUITO INSEGURO SEM MINHA PRESENÇA
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Ruim	Sim, Idade do portador, escolaridade, sem possui comorbidades, se faz uso de medicação e qual, se faz terapia e qual, se a escola promove inclusão, aceitação em relação aos indivíduos da mesma faixa etária...	Coloquei no item acima 7.1	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		Que pudesse haver tratamento a todas crianças que tenham qualquer tipo de transtorno
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não	Não	
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não	Não	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Muito importante essa iniciativa, pois eu embora com muitos comportamentos que levem a crer que tenho TDAH nunca tive condições financeiras de fazer o exame, pois o mesmo é muito caro. Já estava na hora de começar a olhar para esse público que por falta de conhecimento acaba aprendendo a viver com suas limitações, no entanto com um alto custo.	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	É importante definir claramente como o diagnóstico de TDAH deverá ser firmado - por avaliação médica. Atualmente, há serviços em que a criança passa por avaliação apenas com equipe multiprofissional e se não é levantada suspeita do diagnóstico, a criança não é inserida para tratamento. Também acho importante discorrer um pouco sobre os serviços adequados de tratamento, pois atualmente, em São Paulo, portadores de TDAH só podem ser tratados em CAPS.	
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Apenas comentar que as terapias são complementares e não uma mais eficaz que outra. Lembrar também da dificuldade de acesso a terapia farmacológica e o profissional que prescreva. Receita apenas para 30 dias necessitando vários retornos o que não é viável na rede pública.	Não	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Acrescentar o profissional terapeuta ocupacional como profissional importante para desempenhar suas ocupações na vida diária e escolar		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Paciente	Regular	Não		Temos que ter o tratamento desde o início e teremos resultados muito satisfatório e bons

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Vai ser de grande valia pois ajudará no aprimoramento caso apareça novos casos	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Parabéns pela iniciativa	
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, A Terapia Ocupacional contribui vastamente no desenvolvimento pessoal de pessoas com TDAH e portanto deveria ser incluída na proposta.		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	É uma necessidade mesmo pois sou coordenadora da rede pública municipal de ensino e lá temos vários alunos que precisam de tratamento e não tem acesso atrás do sis	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	É uma necessidade mesmo pois sou coordenadora da rede pública municipal de ensino e lá temos vários alunos que precisam de tratamento e não tem acesso atrás do sis	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Tenho colegas que só estão descobrindo agora que filha possui traços TDAH. Essa demora no diagnóstico acaba trazendo transtornos para paciente e familiares. O alto custo é realmente um fator soma aos casos tardios de diagnóstico.	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Faz se necessário incluir informações sobre a necessidade de equipe multidisciplinar no tratamento do TDAH, englobando psicologia comportamental, neuropsicologia, fonoaudiologia, psicomotricista, psicopedagogo, psiquiatra e neuropediatra. Ressalta-se que a formação da equipe dependerá da necessidade de cada caso.		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Risco de não utilizar a medicação		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Esse protocolo iria ajudar muitos seres humanos.Maravilha de protocolo .	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Tratamento gratuito pra paciente Tdah	
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Gostaria houvesse a reavaliação dos profissionais qualificados para compor e utilizar o protocolo, incluindo por exemplo o profissional Terapeuta Ocupacional. Pois, este é qualificado teoricamente para lidar com esse público, obtendo resultados positivos no desenvolvimento dessas pessoas, demonstrados por diversos estudos científicos.		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Os portadores de tdha deveriam ter reconhecimento enquanto pessoas com deficiência. Nenhuma empresa tolera inúmeras faltas para tratamento médico e não é possível se ajustar a vida social sem acompanhamento médico. Ademais a grande maioria das pessoas adultas hoje com tdha tiveram sua infância negligenciadas e atendimento escolar insuficiente o que resulta em desempenho escolar muito abaixo da média que coloca esses indivíduos em desvantagem em vestibulares por exemplo.		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Inclusão da Terapia Ocupacional		Clique aqui
11/11/2019	Paciente	Regular	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Que saia do papel.	
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, NA LARTE DE ABORDAGENS INCLUÍDAS deve-se incluir orientação aos pais/família de filhos com TDAH;As doenças da modernidade tem aumentado excessivamente com o advento tecnológico e, por conseguinte, cada vez mais os casos de Defcit de Atenção tem aumentado em Progressão Geométrica. O apoio educacional nestes casos é funcional, mas, existe uma enorme carência/lacuna com relação a orientação aos pais de como proceder, o que fazer, como agir, que postura tomar frente a estes casos. Registro neste sentido que o protocolo deva incluir um "treinamento"/orientação aos pais de crianças portadoras de TDAH, pois se veem frente a situacoes de que não sabem como agir.	Facilidade em obter o laudo e mudança de comportamento das escolas "inclusivas".	
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Extremamente necessário pelo o alto custo do tratamento e remédios l	
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Boa	Não		
11/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
11/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	H	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	sou tdah, e passou da hora do governo tutelar todos com o transtorno	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Pelo que entendo o TDAH é uma doença relativamente nova comparado a tudo o que já foi descoberto e tem tratamento. Quando tomei consciência do meu vi quantos anos da minha vida eu perdi por conta de não poder doma-lo. É necessário que o atendimento publica tem médicos especificamente voltados a essa questão.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Sou mãe de um menino com TDAH e TOD não tenho mais condições financeiras pra ajudá-lo com profissionais. Ele se trata com neuro pediatra, psicóloga e neuropedagoga e vamos ter que abrir mão de algumas coisas porque não estamos mais capazes de pagar, ele é considerado com os dois transtornos severos.		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Desde criança sofri com TDA mas só vim descobrir a dois anos após o teste psicológico e muito caro para encontrar resposta referente a dificuldade de atenção, foco e me sentia diferente das outras crianças que aprendiam mais rápido. Sofri bullying por causa disso e carreguei marcas desse passado, ao mesmo tempo satisfeito por ter descoberto do que se trata. Que o Governo abra testes de TDAH pelo SUS.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Passei a vida inteira achando que era burra, minha filha crescendo e eu percebendo que herdou meu cérebro, hoje ambas em tratamento nós damos como diagnosticadas e tratadas	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, nenhuma	e muito difícil lidar com filho com tdh principalmente nas escolas a maioria dos professores não sabem qual o significado da sigla TDH precisamos de professores qualificados!	Clique aqui
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Se já fez algum tratamento, psiquiátrico!	Sim, o desejo de começar um tratamento...	
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	É importante que as pessoas diagnosticada com TDAH seja acompanhada pelo SUS	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	TOD que sempre acompanha o TDAH e é uma comorbidade mt difícil	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não	Não.	
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Fornecimento de medicamentos, terapia para pacientes e orientação de pais , treinamento de profissionais de ensino		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Trazer para a abordagem publica a possibilidade de tratamento NÃO medicamentoso como uma via ordinária.	
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Eu sou portador de TDAH e tbm serei médico, me formando ano que vem, em 11 meses. Acho que é preciso incluir sobre os direitos quem vive com TDAH, sobre aulas e apoio escolar. Além disso, disso é preciso de apoio sobre terapia cognitvas... Enfim, são muitas as alterações necessárias. Conheço pessoas no IPq-FMUSP, onde estudo, capazes de ajudar com isso.	agora nao	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Fico muito feliz por nos TDAH estarmos tendo atenção, muito obrigada pelo carinho		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, sou avo do paciente	A importância do tratamento para tdah .	
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	<p>Gostaria de ressaltar a grande dificuldade que nós pacientes que dependemos do SUS passamos para sermos tratados, incluindo CAPS superlotados que falam não atender TDAH pois segundo eles não é caso tão urgente ou importante. Porém, várias pesquisas apontam que quanto mais cedo for feito o diagnóstico e o tratamento correto para o TDAH, o paciente tem outra perspectiva de vida e até ajudará a minimizar consequências geradas pela falta de tratamento que serão pagas no fim pelos cofres públicos, visto que esses pacientes sem tratamento realizado corretamente, incluindo a parte medicamentosa, se envolvem mais em acidentes de trânsito do que a média da população geral, as crianças acabam reprovando na escola e também nas faculdades tendo que repetir o ano novamente, e muitas vezes acabam desistindo no meio do caminho e escolhem hábitos de vida não tão adequados, gerando brigas entre a família, agressividade decorrente da impulsividade, e no final esse paciente acaba sendo excluído da sociedade e contribuindo de forma negativa para a mesma. Portanto, percebe-se assim o grande impacto que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos corretamente e de formas mais rápida, pois quanto antes inicia-se o tratamento melhor é o prognóstico para o paciente que na grande maioria das vezes quando criança é tratado e ao chegar a idade adulta já não apresenta mais esse transtorno. E outra coisa, os preços dos medicamentos são exorbitantes, e a maioria dos brasileiros não tem condição financeira para obter os mesmos, além de que o TDAH normalmente também vem associados de comorbidades que pioram ainda mais a vida do portador. Sou estudante de medicina, portadora de</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	TDAH, e tenho muita dificuldade na faculdade devido ao diagnóstico tardio, e o tratamento custar caro, estudo muito sobre o assunto, inclusive já fiz cursos com a presidente da associação brasileira de déficit de atenção, a Dra. lane psicóloga, e com o vice presidente psiquiatra, Dr. Daniel, portanto tudo que trago aqui tanto vem de minha experiência na procura do diagnóstico e tratamento, como através dos vários artigos, palestras e cursos que fiz sobre o assunto, sendo o Dr. Luis Augusto Rhodge minha grande referência pois é o presidente da federação mundial de TDAH, é brasileiro, e começou seus trabalhos no tema no Rio Grande do Sul no hospital das clínicas de Porto Alegre através do programa PRODAH que realiza pesquisas e atendimentos relacionados ao TDAH, sendo um local de referência no país quando o assunto é o TDAH.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	<p>Gostaria de ressaltar a grande dificuldade que nós pacientes que dependemos do SUS passamos para sermos tratados, incluindo CAPS superlotados que falam não atender TDAH pois segundo eles não é caso tão urgente ou importante. Porém, várias pesquisas apontam que quanto mais cedo for feito o diagnóstico e o tratamento correto para o TDAH, o paciente tem outra perspectiva de vida e até ajudará a minimizar consequências geradas pela falta de tratamento que serão pagas no fim pelos cofres públicos, visto que esses pacientes sem tratamento realizado corretamente, incluindo a parte medicamentosa, se envolvem mais em acidentes de trânsito do que a média da população geral, as crianças acabam reprovando na escola e também nas faculdades tendo que repetir o ano novamente, e muitas vezes acabam desistindo no meio do caminho e escolhem hábitos de vida não tão adequados, gerando brigas entre a família, agressividade decorrente da impulsividade, e no final esse paciente acaba sendo excluído da sociedade e contribuindo de forma negativa para a mesma. Portanto, percebe-se assim o grande impacto que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos corretamente e de formas mais rápida, pois quanto antes inicia-se o tratamento melhor é o prognóstico para o paciente que na grande maioria das vezes quando criança é tratado e ao chegar a idade adulta já não apresenta mais esse transtorno. E outra coisa, os preços dos medicamentos são exorbitantes, e a maioria dos brasileiros não tem condição financeira para obter os mesmos, além de que o TDAH normalmente também vem associados de comorbidades que pioram ainda mais a vida do portador. Sou estudante de medicina, portadora de</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				TDAH, e tenho muita dificuldade na faculdade devido ao diagnóstico tardio, e o tratamento custar caro, estudo muito sobre o assunto, inclusive já fiz cursos com a presidente da associação brasileira de déficit de atenção, a Dra. lane psicóloga, e com o vice presidente psiquiatra, Dr. Daniel, portanto tudo que trago aqui tanto vem de minha experiência na procura do diagnóstico e tratamento, como através dos vários artigos, palestras e cursos que fiz sobre o assunto, sendo o Dr. Luis Augusto Rhodge minha grande referência pois é o presidente da federação mundial de TDAH, é brasileiro, e começou seus trabalhos no tema no Rio Grande do Sul no hospital das clínicas de Porto Alegre através do programa PRODAH que realiza pesquisas e atendimentos relacionados ao TDAH, sendo um local de referência no país quando o assunto é o TDAH.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de ressaltar o quanto a dificuldade do diagnóstico e tratamento estão sendo extremamente difíceis de sustentar, pois tenho 2 filhos com TDAH, e para o diagnóstico tive que ir para uma cidade que tivesse algum especialista, sendo a mais próxima há 400km, o que já me custou muito, pois os psiquiatras da minha cidade não sabem sobre o assunto e acabaram enrolando no caso de meus filhos, e outra coisa, mesmo o estado tendo a ritalina LA em sua farmácia pública, ela sempre está em falta o que dificulta ainda mais o tratamento de meus filhos, além de não haver como opção na farmácia do estado o Venvanse (uma medicação que tanto a neurologista pediatra indicou ser melhor, como o pdiquiatra também), além de na cidade também não existir psicólogos que trabalhem com as terapias indicadas para o TDAH, como a TCC(terapia cognitiva comportamental), fazendo com que esse tratamento se torne cada vez mais difícil de ser realizado da forma correta. E devido às condições financeiras só consigo levar meus filhos aos especialistas 1 ou 2 vezes ao ano, pois além de tudo eles só atendem na rede privada, deixando nos CAPS apenas casos ligados ao uso de drogas e transtornos mais agressivos como a esquizofrenia.	
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	A utilização da medicação e estimulação psicopedagógica auxilia muito no processo de aprendizagem. Mas ainda tem crianças rotuladas por falta de informação de alguns profissionais	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		Clique aqui
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Todo tipo de transtorno neurológico precisa do suporte do SUS,TDAH não é brincadeira!	
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	NO BRASIL TEMOS MUITO POUCOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM TDAH	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Ajudem nossas crianças que sofrem tanto com este transtorno, ele é sério e real!	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Desdobramentos educacionais pós diagnóstico.	Eficácia de laudo e medicação. Hoje há uma contestação muito grande das escolas quando o Neurologista não receita ritalina ou vevence. A escola costuma contestar medicação, pois ainda não consegue incluir e nem acolher crianças com TDAH.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Incluir o medicamento Venvanse para distribuição no SUS e liberar, no Brasil, a venda dos medicamentos Adderall, Adderall XR e Focalin, medicamentos comercializados em vários países no mundo para o TDAH.	Clique aqui
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Os portadores de TDAH sofrem muito no seu desenvolvimento e para obter sucesso no mercado de trabalho cada mais mais disputado. Uma maneira de terem acesso a tratamento de forma mais simplificada é um vislumbre de sucesso.	
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, O arquivo não está abrindo. Está dando erro	Gostaria de falar muitas coisas, contudo, ficaria horas aqui escrevendo. Deste modo, serei breve apenas ressaltando a minha grande dificuldade no momento : fazer faculdade de engenharia em uma universidade pública e não ter a assistência adequada para me ajudar a alcançar uma igualdade nas chances de ser aprovada e concluir meu curso no tempo previsto. Enfrento uma GRANDE luta, principalmente porque o modelo educacional no Brasil é inflexível, com estratégias muito ultrapassadas e abordagem ineficiente. A formação dos professores de universidade precisa mudar. São pessoas sem a mínima didática mas com muito conhecimento e vários Doutorados no bolso.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Acho a proposta muito importante principalmente para nós com tdah, pois no município onde moro, não me fornecem nem mesmo a receita para adquirir o remédio no eu já fazia uso do medicamento qndo morava em outro município. Espero realmente que, esse projeto seja aprovado, pois é desrespeitoso e inconstitucional a negação de um tratamento sendo que, o SUS de um município fornece, por que o outro não.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	- Quando descobri o era o TDAH 5 anos atrás e busquei informações na internet sobre e com a Neuropediatra que acompanha minha filha .- Na escola Ñ tive nada de apoio ao invés de ajudar a criança só ouvia toda semana : Preguiçosa , tem má vontade , Não faz nada , Não faz , Não fez de novo , Não se ajuda , muita Preguiça . Por muitas vezes vim pra casa chorando em desespero total por não saber mais o que fazer e sem ter onde pedir ajuda . Triste realidade .	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		Clique aqui
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, O tdah começa na infância. Mas não tem cura. Na fase adulta só piora	Precisamos de medicamento para ter uma vida normal	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Importante também a abordagem e conhecimento escolar.	
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Ter tratamento para os adultos		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Essa proposta é muito importante para dar uma assistência a nós que temos TDAH	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Se somos obrigadas a medicar nossos filhos para que se adequem a sociedade então toda ajuda é bem vinda! Bem ajam!
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Só quem já passou pela experiência de ter que correr atrás de tratamento para o TDAH sabe as dificuldades que enfrentamos. Não é reconhecido, nem respeitado, envolve vários profissionais da saúde e educação além de medicamentos caros. Muitos passam pela escola, como meu filho, sem um tratamento adequado por falta de conhecimento e atendimentos necessários. É o prejuízo social, emocional e profissional na vida dessa pessoa é muito intenso e negativo, sem o apoio e tratamento adequados.
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Gostaria de enfatizar que se faz necessário o cuidado para o atendimento às pessoas que possuem o TDAH sendo elas, crianças, adolescentes, adultos (jovens) e pessoas idosas. Toda a as faixas etárias devem ser contempladas.	O SUS deveria ofertar aos profissionais da saúde independentemente se atuam na rede, cursos de capacitação para que os mesmos possam lidar com essa doença entendo que ela vem acompanhada de uma diversidade de contextos sócio culturais e econômicos	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Hoje além do tratamento deve haver campanhas para aumentar o conhecimento sobre a doença e diminuir o bullying.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A avaliação neuropsicológica deveria ser tbm feita pelo SUS, com especialistas na área. Esse profissional é o faz o diagnóstico da Transtorno. O SUS e os Planos de Saúde deveriam ter esse especialista dentro do quadro de profissionais. Minha filha é TDAH/TDA, tem Surdez severa e tartamudez, todos com CID.	
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O Maior impacto causado pelo TDAH é na vida escolar do paciente, e isso se torna mais grave quando a escola não sabe trabalhar com o transtorno.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Cursos de treinamento para mercado de trabalho com terapias cognitivo comportamentais pra inserir estes futuros jovens e adultos		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, o tratamento do tdha deveria ser prioridade na rede pública e deveria ser para tofas as crianças! Com. certeza iria diminuir os índices de reprovação e a dificuldade de aprendizagem.		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Meu filho Carlos Eduardo qPrecisa muito tratamento nãoÉ fácil p nos mães q tb precisa de ajuda	Deficiência intelectual	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sou mãe de portador de TDAH e profissional da saúde. Sei o quanto é escasso e oneroso o tratamento.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não	Sim, sobre cidades do interior pode aver alguma dificuldade?	
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria de incluir atendimento prioritário para portadores de TDAH, eles não tem muita paciência em esperar, sou mãe de uma criança de sete anos, faz tratamento e mesmo assim muito impaciente, ficam extremamente agitados, nervosos e devido ao transtorno não conseguem se controlar.		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Deveria falar de forma mais detalhada sobre as medicações e o alto custo das mesmas. Impacto na renda familiar e importância pra criança.		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que acompanhará o sujeito durante toda sua vida, independentemente da idade. Desta forma, não só pode parecer na vida adulta, como irá, sim, se fazer presente.	O TDAH requer acompanhamento psicológico, psicopedagógico e neurológico. Além disso, recomenda-se a prática de esportes e meditação. Garantindo ao sujeito grandes chances de criar estratégias para manter seu déficit sob controle.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito ruim	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Minha filha tem tdah , e eu acho muito válido esse atendimento ser feito pelo sus, pois as atendimentos e remédios, e gasto com profissionais são muito caro. Por isso muitas crianças não recebem o tratamento e atendimento necessário nas escolas,em casa porque muitos pais não conseguem pagar nem uma avaliação psicopedagógica para seus filhos.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Regular	Sim, Tenho TDAH e faço tratamento psiquiátrico e terapêutico. O medicamento tem me ajudado muito mas principalmente a terapia que não é TCC. Então acho que tem que deixar aberto para outras abordagens que funcionam SIM na prática clínica e não apenas uma. TCC jamais funcionou comigo com todo esse processo “mecanizado” de tarefas, objetivos , crenças e etc. acredito que se faz necessário a ampliação do olhar sobre as abordagens ao invés deste dualismo.		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Somente frisar que orientações são importantes para a família e cuidadores.	
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Precisamos urgente de um tratamento para tutelar principalmente as crianças que tem TDAH.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Na questão 1, sobre a eficácia das terapias, consta "metilfenidato" que seria tratamento farmacológico e não terapêutico.	
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		O TDAH é Real, é um transtorno que passa despercebido aos olhos de muitos, precisamos de visibilidade.
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de saber porque Déficit de Atenção não está como pcd navhora de arrumar emprego.Minha filha tem 19 anos e diagnosticada desde dos 10 anos e não consegue emprego por ser assim com essa dificuldade e o médico fiz que é só uma deficiência não uma doença como assim?	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Inúmeras crianças sofrendo por o tratamento ser caro, consultas e remédios caros	
12/11/2019	Paciente	Boa	Não	Dislexia eu e meu menino de 8 anos temos e aqui em Rio grande não temos nenhum auxilio	
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Acredito que ajudaria muito a adaptação dos conteúdos escolares, assim como, as avaliações e o tratamento para com os mesmos, uma psicoeducação sobre o transtorno para pais e professores	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	não	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Esse tratamento é para o meu filho.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho, hoje com 21 anos, foi diagnosticado com TDAH quando tinha 8 anos. Na época a dificuldade para passar com profissionais e conseguir o tratamento foi vem difícil. A medicação muito cara, os profissionais de difícil acesso, prejudicaram o tratamento do meu filho. Foi uma luta. Tudo pode melhorar ocom o SUS, atendendo nossos TDAH s. Não desejo que as pessoas passem por tantas dificuldades, tanro quanto nós passamos.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, O treinamento parental (com base em estratégias cognitivo-comportamentais) para crianças é a técnica que apresenta maior evidência de eficácia no TDAH, entre todos os tipos de psicoterapia segundo a literatura. Entretanto, os resultados de estudos científicos, quando controlados para a presença de avaliadores cegos quanto ao tratamento psicoterápico, indicam que o tamanho de efeito é pequeno ou nulo nos sintomas primários de TDAH (desatenção, hiperatividade e impulsividade). Tratamentos não-farmacológicos, incluindo neurofeedback, modificações dietéticas e ômega-3 apresentam tamanho de efeito extremamente pequeno (1). O tratamento medicamentoso é considerado superior à psicoterapia no maior estudo realizado até o momento (2).(1) Sonuga-Barke EJ, et al. European ADHD Guidelines Group. Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. Am J Psychiatry. 2013 Mar;170(3):275-89(2) The MTA Cooperative Group. A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attentiondeficit/hyperactivity disorder. The MTA Cooperative Group. Multimodal Treatment Study of Children with ADHD. Arch Gen Psychiatry. 1999 Dec;56(12):1073-86.	O comprometimento associado ao TDAH é mais amplo do que apresentado no texto, envolvendo diversas outras áreas do funcionamento do indivíduo (1). Estudo brasileiro de farmacoeconomia demonstrou que o tratamento com metilfenidato diminuiria em 1.1 bilhão de reais por ano só os custos diretos do TDAH (2)(1) Faraone SV, Asherson P, Banaschewski T, Biederman J, Buitelaar JK, Ramos-Quiroga JA, Rohde LA, Sonuga-Barke EJ, Tannock R, Franke B. Attention-deficit/hyperactivity disorder. Nat Rev Dis Primers. 2015 Aug 6;1:15020.(2) Maia CR, Stella SF, Mattos P, Polanczyk GV, Polanczyk CA, Rohde LA. The Brazilian policy of withholding treatment for ADHD is probably increasing health and social costs. Braz J Psychiatry. 2015 Jan-Mar;37(1):67-70.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Ruim	Sim, A abordagem tenta experimentar qual nível de colaboração entre medicação e intervenção terapêutica, enquanto é sedimentado que ambas auxiliam no tratamento minimizando os efeitos do transtorno na.visa do paciente. A medicação traz tb consequências para uma perda de qualidade de vida mas a saúde pública não disponibiliza tratamentos adequados nem medicação suficiente e adequada de qualidade.		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito ruim	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Somente reforçar a importância do tratamento do TDAH na rede pública uma vez que nem todos tem acesso por se tratar de um tratamento de alto custo.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, Ser mais específico nos tratamentos, ter mais clareza nas informações.		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Crianças portadoras de tdah exigem mta dedicação da mãe que, às vezes, fica impossibilitada de trabalhar devido aos vários tratamentos. O governo deveria pensar em oferecer um benefício para a mãe ou para a criança.		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Uma vez que há décadas já se é sabido do nosso transtorno , creio que estava mais que na hora de ser introduzido no sistema público de saúde, pois pra quem pode pagar , tem o tratamento mas agora quem não pode ? Observando que o mais caro não são as medicações e sim as consultas com psiquiatras, neurologostas , psicólogo ,terapia.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho muito importante a inclusão de tratamento de pessoas com tdah pelo sus . São vários profissionais envolvidos no tratamento e gera um custo alto para os pais ou responsáveis.	
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Acho de extrema importância ressaltar as dificuldades escolares que podem resultar do quadro de TDAH e seu impacto na formação acadêmica e vida profissional do paciente	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Seria interessantes maiores campanhas publicas, até mesmo dentro de escolas, pois sofri muito no mesmo sem saber o que realmente detinha.	alguma ideia para tratamento especifico na escola?	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Rede de ensino municipal e estadual devem contribuir para que esse atendimento evolua já que o principal desconforto e desafio para o paciente com TDAH é o período escolar e socialização escolar	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Gostaria de incluir melhor preparo e adequação nas escolas, tanto públicas como particulares. Também direitos em provas e avaliações, com ambiente adequado, maior tempo para execução das atividades. Campanha mais forte e assertiva contra o bullying. Redução no custo das medicações e terapias. Acesso a terapias.	Gostaria de incluir melhor preparo e adequação nas escolas, tanto públicas como particulares. Também direitos em provas e avaliações, com ambiente adequado, maior tempo para execução das atividades. Campanha mais forte e assertiva contra o bullying. Redução no custo das medicações e terapias. Acesso a terapias.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Sim, É importante incluir a questão de orientação educacional, algo como indicações para professores e/ou escolas acerca dos encaminhamentos necessários e favoráveis aos pacientes com TDAH. Muitas vezes, apenas o diagnóstico não ajuda os profissionais da educação (que são as pessoas que passam a maior parte do dia com crianças e/ou adolescentes com TDAH) a lidarem e auxiliarem esses sujeitos no dia-a-dia. Acredito que algumas breves indicações possam ser um início de auxílio para educadores, ajudando-os repensar as práticas pedagógicas a fim de auxiliar alunos com TDAH.		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Falar sobre questões do TDAH		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Sobre os medicamentos: os medicamentos são uma arma aliada ao transtorno, porém tem muitas pessoas que precisavam e não usam por ser de alto custo, tem muitas pessoas que não conseguem ter acesso ao medicamento pois é muito caro e naoné acessível para a população em geral, e incluir psicólogos com formação em TCC-terapia cognitiva comportamental, que é a melhor técnica para o transtorno.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Prioridade em projetos publicos esportivos para portadores de TDAH.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Regular	Não	Creio que com as várias contribuições a proposta será enriquecida. Considero o TDAH bastante complexo para ter somente um arquivo enviado. Assim, anexo o link da minha pesquisa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26853151 e https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27520884 .Psicoterapia para adulto com TDAH+Transtorno por uso de Substâncias https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30769263 Mindfulness para adultos com TDAH https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18025249 Psicoterapia para adultos com TDAH https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16961430	Clique aqui
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A inclusão de crianças com deficiência nas escolas não é apenas colocar o aluno em sala de aula e sim inclui-lo em todas as atividades, as adaptando.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Meu filho de 10 anos utiliza o remédio, mas não conseguimos outro tipo de apoio, não temos dinheiro para os tratamentos multidisciplinares que ele necessita. Olhem por nós.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Autismo gostaria de saber mais sobre isso....	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de que se efetivasse essa proposta	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Todo mundo precisa ter acesso a médicos que possam diagnosticar o Tdah.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É muito difícil conseguir comprar o metilfenidato (Ritalina) para meu filho de 21 anos , sou separada, ele só estuda, ainda não trabalha, e o medicamento é muito caro. Por isso ele estava sem tomar há mais de dois anos! O que vem prejudicando muito ele, ba faculdade e nas suas relações pessoais.	
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, A falta de políticas publicas para diagnósticos e tratamento inviabiliza o desenvolvimento e convívio escolar e social das crianças e adolescente.	As famílias acabam por deixarem da Educação dos filhos dizendo que não sabem mais o que fazer,e ou não aceitam o diagnóstico por falta de acompanhamento.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, A falta de políticas publicas para diagnósticos e tratamento inviabiliza o desenvolvimento e convívio escolar e social das crianças e adolescente.	As famílias acabam por deixarem da Educação dos filhos dizendo que não sabem mais o que fazer,e ou não aceitam o diagnóstico por falta de acompanhamento.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não. Concordo com a proposta	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Sobre a questão do tempo de dura da terapia. Precisa ficar claro.		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Seria muito bom, pois é um gasto muito grande pagar os profissionais na ajuda.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	A possibilidade dos portadores de TDAH atendidos pelo SUS, serem encaminhados para recebimentos de benefícios se houver e quando houver.	
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Ruim	Não	Existe uma prevalência da abordagem "Terapia Cognitiva Comportamental" no tratamento à pessoas diagnosticadas com TDAH e outros "transtornos". Essa perspectiva biomédica é limitada, e representa uma ideologia incompatível à realidade brasileira. Particularmente, sinto falta de uma vertente mais ampla, menos focada no "rótulo", como podemos encontrar nas obras de Deleuze e Guattari.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Influência do TDAH na vida da família, pois verifico desafios nos demais relacionamentos, principalmente em um certo abandono do filho q não tem tdah		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Não, mas de anexar documento.	Clique aqui
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Preciso de ajuda pra meu filho, tratamento para Tdah	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Seria de suma importância uma legislação específica que inclua o TDAH como deficiência. Muitas escolas não seguem as orientações dadas pelos profissionais pois não tem lei que obrigue.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	É uma ótima iniciativa, apesar dos milhares de portadores de TDAH espalhados no Brasil que sequer tem condições de custear o tratamento, e tem que conviver com o transtorno afetando a sua vida e impedindo de auto desenvolver.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Creu está bem resumido e a sto facilitará a identificação e tratamento tanto de novos pacientes como também a continuidade do tratamento de portadores de tdah já identifica aros o o é o caso do meu filho de 14 anos, temos IME Sá dificuldade em custear mensalmente as medicações, atualmente meu filho usa diariamente uma ritalina de 40 ml na parte da manhã e uma ritalina de 20ml na parte da tarde, creio que este programa é um olhar que faltava a os pacientes e seu familiares, pois só nós sabemos desafios dque uma criança tem em sua Integração na sala de aula tanto no sentido do aprendizado como na socialização com outra crianças, espero realmente que o programa funcione e ajude estes que sofrem deste déficit.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O tratamento que melhor funciona comigo é a medicação para a concentração e a terapia TCC para as questões de disfuncionalidade, administração do tempo, escolha de prioridades, etc.	
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Sim, Acho que vcs deveriam pensar em incluir pacientes com suspeita do transtorno também	Sou autista diagnosticada ano passado e estou em análise para tdah também, creio que os médicos deveriam investir mais em capacitação e conhecimento em transtornos mentais... O conhecimento de alguns tende a ser defasado e acabamos ficando sem diagnóstico por grande parte da vida	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sobre a imensa importância da inclusão do TDAH no SUS, por 9 anos tratamos do nosso filho em médicos, terapeutas e medicações tudo de maneira particular, é muito oneroso. Já por 2 anos eu e meu esposo estamos desempregados e nossa vida hoje é o pouco que conseguimos usar para os remédios tão essenciais para ele, em alguns meses não tivemos esse dinheiro e precisamos pedir ajuda para amigos e parentes. Além do TDAH ele também é Asperger. Um rapazinho inteligente, sensível, mas que gosta de trabalhar e ajudar os outros, porém precisa da medicação para poder ir bem na escola, para poder assistir um filme , para sentar e conversar com a família e amigos. É triste vermos muitos que precisam desse acompanhamento não ter nenhum respaldo do SUS, médicos não preparados, falta de terapeutas, quando tem os terapeutas são de 30 minutos o que é pouco para trabalhar com eles. Por favor pensem nas nossas crianças e adolescentes.	
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Atenção ao adulto portador do transtorno, pois depois de adulto muito difícil lidar com todos os traumas, muitos deles na esfera profissional.	Atenção ao adulto portador do transtorno, pois depois de adulto muito difícil lidar com todos os traumas, muitos deles na esfera profissional.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Parabéns pela excelente e necessária iniciativa.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não, acho que estar claro.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Sim, O texto deixa muito a desejar sobre TDAH em adultos, além de insinuar que o mesmo tem cura.		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Sexo biológico existe 3: masculino, feminino e intersexo		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho louvável a iniciativa. tenho 3 filhos com deficit de atenção , o tratamento é caro e nem sempre a escola tem abertura para nos apoiar. O plano de saúde, Unimed, disponibiliza poucos médicos que possam atender o quadro. Acabo pagando consultas particulares caras, além dos remédios que tem custo elevado.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Vorizacao do exercicio físico cono metodologia do tratamento e melhoria.		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	As escolas poderiam dar um suporte maior em relação as crianças cm esse diagnóstico	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, No meu entendimento e experiência ,não adianta classificar no Sus e não dar apoio a esses clientes com TDAH,acredito que uma classificação e uma triagem bem feita depende de tratamento adequado com multiprofissionais e um tratamento semanal e não o que vejo aqui em minha cidade,esse esquema de tratamento para TDAH e Disléxicos de 15 em 15 dias ,isto ao meu ver não trás benefício nenhum a este cliente ,acredito que uma fono,uma pedagoga seria essencial para o tratamento dessas crianças em questão,acompanhadas claro de uma neuropediatra conforme critério de avaliação; seria no minimo uma grande ajuda para esse tipo de clientes alvo,e porque não um treinamento nas unidades de saúde da equipe para esse e outros transtornos .Somente quem passa por isso é que sabe a falta de estrutura e falta de conhecimento de muitos profissionais de saúde em relação a este tema ,e a auto medicação desordenada em muitos casos.	Gostaria de salientar não somente quem esta incluso a este diagnóstico ,quanto também aos inclusos ,e em especial a nossas escolas que não tem treinamentos e nem oferecem condições favoráveis e este público,sem distinção ,seja escola particular ,pública ou estadual.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, No meu entendimento e experiência ,não adianta classificar no Sus e não dar apoio a esses clientes com TDAH,acredito que uma classificação e uma triagem bem feita depende de tratamento adequado com multiprofissionais e um tratamento semanal e não o que vejo aqui em minha cidade,esse esquema de tratamento para TDAH e Disléxicos de 15 em 15 dias ,isto ao meu ver não trás benefício nenhum a este cliente ,acredito que uma fono,uma pedagoga seria essencial para o tratamento dessas crianças em questão,acompanhadas claro de uma neuropediatra conforme critério de avaliação; seria no minimo uma grande ajuda para esse tipo de clientes alvo,e porque não um treinamento nas unidades de saúde da equipe para esse e outros transtornos .Somente quem passa por isso é que sabe a falta de estrutura e falta de conhecimento de muitos profissionais de saúde em relação a este tema ,e a auto medicação desordenada em muitos casos.	Gostaria de salientar não somente quem esta incluso a este diagnóstico ,quanto também aos inclusos ,e em especial a nossas escolas que não tem treinamentos e nem oferecem condições favoráveis e este público,sem distinção ,seja escola particular ,pública ou estadual.	
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Maior atenção na escola com o aluno TDHA , principalmente em tarefas e provas escritas q são em grande quantidade de perguntas e respostas ,por isso as tarefas adaptadas e as escolas não querem fazer	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que os profissionais de educação recebessem capacitação específica para ter contato com esses alunos que por tantas vezes são subestimados, ou não são estimulados da maneira correta o que prejudica a vida acadêmica dos portadores desses transtornos.		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria, que fossem disponibilizados o medicamento Venvanse pelo Sus, bem como a comercialização no Brasil de outros medicamentos para Tdah, como o Adderall,Adderall XR e o Focalin, medicamentos comercializados em vários países do mundo.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não	Não.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que fosse tratado tbm as comorbidades do TDAH (DISLEXIA, DISLALIA, DISCALCULIA, DISGRAFIA, DIFONIA...) e que, a prefeitura Municipal de Vitória (já que participou da reunião), não negasse a existência da necessidade de apoio à essa clientela que recebemos nas escolas públicas. Sou professora da rede municipal de Vitória e mãe de 3 TDAH, cada um com sua comorbidade específica e tratamento tbm...sei quanto foi importante o meu olhar diferenciado a cada um dos meus filhos.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	A rede de educação também precisa de uma atenção especial, visto que nem conceitos básicos sobre o TDAH e nem de outros transtornos comuns à infância como por exemplo o TEA(Transtorno do Espectro Autista), são conhecidos pelos atores da rede, a informação sobre o que são e como lidar com eles dentro do sistema já seriam de grande ajuda para os indivíduos, seus familiares e amigos, para que não enfrentem tanto preconceito na sociedade.	Clique aqui
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, A criança com TDAH não conseguiu intervenções específicas no momento, q partir de que ela seja incluída como deficiência terá acesso a intervenção, e muitas outras oportunidades de inclusão		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Realização de exames como DPAC	
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Autismo, deficiência intelectual.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Na maior parte, a proposta já cobre praticamente todos os aspectos necessários!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Como profissional da Educação (professora), Psicóloga e mãe de portador do transtorno, sugiro anexar à discussão, modificações na política pública educacional. Modelos educacionais, que atendam às necessidades dos portadores, são urgentes e eficazes, no tratamento do paciente.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Queria que dessem atenção também, para os que tiveram o diagnóstico tardio. Ou seja, na fase adulta.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Marquei em "muito boa" pela iniciativa, mas a proposta não está abrindo para mim.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Profissional de saúde	Ruim	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Acompanhando individual na escola por um professor assistente	Não	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Acompanhando individual na escola por um professor assistente	Não	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	É preciso um tratamento acessível, viável para as pessoas com o transtorno.	
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não. Apenas agradecer por este olhar especial para os portadores de TDAH.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não	Acho importante o tratamento multidisciplinar e das terapias psicológicas/fonoaudiológicas para o portador e familiares. Importantíssimo prever na parte educacional a necessidade de se ter atenção psicológica e pedagógica voltadas aos portadores, professores, familiares. A medicamentosa com critério muito rígido e uso somente em extrema necessidade.	
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O tratamento é caro e não acessível a toda população, a oportunidade de ser oferecido pelo SUS ajudaria a população mais carente em busca de um tratamento adequado e justo.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Os familiares deveriam receber ajuda financeira do governo, pois as medicações são caríssimas, muito dificuldade de conseguir pelo Sus as terapias necessárias, demora no diagnóstico, escolas sem preparo algum para inclusão dessas crianças.		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Sim, deveria propor estudos de capacitação para os profissionais do SUS qto ao TDAH, porque as crianças vão para os postos e os profissionais mandam as crianças para casa , com alta, que não tem nada e daí a pouco, vão pra cadeia .	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Espero e desejo progresso para pacientes q precisam deste tratamento	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, Inclusão de outras medicações, quando as de referência(citadas) não são efetivas.	A importância da continuidade do tratamento(regularidade de atendimento, e de profissional que faz atendimento)	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho uma filha com TDAH, DISLEXIA E DPAC e um tratamento digno no SUS faria toda a diferença.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Achei muito interessante a criação desse protocolo clínico que nos ajudará muito para avaliação clínica	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, cReio que faltou a inclusão dos profissionais de terapia ocupacional, pois assim como no caso do autismo, os portadores de tdah se beneficiam com essa abordagem.	Não creio que exista umaabordagem pssicológica melhor que outra no tratamento, todas são compatíveis com o atendimento.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	para disponibilizar o medicamento Venvanse pelo Sus, bem como a comercialização no Brasil de outros medicamentos para Tdah, como o Adderall, Adderall XR e o Focalin, medicamentos comercializados em vários países do mundo.	
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Preconceito tanto por parte da criança como da família	O olhar da sociedade sobre os transtornos das condutas típicas	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Nao	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Maiores esclarecimentos quanto a epidemiologia, diagnostico, prognosticp e tratamento	Acredito que o texto esteja com poucas informacoes tendoem vista o aspecto extremamente relevante da doenca. Sou medica residente em psiquiatria infnatil e vemos o qual dificil é a repercussao da doença na vida dos pacientes, principalmente quando o tratamento demora de ser fornecido ou é fornecido de forma	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Medição gratuita pelo sus	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Acompanhamento psicopedagógico para crianças com TDAH, faz toda a diferença, inclusive adaptação curricular para essas crianças na escola.		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Estou fazendo o tratamento para o TDAH a base do medicamento Metilfenidato (Ritalina) e Terapia cognitivo-comportamental e gostaria muito que esse tratamento fosse incluso no SUS. Gostaria dar continuidade ao meu tratamento utilizando a Lisdexanfetamina (Venvanse), mas essa opção torna-se inviável devido ao custo do medicamento - R\$ 350,00 30 cápsulas - e por ser de uso contínuo.	Clique aqui
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Estou fazendo o tratamento para o TDAH a base do medicamento Metilfenidato (Ritalina) e Terapia cognitivo-comportamental e gostaria muito que esse tratamento fosse incluso no SUS. Gostaria dar continuidade ao meu tratamento utilizando a Lisdexanfetamina (Venvanse), mas essa opção torna-se inviável devido ao custo do medicamento - R\$ 350,00 30 cápsulas - e por ser de uso contínuo.	Clique aqui
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito bom está iniciativa, tem dois filhos que faz tratamento e esta difícil mantê-lo pelo auto custo de consultas e Medicamentos!	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Além de tratamento para a pessoa com TDAH a família deveria receber apoio psicológico além de instruções de como ajudar esse paciente para sucesso escolar e convívio familiar e social.	
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Protocolos de uso e fornecimento de medicamentos		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho tem 6 anos e ainda não tem diagnóstico fechado.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Gostei muito pois TDAH precisa ser tratado com mais seriedade e não achar que é uma coisa simples precisa de mais apoio do governo	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Com o tratamento de tdah no serviço público, vai agregar muito para o desenvolvimento escolar das crianças, adolescente e jovens, pois para que um indivíduo seja laudado requer muito tempo, é isso faz com que caia o rendimento escolar e cognitivo do mesmo.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Linguagem mais simples	.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho q as escolas públicas e estaduais deveriam ter mas prepero para receber nossas crianças professores terem algum treinamento para saber como lidar e como agir com eles para a melhor forma de ensino	
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Mais divulgação na mídia	Dar suporte para os familiares	
12/11/2019	Paciente	Boa	Não	nao`	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Se será avaliado ou não a renda da pessoa pra ter acesso a gratuidade desse tratamento ou se todas pessoas diagnosticadas dentro da proposta do PCDT vão ter acesso.Se a principio serão atendidas pessoas de todas as idades, ou terá uma hierarquia de interesse. DICA: usar de fontes de pesquisa nacionais ainda que o foco para respostas seja/esteja fora do pais, valorize o Brasil, afinal foi aqui que você nasceu.	Obrigada por tudo que você vem fazendo. Gratidão a perder de vista!Toda sorte no mundo pra você!	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Mais divulgação na mídia	Dar suporte para os familiares	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Substituir "DSTs" por "ISTs" no texto.p. 7. A busca por estudos originais será realizada nas bases de dados MEDLINE (via Pubmed),EMBASE e demais bases de dados, conforme necessidade. Já deve-se traçar um plano das bases consultadas para a revisão sistemática ou metanálise, com registro em bases como PROSPERO (https://www.crd.york.ac.uk/prospero/) e uso de método (p.ex., PRISMA, http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/).	Aspectos formais:p. 6, último parágrafo - recuo incorreto.p. 8 Qual a eficácia/efetividade comparativa entre Terapia cognitivo-comportamental Eoutras terapias ...Colocar preposição "e" em minúscula	Clique aqui
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Escopo PCDT TDAH TOD		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	A rede poderia incluir as intervenções que vem fazendo com essa população.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que os hospitais públicos, não demorasse tanto na que se refere a triagem e primeiras consultas. E que os hospitais igual o Hospital das Clinicas Espirito Santo. Vitoria. que tem médica referência no TDAH realmente abrisse a agenda para novos atendimentos. Como em outros centros e que o atendimento fosse mais humanizado.	
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Com a aprovação desta lei as crianças com TDAH terão além de entendimento com respeito, elas também terão inclusão escolar pois elas são taxadas como rebeldes e mal educadas principalmente inde elas deveriam ter apoio que èna escola...piorando assim diagnóstico e afetando assim seu desempenho tanto escolar quanto social.	
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho ele e tda, preciso de tratamento pra ele não tenho condico3s financeiras	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Formas de tratamento incluída		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tem que ter inclusão de alunos com TDHA e tod nas escolas, acredito que não tenha formação profissional para atende Los, e deveria disponibilizar os psicoestimulante scomp Venvance concerta e ritalina, que tem preços altíssimos, o meu filho de 6 anos tem tea +TDHA + tod e usa além de Venvance Aripiprazol	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Medicação a preço acessível para amplo e qualitativamente o tratamento	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não no momento	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Quanto mais informações passarmos sobre o assunto mais pessoas estarão envolvidas nesse escopo.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Implementação em conjunto de ações na rede pública de ensino.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Boa	Não	Não houve menção mais clara aos efeitos continuados, como a não formação acadêmica, perda da auto estima devido às dificuldades em tarefas, teoricamente, simples do dia a dia, entre outras questões presentes e de difícil solução e com grande potencial de dano.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Penso que toda intervenção no sentido de dar suporte a integração do indivíduo com TDAH, deve acontecer o quanto antes e isso somente sera possível se for incluído no pré natal a orientação aos pais para os sinais que o bebe oferece nos primeiros meses e nos primeiros anos de vida, bem como preparar os médicos pediatras que atendem a população para formular questões aos pais nas consultas, buscando assim um diagnóstico, para que a intervenção e apoio ocorram o quanto antes.	
12/11/2019	Paciente	Boa	Não	Faz uso de Neuleptil e Risperidona	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Autismo	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	A rede pública de saúde está mal preparada ou seja desatualizada	
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Eu gostaria de fazer algumas observações/	Eu estava justamente pesquisando a respeito do TDAH, para meu tcc e não acreditei, quando li da proposta, foi uma felicidade sem tamanho, saber que existe esperança para nós. O Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é só um probleminha na instabilidade da atenção, e sim um transtorno que se não tratado pode limitar nossas vidas, e ser o originador de diversas outras comorbidades. O suporte específico poderá ser o dividos de água, em nossas vidas...	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Na elaboração da revisão bibliográfica precisa incluir algo sobre os critérios diagnósticos, outras terapias como integração sensorial, terapia ocupacional e literatura atual sobre digereencial diagnóstico para o Tdah.		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Deveríamos usar uma forma de identificação para prioridades em filas e outros lugares. Como um cordão com um cartão com dados.	Não	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Acho importante citar outras terapias como terapia ocupacional e fonoaudiologia por exemplo, nos casos das crianças. O trabalho multidisciplinar é muito importante é efetivo.		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Incluir o medicamento Venvanse para entrega pelo SUS. Remédio de extrema importância para quem TDAH	Incluir o medicamento Venvanse para entrega pelo SUS. Remédio de extrema importância para quem TDAH	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Disponibilizar o medicamentos para tdah pelo sus no meu caso o venvanse muito caro compromete quase toda a minha renda para manter o tratamento do meu filho	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Nao	
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	não	
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Por favor, meu filho tem tdah nível avançado e tem 11 anos, está no 4 ano do ensino fundamental e já passou por 7 escolas!! Meu filho é um menino brilhante. Mas escolas não ajudam!! Me ajudem a ajudar meu filho!!!	
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de dizer que a maioria dos profissionais não sabem lidar com o transtorno e isso dificulta muito para os pais..	
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Apesar de ser uma proposta para o SUS, o profissional da Educação precisa estar aliado à proposta na figura do psicopedagogo.		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Regular	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Tdah e uma condicao que em muitos casos afeta a auto estima da pessia, pruncipalmente crianças aumentando casos como depressao.	
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Discutir medicações que são usadas de rotina em serviços públicos como imipramina e atensina	Evidências de treinamento parental e acesso das famílias a psicoterapias semelhantes as da literatura	Clique aqui
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Nao	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Incluir no levantamento técnicas e medicações já usadas no Brasil: dança circular, imipramina, atensina. Artigos nacionais: 1) Cost-utility analysis of methylphenidate treatment for children and adolescents with ADHD in Brazil. Carlos R. Maia,1 Steffan F. Stella,2 Flavia Wagner,1 Thiago G. Pianca,1 Fernanda V. Krieger,3 Luciane N. Cruz,2 Guilherme V. Polanczyk,4 Luis A. Rohde,1 Car ́ısi A. Polanczyk1,22) Methylphenidate use in children with attention deficit hyperactivity disorder. Rev Saúde Pública 2015;49:32Felipe Salles Neves MachadoI Sheila Cavalcante CaetanoI Ana Gabriela HounielSandra ScivolettollMauro MuszkatIIllvete Gianfaldoni Gattásl Erasmo Barbante CasellaIV Ênio Roberto de Andraddell Guilherme Vanoni PolanczykII Maria Conceição do Rosáriol	Incluir orientação escolar	Clique aqui
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	Muito boa	Sim, QUE AS PESSOAS COM TDAH SEJAM INCLUÍDAS NO CENSO.		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	para disponibilizar o medicamento Venvanse pelo Sus, bem como a comercialização no Brasil de outros medicamentos para TDAH, como o Adderall, Adderall XR e o Focalin, medicamentos comercializados em vários países do mundo.	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Que todo pessoa que possui TDAH deveria ter tratamento específico pelo SUS pois sintomas e saber lidar com isso é muito complexo. Poderia capacitar psiquiatras capacitados nessa área pq tratamentos especiais para o TDAH.		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Seria bom que pessoas que possuem apenas o deficit de atenção; sem hiperatividade; também recebessem tratamento.	
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sou professora na rede municipal e é nítido que falta tratamento adequado às crianças de famílias que não podem arcar com os custos.	
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Salientar a importância do diagnóstico e intervenção precoces. Eu só fui oficialmente diagnosticado e comecei o tratamento esse ano (aos 25 anos) e mesmo tendo uma sintomatologia "mais leve", com predominância do déficit de atenção, acumulei dificuldades de relacionamento e, principalmente, escolares e acadêmicas, chegando a desistir de um curso superior por não conseguir atingir um desempenho adequado.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Precisamos muito		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito importante a inclusão do tratamento pelo sus pela falta de recusos para o tratamento que muitas vezes e por muitos anos o que faz com que muitas familias nao possa manter	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, As referências não estão padronizadas (na forma da citação). Sei que isso pode ser algo bobo, mas não sei se ficará para o fim do projeto, e daria mais credibilidade. O espaço dos parágrafos não está padronizado e algumas frases estão sem a devida citação acadêmica, o que poderia dar mais credibilidade. Ex: "Atualmente existe grande variabilidade no que se refere ao diagnóstico e à abordagem do TDAH, podendo envolver medidas farmacológicas e não farmacológicas. "		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, * A presença das comorbidades do tdah entre outras enfermidades que parecem estar diretamente ligados. * Carência de vitaminas e hormônios fundamentais.		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho tem tdah , na rede publica nao temos psicopedagoga pra tratamento	
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, No meu caso meu filho tem tdah com comorbidades, bipolaridade, ansiedade e depressão. E mesmo ele tomando a medicação esses problemas não desaparecem apenas amenizam e chega ser desumano algumas situações. Mesmo um médico atestando que ele não tem condições de focar ou controlar seus surtos ele não consegue um auxílio, no caso loas. Ele tem 15 anos e quer trabalhar já foi a diversas intrevista onde visivelmente é constatado as dificuldades dele e novamente ele tbm não se encaixa no pcd que daria a ele a possibilidade de iniciar algo novo e lhe dando motivação para os estudos. É muito triste ver que o governo não enxerga as dificuldades que os portadores de tdah passam, por não conseguir se encaixar em objetivos básicos como: escola, trabalho e atendimento adequado para eles.		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Nao	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não, obrigado.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Disponibilizar o medicamento Venvance pelo SUS.	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Excelente pois é difícil remédio e tratamento pela rede pública demora demais e quem toma remédio tarja amarela ou preta não pode esperar tem de ter dia certo de retorno	
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, A abordagem do TDAH como doença, quando se trata de um transtorno, pessoas TDAH não são doentes.		
13/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito bom se tiver consulta para pessoas com tda	
13/11/2019	Interessado no tema	Regular	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de saber se os planos de saúde,vou poder da este suporte também ou vai ser somente pelo sus.	
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Acredito que é muito importante que o sus ofereça tratamento ao tdah!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Boa noite, somente queria deixar aqui a minha satisfação em realizar esse voto, pois trabalho na saúde e percebo o quanto esse grupo do TDAH merecem ser tratados e cuidado como um todo fornecendo assim para a família recurso para o tratamento dessas pessoas.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, a necessidade de se discutir com maior amplitude a indicação indiscriminada de medicamentos . para que se trabalhe metodos alternativos de acompanhamento	melhor preparação das escolas e professores auxiliares com conhecimento nas patologias e nao meros acompanhantes.	
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que desse mais atenção o TDAH OUTROS TRANSTORNO COMO TOD, AUTISMO, DI E AS COMORBIDADES.	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que esse projeto fosse colocado em prática o mais rápido possível, tenho um filho de 11 anos e não consigo atendimento aqui em Salvador! Só porta se fechando! Estou desesperada! Pq a convivência com uma criança com esse transtorno sem tratamento eh muito difícil.	
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Sou profissional da saúde e sou TDAH	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Tratamento muito caro, disponibilização pelo SUS da droga venvance	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Inclusão de novos medicamentos fornecidos pelo SUS, como Ritalina LA e venvanse. Avaliar redução de carga horária das mães de portadores de TDAH.. Talvez iniciasse pelos órgãos públicos.. pois o TDAH tanto na infância como na adolescência existe uma dedicação imensa por parte de seus cuidadores para atingirem um bom desempenho escolar..	
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, A alteração dos meios em que as avaliações são aplicadas, já que o sistema de provas atual prejudica a nossa vida enquanto estudantes, pois nosso desempenho lógico-matemático é abaixo do esperado.		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Tenho suspeitas que meu filho tenha TDHA	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Devia ter profissionais dessa área em todas as escolas e postos de saúde	Remédios com baixo custo	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Nome/tipo de medição seria disponibilizada pelo SUS.		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que as medicações de alto custo para o tratament de TDAH (VENVANSE) fosse distribuídos pelo SUS	
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O tdah tem que ser estudado, diagnosticado, medicado com urgência.	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Porque só se fala em TDAH e não em TDA e será que tem como colocar a deslexia junto já que muitos TDA ou TDAH tem deslexia também.		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Disponibilizar venvance ou concert pelo sus	
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho boa a intensão sim pq gastamos muito com médicos especialista pra nossos filhos isso seria bom mesmo se pudéssemos contar 100% com o SUS	
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Boa	Não	O TDAH nao tratado adequadamente, gera tratamento para várias outras doenças secundárias. É muito importante que todos tenham acesso a remédios como lisdexanfetamina para terem qualidade de vida, o que às vezes não ocorre por conta do preço elevado.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Não tem cura. E que, apesar dos esforços próprios de contornar os piores sintomas, a pessoa com TDAH não escolheu ser assim.	Medicamentos caríssimos. Necessito subsídio ou continuarei causando danos a sociedade.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Portadores de TDAH, devem ter participação ativa neste projeto.	Deve ser esclarecido as cormobidades da falta de intervenção precose.	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, meu filho de 12anos que tem TDAH e precisa muito do sus.... nome dele e Thierrilly Ribeiro Onorio	nao	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O ATENDIMENTO A CRIANÇAS PORTADORAS DO TDAH DEVE SER MAIS AMPLO, PRIORIZANDO E ENFATIZANDO QUE SE TRATA DE UMA PROBLEMA NEUROPSICOLOGICO QUE DEVE SER AVALIADO E ACOMPANHADO.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Regular	Não	É importante salientar que o tratamento deve ter embasamento científico.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Envolvimento de diversas frentes.	Abrangência de medicamentos mais eficazes e eficiente no SUS, Concerta e Venvanse.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Nao existe inclusão sem inclui o TDAH, somente quando inclui-se a pessoa portadora em todos os direitos da inclusão.E relevante essa ação.		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho está fazendo tratamento com psicológico, com diagnóstico ainda não concluí de DTAH. Essa demora no diagnóstico é por falta de profissionais pelo SUS. Neuro pediatra passou exames que há mais de 4 meses ainda não foi marcado, encaminhou meu filho ao psicopedagogo , que pelo SUS em minha cidade está difícil de ficar encontrar. Enfim...espero que melhore pois meu filho está tendo muita dificuldade na escola e convivo social.	
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não	Eu não consigo afirmar se minha situação é considerada um TDAH, pois nunca consegui uma consulta para diagnóstico profissional, por falta de renda para tal. A possibilidade de um estudo aprofundado nessa área para que exista a possibilidade de ser tratada nos serviços públicos de saúde facilita a necessidade de que pessoas sem o conhecimento específico saiba como tratar de seus problemas com antecedência. Sempre tive dificuldade em me manter focado em algo que eu fazia ou estudava, e em algumas conversas comuns do dia-a-dia, eu mudava de assunto sem ao menos terminar o que estava sendo discutido. Às vezes acho que esse transtorno dificultou minha interação com outras pessoas fora do ambiente familiar e até mesmo com as pessoas da minha família. Com o meu crescimento e amadurecimento intelectual, a falta de atenção foi diminuindo, e a dificuldade de terminar uma atividade tem sido menor, mas ainda acontece, principalmente quando não tenho real vontade em fazer aquilo. Acredito que se eu tivesse passado por um tratamento desde cedo, poderia ter conquistado mais rapidamente meus objetivos e interagido mais com as pessoas ao meu redor.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Sou tdah,tenho dificuldade na escola mau sei fazer o meu nome.Tbm sou filho de tdah, meu pai estudou fez vários cursos mas nunca conseguiu exercer nenhuma profissão.como nao fez nenhum tratamento meu pai largou tudo que tinha e virou andarilho na cidade de Belo Horizonte	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Não só a ajuda com remédio mais também , facilitar o tratamento com neurologista , psiquiatra e psicólogo!		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	TDA . Quando o indivíduo não tem hiperatividade nem é impulso mas tem déficit de atenção e por consequência baixo rendimento escolar, baixa auto-estima, depressão, etc.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Percebo que o TDAH, esta sendo ignorado em muitas instâncias, em consequência portadores e familiares vivem em sofrimento.	
13/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Inclusão do terapeuta ocupacional na intervenção do paciente com tdah	Delinear os profissionais que atendem esse público, já que não é só a questão medicamentosa se mostra eficaz. Considerar que o desempenho escolar é multifatorial.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	liberação dos medicamentos principal	VISURE
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Sou mãe de portador de tdah, e gostaria de saber os direitos do portador de tdah	Direitos do portador de tdah	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que o medicamento venhasse fosse distribuído na rede pública...e os importados chegassem ao Brasil com preços populares..	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Regular	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Qual tipo de medicamento mais usado para criança ?	
13/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, A importância de um Terapeuta Ocupacional no processo de tratamento do TDAH.		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Tema de interesse para todos.TDAH. Além de ser algo sério e que atinge muitas pessoas.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não	Tenho um filho hoje com 13 anos e a pouco foi detectado o TDAH, passamo por grandes dificuldades escolares, porém um criança desatenta é mais dificultada seu encaminhamento, pois a quantidade de encaminhamentos é reduzida e dão normalmente a prioridade as crianças hiperativas. Há necessidade de acesso ao tratamento para as pessoas com TDAH, Dislexia e demais transtornos/ dificuldades, aumentando a quantidade de encaminhamentos para avaliações.	
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	TDAH deve ser tratado e respeitado, já!!! Todo transtorno deve!	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Regular	Não	achei muito resumida	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	A demanda de crianças com esse transtorno e muito grande nas escolas e nas clinicas de psicopedagogo, mas poucos os pais que possuem condicoes economicas de pagar o tratamento e mesmo as avaliacoes e intervenções. Entao acabam por abandonar , ou nem chegam ao diagnostico por falta de acesso no Sistema de saúde. Estagnado e cristalizado o problema cada vez mais tardio.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Eu tenho TDAH e meu filho também. Tratamos ele com medicamentos e não temos acesso a nenhum medicamento pela Rede Público. Geralmente esses medicamentos são caros. Também é necessário acompanhamento com psicóloga, psicoterapia e fonoaudiologia. Tive dificuldades de conseguir psicopedagoga para o tratamento. Tanto por não ter horário, tanto pelo valor também.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Importancia do diagnóstico realizado por médico e tratamento multimodal, envolvendo medicação (quando necessário) e abordagem psicológica (TCc ou TC), fonoaudiológica, psicopedagógico quando necessário e segundo planejamento terapêutico individual.	
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	O TDAH é o transtorno mais frequentemente diagnosticado na infância, e em cerca de 60% a 70% dos casos ele persiste até a idade adulta (MATTOS, 2010). Elaboração do raciocínio abstrato, alternância de tarefas, planejamento e organização das atividades, elaboração de objetivos, geração de hipóteses, fluência e memória operacional; resolução de problemas; formação de conceitos; inibição de comportamentos, automonitoramento; iniciativa; autocontrole; flexibilidade mental; controle da atenção; manutenção do esforço sustentado; antecipação; regulação de comportamentos e criatividade. (CARVALHO et al. p.295, 2015).	Clique aqui
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	O TDAH é o transtorno mais frequentemente diagnosticado na infância, e em cerca de 60% a 70% dos casos ele persiste até a idade adulta (MATTOS, 2010). Elaboração do raciocínio abstrato, alternância de tarefas, planejamento e organização das atividades, elaboração de objetivos, geração de hipóteses, fluência e memória operacional; resolução de problemas; formação de conceitos; inibição de comportamentos, automonitoramento; iniciativa; autocontrole; flexibilidade mental; controle da atenção; manutenção do esforço sustentado; antecipação; regulação de comportamentos e criatividade. (CARVALHO et al. p.295, 2015).	Clique aqui
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Sou mãe de uma criança com transtorno opositor e TDAH temos muita dificuldade com consultas pelo SUS exames e até mesmo educação gratuita as escola e médicos não estão preparados para esse tratamento.		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Na rede publica hoje não ha um trabalho para diagnostico do TDAH com uma equipe multidisciplinar e quando o paciente consegue atendimento profissional (neuro) não tem conhecimento especifico no tratamento e não existe acompanhamento multidisciplinar tbm.		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	E pouco caso nas salas de aula e o modo de avaliação com crianças com diagnostico ja em mãos.Sao muito prejudicados por serem apenas avaliados com a nota da prova	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Peço para ter mais informações sobre TDAH muita gente não sabe o q significa e que pode fazer para ajudar filhos, sobrinhos	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Treinamento das pessoas com tdah para vida profissional , parceria com empresas para ajudar os portadores , hoje so tem 1 empresa no Brasil a Specialisterne.	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Tratamento também do Dpac	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Paciente	Boa	Não	Minha filha tem déficit meu filho agora está passando pelo msm processo é genético ?	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Em branco	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Importante avaliar políticas públicas que aumentem a acessibilidade ao neuropediatra para viabilizar diagnóstico precoce e manutenção do acompanhamento e tratamento. Inserção do psicopedagogo na equipe de assistência à essas crianças, bem como na busca ativa nas escolas de crianças portadoras de TDAH ainda não diagnosticadas e acompanhamento psicopedagógico sistemático. Inclusão do psicólogo para acompanhamento da criança e orientação dos pais/cuidadores.	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Paciente possui processamento central alterado	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Paciente possui processamento central alterado	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Em relação a predominância do tdha em crianças. Não creio que haja essa diferença pois na verdade o que ocorre com o indivíduo na fase adulta é apenas a consciência do seu transtorno o que não ocorre na criança. Mas os efeitos como a desatenção, principalmente, são os mesmos.	O venvance é o melhor remédio para o transtorno, pois possui o mínimo de efeitos colaterais , porém possui um valor muito alto. É necessário que ele seja distribuído pelo SUS com urgência.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Disponibilizar o venvance pelo sus, assim como aderall	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Que seja formulada a seguinte questão: Qual a eficácia comparativa entre metilfenidato de liberação curta e das liberações prolongadas para pessoas com TDAH (qualquer idade) para melhora do desempenho escolar; melhora do desempenho no trabalho; menor uso de drogas; melhor relacionamento pessoal; funcionalidade; qualidade devida.		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
13/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, A possibilidade de o TDAH virar publico das políticas de educação especial	Acredito que vale a leitura da política de educação especial de santa catarina	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Ruim	Não		
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Inclusão do profissional de Terapia Ocupacional	O terapeuta ocupacional é capacitado para atender crianças e adolescentes com TDAH, seja no SUS ou particular.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Precisamos que acabe a burocracia que vai desde conseguir uma consulta até para conseguir a medicação, as pessoas com tal transtorno já sofrem diariamente com suas dificuldades .	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Sou diagnosticada com TDAH e hoje meu filho também é diagnosticado.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	dislexia	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Atualmente, nem as escolas são preparadas para os alunos com TDAH, isso tbm devia ser olhado pelo ministério da educação.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho de 7 anos tem TDHA e TOD temos muitas dificuldades para atendimento com equipe multidisciplinar. Faz mais 3 anos que ele precisa de terapia cognitiva Comportamental e não consigo.As medicações está muito caro, como o Venvase e o Concerta e a Ritalina La	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Todos os transtornos de aprendizagem precisam ser tratadis pelo governo	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, remédios pois são caros e um profissional obrigatória em sala de aula para os alunos com o diagnóstico e laudos para melhor atender a criança.		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Importante a saúde pública se interessar pelo tratamento de TDHA pois as informações são desencontradas as medicações caríssimas e a necessidade de muitos profissionais para ter uma atenção e resposta melhor	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Quais os benefícios do óleo de canabidiol nós tratamento dos portadores de TDAH.	Nao	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Regular	Não	Se for o inicio está de bom tamanho, porem o impacto é muito grande ser não for tratado isso tem que estar bem claro.	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Eu veronica soares sou avo de Isaque e fui eu quem esta inscrevendo ele. Ele tem tdha	Preciso muito q ajudem meu neto	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nosso sistema de saúde carece desse tratamento, nossos filhos estão crescendo e adoecendo com mais comorbidades , se o governo incluir esse tratamento de TDHA , estará não só agindo na prevenção de outras comorbidades e doenças neurológicas , como no sucesso daquela que foi diagnosticado , dando a todos uma chance igual de tratamento e resultados .	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nosso sistema de saúde carece desse tratamento, nossos filhos estão crescendo e adoecendo com mais comorbidades , se o governo incluir esse tratamento de TDHA , estará não só agindo na prevenção de outras comorbidades e doenças neurológicas , como no sucesso daquela que foi diagnosticado , dando a todos uma chance igual de tratamento e resultados .	
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O tratamento do TDAH é pouco divulgado e o tratamento é de alto custo.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Que o TDH é uma doença e merece auxílio de professor de apoio	Se isso for acontecer vai sanar várias crianças excluídas da Escola	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, O atendimento seria para mim e para minha filha de 6 anos.		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Por favor liberam o medicamento vanvese pelo SUS	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O diagnóstico precoce	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Meu filho tem TDAH, ele se beneficiaria muito de terapia e TO, mas não temos como arcar com os custos. Medidas como essas são fundamentais para vida escolar das crianças, para seu desenvolvimento e estabilidade.	
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
13/11/2019	Interessado no tema	Boa	Sim, Gostaria de incluir os Terapeutas Ocupacionais como profissionais habilitados para lidar com o autismo, em todas as atividades que o indivíduo possa ter dificuldades, além de ajudar no sensoriomotor.		Clique aqui
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	importante se determinar o espectro do tdh	
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Que o medicamento seka disponibilizado pelo sus		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Eu como mãe vejo q tenho tido muita dificuldade de receber apoio, tanto da escola como da rede pública saúde	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Seria de grande valia o atendimento com neuropsicopedagogo na sus	
13/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Uma amiga tem um irmão que precisa muito disse é outra tem um filho.	
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
13/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, É indispensavel o apoio do ministerio da saude e sus em poder liberar profissionais como o neurologista, fonoaudiologo, psiquiatra e psicopedagogos disponiveis nos postos de saude. Bem como os exames necessarios para o diagnostico do TDAH e a medicacao Ritalina gratuitamente. A capacitacao dos professores.	A falta de campanhas nacionais sobre o TDAH pois parece um transtorno invisivel que se nao cuidado pode trazer grandes consequencia.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que as crianças , adultos que tenham o TDHA , tenho o tratamento pela rede pública de saúde , mais que seja de qualidade ,pois nós como mães já sofremos o bastante ,não tendo condições adequadas para dar o melhor pra eles ,fora o preconceito pois no nosso Brasil é assim preconceito com tudo é lamentável q no século q estamos ainda exista esse tipo de coisa , só queremos ter apoio ,e ser felizes ,...	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É muito difícil não ter o SUS a nossa disposição, pagar remédios caros, terapia entre outros sem ajuda de custo e ainda assim não termos tem a opção do SUS para tratamento regular, minha filha sofre ...e As escolas não estão conseguindo fazer o trabalho delas quando o assunto é TDAH entre outros ocultos, não levam a sério ...agem como se os nossos filhos fossem lixos e mal sabem q poderiam ser k futuro se dessem mais atenção as necessidades desses alunos.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Que será de grande importância um diagnóstico o quanto mais rápido for, mais cedo é o tratamento com evolução do quadro....		
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acredito que o melhor é capacitar os profissionais na detecção. Muitas vezes a medicação é necessária para que a pessoa crie meios de superar suas características. Mas essa medicação é muito cara. É preciso disponibilizar essa medicação já que hoje é complicado encontrar profissionais capacitados para o diagnóstico	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	.	
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Uma avaliação nas escolas seria de muita ajuda, pois muitas crianças não diagnosticada. E ficam em atraso na escola	
13/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Sim;; precisamos de Educadores Escolas Direção e Todo Profissional,,Policiais principalmente Que Sejam preparados Instruidos para Fator da Criança com TDHA ...no meu caso= a Escola dava Suspensão de Tudo=pedir ir WC...não fazer Tarefa etc etc. Com negativa entrar escola pq Incomoda por NÃO conseguir ficar quieto...Vão mais dias ficar Rua: Os Policiais Abordam e (juro Deus) batem no menor..para ter confissões q ele ainda não sabe sobre drogas; dono ;etc etc (Apanhou por causa disso ..Exatamente que vão procurar;; as Drogas. Meu filho saiu escola com 13a. Com ++ uns 10 entre meninas tmb...Hoje é um Rebelde que usa MACONHA tempo todo...Aí sim;;fui procurar ajuda para Internar..Não Consegui Nada. Fui OAB p/fazer diante Lei...não pude nem Começar pq só internam quem já está uso PEDRA.Eu como Mãe Amorosa Brasileira Honesta Contribuinte pq trabalhei mts Anos,, me sinto Muito Frustrada,, algumas vezes Ele acc. Se Tratar..mas NÃO consegui...nem indo Fórum. Pelo MPDesculpe...Não sei Era esse Tipo comentário fazer aqui...mas é Minha Realidade...E tmb nada de condições tratá-lo Particular. Espero poder ser Útil. CATANDUVA-SPObrigadaObrigada	
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Mais atenção para e investimentos nessa area		
14/11/2019	Paciente	Boa	Não	Oi	Clique aqui
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, O preparo obrigatório dos professores, rede pública e privada para entender e incluir os alunos com TDHA. Eles são excluídos, sofrem bullying e rejeição, a maioria dos professores não sabe e não consegue ajudar.	Suporte em cada cidade para as mães, é luta diária, nos culpamos, nos cobramos e ficamos sem estrutura para lidar com a dificuldade de ter um TDAH em casa. As mães precisam de ajuda para aprender a lidar com a situação.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Precisamos de tratamento gratuito e capacitação para os professores em sala de aula.	
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Na tríade, a desatenção muitas vezes vem acompanhada da necessidade do sujeito se abster de alguma situação, por exemplo o mutismo seletivo. Pois não respondem ao que lhe é solicitado, não por não ouvir ou entender, mas talvez por não querer participar ou corresponder.	O grito para o TDAH é muito ruim. Quando a pessoa que possui TDAH é tratada aos gritos, no mesmo instante, uma carga negativa desestabiliza o sistema neurológico, fazendo a pessoa ter um desligamento do raciocínio, agravando a desatenção e aumentando a desordem da organização mental e espacial. Pois é reflexo da não aceitação de tal situação.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Melhorias também nas escolas para crianças com TDAH	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
14/11/2019	Paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Pesquisas em escolas que recebem número enorme desse diagnóstico e professores não sabem como lidar e uma vez a criança diagnosticada não é feito mais nada. Todo o tratamento é particular e o que se tem. Na rede pública é demorado fazendo com que as mães desistam de tratar. Falo especificamente das redes. Municipais de educação inf e fundamental 1 que sou professora		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Regular	Sim, Sou formada em direito e faço pós na aplicação aos serviços de saúde. Descobri através de pesquisas que possivelmente tenho TDAH e irei iniciar o tratamento aos 30 anos. Mas até ontem eu me culpava por fazer de tudo e continuar agindo igual e de forma involuntária. Isso prejudica até profissionalmente. Acredito que um diagnóstico na infância poderia ter evitado diversas situações, pois eu teria consciência, teria me tratado antecipadamente e não me culparia tanto pelo meu comportamento. Senti falta de informações fatídicas de como os pacientes se sentem, dando ênfase à deficiência de imersão na sociedade e necessário acesso ao tratamento. Uma pessoa desempregada por exemplo, precisa desta assistência para retomar a vida e a sociedade não está preparada para receber pessoas que demonstrem sintomas de TDAH. Eu não me sinto à vontade para permitir que pessoas do ciclo profissional saibam.	A Constituição Federal prevê "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Acredito que esta seria uma excelente iniciativa de promoção, proteção e recuperação. Incluir a necessidade ou não de medicamentos, citando os possíveis tratamentos seria importante, informando também os gastos e dando a solução pronta para aplicação do estado.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Boa	Não	Precisamos muito de políticas públicas a respeito das pessoas com TDAH, esse projeto pode e vai mudar muito a realidade atual das crianças e adolescentes em idade escolar.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Meu Filho tem TDAH,eu também sou e aqui no Estado de Rondônia sofremos com a falta de tratamento pelo SUS. Essa proposta beneficiará a muitos.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Deveria conter apoio psicológico para os pais também.		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	A Inclusão é sempre necessária .	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O tratamento para tdah é caríssimo e há uma confusão sobre o uso indiscriminado dos medicamentos para o tratamento.	
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, É urgente atendimento às necessidades reais de tratamento com diagnóstico adequado da população afetada, diminuindo assim o alto impacto do não tratamento dos afetados ao longo da vida. O adequado tratamento age também como prevenção uma vez que diminui o desenvolvimento de comorbidades, o que leva a mais casos graves a serem tratados.	Há uma ferramenta sendo testada com sucesso na diminuição de estados ansiosos, o Yoga do riso, que pode ser oferecido de maneira gratuita através de Clubes do Riso, liderados por apenas um profissional contratado por estado. Me coloco à disposição para apresentar tal projeto.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, A necessidade de acompanhamento escolar com psicóloga ou psicopedagoga em alguns casos para minimizar as dificuldades escolares que se apresentam, bem como o trabalho com os pais no sentido de minimizar todo o problema que o transtorno traz para a relação.	Como mãe de um TDAH acredito que pudesse haver algum tipo de trabalho com os pais fim de minimizar o impacto, assim como um diagnóstico de quem responsável possui também o problema. Informação é importante, mas solução para os problemas é tudo que os familiares não possuem.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Que o tratamento requer uma equipe multidisciplinar eficiente.		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Direitis e serviços de pessoas com TDHA	Obrigatoriedade de atendimento por planos de saúde e pelo SUS, no tratamento e terapias	
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Regular	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Incluir a equoterapia.		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	nao	
14/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, Enfatizar o TDAH nos adultos , ser mais incisivo nas consequências do transtorno na vida das pessoas (depressão, ansiedade, bipolaridade e outras comorbidades)		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Avaliação e tratamento do TDAH devem prioritariamente ser prioritariamente interdisciplinares. Avaliação deverá ser feita por equipe interdisciplinar, com neuropediatra ou psiquiatra da infância e adolescência, por neuropsicólogo, psicopedagoga e fonoaudióloga. Tratamento deve priorizar a interdisciplinariedade, com associação do tratamento medicamentoso e tratamentos psicossociais, como psicologia e psicopedagogia.	O enfoque no tratamento não deverá ser apenas no desempenho escolar, mas sim numa avaliação de qualidade global do indivíduo, lembrando que as relações familiares e sociais também são prejudicadas. As crianças devem ser acompanhadas em todos aspectos da sua vida, não apenas dentro de sala de aula, avaliar também o seus comportamentos no recreio, na família e nas atividades extra curriculares.	Clique aqui
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	É muito difícil viver em um mundo, onde não temos nenhum apoio, os médicos não tem preparação para nos receber, tem alguns que nem acreditam em nossa lida tão sofrida, a prova disso foi eu mesma descobrir as minhas dificuldades sozinha aos 39 anos, sofri 39 anos sem saber o que eu tinha, o acompanhamento com o neurologista, psiquiatra e psicólogo é uma fortuna, tive que interromper o meu tratamento por condições financeiras, tem mais de 2000 pessoas em minha frente esperando apoio psiquiátrico pelo SUS, o medicamento que o meu corpo se adaptou é outra fortuna, ou seja, tenho que me adaptar com o mais barato, os profissionais da educação precisam de oportunidades do governo para que possam se especializar, ajudando os pais a identificar o TDAH na infância, para que não descubram o TDAH na idade que descobri e sofram como sofri. Tenho muitas dificuldades em todas as áreas de minha vida, justamente porque não foi identificado o meu TDAH na infância. Fico muito feliz e emocionada com essa iniciativa. A fala mais difícil que encontramos por aí, é " não use o seu TDAH de muleta". Precisamos de apoio, ajuda e principalmente respeito. Ass: Keliene Soares de Oliveira	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Essa iniciativa levará alento a muitas famílias.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Bom dia,minha filha tem TDAH mais estou tentando psicologo que na rede publica é muito difícil conseguir pra diagnosticar outro sintoma.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Transtorno bipolar,que é muito pouco falado. Inclusive em crianças.	
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Disponibilizacao gratuita do Venvance	Seria de suma importancia o Venvance disponibilizado pelo sus	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		Clique aqui
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que a família de um portador de TDAH tivesse além de tratamento, benefício que o ajudasse em outros aspectos desse transtorno, como em relação a educação. Sabemos que tudo tem seu custo.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Toda criança com TDAH necessita de um suporte global que envolve acesso ao diagnóstico, acesso a terapia cognitivo, esportes e a medicação.	Os pais e professores também precisam ser acolhidos e orientados.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, OBESIDADE E TDAH com comorbidades clínicas que NECESSITAM medicações de longa duração e menor efeito colateral cardíaco.	Sim. Esses pacientes em geral já participam de um programa na rede sus do programa do ministério da saúde para obesidade e bariátrica. Com acompanhamento multidisciplinar inclusive psiquiátrico.	Clique aqui
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	PENSO SER PREOCUPANTE O USO DA RITALINA .MUITAS CRIANCAS E ADULTOS Q TRAZEM A HIPERATIVIDADE FLICAM MAIS AINDA .PEÇO Q NAO PRESCREVAM SOMENTE RITALINA .EU COMO POSSUO TRANST.BIPOLAR ENTREI EM EPISODIOS D EUFORIA UM AMIGO PXMO TBM	
14/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, A		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Necessito muito mesmo...		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que houve mais preparo nas escolas sobre esse tipo de transtorno	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Facilitar o diagnóstico e laudo para tdah adultos.		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Seria bom incluir a Disfunção do processamento auditivo também, pois muitas vezes os dois transtornos estão interligados e fazem a diferença no diagnóstico e comportamento da pessoa.	Seria importante uma legislação dos direitos dessas pessoas pois ainda não possuem.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que a família do paciente também tivesse atendimento bem como tratamento quando necessário.	
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Boa	Não	É necessário que o diagnóstico seja feito com cuidado, e validado por mais de um profissional. E que o tratamento não finde não medicação.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, dificuldade de conseguir medicação pelo SUS absurdo.....		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Disponibilizar medicamento de alto custo pelo SUS ajuda muito a melhorar a qualidade de vida do paciente pois o tratamento costuma ser caro.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A medicação, metilfenidato, já teve momentos de falta de matéria prima, impactando no tratamento. Importante garantir essa medicação pelo SUS e também assegurar sua circulação privada. Outro ponto é a questão das comorbidades, muito comuns, e do esclarecimento sobre o transtorno, e da dificuldade de perspectivas para os diagnosticados, pois os que tratam de forma particular e possuem acompanhamento terapêutico e medicamentoso, ainda lutam por espaço e resultados efetivos. Importante garantir também o tratamento psicológico e das comorbidades.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	*	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	As escolas precisam de orientação para ensinar crianças com TDAH, o material de estudo precisa ser adaptado, assim como cursos superiores, essas crianças precisam ter oportunidades também.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Qu seja priorizado especialmente na area da educação.		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Gostaria que todas as possibilidades terapêuticas fossem ofertadas.	Gostaria que os aspectos educacionais envolvidos pudessem ser contemplados	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Meu filho tem 5 anos. E ainda ESTÁ esperando mais uma consulta com a psiquiatra, já passou por fonoaudiólogo, neurologista, psicóloga e agora todos passaram para caso de psiquiatria para verificar o TDAH. É um processo muito difícil, até porque todos a nossa volta sabem que ele tem, mas tudo depende de um papel e um CID !	Meu filho teve um grande atraso para nascer e isso acarretou em sérias conseqüências, sendo que já temos mais históricos na família. Mas eu como mãe queria muito que fosse mais fácil conseguir o CID e que a avaliação fosse mais rápida, ATÉ porque é visível quando a criança é ou não. Espero que a maioria das pessoas que tem preconceitos, vissem por outro lado, e que se informassem sobre o assunto ! Todos os dias escuto que isso vai passar quando ele crescer e que eu dou muita ênfase a doença, infelizmente eu sofro e ele também.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Deveria ter sobre o autismo tbm	
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Poderiam um pedido voltado para rede de ensino público para quem é TDAH.		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	No momento não.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Suporte psicologico aos familiares com crianças com tah para adequação de manejo.		
14/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Necessidade de disponibilizar o medicamento Venvanse pelo SUS	
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Se fosse possível que todos o medicamento para o tratamento de TDAH fosse fornecido pelo SUS como o medicamento "vivanse"	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
14/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Devem analisar com muita atenção o fornecimento de lisdexanfetamina pelo sus, pois independente do efeito no TDAH, existem diferenças na ocorrência de efeitos colaterais que variam de paciente para paciente. Infelizmente muitos dependem do uso deste medicamento e não podem pagar. VENVANSE NO.SUS JÁ!	
14/11/2019	Paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Acredito que seja muito importante este tema ser abordado no SUS, pois, pode conseguir ter uma evolução da criança na fase adulta, sendo tratada desde o início.		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Alinhar com o mec a abordagem do paciente com TDAH na escola através de treinamento de educadores, pedagogos e coordenadores. O direito so apoio pedagogico nao é rrspeitado		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Dificuldade de diagnóstico e também a falta de receituário amarelo, fui diagnosticado o adulto, isso me trouxe um milhão de prejuízos evitáveis, como acidentes, afastamento no inss		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Da importancia do tratamento ser gratuito, e a falta de profissionais capacitados, precisamos desde neuropediatras, psicólogos especialistas em terapias comportamental e cognitiva, fonoaudiólogos, exames específicos como PAC e outros que somente as grandes cidades tem para um diagnóstico corretoE o máximo de terapias alternativas como Yoga, meditação tratamentos naturais como homeopátias, Acupuntura , florais, massagens relaxantes etc pq quase sempre o Tdah vem com comodidades.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Como a escola como autora do desenvolvimento da cognitivo da criança pode auxiliar nesta adaptação da criança e adolescente		
14/11/2019	Paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, Sou mãe de uma criança com TDAH, chegar ao diagnóstico não foi nada fácil, na época tínhamos convênio e ele teve todo um acompanhamento por um período de 1 ano até chegar ao diagnóstico. Depois, perdemos o convênio e recorri ao SUS, onde foi uma luta, alguns funcionários do posto de saúde se quer sabia o que era TDAH, até que consegui um tratamento em um capsí, onde acolhe crianças e adolescentes portadoras de transtornos... O que eu vejo, não só as crianças com transtorno, não só TDAH, mas autismo e outros... As mães precisam de uma acolhimento, a família dessa criança precisa ser acolhida para que possa ter sucesso e avanços no tratamento da criança. Esquecem que os pais, ou responsáveis por essas crianças precisam de estruturam para lhe dar com com a situação. Outro porém, o SUS não consegue fornecer um atendimento individual, a menos que seja grave a condição, uma criança ansiosa tem que lhe dar com os desafios e ser medicada sem ajuda do SUS, pq meu filho passa por isso.		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Ao considerar a "tríade de sintoma" necessário aprofundar a análise da questão; A hiperatividade e impulsividade apresenta características diferentes para crianças e adultos, sendo bastante frequente também em adultos. A desatenção tem de ser considerada de forma cuidadosa, pois muitas crianças deixam de ser diagnósticas corretamente porque esse sintoma é ignorado.	
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Tenho um filho com TDAH. Hoje está com 19 anos. A maior dificuldade está sendo concluir os estudos. A escola pública não está preparada para essas crianças, É necessário juntas pedagogos ,sociedade e família para construir um plano de estudos. Bom que ele tem uma família que importa com ele. Mas não consegue qualificação profissional pois é preciso fazer provas para entrar no SENAI e ele não consegue a pontuação...	No meu trabalho vejo que adolescentes que não tem apoio familiar tende a se envolver com drogas e tráfico . E tem alguns que aparenta ter TDAH , porém nunca fizeram um tratamento	
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, BENEFÍCIOS para os portadores de TDAH DE BAIXA RENDA.		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Regular	Sim, Incluir mais materiais sobre TDAH adulto, pois o texto foca muito na infância e adolescência e descarta os impactos que p Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade tem na vida adulta, como o desemprego, preconceito e exclusão, por exemplo.	Incluir TDAH na lista de pessoas com deficiência, para ter direitos às mesmas leis que protegem pessoas no Transtorno do Espectro Autista, por exemplo, com condições mais justas e inclusão verdadeira para vida em sociedade neurotípica.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Boa	Não	Preciso saber se tenho de fato, tenho desconfiança que posso ter TDAH	
14/11/2019	Paciente	Boa	Não	Preciso saber se tenho de fato, tenho desconfiança que posso ter TDAH	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não.	
14/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Olá. O meu diagnóstico foi feito um dia desses. Sou adulto. Perdi muita coisa na minha vida e não consigo me adequar aos padrões sociais de empregabilidade. Não tenho qualidade de vida. Acho que as autoridades deveriam olhar por pessoas como eu.		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Sim acompanhamento dentro das escolas para ajudar as crianças e professores a lidar com o problema		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Sim acompanhamento dentro das escolas para ajudar as crianças e professores a lidar com o problema		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Sim acompanhamento dentro das escolas para ajudar as crianças e professores a lidar com o problema		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Gostaria de ter sistemas de cotas para pessoas que tiverem tdah. (As mesmas regras para PCD, concursos, faculdades públicas, compra de automotores via a pessoa que tem déficit poder dirigir.Ter professores especiais em quaisquer escola da rede particular e pública com treinamento adequado.Todas as faculdades, terem pelo menos uma cadeira de PCD (matéria com assuntos relacionados), pessoas que possuem até titulo de PHD, não façam ideia da realidade do que é ter estas dificuldades. Portanto, inserir está disciplina (pcd) para todos os cursos superiores. Por exemplo, como um nome de cidadania.Obs:. Eu e muitas pessoas, perdemos durante a vida muitas oportunidades devido a este desafio diário, além de bullying sofrido por ser visualmente igual a outras pessoas e crianças.		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Terapia multiprofissional , legislação e direitos		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Acho muito boa a iniciativa. Seria ótimo também conseguir os medicamentos pelo SUS. São muito caros e mega essenciais.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, - Alterações sensoriais no TDAH e uso de recursos como integração sensorial e equoterapia para seu controle- Alimentação e suplementação adequada no TDAH		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Ajuda psicológica tbm para pais de crianças com TDAH		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não.	
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	não	
14/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
14/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Que fosse reconhecido e incluído neste documento o serviço de atendimento psicopedagógico, o qual traz qualidade de vida escolar para crianças e adolescentes com TDAH		
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho uma irmã com tda e um sobrinho.	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, É preciso incluir nesse trabalho os profissionais da educação que lidam com esse tipo de transtorno em sala de aula. Bem comi os nruropsicopedsgogos, como eu, que tenho filho com TDAH. E garantir que além fp diagnóstico sejam observados os critérios de inclusão necessaios a cada tipo específico.	Oferecer tratamento e acompanhamento observando que há muitos casos sendo tratafos no setor privado , com recursos próprios dos responsáveis.	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, É preciso incluir nesse trabalho os profissionais da educação que lidam com esse tipo de transtorno em sala de aula. Bem comi os nruopsicopedsgogos, como eu, que tenho filho com TDAH. E garantir que além fp diagnóstico sejam observados os critérios de inclusão necessaios a cada tipo específico.	Oferecer tratamento e acompanhamento observando que há muitos casos sendo tratafos no setor privado , com recursos próprios dos responsáveis.	Clique aqui
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que os portadores tenham seus direitos reconhecidos, em provas escolares, vestibulares, porque na prática isso é difícil, no máximo que consegui foi 30 minutos a mais em um vestibular, já é sabido que o aluno com TDAH se perde com textos longos, então eles precisam de textos mais objetivos, mas não acontece.	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Todos nós necessitamos de pessoas mais humanas incluídas na área	
15/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria somente de dizer que é uma medida importante a ser tomada na educação e saúde de quem precisa desse tratamento. Obrigada	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho muito importante a população ter acesso ao tratamento adequado de forma gratuita	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Trata-se de um transtorno importante, pouco conhecido pelos leigos e que traz consequências ruins.	
15/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Incluir Venace pelo sistema único de saúde.	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Por favor é sério vai funcionar !!	Bom dia !!! Vamos ter testes neuropsicológico , medicamento gratuito para quem não pode pagar e precisa ????	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
15/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
15/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Mãe eu tento me concentrar mas não consigo, eu tento me manter sentado mas não consigo. São as palavras do meu filho com os olhos cheios de lágrimas. Sou uma mãe rígida, tive uma criação rígida mas nesse momento descobrir no olhar dele que ele não fazia por falta de disciplina. sempre foi amigável, amoroso e sincero .Nesse momento meu mundo desabou. Aos 11 anos , fui acreditar nas palavras do meu filho. Hoje medicado só nos dias de aula, vejo uma grande mudança. Tenho dificuldades em casa mas o que mais importa para mim, é o seu estudo e seu bem estar e agora ele se sente bem melhor. Deus me concedeu meu filho, meu tesouro!	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Boa	Não	Meu filho tem diagnóstico de TDAH e TOD preciso de um tratamento público, pois não tenho condições de pagar todas as medicações e terapias.	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que tivesse mais profissionais qualificados tanto na saúde quanto na educação.	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que às crianças com tdah tivessem mais atividades pela rede pública.	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
15/11/2019	Interessado no tema	Regular	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Regular	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Fornecimento gratuito de medicamentos para os pacientes, ante a dificuldade enfrentada para realizar o tratamento devido, uma vez que o valor da medicação é muito alto, o que, conseqüentemente, impede que muitas pessoas possam realizá-lo.		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, É importante o sus oferecer o tratamento para o tdah e as medicações necessarias pois muitas familias como a minha n tem condições de oferecer ao filho.		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	O uso de medicamentos como carnabidiol em crianças com TDAH e epilepsia. E o tratamento para adolescentes que,após uso constante na infância de ritalina, começam a se negarem a usar o remédio, abordagens alternativas.	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Incluir na consulta e tratamento os pais da criança. Geralmente eles tb possuem o mesmo transtorno do filho(a).	As escolas podem ser grandes parceiras da Rede Pública de Saúde encaminhando os alunos que possuem comportamento “diferente” em sala d aula e no convívio com os colegas. Os psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras e neuropediatras da Rede Pública poderiam dar palestras nas escolas e fazer um trabalho esclarecedor e inclusivo sobre quais são os transtornos e como os professores podem tornar a convivência menos dessas crianças e adolescentes menos problemática. Na maioria dos casos essas crianças e adolescentes são estigmatizadas pela própria escola, elas sofrem bullying e tudo isso pode terminar em tragédia como já vimos em várias situações. Acolhendo e tratando essas crianças desde cedo, evitamos o Transtorno de Conduta q pode acontecer na adolescência caso o tratamento ã seja realizado na infância. Dessa forma entregaremos para a sociedade jovens cuidados e q estarão prontos para levar uma vida dentro da normalidade. Tenho um filho com TDAH / TOD e me vejo nele o tempo todo. Sofri muito na escola com dificuldade d aprendizagem e hj faço d td para meu filho ter uma vida escolar produtiva e normal. Tenho tb uma sobrinha com Dislexia, TDA e deficiência no processamento auditivo central. Ela veio morar conosco a 9 anos, para fazermos a inclusão dela numa escola próximo a nossa casa. Essa é a nossa experiência. Espero ajudar. Estou a disposição. Obrigada!	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Legislação para as escolas com tratamento específico aos alunos, direitos garantidos para acabar com os processos que excluem , uma carteirinha específica para o tratamento é que não fiquem na mesma fila pra tudo no SUS		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Vejo que seria interessante incluir nas perguntas quais seriam as melhores evidências para o diagnóstico correto. O diagnóstico do TDAH somente utilizando os critérios do DSM V pode ser realizado de forma equivocada. Muitos profissionais utilizam o SNAP V para o rastreio, assim acredito que seria importante incluir no protocolo materiais validados para a população brasileira que possam subsidiar o diagnóstico.	Essa proposta é de extrema importância. Parabéns aos idealizadores!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	<p>Sim, Os psicoestimulantes são agentes farmacológicos de primeira linha para o tratamento do TDAH em adultos com evidências de amplos efeitos benéficos para os pacientes. Apresentam tamanho de efeito significativamente altos. De Crescenzo F, Cortese S, Adamo N, et al. Pharmacological and non-pharmacological treatment of adults with ADHD: a meta-review. Evid Based Ment Health 2017; 20: 4–11. Faraone SV, Glatt SJ. A comparison of the efficacy of medications for adult attention-deficit/hyperactivity disorder using meta-analysis of effect sizes. J Clin Psychiatry 2010; 71: 754–763. Possuem boa tolerabilidade e segurança, especialmente quando comparado com a maioria dos medicamentos psiquiátricos. O TDAH em adultos é reconhecidamente um distúrbio prevalente, significativo e relativamente comum que, se identificado e tratado, pode trazer resultados positivos e significativos para seus pacientes. Responde bem a intervenções farmacológicas e psicoterapêuticas integradas. Sua capacidade de resposta ao tratamento reduz a incapacidade funcional e melhora a qualidade de vida de seus pacientes, permite também que a comorbidade que está tipicamente presente seja tratada. Os efeitos benéficos do tratamento também são visíveis quando comparados os desfechos de acidentes de trânsito em pacientes com TDAH sem uso da medicação em comparação com pacientes com TDAH em uso de psicoestimulantes. Chang Z, Lichtenstein P, D’Onofrio BM, et al. Serious transport accidents in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and the effect of medication: a population-based study. JAMA Psychiatry 2014; 71: 319–325. Chang Z, Quinn PD, Hur K, et al. Association between medication use for attention-deficit/hyperactivity disorder and risk of motor vehicle crashes. JAMA Psychiatry 2017: 597–603. Nesses casos a falta do tratamento está associada a um maior número de acidentes. Barkley RA: Major life activity and health outcomes associated with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Clin Psychiatry 2002, 63 Suppl 12:10-15. Mannuzza S, Klein RG: Long-term prognosis in attention-deficit/hyperactivity disorder. Child Adolesc Psychiatr</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>Clin N Am 2000, 9:711-726Murphy K, Barkley RA: Attention deficit hyperactivity disorder adults: comorbidities and adaptive impairments. Compr Psychiatry 1996, 37:393-401.Melhora da função executiva dos pacientes e pode diminuir, em vez de aumentar o risco de abuso de substâncias. Iuga, A. O., & McGuire, M. J. (2014). Adherence and health care costs. Risk Management and Healthcare Policy, 7, 35–44. http://doi.org/10.2147/RMHP.S19801Zolnier KB, Dimatteo MR. Physician communication and patient adherence to treatment: A meta-analysis. Med Care. 2009;47(8):826–834. [PMC free article] [PubMed]Como outros transtornos psiquiátricos, em portadores de TDAH, a adesão ao tratamento beneficia os pacientes e suas relações familiares. Geffen, J., & Forster, K. (2018). Treatment of adult ADHD: a clinical perspective. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 8(1), 25–32. http://doi.org/10.1177/2045125317734977Portanto, o tratamento do TDAH em adultos e sua manutenção trazem benefícios significativos para os pacientes diagnosticados e tratados em comparação aos indivíduos com TDAH que não são tratados.Shaw M et al. A systematic review and analysis of long-term outcomes in attention deficit hyperactivity disorder: effects of treatment and non-treatment. BMC Med 2012; 10: 99.</p>		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Tenho TDAH, e por falta de tratamento afetou minha vida em todos campos especialmente no crescimento profissional, pois em comparação com uma pessoa normal apresento dificuldade para desenvolver atividade intelectual, realizar provas de concursos.	Como portadora da TDAH, tenho muita facilidade em realizar funções que não exija matemática, dissertações.	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Parabenizo e desejo que, de fato, saia do papel.	
15/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Não consegui ler pq só deu error. Opinei por ter conhecimento através de amigos.	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	MUITO IMPORTANTE ESSA INICIATIVA POIS É MUITO DIFÍCIL LIDAR COM TDAH. O PRECONCEITO E A IGNORÂNCIA DAS PESSOAS ME INCOMODAM MUITO COMO MÃE DE UMA CRIANÇA COM TDAH. MUITOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS NÃO ESTÃO PREPARADOS, AS ESCOLAS TAMBÉM. TODOS PRECISAMOS DE AJUDA MÉDICA.	
15/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
15/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito ruim	Sim, Para que o tratamento surta um efeito desejado e necessário que tenha uma equipe multidisciplinar ara os pacientes com TDAH. psicologo, psicoedagogo, e medico especialista, como neuropediatra		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Enfatizar o tdah na vida adulta, muitos com diagnóstico tardio, e outros com ausência de diagnóstico, os prejuízos na vida adulta, inclusive pela falta de diagnóstico, e, é claro, pela falta de tratamento adequado.	A primeira dificuldade é obter um diagnóstico. Além de toda via sacra para ser atendido, conseguir encontrar um profissional disposto a entender a situação é fechar um diagnóstico.	Clique aqui
15/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, Tdah nao tratado leva a marginalidade de indivíduos capazes intelectualmente .Necessitam de terapia medicamentosa a partir de certa idade	Pouco resultado apenas com terapia não medicamentosa	
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
15/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
15/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Eu como mãe de um portador de TDAH sei como foi difícil pagar consultas sem poder,sem um amparo público. Espero por um fonoaudiólogo do SUS a mais de 8 anos,é muito triste assistir crianças sofrendo ainda mais por falta de tratamento. Todos os médicos particulares muito caro e os especialistas também. E triste não ser amparado pelas escolas mesmo com diagnóstico em mãos. Estamos nos pais sozinhos nessa jornada. Saúde não é para todos Neste caso infelizmente!!!	
15/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	que a indicação do medicamento pelo profissional medico seja feita com muito criterio e que sejam considerados parecer da equipe multidisciplinar que acompanha o paciente, podendo-se estabelecer como criterio de inclusão acompanhamento com psicólogo ou psicoterapeuta, no caso de criança em fase escolar considerar o parecer do psicopedagogo.	
15/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
15/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	<p>Sim, Sinto ""muita revolta"" de várias equipes de profissionais especializados no TDAH, e tb pais e parentes de portadores do mesmo, só correrem atrás de tratamentos P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES... POIS LHES DIGO, QUE SOU UMA CRIANÇA PORTADORA DE TDA/H DE 58 ANOS DE VIDA... E SOFRO DEMAIS DESDE A MINHA MAIS TENRA INFÂNCIA, SEM NUNCA TER CONSEGUIDO ME TRATAR, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS; HÁ MENOS DE UM MÊS, ME TORNEI DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE DO MEU "EX" MARIDO, COM CO- PARTICIPAÇÃO, AINDA ESSA...TUDO QUE EU USAR NO PLANO, UMA PARTE, ELE TEM QUE PAGAR... APÓS ANOS E ANOS, CONSEGUI PASSAR PIR UMA PSQUIATRA, QUE ""ENFIM"" ERA ESPECIALIZADA NO ASSUNTO E ME PRESCREVEU O VENVANCE, O MELHOR DAS MEDICAÇÕES P/ TDAH, FIQUEI INCRIVELMENTE FELIZ E QUASE DESMAIEI QDO CHEQUEI O PREÇO EM 3 FARMÁCIAS; 397/400 REAIS C/ 28 COMPRIMIDOS E, C/ BOM DESCONTO CAI P/ 300 REAIS&#128561;&#128561;&#128561;&#128561;&#128561; ESTOU DESEMPREGADA, NÃO CONSIGO RNPREGO E NA FAMÍLIA NÃO PODEM FINANCEIRAMENTE ME AJUDAR&#128557;&#128557;&#128557; Desde criança já queria morrer e sumir, minhas olheiras são profundas; meus 9 irmãos, meus pais e avós, não tem olheiras..., Chorei a vida inteira c/ milhares de BULLINGS de tudo e de todos, até hj, incluindo os da minha filha caçula, que não fala mais comigo, pq diz que não aguenta a minha loucura mental, CREIAM... Repeti de ano no Colégio por 5 vezes e tb morria de vergonha por isso e, nem mental é; é um distúrbio neurobiológico que já nascemos assim, mas se não tratado desde criança, acaba se tornando um doente mental e a tentação p/ o suicídio é enorme, eu posso dizer que ainda estou aqui, pela força da Espiritualidade Maior SUPERIOR, senão, já tinha dado cabo da minha vida há muuuuuito tempo.....</p>	<p>Descobri ao acaso, c/ 42 anos, através da Internet, c/ ajuda de minha filha mais velha, através do site da ABDA, o que enfim, me fazia e faz dia a dia, sofrer tanto...Espero em Deus Pai, que este projeto siga o mais rápido possível e evite outros portadores de enlouquecer e cometer uma insanidade.....</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Não	
15/11/2019	Profissional de saúde	Ruim	Sim, Acrescentar mais perguntas de pesquisa:Quais os efeitos adversos de médio e longo prazo do uso crônico de metilfenidato?As evidências sustentam uso seguro de metilfenidato? Quais as abordagens seguras para as queixas comportamentais atribuídas a TDAH?	A proposta não problematiza o sobrediagnóstico e sobretratamento da condição TDAH.As perguntas de pesquisa parecem ignorar este cenário e abordam exclusivamente tratamento, numa abordagem biomédica. O tema requer abordagem ampliada, biopsicossocial.	Clique aqui
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que os direitos deles tinha que por em prática por que de fato não acontece.	
15/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
15/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
16/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
16/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
16/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
16/11/2019	Paciente	Boa	Sim, O tratamento no ambiente familiar é importante, pois nem sempre os responsáveis conseguem compreender as extensões do TDAH na vida dos filhos e isto gera grandes problemas. Às vezes os responsáveis também tem TDAH, porém não sabem, sendo que na vida adulta muitos aspectos e sintomas do transtorno se alteram, porém os problemas permanecem.	Cursos e treinamentos para profissionais de educação aprenderem a abordar alunos com TDAH e outros transtornos neurológicos e de aprendizagem, pois muitos professores não sabem lidar com os seus alunos TDAH e os constroem perante a turma causando problemas comportamentais.	
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Temos q lutar pelas nossas crianças Pois somos mães apenas a defesa q eles tem Da intolerância da indignade e falta de respeito das pessoas q ainda não compreende o problema dos nossos anjos	
16/11/2019	Paciente	Boa	Não		
16/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
16/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Qual é a eficácia da terapia ocupacional na melhora dos sintomas de desatenção/desorganização	Qual será o protocolo que as escolas (professores) deverão atender para alunos diagnosticados? Qual será o critério de avaliação para pessoas no TDAH em provas/concursos? Haverá direito à mediação escolar para as demandas socio-educacionais na fase escolar? Até que período da vida escolar?	
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que todas as medicações disponíveis fizessem parte do arsenal medicamentoso.		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Essa iniciativa é de extrema importância para que mais crianças possam receber tratamento e atenção para o tdah	
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Estou preenchendo em nome dos meus dois filhos mais velhos, porém também sou de de TDHA desde a infância, seu o quanto esse transtorno atrapalha a vida das pessoas e o quanto é difícil de conviver com ela.		
16/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que fossem observadas, com muita seriedade, as questões do preconceito, do despreparo e do desconhecimento que a maioria da população tem com relação ao Tdah. Principalmente profissionais da saúde e educação. Junto a todos os estudos e apontamentos de tratamentos, é necessário fazer campanhas de conscientização, para que a população em geral conheça esse problema que para quem tem é muito grave, pois causa sérios transtornos para o portador até a sua vida adulta. Como mãe de dois filhos com Tdah, um com 26 anos e outro com 8 anos, sei exatamente pelas dificuldades pelas quais passamos, inclusive com impedimento de matrícula em escola.	
16/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Concordo que esse tema é muito relevante na nossa sociedade, pois afeta diretamente a vida e a proficiência estudantil e profissional de milhões de brasileiros	
16/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Concordo que esse tema é muito relevante na nossa sociedade, pois afeta diretamente a vida e a proficiência estudantil e profissional de milhões de brasileiros	
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Direito a acompanhante em sala de aula para as crianças com TDAH	Especialização aos profissionais da educação	
16/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Não	
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
16/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
16/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não. O texto está muito bem elaborado.	
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
16/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Eu fui diagnosticada aos meus 38 anos, o medicamento que tomo é venvanse de 70 mg muito caro, ainda mais que como fiz redução do estômago necessito tomar vitaminas diariamente e também não são barato também, eu sei e entendo que o governo não tem obrigação em nós ajudar, mas poderia estar revendo em relação aos impostos em cima deste medicamento que na minha cidade chega a custar mais 400 reais,... E já estou sem meu medicamento há mais de uma semana sem condições financeiras de comprar,olha que sou PEDAGOGA (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E PRECISO, NECESSITO PREENCHER PRONTUÁRIOS DOS MEUS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, POR FAVOR ME AJUDEM, E O REMÉDIO ESTÁ EM FALTA.	
16/11/2019	Paciente	Boa	Não	Nao	
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Gostaria de sugerir que para a inclusão no PCDT o diagnóstico incluísse a avaliação neuropsicológica.Também sugiro avaliação cardiológica antes do uso do medicamento. No caso, o meu filho fazia o metilfenidato.		
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Nao	
16/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Pessoas pobres devem ter o direito de tratar tal condição. Caso o diagnóstico seja confirmado.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Parabenizo pela iniciativa será extremamente importante para pessoas com TDGA , garantir melhor qualidade de vida.	
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
17/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
17/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O meu filho é predominante desatento e acabou de ser diagnosticado com TDAH.A escola onde estuda não organiza as cadeiras em fila em sala de aula e sim em círculo ou U, fazendo com q aumente ainda mais a desatenção dele.Gostaria de ajuda neste sentido.	
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Nao	
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		É extremamente necessário traçar políticas públicas de cuidados e tratamento do TDAH.
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		Como educadora isso irá contribuir de forma positivo no campo escolar.
17/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		A Escola precisa aprender a trabalhar para incluir o aluno com TDAH.
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Não precisaria nem de enquete, teria que já estar no SUS
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Rever o direito dessas crianças com TDAH a um profissional cuidador quando o quadro for mais grave.	Como professora de uma criança com TDAH, posso falar o quanto eles precisam de ajuda, é preciso estratégias em alguns momentos em sala de aula, caso contrário sua aula pode não ser bem sucedida. Precisam de atenção, ajuda com as atividades e quando não conseguem fazem de tudo para chamar a atenção. Precisam de acompanhamento e medicação.	
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
17/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, Distribuição gratuita do medicamento Venvanse, ou ao menos isenção de impostos para o seu barateamento. Hoje o preço de venda é proibitivo para o seguimento do tratamento, considerando que é um tratamento diário e de longo prazo, vitalício até.	Maior divulgação do tdsh assim como feito no autismo. Inclusive nas escolas.	
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não	Qualidade de vida é um direito de todos !	
17/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não	Não!	
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		Nós da área de educação, estamos preocupados com o número de crianças que necessitam de tratamento especializado e a maioria ou não têm condições para tratarem assim são comprometidas em seu desenvolvimento intelectual, social e educacional. Precisamos de ajuda....
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
17/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O tratamento para o TDAH é mais eficaz quando utilizado mais de um método de tratamento ao mesmo tempo, por exemplo, melhora da qualidade de vida e terapia cognitivo-comportamental.	
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Muito importante pensar em uma capacitação para professores de 0 a 3 anos e alfabetizadores. Onde o diagnóstico precoce é possível nessa idade. E quanto mais rápido o diagnóstico e tratamento, menos prejuízos emocionais, sociais, essa criança terá.		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Dentro de um protocolo nacional de saúde, é de suma importância que as entidades de ensino devam executar testes questionários nas crianças de 5 e 6 anos para identificar a necessidade de encaminhamento para uma análise mais criteriosa. A identificação desta desordem no período de educação infantil é o caminho mais rápido para o diagnóstico e início da terapia ou tratamento medicamentoso. As dificuldades que as crianças enfrentam com esta desordem é responsável pelo desinteresse pela escola e posterior fracasso escolar. Quanto antes isto se tornar regra, mais rápido a solução pode ser encaminhada.	Assim como no autismo, o IBGE deve incluir pesquisa que visa identificação desta desordem em um censo demográfico. As Escolas podem ser outro veículo de Pesquisa demográfica sobre esta desordem. Entendam que o desconhecimento do diagnóstico pode causar um prejuízo muito grande para o País, seja ele social ou financeiro. O tratamento precoce é o mais barato para uma nação. Remediar a questão é infinitas vezes mais cara que a prevenção. REcomendo conhecer o trabalho da Escola Janela Para o Talento que executa estimulação precoce preventiva desde os 4 meses de idade, (www.janelaparaotalento.com.br) não quer dizer as crianças possuem ou irão desenvolver o TDHA, mas se por ventura isto acontecer, a terapia começou aos 4 meses de idade e para seguir em frente teríamos um tremendo ganho de tempo na terapia não medicamentosa.	
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
17/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Os professores poderiam ter curso de capacitação oferecido pelo governo, para lida e trabalhar criança com a condição de TDAH. Benefício para tratamento, pois engloba um séries de fatores, como consultas, locomoção, medicação e terapias, entre demais necessidades para uma evolução satisfatória do paciente.		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Dislexia e TOD	
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Os professores poderiam ter curso de capacitação oferecido pelo governo, para lida e trabalhar criança com a condição de TDAH. Benefício para tratamento, pois engloba um séries de fatores, como consultas, locomoção, medicação e terapias, entre demais necessidades para uma evolução satisfatória do paciente.		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Quando procederem os passos da pesquisa, ela mesma direcionara as mudanças a fazer.	
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Quando procederem os passos da pesquisa, ela mesma direcionara as mudanças a fazer.	
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Adaptação curricular no âmbito escolar após avaliação Psicoeducacional ou Psicopedagógica validado por Neuropediatra ou Psiquiatra Infantil. Apoio de Auxiliar de Vida Escolar formado em Pedagogia junto com Professor da Sala Regular, quando haver necessidade, após análise da equipe gestora e técnicos que acompanham a criança juntamente com a família.	Assim com tem sala de recursos para alunos com TEA, Altas Habilidades e deficiência em geral. Haver salas de Estimulação Psicopedagógica pós avaliação, com apoio das Psicopedagogas, fonoaudiólogas.	Clique aqui
17/11/2019	Paciente	Boa	Não	Abordar como o não diagnóstico e tratamento de tdah influência na educação do Brasil. Visto que, pessoas q tem n possuem o diagnóstico ou descobre quando adulto, sofrem muitas consequências, principalmente em relação a formação do indivíduo. Muitos largam a escola, e os que conseguem, em poucos casos, ingressar na faculdade precisam de um esforço extremamente grande o que desgastando-se cada vez mais e muitas vezes chegando até a largar o seu curso.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Acredito que o custo `aos cofres públicos` será menor porque se o portador tiver aporte desde criança (no caso o SUS), sua condição acadêmica não trará mais gastos ao governo devido terapias e tratamento direcionados, beneficiando o paciente de forma cognitiva, social e acadêmica.	
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não.obrigado	
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	não	
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Sim gostaria de salientar a necessidade de apoio e informação aos pais, iniciandonas redes de ensino, pois alguns pais e/ou responsáveis não conhecem esse transtorno e não acham o tratamento necessário. Precisamos de maior divulgação e acessibilidade ao diagnóstico preciso e de qualidade.	
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não	-	
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Já é mais que comprovado que os gastos são muito maiores quando falamos de remediar, portanto, além de auxiliar os portadores de TDAH, o Brasil pode ainda fazer grande economia. As consequências para um indivíduo com TDAH podem ir além da área escolar. Então, todos pela causa.Parabéns pelos trabalhos de vocês!	
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Como professora da rede estadual sempre senti a necessidade de um profissional nessa área para me auxiliar em minhas práticas pedagógicas com alunos com TDAH.	
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Nao	
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Medicamentos devem ser incluídos no sus		
17/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Paciente	Boa	Sim, -É importante incluir na pergunta número 1 os fatores nutricionais que podem melhorar ou agravar o quadro-A eficácia entre metilfenidato e lisdexanfetamina é equiparada. De acordo com estudos já realizados, metade dos pacientes respondem a um mas não a outro, metade responde a ambos.-É importante incluir medicamentos secundários (não-estimulantes) nas perguntas, pois é uma segunda opção medicamentosa para aqueles que não respondem a nenhum estimulante.-A aprovação de mais variações do metilfenidato ou anfetaminas para venda no país é de suma importância, tendo em vista o quão delicados são esses medicamentos e as suas variantes (no modo de absorção e liberação por exemplo) podem fazer toda a diferença. Aqui não temos o Adderall, o Daytrana (metilfenidato em forma de adesivo direto no sangue para quem não o processa pelo fígado ou não tolera efeitos gastrointestinais), o Venvanse de liberação rápida e mais opções de dosagens do Venvanse.-Incluir questão sobre aprovação da Atomoxetina para venda no país (opção não estimulante)	Parabéns pela iniciativa. Espero que essa consulta pública seja um primeiro passo para a aprovação de políticas públicas para o TDAH, como obrigatoriedade de tempo extra em provas, políticas de cotas em concursos etc.	Clique aqui
17/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
17/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não	Não	
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
17/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Boa	Não	Seria essencial. Que tanto os profissionais de saúde e educacionais ouvissem atentamente as queixas dos pacientes por menores q sejam, sempre tive sintomas do TDAH, de forma leve,mas sempre tive,no entanto só fui laudada aos 25 anos, talvez com tratamento adequado desde a infância. Eu não. Teria passado por tantos prejuízos sociais, acadêmicos, laboral etc, uma vida inteira me sentindo culpada por ser esquecida, avoada, atrasada, desorganizada, com má vontade,quando na vida tenho um transtorno neurológico responsável por todo esse comportamento, e q se diagnosticado pode ser controlado com medicação e terapia.	
18/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, A poucos dias minha esposa, aos 42 anos, descobriu o diagnóstico de TDAH somente após se consultar com um especialista. Arcou com os valores da consulta e exame pois nem mesmo no convênio despunha de especialista.	Não	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Tenho um filho de 7 anos com possível diagnóstico . Os tratamentos e acompanhamentos são muito caros	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, O TDAH não é encontrado apenas em adolescentes e crianças, o transtorno continua na vida adulta e muitas vezes não é identificado ou aceito pelos demais por não apresentar tanto o sintoma de hiperatividade mais explícita. A hiperatividade acaba aparecendo em momentos de inquietação constante que não em alguns momentos não permitem o raciocínio, podendo gerar crises de ansiedade e/ou pânico.	Melhor desmistificação da doença na sociedade que não aceita esse transtorno como uma doença que causa prejuízos altíssimos na capacidade executiva dos adultos.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Incluir dentro dos parâmetros globais de deficiência. Assis como o DSM5 dentro dos transtornos mentais.		Clique aqui
18/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Muito importantepois muitas vezes TDAH e dito como criança mimada e mau educada principalmente pelos professores das redes publicas	
18/11/2019	Paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho foi diagnosticado com tdah com 9 anos e depois disso, foi possivel diagnosticar meu irmao de 37 e eu tambem, com 43. Assim, eu entendo a importancia desse trabalho porque sei dos prejuizos da falta de diagnostico e tratamento e por outro lado vivencio meu filho que vem sendo tratado com ritalina e recebido apoio familiar, de fono, de psicologas e tutoras. No meu caso e do meu irmao os impactos foram o aparecimento de outras desordens psicologicas ao longo da vida, como crise de panico e ansiedade. Percebo tambem o impacto do tdah afetando outras areas como o trabalho. No caso de servico publico, isso significa ausencia por causa de crises, atestados medicos e uso de seguro desemprego.Assim, acho que a padronizacao do diagnostico e a divulgacao dela no sistema publico pode ajudar a crianas que tem tdah a serem diagnosticadas logo, diminuindo os prejuizos trazidoa pela deficit para a vida dela, de seus familiares e para o sistema publico.	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	inclusão	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não.	
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não	Acredito que por ser um transtorno e não uma doença fisicamente visível vejo pouco empenho da parte de alguns professores e educadores pra orientar um cuidador e até alguns profissionais da saúde chega a não dá importância a uma criança TDAH supondo que é fase ou má educação só TDAH cresce e junto com adolescência vem grande prejuízo por não ser tratado na infância.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, É sério???? Vai ser pelo menos de três em três meses???? E o medicamento vamos conseguir pela rede pública????? Passagens????? Fora neuro teremos outros como psicólogo , fonoaudiólogo , testes neuropsicológico?????	Necessidade real de atenção , necessidade de ajuda .	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não possuo plano de saúde e seria pra mim uma mudança incrível poder fazer tratamento gratuito através do SUS. Sou estudante de engenharia elétrica e sinto muita dificuldade por falta de tratamento, e me é nítido que várias pessoas que estão na mesma situação também precisam desta ajuda.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, O TDAH é um diagnóstico que ainda não tem respeito nesse país. Precisamos de diagnósticos fechados, terapias disponíveis e acessíveis, respeito e acolhimento nas escolas, educadores preparados e sociedade informada.	O SUS é a primeira e a primeira batalha, principalmente para as famílias baixa renda. Sem uma consulta não tem diagnóstico, e sem diagnóstico não há sequer a possibilidade de qualquer amparo. Precisamos encarar o TDAH como questão de saúde pública e com a seriedade que ele merece.	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Como mãe de uma criança com este diagnóstico sinto uma necessidade enorme de acompanhamento e tratamento, não só para o paciente, mas também para a família. Gostaria muito que ouve um grupo de apoio para os familiares com um profissional orientando, acredito que a troca de experiências será muito benéfica. Precisamos também de um trabalho de conscientização e orientação aos professores em geral para que possam conduzir melhor nossas crianças, de forma que se sintam apoiadas e não criticadas e julgadas.	
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, É importante averiguar a relação alimentação na dieta diária, pois a seletividade de alimentos interfere diretamente no desempenho do raciocínio lógico e físicos.	Importante averiguar cientificamente, a relação do TDAH com desenvolvimento motor fino, assim como a propensão do indivíduo manifestar a marcha equina. Pois, observo um grande número de crianças em fisioterapias que possuem diagnóstico de TDAH.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Precisa ser bem debatido esse assunto pra ajudar os alunos porque eles precisa de socorro em ambiente escolar	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Maior detalhamento da assistência, informando o papel dos profissionais de cada nível de Atenção a saúde, principalmente nos processos de inclusão dos usuários nos serviços que estão preconizados.	
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Medicamentos gratuitos nos centros de alto custo, a Ritalina LA de 20 mg com 30 comprimidos, por exemplo custa 256,00.	Os medicamentos são muito caro e não na relação de alto custo. Meu filho faz a terapia e acompanhamento com o Neuro, mas ele precisa do medicamento para ter aprendizagem na escola, o medicamento é necessário para ter "equidade" junto aos demais colegas, mas é muito caro, em torno de 260,00 por mês. Hoje tenho plano de saúde, que com muita briga, estão custeando a equipe multidisciplinar, mas, e os demais que não plano ou condição financeira, ficam sem o apoio e tratamento necessário, que pode sim, fazer a criança ter uma vida normal. Meu filho está no 6º ano, descobrimos na alfabetização, desde então levei a vários profissionais e sempre o mesmo diagnóstico, pesquisei, aceitei, e corri atrás da equipe multidisciplinar, que foi difícil de achar e cara, mas valeu a pena, pois filho é um dos melhores alunos, mas estou junto a ele e estudo junto, então é muito importante TDAH ser colocado no rol do SUS e ANS, para termos amparo tanto público, quanto por plano de saúde.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Regular	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	É fundamental o apoio de cunho psicológico e terapêutico gratuito para o desenvolvimento das crianças com TDAH.	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Nao	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sou mae de tdah e sofro muito por nao ter condicoes financeiras de arcar com todo o tratamento .compro com muita dificuldade a medicacao e a consulta medica do neuro que é cara tbm .. estou muito feliz de saber que temos a esperança de sermos ouvidas e vistas.. pois é muito triste não ter recursos para melhor qualidade de vida dos nossos filhos ..	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, A não reprovação de alunos nessas condições.Assegurar estratégias diferenciadas de aprendizagem...		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Secretaria Estadual de Saúde	Boa	Sim, Sugerimos a inclusão de uma terceira questão de pesquisa: Qual a eficácia comparativa entre metilfenidato de liberação simples e metilfenidato de liberação prolongada para pessoas com TDAH?Sugerimos essa pergunta de pesquisa pois recebemos alguns processos judiciais solicitando a troca da forma farmacêutica, alegando melhor eficácia da de liberação prolongada, no entanto, com custo muito superior.		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho um filho autista. Ele está na terceira série, tem 9 anos, odeia escola, vai todos os dias na marra. Aqui na minha cidade não tem profissionais capacitados para lhe dar com esse tipo de aspecto. Peço urgentemente ajuda! Ele come papinha até hoje, não sei a quem recorrer, não sei mais o que fazer. Peço ajuda urgente. De uma mãe desesperada.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Não sei escolher as palavras que devam ser acrescentadas, mas entendo que deva ser um dos alvos o estudo, para melhor tratamento, o TDAH na fase adulta. Além dos transtornos conexos a uma vida com TDAH.	Tenho muita dificuldade em conseguir emprego, mas depois que consigo uma oportunidade consigo apresentar um bom trabalho e ser valorizado na empresa, mas é muito difícil competir com o mercado sem medicação e sem emprego não é possível comprar remédio.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
18/11/2019	Paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Deveriam facilitar o diagnóstico e tratamento tudo é muito caro.As escolas deveriam dar aulas específicas para quem tem o déficit de atenção.	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho muito importante, pois nem todas as pessoas têm acesso ao tratamento, e muitas vezes deixa de tratar devido ao acesso.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	A IMPORTÂNCIA DE TRATAREM COM O DEVIDO RESPEITO ESSA CONDIÇÃO QUE É REAL E SE IGNORADA CAUSA GRANDE IMPACTO E PREJUÍZOS NA VIDA DE ADULTOS E PRINCIPALMENTE CRIANÇAS QUE AINDA NÃO TEM O DOMÍNIO DE SEUS SENTIMENTOS E AÇÕES. QUE O DIREITO AO TRATAMENTO ADEQUADO ESTEJA AO ALCANCE DE TODOS E ISSO INCLUI NÃO SOMENTE MEDICAÇÃO MAS O ATENDIMENTO POR EQUIPE MULTICLIPLINAR CAPACITADA PARA TAL.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Boa	Não	Parabéns pela iniciativa! Coloco-me à disposição para o que puder contribuir.	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho que está completo	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Parabenizo ao SUS pela iniciativa de tratar os portadores de TDHA que são muitos mas salvá-las de aula e poucas famílias têm condições de arcar com o tratamento!	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Dificil inclusão no colégio, profissionais despreparados	Inclusão e preparação de profissionais da educação	
18/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Eu era psicologa do SUS e usava um texto, que virou livro, que lia para as crianças com TDAH. Percebi que havia um efeito positivo do texto em relação a autoestima das crianças que costumavam se identificar com o personagem. É o livro infantil JOÃO AGITADÃO.	Gostaria de acrescentar o livro infantil JOÃO AGITADÃO na bibliografia.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Sou familiar de 03 portadores diagnosticado de tal transtorno, e talvez eu mesmo seja portador. É difícil ir adiante sem tratamento.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que o ToD também fosse analisado.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho uma filha com esse problema e sofro juntamente com ela, pois vejo nela a necessidade de ajuda, mas fico limitada, devido ao alto custo.	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Incluir a necessidade de uma parceria com o MEC, com as secretárias de educação estaduais e municipais com vistas ao treinamento de professores, visando sinais pré clínicos e ou precoce de TDAH, com intervenções pedagógicas.	Necessidade de treinamento para médicos de família e pediatras da atenção básica, nos sinais precoces, como atraso no DPM, habilidades sociais, comportamentais, etc e outros distúrbios precoces que normalmente fazem parte do quadro de TDAH, como distúrbios de sono.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Excelente proposta.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Pensar sobre a dificuldade que sofrem, as pessoas com TDAH, no processo de diagnóstico, principalmente as famílias com baixa renda e baixo nível de escolaridade.	
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	enquanto familia como apoiar os pais dessas crianças sem critica-los puni-los com palavras. que os mesmos muitas vezezs fazem da fraqueza a forca para nao desmoronar psicologicamente.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não	As crianças com TDAH não tem nenhum apoio nas redes públicas ,isso dificulta a aprendizagem deles e dos outros colegas , eles precisam ser olhados com mais consideração e respeito	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Como paciente , portador do TDAH, afirmo que é de suma importância a implementação do diagnóstico e do tratamento no sus, tendo em vista que o diagnóstico e o tratamento mensal do TDAH é de alto custo. Sou portador de TDAH e tenho baixa renda, sei o quanto a medicação e o tratamento particular são caros, e que o mesmo n pode ser abolido da vida do portador , pois a medicação auxilia de inúmeras maneiras , desde da vida social até mesmo acadêmica. Hoje em dia n vejo a possibilidade de levar um curso sem o auxílio da medicação.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Obrigado	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Assunto de importância preventiva tão importante quanto outros déficits psicológicos e físicos.	
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Acho que deveriam usar um olhar mais amplo para as crianças, jovens e adultos com esses tipos de transtorno de acordo a que eles possam ter mais direitos e muito mais inclusão principalmente nas escolas e ambientes sociais.		
18/11/2019	Paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Facilitar o acesso às medicações pelo SUS	
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Pesquisas com pessoas apenas com TDA sem hiperatividade.		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Inclusão de atendimento psicológico gratuito p tdah	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Inclusão de atendimento psicológico gratuito p tdah	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Inclusão de atendimento psicológico gratuito p tdah	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Gostaria de incluir diagnóstico tbem. Além do tratamento	
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho foi diagnosticado quando estava se alfabetizando, e o q ajudou ele muito foi q escola percebeu logo e pude dar inicio ao tratamento com remédio e consultaa com psicologia	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Estaria voltado também para as comorbidades ao TDAH?		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Como profissional da área da educação atuando como coordenador pedagógico, notamos muitos sinais de claros de TDAH, variando entre os três sintomas, porém a dificuldade que a família encontra e diagnosticar, e até mesmo aceitar, por preconceitos implícitos e já enraizados na sociedade a família também tende a não querer aceitar a realidade clínica da criança, evitando o "problematizar", justificando, na maioria das vezes com a fala "É da idade", e assim, impedindo o desenvolvimento da criança com equidade de condições aos demais.		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Dificuldade escolar e a sociedade aceitar e entender o tdah	
18/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	As pessoas portadoras do tdah necessita de políticas públicas.	
18/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	É importante essas pessoas terem seus direitos garantidos por lei.	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Sobre o item 1.7:Me manifesto como paciente e como familiar de pacientes.		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, A informação de que o diagnóstico deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, com médicos neurologistas ou psiquiatras, além de profissionais como neuropedagogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos e professores.	A escola é o local que reconhece primeiramente os indivíduos com TDHA. Portanto, minha recomendação é que as políticas publicas de saúde sejam linkadas com as educacionais.	
18/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não sou especialista, portanto não posso contribuir teoricamente para o tema. Porém acredito que o documento ainda precisa de maior mobilização teórico-metodológica sobre o tema, dada a importância de tal iniciativa.	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muitas famílias que não tem condições não traram os filhos, e depous acabam saindo da escola.	
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Boa	Não	Saber como vai funcionar na pratica	
18/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O tratamento do TDAH hoje é muito caro, e em postos de saúde não há Drs especializados para acompanhamento do transtorno, de forma que hoje não consigo fazer um tratamento e acompanhamento ideal, ter acesso ao tratamento em rede pública é de extrema importância para podermos nos desenvolver num ritmo normal em meio a sociedade. E ainda, os medicamentos são caros, e inviabiliza o correto tratamento.	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria tbm que fosse incluído o tratamento psicológico nas escolas públicas.		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Sou mãe de TDAH precisamos de ajuda do SUS. Tem A consulta, escola, reforço, remédios, terapias	
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Importante o estabelecimento de diretrizes e protocolo para diagnóstico e tratamento de TDAH, pelo aumento do número de casos	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Porque nos países de primeiro mundo, esse tratamento já existe a muitos anos e aqui o ministério da saúde não reconhece ainda. O que impede esse reconhecimento ?	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	NÃO	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Sou mãe de um tdah , mais deficit de apreendizado		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Tenho um filho de 14 anos com diagnóstico de TDAH e a falta de informação nos causou muitas dificuldades em entender e lidar com nosso filho.		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, O Estado precisa ter um olhar criterioso e atento às pessoa com.TDH, cujas necessidades estão claras tanto nas instituições escolares quanto na sociedade como um todo.		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tratamento para familiares também. Para que juntos possam ajudar mais	
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Nāo	
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Interessado no tema	Boa	Sim, Qual o impacto financeiro na institucionalização como Política Pública		
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sim,gostaria que o governo também liberasse o auxílio bpc para nossos filhos,pois não é fácil cuidar deles com tão pouco dinheiro,são remédios,terapias e médicos,isso custa muito.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Como Profissional Pedagoga em formação, acho necessário estudar a fundo não só o diagnóstico de TDAH em crianças, mas também em adultos, pois mesmo que detectado de forma tardia, pode servir de base para mudanças em rotinas e acontecimentos da vida social. Possui um autista e um TDAH em convívio direto.	
18/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
18/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Tdh precisa de ajuda do governo sou adulto e já sofri mto	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Como lidar com a inclusão?	
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho que o TDAH precisa ter mais atenção, voltada pra ele ,precisa que pessoas entendam mais s9obre o TDAH para que possam ajudar quem tem, precisamos de assistência para quem tem e quem cuida para que possa saber cuidar	
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Fazer referência a adultos tardiamente diagnosticados.		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Precisamos muito de ajuda sendo pais de TDAH.	
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho uma filha com TDAH e DPAC , o tratamento no SUS é muito demorado e a criança necessita de acompanhamento toda semana! , Medicções são caríssimas, o gasto com neuropsicóloga e fonoaudióloga é grande! Tem que passar toda semana para acompanhamento e necessita da ajuda desses profissionais!	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Inclusão nas Escolas		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Inclusão nas Escolas		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito difícil conviver..precisamos de ajuda	
19/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Não deve-se ter como foco apenas crianças com baixo rendimento escolar, fui diagnosticada já adulta pq não me enquadro no perfil. O diagnóstico tardio trouxe vários problemas que poderiam ter sido minimizados precocemente		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não	Todo o esforço para ajudar, esclarecer e orientar os pais e familiares é extremamente válido.	
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Tem alguém da família com TDAH? E da área da educação?		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, A saúde deve estar sempre em parceria com a assistência social e educação no contexto brasileiro. É de suma importância ter espaço no texto para incluir ações em parceria com os CRAS, CREAS, Alta complexidade da Assistência Social e com as escolas. Destinem um espaço no material para essa interação.	Sugiro que sejam colocados "modelos" ou norteadores para o trabalho: exemplos de palestras, reuniões, dinâmicas, rodas de conversa. Além disso, que seja criado um aplicativo mapeando a rede de saúde mental que estará sempre ATUALIZADA e mostrando aos usuários locais para onde irem.	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Tenho Tdah e tive problemas escolares, me achava mais burro que meus colegas, na minha época ainda se classificava as turmas por conhecimento e aprendizagem, mais tarde mudou para idade. Na faculdade essa dificuldade tem sido bem maior, se o SUS acrescentar um programa pode até que seja tarde para mim, mas muitas crianças e jovens não precisarão passar pelo que passei, bullying, 10 anos tentando concluir uma graduação de 4, saberão que com assistência desde cedo poderão chegar mais longe.	
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho um filho com TDAH , TOD e Espectro Autista e sofre muito preconceitos, sem falar da dificuldades de tratamento na rede pública e o despreparo de muitos profissionais em escolas públicas. Meu filho chama Moisés Filipe Biller, tem 11 anos e está sofrendo muito.	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho uma ótima iniciativa, pois o tratamento é bastante caro , muitos não tem como pagá-lo , tanto no fármaco onco na psicoterapia que são necessários para um tratamento efetivo	
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Sim, Proposta de acompanhamento multiprofissional. Discussão interestadual, especialmente com a educação. Proposta de intervenção no âmbito da atenção primária e secundária.		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Medicação disponível e que fosse disponibilizado terapias de forma acessível aos que necessitam		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
19/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
19/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Informar que o diagnóstico deve ser realizado por equipe multidisciplinar, da qual é imprescindível a presença de um Psicopedagogo ou Neuropsicopedagogo. Além da participação ativa da família no processo tratativo do transtorno.	Buscar pesquisas e realizar novas com foto de melhorar as formas de diagnóstico, visto que, várias pesquisas já mostram isso, o DSM não consegue estabelecer critérios definidos para diagnosticar o transtorno, visto que seus sintomas fazem parte de outras doenças psiquiátricas.	
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Que fosse grade curricular aos profissionais de educação pra receberem e tratar o individuo portador de TDAH.Vemos um despreparo total,onde tratam o portador do transtorno como problemático,burro,cansativo e estressante.....isso nas escolas.	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Inclusao da intervenções de Terapeutas Ocupacionais com essa população. E a ausência de programas no SUS para intervenção		
19/11/2019	Paciente	Boa	Não	Que o tratamento do TDAH seja feito por equipe em um lugar só, com terapias e reforço escolar.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Ruim	Sim, Colocar como critério de inclusão para o tratamento medicamentoso a tentativa prévia de métodos não medicamentosos, como acompanhamento psicoterapêutico. Para garantir segurança na utilização do metilfenidato, considerando os efeitos adversos e riscos relacionados à utilização a longo prazo que ainda não estão completamente esclarecidas, deve-se estipular prazo máximo de utilização, com plano terapêutico que prevê a suspensão do tratamento medicamentoso. Observar que o público alvo são crianças e adolescentes em idade escolar, portanto deve-se atentar que esta é uma fase crítica do desenvolvimento neuronal e avaliar o impacto de um tratamento medicamentoso neuromodulador como o que está sendo proposto. É importante destacar que o diagnóstico de hiperatividade não deve ser condicionado a apenas um fator como baixo desempenho escolar.	Visto que as referências bibliográficas são escassas e inconclusivas sobre a utilização a médio e longo prazo destes medicamentos, é importante que uma abordagem institucional e nacional, como a que está sendo proposta, contribua para mitigar os abusos relacionados à utilização destes medicamentos que nos últimos anos tem aumentado consideravelmente. Importante que organizações que trabalham para a desmedicamentação da infância e adolescência sejam ouvidas e possam ajudar a estabelecer critérios de inclusão e exclusão mais satisfatórios.	
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
19/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Nao	
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Será uma grande conquista	
19/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Que os profissionais realmente sejam capacitados em atendimento ao TDAH, necessário também o acampamento de Psicopedagoga. Nas escolas as crianças encontram muitas dificuldades pois os profissionais da educação não estão preparados para atender crianças com TDAH. No meu ponto de vista uma escola especializada para crianças com TDAH seria o ideal pois a maioria dos problemas vem de reclamações das escolas referente ao aprendizado e a convivência em grupo. Mesmo com o tratamento adequado, que hoje tem o custo altíssimo, a criança não se sente inserida no meio escolar.	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	<p>Sou de um menino de 9 anos com TDAH, ele está com a auto estima dele totalmente baixa, ele é totalmente impulsivo não vê maldade nas coisas que faz, interrompe a aula coma assunto fora do contexto, devido estar naquele momento com a cabeça focada em outra coisa, divagando e isso causa sérios prejuizos porque a maioria das professoras não sabem lidar com portador de TDAH, a criança é literalmente rotulada como criança problema, as professoras não têm capacitação a escola da inclusão é uma farsa, e devido a isso as crianças estão crescendo e tornando se adolescente cheios de problemas psicologicos, eu ouvi da professora do meu filho que ela teve um aluno com comorbidade de 3 syndromes e que não era tão impulsivo quanto meu filho, fiquei indignada então meu filho com perdão da palavra tem que ser retardado mental para não dar problema ou para aceitarem o diagnóstico dele. Para mim é nitido e claro a falta de capacitação dos professores estão adoecendo mais nossas crianças.Sugiro que toda a escola seja publica ou privada tenha capacitação intensa para esses profissionais, meu filho esta adoecendo mentalmente devido a este fato, ontem mesmo ele me disse que ele é uma desgraça, doi muito ouvir isso de uma criança de 9 anos, e por coinequencia a mãe também vai precisar de apoio a saúde mental, isso é uma corrente educação e saúde devem andar juntas caso contrario a saude vai absorver esses pacientes com comorbidades, saindo mais caro para saude do que para a educação</p>	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		Que muitas crianças tem urgência de ajuda e não tem recursos e isso contribui negativamente ao seu desenvolvimento.
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		Que esse transtorno tem sido motivo de dificuldades constantes no desenvolvimento educacional e sociointerativo dos cidadãos com esse diagnóstico e que qto antes forem desenvolvidas medidas no sentido de ajudá-las todos serão beneficiados.
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		É fundamental essa abordagem sobre o TDAH pois indivíduos que assim como eu ainda não diagnosticados, possuem um grau de dificuldade e prejuízo acadêmico muito alto que acabam por refletir no psicológico e no relacionamento social.
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	É importante haver um cuidado especial na elaboração de atividades avaliativas escritas (provas) para alunos com TDAH. Além de ser portadora do quadro, sou neuropsicóloga e trabalho diretamente na avaliação neuropsicológica dos alunos e no acompanhamento aos professores que atuam com esses alunos. Atualmente, estou no Mestrado na UFOP, e o tema da minha dissertação é: ESTRATÉGIAS PARA A ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÕES ESCRITAS ADAPTADAS ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH): AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA À EDUCAÇÃO INCLUSIVA.	
19/11/2019	Paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que este remédio deveria ser fornecido pelo SUS e deveriam dar mais atenção aos seus pacientes, é muito sério, se não descobrirmos antes as consequências podem ser terríveis, as crianças sofrem.	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, Seria necessário perguntar sobre o conhecimento das pessoas sobre o TDAH e sobre uso do medicamento. Se usam ou não? Quando foi recomendado, etc...		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Extremamente necessária a inclusão deste tratamento pelo Sus.	
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Sobre o medicamento e qual a forma de agir com as crianças que são acometidas com o TDAH. E sobre o psicodiagnosticos.	Sobre os psicodiagnosticos.	Clique aqui
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, O Estado deveria assumir inteiramente esses casos desde a infância, subsidiando as famílias e principalmente fiscalizando as escolas particulares que fazem o que querem com os alunos com TDHA e com suas famílias. Pegam o dinheiro e desrespeitam as famílias e as crianças. Outro dia meu filho chegou atrasado na escola em dia de prova(não chegou no horário porque teve uma crise) e a coordenadora pedagogica da rede Kroton (que está comprando a educação no Brasil, principalmente a infantil e lucrando absurdamente com a anuência do Estado) de fazer prova de História que custamos a estudar (só quem tem filho com TDHA e comorbidades sabe). Fiscalize Estado Brasileiro! Vote e sancione a Lei do TDHA.		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Paciente	Boa	Não	Melhorar o sistema de educação voltado ao TDAH	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Minha filha é diagnosticada com TDAH à 5 anos. Vivencio as dificuldades diariamente mas, com o acompanhamento psicológico, psicopedagogo e medicações adequados, os sintomas amenizam bastante. Essa situação, além de prejudicar à criança, prejudica muito os responsáveis que necessitam, por inúmeras vezes, se ausentar do trabalho para dar continuidade aos acompanhamentos médicos. O custo dos remédios é outro problema, nem todos podem comprá-los pois são caros, o que compromete, muitas vezes, a continuidade do tratamento. São inúmeras as dificuldades que, como responsáveis, devemos enfrentar, já passou da hora de recebermos um auxílio para o tratamento do TDAH. Sem falar nos tratamentos psicopedagógicos necessários que, sequer são considerados problemas de saúde e, portanto, não cobertos pelos planos de saúde. Precisamos urgentemente dessa ajuda!!! As crianças são o futuro desse país, vamos cuidar mais delas!!!!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Paciente	Regular	Sim, A inclusão da oportunidade de avaliação das pessoas que apresentam características de TDAH na oportunidade de serem avaliadas por psicopedagogos e outros especialistas na rede básica de saúde.	Sim a necessidade de restringir a avaliação do TDAH a equipe multiprofissional com psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos e neurologistas.	
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Excelente a iniciativa	
19/11/2019	Paciente	Regular	Sim, A inclusão da oportunidade de avaliação das pessoas que apresentam características de TDAH na oportunidade de serem avaliadas por psicopedagogos e outros especialistas na rede básica de saúde.	Sim a necessidade de restringir a avaliação do TDAH a equipe multiprofissional com psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos e neurologistas.	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	TDAH , bem como outros transtornos são ainda muito novos nas áreas de tratamento. Por isso, esta atitude é tão importante pra orientação de todos de como lidar com estes pacientes. Parabéns aos idealizadores!	
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Ruim	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Comparar a utilização de metilfenidato com bupropiona no tratamento para adultos com TDAH que tem histórico de abuso de substâncias, como cigarro.	Eficácia da bupropiona no tratamento do TDAH. Uma revisão sistemática e análise crítica de evidências - Rev. psiquiatr. clín. vol.31 no.3 São Paulo 2004http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-60832004000300001	Clique aqui
19/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	nao	
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Ações e propostas para ampliar a Integração entre paciente, família, escolas e equipes médicas e multiprofissionais devem ser citadas como ações complementares ao protocolo.	
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Sim, inclusão de crianças com TDAH nas escolas com base na saúde mental escolar	
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Inclusão do TDAH na lei que abrange o Autismo como sendo deficiência , pois o "Déficit" refere-se a um disfunção,uma deficiência neurológica dos quais na maioria das vezes causa transtornos na vida do portador. Gratuidade no transporte público já que muitos TDAH's perdem seus empregos constantemente devido a falta de atenção aos detalhes, cometendo erros e por mais que se esforce sempre está abaixo da conduta trabalhista desejada.	Não	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A necessidade de preparar as escolas para favorecerem o processo ensino aprendizagem. Oferecer as adaptações necessárias e entender de que maneira poderá ajudar a pessoa com TDAH.	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Regular	Sim, O atendimento para esse tipo de paciente deve ser multidisciplinar, contando também com o psicopedagogo.	É preciso que a categoria do psicopedagogo seja regulamentada.	
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Importante falar sobre diagnóstico diferencial, pois atualmente percebe-se que crianças e adolescentes tanto que recebem atendimento na rede privada como publica, são diagnosticadas muitas vezes numa única consulta com apenas o relato dos responsáveis. Penso que deve ser estabelecido um número mínimo de atendimentos orientações de manejo com os pais... pois já tive algumas experiências de que a criança tinha diagnóstico de TDAH e era falta de limite.	O diagnóstico correto, é fundamental ter acesso ao tratamento adequado que muitas vezes envolve profissionais que não estão no SUS e isso pode prejudicar a evolução do usuário. Além disso, é primordial a garantia de materiais para executar os atendimentos, pois os materiais para atender crianças são diferentes dos materiais para atender adolescentes.	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Importante avaliar políticas públicas que aumentem a acessibilidade ao neuropediatra para viabilizar diagnóstico precoce e manutenção do acompanhamento e tratamento. Inserção do psicopedagogo na equipe de assistência à essas crianças, bem como na busca ativa nas escolas de crianças portadoras de TDAH ainda não diagnosticadas e acompanhamento psicopedagógico sistemático. Inclusão do psicólogo para acompanhamento da criança e orientação dos pais/cuidadores.	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Que o tratamento para o TDAH não seja apenas medicamentoso, mas que existam mais terapias de acordo com cada caso e que haja mais apoio psicopedagógico nos consultório e escolas.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Orientação e ajuda aos familiares sobre qualquer transtorno	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Gostaria de enfatizar a necessidade de apoio aos familiares de pacientes com TDAH.	
19/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Muito importante o SUS fornecer remédios como Venvanse pela rede pública para possibilitar o acesso do medicamento aos mais pobres.	O DTAH é uma doença que impossibilita as pessoas desenvolverem todo o seu potencial. Sentimos fracassados pela falta de capacidade de mantermos empregos comuns, sendo forçados a viver sem estabilidade e carreira profissional.	
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Pode incluir dislexia outras síndrome e dificuldade de comunicação existe pouquíssimo centro de atendimento a este tipos de problema visto que isto implica no desenvolvimento do cidadão.	Dislexia, dificuldade de concentração, atraso intelectual entre outros.	
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Pode incluir dislexia outras síndrome e dificuldade de comunicação existe pouquíssimo centro de atendimento a este tipos de problema visto que isto implica no desenvolvimento do cidadão.	Dislexia, dificuldade de concentração, atraso intelectual entre outros.	
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Pode incluir dislexia outras síndrome e dificuldade de comunicação existe pouquíssimo centro de atendimento a este tipos de problema visto que isto implica no desenvolvimento do cidadão.	Dislexia, dificuldade de concentração, atraso intelectual entre outros.	
19/11/2019	Paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
19/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	O TDAH é um problema de saúde pública, uma vez que afeta a vida não só do portador mas também da família e demais envolvidos. É urgente implantar uma política pública que as enxergue, de verdade!	
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O Sistema Único de Saúde é notadamente despreparado para diagnosticar e tratar do paciente com TDAH, principalmente dos pacientes adultos, e é imprescindível que este cenário mude, pois a quantidade de pacientes que não podem pagar por um plano de saúde é gigantesca. Assim sendo, existe a iminente necessidade de que este estudo inclua também o adulto portador desta condição e que chegue aos profissionais de saúde do SUS.	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sim o aspecto autista	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	POR SER TRATAR DE UMA DOENÇA MAIS AMPLAMENTE CNHECIDA HA POUCO TEMPO SERIA INTERESSANTE ESTUDAR ADULTOS Q SO TIVERAM O DIAGNOSTICO NA IDADE ADULTA E AVALIAR OS METOS DESENVOLVIDOS PELOS PACIENTES PARA VIVER COM ESSA DOENA, DIFICULDADES E PRECONCEITOS	
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Na rede pública,a demora muito grande pra conseguir um diagnóstico para nossos filhos.e consequentemente acaba desenvolvendo outros transtornos.	No estado do Paraná não consigo medicamento para minha filha na rede pública.....	
19/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
19/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	É extremamente necessário é importante esse atendimento. Porque é crescente a quantidade de pessoas com essa necessidade especial e que não possuem condições financeiras de efetivar o tratamento... causando transtornos principalmente a vida escolar da criança.	
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Esclarecimentos à rede privada de ensino para melhor compreensão aos portadores de TDAH	Empenho para que os portadores de TDAH tenham os seus direitos reconhecidos por Lei própria.	
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Direito as mães que acompanham seus filhos nas terapias que a criança tenha direito ao BPC		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tdha-tod	
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Regular	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	não	
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Inserir pessoas que tenham transtorno de aprendizagem neste protocolo.		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Gostaria que tivesse análise em pessoas que estão fora das escolas, para ajudar com diagnóstico de pais que não entendem o que os seus filhos têm.	
20/11/2019	Paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Uma grande parcela da sociedade por ser de baixa renda, sofrem com uma grande dificuldade ao acesso do medicamento por ser muito caro, e que com o auxílio do SUS sera mais fácil pois nao sera necessário pagar consultas caras com um bom profissional	
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Se for aprovado ajudaria muitos pais assim como eu que não tem condição financeira para acompanhar nossos filhos em todos medicos e tratamento que nescessitam.		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Falta psiquiatra para crianças e adolescentes	
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Como professora, já vivenciei alunos necessitando de atendimento. Como mãe de um tda pude comprovar o quanto o tratamento contribuí para uma melhor qualidade de vida. Como cidadã já vi vários casos de pessoas com tda irem para o mundo das drogas por falta de tratamento pois o excesso de pensamentos é muito angustiante.	
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Tiraria o item 1.4 - Autodeclaração de cor ou etnia por achar TOTALMENTE irrelevante		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
20/11/2019	Paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Eu gostaria que também tivesse um cuidado e atendimento aos alunos com espectros de autismo.	
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	No segundo semestre do ano de 2018 meu filho hoje com seis anos veio mostrando desinteresse sobre as atividades escolares, mudando de colégio foi identificado que ele aos seis anos tem conhecimento de uma criança de dois, o Colégio me orientou a procura ajuda psicopedagoga neuropediatra foniodiologo dentre outros de início procurei o tratamento mas como estou desempregada fica difícil pagar pois tem vários especialistas e exames. E se tivesse pelo sus seria ótimo, se eu tivesse trabalho pagaria porque primeiro vem a saúde dele.	
20/11/2019	Paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Meu filho tem 10 anos é autista, mas também apresenta sintomas de hiperatividade e déficit de atenção. Gostaria de saber se as crianças com TEA também serão incluídas.Obrigada	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Acredito que se oferecido pelo SUS também tratamento com homeopatia, seria uma segunda alternativa, uma vez que nem todos os pacientes se adaptam com a medicação existente. Meu filho tem 7 anos e não se adaptou com a Ritalina, deixou ele mais agitado. Hoje se encontra sem tratamento, porque a segunda alternativa é terapia, e para encontrar profissionais especializadossomente na rede particular custando mais de R\$500 a consulta.	
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Treinamento e reciclagem frequente na rede pública e privada dos professores e demais profissionais envolvidos no manejo dos indivíduos com TDAH e demais comorbidades.		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que quem tem Tdah ou, como no meu caso, tenho 2 filhos com a síndrome possa receber tratamento médico pelo Sus devido ao custo da medicação e pelo respeito à dignidade da pessoa humana, como diz a Constituição Federal.	
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sim.a.Dislexia os disléxicos tbm precisam.de.apoio	
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de ter psicólogos acompanhando a criança e a família.	
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	sim. ainda acho que tdah deveria ser incluído no PCD igual o autismo.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Clique aqui
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Clique aqui
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Clique aqui
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Considero importante o atendimento psicológico simultâneo do cuidador do portador de TDAH, pois é extremamente desgastante para a saúde mental de quem convive com esse transtorno. E saber a respeito contribui muito para uma melhor compreensão do quadro clínico.	
20/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Sou profissional da saúde estratégica da família e como porta de entrada recebemos mães de crianças TDHA que com relatório escolar solicita encaminhamento para crianças que está passando por situação dificuldades aprendizado escolar e convivência social.	Sou mãe crianças espectro autismo e convivência percebo a ligação também as características TDAH .No autista as crianças necessitam tratamento multidisciplinar para o desenvolvimento psicossocial , e espero muito que o SUS a cada dia promove aprimoramento para atender essas demandas que vêm crescendo atualmente.Atualmente tenho apoio fonodólogo e terapia funcional e creche têm monitor para auxiliar meu filho nas dificuldades encontradas e auxiliar nos estímulos. E percebo a importância que tenha um Manual de suporte aos profissionais envolvidos nessas práticas de atenção TDAH.	
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		É importante a política de saúde reconhecer o psicopedagogo clínico como profissional habilitado na saúde para compor a equipe multi e interdisciplinar para o tratamento Terapêutico da pessoa com TDAH e também buscar estreitar o diálogo com a política de educação na busca da efetivação da inclusão desse público.
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		Não
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		É importante
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Não
20/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		Gostaria que a liberação do metilnidato fosse realizada sem burocracias de laudos de psicoterapia ou neuropsicologas. Somente via laudo medico

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho uma filha e a dificuldade está em não ter profissional no SUS e o tratamento é muito caro	
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Sugerir a inclusão de acompanhamento psicopedagógico ao tratamento.	
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
20/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
20/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	O acesso a um diagnóstico clínico e sério é fundamental. Acompanho o caso de uma amiga, cujo filho tem tda. Ela conseguiu fazer o neuropsicológico gratuito pela boa vontade de uma neuropsicóloga q ela conheceu, porém não sabe como proceder, que médico buscar o diagnóstico, pois ela não tem convenio, e tem q procurar o SUS. Estou ajudando, mas as dificuldades são imensas. Ela deve passar por um clínico q irá encaminhar...tudo muito lento.	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Inclusão ao mercado de trabalho. Meu neto tem 20 anos e ainda não conseguiu emprego. Não entra no PCD. Laudos gratuitos.	Mesmo com leis as escolas públicas continuam despreparadas para lidar com crianças e adolescentes com TDAH.	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Teremos que lembrar dos pacientes que sofrem de autismo pois em números casos não são reconhecidos por lei por falta de um diagnóstico correto e específico.	
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, As unidades CAPS da rede SUS devem e precisam de melhorias nos espaços físicos principalmente.URGENTE!	Acho que poderiam ampliar em todas as avaliações AUTISMO TERAPIA OCUPACIONAL e ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO "HOJE AINDA NÃO DISPONÍVEL ADEQUADAMENTE NA REDE PUBLICA" Isso gera um aumento significativo de "SUICÍDIOS & HOMICÍDIOS " INFELISMENTE!	
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, As unidades CAPS da rede SUS devem e precisam de melhorias nos espaços físicos principalmente.URGENTE!	Acho que poderiam ampliar em todas as avaliações AUTISMO TERAPIA OCUPACIONAL e ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO "HOJE AINDA NÃO DISPONÍVEL ADEQUADAMENTE NA REDE PUBLICA" Isso gera um aumento significativo de "SUICÍDIOS & HOMICÍDIOS " INFELISMENTE!	
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	O TDAH é algo que realmente existe e vem sendo ignorado pela sociedade e por profissionais de saúde, que ainda não foram instruídos ou capacitados para essa situação. E assim acaba atrasando ou agravando a condição do paciente. É necessário olhar para todos de igual modo, olhando suas necessidades e partindo do princípio de que é um direito ter acesso à saúde. O tratamento no início da comorbidade ajuda no processo de evolução de cada um, trazendo à sociedade melhores seres humanos e cidadãos, e não apenas crianças especiais.	
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Gostaria que fosse com uma maior gama de divulgação, eu fiquei sabendo via-whatapp, mas creio que ainda existam pessoas que passam por este tipo de problemas com pessoas da própria família ou pessoas próximas, mas que não têm acesso ao mundo digital.	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Ajudará muito as pessoas que necessitam	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sinto que até o momento atual os familiares sentem-se muito desamparados. Muitas vezes até se acham culpados sobre a criação dos filhos. A sociedade ainda age, muitas vezes com crianças portadoras de TDAH como se fosse na criação... Faltam esclarecimentos...	
21/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Reserva de vagas em: certames, vestibulares e concurso para pessoas com TDHA.	Prioridade com autistas, com atendimento prioritário, em razão da impaciência do TDHA, como também, necessidade de mediadores em escolas, pois muitos têm mais dificuldade de aprendizado que um asperge.	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Necessidade de serem reservadas vagas para os TDHA em concursos, vestibulares e ENEM, para que possam concorrer no mesmo pé de igualdade com os demais participantes.	Necessidade subvenção do tratamento por órgãos públicos, principalmente quanto a medicação, que é muito cara, pois para muitos o alto custo leva a interromper o tratamento. Aceitação de diagnósticos e atestados de médicos particulares. Cadastro nacional do TDHA, com a inserção do CID em carreira de identidade de forma a minimizar a burocracia quando houver necessidade de prova da comorbidade.	
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, O uso das terapias integrativas e complementares como parte do tratamento, tais como Reiki, Floral, Ayurveda, Meditação e Barras de Access.	O uso da medicação como última opção, exceto nos casos do tipo combinado.	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho importante o diagnóstico precoce também para evitar que crianças portadoras de altas habilidades ou super dotada não sejam confundidas com portadoras de TDAH. Aconteceu com meu filho mais velho e com outras pessoas que conheço.	
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Desafios e conflitos na escola	Alertar a sociedade que não é culpa dos pais e que existe.	
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A questão da distribuição dos diversos remédios a serem gratuitos pelo SUS, para todas as cidades do Brasil.	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Necessidade de serem reservadas vagas para os TDHA em concursos, vestibulares e ENEM, para que possam concorrer no mesmo pé de igualdade com os demais participantes.	Necessidade subvenção do tratamento por órgãos públicos, principalmente quanto a medicação, que é muito cara, pois para muitos o alto custo leva a interromper o tratamento. Aceitação de diagnósticos e atestados de médicos particulares. Cadastro nacional do TDHA, com a inserção do CID em carreira de identidade de forma a minimizar a burocracia quando houver necessidade de prova da comorbidade.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Parabéns pela iniciativa. No meu entendimento, a saúde deve ser integralmente gratuita e, em muitos aspectos, ainda não é. Faltam diversos tratamentos a pacientes com desordens menos comuns e isso é essencialmente errado. O TDAH é frequentemente menosprezado e tratado como algo quase que fictício, onde entende-se que tudo não passa de uma encenação do paciente. O que é absolutamente um equívoco. Por essa razão, admiro esta iniciativa e espero profundamente que ela siga adiante.	
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sim, deveria ter tratamento para autismo na rede pública pois são tratamentos muito caro	
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Meu filho tem 7 anos e foi diagnosticado com tdah com imperatividade nao estou conseguindo apoio necessário pelo sus p tratamento!necessito d apoio...
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Que fosse reconhecida como deficiência por lei	Não	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não.	
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Sou profissional de saúde, aposentada e, durante minha vida profissional observei que quando se fala em TDAH sempre relacionada a criança e adolescentes. Quando adultos também sofrem desse mal.	Acredito haver espaço de capacitação de médicos para este tipo de diagnóstico, para evitar demora no início do tratamento, por conta do diagnóstico ser feito por erro e acerto, levando a associação deste com outras patologias da "velhice". Os médicos capacitados são particulares com alto custo das consultas, além, do custo dos medicamentos de alto custo também. Com as perdas salariais dos aposentados é quase impossível custear exames, medicações, consultas, sem considerar o sofrimento do paciente.	
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	não	
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Evidenciar aspectos das funções adaptativas e reserva funcional para plano tratamento; aspectos funções executivas e avaliação escolar específica. (School Function Assessment – SFA) - Avaliação da Função na Escola - https://edisciplinas.usp.br/	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Que se faça valer a lei da cidadania.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	NÃO	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, A importância da Psicopedagogia	Psicopedagogia nas escolas	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Espero de coração que isso funcione partindo do princípio que as clínicas da família que tem por obrigatoriedade encaminhar para unidades pertinentes ao tratamento não trabalham com competência e amor.Vejo inumeros casos sendo negligenciado pelo sus, somos tratados com uma imensa insignificância como se pedissemos um favor.Se não houver uma entidade específica que faça esse acompanhamento, dificilmente teremos sucesso com o programa. Infelizmente!	
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Boa	Sim, Seria interessante incorporar a importância da contribuição de informações vindas dos professores que diariamente estão com os pacientes.	Não	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não sou familiar de paciente com TDAH porém sou mãe de dois jovens com deficiência intelectual, hoje com 24 e 21 anos. Compartilham algumas características com o grupo de pacientes TDAH. Acho extremamente necessário começar a debater a formulação de políticas públicas que promovam a educação continuada e apoio ao desenvolvimento desses jovens cuja idade cronológica não corresponde à idade cognitiva. É importante ajuda-los na inserção social, laboral e recreativa. Isso implica em uma melhora instantânea da saúde da família e do paciente.	
21/11/2019	Paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Enfatizo a atualização da dinâmica. pré-escola e escola. Habilitar todos os profissionais do ensino e dos esportes para o manejo da criança com TDHA.	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Vocês deveriam incluir também a comparação entre os medicamentos para TDAH com a abordagem terapêutica através de suplementação com bioflanonois, como é o caso do Pycnogenol, para o qual já há diversos trabalhos da literatura científica (inclusive estudos randomizados e revisão de literatura) descrevendo melhora do TDAH com uso de pycnogenol. Alguns desses estudos são: "Effect of Pycnogenol on attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): study protocol for a randomised controlled trial" (AAJ Verlaet), "Treatment of ADHD with French maritime pine bark extract, Pycnogenol" (J Trebatická), "A review of the French maritime pine bark extract (Pycnogenol), a herbal medication with a diverse clinical pharmacology" (P Rohdewald)		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, SOU MAE DE MENINA AYRISTA		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Transtorno do Aspecto Autista	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sim, acompanhei crianças com TDAH que tiveram acesso a diagnóstico e intervenção precoce e o avanço em seu desenvolvimento. É muito importante que mais e mais crianças também tenham essa oportunidade, pois atualmente é acessível apenas para quem pode pagar por consultas médicas e terapias. TDAH, saúde mental, são de extrema importância para a qualidade de vida.	
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Acredito que a inclusão do teste farmacogenético será de inestimável importância no processo de diagnóstico para nós portadores de tdah, pois, o mesmo tem por finalidade, dentre outras, proporcionar o equilíbrio ideal entre a eficiência e os efeitos colaterais causados pelos medicamentos psicoativos de acordo com o metabolismo de cada paciente.	Sim, gostaria de agradecer pela iniciativa ímpar de todos os colaboradores incluídos nesse projeto e salientar que, o tratamento do tdah deve ser levado mais a sério por parte das entidades públicas, pois, um simples transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, podem ser a porta de entrada para inúmeras outras coisas graves como a depressão, o suicídio, a dependência química, etc...Vamos lutar por essa boa causa! fiquem com Deus!	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Só registrar a importância deste Protocolo no SUS. Existe uma demanda muito grande na sociedade e este Protocolo vai beneficiar um número muito grande de pessoas.	
21/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	INFELIZMENTE TIVE ALGUMAS DIFICULDADES EM CONSEGUIR ATENDIMENTO COM MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ PELO CONVÊNIO MÉDICO. FICO IMAGINANDO AS PESSOAS QUE DEPENDEM DO SUS. A SAÚDE MENTAL NO NOSSO PAÍS TEM MUITAS CARÊNCIAS. TODA PROPOSTA DE MELHORIA REFERENTE A QUALQUER TRANSTORNO MENTAL É DE GRANDE VALIA, POIS QUEM SOFRE DIARIAMENTE SABE DO QUE FALO. AGRADEÇO A OPORTUNIDADE.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sou professora e temos muitos alunos que se beneficiarão com essa proposta	
21/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Nao.	
21/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Queria saber porque tanta dificuldades de atendimento público para população de baixa renda?? Por exemplo: fonodiaulogia, psicoterapia, neurologia, psiquiatria infantil, entre outros.	Por enquanto, não!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	o paciente do sus com TDAH necessita também necessita de tratamento medicamentoso (metilfenidato, lisdexanfetamina, atomoxetina) atem das terapias multidisciplinar	
21/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Listaria Os profissionais que estariam habilitados para proceder nesse atendimento. Em partes (psicopedagogo)		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Atendimento a autistas tambem		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acredito que essas pessoas assim como os diagnósticos dos transtornos devam e mereçam ser vistos em suas necessidades que são várias e diferenciadas, para que possam ter uma qualidade de vida o melhor possível, seus amigos e familiares lutam por isso e nada mais justo que o poder público no caso a saúde pública possa ajudar esses entes queridos em seus âmbitos gerais	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Ruim	Sim, Oferecer apenas o medicamento Ritalina como tratamento é inviável, pois é um remédio q tem na sua formulação química muito parecida com a cocaína, já fiz uso e posso afirmar que não tive resultado nenhum positivo, Venvanse é o melhor remédio do planeta para o meu tratamento minha família TODA SE JUNTA para poder comparar fico morrendo de vergonha.	Por favor pensem na possibilidade de oferecer o Venvanse como possível medicamento para tratamento, ele nos possibilita sermos pessoas normais. Quando tomei Ritalina, parecia que eu estava drogada, um horror... Prefiro conviver com minhas deficiências do que tomar Ritalina.	
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
21/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Existem outros transtornos que poderiam ser tratados pelo mesmo profissional de saúde	
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de parabenizar a iniciativa, e faço votos de que todos os municípios disponham de tratamento para TDAH. Sou de Itapecerica da Serra, tenho um filho com diagnóstico de TDAH e nunca tive atendimento na minha cidade. Tive que pesquisar bastante até conhecer o estudo Mappa realizado pelo IPq. Foi de suma importância o diagnóstico precoce, para se ter um tratamento efetivo.	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Eu incluiria a capacitação dos profissionais de educação para lidar com as crianças com tdah, porque é na escola que percebemos e temos que lidar com as maiores dificuldades. E quando vc com muito custo consegue um professor auxiliar, apenas se o tdah vier como comorbidade, e geralmente o profissional q acompanha a criança e um estagiário, mas no entanto ele precisa e de um professor capacitado para atender e identificar suas necessidades		
21/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Muito importante o PCDT TDAH abranger todas as faixas etárias, pois adultos e idosos também tem a sua qualidade de vida prejudicada em função da falta de diagnóstico.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Gostaria que as consultas tivesse acesso sem muitas burocracias.	
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É preciso dar mais atenção para os portadores de deficiência de atenção, pois devem ser aceitos na escola como um aluno normal.	
21/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Muito importante a construção deste protocolo. Tenho 55 anos, sou professor universitário e só recentemente fui diagnosticado com TDAH. É como se fosse revelado a mim a causa de boa parte dos problemas que tive na vida - pessoal, familiar, profissional. Muito grato por esta iniciativa	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
21/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
21/11/2019	Paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que além do tratamento poderia ter também o medicamento, pois é muito caro.		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Boa	Não	Além de tratar pacientes.Tratar automaticamente os pais dos.pacientes. Que NECESSITAM de ajuda,pois na maioria das crianças com TDAH tbm tem.outras comodidades.	
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Além do TDAH, outros transtornos deveriam ser incluídos, como o TOD e dislexia		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Medicamentos para TDAH são muito caros! Precisamos de valor mais acessível	
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Precisamos cuidar do nosso povo, a saúde está muito difícil, falta médico, falta remédio, falta simplesmente td	
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Que o TDAH For nominalmente como pessoas com necessidade especiais em escolas e universidades		
22/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Profissionais gratuitos ao TDAH seria bom !!	
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, A medicação é de extrema importância, deve-se incluir na lista de medicação fornecida pelo SUS	Abrangência para qualificação e treinamento dos professores, educadores e todos profissionais da escola sobre o TDAH. Além do diagnóstico, a tratativa adequada contribui muito para o tratamento, mas hj temos o oposto, profissionais que não tem conhecimento sobre o TDAH PIORAM o transtorno, causando até outros transtornos, como ansiedade, depressão, etc. A medida é urgente!	
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, se você é portador de tdah, ou só tda	Não	
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Sobre os prejuízos que uma pessoa portadora tem	Os prejuízos que uma pessoa portadora do TDAH tem	
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Regular	Sim, O psicopedagogo é de grande importância nas intervenções e não é mencionado.		Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A pessoa com tdah se sente diferente principalmente com tdah do tipo desatento. Eles choram quando nao consegue lembrar de algo ou fazer muitas coisas ao mesmo tempo	
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Achei muito importante a iniciativa. Atendo grupo de crianças e adolescentes em psicoterapia e não temos para onde encaminhar os portadores de TDAH, infelizmente!!	
22/11/2019	Paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não	Ótima iniciativa para melhorar a qualidade de vida e aprendizagem das crianças que apresentam esse diagnóstico.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sim...Quando fosse começar as Consultas , ser DIVULGADO e INCENTIVADO em REDE NACIONAL. É muito importante esse tratamento, pelo grande número de crianças com déficit de Atenção nas Escolas. Creio que daremos um grande passo para inclusão e melhor desenvolvimeto para criança na fase Escolar	
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não	Necessidade de avaliação neuropsicológica para diagnóstico e intervenção Psícológico especializado em neuropsicologia e não qualquer psicólogo.	
22/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que esse publico recebesse atendimento necessário, pelo SUS com acompanhamento e medicação para um bom desenvolvimento na vida cotidiana.	
22/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Paciente	Boa	Não	Em alguns casos a pessoa pode ter depressão e dificuldade de aprendizagem. O uso do metilfenidato auxilia apenas na concentração, ou seja, no foco, porém não nos dá todo o foco como uma pessoa sem TDAH teria. Além disso esse medicamento não exclui os outros sintomas como impulsividade e hiperatividade. Nesse aspecto acredito que a psicoterapia da área comportamental ajuda mais a inibir esses sintomas.	
22/11/2019	Paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Uma questão importante, que talvez em algum momento deve entrar em pauta, seria benefícios do metilfenidato simples e o de longa ação ou liberação prolongada (não apenas metilfenidato X lisdexanfetamina). Vejo muitos pacientes que pioram da irritabilidade logo após a queda do nível sério da medicação e mantém prejuízos sociais e escolares.	Engajamento das escolas e habilitação de professores para lidar com a situação de estudantes com TDAH seria de uma ajuda imensurável pois ainda se foca muito na medicação e se esquece do tratamento multidisciplinar.	
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Acho interessante, muitos pais não tem recursos que não seja o SUS.	
22/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Como acessar mais rápido o diagnóstico. Crianças com diagnóstico tardio apresentam déficit muito grande de leitura e escrita		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Tenho alto índice de portar tdah e é totalmente ignorado pelos médico.	
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não banalizar o TDH e qualquer criança um pouco mais ativa ser medicada apenas para diminuir carga em cima dos pais ou responsáveis.	
22/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
22/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Tenho um filho de 7 anos que tem TDAH não é fácil ,faz acompanhamento psicológico	Ele tem TOD também	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	<p>eu acredito que meu filho tenha tdah , mais é muito difícil médicos que passem e de o diagnostico, meu filho tem 8 anos e sempre apresentou esses jeitinhos de parecer estar no mundo da lua sempre, ai pergunta repete denovo, na escola tem dificuldade e reage algumas situações de isolamento e agressividade com os amiguinhos, ao mesmo tempo sempre comentei em casa que parece ligado no 380 pq nao consegue para queto, parado mesmo na hora das refeições é assim nao para, até temos um plano medico mais até hj nao foi aprofundado no assunto, eu como mãe me sinto muitas vezes perdida, amo meu filho mais que tudo mais pra diminuir as frustracao e agitacao aceitamos e concordamos com as vontade dele.</p> <p>realmente se esse estudo se estender ao sus a propria escola mandaria ao detectar sinais faria um documento informando a necessidade do aluno para uma avaliação e tratamento adequado, onde facilitaria muito o diagnóstico e encaminhamento,e as crianças que sofrem com as causas da tdah teriam uma qualidade de vida melhor.</p>	
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	<p>Essa iniciativa com certeza terá o potencial de transformas drasticamente a vida de quem sofre com esse transtorno, de quem se associa profissional ou na vida pessoal de um TDAH. Esse apoio contribuirá para cidadãos bem mais participativos e produtivos para o país.</p>	
22/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		Clique aqui
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		Clique aqui
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sou esposa de TDAH sem tratamento e diagnóstico, porém sou mãe de três filhos com diagnóstico e fazem uso de Ritalina. Acho muito importante o diagnóstico e tratamento, principalmente na fase escolar. Graças ao tratamento, Meus filhos possuem bom êxito escolar e dois já se encontram na Universidade. Sinto muito em não ter condições de oferecer tratamento ao meu marido. Ele com certeza teria uma vida mais calma e tranquila.	
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, QUE OS PACIENTES COM TDAH TIVESSEM OS AMPLOS DIREITOS GARANTIDOS COMO OS PACIENTES COM AUTISMO. INCLUIR A LEI DE ACESSO À CULTURA, ASSISTENTE PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA, MEDICAÇÕES GRATUITAS, SÓ CITANDO EXEMPLOS.	FUSCALIZAR E COBRAR DAS INSTITUIÇÕES A EFETIVA NECESSIDADE SOBRE A ASSISTENTE PEDAGÓGICA EM SALA, EVITANDO O ESTRESSE E A ANSIEDADE.	
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	NAO	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Que a criança com tdah tivesse direito a uma alxiliar em sala de aula	Que eles podessem ter alguma ajuda do governo	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Seria maravilhoso ter um acesso mais fácil aos profissionais da área e terapeutas. Pq já é duro lidar com as dificuldades reais dos filhos e em cima, não ter no serviço público os profissionais e apoio que precisamos para ajudar nossos filhos! E ainda nos seguros saúde privado, dificultam ao máximo nosso acesso aos bons profissionais e terapeutas. Por isso às vezes me sinto de mãos atadas, mais não vou desistir do meu filho!	
22/11/2019	Paciente	Boa	Não	Meu pai tinha TDH , por falta de tratamento correto desde a infância, cometeu suicidou-se	
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Paciente	Regular	Sim, O TDAH na vida adulta deveria ter mais destaque, considerando que cerca de 2/3 das crianças e adolescentes permanecem com o distúrbio subdiagnosticado por ser confundido com depressão/ansiedade/bipolaridade. Isto prejudica a vida adulta como um todo, diminuindo em boa parte das vezes a capacidade de contribuir com a sociedade por estarmos "perdidos".	Acredito que poderia ser incluído a questão principal que não foi abordada: a dificuldade de diagnóstico. Um protocolo deveria ser desenvolvido para que os profissionais de saúde possam identificar o distúrbio com mais facilidade para a pessoa ter o tratamento iniciado mais rapidamente possível.	
22/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	A influência paralela do TDAH sobre depressão é predominante em adultos com diagnóstico tardio e por isso o investimento em educação na área é absolutamente relevante.	
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
22/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	O TDAH é um problema não assistido pela saúde pública, levando assim uma educação de ensino deficiente, dificultando uma educação de qualidade, pois muitas vezes esse transtorno é visto como indisciplina dentro da sala de aula, por sua vez saúde e educação deveria andar sempre juntas, a unidade escolar depende de um diagnóstico, um laldo para fazer uma intervenção correta no ensino aprendizagem do aluno.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
22/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Gostaria de informar meu caso, sou estudante de medicina veterinária, tenho muita dificuldade na faculdade, remédios são caro, consulta é caro.. gostaria de um apoio das autoridades para conseguir consultas pelo sus.	
23/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	F	
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É fundamental que seja reconhecida e que a creianca seja assistida.	
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Acho poderia ser um pouco mais detalhado metodologia. Métodos da terapia serão ampliados na escola? Importante para rendimento escolar? Não ficou claro. Se vai ter relação escola-psicóloga.		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Incluir medicamentos que não são de linha primária para pacientes que não se adaptam a estes.		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Precisamos.de ajuda e mais atenção em relação ao transtorno de déficit de atenção urgente!		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	TDAH e as leis de escolarização !!!	
23/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Isto é muito importante pois no meu dia a dia me deparo com inumeras familias que tem criancas com tdah e fica muito doifcil conseguir tratamento	
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
23/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
23/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
23/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Boa	Não		
23/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	NÃO	
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Disponibilidade de psicopedagogos e neuropsicopedagogia na unidades escolares , tanto nas públicas quanto particulares .Que seja regulamentado como profissão a nível de especialização,e inclusão desses profissionais para auxílio para as atividades pedagógicas e terapias,a inclusão para a rede de saúde pública e para planos de saúde.Ter um profissional de apoio para os alunos com tdah como direito do aluno aprendiz, e não apenas para os alunos incluídos Que sejam todos os tipos de Tdah incluídos na lei.	Que essas crianças possam ter mais aulas de Artes, arte terapia , disponibilidade de remédios na rede pública pelo SUS.E ter mais médicos neurologista s nos postos de saúde e ter profissionais de apoio e terapia como Fonoaudiologo, Pegagogo com psicopedagogia e pedagogo ou psicólogo com especialização em Neuropsicopedagogia.Ter mais tempo para a realização daavaliacoes e e ter avaliação diferenciada, provas adaptadas para o déficit de atenção.com o sem hiperatividade..Poder sentar sempre na primeira fileira da sala de aula e ter possibilidade de prestar o Enem com as adaptações necessárias.Ter todos os seus direitos respeitados.E campanhas de esclarecimento para toda população em rede nacional.	
23/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Ha pacientes com TDAH que não apresentam resposta satisfatória com metilfenidato nem lisdexanfetamina, mas com antidepressivos.		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Depois de anos de fracasso escolar, profissional, sentimental e de relacionamentos...consegui um diagnóstico correto. Como se faz isso com as crianças?	Uma vez que o paciente esteja contemplado no SUS, seriam disponibilizados os remédios de longa duração, já que são os mais caros e de melhor atuação no organismo ?	
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Fontes e referências bibliográficas se fazem necessárias.	Sou TDA-H, e só descobri este ano, aos 32 anos, não tenho plano de saúde, dependo do SUS. Meu primeiro contat com meu diagnóstico foi ao realizar uma leitura. Quase perdi meu emprego várias vezes e tenho ansiedade e depressão relacionadas ao TDA-H.	Clique aqui
23/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Vejo a importância desse documento, pois sou pedagoga e tenho vivido experiências com alunos com TDAH com grande necessidade de acompanhamento de terapeutas e de médico e isto tem sido muito difícil para os alunos da rede pública , devido as condições financeiras. O serviço público precisa ser assegurado a esses alunos, pois a assistência de terapeutas, traz uma melhor qualidade de vida para eles, por meio das terapias e medicamentos.	
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	A importancia da intersectorialidade entre educação e saúde	
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Empresa	Muito boa	Sim, Acompanhamento com uma equipe multidisciplinar para os pacientes além também de incluir na lei da inclusão o TDAH no campo da educação.	Nao	Clique aqui
23/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
23/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Aguardo com ansiedade a aprovação!!!!	
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Seria interessante uma oitiva à família do portador de TDAH e ao próprio paciente no que concerne ao transtorno, o que mais lhe incomoda.Outro aspecto a ser relevado é, no caso de pacientes em idade escolar, o feedback com a instituição de ensino frequentada, em relação ao comportamento, aprendizado...		
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Achei muito importante a iniciativa. Atendo grupo de crianças e adolescentes em psicoterapia e não temos para onde encaminhar os portadores de TDAH, infelizmente!!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Achei muito importante a iniciativa. Atendo grupo de crianças e adolescentes em psicoterapia e não temos para onde encaminhar os portadores de TDAH, infelizmente!!	
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	Boa	<p>Sim, Prezados Senhores, em nome da Associação Brasileira Do Déficit De Atenção - Abda - entidade sem fins lucrativos, única associação de pessoas com TDAH no Brasil, fundada em 1999 com os objetivos principais de disseminar informações CIENTÍFICAS sobre o TDAH, capacitar profissionais de saúde e educação, dar suporte a pessoas com TDAH e seus familiares, vimos por meio desta consulta técnica manifestar nosso reconhecimento e apoio a esta iniciativa do Ministério da Saúde (CONITEC) que oportunamente visa a contemplar esta população tão sofrida e preterida pelo poder público no que diz respeito a políticas públicas nas últimas décadas. Neste sentido, gostaríamos de enfatizar que a ABDA pauta suas ações com foco exclusivo na inclusão das pessoas com TDAH no Brasil, especialmente no campo da saúde pública, esfera sempre negligenciada e que vem tratando o TDAH de maneira estritamente ideológica ao longo dos últimos anos. Por meio de nosso Conselho Científico - composto por renomados pesquisadores, grande parte deles com muitas publicações de artigos científicos em revistas científicas nacionais e internacionais - nos pautamos em dados que consolidam que não há dúvidas que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, que acomete cerca de 5% das crianças e persiste na vida adulta em uma proporção significativa de casos. O TDAH não é um transtorno benigno, trazendo grandes prejuízos aos indivíduos. O TDAH compromete importantes domínios na vida de um indivíduo, associando-se a prejuízos significativos na vida dos sujeitos afetados. Crianças com TDAH, em geral, têm menos amigos e são socialmente menos aceitas se comparadas àquelas sem o transtorno (HOZA et al., 2005; MURRAY-CLOSE et al., 2010), além de entrarem, mais frequentemente, em conflitos com seus pares e mesmo com adultos (NIJMEIJER et al., 2008). Além disso, o TDAH se associa a baixo rendimento escolar e maiores taxas de suspensões, repetência e abandono escolar (BARKLEY et al., 2006; LOE; FELDMAN, 2007). Os prejuízos acadêmicos em crianças com TDAH já podem ser percebido em crianças pré-escolares (LAHEY, 2004) e, ao longo do período acadêmico, com o</p>		Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>aumento das exigências sobre esses indivíduos, tende a haver uma piora significativa das habilidades escolares (BARBARESI et al., 2007). Todos esses prejuízos, associados ao fato de serem vistos por muitos como “preguiçosos” ou “desinteressados” (KOOIJ et al., 2010), e à percepção de não corresponderem às demandas sociais (SHAW-ZIRT, 2005) levam a sentimentos de baixa autoestima, independente de estarem em tratamento (MAZZONE et al., 2013). Um estudo dinamarquês evidenciou um aumento expressivo na mortalidade em adultos com TDAH em comparação a indivíduos sem o transtorno. Esse aumento na mortalidade deveu-se sobretudo a mortes não naturais, especialmente por acidentes (DALSGAARD et al., 2015). Segundo dados do National Violent Death Reporting System (NVDRS), referentes a mortes por suicídios em crianças de dezessete estados americanos, no período compreendido entre 2003 a 2012, o transtorno psiquiátrico mais comum entre os falecidos com idades de 5 a 11 anos, foi o TDAH, à frente de transtornos do humor, como depressão e distímia (SHEFTALL et al., 2016). No Brasil são ALARMANTES os dados relativos ao subdiagnóstico e ao não-acesso ao tratamento por pacientes com TDAH. Estima-se que apenas 16,2 a 19,9% dos indivíduos afetados pelo TDAH no Brasil recebam tratamento para o transtorno (MATTOS; ROHDE; POLANCZYK, 2012). Desta forma, não restam dúvidas que o TDAH acarreta em um impacto significativo nesse contingente de pessoas e suas famílias, sendo uma das maiores causas de abuso de drogas, marginalidade, evasão escolar e exclusão social. Entendemos, portanto, que esta importante ação do Ministério da Saúde (CONITEC) vem ao encontro de nossos esforços ao longo de quase duas décadas no sentido de emprestar legitimidade a esta parcela expressiva da população tão negligenciada e vítima de preconceito por campos do conhecimento que não se fundamentam em evidências científicas, pautando-se exclusivamente por visões político-ideológicas. Em nome de todas as pessoas com TDAH do Brasil, agradecemos e reiteramos o nosso apoio a esta ação do Ministério da Saúde (CONITEC)</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			que, finalmente, busca retirar essas pessoas da invisibilidade. Respeitosamente, IANE KESTELMAN, Presidente Voluntária da ABDA, psicóloga, neuropsicóloga e mãe de dois filhos diagnosticados com TDAH.		
24/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não	Como se daria o atendimento das pessoas diagnosticadas com TDAH na rede pública de saúde que já está tão precarizada? Qual será a interface entre os serviços de saúde e educação no caso de crianças/adolescentes?	
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que também pensassem em uma proposta para contemplar o tratamento de forma estruturada para as crianças das escolas públicas.	
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Sim, Vejo que a dieta alimentar auxilia no comportamento, principalmente a ingestão de açúcar!		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	A importância de, se for possível considerar na pesquisa, capacitar também os profissionais da Educação sobre a identificação dos sinais e sintomas do transtorno para intervir mais adequadamente na redução dos fatores de risco para o agravamento de cada quadro.	
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Alguma forma de preparar melhor os educadores para lidar com criança com TDH	
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que possamos ter acesso aos medicamentos também pelo SUS, pois são muito caros, chegando a mais de R\$500,00 por mês.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Os portadores de TDAH, precisam de um olhar mais cuidadoso dos governantes. Principalmente as crianças que estão em fase de alfabetização e precisam de mais atenção.		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É importantíssimo este debate e está proposta, nossas crianças necessitam de auxílio, principalmente aquelas que não possuem condições financeiras para o tratamento.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, meu filho foi diagnosticado com TDH aos seis anos de idade desde então é uma luta porque nem todos acredita que ele tem não tem médicos regulares e medicação simples não está em dia por falta dela por falta dos médicos e a falta de entendimento dos profissionais é muito grande achando que por ser filho único é simplesmente falta de pulso para educar .	Nao	
24/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	O SUS poderia disponibilizar os medicamentos para o tratamento de TDAH, não se resumindo na Ritalina. Tem medicamento mais eficaz, porém mais oneroso, por exemplo, o Venvanse.	
24/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Não	
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		Clique aqui
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Está mais que na hora de se olhar para as necessidades da pessoa com TDAH.	
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Está mais que na hora de se olhar para as necessidades da pessoa com TDAH.	
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Está mais que na hora de se olhar para as necessidades da pessoa com TDAH.	
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Que as empresas dessem apóio aos pais com filhos TDAH ou outros transtornos		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, Que o TDHA é um pouco diferente no sexo feminino, sendo assim, tendo mais dificuldade por causa da negligencia por ser mulher.	não	
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Dificuldade de acesso a profissionais especializados	
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Dar atenção também às comorbidades do TDAH. Acesso mais fácil aos medicamentos utilizados para o TDAH e comorbidades. Melhor acesso às terapias.	Deficiência intelectual. Trastorno opositor desafiador.	
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que fosse trabalhado esse temas em todas as Escolas	
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sim, gostaria de informações sobre os sintomas, as sensações que o TDAH causa.	
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, incluir na questão 2 a avaliação da diferença de quantidade de doses da ser dada aos pacientes em idade escolar (quanto menor a quantidade de medicamentos ao dia, mais fácil o tratamento)	talvez fosse interessante incluir também o preparo dos profissionais do ramo educacional para identificação de sintomas	
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Paciente	Muito boa	<p>Sim, É importante debater a possibilidade de deduzir os gastos com medicamentos do imposto de renda, uma vez que os mesmos são caríssimos (lisdexanfetamina custa 360 reais a caixa com 28 capsulas de 50mg). A distribuição gratuita dos medicamentos no sus para famílias de baixa renda, muitas crianças pobres tem suas vidas prejudicadas e esses medicamentos certamente ajudam no foco e no desempenho escolar. Muitos adultos que não tiveram o acompanhamento devido hoje sofrem com isso.</p>	<p>Sou desenvolvedor de software, foco é algo importantíssimo na minha profissão, todos os meses tenho que pagar consulta, juntamente com a compra do medicamento. Por ter uma condição de vida razoavel, consigo incluir isso no meu plano de despesas, mas crianças e adultos de baixa renda tem seu potencial minado por falta de diagnóstico e condições de comprar os medicamentos. Eu creio que o numero de pessoas com TDAH é bem superior ao que as estatísticas mostram, uma vez que no nosso ambito cultura, a falta de atenção e foco muitas vezes são associadas à pura preguiça e por isso não procuram ajuda médica. Gostaria de parabenizar os responsáveis pela elaboração da proposta, como paciente fico muito contente de saber que mais pessoas vão ter a chance de fazer seus tratamentos e continuar suas vidas normais. Quem não possui o TDAH não faz idéia de como é difícil trabalhar/estudar sem os remédios. Meu desempenho no trabalho melhorou mais de 50% após receber uma sugestão do meu chefe (que foi diagnosticado com TDA) para procurar ajuda médica.</p>	
24/11/2019	Profissional de saúde	Boa	<p>Sim, Ter incluso o olhar para o individuo como um todo e relação da alimentação e suplementos nutricionais , se necessario, como parte da terapia do indivíduo com diagnóstico de TDAH.</p>	NAO	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Sim, É importante debater a possibilidade de deduzir os gastos com medicamentos do imposto de renda, uma vez que os mesmos são caríssimos (lisdexanfetamina custa 360 reais a caixa com 28 capsulas de 50mg). A distribuição gratuita dos medicamentos no sus para famílias de baixa renda, muitas crianças pobres tem suas vidas prejudicadas e esses medicamentos certamente ajudam no foco e no desempenho escolar. Muitos adultos que não tiveram o acompanhamento devido hoje sofrem com isso.	Sou desenvolvedor de software, foco é algo importantíssimo na minha profissão, todos os meses tenho que pagar consulta, juntamente com a compra do medicamento. Por ter uma condição de vida razoavel, consigo incluir isso no meu plano de despesas, mas crianças e adultos de baixa renda tem seu potencial minado por falta de diagnóstico e condições de comprar os medicamentos. Eu creio que o numero de pessoas com TDAH é bem superior ao que as estatísticas mostram, uma vez que no nosso ambito cultura, a falta de atenção e foco muitas vezes são associadas à pura preguiça e por isso não procuram ajuda médica. Gostaria de parabenizar os responsáveis pela elaboração da proposta, como paciente fico muito contente de saber que mais pessoas vão ter a chance de fazer seus tratamentos e continuar suas vidas normais. Quem não possui o TDAH não faz idéia de como é difícil trabalhar/estudar sem os remédios. Meu desempenho no trabalho melhorou mais de 50% após receber uma sugestão do meu chefe (que foi diagnosticado com TDA) para procurar ajuda médica.	
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Em casos de resistência à medicação para TDAH comercializadas no Brasil, avaliar outra opção de medicamento comercializado em outros países, como tentativa de maior êxito no tratamento.		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Incluir também as comorbidades		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Apoio á família na escola.	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES	
24/11/2019	Paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	ACHO NECESSARIO QUE SE FAÇA ALGO PARA O ATENDIMENTO ESCOLAR POIS O PORTADOR DE TDAH SOFRE MUITO E SEUS PROBLEMAS PARA O RESTO DA VIDA SE AGRAVAM PELA IGNORANCIA DO ASSUNTO PELA MAIORIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não só de participar veio em uma boa hora !	
24/11/2019	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	ACHO NECESSARIO QUE SE FAÇA ALGO PARA O ATENDIMENTO ESCOLAR POIS O PORTADOR DE TDAH SOFRE MUITO E SEUS PROBLEMAS PARA O RESTO DA VIDA SE AGRAVAM PELA IGNORANCIA DO ASSUNTO PELA MAIORIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	O TDAH como a literatura científica traz é um transtorno do neurodesenvolvimento sendo uma das principais fontes de encaminhamento de crianças e adolescentes. Enquanto pesquisadora na área, me deparei com a angústia e desespero das mães que participaram da pesquisa devido a dificuldade de conseguirem chegar nos serviços de saúde, tendo que lidar com os filhos sem saber o que fazer, quem procurar, desprovidas de qualquer informação sobre o TDAH. Por outro lado, ao palestrar para professores percebi assim como a literatura traz, a falta de preparo dos mesmos para lidar e poder ajudar seus alunos com o referido diagnóstico. Acredito que um dos caminhos seria começar pelas grades curriculares de alguns cursos de Ensino Superior, além disso, é necessário programas de capacitação para pais e professores. Não é possível falar de TDAH sem envolver a família e a escola. É preciso ação, de modo que as nossas crianças portadoras do TDAH possam ser olhadas de maneira cuidadosa, de modo que possam se desenvolver, não tendo tantas perdas escolares, sociais e emocionais como estamos vivenciando em nossa prática clínica. Que consigamos de alguma maneira mobilizar os órgãos públicos. Que Políticas Públicas sejam criadas visando a qualidade de vida destas crianças com o TDAH e tantas outras.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Nao	
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, mediadores comportamentalista para tdah	material pedagógico aperfeiçoado para tdah	
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Boa	<p>Sim, Comentários e sugestões à CONITEC sobre o PCDT para Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).1. Fico muito satisfeito com a iniciativa de elaboração do PCDT sobre TDAH. Acredito que já há muito tempo precisávamos da elaboração deste PCDT.2. A lista de abordagens incluídas é adequada e bastante completa.3. Em relação às questões pontuadas em Perguntas de Pesquisa: Questão 1. Comentário sobre: Esta é uma questão que ficou muito extensa e mistura diversas partes do tratamento multimodal de TDAH que são complementares, e não excludentes. Seria mais correto questionar a eficácia de cada estratégia citada, e quais os objetivos a que ela se pretende. 1. Existem diversos estudos e revisões sobre eficácia da terapia cognitivo comportamental no tratamento do TDAH. Especialmente no tratamento de sintomas associados a disfunção executiva e também no tratamento de comorbidades psiquiátricas, como os transtornos ansiosos e depressivos, Transtorno de uso de Substância e Transtornos disruptivos da infância . 2. Existem dados de pesquisa também mostrando benefício da psicoeducação no acompanhamento de crianças e adultos com TDAH , . 3. A utilização de medicamentos está também bastante bem fundamentada. As pesquisas no assunto mostram resultados excelentes no uso de metilfenidato e lisdexanfetamina para o tratamento de sintomas cardinais do TDAH . 4. Não compreendi o motivo da frase “redução de intervenção medicamentosa”. A intervenção correta precisa ser feita pelo especialista e assim mantida até uma nova avaliação do caso. Quando possível, e se indicado, o médico discutirá a redução e retirada da medicação.5. As terapias de fala que se mostram efetivas complementam o tratamento de forma importante, mas não têm por objetivo principal substituir o tratamento medicamentoso indicado. Elas se complementam, trazendo assim o melhor benefício.6. A melhora de qualidade de vida e redução dos desfechos negativos estão bem documentadas na literatura especializada quando o tratamento é incluído em sua forma mais completa, especialmente com</p>	<p>Comentários e sugestões à CONITEC sobre o PCDT para Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).1. Fico muito satisfeito com a iniciativa de elaboração do PCDT sobre TDAH. Acredito que já há muito tempo precisávamos da elaboração deste PCDT.2. A lista de abordagens incluídas é adequada e bastante completa.3. Em relação às questões pontuadas em Perguntas de Pesquisa: Questão 1. Comentário sobre: Esta é uma questão que ficou muito extensa e mistura diversas partes do tratamento multimodal de TDAH que são complementares, e não excludentes. Seria mais correto questionar a eficácia de cada estratégia citada, e quais os objetivos a que ela se pretende. 1. Existem diversos estudos e revisões sobre eficácia da terapia cognitivo comportamental no tratamento do TDAH. Especialmente no tratamento de sintomas associados a disfunção executiva e também no tratamento de comorbidades psiquiátricas, como os transtornos ansiosos e depressivos, Transtorno de uso de Substância e Transtornos disruptivos da infância . 2. Existem dados de pesquisa também mostrando benefício da psicoeducação no acompanhamento de crianças e adultos com TDAH , . 3. A utilização de medicamentos está também bastante bem fundamentada. As pesquisas no assunto mostram resultados excelentes no uso de metilfenidato e lisdexanfetamina para o tratamento de sintomas cardinais do TDAH . 4. Não compreendi o motivo da frase “redução de intervenção medicamentosa”. A intervenção correta precisa ser feita pelo especialista e assim mantida até uma nova avaliação do caso. Quando possível, e se indicado, o médico discutirá a redução e retirada da medicação.5. As terapias de fala que se</p>	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

intervenções acadêmicas e pedagógicas. Quão mais cedo implementados na vida do paciente, menor a chance de desfechos negativos subsequentes .

7. Fenomenologia é uma área da filosofia. Não sei em que sentido o termo fenomenologia foi assim incluído nesta pergunta.

8. Não há dados de pesquisa que deem suporte a assumpção de que o tratamento psicanalítico seja indicado para o tratamento de TDAH. Questão 21. Ambas as substâncias se mostraram eficazes no tratamento do TDAH.

4. Não compreendo a importância, para um PCDT, de eficácia comparativa. Alguns pacientes têm melhor resultado com uma substância e outros com outra substância. Ambas são eficazes e aprovadas mundialmente (incluindo Brasil) para o tratamento do TDAH. A escolha médica, entre uma das duas, leva também em conta o perfil de efeitos colaterais, dados de história clínica, além de experiências pretéritas individuais de cada paciente. Não apenas a eficácia de cada uma e muito menos o conceito de eficácia comparativa.

3. Questiono assim o uso do termo eficácia comparativa tanto na questão 1 quanto na questão 2.

mostram efetivas complementam o tratamento de forma importante, mas não têm por objetivo principal substituir o tratamento medicamentoso indicado. Elas se complementam, trazendo assim o melhor benefício.

6. A melhora de qualidade de vida e redução dos desfechos negativos estão bem documentadas na literatura especializada quando o tratamento é incluído em sua forma mais completa, especialmente com intervenções acadêmicas e pedagógicas. Quão mais cedo implementados na vida do paciente, menor a chance de desfechos negativos subsequentes .

7. Fenomenologia é uma área da filosofia. Não sei em que sentido o termo fenomenologia foi assim incluído nesta pergunta.

8. Não há dados de pesquisa que deem suporte a assumpção de que o tratamento psicanalítico seja indicado para o tratamento de TDAH. Questão 21. Ambas as substâncias se mostraram eficazes no tratamento do TDAH.

4. Não compreendo a importância, para um PCDT, de eficácia comparativa. Alguns pacientes têm melhor resultado com uma substância e outros com outra substância. Ambas são eficazes e aprovadas mundialmente (incluindo Brasil) para o tratamento do TDAH. A escolha médica, entre uma das duas, leva também em conta o perfil de efeitos colaterais, dados de história clínica, além de experiências pretéritas individuais de cada paciente. Não apenas a eficácia de cada uma e muito menos o conceito de eficácia comparativa.

3. Questiono assim o uso do termo eficácia comparativa tanto na questão 1 quanto na questão 2.

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não	Importante tratamento pelos órgãos governamentais.	
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Informações sobre o desenvolvimento no dia a dia com o cuidador ou familiar		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	A escola necessita desse apoio	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Como médico psiquiatra e atuando há 19 anos no SUS, vejo a dificuldade de atender estes pacientes pela total deficiência de ambulatórios de psiquiatria , a desconsideração dos casos em adultos, restringindo o atendimento aos centros universitários e de pesquisa. Os obstáculos vão desde a falta de capacitação até a falta de estrutura, como espaço inadequado, quase nenhuma oferta de medicamentos, obstaculo de receituários, escassez de psicoterapeutas na rede de atenção, desinformação total dos gestores frente ao problema.	
24/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sou mãe de uma criança com TDHA, e todas as pesquisas e informações da apresentada nesse site mim ajudaram a compreender e melhorar a vida social, pessoal e familiar do meu filho .	
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
25/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Nao	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Paciente	Muito boa	<p>Sim, Minha mãe, entendia alguns comportamento, pois ela passou pela mesma situação , quando criança. Ela procurou ajuda não só pra mim, mas pros meus 4 irmaos chegava no neurologista e pronto, nos não tinha nada . Aos 2 anos de idade, a pediatra da UBS encaminhou ele para o CAPS.Depois de 5 anos correndo atrás de saber o porquê? Da minha diagnosticado com TDAH e Iperatividade. Tive preconceito de aceita a medicação, tomei um comprimido de Ritalina e percebi que esse remédio, iria sim ajuda o meu filho. Ele tomou, segui todas orientações, ele não apresentou nenhum efeito colateral, pois sigui as orientações da equipe médica que acompanha. Fiz um teste e tirei o remédio, ele ficou 3 dias sem ter inperatividade, no quarto tive q volta a dá a Ritalina. Meu sofrimento é na escola, pois a Diretoria e a supervisora da secretaria de Ensino responsável pela escola mozzilli , não deu a mínima, referente a professora ela me ajuda e muito, ela nem sabe , é através do relato dela que eu crio estratégias para lidar com ele , e automaticamente me conhecendo, mesma.Gosta de matemática, pois é a unica coisa que realmente ele consegue focar, as regras de Português, deixava ansioso de mas e nervoso, pois ele aprende e logo em seguida esquece.Recorri a Defensoria Pública, consegui que ele sentasse na frente, lonje da janela e da porta e reforso de Português.Hoje ele já gosta de Português, ele fala que agora é fácil. Fui na defensoria e a Escola sabe disse, mesmo mediante a solicitação da defensoria, nada foi feito. Quero que ele tenha apoio não só de mim mas do Estado também, tem sim como superar, estamos superando. Marquei uma consulta com o Neurologista, pra mim, fui informada que a fila de espera é de um ano, obtiver também pelo um amigo que esperou 11 meses pra conseguir, sendo que ele precisa de acompanhamento, faz o exame e pra entregar é outra espera. Preciso de ajuda, pois através do pouco tratamento que ele está tendo, não só ajuda ele como me ajuda também, pois tenho que lidar também com o diagnóstico da minha filha que tem PC gral 6 graças a Deus ela cada dia mas e evolui. Eu preciso está bem para cuidar</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			psicologicamente e fisicamente. Conto com vocês, obrigada. Quero muito participar dessa pesquisa.		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Os profissionais da educação também precisam de suporte para lidar com o TDAH, principalmente na escola pública. É importante o acompanhamento terapêutico com psicólogos e Psicopedagogos no espaço escolar	
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Sou neuropsicóloga e sinto no meu dia a dia o quanto as famílias seguem desamparadas para o diagnóstico e tratamento.	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que o sistema de saúde não fosse tão lento nos atendimentos	
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Além de cuidadora de um TDAH, eu tbm sou TDAH.	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Secretaria Estadual de Saúde	Boa	Sim, Gostaria que fosse verificado com extremo rigor a idade mínima para que o paciente comece a fazer a terapia medicamentosa. Cada vez mais tem sido incentivado o uso precoce de medicação mesmo antes da idade de alfabetização. Além disso, apoiamos o tratamento multidisciplinar e não apenas a medicalização.	Desde de 2013 fornecemos a medicação metilfenidato e atualmente temos 220 pacientes. Além disso, para essa medicação e outras para essa patologia temos alguns pacientes judicializados. A norma em vigor é essa no link http://www.farmacia.pe.gov.br/sites/farmaciasaude.pe.gov.br/files/norma_tecnica_n.25.2013_transtorno_deficit_de_atencao_tdah_rev02.pdf Todavia temos uma proposta de alteração da norma que anexe. Gostaria de se possível fosse visto o horizonte tecnológico porque isso auxilia muito os Estados quanto as solicitações de judicialização.	Clique aqui
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Importante salientar os prejuízos na vida, quando os pacientes não são diagnosticados, principalmente na vida adulta, no investimento, manutenção e execução da vida escolar. É preciso ter investimento de pesquisa e instrumentos que promovam intervenções adequadas na saúde mental deste público alvo.		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Regular	Sim, Proporcionar melhor orientação de nutrição, exercícios e atividades para potencializar o bom funcionamento cerebral e comportamental ,com intuito de melhorar a qualidade de vida do TDAH.Presta assistencia a adultos que iniaram ou não um tratamento tardio.Avaliar e reparar a limitação do número de sessões de terapia psicológica. Grupos voltados para o futuro profissional de adultos com TDAH que direcione suas aptidões ;Ver melhor desenvoltura para a aprendizagem para adultos no ensino superior.Viabilizar a um tempo e tecnicas de maior de execução nas atividades para a trajetória profissional tanto em cursos técnicos,profissionalizantes como superiores para facilitar o tempo de assimilação. Ter mais capacitação e motivação de profissionais no TDAH.	Sobre o número de sessões é insatisfatório a interrupção do tratamento devido ao trancamento,o que prejudica bastante a mim e tantos outros.Em relação a profissionais muitas vezes somos orientados de forma irregular e incoerente e acabamos piorando no quadro do TDAH,já que a poucos profissionais capacitados na nossa particularidade.	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho um filho TDAH e gostaria que todas as crianças tenham atendimento gratuito	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Que esses atendimentos tivessem prioridade e que houvesse um grupo multidisciplinar para agilizar esses atendimentos dos escolares a partir da educação infantil como preventivo.	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Ruim	Sim, O psiquiatra Luis Rohde é um grande especialista em Déficit de Atenção e Hiperatividade no Brasil e no cenário internacional também. É um importante pesquisador e autor de mais de 400 artigos científicos sobre o tema. Acredito que ele é o profissional adequado para prestar assessoria na formulação deste protocolo de atendimento. Ele é o coordenador do Programa do Déficit de Atenção e Hiperatividade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.	Dr. Luis Rohde tem bibliografia vasta sobre TDAH e contato com os maiores especialistas do mundo sobre a condição, pois é palestrante internacionall. A inclusão do aluno com TDAH na escola é fundamental para o seu tratamento. Provas adaptadas, bem como local específico para a sua execução, sem distrações, compreende acomodação adequada. Planejamento individual especializado e atividades pedagógicas diferenciadas são essenciais para o desenvolvimento saudável desses jovens.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A importância do acompanhamento multidisciplinar no processo de acompanhamento do paciente, principalmente crianças em idade escolar com dificuldades de aprendizagem. O papel do psicopedagogo no desenvolvimento das habilidades e competências.	
25/11/2019	Paciente	Regular	Não	Coloca que as crianças precisam de acompanhamento no SUS que a escola sozinha não dá conta	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Atualmente muitos estudos tem avaliando a eficácia do tratamento não farmacológico. Vejam a importância da intervenção nutricional em pacientes que não desejam usar medicamentos ou fazer o uso combinado dos dois. Sou mãe de tdah do tipo hiperativo e impulsivo tenho trabalhado em estratégias alimentares e consigo ver uma pequena mudança no comportamento, aliados com profissionais qualificados tenho a certeza na melhora de meu filho.	Clique aqui
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não.	
25/11/2019	Paciente	Boa	Sim, Informativos para a população em geral seriam muito bem vindos, para tentar diminuir o estigma de que somos pessoas "encapetadas" ou que não ligamos para nada		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Tratamentos alternativos como a homeopatia		
25/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria enfatizar a falta de diagnóstico para o TDH	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	NÃO	
25/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Minha filha foi diagnosticado em 2002 com deficite de atenção. Tive que arcar particularmente com todo tratamento com psicoterapeuta, socióloga e fonoaudióloga.	
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	<p>Prezados, estou particularmente feliz com a proposta de inclusão do TDAH nos PCDT do SUS. Acredito que será um grande ganho para toda a sociedade! Penso que há muita informação equivocada em diversos pontos, desde o diagnóstico até o tratamento mais adequado. Em 2016 defendi uma tese sobre o tema e foram levantadas evidências de eficácia e segurança dos medicamentos para este tratamento, bem como a dispensação de medicamentos no estado, por determinação judicial. Ainda, foi verificado que a maior parte dos municípios fornecia metilfenidato e lisdexanfetamina de forma administrativa. Não foi possível concluir outra pesquisa, com os municípios, cuja intenção era verificar os motivos da alta inclusão destes medicamentos nas REMUME ou fornecimento administrativo. Em reuniões realizadas com representante de secretarias municipais de saúde verificou-se que a escola tem tido papel determinante na solicitação de prescrições médicas. Penso que a escola deve ser ouvida neste processo de construção de protocolo. O TDAH é um transtorno complexo, que também traz possibilidade de abuso de medicamentos estimulantes cerebrais. O acompanhamento da efetividade destes medicamentos em cada paciente é essencial, com retirada caso não haja bons resultados. A atomoxetina, um medicamento não estimulante cerebral que poderia ser alternativa interessante de tratamento teve pedido de registro na ANVISA, mas o processo consta como “caduco/cancelado”. Envio a tese no anexo e outros artigos da equipe sobre o tema. Me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos, atenciosamente, Suzane Virtuoso. Efficacy and safety of drugs for attention deficit hyperactivity disorder in</p>	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				children and adolescents: a network meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018 Oct;27(10):1335-1345. doi: 10.1007/s00787-018-1125-0. Epub 2018 Feb 19. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00787-018-1125-0.pdf Safety of Treatments for ADHD in Adults: Pairwise and Network Meta-Analyses. J Atten Disord. 2019 Jan;23(2):111-120. doi: 10.1177/1087054717696773. Epub 2017 Apr 3. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1087054717696773	
25/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Os medicamentos mais eficazes são muito caros para o tratamento. É de extrema importância o auxílio do governo para formar, educar e dar condições de nós manter no mercado de trabalho com respeito.	
25/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Sociedade médica	Muito boa	Não	ABENEPI PARABENIZA A CONITEC PELA RELEVÂNCIA DO TEMA. COLOCAMOS NOSSO CORPO CIENTÍFICO A DISPOSIÇÃO PARA NOVAS SUGESTÕES, CONSIDERANDO A VASTA LITERATURA DISPONÍVEL E O POUCO TEMPO PARA AVALIAÇÃO INICIAL.	Clique aqui
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Não.....	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É válido acrescentar o tratamento/acompanhamento as possíveis comorbidades.	
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	N/A	
25/11/2019	Paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	N/A	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, As escolas deveriam estar mais integradas a está realidade, pois na prática, não temos suporte, não conseguimos ingressar pedido de ajuda, tudo muito difícil e a família fica se sentindo amarrada e a criança sofrendo com um baixo rendimento escolar.		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Aspectos emocionais das crianças	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Esse formulário é a esperança de muitos pais no tratamento de seus filhos com o diagnóstico de TDAH.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que alrm de ter o tratamento disponibiluzado com oferecimento dos profissionais necessarios , tambem que tenha ações nas escolas pois os professores e demais profissionais não tem conhecimento e muito menos como administrar os atritos provenientes e muito comuns nas crianças com TDAH e outras doenças associadas.	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	nao	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Ñ	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Ainda há pouco conhecimento e informação sobre o tdah, o que faz com que seja um transtorno muitas vezes tratado de forma errônea, sendo considerado por alguns como falta de educação ou limites. A investigação e acompanhamento são primordiais para o desenvolvimento integral da criança	O acompanhamento e maior orientação aos profissionais da educação.	
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	No momento não	
25/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Um tratamento não farmacológico que desse suporte a melhoria do quadro de TDAH, como uma psicoterapia de diagnóstico de grau e enfoque da especificidade de cada paciente. Um apoio à família, com suporte psicológico. Orientações sobre direitos e como proceder para obtê-los. O fornecimento de documentos mais bem elaborados e detalhados, que amparem a família junto à escola.	Que a necessidade de melhorar o atendimento, dos diagnósticos e tratamento é urgente. Sobre o grande espaçamento entre a consulta, a realização de exames orais e o retorno ao médico, para somente aí fechar o laudo. Além do grande espaçamento entre os retornos ao psicólogo (quando se consegue este acompanhamento). Também sobre a importância das famílias receberem o maior número de informações para esclarecimento e amparo, como por exemplo o direito à receber a medicação e as orientações para dar entrada no processo.	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não.	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho um filho de 12 anos que faz terapia desde os 5, hoje a psiquiatra pediu um texto psicológico porém não tenho condições de fazer, e não tem sido fácil lidar com esses problemas dele, eu sofro e ele tb.	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Gostaria de pedir políticas públicas voltadas para o tdah ,projetos voltado para as escolas , adaptações em locais públicos	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Gostaria de incluir a atenção ao Tdah nos pacientes adultos e a consideração de orientação e de tratamento familiar. É muito comum varios membros da familia serem portadores de TDAH com características muitas vezes diferentes. Incluir também politicas de psicoeducação para a populaÇão em geral. Há muita desinformação e preconceito em relação ao tdah, incluindo os próprios profissionais da área da saude.		Clique aqui
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acredito que só quem convive com uma criança com este transtorno sabe o quanto é difícil e dispendioso, pois requer atendimento multidisciplinar, para o paciente e pais!Parabéns	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Os recursos na rede pública para crianças com TDAH é bem limitado. O transtorno existe, falta profissional qualificado e tratamento adequado. Deve se ter um olhar diferente, pois nossas crianças estão sofrendo por falta de tratamento.	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Instituição de saúde	Boa	Sim, A importância da Intervenção multiprofissional e terapias comportamentais no manejo do TDAH, com descrição da intervenção da equipe.	A lisdexanfetamina A grande vantagem é o tempo de duração de efeito (até 13 horas contra 4h do metilfenidato) Diz-se tb que tem menor potencial de efeitos adversos, Mas em alguns estudos estrangeiros ela se mostra superior no tratamento medicamentoso do TDAH em outros o resultado é bem próximo O metilfenidato o tempo de ação é de até 12 horas , os estudos não cravam na superioridade do vençanse em relação ao concerta. Sugerimos também escalas de avaliação CBCL.	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Minha filha faz tratamento pra tdah desde os três anos, sempre particular por ser uma necessidade pra ela, sei que muitas crianças não o fazem pois não tem condições financeiras de arcar com um tratamento caro como esse tendo este tratamento pelo SUS muitos muitas pessoas seriam beneficiadas.	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Gostaria de salientar a importância de termos professores preparados para lidar com o Tdah e ta,bém dizer que pessoas com Tdah sem tratamento tem grandes chances para ir para o mundo das drogas ser desmotivado e auto estima muito baixa. É preciso um acompanhamento médico e direto com as escolas.	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Regular	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sou professora e possuo vários alunos que necessitam de tratamento/ ajuda. Esse serviço auxiliará muito na aprendizagem dos alunos e na Educação como um todo.	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	é de suma importância o tratamento via SUS do TDAH, é um tratamento caro e que impacta enormemente na vida do portador	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	não apenas reforçar a necessidade de acesso ao tratamento para o TDHA, e na melhoria que isto traria aos portadores e familiares que teriam a oportunidade de ver os portadores integrados e felizes no âmbito escolar e social. Pois, sem dúvida, os problemas trazidos pela TDHA interferem no desenvolvimento e interação das crianças em seu meio escolar e com certeza se estenderá ao seu futuro	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Além de mãe de TDAH sou médica e atendo diversas crianças no Posto de Saúde que necessitam receber um tratamento multidisciplinar adequado para que possam desenvolver todo o seu potencial. É muito triste vivenciar o fato destas crianças receberem tão pouco estímulos por falta de profissionais capacitados na rede. Meu filho se desenvolveu tanto após iniciar acompanhamento com fonoaudióloga , psicólogo, psicopedagoga, psiquiatra e neurologista. Porém a maioria da população não tem acesso a estes profissionais.		
25/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Sou mãe de trigêmeos dos quais 2 possuem TDAH e eu também sou portadora (Adulta) descobri por causa dos meus filhos. Terapia + medicamento + estrutura familiar (orientações) combinados melhoraram a vida escolar (aproveitamento), aceitação entre colegas de escola e eu fase adulta melhor foco e concentração nas tarefas sendo mais constante, melhor produtividade no trabalho, enfim MUDOU nossas vidas! IMPORTANTÍSSIMO este trabalho e tratamento pelo SUS, inclusão nas escolas necessário.	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não	Gostaria de ressaltar que apesar das questões serem super pertinentes não é aplicável dentro do contexto SUS onde a disponibilidade de terapia comportamental nem a aquisição de lisdexanfetamina	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Empresa fabricante da tecnologia avaliada	Boa	<p>Sim, Sugerimos abaixo alguns tópicos para serem abordados em “Abordagens Incluídas” e “Perguntas de Pesquisa”. ABORDAGENS INCLuíDAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caracterização; a. Definição da doença b. Causas do TDAH: genéticas, psicossociais, socioambientais 2. Classificação; a. Leve b. Moderado c. Grave 3. Diagnóstico; a. Critérios para o diagnóstico diferencial b. Diagnóstico de comorbidades associadas ao TDAH (autismo, depressão, ansiedade, bipolaridade, TUS) c. Uso de escalas que diferenciem o diagnóstico em adultos, crianças e adolescentes 4. Legibilidade; a. Pacientes com diagnóstico confirmado de TDAH b. Definição de processo/protocolo de avaliação e diagnóstico de TDAH em adultos c. Definição de processo/protocolo de avaliação e diagnóstico de TDAH em crianças 5. Tratamento não farmacológico; a. TCC e outras terapias 6. Tratamento farmacológico; a. Estimulantes: lisdexanfetamina e metilfenidato, de curta e longa ação b. Diferenciação do tratamento para adultos e crianças e adolescentes c. Abordagem terapêutica farmacológica segundo a faixa etária, gravidade dos sintomas, período de tempo necessário de alívio dos sintomas, presença de comorbidades psiquiátricas 7. Apoio educacional; a. Grupo multidisciplinar b. Intervenções no ambiente escolar e laboral 8. Esquema terapêutico; a. Apenas TCC b. Apenas estimulantes c. TCC + estimulantes: Integração efetiva das abordagens farmacológica e não-farmacológica 9. Interrupção do tratamento; a. Critérios para interrupção: falta de eficácia esperada e/ou aumento dos eventos adversos b. Critérios para tratamento de segunda linha: falta de eficácia esperada e/ou aumento dos eventos adversos c. Avaliação periódica e, se necessário, readequação da proposta terapêutica 10. Casos especiais; a. TDAH e comorbidades psiquiátricas – prevalência, diagnóstico e manejo b. Grávidas c. Pacientes com transtornos comórbidos não controlados d. Crianças em idade pré- 	<p>A TAKEDA, cujos princípios de ética e de conduta são centrados, em primeiro lugar, no bem-estar do paciente, ciente da necessidade de um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o estabelecimento de critérios diagnósticos e algoritmo de tratamento que orientem os profissionais de saúde em suas práticas de atenção à saúde de indivíduos portadores de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) com base nas melhores evidências científicas disponíveis, entende que as abordagens incluídas nesta proposta de escopo abrangem dados importantes a serem contemplados no futuro documento, e espera que as informações científicas a seguir possam contribuir para o processo de pesquisa e elaboração do protocolo clínico baseado em evidências científicas. O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento com início na infância e que costuma persistir na vida adulta, definido por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade; desatenção e desorganização envolvem incapacidade de permanecer em uma tarefa, aparência de não ouvir e perda de materiais, enquanto que hiperatividade-impulsividade implicam atividade excessiva, inquietação, incapacidade de permanecer sentado, intromissão em atividades de outros e incapacidade de aguardar. Todos esses sintomas são excessivos para a idade ou nível de desenvolvimento, devem estar presentes em mais de um ambiente e resultam em prejuízos no funcionamento social, acadêmico e profissional. Trata-se de um transtorno com alto impacto na população jovem ao redor do mundo. Em 2007, um</p>	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>escolar¹¹.¹¹Monitoramento da pessoa com TDAH;a.¹²Periodicidade das consultasb.¹²Monitoramento multidisciplinar¹².¹²Estão e controlea.¹²Compliance de tratamentob.¹²Uso e abuso do estimulantePERGUNTAS DE PESQUISAPergunta 1. Qual a eficácia e segurança do uso de lisdexanfetamina no tratamento de TDAH em pacientes adultos?P (população) – pacientes maiores de 18 anos diagnosticados com TDAH I (intervenção) – lisdexanfetaminaC (comparador) – metilfenidato de curta açãoO (desfecho) – melhora dos scores de eficácia (ASRS-18); melhora do desempenho no trabalho; menor uso e abuso de substâncias; melhora na funcionalidade; melhora na qualidade de vida; melhor relacionamento pessoal; menores índices de eventos adversosPergunta 2. Qual a eficácia e segurança do uso de lisdexanfetamina no tratamento de TDAH em pacientes adultos?P (população) – pacientes maiores de 18 anos diagnosticados com TDAH I (intervenção) – lisdexanfetaminaC (comparador) – terapia cognitivo-comportamental (TCC)O (desfecho) – melhora dos scores de eficácia (ASRS-18); melhora do desempenho no trabalho; menor uso e abuso de substâncias; melhora na funcionalidade; melhora na qualidade de vida; melhor relacionamento pessoalPergunta 3. Qual a eficácia e segurança do uso de lisdexanfetamina para o tratamento de TDAH em pacientes crianças e adolescentes?P (população) – pacientes menores de 18 anos diagnosticados com TDAH I (intervenção) – lisdexanfetaminaC (comparador) – metilfenidato de curta açãoO (desfecho) – melhora dos scores de eficácia (SNAP IV); melhora do desempenho escolar; menor uso e abuso de substâncias; melhora na funcionalidade; melhora na qualidade de vida; melhor relacionamento interpessoal; menores índices de eventos adversosPergunta 4. Qual a eficácia e segurança do uso de lisdexanfetamina no tratamento de TDAH em pacientes crianças e adolescentes?P (população) – pacientes menores de 18 anos diagnosticados com TDAH I (intervenção) – lisdexanfetaminaC (comparador) – terapia cognitivo-comportamentalO (desfecho) – melhora dos scores de eficácia (SNAP IV), melhora do</p>	<p>estudo de meta-análise de mais de 100 estudos encontrou que a prevalência mundial estimada de TDAH na população de crianças e adolescentes é de 5,3% (95%CI: 5.01-5.56)² e uma meta-análise subsequente concluiu que a prevalência do transtorno não difere significativamente entre os países na Europa, Ásia, África, Austrália e Américas³. Ainda mais, não existe evidência, em nível mundial, de um aumento na real prevalência de TDAH nas últimas três décadas³.O TDAH também afeta adultos e idosos. No entanto, esse transtorno é frequentemente subdiagnosticado e subtratado, levando à cronificação dos sintomas e prejuízos a eles associados^{4,5}. A persistência de prejuízo funcional ou sintomas subsindrômicos incapacitantes (3 ou menos sintomas) na vida adulta é alto⁶. Simon e colaboradores⁷ encontraram uma prevalência combinada de TDAH em adultos de 2,5% (95%CI: 2.1-3.1). Adicionalmente, estudos em adultos mais velhos também encontraram taxas de prevalência nesta mesma faixa^{8,9}, e estudos prospectivos longitudinais apoiam a noção de que aproximadamente 2/3 dos jovens com TDAH mantêm sintomas incapacitantes do transtorno na vida adulta⁴.Em 2013, a 5ª Edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana (DSM-5)¹ incluiu três importantes mudanças nos critérios diagnósticos que impactaram na medida de prevalência tanto na população jovem como na de adultos: 1) aumentou a idade de início dos sintomas de 7 para 12 anos; 2) diminuiu o limite de sintomas, de seis para cinco, para pacientes com idade igual ou superior a 17 anos; 3) possibilitou o diagnóstico de TDAH na presença de Transtorno do Espectro Autista, consistente com a reconceitualização</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>desempenho escolar; menor uso e abuso de substâncias; melhora na funcionalidade; melhora na qualidade de vida; melhor relacionamento interpessoal; menores índices de eventos adversos</p> <p>Pergunta 5. Quais os benefícios dos estimulantes de longa duração em relação ao de curta duração em pacientes adultos?P (população) – pacientes maiores de 18 anos diagnosticados com TDAH I (intervenção) – estimulantes de longa duração (lisdexanfetamina, metilfenidato)C (comparador) – estimulantes de curta duração (metilfenidato)O (desfecho) – melhora dos scores de eficácia (ASRS-18); melhora do desempenho no trabalho; menor uso e abuso de substâncias; melhora na funcionalidade; melhora na qualidade de vida; melhor relacionamento pessoal; maior número de horas produtivas; menores índices de eventos adversos</p> <p>Pergunta 6. Qual a eficácia e segurança do uso de lisdexanfetamina para o tratamento de TDAH em adultos com mais de um transtorno mental associado?P (população) – pacientes maiores de 18 anos com TDAH e mais de um transtorno mental associado (comorbidade associada como depressão, ansiedade, bipolaridade)I (intervenção) – lisdexanfetaminaC (comparador) – metilfenidatoO (desfecho) – melhora dos scores de eficácia (ASRS-18), melhora do desempenho no trabalho; menor uso e abuso de substâncias; melhora na funcionalidade; melhora na qualidade de vida; melhor relacionamento pessoal; maior número de horas produtivas; menores índices de gravidez indesejada; menor taxa de acidentes de carro; menores taxas de suicídio</p> <p>Pergunta 7. Qual o efeito benéfico de longo prazo do uso de lisdexanfetamina para o tratamento de TDAH em adultos?P (população) – pacientes maiores de 18 anos I (intervenção) – lisdexanfetaminaC (comparador) – metilfenidatoO (desfecho) – melhora dos scores de eficácia (ASRS-18); melhora do desempenho no trabalho; menor uso e abuso de substâncias; melhora na funcionalidade; melhora na qualidade de vida; melhor relacionamento pessoal; maior número de horas produtivas; menores índices de gravidez indesejada; menor taxa de acidentes de carro;</p>	<p>do TDAH mais como um transtorno do neurodesenvolvimento do que como um transtorno disruptivo do comportamento. De modo geral, esses três novos critérios geraram um aumento na prevalência do TDAH, não substancial para crianças, mas provavelmente com efeitos mais consideráveis nas taxas de diagnóstico em adultos^{10,11}. Na infância e na adolescência, o transtorno afeta predominantemente o sexo masculino em uma proporção de 4:1 em estudos clínicos e 2,4:1 em estudos populacionais². Na fase adulta, a discrepância em relação ao gênero praticamente desaparece¹⁰, possivelmente devido a vieses de encaminhamento entre pacientes que procuram tratamento ou a um efeito relacionado ao gênero do TDAH ao longo do curso do transtorno. Nenhum fator de risco isolado é necessário ou suficiente para causar o TDAH. Na maioria dos casos, o transtorno surge de diversos fatores de risco genéticos e ambientais, em que cada um tem um pequeno efeito individual e agem conjuntamente para aumentar a susceptibilidade. A causa multifatorial do TDAH é consistente com a heterogeneidade do transtorno, observado na grande variabilidade de perfis de sintomas, prejuízos, fatores complicadores, fragilidades neuropsicológicas e causas subjacentes, além de alta prevalência de comorbidades psiquiátricas e clínicas¹². No que tange a abordagem terapêutica, os profissionais de saúde podem, através da educação de pacientes, familiares e cuidadores, criar uma estrutura que: a) aumente a adesão ao tratamento; b) contribua para o planejamento da continuidade do tratamento ao longo da vida de forma proativa; e, c) integre, efetivamente,</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>menores taxas de suicídio, menores índices de eventos adversos</p> <p>Pergunta 8. Qual a eficácia e segurança do uso de lisdexanfetamina no tratamento de TDAH em pacientes adultos?P (população) – pacientes maiores de 18 anos diagnosticados com TDAH I (intervenção) – lisdexanfetaminaC (comparador) – metilfenidato de longa açãoO (desfecho) – melhora do desempenho no trabalho; menor uso e abuso de substâncias; melhora na funcionalidade; melhora na qualidade de vida; melhor relacionamento pessoal</p> <p>Pergunta 9. Qual a eficácia e segurança dose-dependente de lisdexanfetamina no tratamento de TDAH em pacientes adultos?P (população) – pacientes maiores de 18 anos diagnosticados com TDAH I (intervenção) – lisdexanfetaminaC (comparador) – grupo paralelo ou placeboO (desfecho) – melhora dos scores de eficácia (ASRS-18); melhora do desempenho no trabalho; menor uso e abuso de substâncias; melhora na funcionalidade; melhora na qualidade de vida; melhor relacionamento pessoal; menores índices de eventos adversos</p> <p>Pergunta 10. Qual desfecho do tratamento de longo-prazo no tratamento de TDAH em pacientes adultos com lisdexanfetamina de acordo com a gravidade dos sintomas?P (população) – pacientes maiores de 18 anos diagnosticados com TDAH I (intervenção) – lisdexanfetaminaC (comparador) – dose otimizada de LD XO (desfecho) – melhora dos scores de eficácia (ASRS-18)</p> <p>Pergunta 11. Qual a eficácia e tolerabilidade de LDX em crianças com TDAH segundo gênero, idade e tamanho de efeito ao longo do dia?P (população) – pacientes de 6-12 anos diagnosticados com TDAH I (intervenção) – lisdexanfetaminaC (comparador) – grupo placeboO (desfecho) – melhora dos scores de eficácia (ASRS-18, melhora do desempenho [PERMP - Permanent Product Measure of Performance]); duração do efeito (medido através dos escores da escala total e subescalas do Swanson, Kotkin, Agler, M-Flynn, and Pelham [SKAMP]); tamanho de efeito</p>	<p>abordagens farmacológicas e não-farmacológicas. O TDAH requer uma abordagem terapêutica abrangente, colaborativa e multimodal, elaborada para atender às necessidades específicas individuais das pessoas com o transtorno</p> <p>13. As estratégias de tratamento para TDAH podem ser divididas em terapias farmacológicas e não-farmacológicas (ou psicossociais), sendo que existem variações nas recomendações das diretrizes de tratamento internacionais quanto ao sequenciamento dos mesmos</p> <p>14,15,16,17. A American Academy of Pediatrics (AAP)</p> <p>14, por exemplo, recomenda as intervenções não-farmacológicas como primeira linha de tratamento para crianças em idade pré-escolar (4 a 6 anos de idade), sendo o tratamento farmacológico considerado somente se as intervenções comportamentais não propiciarem melhora significativa nos sintomas e/ou se ainda existir um distúrbio funcional moderado-a-grave. De forma semelhante, o National Institute for Health and Care Excellence (NICE)</p> <p>15 recomenda a abordagem não-farmacológica como primeira linha de tratamento, tanto para crianças menores de 5 anos de idade como para maiores de 5 anos, sendo a abordagem farmacológica indicada se os sintomas continuam a causar prejuízos significativos em pelo menos uma esfera da vida dos pacientes, após as modificações ambientais terem sido implementadas e revistas. Com relação ao agente farmacológico, tanto a AAP</p> <p>14 como o NICE</p> <p>15 recomendam o metilfenidato (independentemente se de curta ou longa duração) como primeira escolha e, no caso de ineficiência terapêutica, consideram substituir, em crianças maiores de 5 anos e</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>adolescentes, por lisdexanfetamina ou outros psicoestimulantes. No caso de pacientes adultos com TDAH, o NICE15 preconiza a farmacoterapia com psicoestimulante como primeira linha de tratamento, recomendando tanto a lisdexanfetamina como o metilfenidato no início do tratamento. Por outro lado, a Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA)16 e a German Association for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics (DGPPN)17 recomendam um plano de tratamento multimodal, que pode combinar intervenções psicossociais (incluindo psicoterapêuticas), farmacológicas e suplementares, sendo a farmacoterapia instituída em conjunto com demais medidas terapêuticas. Da mesma forma que outras diretrizes, recomendam os psicoestimulantes como primeira linha de tratamento farmacológico. As pesquisas científicas e experiência clínica aparentemente demonstram que a abordagem multimodal, incorporando intervenções psicossociais ao tratamento medicamentoso, podem melhorar não somente os sintomas centrais do TDAH, como também a qualidade de vida em geral conseguinte à melhora das dificuldades funcionais associadas a esses sintomas18,19,20. No entanto, a robustez e a qualidade das evidências científicas que suportam as intervenções psicossociais (comportamentais, dietéticas, neurocognitivas) variam enormemente de tratamento para tratamento e, em geral, mesmo quando a eficácia é demonstrada, o tamanho de efeito é substancialmente menor que o da intervenção farmacológica21, 22. Dentre as abordagens psicossociais, as intervenções comportamentais são as melhor estabelecidas, mais recomendadas e mais utilizadas formas de tratamento</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>psicológico²³. Os bem testados princípios de reforço positivo e negativo e aprendizado social fornecem a base para uma gama de técnicas, frequentemente modificadas para aumentar seu valor para pacientes com TDAH, reduzir comportamentos inapropriados e aumentar os apropriados e melhorar a relação pais-filhos^{23,24}. Durante a infância, esta prática assume a forma de treinamento parental. Adicionalmente, as intervenções comportamentais no ambiente escolar, combinadas a abordagens que visem a adaptação da estrutura da sala de aula para auxiliar na concentração e comportamento, também são valiosas²⁵. Intervenções individuais ou em grupo também estão disponíveis dentro do arsenal terapêutico não-farmacológico²⁶, e elementos com base em jogos estão sendo introduzidos. O treinamento parental é positivamente recebido pelos familiares quando o problema primário é a adesão da criança²⁷. Entretanto, conforme observado em um estudo de meta-análise de estudos randomizados controlados restritos a desfecho cego, as intervenções comportamentais são provavelmente melhor utilizadas como complemento, e não como substituto do tratamento farmacológico do TDAH²⁸. Lopes e colaboradores²⁹, em recente estudo de revisão sistemática Cochrane sobre intervenções cognitivo-comportamentais para TDAH em adultos, concluíram que os tratamentos de base cognitivo-comportamental podem ser eficazes no curto-prazo para tratar os sintomas centrais do transtorno. Comparada a condições inespecíficas de controle e quando combinada à farmacoterapia (comparada com farmacoterapia exclusivamente), a terapia cognitivo-comportamental (TCC) também pode</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>melhorar distúrbios comórbidos como depressão, ansiedade e raiva. Entretanto, a escassez de resultados de estudos de longo-prazo, a divergência de desenhos e medidas de eficácia, e a limitada delimitação geográfica, praticamente restrita a países desenvolvidos do hemisfério norte, limitam a possibilidade de generalização dos resultados, tornando necessárias mais pesquisas para determinar com precisão a eficácia da TCC para adultos com TDAH, particularmente a longo prazo e, se possível, através de estudos multicêntricos que incluam análise de custo-efetividade. Com relação à abordagem farmacológica, nos Estados Unidos da América (EUA), as opções disponíveis incluem psicoestimulantes (ex: metilfenidato, lisdexanfetamina e anfetaminas) e não-estimulantes (ex: atomoxetina e alfa2-agonistas). No Brasil, temos disponíveis somente o metilfenidato de curta e longa duração e a lisdexanfetamina. A escolha do medicamento é pautada na gravidade dos sintomas, presença de comorbidades psiquiátricas e período do dia em que o alívio dos sintomas é necessário. Salvo algumas exceções, os medicamentos para tratar o TDAH auxiliam o paciente 7 dias por semana ao longo do ano, visto que este transtorno afeta outros aspectos da vida do indivíduo, que não somente escolar ou laboral, tais como socialização, condução no trânsito, tarefas de casa e funcionamento no ambiente familiar¹². Em média, os estimulantes (metilfenidato e lisdexanfetamina) são mais eficazes que os não-estimulantes (atomoxetina, guanfacina e clonidina)³⁰ e, portanto, considerados como primeira linha de tratamento farmacológico para pacientes com TDAH de todas as idades³¹. O</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>tratamento farmacológico é tipicamente de longo-prazo, exceto para aqueles pacientes que não apresentam curso persistente do TDAH, e estão associados a melhora dos sintomas em crianças, adolescentes e adultos. Por exemplo, um estudo de revisão sistemática que examinou cinco estudos randomizados controlados e dez estudos abertos de extensão de adultos com TDAH, concluiu que os estimulantes apresentavam efeito benéfico a longo prazo e eram bem tolerados³². Adicionalmente, uma revisão sistemática de estudos com adultos e crianças com TDAH observou que o tratamento do transtorno melhorou os resultados a longo prazo, mas em geral, não resultando em níveis normais³³. Conforme descrito anteriormente, existem variações nas recomendações das diretrizes de tratamento internacionais quanto ao sequenciamento das abordagens terapêuticas, não somente se farmacológica ou não-farmacológica, mas também dentre as opções farmacológicas disponíveis^{14,15,16,17}. Embora a eficácia das diferentes classes de estimulantes (anfetaminas e metilfenidato) seja semelhante, alguns pacientes podem preferencialmente responder a ou tolerar melhor um ou outro³⁴. Não existem preditores confiáveis para a resposta individual dos pacientes. Não obstante a variabilidade individual dos pacientes em relação à resposta terapêutica, tolerabilidade e tempo de efeito, os estimulantes são considerados como primeira linha de tratamento farmacológico, quando indicados, em todas as diretrizes internacionais; tanto o metilfenidato como as anfetaminas devem ser adequadamente testadas quanto à eficácia no controle dos</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>sintomas, antes de partir para a segunda linha de tratamento farmacológico, representada pelos não-estimulantes^{14,15,16,17}. No tocante à abordagem farmacológica de crianças e, principalmente, adultos com TDAH, reconhece-se que estimulantes de longa ação são recomendados pelos seguintes motivos^{5,16,17}:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantém a privacidade dos pacientes e familiares, tanto no ambiente escolar como laboral; • Diminuem a necessidade de múltiplas doses e, conseqüentemente, aumentam a adesão ao tratamento; • Maior tempo de cobertura dos sintomas; • Melhor resposta ao tratamento; • Diminuição do uso recreacional/indevido, frequentemente associado a medicamentos de curta ação; • Menor efeito rebote; • Associados a melhor tolerabilidade. <p>No Brasil, existem medicamentos estimulantes para o tratamento de TDAH (atualmente, não existem medicamentos não-estimulantes disponíveis no mercado brasileiro para tratamento deste transtorno). Existem inúmeros estudos comprovando a eficácia, segurança e tolerabilidade do dimesilato de lisdexanfetamina no tratamento de crianças, adolescentes e adultos com TDAH, no curto e longo prazo³⁵⁻⁴⁶. Ainda mais, estudo comparativo de fase 4 observou que tanto lisdexanfetamina e metilfenidato OROS foram associados à redução significativa dos sintomas de TDAH em adolescentes, comparados a placebo; entretanto, lisdexanfetamina foi significativamente mais efetiva que metilfenidato OROS com dose forçada⁴⁷.</p> <p>Referências Bibliográficas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. American Psychiatric Association. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5ª ed. Porto 	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>Alegre: Artmed, 2014. Polanczyk G, de Lima, MS, Horta BL, Biederman J. Rohde LA. The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and meta-regression analysis. Am J Psychiatry. 2007;164:842-83. Polanczyk, G. V., Willcutt, E. G., Salum, G. A., Kieling, C. & Rohde, L. A. ADHD prevalence estimates across three decades: an updated systematic review and meta regression analysis. Int. J. Epidemiol. 43, 434–442 (2014).</p> <p>4. Faraone, S. V., Biederman, J. & Mick, E. The age dependent decline of attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow up studies. Psychol. Med. 36, 159–165 (2006). This meta-analysis provides a clear estimate of the persistence of ADHD from childhood to adulthood and highlights that, although the majority of ADHD cases detected in childhood do not fulfil the entire diagnostic criteria in adulthood, persistence of impairing systems is common.</p> <p>5. Kooij et al.: European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD. BMC Psychiatry 2010 10:676.</p> <p>Biederman, J., Mick, E. & Faraone, S. V. Age-dependent decline of symptoms of attention deficit hyperactivity disorder: impact of remission definition and symptom type. Am. J. Psychiatry 157, 816–818 (2000).</p> <p>7. Simon, V., Czobor, P., Balint, S., Mészáros, A. & Bitter, I. Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis. Br. J. Psychiatry 194, 204–211 (2009).</p> <p>8. Michielsen, M. et al. Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in older adults in The Netherlands. Br. J. Psychiatry 201, 298–305 (2012).</p> <p>9. Guldborg-Kjar, T. & Johansson, B. Old people reporting childhood AD/HD symptoms: retrospectively</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>self-rated AD/HD symptoms in a population-based Swedish sample aged 65–80. Nord. J. Psychiatry 63, 375–382 (2009).¹⁰ Polanczyk, G. et al. Implications of extending the ADHD age of onset criterion to age 12: results from a prospectively studied birth cohort. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 49, 210–216 (2010).¹¹ Matte, B. et al. ADHD in DSM 5: a field trial in a large, representative sample of 18- to 19 year-old adults. Psychol. Med. 45, 361–373 (2015)¹² Parraone, S., Asherson, P., Banaschewski, T. et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder. Nat Rev Dis Primers 1, 15020 (2015)¹³ Taylor, E., What does the multimodal treatment study of children with ADHD tell us? ADHD in practice, 2010. 2(4): p. 8-1014.¹⁴ Volraich ML, Hagan JF, Allan C, et al. AAP SUBCOMMITTEE ON CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVE DISORDER. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. Pediatrics. 2019;144(4): e2019252815.¹⁵ National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2019). Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management. Author: NICE Guideline 87. Published: 14 March 2018. Last updated September 2019. Available at: www.nice.org.uk/guidance/ng87</p> <p>¹⁶ Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA): Canadian ADHD Practice Guidelines, Fourth Edition, Toronto ON; CADDRA, 2018¹⁷ Banaschewski T, Hohmann S, Millenet S, et al. Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. DGKJP, DGPPN and DGSPJ German guidelines. 2018¹⁸ Arnold, L.E., et al., Effect of</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>treatment modality on long-term outcomes in attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review. PLoS One, 2015. 10(2): p. e011640719.</p> <p>Antshel, K.M., Psychosocial interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder: update. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am, 2015. 24(1): p. 79-9720.</p> <p>Johnston, C. and J. Park, Interventions for attention-deficit hyperactivity disorder: a year in review. Current Developmental Disorders Reports, 2015. 2(1): p. 38-4521.</p> <p>Sonuga-Barke, E. J. et al. Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. Am. J. Psychiatry 170, 275–289 (2013)This comprehensive article uses meta-analysis to document the relative efficacy of non-pharmacological interventions for ADHD. It shows that efficacy measures from poorly blinded studies markedly overestimate the efficacy of treatments. 22.</p> <p>Paraone, S. V. & Antshel, K. M. Towards an evidence-based taxonomy of nonpharmacologic treatments for ADHD. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 23, 965–972 (2014)23.</p> <p>Riffner, L. J. & Haack, L. M. Behavior management for school-aged children with ADHD. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 23, 731–746 (2014)24.</p> <p>Wells, K. C. et al. Parenting and family stress treatment outcomes in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): an empirical analysis in the MTA study. J. Abnorm. Child Psychol. 28, 543–553 (2000)25.</p> <p>Evans, S. W., Langberg, J. M., Egan, T. & Molitor, S. J. Middle school-based and high school-based interventions for adolescents with ADHD. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 23, 699–715 (2014)26.</p> <p>Paraone, S. V. & Antshel, K. M. ADHD: non-pharmacologic</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>interventions. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 23, xiii–xiv (2014) This issue reviews the clinical methodology and data that support efficacy for the following non-pharmacological interventions for ADHD: cognitive–behavioural therapy, family therapy, psychotherapy, social skills training, behavioural management, working memory training, neurofeedback, lifestyle interventions, traditional Chinese medicine, restriction and food colour exclusion diets and herbal and nutritional products.</p> <p>27. Eiks, A. G., Mayne, S., Debartolo, E., Power, T. J. & Guevara, J. P. Parental preferences and goals regarding ADHD treatment. Pediatrics 132, 692–702 (2013).</p> <p>28. Daley, D. et al. Behavioral interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analysis of randomized controlled trials across multiple outcome domains. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 53, 835–847.e5 (2014)</p> <p>29. Lopez_PL, Torrente_FM, Ciapponi_A, Lischinsky_AG, Cetkovich-Bakmas_M, Rojas_JI, Romano_M, Manes_FF. Cognitive-behavioural interventions for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CD010840. DOI: 10.1002/14651858.CD010840.pub230.</p> <p>30. Volrath, M. et al. ADHD: clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. Pediatrics 128, 1007–1022 (2011)</p> <p>31. The Express Scripts Lab. Turning attention to ADHD. An Express Scripts Report. U. S. Medication Trends for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. The Lab Express Scripts [online], http://lab.express-scripts.com/insights/industry-updates/report-</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>turning-attention-to-adhd (2014)³². Fredriksen, M., Halmoy, A., Faraone, S. V. & Haavik, J. Long-term efficacy and safety of treatment with stimulants and atomoxetine in adult ADHD: a review of controlled and naturalistic studies. <i>Eur. Neuropsychopharmacol.</i> 23, 508–527 (2013)</p> <p>³³. Shaw, M. et al. A systematic review and analysis of long-term outcomes in attention deficit hyperactivity disorder: effects of treatment and non-treatment. <i>BMC Med.</i> 10, 99 (2012)³⁴. Faraone, S. V. & Buitelaar, J. Comparing the efficacy of stimulants for ADHD in children and adolescents using meta-analysis. <i>Eur. Child Adolesc. Psychiatry</i> 19, 353–364 (2010)³⁵. Biederman J, Boellner SW, Childress A, Lopez FA, Krishnan S, Zhang Y. Lisdexamfetamine dimesylate and mixed amphetamine salts extended-release in children with ADHD: a double-blind, placebo-controlled, crossover analog classroom study. <i>Biol Psychiatry.</i> 2007a;62:970-976. Erratum in: <i>Biol Psychiatry.</i> 2007a;62:133436. Biederman J, Krishnan S, Zhang Y, McGough JJ, Findling RL. Efficacy and tolerability of lisdexamfetamine dimesylate (NRP-104) in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: a Phase III, multicenter, randomized, double-blind, forced-dose, parallel-group study. <i>Clin Ther.</i> 2007b;29:1-14.³⁷ Wigal SB, Kollin SH, Childress AC, Squires L. A 13-hour laboratory school study of lisdexamfetamine dimesylate in school-aged children with attention-deficit/hyperactivity disorder. <i>Child Adolesc Psychiatry Ment Health.</i> 2009;3(1):1-15.³⁸ Findling RL, Childress AC, Krishnan S, McGough JJ. Long-term effectiveness and safety of lisdexamfetamine dimesylate in school-aged children with attention-deficit/hyperactivity disorder. <i>CNS Spectr.</i></p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>2008;13(7):614-620.39. Findling RL, Ginsberg LD, Jain R, Gao J. Effectiveness, safety, and tolerability of lisdexamfetamine dimesylate in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: an open-label, dose-optimization study. <i>J Child Adolesc Psychopharmacol.</i> 2009;19(6):649-662.40. Findling R, Childress A, Cutler A, Gasior M, Hamdani M, Ferreira-Cornwell MC. Efficacy and safety of lisdexamfetamine dimesylate in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. <i>J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.</i> 2011;50(4):395-405. 41. Findling RL, Cutler AJ, Saylor K, Gasior M, Hamdani M, Ferreira-Cornwell MC, et al. A long-term safety and effectiveness trial of lisdexamfetamine dimesylate in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. <i>J Child Adolesc Psychopharmacol.</i> 2013;23(1):11-21.</p> <p>42. Oghill DR, Banaschewski T, Lecendreux ML, Johnson M, Zuddas A, Anderson C, et al. Maintenance of efficacy of lisdexamfetamine dimesylate in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: randomized-withdrawal design. <i>J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.</i> 2014;53(6):647-657.</p> <p>43. Adler L, Goodman DW, Kollins SH, Weisler RH, Krishnan S, and Zhang Y, et al. Double-blind, placebo-controlled study of the efficacy and safety of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. <i>J Clin Psychiatry.</i> 2008;69:1364-1373. 44. Wigal, T, Brams M, Gasior M, Gao J, Squires L, Giblin J. Randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study of the efficacy and safety of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: novel findings using a simulated adult workplace environment design. <i>Behav Brain Funct.</i> 2010;6(34):1-14.45. Brams M,</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				<p>Weisler R, Findling R, Gasiorn M, Hamdani M, Ferreira-Cornwell MC, et al. Maintenance of efficacy of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: randomized withdrawal design. J Clin Psychiatry. 2012;73(7):977-983.46. Weisler R, Young J, Mattingly G, Gao J, Squires L, Adler L. Long-term safety and effectiveness of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. CNS Spectr. 2009;14(10):573-585.47. Newcorn JH, Nagy P, Childress AC et al. Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Acute Comparator Trials of Lisdexamfetamine and Extended-Release Methylphenidate in Adolescents With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. CNS Drugs (2017) 31: 999. https://doi.org/10.1007/s40263-017-0468-2</p>	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	MUITO IMPORTANTE PROPORCIONAR E OFERECER ESSE ATENDIMENTO PARA CLASSE DE RENDA BAIXA, GRANDE POPULAÇÃO SOFRE COM ESSES TRANSTORNOS, UMA CONSEQUÊNCIA DO NOSSO COTIDIANO DA VIDA ATUAL.	
25/11/2019	Secretaria Municipal de Saúde	Boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, uso de lisdexsnfetamina para crianças e adolescentes medicados pelo SUS		
25/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Boa	Não	Não	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Melhorar a qualidade de vida das pessoas (incluindo os adultos) com TDAH. Fornecer informações ao público em geral para que haja menos preconceito e também um maior entendimento sobre o déficit.. Trazer maiores conhecimentos também para os professores universitários a fim de que estes não subjuguem nem contribuam para o aumento da vulnerabilidade das pessoas com TDAH	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Que incluam avaliação para diagnóstico de tdha em adultos no SUS	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	É urgente cuidar dessa questão	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Os TDAH devem ser levados em consideração com muito cuidado também, pois os que não tiveram tratamento na infância viraram adultos com TDAH	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Os TDAH devem ser levados em consideração com muito cuidado também, pois os que não tiveram tratamento na infância viraram adultos com TDAH	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Os TDAH devem ser levados em consideração com muito cuidado também, pois os que não tiveram tratamento na infância viraram adultos com TDAH	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Os TDAH devem ser levados em consideração com muito cuidado também, pois os que não tiveram tratamento na infância viraram adultos com TDAH	
25/11/2019	Paciente	Muito ruim	Sim, Pelo q entendi serao feitas 2 perguntas idiotas?	Na vi o exame de tomografia e o pert.. nem um exame mais detalhado feito por um neuro especislizado ou por um psiquiatra especialista em tdah acompanhado de exames cerebrais avancados.Colocar no sus psiquiatras e neuros especislizados em tdah	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Boa iniciativa	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	Creio que essa abordagem e tratamento dos pacientes com tdah tem que ser abordado não somente de forma multidisciplinar, mas também necessita haver uma conscientização e trabalho em conjunto com população e ambientes de estudo, como escolas e faculdades.	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não	A importância dessa inclusão, seja ela de cunho diagnóstico como terapêutico tem um impacto muito importante na vida não só da sociedade médica, mas também na vida de quem precisa de um auxílio quanto à doença .	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Ressaltar sobre o impacto social causado pelo TDAH. Assim como sobre o potencial risco aumentado para acidentes nos pacientes com TDAH. Sobre a definição do melhor local para atendimento dos pacientes com TDAH : ou CAPS INFANTIL ou Centro de Reabilitação.	Regulamentar a dispensação do principal fármaco utilizado no tratamento, metilfenidato, na rede pública de saúde. Com a prévia inscrição dos prescritores.	Clique aqui
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Interessado no tema	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	As medicações para TDAH são muito caras, os médicos receitam estas medicações como se fosse água e não apresentam tratamento não medicamentoso.	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Nao	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muitas pessoas não têm tratamento adequado por falta de recursos.	
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/11/2019	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2019	Profissional de saúde	Boa	Não		
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
25/11/2019	Paciente	Muito boa	Não		