

116ª Reunião Ordinária da Conitec

Comitê de Produtos e Procedimentos

Data e horário: 15 de março de 2023 - 13h às 18h

15 de março

1. Assinatura das atas da 12ª e 13ª Reuniões Extraordinárias e da 115ª Reunião Ordinária da Conitec.
2. Apreciação inicial da terapia fotodinâmica para o tratamento de carcinoma basocelular superficial e nodular.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

3. Apresentação das contribuições de consulta pública dos temas:
 - a) sensor pré-calibrado para monitorização de pressão intravascular e minimamente invasiva do débito cardíaco, Flotrac® para cirurgias, maiores e de alto risco;
Recomendação final de não incorporação.
 - b) dosagem dos peptídeos natriuréticos tipo B (BNP e NT-ProBNP) para o Diagnóstico da Insuficiência Cardíaca em pacientes de 18 a 44 anos, em decorrência da atualização das Diretrizes Brasileiras para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida;
Recomendação final de ampliação de uso.
 - c) teste anti-gliadina deaminada IgG para diagnóstico de doença celíaca em pacientes com deficiência de IgA e suspeita de doença celíaca e crianças menores de dois anos;
Adiada para próxima reunião.
 - d) teste genotipagem HLA-DQ2 e DQ8 para o diagnóstico de doença celíaca em pacientes com fatores de risco;
Adiada para próxima reunião.
 - e) procedimento de espectrometria de massas em tandem para a triagem neonatal em sangue seco, colhido em papel-filtro, para a doença Homocistinúria Clássica; e
Adiada para próxima reunião.
 - f) *point-of-care* de hemoglobina glicada para pacientes diabéticos.
Solicitadas informações adicionais.