

155ª Reunião Ordinária Conitec

Data e horário: 2 de setembro de 2026 - 9h às 18h

Data e horário: 3 de setembro de 2026 - 9h às 13h

Comitê de Medicamentos

2 de setembro

1. Assinatura da ata da 154ª Reunião Ordinária da Conitec.
2. Apreciação inicial do omaveloxolona para o tratamento da ataxia de Friedreich em adultos e adolescentes com 16 anos de idade ou mais.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.
3. Apreciação inicial da vutrisirana sódica para o tratamento de pacientes adultos com amiloidose hereditária mediada por transtirretina com polineuropatia em estágio 1.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.
4. Apreciação inicial da vutrisirana sódica para o tratamento de pacientes adultos com amiloidose hereditária mediada por transtirretina com polineuropatia em estágio 2.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.
5. Apreciação das contribuições de consulta pública dos seguintes temas:
 - a. elexacaftor + tezacaftor + ivacaftor para o tratamento de pacientes com fibrose cística com seis anos de idade ou mais e pelo menos uma variante não-F508del no gene CFTR que seja responsiva ao medicamento;
Retirado de pauta.
 - b. elexacaftor + tezacaftor + ivacaftor para o tratamento de pacientes com fibrose cística com dois a cinco anos de idade e pelo menos uma variante F508del no gene CFTR; e
Retirado de pauta.
6. Apreciação inicial do dostarlimabe para o tratamento de mulheres adultas com câncer do endométrio primário avançado (estágios III e IV) ou recorrente com deficiência de enzimas de reparo ou alta instabilidade de microsatélite (MSI-H).
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

3 de setembro

7. Apreciação inicial da vacina hexavalente de células inteiras para a prevenção de difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, *Haemophilus influenzae* tipo b e poliomielite em crianças de 2 a 6 meses.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

8. Apreciação inicial do riociguato para o tratamento de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

9. Apreciação das contribuições da consulta pública da eplerenona para o tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, classes funcionais II a IV da New York Heart Association (NYHA).

Retirado de pauta.