



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa
Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONEP DE 2025.

Data: 24, 25 e 26 de setembro de 2025.

Entre os dias vinte e quatro e vinte e seis do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, das nove horas às dezoito horas, com participação presencial no Brasília Imperial Hotel - St. Hoteleiro Sul Q. 3 - Asa Sul, Brasília/ DF, e virtual por webconferência, via plataforma Zoom, realizou-se a 9ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde (MS), sob a coordenação da Coordenadora Adjunta Roseli Mieko Yamamoto Nomura. **Registrada a presença dos Membros da Conep:** Aline Oliveira Machado, Aline Winter Sudbrack, Andréa Leite Ribeiro, Bianca Jorge Sequeira, Carlos Alberto Guimarães, Francisco Carlos Amanajás de Aguiar Júnior, Gabriela Marodin, Gilson Silva, Gláucia Rosana Guerra Benute, Ivone Evangelista Cabral, Jennifer Braathen Salgueiro, José Silvino Gonçalves dos Santos, Jossi Ledo Kanda, Lenise Aparecida Martins Garcia, Márcia Cristina das Dores Bandini, Marcia Guimarães Villanova, Maria do Carmo Borges Teixeira, Michelle Zanon Pereira, Nelma Camêlo de Araujo, Nilo Henrique Neves dos Reis, Oscar Rissieri Paniz, Pablo de Castro Santos, Paulo Henrique Condeixa de França, Ronildo Alves dos Santos, Roseli Mieko Yamamoto Nomura, Susana Abe Miyahira e Trajano Sardenberg; dos **Convidados Ad hoc:** Adriana Maria Paulo da Silva, Adriane Espindola Mota Campos Azeredo, Aldaíza Marcos Ribeiro, Alfredo José Mansur, Edna Maria Alves Valim, Heleno Rodrigues Corrêa Filho, Regina Célia de Oliveira Bueno e Sheila Bernardino Felon; dos **Membros de CEP Acreditado:** Edna Donizeti Rossi Castro, Eloisa Helena Ribeiro Olivieri, Luís Felipe Balieiro Lima, Silvana Andrea Molina Lima, Sirleide Rodrigues de Sousa Lira, Tamara Veiga Faria e Tatiana Magalhães Almeida; da **Secretaria Executiva da Conep:** João Paulo Alves Oliveira (Secretário-Executivo). **Registradas as ausências justificadas dos Membros da Conep:** Maria Cristina Paganini; dos **Convidados Ad hoc:** Cláudio Gustavo Stefanoff; dos **Membros de CEP Acreditado:** Eliane Antonioli. **ITEM A: Aprovação da Pauta da 9ª Reunião Ordinária de 2025:** aprovada por unanimidade a pauta da 9ª Reunião Ordinária da Conep de 2025. **ITEM B: Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2025:** aprovada por unanimidade a Ata da 8ª Reunião Ordinária da Conep, realizada nos dias vinte e cinco e vinte e seis do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco. **ITEM C: Atividades das Câmaras Temáticas:** No que diz respeito aos protocolos de pesquisa analisados a Conep deliberou como **"Aprovado"** para os seguintes protocolos:

79013224.0.0000.5327	(E1);	74510623.7.1001.5336	(E1);	74563817.7.1001.5327	(N9);
74177223.6.1001.5227	(E2);	34601120.7.0000.5376	(E4);	39172620.0.0000.5262	(E5);
50136921.0.1001.5133	(E7);	82553818.3.1001.5327	(E14);	50879821.3.1001.5440	(E4);
27018919.1.1001.5327	(E11);	76162423.8.0000.5437	(E3);	86263224.2.0000.0021	(PO);
52722716.3.0000.5505	(E15);	45536321.3.1001.5327	(N42);	46817121.8.1001.5505	(E5);
87825725.0.0000.5558	(PO);	43691121.6.1001.5149	(E7);	85632524.5.0000.5487	(E1);
86239524.7.0000.9247	(PO);	46785121.7.1001.8098	(E3);	87971425.9.0000.0011	(PO);
83688424.7.0000.5347	(PO);	77047424.8.1001.5328	(E4);	79645424.5.0000.5437	(E2);
81539924.5.1001.5257	(PO);	37304420.1.1001.5327	(E8);	65136117.8.1001.5437	(N24);
66338122.6.1001.5335	(N16);	46234621.0.1001.5470	(N17);	85532624.5.1001.5262	(PO);
14144819.0.0000.5274	(E2);	44764221.5.1001.0026	(E8);	58018822.5.1001.0072	(E4);
75801323.3.1001.0072	(E2);	67019823.9.1001.8098	(E3);	88926325.0.1001.5470	(PO);
86087425.7.1001.0026	(PO);	84241824.7.1001.5470	(E1);	85664924.9.0000.5261	(PO);
74489523.7.1001.5336	(E3);	56275622.8.1001.5335	(E4);	44792321.0.1001.5327	(E6);

84425424.9.1001.5505	(PO);	60874422.0.1001.5328	(E4);	66634123.6.1001.8098	(E3);
68232023.5.1001.5440	(N6);	34403720.3.0000.5437	(N7);	74534323.2.1001.5293	(E4);
78175624.9.1001.5327	(E2);	55369722.2.1001.5530	(E6);	85566624.5.0000.5293	(PO);
54768321.6.1001.5350	(N14);	55458222.5.1001.0070	(E4);	21151919.3.0000.5440	(N8);
66626123.8.1001.5133	(E4);	81787524.4.0000.0257	(PO);	52422521.6.1001.5327	(N16);
82237124.5.1001.5546	(E2);	85506724.2.0000.5406	(PO);	71216123.8.0000.5195	(E1);
62973016.1.1001.5327	(N70);	85649024.6.0000.5134	(PO);	34515220.2.1001.5252	(N239);
64560922.3.1001.5470	(N36);	82876024.8.0000.0018	(E1);	89866125.2.0000.8136	(PO);
31594120.9.1001.5404	(N40);	82444124.9.1001.5470	(E1);	77983724.8.1001.5327	(E1);
87559525.2.0000.5577	(PO);	84249124.4.1001.5335	(E1);	79035924.5.0000.0122	(PO);
85222024.3.0000.5404	(PO);	33929420.1.1001.5470	(E7);	70258423.9.1001.5470	(N35);
79418524.7.1001.5262	(N2);	76554723.1.1001.5470	(N3);	89489125.1.0000.5156	(PO);
67974523.0.1001.0097	(E3);	84512924.7.0000.8142	(PO);	57725116.7.1001.5327	(E20);
76941424.2.1001.5336	(E2);	88120625.8.0000.5171	(PO);	72476023.8.1001.5335	(E2);
30011720.8.1001.5327	(E8);	79035024.8.1001.5440	(N8);	37099420.0.1001.5440	(N5);
91024625.9.0000.0138	(PO);	87496725.9.0000.5166	(PO);	86839425.0.0000.5418	(PO);
66937017.9.1001.0069	(E20);	70711823.2.0000.5279	(E3);	85281524.9.0000.8142	(E1);
56509822.0.1001.0072	(E5);	30163120.7.1001.5327	(N39);	86877025.9.0000.5240	(E1);
86761325.9.0000.5166	(PO);	80842424.9.0000.5083	(PO);	82760624.3.0000.5542	(PO);
58751622.8.1001.0021	(E6);	89470824.6.0000.0309	(PO);	87028825.1.0000.5063	(PO);
71482123.1.1001.5440	(N52);	71482123.1.1001.5440	(N56);	88297525.4.0000.5628	(RE);
88541325.6.0000.0121	(PO);	49999221.5.1001.5327	(N17);	74645823.5.1001.5259	(E2);
69707123.5.1001.5440	(E4);	57704622.0.0000.5336	(N11);	88969025.7.1001.5317	(PO);
59244022.9.1001.5530	(E5);	59714822.1.1001.5599	(N7);	65314117.7.1001.5437	(N26);
49565421.2.1001.5327	(E6);	36194920.2.1001.5327	(E9);	83539824.7.0000.0282	(PO);
84328424.7.0000.5327	(E1);	56117522.1.1001.5327	(N5);	88798824.8.0000.0086	(PO);
87925225.4.0000.5083	(RE);	88672925.0.0000.5690	(PO);	86660625.8.0000.5011	(PO);
83797924.1.0000.5010	(PO);	85814424.0.0000.5020	(PO);	85569024.3.0000.5098	(PO);
86303825.0.0000.5704	(PO);	61290322.5.1001.5437	(N10);	78753624.9.1001.5440	(E2);
65292422.8.1001.5599	(N20);	42672921.1.1001.8098	(E6);	85399924.1.0000.5064	(E1);
89811525.3.0000.5599	(PO);	89829025.6.0000.5599	(PO);	89829125.5.0000.5599	(PO);
97908618.9.1001.5342	(E8);	69480323.2.1001.5336	(E2);	74855623.0.0000.5327	(E2);
89830825.1.0000.5599	(PO);	23548919.7.1001.0069	(E15);	53563421.4.1001.0087	(E5);
65827317.6.1001.5505	(N47);	87058725.7.0000.5436	(PO);	62234322.9.1001.5437	(E6);
57093422.8.1001.5440	(N14);	27285119.8.1001.5327	(N46);	68351223.0.0000.5505	(N1);
43728721.7.1001.5505	(N16);	85786825.0.0000.5475	(E1);	77809924.4.1001.5328	(E2);
78340124.7.1001.0072	(E2);	86656925.5.0000.5505	(PO);	a Conep deliberou como “Aprovado com recomendação” para os seguintes protocolos: 70555523.8.1001.5455 (E3); 43073221.9.1001.5327 (E6);	
87740725.1.1001.0268	(PO);	a Conep deliberou como “Devolvido” para o seguinte protocolo: 89436425.4.0000.5147 (PO);		a Conep deliberou como “Pendente” para os seguintes protocolos:	
87871625.8.0000.5149	(PO);	82785024.8.0000.5054	(PO);	58680722.4.0000.5481	(E1);
61277722.5.0000.0082	(E1);	87441725.0.0000.0320	(PO);	89900925.2.1001.5470	(PO);
87144925.9.1001.8101	(PO);	56205322.8.1001.5328	(E3);	87958725.9.0000.5274	(PO);
88751125.4.0000.5440	(PO);	88675925.2.1001.5061	(PO);	90190725.2.0000.8095	(PO);
88432125.9.1001.5336	(PO);	87711825.9.0000.5451	(PO);	89235325.6.0000.5344	(PO);
84943224.5.0000.5501	(PO);	85731824.6.1001.5505	(PO);	51910021.3.1001.0072	(E7);
68071523.2.0000.5264	(E2);	70990723.6.1001.5133	(E2);	84603624.3.0000.5188	(E1);
24127619.4.1001.0087	(E11);	88153825.0.0000.5463	(PO);	88687525.8.0000.5437	(PO);
86461324.0.0000.5208	(PO);	85889424.9.0000.0018	(PO);	87450325.1.0000.5440	(PO);
85597924.6.1001.5328	(PO);	90154825.0.0000.8060	(PO);	87970425.3.0000.5390	(PO);
88911025.7.0000.5412	(PO);	89270325.7.0000.5542	(PO);	40050420.7.1001.5342	(E7);
89798825.0.0000.0225	(PO);	80809724.0.0000.5243	(PO);	90065225.1.1001.0257	(PO);
02037118.0.1001.5327	(E7);	89253725.4.0000.5243	(PO);	89387725.0.0000.5072	(PO);
84047124.0.0000.0088	(PO);	88849625.4.0000.5335	(PO);	90817225.0.0000.5565	(PO);
84846224.8.0000.8967	(PO);	88186025.5.0000.5281	(PO);	90542525.4.0000.5162	(PO);

90434725.4.0000.5530 (PO); 88907925.0.0000.5083 (PO); 90327825.2.0000.0138 (PO);
90470025.8.0000.5621 (PO); 52733221.1.1001.5327 (E5); 86700225.3.0000.5704 (PO);
90807925.9.0000.0131 (PO); 68998323.7.0000.0121 (PO); 90480725.3.0000.5109 (PO);
88941525.0.0000.5520 (PO); 89818425.9.0000.5170 (PO); 87143625.0.0000.5408 (PO);
91039925.0.0000.0253 (PO); 90919225.8.0000.5282 (PO); 91551925.2.0000.0012 (PO);
88938625.2.0000.5354 (PO); 90550825.4.0000.5324 (PO); 89215925.6.0000.8011 (PO);
91077225.1.0000.0023 (PO); 89568225.0.0000.5575 (PO); 86731625.2.0000.5016 (PO); 90896225.5.0000.0107
(PO); 87924925.9.0000.5690 (PO); 90513625.4.0000.5160 (PO); 88723525.3.0000.5013 (PO);
88311225.4.0000.5263 (PO); 89606225.1.0000.5272 (PO); 47385015.1.1001.5437 (E18); 89506025.2.0000.5093
(PO); 86883724.3.0000.5542 (PO); 89835325.3.0000.5587 (PO); 89815125.9.0000.8033 (PO);
90896425.5.0000.5553 (PO); 91057725.9.0000.5534 (PO); 89852825.0.0000.0444 (PO); 87546124.3.0000.0173
(PO); 86592725.6.0000.8027 (PO); 86088125.3.0000.0173 (RE); 42103921.0.1001.5327 (E6);
88704225.8.0000.5576 (PO); 90350625.0.0000.0121 (PO); 90121125.5.0000.5275 (PO); 87088824.1.0000.5301
(PO); 90299625.0.0000.5260 (PO); 89678625.5.0000.5185 (PO); 88231925.6.0000.5160 (PO);
86359625.7.0000.5564 (PO); 76056423.8.0000.5540 (PO); 91090925.0.0000.5020 (PO); 86805525.8.0000.0087
(PO); 87112225.0.0000.0053 (PO); 89100425.2.0000.5360 (PO); 88911125.6.0000.5412 (PO);
91412725.0.0000.5174 (PO); 87128225.6.0000.5160 (PO); 88883625.5.0000.5231 (E1); 89896125.6.1001.5470
(PO); 89809925.8.0000.0121 (PO); 57547222.9.0000.0100 (E1); 85243324.4.1001.5505 (PO);
72152223.6.1001.5347 (PO); 89245825.3.0000.8142 (PO); 87397925.3.0000.0018 (PO); 88638625.0.0000.8023
(PO); 87952725.6.0000.5091 (PO); 88074425.9.0000.5335 (PO); 90969025.8.0000.0005 (PO);
74604923.7.1001.5327 (E2); 82624224.9.0000.5282 (E1); 87070625.6.0000.5031 (PO); a Conep deliberou como
"Não Aprovado" para os seguintes protocolos: 55904616.4.0000.0040 (E14); 83630924.3.0000.5244 (PO);
88882325.1.1001.5411 (PO); 81955924.4.0000.5294 (E1); 32223620.7.1001.5437 (N27); 67199723.0.1001.5440
(N7); 19002719.6.1001.5599 (N26); 88003925.6.0000.5348 (PO); 88888025.8.0000.5240 (PO);
42373115.3.0000.5248 (PO); 71482123.1.1001.5440 (N45); 71482123.1.1001.5440 (N47); 71482123.1.1001.5440
(N49); 71482123.1.1001.5440 (N51); 71482123.1.1001.5440 (N53); 88242218.2.0000.5274 (E1);
86124324.9.0000.5404 (PO); 89259225.5.0000.9547 (PO); 88385025.8.0000.0060 (PO); 29410620.1.0000.5505
(E1); a Conep deliberou como "Retirado" para o seguinte protocolo: 85980525.2.1001.5461 (PO). No que diz
respeito aos **Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), quanto aos credenciamentos de CEPs**, a Conep
deliberou como "**Aprovado**" para os seguintes CEPs: 0483 - Federal da Integração Latino-Americana –
UNILA, 0484 - Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto
(SBHSCMRP), 0478 - Faculdade UNIESSA – FAESSA, 0480 - Centro Universitário da Grande Fortaleza, 0482
- Faculdade Sagrada Família. **Quanto às renovações de credenciamentos de CEPs** a Conep deliberou
como "**Aprovado**" para os seguintes CEPs: 5414 - Centro de Saúde Escola Dr. Joel Domingos Machado da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - CSE/FMRP/USP, 0036 - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano – IFGoiano, 5052 - Fundação Edson Queiroz - Universidade de Fortaleza –
UNIFOR, 5110 - Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira – FCTE, 5550 - Hospital Ophir Loyola
- Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado do Pará, 5009 - Hospital das Clínicas do Acre -
Fundação Hospital Estadual do Acre / HCA – FUNDHACRE, 0253 - Maternidade Escola Januário Cicco, 0073
- Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio – HMCC, 5549 - Centro Universitário de Patos de Minas –
UNIPAM, 8017 - Hospital Norte Paranaense - Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer
(HONPAR/ANPCC), 0046 - Hospital Couto Maia, 0269 - Hospital Nossa Senhora das Graças – HNSG, 0251 -
Instituto Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas – IPGMCC, 5064 Universidade Vila Velha – UVV,
0013 - Centro Universitário São Lucas Porto Velho, 5247 - Centro Universitário Serra dos Órgãos
(UNIFESO), 8927 - Centro Universitário IESB, 8007 - Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão –
FACEMA, 5102 - Faculdade de Ciências Médicas Dr. José Antônio Garcia Coutinho (FACIMPA), 5438 -
Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca – FSCMF, 5440 - Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da USP - HCFMRP/USP, 5327 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA,
5451 - Hospital Municipal "Dr. José de Carvalho Florence", 0108 - Universidade Norte do Paraná
(UNOPAR), 5650 - Centro Universitário do Distrito Federal – UDF, 5290 - Universidade de Vassouras, 5182
- Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande / HUAC – UFCG,
8123 - Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, 5123 - Fundação Benjamin Guimarães -
Hospital da Baleia, 5080 - Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento – HEMU, 0215 -
Faculdade Três de Maio – SETREM. A Conep deliberou como "**Suspenso**" para os seguintes CEPs: 8807 -
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco - HC/UFPE, 5370 - Universidade Regional de

Blumenau – FURB, 5225 - Hospital do Trabalhador/SES/PR, 0039 - Centro de Estudos Superiores de Maceió - Centro Universitário de Ciências Biológicas e da Saúde (CESMAC/CCBS), 8013 - Centro Universitário Unicentro AGES, 8036 - Faculdade Metropolitana de Maringá – FAMMA. A Conep deliberou como **“Descredenciado”** para os seguintes CEPs: 0317 - Sociedade Brasileira para Pesquisa e Estudo em Terapia Celular – SOCELL, 5599 - Investiga - Institutos de Pesquisa, 5572 - Instituto de Ciências Farmacêuticas de Estudos e Pesquisas – ICF, 5608 - Santa Casa de Misericórdia de Limeira – SCML. **ITEM D: Informes do colegiado:** A Coordenadora comunicou ao colegiado a mudança na composição da Coordenação da Conep, apresentando a Sra. Márcia Cristina das Dores Bandini como Coordenadora-Adjunta, indicada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). **ITEM E: Palavra aberta aos membros:** Os membros da Comissão apresentaram considerações acerca do futuro do Sistema CEP/Conep e do Decreto que regulamentará a Lei nº 14.874/2024. Registrou-se a existência de manifestações em redes sociais, com divulgação de documentos e apoios públicos à permanência da Conep na Instância Nacional de Ética em Pesquisa (Inaep). **ITEM F: Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora-Adjunta da Conep deu por encerrada à reunião. **NOTAS INFORMATIVAS:** Considerando as atribuições da Coordenação da Conep, consoante o disposto no Art. 9º, § 3º, inciso IX^[1], da Resolução CNS nº 446 de 11 de agosto de 2011, registre-se que entre primeiro de setembro de dois mil e vinte e cinco e seis de setembro de dois mil e vinte e cinco, foram emitidos os seguintes pareceres consubstanciados (*Ad referendum*) para as **Respostas de Projetos Originais:** 86960225.1.0000.5298 (PO); 83973724.7.1001.0113 (PO); 88366825.7.0000.5421 (PO); 86472025.0.0000.5259 (PO); 78439724.4.0000.5324 (PO); 84114324.6.0000.0121 (PO); 88666125.3.0000.5238 (PO); 85160824.2.0000.5505 (PO); 85843625.9.0000.5149 (PO); 84697624.1.0000.5505 (PO); 89751124.7.0000.0342 (PO); foram emitidos os seguintes pareceres consubstanciados (*Ad referendum*) para as seguintes **Emendas:** 60358422.2.0000.5183 (E3); 80519724.4.1001.5533 (E1); 81434924.6.1001.0060 (E2).

[1] Resolução CNS nº 446 de 11 de agosto de 2011.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Lúcia Silva Marçal Paduello, Coordenador(a) da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa**, em 19/11/2025, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0050744068** e o código CRC **E8297FFC**.