



Comissão Nacional de Energia Nuclear

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00007/2022

Às 09:00 horas do dia 23 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 02/2022 de 19/07/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 01351000223202273, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00007/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens de radiologia geral, mamografia e radioterapia, com impressora laser a seco específica para imagens médicas, incluindo treinamento no local.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Sistema Digitalização Imagem Radiológica

**Descrição Complementar:** Sistema Digitalização Imagem Radiológica Componentes: C/ Monitor E Acessórios , Componentes Adicionais: Software Integrado , Tipo: P/ Placas Intraorais , Compatibilidade: P/ Placas Até 27 X 54 Mm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 216.975,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,10 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** UNIVEN HEALTHCARE S.A., pelo melhor lance de R\$ 178.695,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Sistema Digitalização Imagem Radiológica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	--------------------

71.256.283/0001-85 KONICA  
MINOLTA  
HEALTHCARE  
DO BRASIL  
INDUSTRIA DE  
EQUIPAMENTOS  
MEDICOS LTDA

Não

Não

1

R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 22/12/2022  
20:26:02

**Marca:** Konica Minolta

**Fabricante:** Konica Minolta

**Modelo / Versão:** CR REGIUS 110HQ e DRYPRO 873

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CR REGIUS 110HQ P/ RX E MAMO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Resoluções de 43,75 µm (22,9 pixels/mm) para mamografia e 87,5 µm (11,4 pixels/mm) para radiologia geral - Cassetes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (24x30 cm), 8x10" (18x24 cm) e 15x30 cm - Nível de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza) - Capacidade de processamento de até 77 placas/hora no tamanho 14x17" (35x43 cm) - Leitor de código de barras para cadastramento dos cassetes Console de Operação CS-7 Plataforma intuitiva e de fácil operação apresenta ferramentas básicas e avançadas de manipulação das imagens. O recurso de processamento híbrido otimiza automaticamente a qualidade da imagem, obtendo resultados com alta definição e baixo ruído. Possui interface sensível ao toque com comunicação com o RIS e PACS via DICOM 3.0. - CPU - Core i3 - 4 GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse. - Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens - Monitor de 23 polegadas touchscreen (2MP) - Conectividade DICOM 3.0 - DICOM Storage - DICOM Print - DICOM MWM para conexão RIS e HIS - DICOM Modality Performed Procedure Step - Drive CD/DVD para gravação de mídia externa - Conversão da imagem para formato JPEG - Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB) - Configuração dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas - Eliminação das linhas de grade - Inserção de até 50 textos predefinidos ou editados - Magnificação (zoom) da imagem - Visualização em tela cheia - Rotação, movimentação e inversão da imagem - Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho - Escurecimento automático da imagem (máscara) - Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário - Impressão de até 25 imagens por película - Acesso ao sistema através de login e senha CONFIGURAÇÃO GERAL 1 CR Regius 110 HQ ANVISA 80101380012 Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. Procedência Japão 1 Console de operação CS-7 (CPU, mouse e teclado) 1 Monitor de 23 polegadas touchscreen 1 Leitor de código de barras 2 Cassetes e plates 14x17" (35x43 cm) para radiologia geral 2 Cassetes e plates 10x12" (24x30 cm) para radiologia geral 2 Cassetes e plates 8x10" (18x24 cm) para radiologia geral 2 Cassetes e plates 10x12" (24x30 cm) para mamografia 4 Cassetes e plates 8x10" (18x24 cm) para mamografia 1 Ano de garantia ITENS ADICIONAIS 1 CS-7 Mammo Software CR - 8001765CR 1 Licença Media Storage 1 Kit de cassetes e plates para radioterapia 1 Nobreak compatível com o sistema, console e monitor (2 kVA) DRYPRO 873 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Capacidade de processamento de até 180 filmes/hora no tamanho 14x17" (35x43 cm) - Filmes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (25x30 cm) e 8x10" (20x25 cm) - Primeira impressão em 50 segundos - Terceira gaveta opcional - Máximo de 125 filmes por bandeja - Correção de densidade automática - Habilitada para mamografia com 43,75 &#956;m (580 dpi) e 4,0 Dmax - Tamanho do pixel: 78,6 µm (323 dpi) para demais modalidades - Profundidade de contraste de 14 bits - Conexão DICOM (500 GB de memória) - Entrada para até 16 canais - Interface de usuário intuitiva touchscreen CONFIGURAÇÃO GERAL 1 Impressora de filmes DryPro 873 ANVISA 80101380011 Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. Procedência Japão 1 monitor, teclado e mouse 1 Ano de garantia ITENS ADICIONAIS 1 Terceira gaveta adicional 1 Nobreak compatível com a impressora (3 kVA)

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

09.420.486/0001-91 UNIVEN  
HEALTHCARE  
S.A.

Não

Não

1

R\$ 216.975,0000 R\$ 216.975,0000 22/12/2022  
17:47:24

**Marca:** FUJIFILM / FUJIFILM

**Fabricante:** FUJIFILM CORPORATION

**Modelo / Versão:** FCR CAPSULA XL II / DRYPIX Edge

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: FCR CAPSULA XL II Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO Registro na ANVISA: 80022060053 FCR CÁPSULA / 80022060063 CONSOLE ADVANCE / 80022060059 ECRAN / 80022060017 CHASSI DIGITALIZADOR CR: Sistema monocassete para Raios X e Mamografia. Sistema de Digitalização de Imagens de Raios X e Mamografia por placas de fósforo, monocassete. A digitalização das Imagens de Radiologia Convencional com resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios X e 20 pixels/mm em Mamografia. Leitura em 50 e 100 micrões. Resolução de escala de cinza 12bits/pixel. Capacidade de processamento de 62 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X e Mamografia. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3,0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de 4GB; Disco rígido (HD) local de 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de 4000 imagens; Leitor de código de barras para identificação dos cassetes; Processamento de imagem por controle de range dinâmico (DRC) e processamento multi-frequêncial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem (de cima para baixo ou da direita para esquerda); Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Visualização em tela cheia independente do monitor a ser utilizado; Magnificação da imagem para visualização; Colimação por software da área da imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário; Inserção de marcações e anotações na imagem; Inserção de texto livre na imagem (Anotações); Processamento para eliminação das linhas de grade; Configuração livre para impressão de várias imagens em diversos layouts; Serviço DICOM 3,0, Storage; Serviço DICOM 3,0 Print; Serviço DICOM 3,0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3,0 Storage Commitment; Serviço DICOM 3,0 Modality Performed Procedure Step. - "Modelo: DRYPIX Edge Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO Registro na ANVISA: 80022060088 IMPRESSORA LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS: Sistema de documentação a seco. Sistema laser de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos (20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm). Resolução de 50 micrões. Densidade óptica de impressão de 4,0, capacidade de impressão superior a 110 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória local de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3,0 Print SCP com 30 clientes cadastráveis. Para uso em modalidades médicas, com impressão em tecnologia laser e resolução de 508 dpi para todas as imagens nela geradas. DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos para conversão do sinal ao padrão DICOM; Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3,0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de 14bits; Trabalha com 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line), a escolher: 20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm."

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA Sim Sim 1 R\$ 216.975,0000 R\$ 216.975,0000 22/12/2022 18:40:06

**Marca:** FUJIFILM

**Fabricante:** FUJIFILM

**Modelo / Versão:** Sistema Digitalização Imagem Radiológica

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema Digitalização Imagem Radiológica Componentes: C/ Monitor E Acessórios , Componentes Adicionais: Software Integrado , Tipo: P/ Placas Intraorais , Compatibilidade: P/ Placas Até 27 X 54 Mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 216.975,0000	09.420.486/0001-91	23/12/2022 09:00:01:307
R\$ 216.975,0000	10.462.477/0001-42	23/12/2022 09:00:01:307
R\$ 200.000,0000	71.256.283/0001-85	23/12/2022 09:00:01:307
R\$ 199.800,0000	09.420.486/0001-91	23/12/2022 09:11:02:597
R\$ 199.000,0000	10.462.477/0001-42	23/12/2022 09:13:47:077
R\$ 198.800,0000	09.420.486/0001-91	23/12/2022 09:14:33:990
R\$ 198.500,0000	71.256.283/0001-85	23/12/2022 09:16:36:120
R\$ 197.900,0000	09.420.486/0001-91	23/12/2022 09:16:52:893
R\$ 188.100,0000	10.462.477/0001-42	23/12/2022 09:16:55:033
R\$ 187.900,0000	09.420.486/0001-91	23/12/2022 09:17:11:770
R\$ 195.000,0000	71.256.283/0001-85	23/12/2022 09:19:13:280
R\$ 178.695,0000	09.420.486/0001-91	23/12/2022 09:20:25:513
R\$ 180.000,0000	10.462.477/0001-42	23/12/2022 09:21:19:063

#### Desempate de Lances ME/EPP

<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Data/Hora Inicial Desempate</b>	<b>Data/Hora Final Desempate</b>	<b>Situação do Lance</b>	<b>Valor do Lance</b>
10.462.477/0001-42	23/12/2022 09:23:20:080	23/12/2022 09:23:32:587	Fornecedor enviou lance	R\$ 178.690,0000

#### Eventos do Item

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	23/12/2022 09:08:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/12/2022 09:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/12/2022 09:23:20	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	23/12/2022 09:23:20	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	23/12/2022 09:23:32	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA, CPF/CNPJ: 10.462.477/0001-42 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 178.690,0000.
Encerramento	23/12/2022 09:23:32	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/12/2022 09:29:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/12/2022 10:53:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Aceite de proposta	23/12/2022 11:12:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 178.690,0000.
Inabilitação de fornecedor	23/12/2022 11:15:53	Inabilitação de proposta. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 178.690,0000. Motivo: Fornecedor encaminhou diversos atestados de fornecimento de equipamentos diversos, mas nenhum referente ao fornecimento de um sistema de radiografia computadorizada, descumprindo, portanto, o item 11.11.a do Edital.
Abertura do prazo -	23/12/2022 11:17:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNIVEN HEALTHCARE S.A., CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/12/2022 11:46:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNIVEN HEALTHCARE S.A., CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91.
Aceite de proposta	26/12/2022 09:02:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNIVEN HEALTHCARE S.A., CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 178.695,0000.
Habilitação de fornecedor	26/12/2022 09:09:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: UNIVEN HEALTHCARE S.A., CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 178.695,0000.
Registro de intenção de recurso	26/12/2022 09:31:51	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 71256283000185. Motivo: Prezados, bom dia! Manifestamos intenção de recurso pois a empresa declarada arrematante não cumpriu com o disposto 5.5-6 do edital, uma vez que o descriptivo técnico da proposta é improcedente. A proposta declarada vencedora contém a devida descrição técnica do equipamento (e também veio acompanhada de folder e manual de instrução com o detalhamento completo). O item 5.5-6 do edital é a exigência de declaração de proposta independente, que trata do conluio de empresas para vencer licitações de forma fraudulenta, e portanto nada tem a ver com o descriptivo técnico da proposta. Intenção de recurso recusada por ausência de motivação válida.
Recusa de intenção de recurso	26/12/2022 10:29:57	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71256283000185. Motivo: A alegação da recorrente é improcedente. A proposta declarada vencedora contém a devida descrição técnica do equipamento (e também veio acompanhada de folder e manual de instrução com o detalhamento completo). O item 5.5-6 do edital é a exigência de declaração de proposta independente, que trata do conluio de empresas para vencer licitações de forma fraudulenta, e portanto nada tem a ver com o descriptivo técnico da proposta. Intenção de recurso recusada por ausência de motivação válida.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
71.256.283/0001-85	26/12/2022 09:31	26/12/2022 10:29	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> Prezados, bom dia! Manifestamos intenção de recurso pois a empresa declarada arrematante não cumpriu com o disposto 5.5-6 do edital, uma vez que o descriptivo técnico contido na proposta foi totalmente copiado do edital. Para além, também serão expostos pontos técnicos em nossa peça recursal. Grato!			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> A alegação da recorrente é improcedente. A proposta declarada vencedora contém a devida descrição técnica do equipamento (e também veio acompanhada de folder e manual de instrução com o detalhamento completo). O item 5.5-6 do edital é a exigência de declaração de proposta independente, que trata do conluio de empresas para vencer licitações de forma fraudulenta, e portanto nada tem a ver com o descriptivo técnico da proposta. Intenção de recurso recusada por ausência de motivação válida.			

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/12/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	23/12/2022 09:01:34	Bom dia senhores licitantes, estamos dando início à sessão pública deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	23/12/2022 09:02:16	Faremos a análise preliminar das propostas cadastradas no sistema e, em seguida, abriremos a fase de lances. Gentileza aguardar.
Sistema	23/12/2022 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/12/2022 09:10:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/12/2022 09:23:20	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/12/2022 09:23:20	Sr. Fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA, CPF/CNPJ 10.462.477/0001-42, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:28:20 do dia 23/12/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/12/2022 09:23:32	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA, CPF/CNPJ 10.462.477/0001-42 enviou um lance no valor de R\$ 178.690,0000.
Sistema	23/12/2022 09:23:32	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/12/2022 09:26:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/12/2022 09:29:23	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA - Senhor fornecedor, solicitamos o envio, num prazo de 2 horas a contar de convocação pelo sistema, da proposta ajustada ao seu melhor lance, acompanhada de documento contendo as especificações técnicas completas do equipamento.
Sistema	23/12/2022 09:29:54	Senhor fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, solicito o envio do anexo

		referente ao ítem 1.
Sistema	23/12/2022 10:53:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	23/12/2022 11:17:06	Para UNIVEN HEALTHCARE S.A. - Senhor fornecedor, solicitamos o envio, num prazo de 2 horas a contar de convocação pelo sistema, da proposta ajustada ao seu melhor lance, acompanhada de documento contendo as especificações técnicas completas do equipamento.
Sistema	23/12/2022 11:17:22	Senhor fornecedor UNIVEN HEALTHCARE S.A., CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
09.420.486/0001-91	23/12/2022 11:25:42	Bom dia, estamos providenciando.
Sistema	23/12/2022 11:46:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNIVEN HEALTHCARE S.A., CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	23/12/2022 11:58:22	Senhores licitantes, em razão do feriado de Natal, a direção do CRCN-NE decretou o encerramento do expediente de hoje às 12:00. Por essa razão, suspenderemos nesse momento a sessão pública deste pregão. Retornaremos, na segunda-feira, dia 26/12, às 9:00, dando continuidade ao julgamento das propostas e habilitação dos fornecedores.
Pregoeiro	23/12/2022 11:58:46	Desejamos uma ótimo Natal a todos.
Pregoeiro	26/12/2022 09:00:49	Bom dia senhores licitantes. Estamos reabrindo a sessão pública deste pregão.
Pregoeiro	26/12/2022 09:01:33	Daremos continuidade ao julgamento das propostas e habilitação de fornecedores. Gentileza aguardar e acompanhar.
Sistema	26/12/2022 09:09:23	Srs, Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/12/2022 09:09:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/12/2022 às 10:10:00.
Pregoeiro	26/12/2022 10:31:15	Senhores licitantes. Proposta aceita e habilitada. Manifestação de intenção de recurso rejeitada por ausência de motivação válida. Procederemos ao encerramento da sessão pública do pregão.
Pregoeiro	26/12/2022 10:31:23	Um bom dia a todos.

#### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	13/12/2022 17:21:38	
Abertura da sessão pública	23/12/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	23/12/2022 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	23/12/2022 09:26:36	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	23/12/2022 12:00:08	Previsão de reabertura: 26/12/2022 09:00:00; Em razão do feriado de Natal, o expediente do órgão se encerrou às 12:00.
Reativação	26/12/2022 08:48:33	
Abertura do prazo	26/12/2022 09:09:23	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	26/12/2022 09:09:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/12/2022 às 10:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:31 horas do dia 26 de dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DIEGO REMERSON MARTINS DA SILVA  
**Pregoeiro Oficial**

PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI SILVA  
**Equipe de Apoio**

EDSON GOMES BARRETO FILHO  
**Equipe de Apoio**

MARCELO RENE CARNEIRO  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)

