



Comissão Nacional de Energia Nuclear

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00002/2021 (SRP)

Às 10:50 horas do dia 17 de setembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 01351000484402021, Pregão nº 00002/2021.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Gral

Descrição Complementar: Gral, material: vidro, capacidade: cerca de 300 ml

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 184,0200

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Adjudicado para: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD , pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, Melhor lance: R\$ 70,0000
Homologado	17/09/2021 10:50:57	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 2

Descrição: Gral

Descrição Complementar: Gral, material: porcelana, capacidade: cerca de 100 ml, acessórios: com pistilo de porcelana

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 41,6275

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Adjudicado para: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 34,5000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.258.829/0001-54, Melhor lance: R\$ 34,5000
Homologado	17/09/2021 10:51:06	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 3

Descrição: Gral

Descrição Complementar: Gral, material: porcelana, capacidade: cerca de 600 ml, acessórios: com pistilo de porcelana

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 98,4450

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Adjudicado para: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, Melhor lance: R\$ 50,0000
Homologado	17/09/2021 10:51:15	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 4

Descrição: Balão laboratório

Descrição Complementar: Balão laboratório, tipo uso: volumétrico, tipo fundo: fundo chato, material: vidro, capacidade: 1000 ml, acessórios: rolha de plástico

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 1.358,7900

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:51:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 5

Descrição: Balão laboratório

Descrição Complementar: Balão laboratório, tipo uso: volumétrico, tipo fundo: fundo chato, material: vidro, capacidade: 1000 ml, acessórios: rolha de plástico

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 131,4333

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Adjudicado para: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD , pelo melhor lance de R\$ 90,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, Melhor lance: R\$ 90,0000
Homologado	17/09/2021 10:51:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 6

Descrição: Balão laboratório

Descrição Complementar: Balão laboratório, tipo uso: volumétrico, tipo fundo: fundo chato, material: vidro, capacidade: 100 ml, acessórios: rolha de plástico

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 59,0166

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:51:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 7

Descrição: Balão laboratório

Descrição Complementar: Balão laboratório, tipo fundo: fundo chato, material: vidro, capacidade: 2000 ml

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 221,7366

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD , pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, Melhor lance: R\$ 200,0000
Homologado	17/09/2021 10:51:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 8

Descrição: Balão laboratório

Descrição Complementar: Balão laboratório, tipo uso: volumétrico, tipo fundo: fundo chato, material: vidro, capacidade: 500 ml, acessórios: rolha de plástico

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 114,1050

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD , pelo melhor lance de R\$ 60,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, Melhor lance: R\$ 60,0000
Homologado	17/09/2021 10:51:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 9

Descrição: Balão laboratório

Descrição Complementar: Balão laboratório, tipo uso: volumétrico, tipo fundo: fundo chato, material: vidro, capacidade: 50 ml, acessórios: rolha de plástico

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 56,8750

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD , pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, Melhor lance: R\$ 30,0000
Homologado	17/09/2021 10:51:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 10

Descrição: Balão laboratório

Descrição Complementar: Balão laboratório, tipo uso: volumétrico, tipo fundo: fundo chato, material: plástico, capacidade: 1000 ml, acessórios: rolha de plástico

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 72,3150

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 72,3100 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.258.829/0001-54, Melhor lance: R\$ 72,3100
Homologado	17/09/2021 10:51:24	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 11

Descrição: Bandeja

Descrição Complementar: Bandeja, material: plástico, tipo: lisa, dimensões: cerca de 40 x 30 x 6 cm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 17,7716

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 16,9000 e a quantidade de 6 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.258.829/0001-54, Melhor lance: R\$ 16,9000
Homologado	17/09/2021 10:51:24	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 12

Descrição: Barrilete

Descrição Complementar: Barrilete, material: plástico, graduação: graduado, capacidade: 20 l, componentes: com tampa, acessórios: com torneira

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 431,5600

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no	17/08/2021	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item sem

Julgamento 15:29:17

propostas válidas aceitas.

Homologado 17/09/2021 10:51:30 CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA

Item: 14

Descrição: Barra magnética

Descrição Complementar: Barra magnética, material: revestida em ptfе, formato: cilíndrico, características adicionais: lisa, dimensões: cerca de 5 x 30 mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 14,9800

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 14,9700 e a quantidade de 5 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.258.829/0001-54, Melhor lance: R\$ 14,9700
Homologado	17/09/2021 10:51:31	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 15

Descrição: Béquer

Descrição Complementar: Béquer, material: ptfе opaco, capacidade: 50 ml, adicional: com orla e bico, esterilidade: autoclavável

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 338,6050

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:51:37	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 16

Descrição: Béquer

Descrição Complementar: Béquer, material: polipropileno, graduação: graduado, capacidade: 1000 ml, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 13,2975

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 10,2700 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.258.829/0001-54, Melhor lance: R\$ 10,2700
Homologado	17/09/2021 10:51:37	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 17

Descrição: Béquer

Descrição Complementar: Béquer, material: polipropileno, graduação: graduado, capacidade: 2000 ml, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 19,9175

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Adjudicado para: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 15,9700 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.258.829/0001-54, Melhor lance: R\$ 15,9700
Homologado	17/09/2021 10:51:44	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 18

Descrição: Caixa laboratório

Descrição Complementar: Caixa laboratório, material: polipropileno, capacidade: 100 lâminas, acessórios: tampa com dobradiça, adicional: numerada

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 25,4750

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Adjudicado para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 11,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, Melhor lance: R\$ 11,0000
Homologado	17/09/2021 10:51:52	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 19

Descrição: Caixa laboratório

Descrição Complementar: Caixa laboratório, material: polipropileno, capacidade: 50 lâminas, acessórios: tampa com dobradiça, adicional: numerada

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 16,4910

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Adjudicado para: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD , pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, Melhor lance: R\$ 15,0000
Homologado	17/09/2021 10:52:01	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 20**Descrição:** Béquer**Descrição Complementar:** Béquer, material: vidro, graduação: graduado, capacidade: 1000 ml, formato: forma alta, adicional: com orla e bico**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 94,2400**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, Melhor lance: R\$ 15,0000
Homologado	17/09/2021 10:52:11	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 21**Descrição:** Béquer**Descrição Complementar:** Béquer, material: vidro, graduação: graduado, capacidade: 100 ml, formato: forma alta, adicional: com orla e bico**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 15,4700**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, Melhor lance: R\$ 6,0000
Homologado	17/09/2021 10:52:20	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 22**Descrição:** Béquer**Descrição Complementar:** Béquer, material: vidro, graduação: graduado, capacidade: 2000 ml, formato: forma alta, adicional: com orla e bico**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 58,6066**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 59,0000 , com valor negociado a R\$ 58,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, Melhor lance: R\$ 59,0000, Valor Negociado: R\$ 58,0000
Homologado	17/09/2021 10:52:27	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE	

Item: 23**Descrição:** Béquer**Descrição Complementar:** Béquer, material: vidro, graduação: graduado, capacidade: 250 ml, formato: forma alta, adicional: com orla e bico**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 26**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 22,1230**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 26 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, Melhor lance: R\$ 8,0000
Homologado	17/09/2021 10:52:36	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 24**Descrição:** Béquer**Descrição Complementar:** Béquer, material: vidro, graduação: graduado, capacidade: 500 ml, formato: forma alta, adicional: com orla e bico**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 56,6850**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, Melhor lance: R\$ 8,0000
Homologado	17/09/2021 10:52:44	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 25**Descrição:** Dessecador**Descrição Complementar:** Dessecador, material: plástico, tipo: para vácuo, diâmetro interno: cerca de 25 cm, tipo tampa: tampa de plástico com vedação, acessórios: com luva**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.348,7100**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, Melhor lance: R\$ 800,0000

Homologado 17/09/2021 10:52:52 CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA

Item: 26

Descrição: Caixa laboratório

Descrição Complementar: Caixa laboratório, material: polipropileno, capacidade: 50 lâminas, acessórios: tampa com dobradiça, adicional: numerada

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 342,4400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:52:59	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 27

Descrição: Erlenmeyer

Descrição Complementar: Erlenmeyer, material: vidro, graduação: graduado, volume: 250 ml, acessórios: com rolha de vidro

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 21,6450

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Adjudicado para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, Melhor lance: R\$ 10,0000
Homologado	17/09/2021 10:52:59	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 28

Descrição: Espátula laboratório

Descrição Complementar: Espátula laboratório, material: aço inox, formato: canaleta, comprimento: cerca de 20 cm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 14,9783

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	17/08/2021 15:49:40	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de propostas válidas aceitas para o item.
Homologado	17/09/2021 10:53:06	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 29

Descrição: Estante tubo ensaio

Descrição Complementar: Estante tubo ensaio, material: plástico, diâmetro tubo: para tubos até 20 mm, capacidade : até 40 unidades

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4
Valor Estimado: R\$ 21,7325
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:53:06	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 30

Descrição: Estante tubo ensaio

Descrição Complementar: Estante tubo ensaio, material: plástico, diâmetro tubo: para tubos até 20 mm, capacidade : até 40 unidades

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 23,4050

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:53:06	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 31

Descrição: Filtro laboratório

Descrição Complementar: Filtro laboratório, tipo: tipo disco, material: celulose, dimensões: cerca de 30 mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 892,5850

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:53:06	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 32

Descrição: Filtro purificação de ar

Descrição Complementar: Filtro purificação de ar, material: fibra sintética, características adicionais: montados em moldura de alumínio anodizado, dimensões: 203 x 203 x 150 mm, meio filtrante: papel de microfibras de vidro, plissado com tecnolo, referência: classe h11

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 4.470,2850

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Adjudicado para: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ , pelo melhor lance de R\$ 2.287,5000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, Melhor lance: R\$ 2.287,5000
Homologado	17/09/2021 10:53:07	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 33

Descrição: Filtro de água

Descrição Complementar: Filtro para Destilador Cristofoli.

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 30,5050
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:53:15	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 34

Descrição: Filtro laboratório
Descrição Complementar: Filtro laboratório, tipo: p, ultracentrifugação, material: celulose regenerada, porosidade: até 30 kda, embalagem: em microtubo
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Valor Estimado: R\$ 1.313,2560
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Adjudicado para: MERCK S/A , pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, Melhor lance: R\$ 600,0000
Homologado	17/09/2021 10:53:15	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 35

Descrição: Filtro laboratório
Descrição Complementar: Filtro laboratório, tipo: p, ultracentrifugação, material: celulose regenerada, porosidade: até 50 kda, embalagem: em tubo plástico com tampa rosqueável
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Valor Estimado: R\$ 1.313,2560
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Adjudicado para: MERCK S/A , pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, Melhor lance: R\$ 600,0000
Homologado	17/09/2021 10:53:21	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 36

Descrição: Indicador de ph
Descrição Complementar: Indicador de ph, tipo: tira de papel, escala: 4 a 9
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6
Valor Estimado: R\$ 160,0516
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Item: 37**Descrição:** Frasco para cultura celular**Descrição Complementar:** Frasco para cultura celular, material: poliestireno, opacidade: transparente, tratamento superficial: superfície tratada, área: 25 cm2, graduação: graduado, esterilidade : estéril, apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso: descartável, tipo tampa: tampa pressão, adicional: com estágio de ventilação, componentes: com bocal inclinado**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 68,3472**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ , pelo melhor lance de R\$ 60,0000 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, Melhor lance: R\$ 60,0000
Homologado	17/09/2021 10:53:30	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 38**Descrição:** Frasco conta-gotas**Descrição Complementar:** Frasco conta-gotas, material: plástico, cor: branca, capacidade: 20 ml, aplicação: uso laboratorial**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3,4310**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:53:38	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 39**Descrição:** Frasco conta-gotas**Descrição Complementar:** Frasco conta-gotas, material: polietileno, cor: branco leitoso, capacidade: 50 ml, características adicionais: bico dobrável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1,7500**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:53:38	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 40**Descrição:** Funil laboratório**Descrição Complementar:** Funil laboratório, tipo uso: buchner, material: porcelana, capacidade: 75 ml**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 18,5080**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD , **pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, Melhor lance: R\$ 15,0000
Homologado	17/09/2021 10:53:39	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 41

Descrição: Lâmina laboratório

Descrição Complementar: Lâmina laboratório, material: vidro, dimensões: cerca de 75 x 25 mm, tipo : lapidada, tipo borda: borda fosca

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8,3930

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, Melhor lance: R\$ 8,0000
Homologado	17/09/2021 10:53:39	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 42

Descrição: Lamínula

Descrição Complementar: Lamínula, material: vidro, dimensões: cerca de 25 x 25 mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 14,1550

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD , **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, Melhor lance: R\$ 10,0000
Homologado	17/09/2021 10:53:47	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 43

Descrição: Lamínula

Descrição Complementar: Lamínula, material: vidro, dimensões: cerca de 25 x 60 mm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 29,3655

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD , **pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ/CPF: 33.157.752/0001-10, Melhor lance: R\$ 15,0000
Homologado	17/09/2021 10:53:47	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 44

Descrição: Espátula laboratório

Descrição Complementar: Espátula laboratório, material: aço inox, formato: chata com colher, comprimento: cerca de 15 cm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 21,7050

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:53:47	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 45

Descrição: Microtubo

Descrição Complementar: Microtubo, material: polipropileno, capacidade: 2 ml, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável, tipo fundo: fundo redondo, esterilidade: estéril, tipo : criogênico

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 127,3200

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 85,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, Melhor lance: R\$ 85,0000
Homologado	17/09/2021 10:53:48	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 46

Descrição: Microtubo

Descrição Complementar: Microtubo, material: polipropileno, capacidade: 1,5 ml, graduação: graduado, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico, característica adicional: apirogênico, livre de dnase e rnase, adicional: baixa retenção

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 33,2550

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no	17/08/2021	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de

Julgamento 15:49:56
Homologado 17/09/2021 10:53:54 CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA

propostas válidas aceitas para o item.

Item: 48

Descrição: Papel de filtro

Descrição Complementar: Papel de filtro, tipo: quantitativo, diâmetro: cerca de 120 mm, tipo filtração: filtração lenta

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 70

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 67,1950

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 56,0000 e a quantidade de 70 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.258.829/0001-54, Melhor lance: R\$ 56,0000
Homologado	17/09/2021 10:53:55	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 49

Descrição: Papel de filtro

Descrição Complementar: Papel de filtro, tipo: quantitativo, diâmetro: cerca de 150 mm, tipo filtração: filtração lenta

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 83

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 74,7127

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 73,0000 e a quantidade de 83 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.258.829/0001-54, Melhor lance: R\$ 73,0000
Homologado	17/09/2021 10:54:03	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 50

Descrição: Indicador de ph

Descrição Complementar: Indicador de ph, tipo: tira de papel, escala: 0 a 14

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 50,2350

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/08/2021 10:22:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54,

Homologado 17/09/2021 10:54:13
 CARLOS ALBERTO
 BRAYNER DE
 OLIVEIRA LIRA

Item: 51**Descrição:** Elemento filtrante**Descrição Complementar:** Elemento filtrante, material: polipropileno, espessura: 0,2 micra, características adicionais: referencia: polycap 36hd; 2611t, whatman, pressão máxima: 60 psi**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 226,5350**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:22	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 53**Descrição:** Pinça anatômica**Descrição Complementar:** Pinça anatômica, modelo 2: baioneta lucae, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 16 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 18,7800**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:22	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 56**Descrição:** Pipeta**Descrição Complementar:** Pipeta, tipo: pasteur, graduação: graduada, capacidade: 3 ml, material: plástico, escala: escala 0,5 em 0,5 ml, esterilidade: estéril**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 99,3450**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:22	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 59**Descrição:** Placa de petri**Descrição Complementar:** Placa de petri, material: poliestireno cristal, dimensões: cerca de 15 x 60 mm, tipo uso: descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor Estimado:** R\$ 7,1880**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Cancelado no julgamento 17/08/2021 16:26:42 - Item cancelado no julgamento. Motivo: Item sem propostas válidas aceitas.
Homologado 17/09/2021 10:54:22 CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA

Item: 63

Descrição: Ponteira laboratório

Descrição Complementar: Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 100 mcl, esterilidade : estéril, apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso : descartável

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 49,9550

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	17/08/2021 15:50:48	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de propostas válidas aceitas para o item.
Homologado	17/09/2021 10:54:22	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 65

Descrição: Ponteira laboratório

Descrição Complementar: Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 200 mcl, esterilidade : estéril, apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso : descartável

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 38,6000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:22	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 66

Descrição: Ponteira laboratório

Descrição Complementar: Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 100 mcl, esterilidade : apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso : descartável

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 33,1000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:22	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 67

Descrição: Peças e acessórios purificador água

Descrição Complementar: Peças e acessórios purificador água, tipo: filtro refil, referência: 55116, aplicação: purificador de água masterfrío

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 25,5220

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	17/08/2021 17:42:52	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item sem propostas válidas aceitas.
Homologado	17/09/2021 10:54:22	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 69

Descrição: Suporte laboratório

Descrição Complementar: Suporte laboratório, material: plástico, aplicação: para lâminas, capacidade: até 75 unidades, adicional: posição vertical

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 261,4400

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:22	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 70

Descrição: Apoio de braço para coleta de sangue

Descrição Complementar: Apoio de braço para coleta de sangue, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: esmaltado, regulagem: regulagem de altura por manopla, pés: com 4 pés em ferro fundido, revestimento: plástico resistente

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 147,3400

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 71

Descrição: Estante tubo ensaio

Descrição Complementar: Estante tubo ensaio, material: arame revestido em pvc, diâmetro tubo: para tubos até 25 mm, capacidade : até 40 unidades

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 18,2200

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	17/08/2021 15:51:20	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de propostas válidas aceitas para o item.
Homologado	17/09/2021 10:54:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 72

Descrição: Estante para microtubos

Descrição Complementar: Estante para microtubos, material: polipropileno, capacidade: 100 tubos, tamanho: para tubos 1 ml a 2 ml, adicional: identificação alfanumérica

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 24,7600

Intervalo Mínimo entre Lances:0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 73**Descrição:** Suporte laboratório**Descrição Complementar:** Suporte laboratório, material: plástico, aplicação: para lâminas, capacidade: até 75 unidades, adicional: posição vertical**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 143,5100**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 74**Descrição:** Swab**Descrição Complementar:** Swab, material: haste plástica, tipo ponta: ponta em nylon, apresentação : embalagem individual em tubo, ponta destacável, esterilidade: estéril, livre de dnase e rnase, tipo de uso: descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 1.028,6020**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 76**Descrição:** Tubo para coleta de amostra biológica**Descrição Complementar:** Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com ativador de coágulo, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 69,2900**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 78**Descrição:** Tubo laboratório**Descrição Complementar:** Tubo laboratório, tipo: centrífuga, material: plástico, tipo fundo: fundo redondo, capacidade: 13 ml, acessórios: tampa rosqueável, graduação: graduado, esterilidade: estéril, apirogênico, livre de dnase e rnase**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor Estimado:** R\$ 11,6051**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Item: 79**Descrição:** Tubo laboratório**Descrição Complementar:** Tubo laboratório, tipo: centrífuga, material: polipropileno, tipo fundo: fundo cônico, capacidade: 15 ml, acessórios: tampa rosqueável, graduação: graduado, esterilidade: estéril, apirogênico, livre de dnase e rnase, uso: descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor Estimado:** R\$ 65,9316**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 80**Descrição:** Tubo laboratório**Descrição Complementar:** Tubo laboratório, tipo: centrífuga, material: polipropileno, tipo fundo: fundo auto sustentável, capacidade: 50 ml, acessórios: tampa rosqueável, graduação: graduado, esterilidade: estéril, apirogênico, livre de dnase e rnase, uso: descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor Estimado:** R\$ 67,9535**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 81**Descrição:** Tubo para coleta de amostra biológica**Descrição Complementar:** Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 9 ml, componentes: com heparina de sódio, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 191,6150**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	17/09/2021 10:54:23	CARLOS ALBERTO BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA	

Item: 83**Descrição:** Vidro relógio**Descrição Complementar:** Vidro relógio, formato: côncavo, diâmetro: cerca de 20 cm**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 19,5280**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	17/08/2021 15:51:38	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de propostas válidas aceitas para o item.
Homologado	17/09/2021	CARLOS ALBERTO BRAYNER	

10:54:24

DE OLIVEIRA LIRA

Fim do documento