


|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br><b>SECRETARIA-GERAL</b><br><b>SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO</b><br><b>HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS</b> | <b>PAM nº 2/2017/S DIV</b><br><b>FARM HOSP HFA</b> |
|---|--|--|

**PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAM/S)**

Da: Chefe da Seção Central de Fracionamento

Ao: Ordenador de Despesa

Via: Diretoria Técnica de Saúde

Assunto: Aquisição de Material para fracionamento

Anexo: Plano de trabalho

| ITEM | CÓD<br>CAT<br>MAT | UNIDADE DE MEDIDA  | QUANTIDADE<br>SOLICITADA<br>CX | DESCRIÇÃO DO MATERIAL<br>(Descrição Resumida - Tamanho - Matéria<br>Prima)   | ESPECIFICAÇÃO<br>TÉCNICA /<br>OBSERVAÇÕES | M PREF<br>Dec nº<br>7.767/12 |
|------|-------------------|--|--------------------------------|--|---|------------------------------|
| 1    | 150188            | Caixa de papelão com 20.000 embalagens, contendo 04 bobinas de 5000 unidades de <b>50mm x 50mm</b> sem tarja de identificação de risco - Unitarização de comprimidos.          | 5 CX                           | Bobina plástica em polietileno de baixa densidade com alta resistência ao rasgamento, pré picotado tubular com transparência mínima de 65%, tarja horizontal para leitura de foto célula e área tratada que garante a perfeita aderência para receber impressão do tipo térmica na cor branca com fundo pré-selado e microcosserrilha lateral para abertura e retirada segura de medicamentos unitarizados a serem administrados ao paciente, com tarja de advertência de cores pré-impresas na lateral para identificação de risco de medicamentos. |   |                              |
| 2    | 150188            | Caixa de papelão com 20.000 embalagens, contendo 04 bobinas de 5000 unidades de <b>50mm x 50mm</b> com tarja vermelha de identificação de risco - Unitarização de comprimidos. | 01 CX                          | Bobina plástica em polietileno de baixa densidade com alta resistência ao rasgamento, pré picotado tubular com transparência mínima de 65%, tarja horizontal para leitura de foto célula e área tratada que garante a perfeita aderência para receber impressão do tipo térmica na cor branca com fundo pré-selado e microcosserrilha lateral para abertura e retirada segura de medicamentos unitarizados a serem administrados ao paciente, com tarja de advertência de cores pré-impresas na lateral para identificação de risco de medicamentos. |   |                              |
| 3    | 150188            | Caixa de papelão com 20.000 embalagens, contendo 04 bobinas de 5000 unidades de <b>50mm x 50mm</b> com tarja preta de identificação de risco - Unitarização de comprimidos.    | 01 CX                          | Bobina plástica em polietileno de baixa densidade com alta resistência ao rasgamento, pré picotado tubular com transparência mínima de 65%, tarja horizontal para leitura de foto célula e área tratada que garante a perfeita aderência para receber impressão do tipo térmica na cor branca com fundo pré-selado e microcosserrilha lateral para abertura e retirada segura de medicamentos unitarizados a serem administrados ao paciente, com tarja de advertência de cores pré-impresas na lateral para identificação de risco de medicamentos. |   |                              |

|   |        |   |       |  |  |  |
|---|--------|---|-------|--|--|--|
| 4 | 150188 | Caixa de papelão com 12000 embalagens, contendo 04 bobinas de 3000 unidades de <b>50mm x 110mm</b> sem tarja de identificação de risco - Unitarização de ampolas de 0,5ml à 05ml.                                   | 9 CX  | Bobina plástica em polietileno de baixa densidade com alta resistência ao rasgamento, pré picotado tubular com transparência mínima de 65%, tarja horizontal para leitura de foto célula e área tratada que garante a perfeita aderência para receber impressão do tipo térmica na cor branca com fundo pré-selado e microscerrilha lateral para abertura e retirada segura de medicamentos unitarizados a serem administrados ao paciente, com tarja de advertência de cores pré-impresas na lateral para identificação de risco de medicamentos. |  |  |
| 5 | 150188 | Caixa de papelão com 12000 embalagens, contendo 04 bobinas de 3000 unidades de <b>50mm x 110mm</b> com tarja vermelha de identificação de risco - Unitarização de ampolas de 0,5ml à 05ml.                          | 01 CX | Bobina plástica em polietileno de baixa densidade com alta resistência ao rasgamento, pré picotado tubular com transparência mínima de 65%, tarja horizontal para leitura de foto célula e área tratada que garante a perfeita aderência para receber impressão do tipo térmica na cor branca com fundo pré-selado e microscerrilha lateral para abertura e retirada segura de medicamentos unitarizados a serem administrados ao paciente, com tarja de advertência de cores pré-impresas na lateral para identificação de risco de medicamentos. |  |  |
| 6 | 150188 | Caixa de papelão com 12000 embalagens, contendo 04 bobinas de 3000 unidades de <b>50mm x 110mm</b> com tarja preta de identificação de risco - Unitarização de ampolas de 0,5ml à 05ml.                             | 06 CX | Bobina plástica em polietileno de baixa densidade com alta resistência ao rasgamento, pré picotado tubular com transparência mínima de 65%, tarja horizontal para leitura de foto célula e área tratada que garante a perfeita aderência para receber impressão do tipo térmica na cor branca com fundo pré-selado e microscerrilha lateral para abertura e retirada segura de medicamentos unitarizados a serem administrados ao paciente, com tarja de advertência de cores pré-impresas na lateral para identificação de risco de medicamentos. |  |  |
| 7 | 150188 | Caixa de papelão com 7500 embalagens, contendo 03 bobinas de 2500 unidades de <b>70mm x 130mm</b> sem tarja de identificação de risco - Unitarização de ampolas, frascos e frascos-ampolas de 06ml à 20ml.          | 12 CX | Bobina plástica em polietileno de baixa densidade com alta resistência ao rasgamento, pré picotado tubular com transparência mínima de 65%, tarja horizontal para leitura de foto célula e área tratada que garante a perfeita aderência para receber impressão do tipo térmica na cor branca com fundo pré-selado e microscerrilha lateral para abertura e retirada segura de medicamentos unitarizados a serem administrados ao paciente, com tarja de advertência de cores pré-impresas na lateral para identificação de risco de medicamentos. |  |  |
| 8 | 150188 | Caixa de papelão com 7500 embalagens, contendo 03 bobinas de 2500 unidades de <b>70mm x 130mm</b> com tarja vermelha de identificação de risco - Unitarização de ampolas, frascos e frascos-ampolas de 06ml à 20ml. | 02 CX | Bobina plástica em polietileno de baixa densidade com alta resistência ao rasgamento, pré picotado tubular com transparência mínima de 65%, tarja horizontal para leitura de foto célula e área tratada que garante a perfeita aderência para receber impressão do tipo térmica na cor branca com fundo pré-selado e microscerrilha lateral para abertura e retirada segura de medicamentos unitarizados a serem   |  |  |

|    |        |  |       |   |  |  |
|----|--------|--|-------|---|--|--|
|    |        |  |       | administrados ao paciente, com tarja de advertência de cores pré-impressas na lateral para identificação de risco de medicamentos.  |  |  |
| 9  | 150188 | Caixa de papelão com 7500 embalagens, contendo 03 bobinas de 2500 unidades de <b>70mm x 130mm</b> com tarja preta de identificação de risco - Unitarização de ampolas, frascos e frascos-ampolas de 06ml à 20ml. | 03 CX | Bobina plástica em polietileno de baixa densidade com alta resistência ao rasgamento, pré picotado tubular com transparência mínima de 65%, tarja horizontal para leitura de foto célula e área tratada que garante a perfeita aderência para receber impressão do tipo térmica na cor branca com fundo pré-selado e microsserrilha lateral para abertura e retirada segura de medicamentos unitarizados a serem administrados ao paciente, com tarja de advertência de cores pré-impressas na lateral para identificação de risco de medicamentos. |  |  |
| 10 | 150188 | Caixa de papelão com 4000 embalagens, contendo 02 bobinas de 2000 unidades de <b>100mm x 150mm</b> sem tarja de identificação de risco - Montagens de kits (1).  | 30 CX | Bobina plástica em polietileno de baixa densidade com alta resistência ao rasgamento, pré-picotado tubular coloração âmbar de 65%, tarja horizontal para leitura de foto célula e área tratada que garante a perfeita aderência para receber impressão do tipo térmica na cor branca com fundo pré-sela do e microsserrilha lateral para abertura e retirada segura de medicamentos unitarizados a serem administrados ao paciente, com tarja de advertência de cores pré-impressas na lateral para identificação de risco de medicamentos.         |  |  |
| 11 | 150188 | Caixa de papelão com 3000 embalagens, contendo 02 bobinas de 1500 unidades de <b>100mm x 200mm</b> sem tarja de identificação de risco - Montagens de Kits (2).  | 21 CX | Bobina plástica em polietileno de baixa densidade com alta resistência ao rasgamento, pré-picotado tubular coloração âmbar de 65%, tarja horizontal para leitura de foto célula e área tratada que garante a perfeita aderência para receber impressão do tipo térmica na cor branca com fundo pré-sela do e microsserrilha lateral para abertura e retirada segura de medicamentos unitarizados a serem administrados ao paciente, com tarja de advertência de cores pré-impressas na lateral para identificação de risco de medicamentos.         |  |  |

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2017:

| PROGRAMA DE TRABALHO                         | FONTE DE RECURSOS |
|--|-------------------|
| 05.302.2108.20XT.0001                        | 0100              |
| <b>SANDERSON MALTA DE SOUZA - Cap Int EB</b> |                   |
| Chefe da Seção de Orçamento e Finanças       |                   |

A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.

| CHEFE DA DIVISÃO  | REQUISITANTE   |
|---|--|
| De acordo:  | Solicito:  |
| <b>LUIS ANTÔNIO SCHNEIDER - Cel Farm EB</b><br>Chefe da Divisão de Farmácia | <b>CAMILA DANTAS SOUZA - Asp OFT EB</b><br>Chefe da Seção Central de Fracionamento |

|   |  |                |  |        |  |              |  |
|---|--|----------------|--|--------|--|--------------|--|
| Ratifico:   |  |                |  |        |  |              |  |
| <b>Brigadeiro Médico - MARCOS VIEIRA MAIA</b><br>Diretor Técnico de Saúde                             |  |                |  |        |  |              |  |
| <b>AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>  |  |                |  |        |  |              |  |
| Autorizo abertura do processo:  |  |                |  |        |  |              |  |
| PE SRP  |  | PE TRADICIONAL |  | ADESÃO |  | PARTICIPAÇÃO |  |
| Brasília – DF   |  |                |  |        |  |              |  |
| <b>JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA - Cel. R 1</b><br>Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas |  |                |  |        |  |              |  |



Documento assinado eletronicamente por **Júlio César França, Adjunto(a)**, em 05/09/2017, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Luis Antonio Schneider, Chefe**, em 06/09/2017, às 07:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vieira Maia, Diretor(a)**, em 06/09/2017, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Ricardo Aureo Ferreira, Ordenador(a) de Despesas**, em 06/09/2017, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 12/09/2017, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **0669123** e o código CRC **2324258E**.