



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

ESTUDOS PRELIMINARES

1. OBJETO

1.1. O presente objeto destina-se a aquisição de Materiais para a Seção Central de Abastecimento de Material Médico Hospitalar - SCAMMH, por meio de registro de preços, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas – HFA, conforme a demanda e condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

ORDEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES	CATMAT	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	ABAIXADOR LÍNGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 1,50 CM, 2 MM	ABAIXADOR LÍNGUA, OROFARÍNGEO, MATERIAL MADEIRA, TIPO ESPÁTULA, USO MÉDICO, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 0,05 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES OU APROXIMADAMENTE.	423465	PCT C/100UND	400	4,65	1.860
02	ADAPTADOR, TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, P/ FRASCOS E BOLSAS, DUPLA PONTA PERFURANTE C/ ABA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, TAMPAS PROTETORAS	ADAPTADOR, TIPO TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTA PERFURANTE FRASCOS E BOLSAS, PONTA LUERSLIP, ESTERILIDADE ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, ACESSÓRIOS TAMPAS PROTETORAS	428773	UND	4.000	2,65	10.600
03	PELÍCULA ADESIVA, POLIURETANO, PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, TRANSPARENTE, CERCA DE 5 X 10 CM, FIXAR SONDA E CATÉTER, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, USO ÚNICO	ADESIVO DE USO MÉDICO-HOSPITALAR. PELÍCULA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO PERMEABILIDADE PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO EXTERNA DE CÂNULAS, SONDAS E CATETERES, PROPORCIONA UM SEGURO POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO NA PELE. SUPERFÍCIE ADESIVA, HIPOALERGÊNICA QUE NÃO PROVOCA LESÕES. TAMANHO 10 CM X 5,5 CM OU APROXIMADAMENTE	437898	UND	1.300	49,50	64.350
04	ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM BOLAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL	ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM BOLAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 G.	279727	EMB C/100G	2.000	8,05	16.100
05	ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL C/500 G	279726	EMB C/500G	700	19,74	13.818
06	APARELHO BARBEAR DESCARTÁVEL, APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL	APARELHO BARBEAR, LÂMINA DESCARTÁVEL, AÇO, NÃO APLICÁVEL, 02 UN, PLÁSTICO, LONGO/ARREDONDADO E COM FRISOS, AZUL, LÂMINAS DUPLAS, FITA LUBRIFICANTE COR VERDE ENRIQUECIDA ALOE VERA	005207	UND	3.000	6,99	20.970
07	ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 10 CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	ATADURA, TECIDO ALGODÃO, 10CM X 180CM, ORTOPÉDICA, HIDRÓFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM DUAS FACES	448246	UND	4.000	0,55	2.200
08	ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 15 CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	ATADURA, TECIDO ALGODÃO, 15CM X 180CM, ORTOPÉDICA, HIDRÓFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM DUAS FACES	448249	UND	2.000	1,006	2.012

09	ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 20 CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	ATADURA, TECIDO ALGODÃO, 20CM X 180CM, ORTOPÉDICA, HIDRÓFOTO, COM CAMADA DE GOMA EM DUAS FACES	448248	UND	8.000	1,406	11.248
10	ANUSCÓPIO, PLÁSTICO, RETO FECHADO, CERCA DE 9CM X 35 MM, DESCARTÁVEL	ANUSCÓPIO, MATERIAL POLIETILENO TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FECHADO, ABERTURA PROXIMAL 40MM, ABERTURA DISTAL 20MM, COMPRIMENTO MÁXIMO 90 MM, NÃO ESTÉRIL	438933	UND	2.000	3,78	7.560
11	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	ATADURA, MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 4,50 M, QUANTIDADE FIOS 13, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	460133	ROLO	15.000	1,57	23.550
12	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	ATADURA, MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 4,50 M, QUANTIDADE FIOS 13, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	460136	ROLO	20.000	1,81	36.200
13	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 20 CM, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	ATADURA ALGODÃO, MATERIAL ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 13, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 4,50 M, TIPO CREPOM	460134	ROLO	15.000	3,055	45.825
14	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 30 CM, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	ATADURA ALGODÃO, MATERIAL ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 13, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 4,50 M, TIPO CREPOM	460135	ROLO	2.000	4,116	8.232
15	AVENTAL HOSPITALAR, CIRÚRGICO, POLIPROPILENO, G, CERCA DE 50 G/CM2, MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, USO ÚNICO	AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL NÃO TECIDO, SMS GRAU MÉDICO, GRAMATURA CERCA DE 50 G/M2, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA, HIPOALERGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL, MEDIDAS MÍNIMAS 115 CM COMPRIMENTO X 145 CM LARGURA, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, SISTEMA DE AJUSTE POR DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA, COR AMARELA, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE) E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL (VFE). NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA/MS, ATENDER A NR6; 32 E ABNT 16693, ABNT NBR ISO 10993.	434415	UND	100.000	9,89	989.000
16	AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL : SMS, TAMANHO : G, GRAMATURA: CERCA DE 50 G, CM2, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO MALHA, IMPERMEÁVEL, ESTERILIDADE : USO ÚNICO, ADICIONAL: COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL	AVENTAL DE PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS GRAU MÉDICO, LAMINADO IMPERMEÁVEL CONFORME NOTA TÉCNICA 04/ANVISA. MEDIDA 120 X 155CM. AZUL. GRAMATURA 50G/M2. MATÉRIA PRIMA HIPOALERGÊNICA E BIOCOMPATÍVEL COMPROVADA POR LAUDOS DE PROTEÇÃO CUTÂNEA CONFORME ABNT NBR ISO 10993. MANGA LONGA COM COSTURA POR SOLDA ULTRASSÔNICA E PUNHO EM ELÁSTICO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA. APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL. O PRODUTO DEVE ESTAR CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE E REGISTRO ANVISA	466443	UND	80.000	23,30	1.864.000
17	COMPRESSA HOSPITALAR, CIRÚRGICA, 4 CAMADAS, 100% ALGODÃO, CERCA DE 45 X 50 CM, C/ FIO RADIOPACO, C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, NÃO ESTÉRIL	CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO 100% ALGODÃO, C/ FIO RADIOPACO, 45CM X 50CM, 35 FIOS/CM2, ACABAMENTO C/ PONTO OVERLOCK, BRANCA, 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADAÇO DUPLO MÍNIMO 18 CM, NÃO ESTÉRIL	462497	UND	200.000	3,958	791.600

18	COMPRESSA HOSPITALAR, CIRÚRGICA, 4 CAMADAS, 100% ALGODÃO, CERCA DE 45 X 50 CM, SIMPLES, NÃO ESTÉRIL	CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO 100% ALGODÃO, SIMPLES , 45CMX50CM, 15 FIOS/CM2, ACABAMENTO C / PONTO OVERLOCK, BRANCA, 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18 CM, NÃO ESTÉRIL	443022	PCT C/ 50 UND	90.000	2,31	207.900
19	COMPRESSA HOSPITALAR, CIRÚRGICA, 100% ALGODÃO, CERCA DE 45 X 50 CM, C/ FIO RADIOPACO, C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO 100% ALGODÃO, C/ FIO RADIOPACO , 45 CM X50 CM, 15 FIOS/CM2, ACABAMENTO C/ PONTO OVERLOCK, BRANCA, 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL (PACOTE C/05 UNIDADES)	441585	PCT C/ 5UND	800	9,46	7.568
20	CANETA USO MÉDICO, POLÍMERO, MONOPOLAR, COMANDO MANUAL, C/ CABO FIXO, CONECTOR COMPATÍVEL C/ BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	CANETA PARA BISTURI, TIPO DE BISTURI C/COMANDO MANUAL, TIPO EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM A MARCA VALLEY LAB, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	435591	UND	3.000	37,80	113.400
21	CANETA HIDROGRÁFICA, PLÁSTICO, AÇO INOXIDÁVEL, FINA, AZUL, APARELHO ELETROCARDIOGRAMA	CANETA, TIPO USO ELETROCARDIOGRAMA, 03 CANAIS, APLICAÇÃO COMPATÍVEL C/ APARELHO MARCA DIXTAL	428070	UND	50	20,98	1.049
22	CAPA PROTEÇÃO MICROSCÓPIO, PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 122 CM, POR 300 CM, VISOR CRISTAL, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL	CAPA PROTEÇÃO MICROSCÓPIO, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR PARA TECLAS, TAMANHO PADRÃO, ESTÉRIL	407622	UND	150	39,99	5.998,5
23	CAPA CÂMARA VÍDEO, PLÁSTICO, ESTÉRIL, EQUIPAMENTO CENTRO CIRÚRGICO	CAPA CÂMARA VÍDEO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTÉRIL, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO CENTRO CIRÚRGICO	229244	UND	3.000	3,90	11.700
24	AVENTAL HOSPITALAR, CAPOTE CIRÚRGICO, SMS, GG, CERCA DE 60 G/CM2, COM COR, MANGA LONGA, ESTÉRIL, USO ÚNICO	CAPOTE CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, PROCESSOS MS 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA, PUNHO EM MALHA MEDINDO 140X 175CM COM GRAMATURA DE 60G/M2, COR AZUL, SISTEMA AJUSTE COM TRANSPASSE NAS COSTAS FORMANDO OPA E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PARES AMARRILHOS NAS COSTAS E NA CINTURA, COM CARTÃO DE TRANSFERÊNCIA (TAG) DUPLA EMBALAGEM, EMBALADO COM DOBRA CIRÚRGICA CONFORME TÉCNICA ASSÉPTICA, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, REPELENTE A FLUIDOS CORPORAIS, COM BARREIRA BACTERIANA, POROSIDADE CONTROLADA, COM LAUDOS DE BFE (EFICIÊNCIA BACTERIANA)	434404	UND	10.000	20,00	200.000
25	AVENTAL HOSPITALAR, CAPOTE CIRÚRGICO SMS, M, CERCA DE 60 G/CM2, COM COR, MANGA LONGA, ESTÉRIL, USO ÚNICO	CAPOTE CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, PROCESSOS MS 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA, PUNHO EM MALHA MEDINDO 120X 150CM COM GRAMATURA DE 60G/M2, COR AZUL, SISTEMA AJUSTE COM TRANSPASSE NAS COSTAS FORMANDO OPA E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PARES AMARRILHOS NAS COSTAS E NA CINTURA, COM CARTÃO DE TRANSFERÊNCIA (TAG) DUPLA EMBALAGEM, EMBALADO COM DOBRA CIRÚRGICA CONFORME TÉCNICA ASSÉPTICA, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, REPELENTE A FLUIDOS CORPORAIS, COM BARREIRA BACTERIANA, POROSIDADE CONTROLADA, COM LAUDOS DE BFE (EFICIÊNCIA BACTERIANA)	434401	UND	20.000	15,00	300.000
26	CATETER OXIGENOTERAPIA, PLÁSTICO ATÓXICO, FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, TIPO ÓCULOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/	CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, TIPO ÓCULOS,	281420	UND	10.000	2,85	28.500

	ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX	TAMANHO ADULTO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ADAPTADOR C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX, PRONGA EM SILICONE CONTORNO ARREDONDADO					
27	CATETER OXIGENOTERAPIA, PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, INFANTIL, A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO, 2,10M, CONECTOR UNIVERSAL	CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA, TIPO ÓCULOS, PEDIÁTRICO/INFANTIL, MALEÁVEL, COM ANEL DE AJUSTE, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, PRONGA EM SILICONE, COM CONECTOR PADRÃO PARA FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO	282205	UND	1.000	2,70	2.700
28	COBRE CORPO, PVC LAMINADO, 2,30 M, 100 M, LINEAR, ZIPER EM TODA EXTENSÃO, NÃO TRANSPARENTE, C/ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	COBRE CORPO, PVC LAMINADO, 2,30MX1,00M, LINEAR, ZIPER EM TODA EXTENSÃO, NÃO TRANSPARENTE, C/ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	278580	UND	120	256,50	30.780
29	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, ESPUMA, PIRAMIDAL, 1,88 M, 7 CM, 0,80 M, TIPO CAIXA DE OVO	COLCHÃO, USO HOSPITALAR, ESPUMA, PIRAMIDAL, D-28 A 33, 188CM, LARGURA 0,80 CM, RESISTENTE, COM CAPA DE SILICONE	363062	UND	100	242,20	24.220
30	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, POLIPROPILENO, 13 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO	COLETOR PARA PERFUROCORTE, FABRICADO EM PLÁSTICO RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIETILENO) COM ALÇA RÍGIDA INTEGRADA PARA TRANSPORTE, COR AMARELA, COM TAMPA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DESCARTADO, CAPACIDADE 13 LITROS, ATÓXICO, APIROGÊNICO, USO DESCARTÁVEL.	375788	UND	200	39,95	7.990
31	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 13 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE E, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13L, CAIXA FECHAMENTO ENCAIXE MANUAL, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL	363482	UND	5.000	8,89	44.450
32	COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, CERCA DE 15 X 30 CM, 13 FIOS/ CM2, C/ PAPEL ABSORVENTE, ESTÉRIL, USO ÚNICO	COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO, MATERIAL GAZE SINTÉTICA, TIPO ESTÉRIL, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁREA ÚTIL ABERTA 60 CM X 38 CM	439996	UND	6.000	6,96	41.760
33	COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, C/ FIO RADIOPACO, DESCARTÁVEL	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 08 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 05 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FIO RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL PACOTE COM 10UND	407483	PCT C/10UND	200.000	1,27	254.000
34	COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 08 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 05 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL PACOTE COM 10 UND	269978	PCT C/10UND	200.000	1,32	264.000
35	COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 08 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 05 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. PACOTE COM 500 UND OU APROXIMADAMENTE	269971	PCT C/500UND	700	56,90	39.830

36	MATERIAL GASOTERAPIA, MICRONEBULIZADOR, P/ OXIGÊNIO, MÁSCARA EM PLÁSTICO, ADULTO, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, CERCA DE 10 ML, EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, CERCA DE 1,5 M, ESTERILIZÁVEL	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, COMPONENTES MÁSCARA E TUBO EXTENSOR, TAMANHO ADULTO, COMPRIMENTO TUBO 150 CM, TIPO MÁSCARA COM AJUSTE ANATÔMICO E ATÓXICO, COR TRANSPARENTE - REGISTRO NA ANVISA	435418	UND	150	19,90	2.985
37	MATERIAL GASOTERAPIA, MICRONEBULIZADOR, P/ OXIGÊNIO, MÁSCARA EM PLÁSTICO, INFANTIL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, CERCA DE 10 ML, EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, CERCA DE 1,5 M, ESTERILIZÁVEL	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, COMPONENTES MÁSCARA E TUBO EXTENSOR, TAMANHO INFANTIL, COMPRIMENTO TUBO 1,50 M, TIPO MÁSCARA COM AJUSTE ANATÔMICO E ATÓXICO, COR TRANSPARENTE - REGISTRO NA ANVISA	435419	UND	100	16,00	1.600,00
38	MATERIAL GASOTERAPIA, MACRONEBULIZADOR, P/ OXIGÊNIO, MÁSCARA EM SILICONE, C/ AJUSTE, ADULTO, FRASCO ACRÍLICO GRADUADO, C/ TAMPA, CERCA DE 500 ML, TRAQUEIA CORRUGADA EM SILICONE C/ CONECTORES, CERCA DE 1,5 M, CONECTOR METAL C/ROSCA, ESTERILIZÁVEL	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, MÁSCARA ADULTO, TRAQUEIA CORRUGADA, FLEXÍVEL SILICONADA, 120 CM, COM MACRONEBULIZADOR 500 ML, USO INDIVIDUAL, DESMONTÁVEL E ATÓXICO	436868	UND	200	111,62	22.324,00
39	PÁ PARA DESFIBRILADOR, TIPO EQUIPAMENTO EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, TIPO ELETRODO, ADESIVA, TAMANHO ADULTO, APRESENTAÇÃO EM PAR, COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, DESCARTÁVEL.	ELETRODO, APLICAÇÃO MARCAPASSO EXTERNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEIS C/ RESSUSCITADOR ZOLL STAT-PADZ	453771	PAR	30	661,50	19.845
40	PÁ PARA DESFIBRILADOR, TIPO EQUIPAMENTO EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, TIPO ELETRODO, ADESIVA, TAMANHO ADULTO, APRESENTAÇÃO EM PAR, COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, DESCARTÁVEL.	ELETRODO, APLICAÇÃO MARCAPASSO EXTERNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEIS C/ RESSUSCITADOR MEDTRONIC LIFEPAK 12	453771	PAR	30	463,14	13.894,2
41	ELETRODO, P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - ECG, DE SUPERFÍCIE, ADESIVO, PRATA/PRATA CLORADA, C/ GEL CONDUTOR, ADULTO, S/ CABO, USO ÚNICO	ELETRODO ADULTO PARA MONITORIZAÇÃO E ELETROCARDIOGRAMA, CONFECCIONADO EM ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, POUCO POROSO, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E DE GRANDE MOBILIDADE, ADAPTÁVEL À FORMA DA PELE PROPORCIONANDO MAIOR QUALIDADE NO TRAÇADO DE ECG, APRESENTAÇÃO EM FOLHAS PRE CORTADAS EM TIRAS PARA FÁCIL SEPARAÇÃO, FORMATO EM GOTA PARA FACILITAR A RETIRADA. GEL SÓLIDO (HIDROGEL) ADESIVO - CONDUTIVO, NÃO IRRITANTE E NÃO SENSIBILIZANTE, TERMOSENSÍVEL, SENSOR EM AG/AGCL, TAMANHO REDUZIDO PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E OFERECER CONFORTO AO PACIENTE, CONECTOR EM BROCHE DE METAL. DURABILIDADE EM USO: ATÉ 72 HORAS.	461243	UND	200.000	0,26	52.000
42	ESCOVA ENDOCERVICAL, PLÁSTICO, MICROCERDAS EM NYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA, CABO C/ 17 A 18CM E CERDAS C/ APROXIMADAMENTE 2 CM, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	ESCOVA ENDOCERVICAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDA NYLON, COMPRIMENTO 18,5CM, USO GINECOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICA, APLICAÇÃO PREVENÇÃO DO CÂNCER COLO UTERINO.	286037	UND	4.000	0,35	1.400
43	FITA HOSPITALAR, ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, DORSO EM ALGODÃO, ADESIVO À BASE DE ZINCO, CERCA DE 100 MM, COM COR	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DORSO DE TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES, DE COR BRANCA, MASSA ADESIVA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, RESISTENTE, COM BOA ADERÊNCIA, ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA DE PROTEÇÃO. MEDIDAS - 05 CM X 4,5 M (LARGURA X COMPRIMENTO) ROLO C/ 4,5 METROS.	437863	ROLO	10.000	12,98	129.800
44	FITA HOSPITALAR, ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, DORSO EM ALGODÃO, ADESIVO À BASE DE ZINCO, CERCA DE 50 MM, COM COR	ESPARADRAPO, MATERIAL TECIDO IMPERMEÁVEL, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 4,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, MASSA ADESIVA DE ZINCO, COR BRANCA, MATERIAL	437862	ROLO	300	6,99	2.097

		DORSO TECIDO DE ALGODÃO					
45	ESPÁTULA USO MÉDICO, DE AYRES, MADEIRA, CERCA DE 18 CM, DESCARTÁVEL	ESPÁTULA USO MÉDICO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO COLETA DE MATERIAL ENDOCERVICAL, TAMANHO 18CM, TIPO AYRES, TIPO USO DESCARTÁVEL .PACOTE COM 100 UND.	453693	PCT C/100UND	3.000	7,39	22.170
46	ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, PEQUENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	ESPÉCULO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO VAGINAL, TAMANHO P ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	275473	UND	2.000	1,71	3.420
47	ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, MÉDIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	ESPÉCULO , MATERIAL POLIETILENO, TIPO VAGINAL, TAMANHO M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	275472	UND	3.000	1,50	4.500
48	FILTRO, BACTERIANO, UMIDIFICADOR RESPIRATÓRIO, RESISTENCIA FLUXO 60L/MIN;1,8CM H2O,PESO 8,5G, CX EM POLÍMERO DE SBC, BOCAIS EM POLIESTIRENO, FILTRAÇÃO POLIPROPILENO,CONECTOR E TAMPA LUER, MEIO HIGROSCÓPICO CELULOSE TRATADA SOLUÇÃO CACL2, HME F, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LIVRE DE LÁTEX, USO ADULTO E PEDIÁTRICO.	FILTRO BARREIRA TOTAL A BACTÉRIAS E A VÍRUS COM EFICIÊNCIA MAIOR QUE 99,9%, BIDIRECIONAL, AUTO UMIDIFICADOR, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, COM MEMBRANA TOTALMENTE HIDROFÓBICA QUE IMPEDE A PASSAGENS DE LÍQUIDOS AO CIRCUITO, SEM TRATAMENTO COM SAIS HIGROSCÓPICO OU CARGAS ELETROSTÁTICAS, VALIDADO MICROBIOLOGICAMENTE PARA GASES, AEROSSÓIS E SECREÇÕES COM BACTÉRIAS E/OU VÍRUS E OUTROS PATÓGENOS, RETÉM E FILTRA PARTÍCULAS DE LÁTEX, PARA USO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO. POSSUIR BORDAS ARREDONDADAS SEM CANTOS VIVOS, VALIDADO PARA USO COM NEBULIZAÇÕES, VALIDADO PARA USO ATÉ 48 HORAS E TOMADA PARA CAPNÓGRAFO PROTEGIDA DA UMIDADE E SECREÇÃO DO PACIENTE. CONTÉM TUBO EXTENSOR CORRUGADO FLEXÍVEL, DE APROXIMADAMENTE 145MM, COM MEMÓRIA E COM CONEXÃO UNIVERSAL. COM TUBO CORRUGADO E ACOMPANHADO DE TAMPA, A QUAL É UTILIZADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO NO DESCARTE DO MATERIAL CONTAMINADO. VOLUME INTERNO DE APROXIMADAMENTE 85ML.	314640	UND	4.000	0,99	3.960
49	FITA ADESIVA, PAPEL CREPADO, MONOFACE, 19 MM, 50 M, BRANCA, MULTIUSO	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CREPADO, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO/ HOSPITALAR	279018	ROLO	3.000	9,29	27.870
50	FITA HOSPITALAR, MICROPOROSA, DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, CERCA DE 25 MM, HIPOALERGÊNICO, COM COR	FITA ADESIVA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL NÃO TECIDO DE VISCOSSE RAYON, COR BRANCA, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 10 M, TIPO ADESIVO C/ ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO	437865	ROLO	1.500	6,83	10.245
51	FITA HOSPITALAR, MICROPOROSA, DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, CERCA DE 50 MM, HIPOALERGÊNICO, COM COR	FITA ADESIVA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL NÃO TECIDO DE VISCOSSE RAYON, COR BRANCA, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 10 M, TIPO ADESIVO C/ ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO	437867	ROLO	2.000	14,42	28.840
52	FITA HOSPITALAR, MICROPOROSA, DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, CERCA DE 100 MM, HIPOALERGÊNICO, COM COR	FITA ADESIVA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL NÃO TECIDO DE VISCOSSE RAYON, COR BRANCA, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 10 M, TIPO ADESIVO C/ ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO	437868	ROLO	2.000	26,29	52.580
53	FITA HOSPITALAR, MICROPOROSA, DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, CERCA DE 50 MM, HIPOALERGÊNICO, TRANSPARENTE	FITA ADESIVA HOSPITALAR, TIPO TRANSPOROSA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO	437882	ROLO	1.000	26,38	26.380

		MONO FACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 4,5M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO HOSPITALAR					
54	FITA HOSPITALAR, MICROPOROSA, DORSO M NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, CERCA DE 100 MM, HIPOALERGÊNICO, TRANSPARENTE	FITA ADESIVA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 4,5 M, TIPO ADESIVO HIPOALERGÊNICO, APRESENTAÇÃO EM ROLO	437884	ROLO	1.000	26,38	26.380
55	FITA HOSPITALAR, MICROPOROSA, DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, CERCA DE 50 MM, HIPOALERGÊNICO, TRANSPARENTE	FITA ADESIVA PARA CURATIVOS COMPOSTA POR DORSO MICROPOROSO DE NÃO TECIDO FORMADO POR UMA MISTURA DE FIBRAS DE RAYONE POLIÉSTER DE FÁCIL CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES E ADESIVO DE SILICONE PARA REMOÇÃO SUAVE E ATRAUMÁTICA, REPOSICIONÁVEL, INDICADA PARA PELE FRÁGIL. LARGURA 5,0 CM, COMPRIMENTO 5 M, OU APROXIMADAMENTE +1 OU -1 CM. APRESENTAÇÃO EM ROLO	437882	ROLO	1.000	119,90	119.900
56	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, QUANTITATIVO DE GLICOSE, CAPILAR, TIRA	TIRA CAPILAR. FITA DE GLICEMIA (FITA REAGENTE) PARA DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS SANGÜÍNEAS ACONDICIONADAS EM FRASCOS COM 50 UND, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE COMPATÍVEL COM GLICOSÍMETRO DIGITAL. USO ADULTO E NEONATAL.	339565	UND	100.000	1,19	119.000
57	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, SOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DE LÂMINA, À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO E POLIETILENOGLICOL	FIXADOR CELULAR, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO EXTRAFINO, PROPOLENTE DE BUTANO/PRO-, APRESENTAÇÃO SPRAY, APLICAÇÃO EXAME COLPOSCOPIA/PAPA NICOLAU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESIDRATANTE E SECANTE / IDEAL PARA FIXAÇÃO ESFRA-. FRASCO 100 ML	373715	FR C/100ML	100	10,59	1.059
58	FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TIRA DE ESPUMA RECOBERTA EM MALHA SINTÉTICA, FIXAÇÃO C/ VELCRO P/ ABAS CÂNULA, REGULÁVEL, ANTIALÉRGICO, ADULTO	FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL TIRA DE ESPUMA RECOBERTA EM MALHA SINTÉTICA, FIXAÇÃO C/ VELCRO P/ ABAS CÂNULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, ANTIALÉRGICO, TAMANHO ADULTO	390831	UND	2.000	15,47	30.940
59	FIXADOR TUBO OROTRAQUEAL, LONA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL, FITA DUPLA FACE NAS EXTREMIDADES, 64 CM, 4,4 E 1,95 CM, TRAVA P/ FIXAÇÃO EM POLIURETANO, HIPOALERGÊNICO	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL – TIRA DE FITA HIPOALERGÊNICA E IMPERMEÁVEL, COM FITA DUPLA FACE NAS EXTREMIDADES E TRAVA DE FIXAÇÃO DE POLIURETANO PARA FIXAÇÃO DA TIRA AO TUBO OROTRAQUEAL, TAMANHO ADULTO, DIMENSÕES: 640MM DE COMPRIMENTO E 44 MM DE LARGURA EM UM DOS LADOS E 19,5 MM DE LARGURA DO OUTRO LADO APROXIMADAMENTE	390816	UND	2.000	78,69	157.380
60	PELÍCULA ADESIVA, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, CERCA DE 5 X 10 CM, C/ ESPUMA POLIURETANO, FIXAR Sonda E CATÉTER, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	FIXADOR NASAL ADULTO- ADESIVO DE USO MEDICO HOSPITALAR, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO EXTERNA DE SONDAS NASAIS, SUPERFÍCIE ADESIVA HIPOALERGÊNICA. TAM: 10 CM X 5,5 CM, OU APROXIMADAMENTE +1 OU -1 CM.	457646	UND	1.000	2,90	2.900
61	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, ATÉ 2KG, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO HIPOALERGÊNICO, COBERTURA EXT. IMPERMEÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS, INFANTIL	FRALDA DESCARTÁVEL, DIURNO/NOTURNO, CAVADO, PARA RECÉM NASCIDO, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, CINTURA FLEXÍVEL	416616	UND	600	0,86	516
62	FRALDA DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ANATÔMICO, PEQUENO, ATÉ 5 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO,	358087	UND	1.200	0,50	600

	AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, INFANTIL, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	PESO USUÁRIO ATÉ 05 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO					
63	FRALDA DESCARTÁVEL, UNISSEX ANATÔMICO, DE 70 A 90 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, FLUXO INTENSO OU NOTURNO	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G FORMATO ANATÔMICO, MATERIAL NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO INTERNA DE ALTA ABSORÇÃO COM NÚCLEO DUPLO, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE ENTRE 70 E 90 KG, MEDIDA DA CINTURA APROXIMADA ENTRE 100 A 140 CM, ELÁSTICO CURVO NAS PERNAS PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO CORPO, 2 FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO, FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM SISTEMA ABRE/FECHA SEM PERDA DA ADERÊNCIA E SEM RASGAR O LOCAL DE FIXAÇÃO, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE PARA TROCA.	442728	UND	200.000	2,42	484.000
64	FRALDA DESCARTÁVEL, UNISSEX ANATÔMICA, MAIORES DE 90 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, FLUXO INTENSO OU NOTURNO	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO EXTRA GRANDE , PESO USUÁRIO ACIMA DE 90 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO. CINTURA DE 120 A 165 CM.	360501	UND	2.000	2,42	4.840
65	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, ÂMBAR, 250 ML	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 250 ML	279887	UND	200	4,89	978
66	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE, 250 ML	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML	279893	UND	300	3,00	900
67	PORTA LÂMINA, POLIPROPILENO, ATÉ 3 LÂMINAS, TAMPA ROSQUEÁVEL, COM DIVISÓRIAS	FRASCO PARA CITOLOGIA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 03 LÂMINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEADA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO E TRANSPORTE LÂMINAS P/ EXAME PAPANICOLAU	412639	UND	3.000	0,47	1.410
68	COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, 91CM, 91 M, 4 DOBRAS, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	GAZE TIPO QUEIJO, MATERIAL ALGODÃO, TIPO TECIDO, MODELO TELA, CAMADAS 08, QUANTIDADE FIOS 13, APRESENTAÇÃO ROLO, LARGURA 91CM, COMPRIMENTO 91CM.	272020	ROLO	1.200	54,90	65.880
69	GORRO HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, ELÁSTICO NUCA, SEM COR, CERCA DE 50 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	GORRO DESCARTÁVEL, TIPO ELÁSTICO NUCA, COR BRANCA	428626	PCT C/50	300.000	13,40	4.020.000
70	GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, METAL, ADULTO, ESTERILIZÁVEL	GUIA P/ ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO ADULTO	452986	UND	100	19,90	1.990
71	HASTE FLEXÍVEL, PLÁSTICO, COM RANHURAS, ALGODÃO	HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO, APLICAÇÃO HIGIENE	275665	CX C/75UND	400	2,82	1.128

		PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALGODÃO COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTIGERMES. CX COM 75 UND. OU APROXIMADAMENTE					
72	MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR, P/ MONITORIZAÇÃO PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, TRANSDUTOR C/ DISPOSITIVO FLUXO CERCA 3 ML/H, LINHA C/ EQUIPO, TORNEIRA VALVULADA, 2 EXTENSORES, CERCA DE 30 E 120 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA	KIT TRANSDUTOR DESCARTÁVEL DUPLA COM CONECTORES VALVULADOS DO SISTEMA FECHADO SEM AGULHAS ACOPLADO NA SAÍDA DAS TORNEIRAS PARA COLETA DE SANGUE COM CORPO DE POLYCARBONATO,SELO DE SILICONE, PERMITINDO 200 ATIVAÇÕES COM LUER LOCK OU LUER SLIP DE SERINGAS OU EQUIPOS, ESTÉRIL, COMPOSTO DE 02 TRADUTORES DE PRESSÃO, 1 VIA PARA PVC E OUTRA PARA PAM COM DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO DE 3 ML/H, 1 EQUIPO DE SORO MICROGOTAS BIFURCADO COM DISTINÇÃO DE CORES NAS DUAS VIAS(PAM/PVC), TUBO EXTENSOR DE 48 CM E TUBO EXTENSOR DE 12". NA VIA DA PAM, DUAS VÁLVULAS EM AMBAS AS VIAS PAM/PAV	456767	UND	1.300	1.900,00	2.470.000
73	LÂMINA LABORATÓRIO, VIDRO, CERCA DE 5 X 25 MM, BORDA FOSCA, SILANIZADA	LÂMINA LABORATÓRIO (P/MICROSCÓPIO), MATERIAL VIDRO, TIPO BORDA FOSCA LAPIDADA, COMPRIMENTO 76 MM, LARGURA 26MM, ESPESSURA 01 A 1,20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADA COM BORDAS POLIDAS. CAIXA COM 50 UNIDADES	436026	UND	6.000	0,08	480
74	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 11, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	445300	CX C/100UND	70	34,00	2.380
75	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 12, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	361076	CX C/100UND	20	49,61	992,2
76	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 1, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	366903	CX C/100UND	70	49,61	3.472,7
77	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 20, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 20, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	361077	CX C/100UND	50	49,61	2.480,5
78	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 2, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 21, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES	299242	CX C/100UND	20	35,10	702
79	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 22, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 22, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES	242918	CX C/100UND	20	41,84	836,8
80	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 23, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	361078	CX C/100UND	6	44,45	266,7
81	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 24, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 24, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AFIADA E POLIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	366902	CX C/100UND	50	42,00	2.100

82	LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA, TRIFACETADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LÂMINA REVESTIDA COM SILICONE	LANCETA LAMINA DE AÇO INOXIDÁVEL,PARA PUNÇÃO DIGITAL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE ACORDO NR32	375573	CX C/100UND	100.000	0,33	33.000
83	LENÇOL DESCARTÁVEL, TNT, 40 G/M2, 0.70 M, 50 M, APRESENTAÇÃO EM ROLO, BRANCO	LENÇOL DESCARTÁVEL, PICOTADO A CADA 50 CM, MATERIAL TNT, GRAMATURA 40, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 50 M	315896	UND	200	18,15	3.630
84	LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,50 M, 50 M, APRESENTAÇÃO EM ROLO, BRANCO, MACA HOSPITALAR	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL TOALHA, LARGURA 50CM, COMPRIMENTO 50M, APRESENTAÇÃO ROLO	268855	UND	500	11,20	5.600
85	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL,TAMANHO 6,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL,FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	269946	PAR	20.000	2,19	43.8000
86	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL,TAMANHO 7,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL,FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	269839	PAR	30.000	2,19	65.700
87	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL,TAMANHO 7,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	269838	PAR	70.000	2,60	182.000
88	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL,TAMANHO 8,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL,FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	269837	PAR	20.000	2,19	43.800
89	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL,TAMANHO 8,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL,FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	269947	PAR	3.000	2,99	8.970
90	LUVA PROTEÇÃO, BORRACHA NITRÍLICA, PEQUENO, MÉDIO, AMBIDESTRA, SEM COSTURA, FITA PARA AJUSTE NO PUNHO, USO LABORATÓRIO, FLEXÍVEL/SEM FORRO/RESISTENTE/PALMA ADERENTE, REUTILIZÁVEL, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, AZUL	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO,MATERIAL NITRILE, TAMANHO P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COR AZUL, TIPO AMBIDESTRA	413375	PAR	300.000	0,43	129.000

91	LUVA PROTEÇÃO, BORRACHA NITRÍLICA, MÉDIO, MÉDIO, AMBIDESTRA, SEM COSTURA, FITA PARA AJUSTE NO PUNHO, USO LABORATÓRIO, FLEXÍVEL/SEM FORRO/RESISTENTE/PALMA ADERENTE, REUTILIZÁVEL, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, AZUL	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO M , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COR AZUL, TIPO AMBIDESTRA	413374	UND	200.000	0,49	98.000
92	LUVA PROTEÇÃO, BORRACHA NITRÍLICA, GRANDE, MÉDIO, AMBIDESTRA, SEM COSTURA, FITA PARA AJUSTE NO PUNHO, USO LABORATÓRIO, FLEXÍVEL/SEM FORRO/RESISTENTE/PALMA ADERENTE, REUTILIZÁVEL, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, AZUL	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO G , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COR AZUL, TIPO AMBIDESTRA	413373	UND	700	0,49	343
93	LUVA CIRÚRGICA, NITRILE, 6,50, ESTÉRIL, SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL NITRILE, TAMANHO 6,5 , ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	400848	PAR	1.000	6,58	6.580
94	LUVA CIRÚRGICA, NITRILE, 7, ESTERILIZADA, SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL NITRILE, TAMANHO 7,0 , ESTERILIDADE ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	313658	PAR	1.000	6,58	6.580
95	LUVA CIRÚRGICA, NITRILE, 7,50, ESTERILIZADA, SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL NITRILE, TAMANHO 7,5 , ESTERILIDADE ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	313656	PAR	1.000	6,58	6.580
96	LUVA CIRÚRGICA, NITRILE, 8, ESTERILIZADA, SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL NITRILE, TAMANHO 8,0 , ESTERILIDADE ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	313655	PAR	1.000	6,79	6.790
97	LUVA CIRÚRGICA, NITRILE, 8,50, ESTERILIZADA, SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL NITRILE, TAMANHO 8,5 , ESTERILIDADE ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	313657	PAR	1.000	6,79	6.790
98	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRAPEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRA PEQUENO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	269891	CXC/ 100UND	500	37,90	18.950
99	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO P , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	269894	UND	960.000	0,37	355.200
100	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO M , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	269893	UND	1.500.000	0,37	555.000

101	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO G , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANTIDERRAPANTE, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	269892	UND	500.000	0,40	200.000
102	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, VINIL, PEQUENO, SEM PÓ, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO P , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COR BRANCA	405575	CX C/100UND	50	20,37	1.018,5
103	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, VINIL, MÉDIO, SEM PÓ, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO M , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COR BRANCA	405574	CX C/100UND	200	20,37	4.074
104	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, VINIL, GRANDE, SEM PÓ, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO G , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COR BRANCA	437575	CX C/100UND	200	20,37	4.074
105	MANTA TÉRMICA, POLIETILENO, AR QUENTE, GOMOS DE AR PERFURADO, CORPO INTEIRO, ADESIVO PARA FIXAÇÃO	MANTA ADULTO PARA PÓS-OPERATÓRIO, MODELO CAREQUILT, DESCARTÁVEL, PARA AQUECIMENTO DE PACIENTE HIPOTÉRMICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL HIPOALÉRGICO, DE DUPLA CAMADA DE POLIETILENO E SONTARA E EXTERIOR RESISTENTE A FLUIDOS E SOLUÇÕES, FUROS E CORTES ACIDENTAIS, TRANSPARENTE AO RAIOS X, COM ENCAIXE PARA PESCOÇO, PARA OMBROS, TAMANHO ADULTO.	407761	UND	500	1.308,31	654.155
106	MANTA TÉRMICA, POLIETILENO, AR QUENTE, GOMOS DE AR PERFURADO, PEDIÁTRICA, ADESIVO PARA FIXAÇÃO	MANTA CIRÚRGICA PEDIÁTRICA , MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 152 CM, LARGURA 94 CM, APLICAÇÃO AQUECIMENTO CORPORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MICROPERFURADA	407760	UND	100	1.700,00	170.000
107	MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALÉRGICA, BRANCA, DESCARTÁVEL	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 03 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E AJUSTE À CABEÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALÉRGICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL	279581	UND	600.000	1,65	990.000
108	MÁSCARA, RESPIRADOR, CARVÃO ATIVADO, DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, CLASSE PFF2 (POEIRAS, FUMOS, NÉVOAS, VAP. ORGÂNICOS), CONCHA, SEMIFACIAL, TAMANHO REGULAR	MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, TIPO USO CARVÃO ATIVADO , TIPO FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE PFF2 (POEIRAS, FUMOS, NÉVOAS, VAP. ORGÂNICOS), FORMATO CONCHA, SEMIFACIAL, TAMANHO REGULAR	344724	UND	100	6,18	618
109	MÁSCARA GASOTERAPIA, P/ TRAQUEOSTOMIA, SILICONE, ADULTO, C/ FIXADOR CERVICAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO GIRATÓRIO C/ ORIFÍCIO	MÁSCARA, TIPO TRAQUEOSTOMIA , TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO C/ PRESILHA ELÁSTICA, APLICAÇÃO P/ OXIGENOTERAPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONE ATÓXICO	454550	UND	300	24,29	7.287
110	MÁSCARA GASOTERAPIA, P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, PLÁSTICO, ADULTO, C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, CONECTOR PADRÃO	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL POLIVINIL, TIPO USO TRANSPARENTE C/ PRESILHA AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO P/ SUPLEMENTAÇÃO DE O2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PLÁSTICA DE NÃO	454574	UND	300	38,00	11.400

		REINALAÇÃO DE CO2 EXPIRADO, COMPONENTES CONECTOR E VÁLVULA. USO ADULTO.					
111	MÁSCARA GASOTERAPIA, VENTURI, PLÁSTICO, C/ TUBO CORRUGADO, ADULTO, C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, EXTENSOR CERCA DE 2,0 M, CONECTOR PADRÃO, JOGO C/ 6 DILUIDORES P/ FLUXO O2	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO , APLICAÇÃO TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTES ELÁSTICO FIXAÇÃO	454554	UND	100	62,90	6.290
112	MÁSCARA GASOTERAPIA, VENTURI, PLÁSTICO, C/ TUBO CORRUGADO, INFANTIL, C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, EXTENSOR CERCA DE 2,0 M, CONECTOR PADRÃO, JOGO C/ 6 DILUIDORES P/ FLUXO O2	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TAMANHO INFANTIL , APLICAÇÃO TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTES ELÁSTICO FIXAÇÃO	454555	UND	100	59,90	5.990
113	MÁSCARA MULTIUSO, MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, DESCARTÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, ÚNICO, BRANCA, Nº 5/PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3	MÁSCARA USO HOSPITALAR(EQUIVALENTE Nº5) PFF2 PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA EXPOSIÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS CAUSADORES DA TUBERCULOSE, RUBÉOLA, SRAG/SARS, VARICELA, SARAMPO, GRIPE H1N1, ENTRE OUTRAS, COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA >99% E RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE SANGUE E OUTROS FLUIDOS CORPORAIS, PRESENÇA DE CLIPE NASAL ELÁSTICO.	397905	UND	20.000	33,00	660.000
114	TUBO SUPRAGLÓTICO, MÁSCARA LARÍNGEA, SILICONE, VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, Nº 2, C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, REUTILIZÁVEL	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 2,0 , ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO ANESTESIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO	451472	UND	30	486,00	14.580
115	TUBO SUPRAGLÓTICO, MÁSCARA LARÍNGEA, SILICONE, VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, Nº 2,5, C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, REUTILIZÁVEL	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 2,5 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO	451470	UND	30	486,00	14.580
116	TUBO SUPRAGLÓTICO, MÁSCARA LARÍNGEA, SILICONE, Nº 3, C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, REUTILIZÁVEL	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 3,0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO	451101	UND	30	486,00	14.580
117	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 4,0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 4,0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO	451102	UND	50	428,00	21.400
118	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 5,0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 5,0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO	451103	UND	50	428,00	21.400
119	ÓCULOS PROTEÇÃO, ACRÍLICO, VISÃO PERIFÉRICA, PLÁSTICA PERFURADA, FRIO, ANTI-EMBAÇANTE, INCOLOR, INCOLOR, ODONTOLOGIA, ANTIEMBAÇANTE E COM LATERAL TRANSPARENTE, COM ALÇAS DOBRÁVEIS, POLICARBONATO, TIPO CRISTAL TEMPERADO, BORRACHA	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO ACRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO VISÃO PERIFÉRICA, MATERIAL PROTEÇÃO PLÁSTICA PERFURADA, TIPO AJUSTE HASTE FRIO, TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, COR LENTE EXTERNA INCOLOR, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIEMBAÇANTE E COM LATERAL TRANSPARENTE, TIPO FIXAÇÃO COM ALÇAS DOBRÁVEIS, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO CRISTAL TEMPERADO, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA	259711	UND	400	7,50	3.000
120	PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, TERMOSSENSÍVEL, MILIMETRADO, CERCA 230 X 300 MM, FORMULÁRIO CONTÍNUO, DOBRA EM "Z", COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO	PAPEL PARA IMPRESSORA DE ELETROCARDIOGRAFO, MATERIAL TERMO-SENSÍVEL, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 280 CM, TIPO IMPRESSORA COMPATÍVEL C/ DIXTAL, MODELO EP- 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMULÁRIO CONTÍNUO.	438065	UND	3.000	14,60	43.800

		PCT COM 100 UND OU APROXIMADAMENTE						
121	PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, TERMOSSENSÍVEL, P/ ULTRASSONÓGRAFO, CERCA 110 MM, BOBINA, COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO	PAPEL VIDEOIMPRESSÃO, TIPO PAPEL TERMOSSENSÍVEL UPC21L , APLICAÇÃO P/ ULTRASSONOGRAFIA, LARGURA 100MM, TIPO IMPRESSORA UP-C23 MD/UP21/20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 4 RIBON, ALTURA 144 X100 MM	438056	EMB C/ 200 FL	20	931,50	18.630	
122	PLACA ELETROCIRÚRGICA, ESPUMA, ADESIVA, IMPERMEÁVEL, BIPARTIDA, C/ GEL CONDUTOR, ADULTO, S/ CABO, COMPATÍVEL C/ BISTURI, DESCARTÁVEL	PLACA ELETROCIRÚRGICA, BIPARTIDA, MATERIAL ESPUMA SINTÉTICA AUTO- ADESIVA, COMPONENTES PLACA, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPATIBILIDADE SCOTCHPLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEVE SER MACIO E MOLDÁVEL AO CORPO DO PACIENTE, APLICAÇÃO EVITAR DESCARGAS ELÉTRICAS NO PACIENTE, TAMANHO ADULTO	459256	UND	3.000	37,80	113.400	
123	PLACA ELETROCIRÚRGICA, ESPUMA, ADESIVA, IMPERMEÁVEL, INTEIRA, C/ GEL CONDUTOR, INFANTIL, S/ CABO, COMPATÍVEL C/ BISTURI, DESCARTÁVEL	PLACA ELETROCIRÚRGICA, BIPARTIDA, MATERIAL ESPUMA SINTÉTICA AUTO- ADESIVA, COMPONENTES PLACA, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPATIBILIDADE SCOTCHPLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEVE SER MACIO E MOLDÁVEL AO CORPO DO PACIENTE, APLICAÇÃO EVITAR DESCARGAS ELÉTRICAS NO PACIENTE, TAMANHO INFANTIL	45954	UND	500	37,80	18.900	
124	PRESERVATIVO MASCULINO, LÁTEX, 16 CM, 4,40 CM, 0,045 MM, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, SEM LUBRIFICANTE	PRESERVATIVO LÁTEX, 160 MM, 44 MM, 0,045 MM, MASCULINO, USO PROFISSIONAL, SEM LUBRIFICANTE	332814	UND	7.000	0,37	2.590	
125	REANIMADOR MANUAL, SILICONE, CERCA 2,0 L, MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O, RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, ADULTO	RESSUSCITADOR, SILICONE, MANUAL, 2500 ML, BALÃO E MÁSCARA SILICONE, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO, EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO TAMANHO ADULTO , RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL	456408	UND	200	485,55	97.110	
126	REANIMADOR MANUAL, SILICONE, CERCA 500 ML, MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH2O, RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, INFANTIL	RESSUSCITADOR, SILICONE, PEDIÁTRICO , ENTRADA DE O2, MÁSCARA TRANSPARENTE, AUTOCLAVÁVEL, RESERVATÓRIO O2, VÁLVULA ACRÍLICA SILICONIZADA	456410	UND	100	273,00	27.300	
127	RETOSSIGMOIDOSCÓPIO, DESCARTÁVEL, ABERTURAS PROXIMAL E DISTAL 20MM, COMPRIMENTO 250MM, FIBRA TRANSPARENTE	RETOSSIGMOIDOSCÓPIO, TIPO DESCARTÁVEL, DIMENSÕES ABERTURAS PROXIMAL E DISTAL 20 MM, COMPRIMENTO 250 MM, MATERIAL FIBRA	280839	UND	200	5,85	1.170	
128	SAPATILHA HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100%POLIPROPILENO, C/ ELÁSTICO, C/ COR, CERCA DE 40 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL	SAPATILHA CIRÚRGICA TAMANHO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO, GRAMATURA 40 G/M², TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO	436858	PAR	200.000	0,31	62.000	
129	SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	SERINGA 10 ML PREENCHIDA COM SOLUÇÃO SALINA A 0,9%, INDICADA PARA USO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE DISPOSITIVOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS. SOLUÇÃO ESTÉRIL .ESTERILIZADO POR VAPOR. LIVRE DE CONSERVANTE E DE LÁTEX. DIÂMETRO DA SERINGA PROPORCIONA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO-REFLUXO CONTROLADO. ÊMBOLO COM DESENHO ESPECIAL E ROLHA DE BORRACHA COM 03 ANÉIS PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA PARA REDUZIR O REFLUXO.	439728	UND	20.000	6,03	120.600	
130	SUPORTE, METAL, COLETOR DE PERFUROCORIANTE, COLETOR DE 13 LITROS	SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE,	431085	UND	60	38,00	2.280	

		CAPACIDADE 13 L. MATERIAL AÇO COM PINTURA ANTI-OXIDANTE EPÓXI						
131	TAMPA PROTETORA, P/ CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	TAMPA PROTETORA, APLICAÇÃO P/ CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	273502	UND	40.000	0,22	8.800	
132	TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, ATÉ 45 °C, USO AXILAR E ORAL, C/ ALARMES, MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL , MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 32 A 42°C, FORMA INDICAÇÃO TEMPERATURA DISPLAY COM NÚMEROS GRANDES, APLICAÇÃO USO RETAL, AXILAR E ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO AUTODESLIGA	435801	UND	500	17,56	8.780	
133	TUBO HOSPITALAR, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, Nº 200, CERCA DE 3,0 MM, AUTOCLAVÁVEL	TUBO HOSPITALAR DE LATEX Nº 200 ROLO C/ 15 M – TUBO BORRACHA, MACIO, BOA ELASTICIDADE, SUPORTE, ESTERILIZAÇÃO SEM ALTERAÇÃO(LIGAS, ASPEREZAS). TIPO GARROTE.	459103	ROLO	30	34,20	1.026	
134	TUBO HOSPITALAR, SILICONE TRANSPARENTE, Nº 204, CERCA DE 6,0 MM, AUTOCLAVÁVEL	TUBO HOSPITALAR DE SILICONE Nº 204, FORMATO CIRCULAR, TIPO LISO, ESPESSURA 06 MM, DIÂMETRO EXTERNO 12MM, COMPRIMENTO 15, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	459110	ROLO	30	208,00	6.240	
135	MATERIAL GASOTERAPIA, UMIDIFICADOR, P/ OXIGÊNIO, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, CERCA DE 250 ML, CONECTOR METAL C/ROSCA, ESTERILIZÁVEL	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COMPOSTO DE TAMPA E FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML, COM NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO, CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METAL PADRÃO. ADAPTA-SE A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXÔMETRO DE REDE CANALIZADA.	435413	UND	100	19,26	1.926	
136	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, POLÍMERO, RADIOPACO, FENESTRADA, CERCA DE 7,5 MM, COM TAMPA DE VEDAÇÃO, C/ FITA P/FIXAÇÃO, OBTURADOR, CÂNULA INTERNA, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, ESTÉRIL	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TIPO SHILEY OU EQUIVALENTE, NÚMERO 7,0, MATERIAL MALEÁVEL, MOLDÁVEL À TRAQUEIA E TERMOSENSÍVEL, COM FENESTRA E CUFF CILÍNDRICO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. CONTER UMA ENDOCÂNULA NÃO FENESTRADA E OUTRA FENESTRADA, OBTURADOR MALEÁVEL DE EXTREMIDADE ARREDONDADA E PLUG DE DECANULAÇÃO. USO ÚNICO, ESTÉRIL E EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	427875	UND	100	672,31	67.231	
137	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, POLÍMERO, RADIOPACO, FENESTRADA, CERCA DE 7,5 MM, COM TAMPA DE VEDAÇÃO, C/ FITA P/FIXAÇÃO, OBTURADOR, CÂNULA INTERNA, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, ESTÉRIL	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TIPO SHILEY OU EQUIVALENTE, NÚMERO 8,0, MATERIAL MALEÁVEL, MOLDÁVEL À TRAQUEIA E TERMOSENSÍVEL, COM FENESTRA E CUFF CILÍNDRICO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. CONTER UMA ENDOCÂNULA NÃO FENESTRADA E OUTRA FENESTRADA, OBTURADOR MALEÁVEL DE EXTREMIDADE ARREDONDADA E PLUG DE DECANULAÇÃO. USO ÚNICO, ESTÉRIL E EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	427875	UND	100	434,00	43.400	
138	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, POLÍMERO, RADIOPACO, FENESTRADA, CERCA DE 9,0 MM, C/ FITA P/ FIXAÇÃO, OBTURADOR, CÂNULA INTERNA, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, ESTÉRIL	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TIPO SHILEY OU EQUIVALENTE, NÚMERO 9,0, MATERIAL MALEÁVEL, MOLDÁVEL À TRAQUEIA E TERMOSENSÍVEL, COM FENESTRA E CUFF CILÍNDRICO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. CONTER UMA ENDOCÂNULA NÃO FENESTRADA E OUTRA FENESTRADA, OBTURADOR MALEÁVEL DE EXTREMIDADE ARREDONDADA E PLUG DE DECANULAÇÃO. USO ÚNICO, ESTÉRIL E EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	427876	UND	100	495,00	49.500	

Valor Total da Solicitação: R\$18.914.035

Peculiaridade:

Item 20 - o fornecimento do material deve ser compatível com a marca MARCA VALLEY LAB.

Item 21 - o fornecimento do material deve ser compatível com a o aparelho DIXTAL.

Item 39 - o fornecimento do material deve ser compatível com o ressuscitador ZOLL, STAT- PADZ.

Item 40- o fornecimento do material deve ser compatível com o ressuscitador MEDTRONIC LIFEPAK 12.

Item 56 - o fornecimento da fita de glicemia deve ser comodato ao aparelho de glicosímetro.

Item 83 - Aumento do consumo de estoque por solicitação da CCIH (novo protocolo de troca para os leitos).

Item 105 e 106 - o fornecimento do material deve ser compatível com os aparelhos da marca COVIDIEN WARMTOUCH.

Item 120 - o fornecimento do material deve ser compatível com a impressora DIXTAL.

Item 121 - o fornecimento do material deve ser compatível com o equipamento UPC 21L.

Itens 136/137 e 138 - Inclusão de material específico da UTI (sem demanda anterior - itens novos).

2. QUANTITATIVO DE MATERIAL

2.1. Informações Complementares:

- O critério adotado para “Forma de Apresentação” tem como objetivo garantir a disponibilidade dos materiais nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender as necessidades do HFA.

O valor Inicial deverá ser com base na Pesquisa inicial realizada pelo Setor Requisitante.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

3.1. A abertura do atual processo licitatório tem por finalidade atender as necessidades do setor para o período de 01 (um) ano e serão utilizados nos procedimentos realizados nas Clínicas do Hospital das Forças Armadas (HFA) e no atendimento de pacientes, internados ou não.

3.2. O sucesso do processo vai viabilizar a realização dos procedimentos e o tratamento adequado aos pacientes, evitando o encaminhamento para Hospitais conveniados e ensejando a racionalização de recursos colocados à disposição do HFA.

3.3. Relação Demanda x Quantidade do material a ser fornecido:

Item	Especificação	Unidade Medida	Demanda 2017	Demanda 2018	Demanda 2019	Qtde solicitada 2020
01	ABAIXADOR LÍNGUA, OROFARÍNGEO, MATERIAL MADEIRA, TIPO ESPÁTULA, USO MÉDICO, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 0,05 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES OU APROXIMADAMENTE.	PCT C/100UND	297	336	302	400
02	ADAPTADOR, TIPO TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTA PERFURANTE FRASCOS E BOLSAS, PONTA LUERSLIP, ESTERILIDADE ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, ACESSÓRIOS TAMPAS PROTETORAS	UND	140	2.610	3.010	4.000
03	ADESIVO DE USO MÉDICO-HOSPITALAR. PELÍCULA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO PERMEABILIDADE PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO EXTERNA DE CÂNULAS, SONDAS E CATETERES, PROPORCIONA UM SEGURO POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO NA PELE. SUPERFÍCIE ADESIVA, HIPOALERGÊNICA QUE NÃO PROVOCA LESÕES, TAMANHO 10 CM X 5,5 CM OU APROXIMADAMENTE	UND	600	330	850	1.300
04	ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM BOLAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 G.	EMB C/100G	1491	2013	377	2.000
05	ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL C/500 G	EMB C/500G	-	-	473	700
06	APARELHO BARBEAR, LÂMINA DESCARTÁVEL AÇO, NÃO APLICÁVEL, 02 UN, PLÁSTICO, LONGO/ARREDONDADO E COM FRISOS, AZUL, FITA LUBRIFICANTE COR VERDE ENRIQUECIDA ALOE VERA	PCT C/ 2 UND	1970	2013	2053	3.000

07	ATADURA, TECIDO ALGODÃO, 10CM x 180CM, ORTOPÉDICA, HIDRÓFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM DUAS FACES	UND	2580	2100	2194	4.000
08	ATADURA, TECIDO ALGODÃO, 15CM x 180CM, ORTOPÉDICA, HIDRÓFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM DUAS FACES	UND	3804	4128	1492	2.000
09	ATADURA, TECIDO ALGODÃO, 20CM x 180CM, ORTOPÉDICA, HIDRÓFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM DUAS FACES	UND	1356	5422	3340	8.000
10	ANUSCÓPIO, MATERIAL POLIETILENO TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, FECHADO, ABERTURA PROXIMAL 40MM, ABERTURA DISTAL 20MM, COMPRIMENTO MÁXIMO 90 MM, NÃO ESTÉRIL	UND	700	900	950	2.000
11	ATADURA, MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 4,50 M, QUANTIDADE FIOS 13, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	9359	6.170	10.536	15.000
12	ATADURA, MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 4,50 M, QUANTIDADE FIOS 13, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	11168	13.540	17.825	20.000
13	ATADURA ALGODÃO, MATERIAL ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 13, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 4,50 M, TIPO CREPOM	UND	6624	6.422	10.364	15.000
14	ATADURA ALGODÃO, MATERIAL ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 13, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 4,50 M, TIPO CREPOM	UND	-	408	1.310	2.000
15	AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL NÃO TECIDO, SMS GRAU MÉDICO, GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M2 , BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA, HIPOALERGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL, MEDIDAS MÍNIMAS 115 CM COMPRIMENTO X 145 CM LARGURA, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, SISTEMA DE AJUSTE POR DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA, COR AMARELA, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE) E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL (VEF). NÃO ESTÉRIL , EMBALAGEM INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA/MS, ATENDER A NR6; 32 E ABNT 16693, ABNT NBR ISO 10993.	UND	7025	22.734	32.583	100.000
16	AVENTAL DE PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL , CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS GRAU MÉDICO, LAMINADO IMPERMEÁVEL CONFORME NOTA TÉCNICA 04/ANVISA. MEDIDA 120 X 155CM. AZUL. GRAMATURA 50G/M2 . MATÉRIA PRIMA HIPOALERGÊNICA E BIOCOMPATÍVEL COMPROVADA POR LAUDOS DE PROTEÇÃO CUTÂNEA CONFORME ABNT NBR ISO 10993. MANGA LONGA COM COSTURA POR SOLDA ULTRASSÔNICA E PUNHO EM ELÁSTICO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA. APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL. O PRODUTO DEVE ESTAR CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE E REGISTRO ANVISA	und	4040			80.000
17	CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO 100% ALGODÃO, C/FIO RADIOPACO , 45CM x 50CM, 15 FIOS/CM2, ACABAMENTO C/ PONTO OVER LOCK, BRANCA, 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18 CM, NÃO ESTÉRIL	UND	48358	118.857	160.194	200.000
18	CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO 100% ALGODÃO, SIMPLES , 45CMx50CM, 15 FIOS/CM2, ACABAMENTO C / PONTO OVERLOCK, BRANCA, 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18 CM, NÃO ESTÉRIL	UND	50868	41.600	43.250	90.000
19	CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO 100% ALGODÃO, C/ FIO RADIOPACO , 45 CM x 50 CM, 15 FIOS/CM2, ACABAMENTO C/ PONTO OVERLOCK, BRANCA, 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL (PACOTE C/05 UNIDADES)	PCT C/ 5UND	4735	305	10	800
20	CANETA PARA BISTURI, TIPO DE BISTURI C/COMANDO MANUAL, TIPO EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM A MARCA VALLEY LAB, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	UND	1306	1.640	2.028	3.000
21	CANETA, TIPO USO ELETROCARDIOGRAMA, 03 CANAIS, APLICAÇÃO COMPATÍVEL C/ APARELHO MARCA DIXTAL	UND	99	52	5	50
22	CAPA PROTEÇÃO MICROSCÓPIO, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR PARA TECLAS, TAMANHO PADRÃO, ESTÉRIL	UND	51	37	55	150

23	CAPA CÂMARA VÍDEO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTÉRIL, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO CENTRO CIRÚRGICO	UND	1544	1947	2120	3.000
24	CAPOTE CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, PROCESSOS MS 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA, PUNHO EM MALHA MEDINDO 140X 175CM COM GRAMATURA DE 60G/M2, COR AZUL, SISTEMA AJUSTE COM TRANSPASSE NAS COSTAS FORMANDO OPA E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PARES AMARRILHOS NAS COSTAS E NA CINTURA, COM CARTÃO DE TRANSFERÊNCIA (TAG) DUPLA EMBALAGEM, EMBALADO COM DOBRA CIRÚRGICA CONFORME TÉCNICA ASSÉPTICA, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, REPELENTE A FLUIDOS CORPORAIS, COM BARREIRA BACTERIANA, POROSIDADE CONTROLADA, COM LAUDOS DE BFE (EFICIÊNCIA BACTERIANA)	UND		4234	7748	10.000
25	CAPOTE CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL , CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, PROCESSOS MS 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA, PUNHO EM MALHA MEDINDO 120X 150CM COM GRAMATURA DE 60G/M2, COR AZUL, SISTEMA AJUSTE COM TRANSPASSE NAS COSTAS FORMANDO OPA E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PARES AMARRILHOS NAS COSTAS E NA CINTURA, COM CARTÃO DE TRANSFERÊNCIA (TAG) DUPLA EMBALAGEM, EMBALADO COM DOBRA CIRÚRGICA CONFORME TÉCNICA ASSÉPTICA, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, REPELENTE A FLUIDOS CORPORAIS, COM BARREIRA BACTERIANA, POROSIDADE CONTROLADA, COM LAUDOS DE BFE (EFICIÊNCIA BACTERIANA)	UND	3077	-	-	20.000
26	CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, TIPO ÓCULOS, TAMANHO ADULTO , TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ADAPTADOR C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX, PRONGA EM SILICONE CONTORNO ARREDONDADO	UND	5795	6692	7580	10.000
27	CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA, TIPO ÓCULOS, PEDIÁTRICO/INFANTIL , MALEÁVEL, COM ANEL DE AJUSTE, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, PRONGA EM SILICONE, COM CONECTOR PADRÃO PARA FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO	UND	-	-	-	1.000
28	COBRE CORPO, PVC LAMINADO, 2,30MX1,00M, LINEAR, ZIPER EM TODA EXTENSÃO, NÃO TRANSPARENTE, C/ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	124	43	1	120
29	COLCHÃO, USO HOSPITALAR, ESPUMA, PIRAMIDAL, D-28 a 33, 188 CM, LARGURA 0,80 CM, RESISTENTE, COM CAPA DE SILICONE	UND	3	1	2	100
30	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL POLIPROPILENO , CAPACIDADE TOTAL 13L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO	UND	23	-	62	200
31	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE E, MATERIAL PAPELÃO , CAPACIDADE TOTAL 13L, CAIXA FECHAMENTO ENCAIXE MANUAL, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL	UND	1970	2.740	3681	5.000
32	COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO, MATERIAL GAZE SINTÉTICA, TIPO ESTÉRIL, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁREA ÚTIL ABERTA 60 CM X 38 CM	UND	-	-	5166	6.000
33	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 08 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 05 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FIO RADIOPAÇO , ESTÉRIL, DESCARTÁVEL PACOTE COM 10 UND	PCT C/10UND	-	-	-	200.000
34	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 08 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 05 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL PACOTE COM 10 UND	PCT /10UND	99425	113.661	133.244	200.000
35	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 08 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 05 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. PACOTE COM 500 UND OU APROXIMADAMENTE	PCTC/500UND	664092	1762	436	700
36	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, COMPONENTES MÁSCARA E TUBO EXTENSOR, TAMANHO ADULTO , COMPRIMENTO TUBO 150 CM, TIPO MÁSCARA COM AJUSTE ANATÔMICO E ATÓXICO, COR TRANSPARENTE - REGISTRO NA ANVISA	UND	6	20	55	150

37	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, COMPONENTES MÁSCARA E TUBO EXTENSOR, TAMANHO INFANTIL , COMPRIMENTO TUBO 1,50 M, TIPO MÁSCARA COM AJUSTE ANATÔMICO E ATÓXICO, COR TRANSPARENTE - REGISTRO NA ANVISA	UND	6	12	-	100
38	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, MÁSCARA ADULTO, TRAQUEIA CORRUGADA, FLEXÍVEL SILICONADA, 120 CM, COM MACRONEBULIZADOR 500 ML, USO INDIVIDUAL, DESMONTÁVEL E ATÓXICO.	UND	43	-	25	200
39	ELETRODO, APLICAÇÃO MARCAPASSO EXTERNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEIS C/ RESSUSCITADOR ZOLL, STAT-PADZ	UND	-	-	16	30
40	ELETRODO, APLICAÇÃO MARCAPASSO EXTERNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEIS C/ RESSUSCITADOR MEDTRONIC LIFEPAK 12	und	-	-	-	30
41	ELETRODO APARELHO MÉDICO MEDIÇÃO, TAMANHO ADULTO , TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GEL SÓLIDO, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, APLICAÇÃO MONITORIZAÇÃO CARDÍACA	UND	99740	107.600	121.299	200.000
42	ESCOVA ENDOCERVICAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDA NYLON, COMPRIMENTO 18,5CM, USO GINECOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICA, APLICAÇÃO PREVENÇÃO DO CÂNCER COLO UTERINO.	UND	567	1.000	2.500	4.000
43	ESPARADRAPO, LARGURA 100MM, COMPRIMENTO 4,50M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA ZINCO, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TECIDO DE ALGODÃO	ROLO	1357	5096	5812	10.000
44	ESPARADRAPO, MATERIAL TECIDO IMPERMEÁVEL, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 4,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, MASSA ADESIVA DE ZINCO, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TECIDO DE ALGODÃO	ROLO	-	-	156	300
45	ESPÁTULA USO MÉDICO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO COLETA DE MATERIAL ENDOCERVICAL, TAMANHO 18CM, TIPO AYRES, TIPO USO DESCARTÁVEL .PACOTE COM 100 UND.	PCTC/100UND	400	-	2.100	3.000
46	ESPÉCULO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO VAGINAL, TAMANHO P ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	UND	1350	1.505	1.075	2.000
47	ESPÉCULO , MATERIAL POLIETILENO, TIPO VAGINAL, TAMANHO M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	UND	924	2.330	1770	3.000
48	FILTRO, TIPO BACTERIANO, MODELO UMIDIFICADOR RESPIRATÓRIO, APLICAÇÃO RESISTÊNCIA FLUXO 60L/MIN, 1,8 CM H2O, PESO 8,5G MATERIAL ESTRUTURA CX EM POLÍMERO DE SBC, BOCAIS EM POLIESTIRENO, COMPATIBILIDADE FILTRAÇÃO POLIPROPILENO, CONECTOR E TAMPA LUER, COMPONENTE MEIO HIGROSCÓPICO CELULOSE TRATADA SOLUÇÃO CACL2, ESTÉRIL	UND	2210	779	1962	4.000
49	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CREPADO, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO/ HOSPITALAR	ROLO	32	1.096	1804	3.000
50	FITA ADESIVA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, COR BRANCA, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 10 M, TIPO ADESIVO C/ ADESIVO ACRÍLICO HIPO-ALERGÊNICO	ROLO	840	302	151	1.500
51	FITA ADESIVA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, COR BRANCA, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 10 M, TIPO ADESIVO C/ ADESIVO ACRÍLICO HIPO-ALERGÊNICO	ROLO	1020	1.062	979	2.000
52	FITA ADESIVA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, COR BRANCA, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 10 M, TIPO ADESIVO C/ ADESIVO ACRÍLICO HIPO-ALERGÊNICO	ROLO		1.058	1.068	2.000
53	FITA ADESIVA HOSPITALAR, TIPO TRANSPOROSA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 4,5M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO HOSPITALAR	ROLO		-	-	1.000
54	FITA ADESIVA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 4,5	ROLO		-	60	1.000

	M, TIPO ADESIVO HIPOALERGÊNICO, APRESENTAÇÃO EM ROLO					
55	FITA ADESIVA PARA CURATIVOS COMPOSTA POR DORSO MICROPOROSO DE NÃO TECIDO FORMADO POR UMA MISTURA DE FIBRAS DE RAYONE POLIÉSTER DE FÁCIL CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES E ADESIVO DE SILICONE PARA REMOÇÃO SUAVE E ATRAUMÁTICA, REPOSICIONÁVEL, INDICADA PARA PELE FRÁGIL. LARGURA 5,0 CM, COMPRIMENTO 5 M, OU APROXIMADAMENTE +1 OU -1 CM. APRESENTAÇÃO EM ROLO	ROLO		-	-	1.000
56	TIRA CAPILAR. FITA DE GLICEMIA (FITA REAGENTE) PARA DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS SANGÜÍNEAS ACONDICIONADAS EM FRASCOS COM 50 UN, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE COMPATÍVEL COM GLICOSÍMETRO DIGITAL. USO ADULTO E NEONATAL .	FR C/50UND	-	-	1319	100.000
57	FIXADOR CELULAR, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO EXTRAFINO, PROPOLENTE DE BUTANO/PRO-,APRESENTAÇÃO SPRAY, APLICAÇÃO EXAME COLPOSCOPIA/PAPA NICOLAU,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESIDRATANTE E SECANTE / IDEAL PARA FIXAÇÃO ESFRA-. FRASCO 100 ML	FR C/100ML	62	-	-	100
58	FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL TIRA DE ESPUMA RECOBERTA EM MALHA SINTÉTICA, FIXAÇÃO C/ VELCRO P/ ABAS CÂNULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, ANTIALÉRGICO, TAMANHO ADULTO	UND	1747	1.594	1198	2.000
59	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL – TIRA DE FITA HIPOALERGÊNICA E IMPERMEÁVEL, COM FITA DUPLA FACE NAS EXTREMIDADES E TRAVA DE FIXAÇÃO DE POLIURETANO PARA FIXAÇÃO DA TIRA AO TUBO OROTRAQUEAL, TAMANHO ADULTO, DIMENSÕES: 640MM DE COMPRIMENTO E 44 MM DE LARGURA EM UM DOS LADOS E 19,5 MM DE LARGURA DO OUTRO LADO APROXIMADAMENTE	UND	687	1.022	639	2.000
60	FIXADOR NASAL ADULTO- ADESIVO DE USO MEDICO HOSPITALAR, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO EXTERNA DE SONDAS NASAIS, SUPERFÍCIE ADESIVA HIPOALERGÊNICA. TAM:10 CM X 5,5 CM, OU APROXIMADAMENTE +1 OU -1 CM.	UND	546	1.069	360	1.000
61	FRALDA DESCARTÁVEL, DIURNO/NOTURNO, CAVADO, PARA RECÉM NASCIDO , BARREIRA ANTIVAZAMENTO, CINTURA FLEXÍVEL	UND	-	-	-	600
62	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO , PESO USUÁRIO ATÉ 05 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UND	-	-	-	1.200
63	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TIPO FORMATO ANATÔMICO , TAMANHO GRANDE , PESO USUÁRIO 70 A 90 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO. CINTURA DE 115 A 150 CM.	UND	6592	61.166	92.564	200.000
64	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO EXTRA GRANDE , PESO USUÁRIO ACIMA DE 90 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.CINTURA DE 120 A 165 CM.	UND	59320	7.157	484	2.000
65	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO, LONGO,ESTREITO,COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 250 ML	UND	190	68	96	200
66	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML	UND	31	286	191	300
67	FRASCO PARA CITOLOGIA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 03 LÂMINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEADA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO E TRANSPORTE LÂMINAS P/ EXAME PAPANICOLAU	UND	1030	2.200	2000	3.000
68	GAZE TIPO QUEIJO, MATERIAL ALGODÃO, TIPO TECIDO, MODELO TELA, CAMADAS 08, QUANTIDADE FIOS 13, APRESENTAÇÃO ROLO, LARGURA 91CM, COMPRIMENTO 91CM.	ROLO	330	859	710	1.200

69	GORRO DESCARTÁVEL, TIPO ELÁSTICO NUCA, COR BRANCA	PCT C/50	151021	190.500	184.138	300.000
70	GUIA P/ ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO ADULTO	UND	20	-	50	100
71	HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALGODÃO COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTIGERMES. CX COM 75 UND. OU APROXIMADAMENTE	CX C/75UND	155	7	247	400
72	KIT TRANSDUTOR DESCARTÁVEL DUPLO COM CONECTORES VALVULADOS DO SISTEMA FECHADO SEM AGULHAS ACOPLADO NA SAÍDA DAS TORNEIRAS PARA COLETA DE SANGUE COM CORPO DE POLYCARBONATO, SELO DE SILICONE, PERMITINDO 200 ATIVAÇÕES COM LUER LOCK OU LUER SLIP DE SERINGAS OU EQUIPOS, ESTÉRIL, COMPOSTO DE 02 TRADUTORES DE PRESSÃO, 1 VIA PARA PVC E OUTRA PARA PAM COM DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO DE 3 ML/H, 1 EQUIPO DE SORO MICROGOTAS BIFURCADO COM DISTINÇÃO DE CORES NAS DUAS VIAS(PAM/PVC), TUBO EXTENSOR DE 48 CM E TUBO EXTENSOR DE 12". NA VIA DA PAM, DUAS VÁLVULAS EM AMBAS AS VIAS PAM/PAV	UND	253	270	785	1.300
73	LÂMINA LABORATÓRIO (P/MICROSCÓPIO), MATERIAL VIDRO, TIPO BORDA FOSCA LAPIDADA, COMPRIMENTO 76 MM, LARGURA 26MM, ESPESSURA 01 A 1,20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADA COM BORDAS POLIDAS. CAIXA COM 50 UNIDADES	UND	24200	9.301	3650	6.000
74	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 11, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX C/100UND	4600	4.900	5244	70
75	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 12, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX C/100UND	700	1.600	1200	20
76	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX C/100UND	5200	6.600	5500	70
77	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 20, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX C/100UND	1200	700	2900	50
78	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 21, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX C/100UND	400	200	500	20
79	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 22, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX C/100UND	800	1.400	1300	20
80	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 23, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX C/100UND	900	1.000	300	6
81	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 24, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AFIADA E POLIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX C/100UND	3700	3.100	3820	50
82	LANCETA LAMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA PUNÇÃO DIGITAL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE ACORDO NR32	CX C/100UND	29120	41.330	62.942	100.000
83	LENÇOL DESCARTÁVEL, PICOTADO A CADA 50 CM, MATERIAL TNT, GRAMATURA 40, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 50 M	ROLO	-	-	-	200
84	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL TOALHA, LARGURA 50CM, COMPRIMENTO 50M, APRESENTAÇÃO ROLO	ROLO	3	12	30	500
85	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	9781	9.220	14320	20.000
	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ	PAR	10228	18.936	8740	30.000

86	BIO ABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA					
87	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,5 , ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	31183	28.900	37.310	70.000
88	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,0 , ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL,FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	10320	12.811	9.645	20.000
89	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,5 , ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	1898	972	1.578	3.000
90	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO P , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COR AZUL, TIPO AMBIDESTRA	PAR	23700	98.300	184.000	300.000
91	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO M , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COR AZUL, TIPO AMBIDESTRA	UND	36700	158.800	100.800	200.000
92	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO G , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COR AZUL, TIPO AMBIDESTRA	UND	-	-	500	700
93	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL NITRILE, TAMANHO 6,5 , ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	PAR	-	-	-	1.000
94	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL NITRILE, TAMANHO 7,0 , ESTERILIDADE ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	PAR	-	-	-	1.000
95	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL NITRILE, TAMANHO 7,5 , ESTERILIDADE ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	PAR	-	-	-	1.000
96	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL NITRILE, TAMANHO 8,0 , ESTERILIDADE ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	PAR	-	-	-	1.000
97	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL NITRILE, TAMANHO 8,5 , ESTERILIDADE ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ISENTA DE LÁTEX	PAR	-	-	-	1.000
98	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRA PEQUENO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CX C/100UND	-	249	25.900	500
99	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO P , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CX C/100UND	654900	518.800	618.108	960.000
100	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO M , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	UND	1078300	902.400	859.857	1.500.000

101	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO G , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANTIDERRAPANTE, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	UND	176000	227.500	267.112	500.000
102	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO P , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COR BRANCA	CX C/100UND	100	5	24.200	50
103	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO M , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COR BRANCA	CX C/100UND	500	71	91.100	200
104	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO G , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COR BRANCA	CX C/100UND	-	-	61	200
105	MANTA ADULTO PARA PÓS-OPERATÓRIO, MODELO CAREQUILT, DESCARTÁVEL, PARA AQUECIMENTO DE PACIENTE HIPOTÉRMICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL HIPOALÉRGICO, DE DUPLA CAMADA DE POLIETILENO E SONTARA E EXTERIOR RESISTENTE A FLUIDOS E SOLUÇÕES, FUROS E CORTES ACIDENTAIS, TRANSPARENTE AO RAIO X, COM ENCAIXE PARA PESCOÇO, PARA OMBROS, TAMANHO ADULTO.	UND	5	-	-	500
106	MANTA CIRÚRGICA PEDIÁTRICA , MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 152 CM, LARGURA 94CM, APLICAÇÃO AQUECIMENTO CORPORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MICROPERFURADA	UND	5	-	-	100
107	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 03 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E AJUSTE À CABEÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALÉRGICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL	UND	136650	159.380	168.352	600.000
108	MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, TIPO USO CARVÃO ATIVADO , TIPO FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE PFF2 (POEIRAS, FUMOS, NÉVOAS, VAP. ORGÂNICOS), FORMATO CONCHA, SEMIFACIAL, TAMANHO REGULAR	UND	-	-	-	100
109	MÁSCARA, TIPO TRAQUEOSTOMIA , TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO C/ PRESILHA ELÁSTICA, APLICAÇÃO P/ OXIGENOTERAPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONE ATÓXICO	UND	-	-	-	300
110	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL POLIVINIL, TIPO USO TRANSPARENTE C/ PRESILHA AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO P/ SUPLEMENTAÇÃO DE O2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PLÁSTICA DE NÃO REINALAÇÃO DE CO2 EXPIRADO, COMPONENTES CONECTOR E VÁLVULA. USO ADULTO.	UND	25	145	189	300
111	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO , APLICAÇÃO TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTES ELÁSTICO FIXAÇÃO	UND	33	54	46	100
112	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TAMANHO INFANTIL , APLICAÇÃO TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTES ELÁSTICO FIXAÇÃO	UND	-	-	-	100
113	MÁSCARA USO HOSPITALAR(EQUIVALENTE N95) PFF2 PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA EXPOSIÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS CAUSADORES DA TUBERCULOSE, RUBÉOLA, SRAG/SARS, VARICELA, SARAMPO, GRIPE H1N1, ENTRE OUTRAS, COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA >99% E RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE SANGUE E OUTROS FLUIDOS CORPORAIS. PRESENÇA DE CLIPE NASALE ELÁSTICO.	UND	1319	1.925	2.007	20.000
114	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 2,0 , ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO ANESTESIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO	UND	-	-	-	30
115	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 2,5 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO	UND	8	6	5	30
116	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 3,0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO	UND	16	20	8	30

117	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 4,0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO	UND	17	18	29	50
118	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 5,0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO	UND	20	15	20	50
119	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO ACRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO VISÃO PERIFÉRICA, MATERIAL PROTEÇÃO PLÁSTICA PERFURADA, TIPO AJUSTE HASTE FRIO, TIPO LENTE ANTI- EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, COR LENTE EXTERNA INCOLOR, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIEMBAÇANTE E COM LATERAL TRANSPARENTE, TIPO FIXAÇÃO COM ALÇAS DOBRÁVEIS, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO CRISTAL TEMPERADO, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA	UND	53	97	165	400
120	PAPEL PARA IMPRESSORA DE ELETROCARDIOGRAFO, MATERIAL TERMO-SENSÍVEL, LARGURA 210MM, COMPRIMENTO 280CM, TIPO IMPRESSORA COMPATÍVEL C/ DIXTAL, MODELO EP- 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMULÁRIO CONTÍNUO. PCT COM 100 UND OU APROXIMADAMENTE	PCT C/100UND	40232	2.300	2.250	3.000
121	PAPEL VIDEOIMPRESSÃO, TIPO PAPEL TERMOSENSÍVEL UPC 21L , APLICAÇÃO P/ ULTRASSONOGRAFIA, LARGURA 100MM, TIPO IMPRESSORA UP-C23 MD/UP21/20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 4 RIBON, ALTURA 144X100MM	CX C/4UND	-	-	-	20
122	PLACA ELETROCIRÚRGICA, BIPARTIDA, MATERIAL ESPUMA SINTÉTICA AUTO-ADESIVA, COMPONENTES PLACA, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPATIBILIDADE SCOTCHPLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEVE SER MACIO E MOLDÁVEL AO CORPO DO PACIENTE, APLICAÇÃO EVITAR DESCARGAS ELÉTRICAS NO PACIENTE, TAMANHO ADULTO	UND	1470	2.015	2.195	3.000
123	PLACA ELETROCIRÚRGICA, BIPARTIDA, MATERIAL ESPUMA SINTÉTICA AUTO-ADESIVA, COMPONENTES PLACA, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPATIBILIDADE SCOTCHPLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEVE SER MACIO E MOLDÁVEL AO CORPO DO PACIENTE, APLICAÇÃO EVITAR DESCARGAS ELÉTRICAS NO PACIENTE, TAMANHO INFANTIL	UND	-	-	-	500
124	PRESERVATIVO LÁTEX, 160 MM, 44 MM, 0,045 MM, MASCULINO, USO PROFISSIONAL, SEM LUBRIFICANTE	UND	1589	2.253	3.456	7.000
125	RESSUSCITADOR, SILICONE, MANUAL, 2500 ML, BALÃO E MÁSCARA SILICONE, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO, EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO. TAMANHO ADULTO , RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL	UND	28	-	45	200
126	RESSUSCITADOR, SILICONE, PEDIÁTRICO , ENTRADA DE O2, MÁSCARA TRANSPARENTE, AUTOCLAVÁVEL, RESERVATÓRIO O2, VÁLVULA ACRÍLICA SILICONIZADA	UND	4	-	-	100
127	RETOSIGMOIDOSCÓPIO, TIPO DESCARTÁVEL, DIMENSÕES ABERTURAS PROXIMAL E DISTAL 20 MM, COMPRIMENTO 250 MM, MATERIAL FIBRA	UND	50	-	-	200
128	SAPATILHA CIRÚRGICA TAMANHO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO, GRAMATURA 40 g/m², TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO	PAR	50950	51.400	90.800	200.000
129	SERINGA 10 ML PREENCHIDA COM SOLUÇÃO SALINA A 0,9%, INDICADA PARA USO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE DISPOSITIVOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS. SOLUÇÃO ESTÉRIL .ESTERILIZADO POR VAPOR. LIVRE DE CONSERVANTE E DE LÁTEX. DIÂMETRO DA SERINGA PROPORCIONA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO- REFLUXO CONTROLADO. ÊMBOLO COM DESENHO ESPECIAL E ROLHA DE BORRACHA COM 03 ANÉIS PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA PARA REDUZIR O REFLUXO.	UND	-	-	9.330	20.000
130	SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE, CAPACIDADE 13L. MATERIAL AÇO COM PINTURA ANTI-OXIDANTE EPÓXI	UND	7	4	4	60
131	TAMPA PROTETORA, APLICAÇÃO P/ CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	8688	-	21.972	40.000
132	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL , MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 32 A 42°C, FORMA INDICAÇÃO TEMPERATURA DISPLAY COM NÚMEROS GRANDES, APLICAÇÃO USO RETAL, AXILAR E ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO	UND	198	168	222	500

	AUTODESLIGA					
133	TUBO HOSPITALAR DE LATEX Nº 200 ROLO C/ 15 M – TUBO BORRACHA, MACIO, BOA ELASTICIDADE, SUPORTE, ESTERILIZAÇÃO SEM ALTERAÇÃO (LIGAS, ASPEREZAS). TIPO GARROTE.	ROLO	2	6	13	30
134	TUBO HOSPITALAR DE SILICONE Nº 204, FORMATO CIRCULAR, TIPO LISO, ESPESSURA 06 MM, DIÂMETRO EXTERNO 12MM, COMPRIMENTO 15 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	ROLO	1	66	69	30
135	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COMPOSTO DE TAMPÃO E FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML, COM NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO, CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METAL PADRÃO. ADAPTA-SE A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXÔMETRO DE REDE CANALIZADA.	ROLO	30	71	66	100
136	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TIPO SHILEY OU EQUIVALENTE, NÚMERO 7,0, MATERIAL MALEÁVEL, MOLDÁVEL À TRAQUEIA E TERMOSSENSÍVEL, COM FENESTRA E CUFF CILÍNDRICO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. CONTER UMA ENDOCÂNULA NÃO FENESTRADA E OUTRA FENESTRADA, OBTURADOR MALEÁVEL DE EXTREMIDADE ARREDONDADA E PLUG DE DECANULAÇÃO. USO ÚNICO, ESTÉRIL E EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	-	-	-	100
137	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TIPO SHILEY OU EQUIVALENTE, NÚMERO 8,0, MATERIAL MALEÁVEL, MOLDÁVEL À TRAQUEIA E TERMOSSENSÍVEL, COM FENESTRA E CUFF CILÍNDRICO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. CONTER UMA ENDOCÂNULA NÃO FENESTRADA E OUTRA FENESTRADA, OBTURADOR MALEÁVEL DE EXTREMIDADE ARREDONDADA E PLUG DE DECANULAÇÃO. USO ÚNICO, ESTÉRIL E EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	1	-	-	100
138	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TIPO SHILEY OU EQUIVALENTE, NÚMERO 9,0, MATERIAL MALEÁVEL, MOLDÁVEL À TRAQUEIA E TERMOSSENSÍVEL, COM FENESTRA E CUFF CILÍNDRICO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. CONTER UMA ENDOCÂNULA NÃO FENESTRADA E OUTRA FENESTRADA, OBTURADOR MALEÁVEL DE EXTREMIDADE ARREDONDADA E PLUG DE DECANULAÇÃO. USO ÚNICO, ESTÉRIL E EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	1	-	-	100

3.3.1. As quantidades solicitadas dos materiais estão ajustadas às necessidades atuais, e ao novo modelo de gestão do HFA, no intuito de aumento na demanda de atendimentos a pacientes, como aumento do número de leitos da UTI, dentre outros atendimentos, visando a excelência no atendimento e no cuidado prestado aos pacientes no HFA, tendo como objetivo oferecer serviços que atendam e superem as expectativas dos usuários, com eficiência, eficácia e efetividade.

3.3.2. O processo permitirá ao HFA realizar as aquisições decorrentes conforme a sua demanda, que por se tratar de material de saúde, pode variar em razão de sazonalidade das enfermidades, disponibilidade de pessoal e equipamentos e outros fatores como a pandemia causada pelo vírus SARS CoV-2, e *Considerando a **Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII)** reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, juntamente com a declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde do Brasil através da Portaria MS nº 188 de 03 de fevereiro de 2020, conforme decreto nº 7.616 de 17 de novembro de 2011, prevendo ações contra disseminação do vírus no território Brasileiro, cabe a todos estes relacionados a Saúde Pública, se prepararem para tal evento, assim implantar ações que possibilitarão amenizar o quadro de disseminação e melhorar as condições de diagnóstico.*

3.4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.4.1. Não se aplica

3.5. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DE MARCA/MODELO

3.5.1. Não se aplica.

3.6. CRITÉRIO DA ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS

3.3.1 Caso não seja comprovado o atendimento a especificação do material através de manuais ou outros documentos poderá ser exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostra(s) grátis do(s) item (ns) para verificação da compatibilidade com as especificações do Edital e consequente aceitação da proposta. Quando solicitadas, as amostras deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de convocação, a ser feita via chat no Comprasnet.

3.3.2 As amostras serão entregues na Seção de Licitação, em dia e horário previamente acertado com a empresa, podendo ser entregue pessoalmente, enviadas pelo correio ou por outros meios de transporte.

3.3.3 As amostras solicitadas deverão estar identificadas com o número da licitação, a descrição e o número do item a que se referem bem como conter os dados de identificação do licitante.

3.3.4 A amostra deve constar os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, dispondo também de informações quanto às suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, sua marca, nº de referência, código do produto e modelo.

3.3.5 Os exemplares colocados à disposição do HFA serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados, desmontados, ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários.

3.3.6 Os licitantes deverão colocar à disposição do HFA todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

3.3.7 A amostra será submetida à avaliação técnica a fim de se verificar a compatibilidade com o especificado, sendo emitido parecer técnico onde constem os critérios observados e o resultado da análise “aprovado ou reprovado”.

3.3.8 A amostra a ser avaliada será enviada pela Seção Central de Compras de Material Médico-Hospitalar e Medicamentos para o setor responsável pela utilização do referido material, o qual testará e emitirá um Parecer Técnico do item ofertado, contendo o nome da empresa, nº do pregão, nº do item, descrição do item, a marca, justificativa se atende ou não atende às especificações do Edital, a data e a assinatura do servidor responsável pelo teste.

3.3.9 O Parecer Técnico será devolvido para a SCCMMHM, a qual encaminhará para a Seção de Licitação.

3.3.10 Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

3.3.11 Qualidade da matéria prima e componentes;

3.3.12 Desempenho na utilização;

3.3.13 Verificação da descrição do material contida no rótulo e na ficha técnica, essa deve estar de acordo com as especificações do edital;

3.3.14 Registro no Ministério da Saúde – ANVISA.

3.3.15 Será verificado em cada item se o produto atende à sua especificação, finalidade, objetivo e uso. Além disso, se atende à finalidade com qualidade satisfatória, durabilidade e adequabilidade às necessidades do paciente e/ou do procedimento ao qual é indicado.

3.3.16 O licitante que deixar de encaminhar amostra no prazo estabelecido e/ou deixar de atender convocação relativa à apresentação de amostra terá sua proposta recusada, assim como no caso de reprovação da amostra.

3.3.17 Não serão aceitas amostras em desacordo com o estabelecido no Edital.

3.3.18 As amostras reprovadas e não utilizadas deverão ser retiradas pela empresa no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis.

3.7. CRITÉRIO DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

3.7. Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostra (s) grátis do (s) item (ns) para verificação da compatibilidade com as especificações do Edital e consequente aceitação da proposta. Quando solicitadas, as amostras deverão ser entregues no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de convocação, a ser feita via chat no Comprasnet.

3.7.1 A necessidade de amostra se deve ao fato do material ter que possuir uma qualidade satisfatória no atendimento aos pacientes e adequabilidade ao procedimento ao qual é indicado, visto que a atividade fim do hospital é o atendimento de todos os usuários com qualidade e segurança. Para as marcas já aprovadas em processos anteriores não será solicitado amostra.

3.7.2 As amostras serão entregues na Seção de Licitação, em dia e horário previamente acertado com a empresa, podendo ser entregue pessoalmente, enviadas pelo correio ou por outros meios de transporte.

3.7.3 A amostra deve constar os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, dispondo também de informações quanto às suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, sua marca, nº de referência, código do produto e modelo.

3.7.4 Os exemplares colocados à disposição do HFA serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados, desmontados, ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários.

3.7.5 Os licitantes deverão colocar à disposição do HFA todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

3.7.6 A amostra será submetida à avaliação técnica a fim de se verificar a compatibilidade com o especificado, sendo emitido parecer técnico onde constem os critérios observados e o resultado da análise “atende ou não atende às especificações do Edital”.

3.7.6.1 A amostra a ser avaliada será enviada pela Seção Central de Abastecimento de Material Médico-Hospitalar para o setor responsável pela utilização do referido material, o qual testará e emitirá um Parecer Técnico do item ofertado, contendo o nome da empresa, nº do pregão, nº do item, descrição do item, a marca, justificativa se atende ou não atende às especificações do Edital, a data e a assinatura do servidor responsável pelo teste.

3.7.6.2. O Parecer Técnico será devolvido para a Seção Central de Abastecimento de Material Médico-Hospitalar, a qual encaminhará para a Seção de Licitação.

3.7.6.3 Será aprovada a amostra que atender aos seguintes critérios:

3.7.6.4. Verificação da descrição do material contida no rótulo de acordo com especificação do edital;

3.7.6.4.1.Registro no Ministério da Saúde – ANVISA ou legislação que autorize a isenção do registro.

3.7.7. O licitante que deixar de encaminhar amostra no prazo estabelecido e/ou deixar de atender convocação relativa à apresentação de amostra terá sua proposta recusada, assim como no caso de reprovação da amostra.

3.7.8 Não serão aceitas amostras em desacordo com o estabelecido no Edital.

3.7.9 As amostras reprovadas e não utilizadas poderão ser retiradas pela empresa no prazo de 3 (três) dias úteis.

3.8. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA AQUISIÇÃO

3.8.1. O HFA, por se tratar de hospital terciário e último elo na cadeia de evacuação das Forças Armadas em Brasília e adjacências, recebe pacientes acometidos das mais variadas enfermidades.

3.8.2. Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar de materiais a serem empregados no tratamento de pessoas, cuja ausência poderá colocar em risco suas vidas, além da necessidade de abastecimento dos estoques deste hospital. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos materiais ora licitados.

3.9. CONEXÃO DA CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE

3.9.1. A contratação alinha-se com o planejamento da Direção do HFA, assessorada pelo chefe da Divisão de Farmácia deste Hospital, ratificada pela Diretoria Técnica de Saúde – DTS. Esta assertiva ampara-se na medida em que é constante a necessidade de tais materiais para o bom andamento das atividades a que se destina o HFA.

3.9.2. A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram observadas, previamente, todas as prescrições constantes do art. 16, inciso I e II, e § 1º incisos I e II da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e o art. 7º, § 2º, inciso III da Lei nº 8.666/93.

3.10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

3.10.1. Os critérios de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referência estão de acordo com no Art. 3º da Lei nº. 8.666/93, com redação dada pela Lei nº. 12.349, de 2010; no Art. 4º, incisos I, III, VI, Art. 5º do Decreto nº. 7.746, de 5 de junho de 2012; Art. 5º do Decreto nº. 7.404, de 23 de dezembro de 2010; Incisos II, III, do Art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010; Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010; Art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e subsidiariamente a Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000;

3.10.2. A empresa contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, conforme previsto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93 e Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010/SLTI/MPOG;

3.10.3. Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente embalagens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

3.10.4. Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação.

3.10.5. Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

3.10.6. De acordo com o art. 7º, XI, nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, os licitantes devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana de açúcar (se for o caso);

3.10.7. Os licitantes devem optar, quando possível, por produtos constituídos por materiais naturais.

3.10.8 As proponentes deverão observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas, inclusive quanto à observância do anexo I da Instrução Normativa (IBAMA) nº 06 de 15 de março de 2013, no caso de itens enquadrados como atividades potencialmente poluidoras e utilizadores de recursos ambientais, caso em que poderá ser solicitado certificado de sustentabilidade ambiental.

3.10.9 A empresa contratada deverá apresentar Termo de Compromisso para receber aqueles materiais vencidos ou não utilizados, de acordo com o instrumento de logística reversa definido na Lei nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e Decreto nº 7.404/10, se for o caso.

3.10.10 Os licitantes devem oferecer produtos que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

3.11. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO

Para o item 56 - TIRA CAPILAR (FITA DE GLICEMIA) - será exigida a cessão gratuita em regime de comodato de 120 (podendo haver necessidade de aumento desse número em decorrência de necessidades que venham a ser apuradas durante a vigência do pregão) unidades de aparelhos de leitura de glicemia (Glicosímetros) com bateria. A empresa vencedora deverá garantir a funcionalidade do equipamento durante o período de contrato, sem ônus adicional. É de responsabilidade do fornecedor a troca das baterias do equipamento, quando for o caso, e a substituição, quando este apresentar pane

3.12. GARANTIA DOS PRODUTOS

3.12.1. Os produtos deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses ou a garantia do fornecedor.

3.13. VALIDADE DOS PRODUTOS

3.13.1 Os produtos deverão na data da entrega, apresentar a seguinte validade:

3.13.1.1. Quando a vida útil for igual ou inferior a 12 (doze) meses, validade mínima de 70% (setenta por cento).

3.13.1.2. Quando a vida útil for superior a 12 (doze) meses, validade mínima de 50% (cinquenta por cento).

3.14. CÓDIGO CATMAT

3.14.1. Os códigos e descrições do "CATMAT", constantes do "SIASG", utilizados para esta licitação podem eventualmente divergir da descrição dos itens quanto às especificações e outras características. Neste caso, ou seja, **havendo divergências quanto ao código/descrição do CATMAT, valem as especificações detalhadas no Edital, tanto para o envio das propostas dos licitantes quanto para a entrega dos materiais.**

3.15. VANTAGENS E ECONOMICIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO

3.15.1. A aquisição destes materiais permitirá ao HFA absorver a demanda atual oriunda dos usuários, oferecendo tratamento a Militares das Forças Armadas, da ativa, reserva e reformados, vinculados aos Fundos de Saúde da Marinha (FUSMA), do Exército (FUSEX) e da Aeronáutica (FUNSA); de servidores civis da administração central do Ministério da Defesa, e do Hospital das Forças Armadas.

3.15.2. Os materiais constantes do objeto em referência serão destinados à Seção Central de Abastecimento de Material Médico Hospitalar - SCAMMH, proporcionado suporte ao tratamento médico dos usuários, contribuindo para a cura das enfermidades, e traduzir-se-ão em economicidade aos cofres públicos na exata medida em que o almoxarifado terá como distribuir tais materiais na quantidade suficiente para atendimento a demanda evitando desperdício e perdas.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. O objeto da presente aquisição pode ser objetivamente especificado por meio de padrões usuais no mercado. Dessa forma, entendemos que possa ser classificado como "bem comum" e, portanto, ser contratado por meio de processo licitatório na modalidade Pregão, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1 O prazo de entrega dos bens é de até 15 (quinze) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho, em remessa total ou parcelada no caso de empenho Global, no seguinte endereço:

5.1.1 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS: Setor HFA - Sudoeste - Brasília/DF - CEP: 70673-900, Seção de Almoxarifado, Sala de Entrada, portão de acesso pela Via HCE Dois, telefone: (61) 3361-0695, compreendido no horário 7:00 às 16:30h, de segunda a quinta-feira e de 7:00 às 15:00h, na sexta-feira.

5.1.2 A remessa do pedido deverá ser iniciada após a emissão da Nota de Empenho e por solicitação do setor responsável.

5.2 O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado por mais 15 dias, por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente.

5.3 A entrega será efetuada em razão da emissão de nota de empenho, ao longo do período de vigência da Ata de Registro de Preços (ARP), em conformidade com as necessidades do órgão.

5.4 Caberá à Seção de Recebimento de Materiais com o auxílio do setor solicitante, o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceite dos materiais conforme as especificações do edital.

5.5 O recebimento dos materiais licitados está condicionado à conferência, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados, na forma prevista neste Termo de Referência, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber.

5.6 O recebimento do objeto será feito:

5.6.1 Provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias da data de entrega, para posterior comprovação da conformidade do mesmo com as especificações técnicas;

5.6.2 Definitivamente, por conferência das especificações exigidas no edital e, no verso das notas fiscais ou notas de simples remessa será colocado carimbo com dizeres DECLARO QUE O MATERIAL FOI ACEITO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, datado e assinado pelo Solicitante e pela Comissão de Recebimento de Material; e

5.6.3 O material poderá ser rejeitado quando não apresentar conformidade com as especificações técnicas.

5.7 O recebimento dos materiais licitados está condicionado à conferência, avaliações qualitativas e aceitação final e poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Estudo Preliminar, na proposta e em tudo que couber, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.8 Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.8.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.10 Caberá à Seção de Recebimento de Materiais com o auxílio do setor solicitante, o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceite dos materiais conforme as especificações do edital.

5.11 O objeto deste Estudo Preliminar deve atender às especificações constantes do item 1.1 (Especificações) acima, com a observância das seguintes prescrições:

5.11.1 Estar livre de qualquer ônus judicial ou extrajudicial;

5.11.2 Estar em perfeitas condições de uso;

5.11.3 Apresentar boa qualidade e estar pronto para ser utilizado, a partir da data da entrega do objeto no Almoxarifado e do aceite do servidor responsável pelo acompanhamento da execução do objeto;

- 5.11.4 Será rejeitado quando não atender às condições estabelecidas no Edital, seus Anexos e na proposta comercial apresentada pelo licitante vencedor;
- 5.11.5 Havendo vícios ou incompatibilidades no fornecimento, o licitante vencedor deverá corrigi-los no prazo determinado pelo Almoxarifado do HFA, sob pena de aplicação das sanções cabíveis; e
- 5.11.6 Somente admitir-se-á a prorrogação do prazo para o fornecimento quando verificada a ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo ser adotado o procedimento previsto no § 2º do citado dispositivo legal, mediante solicitação expressa e formal do licitante vencedor antes de vencido o prazo original.
- 5.12 Os materiais deverão ser entregues em sua embalagem original contendo as indicações de marca, modelo, fabricante e procedência, acompanhados de catálogos, dos manuais, de publicações com informações adicionais e certificados de autenticidade e de garantia, etc.
- 5.13 Relativamente ao disposto no presente item aplica-se também, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.
- 5.14 Os materiais deverão ser garantidos por um período mínimo de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento definitivo dos mesmos pela Seção Central de Abastecimento de Material Médico Hospitalar
- 5.15 A garantia será do fabricante e do fornecedor.
- 5.16 Durante o período da garantia, os bens que apresentarem defeito devem ser reparados e/ou trocados em até 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus para o HFA.
- 5.17 Após esse período, caso seja verificada a necessidade de um tempo maior para estoque do bem, o CONTRATADO deverá substituir o mesmo por outro equivalente com prazo de validade mais prolongado, arcando com a retirada, transporte e instalação em cada uma dessas substituições.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 6.1. São obrigações da Contratante:
- 6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 6.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 6.1.7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- 7.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 7.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 7.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 7.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- 7.1.8. Responsabilizar-se pelos danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

ÂNGELA ALVES MENDES - 1º Ten OFT Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Médico Hospitalar	CLAUDIA DA MATTA CORRÊA Capitão Mar e Guerra (S) Chefe da Divisão de Farmácia
NESTOR FRANCISCO MIRANDA JUNIOR Contra-Almirante (Md) Diretor Técnico de Saúde	JEFFERSON FERNANDES NEVES STOPATTO - Cap Int Chefe da Seção de Orçamento e Finanças
KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Cel Inf Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas	



Documento assinado eletronicamente por **Angela Alves Mendes, Chefe**, em 03/06/2020, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia da Matta Correa, Chefe**, em 03/06/2020, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Nestor Francisco Miranda Junior, Diretor(a)**, em 03/06/2020, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Kladson Taumaturgo Farias, Ordenador(a) de Despesas**, em 05/06/2020, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Fernandes Neves Stopatto, Chefe**, em 08/06/2020, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2340942** e o código CRC **1D56E94F**.