

Restrição Definitiva por Estado																	
BR	UF	PNV	Km Inicial	Km Final	Pista 1						Pista 2						
					Altura	Largura Faixa de Rolamento	Largura Total	Peso	Raio de Giro	Comp.	Altura	Largura Faixa de Rolamento	Largura Total	Peso	Raio de Giro	Comp.	
070	MT	070BMT0290	0,0	2,7	5,0	2,6	2,6	57,0									
070	MT	070BMT0295	2,7	6,7	5,0	2,6	2,6	57,0		19,8		5,0	2,6	2,6	57,0	19,8	
070	MT	070BMT0300	6,7	66,7	5,0	6,6	9,4										
070	MT	070BMT0310	66,7	112,2	7,0	6,0											
070	MT	070BMT0320	112,2	127,2		6,0											
070	MT	070BMT0321	127,2	156,0		6,0											
070	MT	070BMT0322	156,0	193,3		6,0											
070	MT	070BMT0324	193,3	206,1		6,0											
070	MT	070BMT0326	206,1	224,6		6,0											
070	MT	070BMT0328	224,6	239,3		7,1	9,5										
070	MT	070BMT0330	239,3	277,4		7,0	9,5										
070	MT	070BMT0350	277,4	288,4	5,5	6,7	12,8										
070	MT	070BMT0370	288,4	310,2	5,5	6,0											
070	MT	070BMT0372	310,2	342,6	6,0	6,0											
070	MT	070BMT0373	342,6	344,6		6,0											
070	MT	070BMT0374	344,6	377,4		6,0											
070	MT	070BMT0375	377,4	381,0	7,0	6,0											
070	MT	070BMT0376	381,0	392,8	7,0	6,0											
070	MT	070BMT0378	392,8	403,8		6,7	8,6										
070	MT	070BMT0390	403,8	421,3		6,0											
070	MT	070BMT0410	421,3	433,8	6,0	6,7	13,8										
070	MT	070BMT0415	433,8	436,5	7,9	8,3											
070	MT	070BMT0420	436,5	444,2	7,9	6,8											
070	MT	070BMT0425	444,2	445,1	7,9	9,3						7,9	6,8				
070	MT	070BMT0430	445,1	453,5	7,9	9,3						7,9	6,8				
070	MT	070BMT0435	453,5	490,0		3,7	8,3										
070	MT	070BMT0440	490,0	494,7	7,9	9,3						7,9	6,8				
070	MT	070BMT0550	524,0	535,2	6,8	6,8	9,8										
070	MT	070BMT0560	555,3	562,7	7,9	6,3											
070	MT	070BMT0562	562,7	614,5	7,9	6,3											
070	MT	070BMT0570	614,5	700,6	7,9	6,7	12,6										
070	MT	070BMT0580	721,5	728,1	7,9	10,1											
070	MT	070BMT0590	731,1	739,1	5,6	6,7	10,6										
070	MT	070BMT0592	739,1	769,9	5,6	3,5											
158	MT	158BMT0170	0,0	40,0		8,3											
158	MT	158BMT0210	270,0	324,1	4,8	3,2											
158	MT	158BMT0215	324,1	330,6	4,8	3,2											
158	MT	158BMT0220	330,6	395,6	4,8	3,2											
158	MT	158BMT0225	410,5	420,9	4,8	3,2											
158	MT	158BMT0235	424,4	478,8	4,8	3,2											
158	MT	158BMT0240	478,8	499,3	4,8	3,2											
158	MT	158BMT0242	499,3	514,8	4,8	3,2											
158	MT	158BMT0245	514,8	524,6	5,0	3,2											
158	MT	158BMT0250	524,6	533,0	5,0	3,2											
158	MT	158BMT0255	533,0	564,9	5,0	3,2											
158	MT	158BMT0260	564,9	568,3	5,0	3,2											
158	MT	158BMT0262	568,3	637,3	5,0	3,2											
158	MT	158BMT0264	637,3	645,0	5,0	3,2											
158	MT	158BMT0265	645,0	651,8	5,0	3,2											
158	MT	158BMT0266	651,8	653,4	5,0	3,2											
158	MT	158BMT0270	653,4	697,4	5,0	10,1											
158	MT	158BMT0272	697,4	738,9	5,0	3,2											
158	MT	158BMT0280	738,9	777,5	5,0	3,2											
158	MT	158BMT0282	777,5	796,9	5,0	3,2											
158	MT	158BMT0288	796,9	800,9	5,0	2,6	2,6	57,0		19,8		5,0	2,6	2,6	57,0	19,8	
158	MT	158BMT0292	800,9	803,6	5,0	2,6	2,6	57,0									
163	MT	163BMT0560	0,0	14,0		10,2											
163	MT	163BMT0570	48,0	77,0		6,7	9,8										
163	MT	163BMT0580	102,0	119,9		8,3											
163	MT	163BMT0582	119,9	122,2	5,6	6,8	6,8		45,7			5,6	8,3				
163	MT	163BMT0590	125,2	128,7	5,6	6,8											
163	MT	163BMT0591	128,7	134,8	5,6	8,3											
163	MT	163BMT0592	134,8	157,6	5,6	9,2											
163	MT	163BMT0600	159,5	161,4	5,6	10,0											
163	MT	163BMT0605	161,4	177,0	7,0	20,8											
163	MT	163BMT0610	177,0	179,2	5,6	6,8											
163	MT	163BMT0615	179,2	181,8	5,6	10,0											
163	MT	163BMT0620	181,8	188,6	7,0	13,9											
163	MT	163BMT0625	188,6	190,3	5,6	6,8						5,6	6,8				
163	MT	163BMT0630	190,3	192,6	5,6	6,8											
163	MT	163BMT0645	230,2	241,4	5,6	6,8											
163	MT	163BMT0650	241,4	246,7	5,6	10,0											
163	MT	163BMT0655	246,7	259,2	6,0	6,7	13,8										
163	MT	163BMT0660	259,2	261,9	7,9	8,3											
163	MT	163BMT0665	261,9	269,6	7,9	6,8											
163	MT	163BMT0670	269,6	270,5	7,9	9,3						7,9	6,8				
163	MT	163BMT0675	270,5	278,9	7,9	9,3						7,9	6,8				
163	MT	163BMT0680	278,9	315,4		3,7	8,3										
163	MT	163BMT0685	315,4	320,1	7,9	9,3						7,9	6,8				
163	MT	163BMT0700	324,2	326,5	7,9	6,8						7,9	6,8				
163	MT	163BMT0705	326,5	331,4	7,9	4,1	10,0					7,9	4,1	10,0			
163	MT	163BMT0710	331,4	333,8	7,9	6,8						7,9	6,8				
163	MT	163BMT0715	333,8	342,4	7,9	6,8						7,9	6,8				
163	MT	163BMT0720	342,4	343,1	7,9	10,0						7,9	6,8				
163	MT	163BMT0725	343,1	344,4	5,3	6,8											
163	MT	163BMT0730	344,4	348,2	5,3	5,0											
163	MT	163BMT0735	348,2	353,5	7,9	10,0						7,9	6,8				
163	MT	163BMT0740	353,5	401,5		9,7	9,7		53,9								
163	MT	163BMT0745	401,5	411,5		6,8	6,8										
163	MT	163BMT0750	411,5	414,7	5,3	3,8											
163	MT	163BMT0760	421,7	460,5		6,7	8,5										
163	MT	163BMT0765	460,5	464,9	5,3	6,7	9,7										
163	MT	163BMT0770	464,9	480,0	7,0	6,7	9,5										
163	MT	163BMT0775	480,0	503,7	7,0	6,7	9,7										
163	MT	163BMT0780	503,7	507,1		8,3											

163	MT	163BMT0785	507,1	592,9	5,5	9,7	9,7								
163	MT	163BMT0795	600,7	642,2	6,5	6,7	9,8								
163	MT	163BMT0808	689,4	746,0	7,0	6,7	9,8								
163	MT	163BMT0820	760,0	787,3		9,8	9,8								
163	MT	163BMT0821	787,3	821,6	5,7	6,8	8,0			5,7	6,8	8,0			
163	MT	163BMT0822	821,6	832,2	5,3	8,0									
163	MT	163BMT0825	832,2	839,8	5,3	9,0									
163	MT	163BMT0834	884,5	935,9		7,2	9,7								
163	MT	163BMT0836	935,9	955,3		7,1	9,7								
163	MT	163BMT0841	959,1	983,0	6,5	6,6	13,0								
163	MT	163BMT0842	983,0	987,8		6,6	9,5								
174	MT	174BMT0010	0,0	68,0	5,6	6,0	12,8								
174	MT	174BMT0020	68,0	76,0	5,6	6,7	10,6								
174	MT	174BMT0030	76,0	99,0	5,6	6,3									
174	MT	174BMT0032	99,0	118,3	5,6	6,7	12,4								
174	MT	174BMT0033	118,3	125,5	5,6	6,3									
174	MT	174BMT0034	125,5	151,1	5,6	6,5	12,5								
174	MT	174BMT0035	151,1	163,2	5,6	6,9	12,4								
174	MT	174BMT0036	163,2	169,8	5,6	6,8	12,4								
174	MT	174BMT0050	169,8	176,2	5,6	6,3									
174	MT	174BMT0070	176,2	206,2	5,6	6,3									
174	MT	174BMT0090	206,2	261,2	5,6	6,3									
174	MT	174BMT0091	261,2	263,4	5,6	3,6									
174	MT	174BMT0092	263,4	291,2	5,6	3,6									
174	MT	174BMT0094	291,2	299,3	5,6	6,8	12,5								
174	MT	174BMT0100	299,3	351,0	5,6	6,7	12,6								
174	MT	174BMT0110	351,0	379,8	5,6	6,7	12,7								
174	MT	174BMT0112	379,8	388,9	5,6	6,7	12,7								
174	MT	174BMT0115	388,9	426,4	5,6	6,8	12,6								
174	MT	174BMT0120	426,4	487,1	5,6	6,7	12,7								
174	MT	174BMT0125	487,1	488,6	5,6	3,6									
174	MT	174BMT0130	488,6	520,6	5,5	3,6									
174	MT	174BMT0131	520,6	544,3	5,5	3,6									
174	MT	174BMT0132	544,3	573,8	5,5	6,7	12,6								
174	MT	174BMT0134	573,8	591,2	5,5	7,0	12,0								
174	MT	174BMT0180	591,2	635,7	5,3	3,6									
242	MT	242BMT0540	0,0	35,5	4,8	3,2									
242	MT	242BMT0541	35,5	37,5	4,8	3,2									
242	MT	242BMT0543	37,5	81,0	4,8	3,2									
242	MT	242BMT0550	89,0	119,0	4,8	3,2									
242	MT	242BMT0555	119,0	173,1	4,8	3,2									
242	MT	242BMT0560	173,1	179,6	4,8	3,2									
242	MT	242BMT0565	179,6	244,6	4,8	3,2									
242	MT	242BMT0570	244,6	292,8	4,8	3,2									
242	MT	242BMT0575	292,8	334,5	4,8	3,2									
251	MT	251BMT0970	140,0	141,6	5,0	3,2									
251	MT	251BMT0975	141,6	148,4	5,0	3,2									
364	MT	364BMT0590	0,0	1,5	5,6	8,3		92,0		5,6	8,3	80,0			
364	MT	364BMT0610	41,7	58,3	5,6	6,8									
364	MT	364BMT0630	117,9	166,0	5,6	6,8									
364	MT	364BMT0650	201,0	203,3	5,6	6,8	6,8	45,7		5,6	8,3				
364	MT	364BMT0660	206,3	209,8	5,6	6,8									
364	MT	364BMT0665	209,8	215,9	5,6	8,3									
364	MT	364BMT0670	215,9	238,7	5,6	9,2									
364	MT	364BMT0680	240,6	242,5	5,6	10,0									
364	MT	364BMT0685	242,5	258,1	7,0	20,8									
364	MT	364BMT0690	258,1	260,3	5,6	6,8									
364	MT	364BMT0700	260,3	262,9	5,6	10,0									
364	MT	364BMT0705	262,9	269,7	7,0	13,9									
364	MT	364BMT0710	269,7	271,4	5,6	6,8			5,6	6,8					
364	MT	364BMT0715	271,4	273,7	5,6	6,8									
364	MT	364BMT0730	311,3	322,5	5,6	6,8									
364	MT	364BMT0735	322,5	327,8	5,6	10,0									
364	MT	364BMT0740	327,8	340,3	6,0	6,7	13,8								
364	MT	364BMT0745	340,3	343,0	7,9	8,3									
364	MT	364BMT0750	343,0	350,7	7,9	6,8									
364	MT	364BMT0755	350,7	351,6	7,9	9,3			7,9	6,8					
364	MT	364BMT0760	351,6	360,0	7,9	9,3			7,9	6,8					
364	MT	364BMT0765	360,0	396,5		3,7	8,3								
364	MT	364BMT0770	396,5	401,2	7,9	9,3			7,9	6,8					
364	MT	364BMT0785	405,3	407,6	7,9	6,8			7,9	6,8					
364	MT	364BMT0790	407,6	412,5	7,9	4,1	10,0		7,9	4,1	10,0				
364	MT	364BMT0795	412,5	414,9	7,9	6,8			7,9	6,8					
364	MT	364BMT0800	414,9	423,5	7,9	6,8			7,9	6,8					
364	MT	364BMT0805	423,5	424,2	7,9	10,0			7,9	6,8					
364	MT	364BMT0810	424,2	425,5	5,3	6,8									
364	MT	364BMT0815	425,5	429,3	5,3	5,0									
364	MT	364BMT0820	429,3	434,6	7,9	10,0			7,9	6,8					
364	MT	364BMT0825	434,6	482,6		9,7	9,7	53,9							
364	MT	364BMT0830	482,6	492,6		6,8	6,8								
364	MT	364BMT0835	492,6	495,8	5,3	3,8									
364	MT	364BMT0850	541,6	546,0	5,3	6,7	9,7								
364	MT	364BMT0870	561,1	584,8	7,0	6,7	9,7								
364	MT	364BMT0890	584,8	588,2		8,3									
364	MT	364BMT0892	588,2	614,4	5,5	4,1	10,0								
364	MT	364BMT0912	614,4	635,9	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0930	635,9	686,7	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0940	686,7	705,5	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0950	705,5	747,8	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0952	747,8	773,8	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0954	773,8	799,3	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0960	799,3	832,3	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0965	832,3	879,3	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0970	879,3	893,0	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0975	893,0	937,3	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0980	937,3	994,8	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0982	994,8	1003,2	5,5										
364	MT	364BMT0985	1003,2	1031,2	5,5										
364	MT	364BMT0990	1031,2	1125,9	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0992	1125,9	1131,1	5,5										
364	MT	364BMT0995	1131,1	1152,5	5,5	3,2									
364	MT	364BMT0998	1152,5	1185,3	5,5	3,2									
364	MT	364BMT1000	1185,3	1258,9	5,5										

364	MT	364BMT1001	1258,9	1290,9	5,5	3,6										
364	MT	364BMT1002	1290,9	1314,6	5,5	3,6										
364	MT	364BMT1003	1314,6	1344,1	5,5	6,7	12,6									
364	MT	364BMT1005	1344,1	1361,5	5,5	7,0	12,0									