

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SIAET Sistema de Gerenciamento de Autorização Especial de Tráfego																
Restrição Definitiva por Estado					Pista 1						Pista 2					
BR	UF	PNV	Km Inicial	Km Final	Altura	Largura Faixa de Rolamento	Largura Total	Peso	Raio de Giro	Comp.	Altura	Largura Faixa de Rolamento	Largura Total	Peso	Raio de Giro	Comp.
101	RS	101BRS4310	0	2,3		9,1										
101	RS	101BRS4330	13,5	16		9,1										
101	RS	101BRS4350	20,1	24,2		9,1										
101	RS	101BRS4370	39,9	44,1		9,1										
101	RS	101BRS4420	69,2	71,3	5,7	10,7					5,7	10,7				
101	RS	101BRS4435	89,4	93,5		6,5						6,5				
101	RS	101BRS4510	405,5	410		8,2										
116	RS	116BRS3010	0	37,3	6	4,21	4,21									
116	RS	116BRS3020	37,3	38,5		7	12,5		18,84							
116	RS	116BRS3030	38,5	57,4	5,6	6,45	6,45		16,48							
116	RS	116BRS3050	57,4	79,5	6,3	7	8,3									
116	RS	116BRS3070	79,5	115		7,6	8,4									
116	RS	116BRS3080	115	142,2	6,8	4,95	4,95		10,94							
116	RS	116BRS3093	144,7	150	6	7	8,6		45,19		6,1	7	8,6		37,07	
116	RS	116BRS3100	150	152,1		7	10					7	10,1			
116	RS	116BRS3110	152,1	172	7,1	7	8									
116	RS	116BRS3130	172	183,8	5,75	6,95	6,95		14,52							
116	RS	116BRS3150	183,8	194,6	6,4	4,6	5,2					8,5	6,35		7,9	
116	RS	116BRS3160	194,6	214,8	6,45	6,4	7,8									
116	RS	116BRS3165	214,8	230,5	6,2	7	8,2									
116	RS	116BRS3168	230,5	234,7	5,55	3	6		14,76							
116	RS	116BRS3170	234,7	242,9	5,6	7	10,3		35,83		5,7	7	5,65		7	
116	RS	116BRS3190	242,9	254,1	5	6,9	8,5		45,13		5,75	7	4,25		7	
116	RS	116BRS3210	254,1	261,6	5,25	7	7,75				6,6	7	5,15		7	
116	RS	116BRS3230	261,6	270,4	5,1	7,2					5,1	7,2				
116	RS	116BRS3250	270,4	275,4		8,2						8,2				
116	RS	116BRS3260	275,4	285,3	7,1	8					7,1	8,1				
116	RS	116BRS3270	290,7	299,4		8										
116	RS	116BRS3340	427	464,7	6	4	8									
116	RS	116BRS3355	482,3	516,9	6	4	7,2									
116	RS	116BRS3370	523,6	526,5		8,2										
116	RS	116BRS3380	526,5	529,6	5,5	7,6	7,6		25							
116	RS	116BRS3390	529,6	563,5	6	3	3		13							
116	RS	116BRS3410	563,5	581,3		7,15	3,3		25							
116	RS	116BRS3430	581,3	611,8		6,7	3,45		18							
116	RS	116BRS3450	611,8	657,4	5,58	3,3	3		21							
116	RS	116BRS9050	0	3	5,75	7	12,15		65,75		6,5	7	11,05			
153	RS	153BRS1650	0	8,3		7,4										
153	RS	153BRS1655	8,3	20,8		7,4										
153	RS	153BRS1658	20,8	44,5		8,1										
153	RS	153BRS1660	44,5	47,5		8,2										
153	RS	153BRS1662	47,5	52,1		8,2										
153	RS	153BRS1664	53,7	86,4		7,4										
153	RS	153BRS1666	86,4	122,1		8,2										
153	RS	153BRS1672	123,9	130,3		10										
153	RS	153BRS1690	130,3	169		10										
153	RS	153BRS1720	199,5	205,3		7										
153	RS	153BRS1730	205,3	241,1		7										
153	RS	153BRS1750	295,1	332,1		10										
153	RS	153BRS1830	436,7	457,5	5,75	6,6	7									
153	RS	153BRS1840	457,5	491,2	6,25	6,75	7,2									
153	RS	153BRS1910	628,6	635,3		10										
153	RS	153BRS1920	635,3	644,2		10,22										
158	RS	158BRS1110	0	2,6		10										
158	RS	158BRS1140	32,1	34,7	5,5	10										
158	RS	158BRS1145	34,7	42,2	5,5											
158	RS	158BRS1150	42,2	51,5		12,2										
158	RS	158BRS1160	51,5	71,9		8,2										
158	RS	158BRS1170	71,9	96,3		7	7,8									
158	RS	158BRS1190	96,3	101,6		8,5	8,5		18,15							
158	RS	158BRS1192	101,6	104,5		6,6	6,6		14,58							
158	RS	158BRS1195	104,5	109,2		10										
158	RS	158BRS1210	109,2	158,8		6,8	12,2									
158	RS	158BRS1230	158,8	174	6,2	7	12,15		45,67							
158	RS	158BRS1235	174	194,8		6,75	12,3									
158	RS	158BRS1240	194,8	198,8		10										
158	RS	158BRS1250	198,8	206		5,7	5,7		14,71							
158	RS	158BRS1260	206	240,9		6,7	7,25									
158	RS	158BRS1270	240,9	264,1		7,2										
158	RS	158BRS1310	293,4	322,6		8,3										
158	RS	158BRS1315	322,6	324,7	5,5	12,2										
158	RS	158BRS1317	324,7	327	6,3		9,3		49,62							
158	RS	158BRS1319	327	330,4	5,3	8,3										
158	RS	158BRS1330	330,4	414,3	5,69	5,2	12,2		8							
158	RS	158BRS1340	414,3	444,7	6,61	5,1	12,2		9							
158	RS	158BRS1350	444,7	458,6	6,5	7	14,8		32							
158	RS	158BRS1360	458,6	466,3	5,21	5,2	9,8		10							
158	RS	158BRS1370	466,3	532,2	5,7	3,4	9,3		21							
158	RS	158BRS1390	532,2	562	5,8	6,6	7,9									
158	RS	158BRS1400	562	563,6		4,7			15							
158	RS	158BRS1405	563,6	566,5		4,8	9,25		45							
158	RS	158BRS1410	566,5	569	5,3	6,8	7,7									
158	RS	158BRS9000	0	4,5		6,7	11,1									
285	RS	285BRS0090	58,6	119,1		8,15										
285	RS	285BRS0100	119,1	120,3		7	12,5		18,84							
285	RS	285BRS0110	120,3	143,6	4,8	3,7	3,7		28,65							
285	RS	285BRS0120	143,6	186,2	6,6	7	12,3									
285	RS	285BRS0130	186,2	199,6		8,2										
285	RS	285BRS0150	199,6	208,9	6,45	5,85	5,85		6,51							
285	RS	285BRS0160	208,9	216,4		3,5	7		22,05							
285	RS	285BRS0170	216,4	236,4		3,5	4,74		12,05							
285	RS	285BRS0175	236,4	240,7		5,17	5,17		14,39							
285	RS	285BRS0180	240,7	256,2		7	12,33		19,73							
285	RS	285BRS0185	290,8	292,5	6,65				17,04							
285	RS	285BRS0190	292,5	302,1		3,5	3,5		10,11							

285	RS	285BRS0210	303,9	333	5,6	7	8,5		19,72								
285	RS	285BRS0230	333	338,9		10,1											
285	RS	285BRS0250	338,9	372,4	6	6,45	7,2										
285	RS	285BRS0260	372,4	383,5		6,8	7,2		8,61								
285	RS	285BRS0270	383,5	390,2	6,65	6,82	10,35										
285	RS	285BRS0290	390,2	414,8	6,3	6,95	8,55		9,16								
285	RS	285BRS0310	414,8	431,9	6,3	6,55	7,05										
285	RS	285BRS0315	431,9	456,8		6,65	7,05										
285	RS	285BRS0320	456,8	460,3		7,15	7,2		14,25								
285	RS	285BRS0330	464,7	496	6,2	4,6	5,95										
285	RS	285BRS0350	496	527,9	5,6	6,5	6,5		29,92								
285	RS	285BRS0355	527,9	535,5	5,85	7,1	12,35										
285	RS	285BRS0360	535,5	542,6		7,05	8,2										
285	RS	285BRS0362	542,6	566,3	5,65	4,85	4,85		20,17								
285	RS	285BRS0365	566,3	568,9		9,6											
285	RS	285BRS0370	568,9	625,8	6,16	6,5	13										
285	RS	285BRS0390	625,8	670,3		6,65	7,5		12,97								
285	RS	285BRS9010	0	7,5		10,5	16,45		63,89								
287	RS	287BRS0030	21,4	27,7		8,5											
287	RS	287BRS0230	241,4	243,7	6,3		9,3		49,62								
287	RS	287BRS0240	243,7	247,1	5,3	8,3											
287	RS	287BRS0250	247,1	281,8	5,5	6,6	14,1										
287	RS	287BRS0270	281,8	315,4	6	6,6	13,75										
287	RS	287BRS0290	315,4	329,9	5,7	6,6	12,7										
287	RS	287BRS0310	329,9	350,5	5,6	6,6											
287	RS	287BRS0330	350,5	397,3	6,66	6,6	12,7										
287	RS	287BRS0350	397,3	409		6,6											
287	RS	287BRS0370	409	474,1		6,6											
287	RS	287BRS0430	508,9	533,3	5,5	6,6	13,4										
290	RS	290BRS0015	0,7	4,8		6,5							6,5				
290	RS	290BRS0050	74,7	85,8		13,3							13,3				
290	RS	290BRS0090	92	97		8,2							8,2				
290	RS	290BRS0100	97	106,9	7,1	8					7,1		8,1				
290	RS	290BRS0110	112,3	122,6	6,6	7	11,5		57,9								
290	RS	290BRS0120	122,6	130,8	7,2	5,5	5,5		14,79								
290	RS	290BRS0150	130,8	162,5		6,8	7,15										
290	RS	290BRS0170	162,5	174,6	7	7,4	12,1										
290	RS	290BRS0175	174,6	183,3	6,35	6,75	7,95		15,17								
290	RS	290BRS0180	183,3	215,7		6,7	7,25										
290	RS	290BRS0190	215,7	262,8	6,3	6,65	7,2		10,05								
290	RS	290BRS0210	262,8	283,6	5,75	6,6	7										
290	RS	290BRS0230	317,3	333,5	6,5	6,5	7,25		24,64								
290	RS	290BRS0250	333,5	372,2	5,35	6,7	8,2										
290	RS	290BRS0260	372,2	412,9		6,65	7,25										
290	RS	290BRS0270	412,9	418,4		10											
290	RS	290BRS0290	418,4	461,4	5,65	6,6	6,7										
290	RS	290BRS0320	475,3	483	5,2	5,9	6,7		11,31								
290	RS	290BRS0330	483	534	5,2	6,5	8,2										
290	RS	290BRS0340	534	573,7		6,55	7,7		8,78								
290	RS	290BRS0350	573,7	621		8,2											
290	RS	290BRS0370	621	635,6		8,2											
290	RS	290BRS0390	651,3	698,6	6,1	6,4	8,2										
290	RS	290BRS0410	698,6	719,5		13											
290	RS	290BRS0420	719,5	720,8		9,7											
290	RS	290BRS0430	720,8	725,3		8,2											
290	RS	290BRS9010	0	2,8				74									
293	RS	293BRS0010	0	5,3	5	8,2	8,5										
293	RS	293BRS0011	5,3	8,2	5,9	8,2	10,8										
293	RS	293BRS0020	8,2	11,3	6,9	7,6	12		25								
293	RS	293BRS0035	15,7	50,1		6,4	6,1		19								
293	RS	293BRS0050	50,1	62,7		6,9	6,7		17								
293	RS	293BRS0070	62,7	106		6,6	6,5		4								
293	RS	293BRS0085	106	110,4	5,9		11,7										
293	RS	293BRS0090	110,4	172,5	5,8	8,2	7,6										
293	RS	293BRS0110	172,5	189,2	6,1	8,2	9,65										
293	RS	293BRS0130	189,2	251		6,7	5,3		20								
293	RS	293BRS0150	251	305,2		6,4	3,4		21								
293	RS	293BRS0170	335	336,6	5,8		7,9										
293	RS	293BRS0190	336,6	371,2		6,5	6,6		13								
293	RS	293BRS0200	371,2	442,8		6,4	4,4		18								
293	RS	293BRS0230	505,9	526,8		13											
293	RS	293BRS0240	526,8	528,1		9,7											
293	RS	293BRS0250	528,1	532,6		8,2											
293	RS	293BRS9020	0	2,1	5,2		12,8										
377	RS	377BRS0010	0	4,2		7,2											
377	RS	377BRS0030	4,2	10,1		10,1											
377	RS	377BRS0040	10,1	43,6	6	6,45	7,2										
377	RS	377BRS0105	106	110		10											
377	RS	377BRS0185	373,6	397,8		8,2											
377	RS	377BRS0190	397,8	445,1		8,2											
377	RS	377BRS0210	445,1	459,7		8,2											
386	RS	386BRS0070	0	2,6		10											
386	RS	386BRS0100	32,1	34,7	5,5	10											
386	RS	386BRS0105	34,7	42,2	5,5												
386	RS	386BRS0110	42,2	51,5		12,2							8,3				
386	RS	386BRS0120	51,5	71,9		8,2											
386	RS	386BRS0170	176	180,2		7,2											
386	RS	386BRS0190	180,2	214,8		10,1											
386	RS	386BRS0230	245,3	251,2		9											
386	RS	386BRS0250	346,1	351,2		8,3											
386	RS	386BRS0271	386	392,3		8,5											
386	RS	386BRS0290	392,3	401,2	6,2	5	5		19,32								
386	RS	386BRS0330	401,2	446,5	5,5	7	8,15		8,34								
386	RS	386BRS0370	446,5	455,3	5,1	7,2					5,1		7,2				
392	RS	392BRS0010	0	8,9		10											
392	RS	392BRS0030	8,9	16,2	5	3,6	7,2				5		3,6		7,2		
392	RS	392BRS0050	16,2	26,9	5,5	3,6	7,2				5,5		3,6		7,2		
392	RS	392BRS0070	26,9	62,2	5,5	3,6	7,2				5,5		3,6		7,2		
392	RS	392BRS0090	62,2	68,4		12,2											
392	RS	392BRS0100	68,4	71,3		8,2											
392	RS	392BRS0110	71,3	120,7	6	4	7,2		9								
392	RS	392BRS0130	120,7	125	6,4	7	13,15										
392	RS	392BRS0160	150,3	199,9	6,05	6,8	7,25										

[illegible]