



MANUAL DE PLACAS

Sumário

I.	Introdução	3
II.	Confecção de Placas	4
III.	Padrão Geral das Placas	5
IV.	Exemplo de Cálculo	6
V.	Especificações: Nome da Obra	7
VI.	Especificações: Informações sem QR code	8
VII.	Especificações: Informações com QR code	9
VIII.	Especificações: Assinaturas e Marcas	10
IX.	Exemplo de Placas Institucionais	11
X.	Aplicação da Marca DNIT	12
XI.	Padrão Geral das Placas	13
XII.	Exemplos de Aplicação	14

I.

Introdução

Este manual tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal por meio do DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que cumpram a função de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participação da União.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas ações patrocinadas por órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal está disciplinada na Instrução Normativa nº 02, de 16 de dezembro de 2009.

II.

Confecção de Placas

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente manual.

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

III.

Padrão Geral das Placas

Área total: Proporção de 32 x 20.

Área Nome da Obra (A):

Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.

Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.

Cor da fonte: branca.

Área de Informações da obra (B):

Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaço entre linhas:

1 vez o tamanho do corpo da letra.

Exemplo: Corpo 60/60.

Espaço entre letras:

O espaçamento entre letras é 20.

Área das assinaturas (C):

Cor de fundo: branca.

As assinaturas: Devem estar centralizadas. A denominação "Ministério do(a)" ou "Secretaria do(a)" deve estar em Signika Light e o nome do ministério ou secretaria deve estar em Signika Semibold, espaçamento entre letras é -40.



CMYK:
C0 M0 Y0 K0
Pantone:
Branco
RGB:
R 255 G 255 B 255

CMYK:
C0 M20 Y100 K0
Pantone:
116 C
RGB:
R252 G206 B01

CMYK:
C63 M27 Y100 K11
Pantone:
370 C
RGB:
R104 G138 B58

CMYK:
C100 M0 Y100 K60
Pantone:
3425 C
RGB:
R00 G88 B38

IVI.

Área Total da Placa

Cálculo para o tamanho da placa:

Exemplo com altura de 2m = 200cm:

Definindo o Comprimento:

Comprimento = Altura x 1,6

200cm x 1.6 = 320cm

Definindo a base "X":

Altura/20 = X

200cm/20 = 10cm

Definindo tamanho das áreas:

A: Nome da obra:

10X = 100cm.

B: Informações da obra:

5X = 50cm.

C: Logomarcas de órgãos e entidades:

5X = 50cm.

Margem mínima

A: Nome da obra:

Margem Vertical = 2X

Margem Horizontal = 2X

B: Informações da obra:


Margem Vertical = 2X

Margem Horizontal = 1X

C: Logomarcas de órgãos e entidades:

Margem Vertical = 2X

Margem Horizontal = 1X



V.

Fonte: Signika Bold.

Cor da fonte: branca.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 60 (60 x 1 = 60). Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para o nome da obra será proporcional à largura da área restante.

Corpo do texto: Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os espaços) e o alinhamento deve ser centralizado. O nome da obra pode ser distribuído em até 2 linhas.

Exceção: No caso de títulos longos que não se encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o restante das regras.

Área Nome da Obra

Altura - 20X

Área A - 10X

Área B - 5X

Área C - 5X

Largura - 32X

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes : xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxxxxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxxxxxxxxxx

Denúncias,
reclamações
e elogios:
falabr.cgu.gov.br

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

VI.

Área Informações da Obra

Fontes:

Signika Regular para o título e para a informação.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o título da informação e branca para a informação.

Espaço entre linhas:

1 vez o tamanho do corpo da letra.

Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 20 ($20 \times 1 = 20$).

Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura $1/2x$. O corpo da fonte para as informações da obra será proporcional à largura da área restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando os espaços), sendo cada coluna composta de até 4 linhas. O alinhamento deve ser à esquerda.

Altura - 20X

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes : xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxxxxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxxxxxxxxxx

Denúncias,
reclamações
e elogios:
falabr.cgu.gov.br

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Área A - 10X

Área B - 5X

Área C - 5X

Largura - 32X

VII.

Área Informações da Obra - QR Code

Fontes:

Signika Regular para o título e para a informação.

Cor da fonte:

amarela - Pantone 116C para o título da informação e branca para a informação.
Espaço entre as letras: 0

Espaço entre linhas:

1 vez o tamanho do corpo da letra.

Exemplo:

o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 20 (20 x 1 = 20).

Margens:

Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para as informações da obra será proporcional à largura da área restante.

Corpo do texto:

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando os espaços), sendo cada coluna composta de até 4 linhas. O alinhamento deve ser à esquerda.

Altura - 20X

Área A - 10X

Área B - 5X

Área C - 5X

Largura - 32X

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes : xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Início da Obra: xxxxxxxxxxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxxxxxxxxxx

Denúncias,
reclamações
e elogios:
falabr.cgu.gov.br

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

PÁTRIA AMADA BRASIL
GOVERNO FEDERAL

VIII.

Área de Assinaturas

Logomarca do Governo Federal:

Deverá ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de tamanho "x", sempre ser centralizada na vertical e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de programas/políticas públicas:

deverão ser aplicadas na área da logomarca do Governo Federal, seguindo as mesmas orientações de proporção acima, com a diferença do alinhamento pela direita.

Logomarcas de órgãos e entidades:

Deverão seguir a regra para comunicação do Governo Federal, da direita para a esquerda, observando o grau de envolvimento com a obra.

Altura - 20X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX		
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX		
Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx	Agentes Participantes : xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Denúncias, reclamações e elogios: falabr.cgu.gov.br
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Início da Obra: xxxxxxxxxxxxxxxx	
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Término da Obra: xxxxxxxxxxxxxx	
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA	

Área A - 10X

Área B - 5X

Área C - 5X

Largura - 32X

IX.

Quando não houver informações das obras destinadas à caixa verde claro, esta deverá ser suprimida e a placa final ficará menor, ou seja, -5X.

Exemplos de Placas Institucionais



X.

As cores oficiais para as manifestações gráficas da marca do Governo Federal são inspiradas nas cores da Bandeira Nacional. Ao lado, encontram-se os tons exatos de cada cor para impressões em policromia (CMYK), versões eletrônicas (RGB) e impressões em cores sólidas (aqui definidas pelo Pantone correspondente).

Nos arquivos digitais, consta a versão correta para cada espaço de cor, com os valores definidos nos próprios arquivos.

Aplicação da Marca DNIT e Governo Federal



CMYK:
C0 M0 Y0 K0
Pantone:
Branco
RGB:
R 255 G 255 B 255

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



CMYK:
C100 M0 Y100 K60
Pantone:
349 C
RGB:
R101 G46 B0



CMYK:
C0 M0 Y100 K0
Pantone:
803 C
RGB:
R255 G242 B0



CMYK:
C70 M15 Y0 K0
Pantone:
298 C
RGB:
R39 G170 B225



CMYK:
C0 M0 Y100 K0
Pantone:
803 C
RGB:
R255 G242 B0



CMYK:
C0 M45 Y100 K0
Pantone:
1375 C
RGB:
R249 G157 B28



CMYK:
C100 M70 Y0 K0
Pantone:
300 C
RGB:
R0 G91 B170



DNIT DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES



CMYK:
C100 M80 Y0 K40
Pantone:
P 103 - 16 C
RGB:
R0 G55 B112

XI.

Padrão Geral das Placas



XII.

Padrão Geral das Placas





DNIT DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

