

*Códigos SNV em fase de definição pela CGPLAN, conforme **Processo SEI n.º 50613.000065/2019-33**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FABRICIO DE OLIVEIRA GALVÃO
Diretor-Geral substituto

PORTARIA Nº 3209, DE 15 DE JUNHO DE 2023

A DIRETORIA COLEGIADA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, representada pelo Diretor-Geral substituto, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos art. 12 e 174 do Regimento Interno aprovado pela Resolução/CONSAD nº 39, de 17/11/2020, publicada no DOU de 19/11/2020, o constante do Relato nº 102/2023/ SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE, o qual foi incluído na Ata da 22ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, realizada em 14/06/2023, e tendo em vista o constante no **processo nº 50600.023044/2021-50**, resolve:

Art. 1º Aprovar o Relatório Dimensionamento da Força de Trabalho - DFT/SR 2.0, conforme documento anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FABRICIO DE OLIVEIRA GALVÃO
Diretor-Geral substituto

ANEXO I

Relatório Dimensionamento da Força de Trabalho - DFT/SR 2.0
(SEI nº [14820675](#))



DNIT DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES



DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO

SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS E UNIDADES LOCAIS

DFT/SR – 2ª VERSÃO (V2/2023)

CONTEXTUALIZAÇÃO

- ❖ Em março de 2022 foi aprovado o primeiro dimensionamento de trabalho das Superintendências Regionais do DNIT, com dados da folha de jan/22
- ❖ Após aprovado o primeiro DFT, a CGGP/DAF passou a trabalhar na atualização da metodologia, incorporando **contribuições nas Diretorias e Superintendências** visando melhorias, especialmente, na computação da **força de trabalho nas Unidades Locais - ULs**
- ❖ De jan/2022 para mar/2023 a estrutura das SREs **caiu de 1995 para 1940**, uma queda de 3%
- ❖ Com a iminente autorização para realização do concurso do DNIT, o DFT vai servir de ferramenta fundamental na **distribuição de vagas**
- ❖ Com proposta de vagas dos concursos destinadas diretamente para as ULs, após publicado o edital do concurso, importante que o DNIT evolua para um normativo que estabeleça uma “trava” para saída de servidores das cidades da lotação inicial

DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO

X

DIMENSIONAMENTO QUALITATIVO

ESTRUTURA DA SR

X

ESTRUTURA DA UL

DADOS UTILIZADOS:

- ✓ Malha viária (rodoviária, ferroviária e aquaviária)
- ✓ Ajuste para malha rodoviária não pavimentada
- ✓ Funções da SR
- ✓ Balanças
- ✓ Força de trabalho atual (Carreira do DNIT)

ELABORAÇÃO:

- ✓ **Proposta de Revisão anual**
- ✓ Ouvidas todas as SRs, Chefes de ULs e Diretorias
- ✓ Duração entre set/22 a abr/23

1.940


AGENTES PÚBLICOS

26

SR

121


UL



DNIT

SITUAÇÃO DAS REGIONAIS

Situação em março 2023	SR	UL	SR + UL
Cargos da carreira DNIT (Lei 11.171/05)	819	349	1.168
Cargos do PEC (Plano Especial de Cargos)	276	144	420
Cedidos de outros órgãos	94	20	114
Empregados Públicos	186	52	238
 Força de Trabalho Total (SR + UL)	1.375	565	1.940




(DFT/SR V2.0/23 – CGGP/DAF)

2.781

SERVIDORES

UL
39%



SR
61%

SR UL

982

759

465

575

35%

27%

17%

21%

AIET

TSIST

AA

TA

DNIT

METODOLOGIA



UL PADRÃO ROD	512,74 km	3,0	2,0	1,0	1,0
AJUSTE NPAV	2.560,37 km	1,0	1,0	0,0	1,0
AJUSTE BALANÇA	Unidade	0,0	3,0	0,0	0,0
UL PADRÃO FER	266,94 km	0,2	1,0	0,0	1,0
MALHA MÍNIMA	1.000,0 km	1,0	0,0	0,4	1,0
UNIDADE AQUAVIÁRIA	166,45 km	0,2	1,0	0,0	0,0
SR PADRÃO (multimodal)		26,0	10,0	15,0	15,0
UL RODOVIÁRIO	59.990,5 km	325	209	62	86
UL FERROVIÁRIO	29.097,0 km	2	55	0	55
UL AQUAVIÁRIA	99.620,3 km	70	112	13	76
UL MÉDIA (multimodal)		397	376	75	217
UL PADRÃO AJUSTADA		439	376	75	217
SR PADRÃO AJUSTADA		543	383	390	358
ESTRUTURA IDEAL DAS SR + UL		982	759	465	575

TOTAL

(DFT/SR V2.0/23 – CGGP/DAF)

1.674

SERVIDORES

543

32%

AIET

383

23%

TSIST

390

23%

AA

358

22%

TA

DNIT


ESTRUTURA DAS SUPERINTENDÊNCIAS

REFERENCIAIS	SRE	TIPO	KM MÉDIA	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
	AM	A	2.350,20 km	26	10	15	15	66
	BA MA MS PA RO RS	B	4.190,35 km	24	9	15	14	62
	PR SC	C	2.105,20 km	22	8	15	15	60
	SP	D	53,20 km	22	8	14	12	56
	AL ES RJ	E	512,13 km	16	5	13	11	45
	AC	F	1.447,34 km	8	1	9	6	24
	TO MT PI CE PB RN MG	G	2.561,40 km	18	6	14	13	51
	AP GO RR	H	1.629,47 km	16	5	14	13	48
	SE	I	320,40 km	14	4	13	11	42
	PE	J	2.112,30 km	22	8	15	14	59
	SR PADRÃO GERAL		2.307,33 km	26	10	15	15	66
TOTAL	SR ESTRUTURA MÉDIA			502	174	362	332	1.370
	SR ESTRUTURA AJUSTADA (MÍNIMA)			543	383	390	358	1.674

(DFT/SR V2.0/23 – CGGP/DAF)

1.107

SERVIDORES




121

UNIDADES LOCAIS

- » REGIÃO NORTE - 19 UL
- » REGIÃO NORDESTE - 40 UL
- » REGIÃO SUDESTE - 20 UL
- » REGIÃO SUL - 19 UL
- » REGIÃO CENTRO-OESTE - 23 UL

ESTRUTURA DAS UNIDADES LOCAIS

			 AIET	 TSIT	 AA	 TA	 TOTAL
	UL RODOVIÁRIO	59.990,50 km	325	209	62	86	682
	UL FERROVIÁRIO	266,94 km	2	55	0	55	112
	UL AQUAVIÁRIA	99.620,28 km	70	112	13	76	271
ESTRUTURA IDEAL DAS UL – média			397	376	75	217	1.065
ESTRUTURA IDEAL DAS UL – ajustada			439	376	75	217	1.107




DNIT


(DFT/SR V2.0/23 – CGGP/DAF)



ESTRUTURA IDEAL



ESTRUTURA ATUAL



ESTRUTURA ATUAL - Mar/23

SR + UL	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
AC	9	4	0	2	15
AL	19	13	7	11	50
AP	6	3	1	3	13
AM	13	6	8	28	55
BA	45	30	15	26	116
CE	38	34	15	16	103
ES	16	25	7	15	63
GO/DF	37	30	13	25	105
MA	20	33	6	12	71
MT	23	9	4	15	51
MS	31	10	11	13	65
MG	70	99	15	40	224
PA	28	7	6	20	61
PB	23	25	10	11	69
PR	33	27	13	23	96
PE	22	40	19	22	103
PI	20	32	14	19	85
RJ	26	8	8	64	106
RN	30	23	12	12	77
RS	40	26	17	33	116
RO	13	8	3	13	37
RR	5	4	3	5	17
SC	41	31	11	20	103
SP	20	17	10	6	53
SE	17	9	8	4	38
TO	26	8	4	10	48
TOTAL	671	561	240	468	1.940

(DFT/SR V2.0/23 - CGGP/DAF)

ESTRUTURA IDEAL

SR + UL	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
AC	19	16	12	12	59
AL	21	11	14	12	58
AP	24	15	15	15	69
AM	67	67	25	48	207
BA	80	54	33	35	202
CE	31	22	16	15	84
ES	18	12	13	12	55
GO/DF	35	20	20	20	95
MA	50	44	19	24	137
MT	51	41	18	22	132
MS	45	38	18	29	130
MG	77	66	33	49	225
PA	66	60	23	41	190
PB	26	16	16	15	73
PR	48	34	25	32	139
PE	34	23	17	17	91
PI	23	20	11	11	65
RJ	20	10	13	13	56
RN	27	23	15	14	79
RS	58	51	24	35	168
RO	39	28	18	19	104
RR	25	14	15	15	69
SC	25	22	9	15	71
SP	28	22	14	23	87
SE	16	9	13	12	50
TO	29	21	16	20	86
TOTAL	982	759	465	575	2.781



DÉFICIT DE FORÇA DE TRABALHO

SOMENTE CARGOS DO DNIT


CARGOS DNIT + PEC + EXTERNOS (EMPREGADOS /CEDIDOS)

	 AIET	 TSIT	 AA	 TA	 TOTAL
ESTRUTURA ATUAL	489	487	156	36	1.940
ESTRUTURA IDEAL	982	759	465	575	2.781
DÉFICIT	-493	-272	-309	-539	-1.168

	 AIET	 TSIT	 AA	 TA	 TOTAL
EST. ATUAL	671	561	240	468	1.940
ESTRUTURA IDEAL	982	759	465	575	2.781
DÉFICIT	-311	-198	-225	-107	-841


(DFT/SR V2.0/23 – CGGP/DAF)

-1.168
ESTRUTURA IDEAL




DÉFICIT

-841
C/ PEC + EXTERNOS



SITUAÇÃO ATUAL

-841
C/ PEC + EXTERNOS




DÉFICIT GERAL – TODOS OS CARGOS						
SR + UL	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL	% IDEAL/DÉFICIT
AP	-18	-12	-14	-12	-56	-81%
AC	-10	-12	-12	-10	-44	-75%
RR	-20	-10	-12	-10	-52	-75%
AM	-54	-61	-17	-20	-152	-73%
PA	-38	-53	-17	-21	-129	-68%
RO	-26	-20	-15	-6	-67	-64%
MT	-28	-32	-14	-7	-81	-61%
MS	-14	-28	-7	-16	-65	-50%
MA	-30	-11	-13	-12	-66	-48%
TO	-3	-13	-12	-10	-38	-44%
BA	-35	-24	-18	-9	-86	-43%
SP	-8	-5	-4	-17	-34	-39%
PR	-15	-7	-12	-9	-43	-31%
RS	-18	-25	-7	-2	-52	-31%
SE	1	0	-5	-8	-12	-24%
AL	-2	2	-7	-1	-8	-14%
PB	-3	9	-6	-4	-4	-5%
RN	3	0	-3	-2	-2	-3%
MG	-7	33	-18	-9	-1	0%
GO/DF	2	10	-7	5	10	11%
PE	-12	17	2	5	12	13%
ES	-2	13	-6	3	8	15%
CE	7	12	-1	1	19	23%
PI	-3	12	3	8	20	31%
SC	16	9	2	5	32	45%
RJ	6	-2	-5	51	50	89%
TOTAL	-311	-198	-225	-107	-841	

DÉFICIT NAS SUPERINTENDÊNCIAS E UNIDADES LOCAIS


SR	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
RO	-15	-12	-12	-6	-45
BA	-11	-14	-10	-7	-42
MT	-9	-16	-11	-3	-39
AP	-10	-5	-13	-10	-38
RR	-10	-4	-11	-7	-32
AM	-17	-10	-7	7	-27
MA	-10	-3	-8	-5	-26
PR	-9	1	-8	-8	-24
AC	-4	-3	-9	-5	-21
SP	-9	0	-4	-7	-20
TO	3	-5	-10	-7	-19
MS	-2	-7	-5	-4	-18
PA	-2	-12	-8	4	-18
AL	-4	0	-8	-1	-13
SE	1	-1	-5	-8	-13
PB	-3	1	-4	-6	-12
ES	-3	3	-6	0	-6
RN	0	-2	-2	-2	-6
RS	-6	-4	0	7	-3
GO/DF	5	6	-9	-4	-2
MG	7	25	-15	-11	6
PE	-6	9	4	1	8
CE	8	4	1	1	14
SC	13	7	2	5	27
PI	3	9	5	11	28
RJ	6	-3	-5	44	42
TOTAL	-84	-36	-158	-21	-299

-299 SR
SERVIDORES
(C/ PEC + EXTERNOS)



DESTAQUE AA

-542 UL
SERVIDORES
(C/ PEC + EXTERNOS)




DESTAQUE AIET

20 UL (16%) representam
71% do déficit das UL e
46% do déficit total

20 UL COM MAIORES DÉFICITS							
	UF	UL	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
1	AM	Prainha	-25	-38	-8	-25	-96
2	PA	Altamira	-10	-9	-3	-8	-30
3	PA	Itaituba	-10	-10	-2	-7	-29
4	AM	Castanho	-7	-8	-1	-5	-21
5	PA	Marabá	-7	-8	-1	-5	-21
6	MA	Santa Inês	-6	-8	-2	-4	-20
7	PA	Belém	-4	-7	-1	-4	-16
8	AC	Rio Branco	-3	-6	-2	-3	-14
9	BA	Barreiras	-5	-4	-2	-3	-14
10	RO	Porto Velho	-4	-5	-1	-3	-13
11	AP	Porto Grande	-5	-5	-1	-1	-12
12	MT	Campos Novos dos Parecis	-4	-4	-1	-3	-12
13	MT	Água Boa	-5	-4	-1	-2	-12
14	RS	Santa Maria	-2	-5	-1	-4	-12
15	RR	Boa Vista	-6	-4	0	-2	-12
16	MA	Caxias	-3	-4	-1	-3	-11
17	MS	Três Lagoas	-2	-6	-1	-2	-11
18	MS	Anastácio	-3	-4	0	-3	-10
19	MG	Passos	-2	-4	-1	-3	-10
20	TO	Palmas	-3	-4	-1	-2	-10
Subtotal (20 UL)			-116	-147	-31	-92	-386
- 101 Unidades			-111	-15	-36	6	-156
TOTAL (121 UL)			-227	-162	-67	-86	-542

DNIT

DÉFICIT DE ENGENHEIROS



DÉFICIT DA FORÇA DE TRABALHO ATUAL						
SR + UL	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL	% IDEAL/DÉFICIT
AM	-54	-61	-17	-20	-152	-81%
RR	-20	-10	-12	-10	-52	-80%
AP	-18	-12	-14	-12	-56	-75%
RO	-26	-20	-15	-6	-67	-67%
MA	-30	-11	-13	-12	-66	-60%
PA	-38	-53	-17	-21	-129	-58%
MT	-28	-32	-14	-7	-81	-55%
AC	-10	-12	-12	-10	-44	-53%
BA	-35	-24	-18	-9	-86	-44%
PE	-12	17	2	5	12	-35%
MS	-14	-28	-7	-16	-65	-31%
PR	-15	-7	-12	-9	-43	-31%
RS	-18	-25	-7	-2	-52	-31%
SP	-8	-5	-4	-17	-34	-29%
PI	-3	12	3	8	20	-13%
PB	-3	9	-6	-4	-4	-12%
ES	-2	13	-6	3	8	-11%
AL	-2	2	-7	-1	-8	-10%
TO	-3	-13	-12	-10	-38	-10%
MG	-7	33	-18	-9	-1	-9%
GO/DF	2	10	-7	5	10	6%
SE	1	0	-5	-8	-12	6%
RN	3	0	-3	-2	-2	11%
CE	7	12	-1	1	19	23%
RJ	6	-2	-5	51	50	30%
SC	16	9	2	5	32	64%
TOTAL	-311	-198	-225	-107	-841	

SR/AC

15 ATUAL
59 IDEAL

DÉFICIT

-44

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	4	4	0	1	9
» Rio Branco	5	0	0	1	6
» Cruzeiro do Sul	0	0	0	0	0
TOTAL ATUAL	9	4	0	2	15

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	8	7	9	6	30
» Rio Branco	8	6	2	4	20
» Cruzeiro do Sul	3	3	1	2	9
TOTAL IDEAL	19	16	12	12	59



DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-10

-12

-12

-10

-44

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/AL

50 ATUAL
58 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

-8

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	12	8	5	10	35
» Santana do Ipanema	3	3	0	1	7
» Maceió	4	2	2	0	8
TOTAL ATUAL	19	13	7	11	50

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	16	8	13	11	48
» Santana do Ipanema	2	1	0	0	3
» Maceió	3	2	1	1	7
TOTAL IDEAL	21	11	14	12	58



DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-2

2

-7

-1

-8

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/AP

13 ATUAL
69 IDEAL

DÉFICIT

-56

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	6	3	1	3	13
» Calçoene	0	0	0	0	0
» Porto Grande	0	0	0	0	0
TOTAL ATUAL	6	3	1	3	13

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	16	8	14	13	51
» Calçoene	3	2	0	1	6
» Porto Grande	5	5	1	1	12
TOTAL IDEAL	24	15	15	15	69



DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-18

-12

-14

-12

-56

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/AM

55 ATUAL
207 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

-152

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	9	6	8	22	45
» Prainha	1	0	0	0	1
» Humaitá	1	0	0	6	7
» Castanho	2	0	0	0	2
TOTAL ATUAL	13	6	8	28	55

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	26	16	15	15	72
» Prainha	26	38	8	25	97
» Humaitá	6	5	1	3	15
» Castanho	9	8	1	5	23
TOTAL IDEAL	67	67	25	48	207



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-54

-61

-17

-20

-152

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/BA

116 ATUAL
202 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

-86

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	28	13	14	16	71
» Jequié	1	1	0	1	3
» Itabuna	2	1	0	2	5
» Senhor do Bonfim	1	2	1	0	4
» Eunápolis	1	0	0	1	2
» Euclides da Cunha	1	1	0	0	2
» Vitória da Conquista	3	2	0	2	7
» Cruz das Almas	3	1	0	1	5
» Feira de Santana	2	8	0	3	13
» Barreiras	2	1	0	0	3
» Cocos	1	0	0	0	1
TOTAL ATUAL	45	30	15	26	116

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	39	27	24	23	113
» Jequié	2	1	0	1	4
» Itabuna	2	1	0	0	3
» Senhor do Bonfim	4	3	1	1	9
» Eunápolis	3	2	1	1	7
» Euclides da Cunha	4	2	1	1	8
» Vitória da Conquista	5	3	1	2	11
» Cruz das Almas	4	3	1	1	9
» Feira de Santana	6	4	1	2	13
» Barreiras	7	5	2	3	17
» Cocos	4	3	1	0	8
TOTAL IDEAL	80	54	33	35	202



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-35

-24

-18

-9

-86

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/CE

103 ATUAL
84 IDEAL

DÉFICIT

zero

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	26	19	15	14	74
» Fortaleza	4	5	0	0	9
» Icó	1	1	0	1	3
» Sobral	3	4	0	0	7
» Russas	2	2	0	1	5
» Boa Viagem	2	3	0	0	5
TOTAL ATUAL	38	34	15	16	103

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	18	15	14	13	60
» Fortaleza	2	1	0	0	3
» Icó	2	1	0	0	3
» Sobral	2	1	0	0	3
» Russas	3	2	1	1	7
» Boa Viagem	4	2	1	1	8
TOTAL IDEAL	31	22	16	15	84



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

7

12

-1

1

19

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/ES

63 ATUAL
55 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

zero

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	13	14	7	11	45
» Vitória	3	11	0	4	18
TOTAL ATUAL	16	25	7	15	63

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	16	11	13	11	51
» Vitória	2	1	0	1	4
TOTAL IDEAL	18	12	13	12	55



DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-2

13

-6

3

8

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/GO-DF

105 ATUAL
95 IDEAL

DÉFICIT

zero

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	28	19	11	14	72
» Brasília	1	4	0	4	9
» Anápolis	4	3	2	3	12
» Uruaçu	1	1	0	0	2
» Aragarças	1	2	0	1	4
» Jataí	1	1	0	2	4
» Rio Verde	1	0	0	1	2
TOTAL ATUAL	37	30	13	25	105

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	23	13	20	18	74
» Brasília	2	1	0	0	3
» Anápolis	2	2	0	1	5
» Uruaçu	2	1	0	1	4
» Aragarças	2	1	0	0	3
» Jataí	2	1	0	0	3
» Rio Verde	2	1	0	0	3
TOTAL IDEAL	35	20	20	20	95



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

2

10

-7

5

10

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/MA

71 ATUAL
137 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

-66

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	12	17	6	8	43
» Barão de Grajaú	2	4	0	0	6
» Caxias	4	3	0	1	8
» Pedrinhas	1	6	0	1	8
» Imperatriz	1	2	0	2	5
» Santa Inês	0	1	0	0	1
» Presidente Dutra	0	0	0	0	0
TOTAL ATUAL	20	33	6	12	71

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	22	20	14	13	69
» Barão de Grajaú	3	2	0	1	6
» Caxias	7	7	1	4	19
» Pedrinhas	5	3	1	1	10
» Imperatriz	5	3	1	1	10
» Santa Inês	6	9	2	4	21
» Presidente Dutra	2	0	0	0	2
TOTAL IDEAL	50	44	19	24	137



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-30

-11

-13

-12

-66

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/MG

224 ATUAL
225 IDEAL

DÉFICIT

-1

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	45	56	14	16	131
» Passos	2	0	0	0	2
» Juiz de Fora	4	5	0	3	12
» Prata	1	2	0	2	5
» Contagem	2	4	0	2	8
» Bom Despacho	0	2	0	0	2
» Leopoldina	3	1	0	2	6
» Uberlândia	3	2	0	3	8
» Governador Valadares	2	4	0	2	8
» Oliveira	1	3	0	2	6
» Caxambu	3	3	1	0	7
» Caratinga	1	4	0	0	5
» Montes Claros	2	5	0	1	8
» Patos de Minas	1	3	0	6	10
» Teófilo Otoni	0	5	0	1	6
TOTAL ATUAL	70	99	15	40	224

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	38	31	29	27	125
» Passos	4	4	1	3	12
» Juiz de Fora	2	2	0	1	5
» Prata	2	2	0	1	5
» Contagem	2	2	0	1	5
» Bom Despacho	2	2	0	1	5
» Leopoldina	2	1	0	1	4
» Uberlândia	2	1	0	1	4
» Governador Valadares	2	2	0	1	5
» Oliveira	2	2	0	1	5
» Caxambu	2	1	0	1	4
» Caratinga	2	2	0	1	5
» Montes Claros	6	6	1	4	17
» Patos de Minas	5	5	1	3	14
» Teófilo Otoni	4	3	1	2	10
TOTAL IDEAL	77	66	33	49	225



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-7

33

-18

-9

-1

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/MS

65 ATUAL
130 IDEAL

DÉFICIT

-65

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	22	8	10	10	50
» Anastácio	1	0	0	0	1
» Campo Grande	1	1	0	0	2
» Coxim	2	0	1	0	3
» Jardim	1	0	0	0	1
» Dourados	2	1	0	2	5
» Três Lagoas	2	0	0	1	3
TOTAL ATUAL	31	10	11	13	65

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	24	15	15	14	68
» Anastácio	4	4	0	3	11
» Campo Grande	3	3	0	2	8
» Coxim	4	4	1	3	12
» Jardim	2	2	0	1	5
» Dourados	4	4	1	3	12
» Três Lagoas	4	6	1	3	14
TOTAL IDEAL	45	38	18	29	130



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-14

-28

-7

-16

-65

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/MT

51 ATUAL
132 IDEAL

DÉFICIT

-81

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	15	8	4	11	38
» Sorriso	1	0	0	0	1
» Cuiabá	1	0	0	0	1
» Rondonópolis	1	0	0	1	2
» Campo Verde	1	0	0	0	1
» Campo N. do Parecis	1	0	0	0	1
» Água Boa	1	0	0	0	1
» Cáceres	1	1	0	3	5
» Comodoro	1	0	0	0	1
TOTAL ATUAL	23	9	4	15	51

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	24	24	15	14	77
» Sorriso	2	0	0	0	2
» Cuiabá	2	1	0	0	3
» Rondonópolis	2	1	0	0	3
» Campo Verde	2	1	0	0	3
» Campo N. do Parecis	5	4	1	3	13
» Água Boa	6	4	1	2	13
» Cáceres	6	4	1	2	13
» Comodoro	2	2	0	1	5
TOTAL IDEAL	51	41	18	22	132



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-28

-32

-14

-7

-81

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/PA

61 ATUAL
190 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

-129

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	21	5	6	17	49
» Itaituba	2	0	1	0	3
» Altamira	3	0	1	0	4
» Marabá	1	0	0	0	1
» Belém	0	0	0	0	0
» Capanema	2	0	1	0	3
» Redenção	1	0	0	0	1
TOTAL ATUAL	30	5	9	17	61

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	23	17	14	13	67
» Itaituba	11	11	2	8	32
» Altamira	12	10	3	9	34
» Marabá	8	8	1	5	22
» Belém	4	7	1	4	16
» Capanema	5	4	1	1	11
» Redenção	3	3	1	1	8
TOTAL IDEAL	66	60	23	41	190



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-36

-55

-14

-24

-129

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/PB

69 ATUAL
73 IDEAL

DÉFICIT

-4

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	15	13	10	7	45
» Santa Rita	3	4	0	0	7
» Patos	2	2	0	2	6
» Campina Grande	3	6	0	2	11
TOTAL ATUAL	23	25	10	11	69

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	18	12	14	13	57
» Santa Rita	2	0	0	0	2
» Patos	3	2	1	1	7
» Campina Grande	3	2	1	1	7
TOTAL IDEAL	26	16	16	15	73



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-3

9

-6

-4

-4

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/PE

103 ATUAL
91 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

zero

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	16	23	19	15	73
» Recife	3	3	0	3	9
» Petrolina	1	3	0	2	6
» Caruaru	1	5	0	0	6
» Arcoverde	1	4	0	1	6
» Salgueiro	0	2	0	1	3
TOTAL ATUAL	22	40	19	22	103

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	22	14	15	14	65
» Recife	2	1	0	0	3
» Petrolina	2	3	0	1	6
» Caruaru	2	1	0	0	3
» Arcoverde	3	2	1	1	7
» Salgueiro	3	2	1	1	7
TOTAL IDEAL	34	23	17	17	91



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-12

17

2

5

12

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/PI

85 ATUAL
65 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

zero

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	14	22	14	19	69
» Teresina	3	3	0	0	6
» Piripiri	1	2	0	0	3
» Picos	1	3	0	0	4
» Floriano	1	2	0	0	3
TOTAL ATUAL	20	32	14	19	85

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	11	13	9	8	41
» Teresina	2	0	0	0	2
» Piripiri	5	5	1	2	13
» Picos	3	2	1	1	7
» Floriano	2	0	0	0	2
TOTAL IDEAL	23	20	11	11	65



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-3

12

3

8

20

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/PR

96 ATUAL
139 IDEAL

DÉFICIT

-43

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	22	18	13	13	66
» Londrina	2	1	0	2	5
» Campo Mourão	2	2	0	2	6
» Ponta Grossa	3	4	0	2	9
» Foz do Iguaçu	2	2	0	4	8
» Pato Branco	2	0	0		2
TOTAL ATUAL	33	27	13	23	96

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	31	17	21	21	90
» Londrina	2	2	0	1	5
» Campo Mourão	4	4	1	3	12
» Ponta Grossa	5	5	1	3	14
» Foz do Iguaçu	3	3	1	2	9
» Pato Branco	3	3	1	2	9
TOTAL IDEAL	48	34	25	32	139



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-15

-7

-12

-9

-43

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/RJ

106 ATUAL
56 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

zero

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	22	5	8	55	90
» Seropédica	2	2	0	2	6
» Campo dos Goytacazes	2	1	0	7	10
TOTAL ATUAL	26	8	8	64	106

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	16	8	13	11	48
» Seropédica	2	1	0	1	4
» Campo dos Goytacazes	2	1	0	1	4
TOTAL IDEAL	20	10	13	13	56



DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

6

-2

-5

51

50

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/RN

77 ATUAL
79 IDEAL

DÉFICIT

-2

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	18	16	12	11	57
» Mossoró	4	1	0	0	5
» Pau dos Ferros	1	0	0	0	1
» Currais Novos	2	1	0	0	3
» Macaíba	5	5	0	1	11
TOTAL ATUAL	30	23	12	12	77

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	18	18	14	13	63
» Mossoró	2	1	0	0	3
» Pau dos Ferros	2	1	0	0	3
» Currais Novos	2	1	0	0	3
» Macaíba	3	2	1	1	7
TOTAL IDEAL	27	23	15	14	79



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

3

0

-3

-2

-2

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/RS

116 ATUAL
168 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

-52

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	22	15	17	23	77
» Vacaria	2	0	0	1	3
» Pelotas	3	1	0	1	5
» Passo Fundo	1	1	0	1	3
» São Leopoldo	3	4	0	1	8
» Santana do Livramento	2	1	0	1	4
» Uruguaiana	1	0	0	3	4
» Santa Maria	3	2	0		5
» Cruz Alta	3	2	0	2	7
TOTAL ATUAL	40	26	17	33	116

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	28	19	17	16	80
» Vacaria	2	2	0	1	5
» Pelotas	3	3	1	2	9
» Passo Fundo	4	3	1	2	10
» São Leopoldo	5	7	1	4	17
» Santana do Livramento	3	3	1	2	9
» Uruguaiana	3	3	1	2	9
» Santa Maria	5	7	1	4	17
» Cruz Alta	5	4	1	2	12
TOTAL IDEAL	58	51	24	35	168



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-18

-25

-7

-2

-52

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/RO

37 ATUAL
104 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

-67

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	9	6	3	8	26
» Pimenta Bueno	1	2	0	2	5
» Ji-Paraná	1	0	0	1	2
» Porto Velho	2	0	0		2
» Vilhena	0	0	0	2	2
TOTAL ATUAL	13	8	3	13	37

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	24	18	15	14	71
» Pimenta Bueno	3	2	1	1	7
» Ji-Paraná	4	2	1	1	8
» Porto Velho	6	5	1	3	15
» Vilhena	2	1	0	0	3
TOTAL IDEAL	39	28	18	19	104



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-26

-20

-15

-6

-67

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/RR

17 ATUAL
69 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

-52

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	5	4	2	5	16
» Boa Vista	0	0	1	0	1
» Rorainópolis	0	0	0	0	0
TOTAL ATUAL	5	4	3	5	17

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	15	8	13	12	48
» Boa Vista	6	4	1	2	13
» Rorainópolis	4	2	1	1	8
TOTAL IDEAL	25	14	15	15	69



DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-20

-10

-12

-10

-52

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/SC

103 ATUAL
71 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

zero

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	26	21	11	14	72
» Joinville	2	4	0	3	9
» São José	4	0	0	0	4
» Mafra	1	0	0	0	1
» Lages	2	2	0	1	5
» Rio do Sul	1	1	0	1	3
» Chapecó	5	3	0	1	9
TOTAL ATUAL	41	31	11	20	103

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	13	14	9	9	45
» Joinville	2	1	0	1	4
» São José	2	1	0	1	4
» Mafra	2	1	0	1	4
» Lages	2	1	0	1	4
» Rio do Sul	2	2	0	1	5
» Chapecó	2	2	0	1	5
TOTAL IDEAL	25	22	9	15	71



AIET



TSIT



AA



TA



TOTAL

DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

16

9

2

5

32

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/SP

53 ATUAL
87 IDEAL

DÉFICIT

-34

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	13	11	10	5	39
» São José do Rio Preto	3	1	0	0	4
» Taubaté	2	2	0	1	5
» Bauru	2	3	0	0	5
TOTAL ATUAL	20	17	10	6	53

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	22	11	14	12	59
» São José do Rio Preto	2	5	0	5	12
» Taubaté	2	5	0	5	12
» Bauru	2	1	0	1	4
TOTAL IDEAL	28	22	14	23	87



DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-8

-5

-4

-17

-34

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/SE

38 ATUAL
50 IDEAL

DÉFICIT

-12

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	15	6	8	3	32
» Aracajú	2	3	0	1	6
TOTAL ATUAL	17	9	8	4	38

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	14	7	13	11	45
» Aracajú	2	2	0	1	5
TOTAL IDEAL	16	9	13	12	50



DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

1

0

-5

-8

-12

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

SR/TO

48 ATUAL
86 IDEAL

D
É
F
I
C
I
T

-38

ESTRUTURA ATUAL

(MAR/23)

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL*
SUPERINTENDÊNCIA	21	7	4	6	38
» Palmas	2	0	0	1	3
» Araguaína	1	0	0	2	3
» Gurupi	2	1	0	1	4
TOTAL ATUAL	26	8	4	10	48

ESTRUTURA IDEAL

	AIET	TSIT	AA	TA	TOTAL
SUPERINTENDÊNCIA	18	12	14	13	57
» Palmas	5	4	1	3	13
» Araguaína	2	2	0	2	6
» Gurupi	4	3	1	2	10
TOTAL IDEAL	29	21	16	20	86



DÉFICIT DA ESTRUTURA IDEAL

-3

-13

-12

-10

-38

* Inclui também força de trabalho do Plano Especial de Cargos (PEC) e Pessoal Externo (empregados públicos + cedidos)

OBRIGADA!

fernanda.machado@dnit.gov.br

DNIT
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO