

Ar-Condicionado Split Inverter Piso Teto 36000 BTUs Philco Só Frio PAC36000IPFM15 220V

ransforme o seu ambiente com o **Ar-Condicionado Split Inverter Piso Teto Philco Só Frio**. Com **classificação energética A**, ele é muito mais econômico, proporcionando um excelente desempenho conforme a nova metodologia de classificação IDRS do Inmetro. O IDRS (Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal) reflete a melhor eficiência do equipamento ao longo do ano, adaptando-se às variações climáticas.

Equipado com uma **serpentina em cobre**, o ar-condicionado oferece **maior resistência à corrosão**. O uso do **gás R32** aumenta a eficiência energética, reduzindo o consumo de energia. Além disso, conta com um **filtro lavável e de fácil troca**, e aletas com proteção anticorrosiva, garantindo maior durabilidade e resistência à proliferação de bactérias.

Pensado para o seu conforto, o **Ar-Condicionado Split Inverter Piso Teto Philco Só Frio** possui funções inteligentes como **dormir, timer, oscilar e turbo**. A **função dormir** ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite, enquanto o **timer** permite programar um tempo pré-determinado para ligar ou desligar a unidade. A **função oscilar** proporciona uma melhor distribuição do ar, e a **função turbo** climatiza o ambiente em menos tempo. Com **controle de ventilação em baixo, médio, alto e automático**, você tem total controle do clima em sua casa ou escritório.

Confira as Vantagens Deste Ar-Condicionado

Classificação Energética A - Muito mais Econômico

O ar-condicionado possui classificação energética A, garantindo maior economia de energia e redução nos custos de operação.

Serpentina em Cobre - Maior Resistência à corrosão

A serpentina em cobre proporciona durabilidade superior, resistindo melhor à corrosão e aumentando a vida útil do aparelho.

Gás R32 - Maior Eficiência Energética

Utiliza o gás R32, que é mais eficiente energeticamente e contribui para a redução do consumo de energia.

Filtro Lavável e de Fácil Troca

O filtro do ar-condicionado é lavável e de fácil substituição, garantindo praticidade na manutenção e ar mais limpo.

Proteção Anticorrosiva

As aletas possuem proteção anticorrosiva, oferecendo maior resistência à corrosão e prevenindo a proliferação de bactérias.

Função Dormir

Esta função ajusta automaticamente a temperatura e a ventilação para proporcionar um ambiente mais confortável durante a noite.

Função Timer

Permite programar um tempo específico para ligar ou desligar o ar-condicionado, otimizando o uso e economizando energia.

Função Oscilar

Distribui o ar de maneira uniforme pelo ambiente, garantindo uma climatização mais eficiente e agradável.

Função Turbo

A função turbo acelera a climatização, resfriando o ambiente em menos tempo.

Controle de Ventilação

Oferece opções de ventilação em modos baixo, médio, alto e automático, permitindo ajustar a intensidade do fluxo de ar conforme a necessidade.

CONDICIONADOR DE AR
PISO TETO PAC36000IPFM15 220V

5 ANOS
GARANTIA
Philco

SERPENTINA EM COBRE
MAIOR EFICIÊNCIA E DURABILIDADE

FRIO ❄️

TENSÃO DE 220V

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36000 BTU/h

Eco Inverter até 70% mais econômico¹ e 40% mais rápido² compressor silencioso

ECONOMIA DE ENERGIA,
tem coisas que só o ar-condicionado **Philco** faz pra você.

- CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A:**
economia de energia, funcionamento silencioso e vida útil maior.
- REVESTIMENTO ANTICORROSIVO:**
garante maior proteção ao produto contra a oxidação nas partes metálicas.
- GÁS R32:**
o ar climatizado por meio do R32 não agride o meio ambiente, nem a saúde humana.
- MODOS DE OPERAÇÃO:**
automático, silêncio, dormir e oscilar.
- FUNÇÕES:**
resfriar, ventilar, desumidificar e turbo.
- ELÉTRICA ANTICORROSIVA:**
placa elétrica com proteção contra corrosão.

AR COND PAC36000IPFM15 220V
UNID. INTERNA: 096662532 - 7899963915840
UNID. EXTERNA: 096662533 - 7899963915857
CONJUNTO: 096662534 - 7899963915864

¹Imagina momento de trabalho. Resultado de economia quando comparado a modelo convencional baseado em testes internos da Philco. Este valor pode variar de acordo com modelo, condições de uso, instalação do produto e temperatura ambiente. ²Medido com tecnologia Inverter, o ar produzida com que o compressor trabalha em uma velocidade maior que um modelo convencional em seus primeiros momentos de utilização, até atingir a temperatura desejada em seu menor intervalo de tempo. ³Classificação de 5 anos é medida concedida para o compressor. Ver a manual do produto para mais informações.

Philco
TEM COISAS QUE SÓ O PHILCO FAZ PRA VOCÊ

Ficha Técnica

Quantidade de BTUs 36000

Ciclo Frio

Classificação Energética/Inmetro A

Tecnologia Inverter

Garantia do Compressor 5 anos

Tipo de Gás R-32

Modelo PAC36000IPFM15

Medida Evaporadora (int.)
(LxAxP/cm) 127 x 24 x 67cm

Medida Condensadora (ext.)
(LxAxP/cm) 74 x 63 x 74cm

Peso Líquido Evaporadora (int.)
(Kg) 27kg

Peso Líquido Condensadora (ext.)
(Kg) 32kg

Cor da Evaporadora Branco

Fabricante Philco

Serpentina Cobre

Tubulação (Bitolas) 3/8 e 5/8

Vazão de Ar (m³/h) 1650 m³/h

Sleep Sim

Turbo Sim

Filtro Anti-Bactéria Sim

Desumidificação Sim

Acessórios inclusos Manual, Certificado de Garantia (anexo ao manual), Tubo para o dreno e Controle Remoto.

Auto Restart Sim

Botão de Emergência Sim

Controle Remoto Sim

Controle de Ventilação Baixo, Médio, Alto e Automático

Cor da Condensadora (ext.) Cinza

Código Frigelar A200466 / A200469

Filtro Lavável e Fácil de Trocar

Frequência (Hz) 60Hz

Garantia 12 meses

Material/Composição Unidade Interna: Painel frontal e base de montagem metálicas, tampas laterais e dos filtros em plástico.
Unidade Externa: Em metal.

Modelo do Controle Remoto com Display de Cristal Líquido

Modo Aquecimento Não

Modo Automático Sim

Modo Refrigeração Sim

Modo Ventilação Sim

Nível de Ruído Unidade Externa 58 dB(A)

Nível de Ruído Unidade Interna 52 dB(A)

Oscilar Sim

Proteção Anticorrosão Sim

Silencioso Sim

Timer Sim

Voltagem 220V

Área de Aplicação 45 a 60 m²

