




Prefeitura Municipal
Divinópolis de Goiás-GO
Trabalho com Dignidade

- 2 - Local da Execução: Rio Riacho Seco e Rio Cajueiro na Zona Rural do nosso Município.
3 - Período de execução: janeiro/2011 a maio/2011.
4 - N° do Contrato: 017 e 018/2011

Por ser verdade, firmamos o presente para que produza os seus efeitos de direito.

Divinópolis de Goiás, 27 de maio de 2011


Moaci Gomes de Sousa
Prefeito Municipal

| | |
|---|--|
| CREA - GO | |
| Este atestado, é parte integrante da Certidão | |
| Nº: | <u>1.114/2011 CAT</u> |
| Expedida, em | <u>05/07/2011</u> |
| Ass.: |  |
| Fls.: <u>02/02</u> | |


Manoel Aparecido Alves
Eng. Civil Crea/Go 15.248/D



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS**



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 1.114/2011 – CAT.

PROTOCOLO Nº.....: 210292/2011.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: RECONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, COM 28,80 M² CADA PONTE, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS – GO.

➤ PERÍODO: JANEIRO/2011 A MAIO/2011

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: FAZENDA MALHADA E FAZENDA BOM JESUS, ZONA RURAL – DIVINÓPOLIS DE GOIÁS – GO.

PROPRIETÁRIO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS – GO.

EMPRESA CONTRATADA.....: MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA CORDEIRO ME.

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENG.º CIVIL - BRUNO HENRIQUE GRANADO - 12199/D-GO

(ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 05 DE JULHO DE 2011.

VISTO:



Marcia do S. Garcia
Gerente do Registro
Mat. 180



Itamar Meireles Sachetto
Geólogo-2304/D-GO
Mat. 520



Administração 2009/2012

Prefeitura Municipal
Divinópolis de Goiás-GO
Trabalho com Dignidade

CREA - GO
Este atestado, é parte
Integrante da Certidão
nº. 1.114/2011 - CAT
Expedida, em 05/07/2011
Ass.: [assinatura]
Fls.: 03/02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos a seguir, foram executados dentro da qualidade exigida pelas normas da ABNT, e a legislação pertinente ao assunto.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Divinópolis de Goiás.**

Contratada: **Maria Goreth P.D.Silva C.ME – Veredas Construções, CNPJ: 36.871.002/0001-01.**

Registrada no CREA-GO sob o nº 15969/RF.

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Bruno Henrique Granado.

Registrado no CREA-GO sob o nº 12.199/D

1 – Descrição do Contrato:

CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTE COM PROTEÇÃO DE GUARDA-CORPO, FUNDAÇÃO DIRETA SOBRE SAPATAS, COM USO DE ENSECADERAS E AR COMPRIMIDO E SUPERESTRUTURA COM VIGAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO PROTENDIDO.

2 – Escopo fornecido:

| DESCRIÇÃO | Unid. | Qtd. |
|--|-------|----------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| Placa de Obra | m² | 9,00 |
| Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | m² | 400,00 |
| Barracão para dep. em tabuas de madeiras, cobertura telhas fibro cimento | m² | 55,20 |
| MOVIMENTO DE TERRA | | |
| Locação de obra | m² | 180,72 |
| Escavação manual de vala em material de 1ª categoria, de 3 a 4,5 m., excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 618,74 |
| Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm. material de empréstimo | m³ | 558,22 |
| INFRA E MESO ESTRUTURA | | |
| Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA-50 Diâm. 16.0 mm. (5/8) à 25.0 mm. (1) | kg | 899,84 |
| Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) Aço CA-50 e 60 Diâm. 6.3 mm. (1/4) à 12.5 mm. (1/2) | Kg | 5.841,98 |
| Fôrma tábuas sem reaproveitamento (sapatas) | m² | 64,92 |
| Fôrma pinho 3ª util. 4x fornecimento de materiais e desmoldagem (para o muro e as vigas) | m² | 319,24 |
| Fôrma plana c/ compensado plastificado 18 mm. reap. 6x incl. Escoramento, montagem e desfôrma (superestrutura) | m² | 309,60 |
| Concreto FCK = 20MPA (1:1,5:3) preparado em betoneira, na obra, sem lançamento | m³ | 128,54 |
| Muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão | m³ | 60,38 |
| Lançamento manual de concreto em estruturas, incl. Vibração | m³ | 128,54 |
| Lastro de Pedra Marroada | m³ | 21,96 |
| Lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura 7 cm., preparo mecânico | m³ | 5,12 |

Praça São João Batista, s/n.º - Centro – Divinópolis de Goiás-GO – CNPJ: 01.067.206/0001-00
Fone: (62) 3456-1100 – Fax: (62) 3456-1200 – e-mail: prefeituradedvg@hotmail.com