



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS  
Diretoria Geral

Coordenadoria Estadual na Bahia  
Av. Ulysses Guimarães, 630, Centro Administrativo da Bahia, Salvador/BA, CEP 41213-000  
Telefones: (85) 3391-5100 - <http://www.dnocs.gov.br>

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 59404.000127/2020-81

Interessado: KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI

**O COORDENADOR ESTADUAL DA BAHIA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta no art. 62, inciso XII, do Regimento Interno da DNOCS, aprovado pela portaria nº 60, de 27 de janeiro de 2017, Conforme empenho: n 2019NE800145 referentes a Adesão ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2018 e empenhos: 2017NE800231, 2017NE800234, 2017NE800220, 2017NE800401, 2017NE800434, 2017NE800403, 2017NE800433, 2017NE800240, 2017NE800243, 2017NE800227, 2017NE800357, 2017NE800412, 2017NE800445, 2017NE800450, 2017NE800413, oriundos do PROCESSO COMPRA: nº 59404.000873/2017-79, PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 01/2017 - , resolve:

**Atestar para os devidos fins de direito, que a empresa** que a empresa **KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI**, inscrita no CNPJ 92.264.472/0001-70, Inscrição Estadual 125/0047495, estabelecida RODOVIA RS 265 km 42, - 2º Distrito - CEP 96170-000, CAIXA POSTAL 35. FONES: (53) 3302-8149 em São Lourenço do Sul-RS, foi fornecedora dentro dos prazos acordados dos seguintes implementos agrícolas:

1. **50 unidades de** Grade aradora com controle remoto, **MARCA/FABRICANTE: KLR-KÖHLER MODELO GAC 14x26**
2. **93 unidades de** ARADO FIXO, DE DISCO, **Marca/Fabricante KLR KÖHLER Modelo ARF 3x26**
3. **90 unidades de** GRADE HIDRÁULICA, **Marca/Fabricante KLR KÖHLER Modelo GH 24x18**

[Assinado Eletronicamente]  
Lucas Maciel Lobão Vieira  
Coordenador Estadual do DNOCS na Bahia

Documento assinado eletronicamente por **LUCAS MACIEL LOBÃO VIEIRA**, Coordenador



**Estadual na Bahia**, em 12/02/2020, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0497690** e o código CRC **7135508B**.

---

**Referência:** Processo nº 59404.000127/2020-81

SEI nº 0497690

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA NILO MEURER, inscrita no CGC/MF sob o n.º 24.735.598/0001-25, Insc. Estadual/SC sob o n.º 257955348, localizada na Rod SC 370 S/N, Bairro Rio Pequeno, na cidade de Grão Pará – SC – CEP 88.890-000, Fone: (48) 36581229, vem através desta, **CERTIFICAR E ATESTAR** para todos os fins de direito a quem possa interessar, que a empresa **KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI.**, com **CNPJ 92.264.472/0001-70**, foi fornecedora de inúmeros Implementos Agrícolas ( 13 Distribuidores de Calcário KLR DC7500 RT, 06 Aradoras KLR Mod. GACI245 16x26 e 01 Plaina KLR Mod. PL235 ) conforme Nfs-e de Entrega/Recebimento KOHLER e seus Respetivos Número de SERIAL/SÉRIE.

**Dois Distribuidores de Calcário DC7500 2RTP** MI SERIAIS: 19/1881, 19/1880 Nf-e 8604 de 12/10/2019.

**Uma Plaina PL235** ME SERIAL: 19/1879 – Nf-e 8604

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) CHAVE DE ACESSO: 4319 1092 2644 7200 0170 5500 2000 0086 0413 3972 9079

**Três Distribuidores de Calcário DC7500 2RTP** MI SERIAIS: 19/1887, 19/1888, 19/1889 – Nf-e 8610 de 12/10/2019.

**Seis Grades Aradoras GACI245 1626** MI SERIAIS: 19/1891, 19/1892, 19/1893, 19/1894, 19/1890, 19/1895 Nf-e 8610.

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) CHAVE DE ACESSO: 4319 1092 2644 7200 0170 5500 2000 0086 1012 5052 5226

**Dois Distribuidores de Calcário DC7500 2RTP** MI SERIAIS: 19/1929, 19/1930 – Nf-e 8628 de 17/10/2019.

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) CHAVE DE ACESSO: 4319 1092 2644 7200 0170 5500 2000 0086 2817 3400 6620

**Três Distribuidores de Calcário DC7500 2RTP** MI SERIAIS: 19/1943, 19/1944, 19/1945 – Nf-e 8632 de 17/10/2019.

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) CHAVE DE ACESSO: 4319 1092 2644 7200 0170 5500 2000 0086 3219 2623 6198

**Três Distribuidores de Calcário DC7500 2RTP** MI SERIAIS: 19/1949, 19/1950, 19/1951 – Nf-e 8635 de 16/10/2019.

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) CHAVE DE ACESSO: 4319 1092 2644 7200 0170 5500 2000 0086 3510 4568 8312

**Grão Pará/SC dia 07 de Novembro de 2019.**

**Emury Pizzamiglio Cimadon**

**027.810.419-39**

**Assistente Administrativo/Representante Legal**

**24.735.598/0001-25**

**NILO MEURER - EPP**

RODOVIA SC 370 S/Nº  
RIO PEQUENO CEP: 88890-000

GRÃO PARÁ SC  
Nilo Meurer Epp  
Emury P. Cimadon  
CNPJ: 24.735.598/0001-25

**Emury Pizzamiglio  
Cimadon**

Assinado de forma digital por  
Emury Pizzamiglio Cimadon  
Dados: 2019.11.11 08:06:44  
-02'00'



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE ARROIO DO PADRE**

**Secretaria de Administração, Planejamento, Finanças, Gestão e Tributos**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE-RS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ.: nº 04.218.960/0001-83, localizada a Av. Vinte e Cinco de Julho 383, - Centro – ARROIO DO PADRE/RS, vem através desta, **ATESTAR, CERTIFICAR E DECLARAR** para todos os fins de direito a quem possa interessar, que a empresa **KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI.**, com **CNPJ 92.264.472/0001-70**, foi fornecedora de:

Um distribuidor de Calcário MARCA KLR KOHLER DC7500 RT e Uma (01) Grade Aradora MARCA KLR KOHLER MODELO GAC270 14x28-7,5MM ARREMATADOS no Pregão Presencial 88/2018 de 30/11/2018, Contrato de Repasse: OGU MAPA 879068/2018 - Operação 1059.981-57 - Programa: Agropecuária Sustentável, CONTRATO ASSINADO: Nº 121/2018 , Nº EMPENHO: 5522/2018 e 5523/2018 e com NOTA FISCAL de Entrega (NF-e) nº 7651 de 03/05/2019.

“ distribuidor de adubos, calcário e compostos orgânicos secos (esterco de bovinos, frangos, suínos), novo, de fabricação e modelo 2018 ou superior com as seguintes especificações mínimas: Capacidade volumétrica de no mínimo 2,75 m³ e capacidade de carga de no mínimo 5.500 kg (5.5 ton.), rodado tandem, aro 15.5, pneus 11L15 novos, largura de trabalho de no mínimo 14 MT, esteira de 770 mm, com defletor interno removível para uso na distribuição de calcário, dois discos de distribuição, contendo opções de regulagem angular, abertura da comporta dosadora com regulagem de escala, sistema de transmissão de velocidades da esteira, equipado com engrenagens que possibilitam diferentes combinações”.  
**MARCA/FABRICANTE KLR KOHLER MODELO DC7500 RT – 2018/19 ZERO KM**

“ Grade Aradora com quadro e controle remoto, nova, de fabricação e modelo 2018 ou superior, com largura de trabalho de no mínimo 1,70 MT, espaçamento de 270 mm entre discos, com diâmetro do eixo de 1.5/8, com no mínimo 14 discos côncavos de no mínimo 28” e 7,5 mm de espessura, com limpador de discos, mancais com rolamentos e lubrificação a óleo, aros 16” e pneus novos com no mínimo 10 lonas.”  
**MARCA/FABRICANTE KLR KOHLER MODELO GAC270 14x28-7,5MM ÓLEO – 2018/19 ZERO KM**

**DIANTE DO EXPOSTO FIRMAMOS QUE ATÉ O MOMENTO NADA TEMOS A RECLAMAR DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, A QUAL CUMPRIU COM TODOS OS PRAZOS E DEMANDAS ACORDADAS PARA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE- RS.**

Arroio do Padre, 06 de Agosto de 2019.

ANDRE MAURICIO LISKE:02708449028

Assinado de forma digital por ANDRE MAURICIO  
LISKE:02708449028  
Dados: 2019.08.09 15:36:14 -03'00'

André Mauricio Liske  
Secretário Adjunto de Finanças e Tributos de Arroio do Padre - RS



Embrapa Amazônia Oriental

## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa empresa **KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI**, CNPJ nº **92.264.472/0001-70**, estabelecida na Rua Marechal Floriano Peixoto, Pelotas-RS, já forneceu para uma Carreta metálica basculante hidráulica 4t com Chassi de 1 eixo com 4 rodas com pneus, chassi:2.340x900x127(mm), Carroceria:3000x1940x600(mm)Ângulo basculante:45°; Comp.Total:4200(mm)P. de eixo 2 (pol.); Rodas 6 furos aro 16(pol.) MARCA/FABRICANTE: KLRKOHLER – MOD CBH5 RD - ANO 2018 - NACIONAL e Grade aradora intermediária de 16x28x75mm com espaçamento entre disco 300mm, com controle remoto e com pneu para MARCA/FABRICANTE: KLR-KOHLER – MOD GAC270 16X28 - ANO 2018 - NACIONAL, sendo o produto de boa qualidade para Embrapa Amazônia Oriental, cumprindo satisfatoriamente as obrigações contratuais a tempo e com qualidade, pautando seus atos de acordo com as normas estabelecidas pela lei 13.303/2016, gozando assim de inabalável idoneidade.

Belém, 08 de agosto de 2019

**João Baía Brito**

*Chefe Adjunto de Administração*



Documento assinado eletronicamente por **João Baía Brito, Chefe Adjunto**, em 08/08/2019, às 16:02, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2940468** e o código CRC **9853813E**.



Embrapa Agrossilvopastoril

## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Kohler Implementos Agrícolas Eireli**, inscrita no CNPJ sob o N°. 92.264.472/0001-70, estabelecida na Rua Marechal Floriano Peixoto, 174B Sala 412 – Centro, São Lourenço do Sul/RS, forneceu para Embrapa, inscrito no CNPJ sob o N°. 00.348.003/0018-69, situada na Rod. Dos Pioneiros – MT 222 km, 2,5 S/n Zona Rural, Sinop/MT, o equipamento descrito na OCS 0284/18:

Item	Descrição	Qtd.	Vlr. Total
2	<p><b>PLAINA HIDRÁULICA NIVELADORA</b>            Plaina niveladora de arrasto projetada para realizar trabalhos de nivelamento de solo, canais escoadouros, recuperação de estradas vicinais e outros similares. Comprimento total de no mínimo 5,6 metros e no máximo 6,1 metros. Largura de corte mínima de 4,0 metros. Deve permitir uso em trator com potência entre 100 e 120cv. Ângulo de corte regulável a partir de comando hidráulico. Deve vir configurada com Giro hidráulico da lâmina, Giro horizontal da lâmina de 90 ou 95° e giro vertical da lâmina de 20 ou 25°. Comando hidráulico do trator duplo. Pneu tipo agrícola com medida mínima de 12/4/24. Cilindro hidráulico de levante de no mínimo 3.1/2" e cilindro hidráulico de regulação do ângulo da lâmina de no mínimo 3". Peso mínimo de 2000kg. Suporte para colocação de pesos, com capacidade mínima de 750kg. Deve possuir kit com 500kg de peso adicional, compatível com o equipamento. Referências: PLANNER310 GTS</p> <p><b>PRAZO PARA ENTREGA - 30 dias GARANTIA</b>            O equipamento deverá ter garantia de fabricação mínima de 12 meses a contar da data de entrega. O local da garantia será no endereço de entrega dos equipamentos. A empresa fornecedora deverá arcar com todos os custos inerentes e necessários ao cumprimento do termo de garantia proposto, incluindo transporte caso não tenha o fornecedor autorizada técnica no município da contratante.</p> <p><b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>            O fornecedor do equipamento deve apresentar declaração de que possui assistência técnica e suporte técnico treinado, qualificado e autorizado pelo fabricante do equipamento.</p> <p><b>MANUAL DE OPERAÇÃO DO INSTRUMENTO</b>            Deve acompanhar manual do instrumento preferencialmente em português, contendo descrição detalhada das partes e peças, inclusive acessórios (caso tenha), além de todo o procedimento adequado de instalação e manuseio.</p> <p>Marca: <b>Kohler</b></p>	1 Unidade	R\$ 27.059,99

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sinop - MT, 03/06/2019

André Luis Rossoni  
 Chefe Adjunto de Administração



Documento assinado eletronicamente por **André Luis Rossoni, Chefe Adjunto**, em 03/06/2019, às 17:28, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2640113** e o código CRC **196FC7D2**.



## ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI**, inscrita no CNPJ.: N° 92.264.472/0001-70 localizada na RODOVIA RS 265 km 42, - 2° Distrito de São Lourenço do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, forneceu no ano de 2019, para a **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA – SAR** - CNPJ sob n° 82.951.336/0001-02, localizada na Rodovia Admar Gonzaga, 1486, bairro Itacorubi, CEP 88034-001, Florianópolis/SC, **no âmbito do Contrato 19/2019**, oriundos do Edital Pregão Eletrônico n° 06/2019, conforme Ordem de Fornecimento: 017/2019 e Contrato de Repasse n° 877431/2018/MAPA/SAR/Caixa, e com **Nf-e de Entrega n° 8555, 8605, 8630, 8631 e 8636** forneceu:

**04 (quatro) LAMINA PARA TRATOR TRASEIRA** Lâmina traseira Plaina lâmina agrícola traseira para trator agrícola, com as seguintes características mínimas: - Plaina de lâmina traseira com largura de 2,20m e 35 cm de altura; - Reversível, Reforçada, Trabalha de frente e de marcha a ré, tem regulagens de inclinação verticais e horizontais; **Marca/ Fabricante KLR Kohler Modelo PL235 – Ano 2019 - Nacional;**

**27 (vinte e sete) GRADE ARADORA COM 16 DISCOS** Grade Aradora - Grade aradora com 16 discos. Equipamento Rebocável, novo, tipo Grade Aradora, com as seguintes características mínimas: - Grade aradora para trator; - Com discos de 16 x 26 x 6 mm; - Discos com limpadores; - Espaçamento entre discos 235 mm; - Controle remoto; - Pneus novos 650 x 16 x 8 lonas; - Mancais à graxa; - Eixo 1. 5/8"; - Aço 1045; - Chapa aço carbono 1/2 "; - Chassi reforçado tubo soldado com cantoneira 3/8 x 4; - Reforçada com peso mínimo de 1670 kg; e, - Marca e modelo do equipamento – **Marca/ Fabricante KLR Kohler Modelo GAC 245 16x26 – Ano 2019 - Nacional.**

**E no âmbito do Contrato 31/2019**, oriundos do Edital Pregão Eletrônico n° 06/2019, conforme Ordem de Fornecimento: 024/2019 e Contrato de Repasse n° 877431/2018/MAPA/SAR/Caixa, e com **Nf-e de Entrega n° 8611, 8633 e 8637** forneceu:

**07 (sete) ARADO SUBSOLADOR DE 5 HASTES** Subsolador Equipamento Rebocável, novo, tipo Arado Subsolador, com as seguintes características mínimas: - Confeccionado em metal resistente; - Engate para os três pontos do trator; - 05 (cinco) hastes, sendo 03 (três) atrás e 02 (dois) na frente desencontradas; - Sistema de desarme automático; - Profundidade de trabalho de até 45cm, e, - Marca e modelo do equipamento.; **Marca/ Fabricante KLR Kohler Modelo AS5AP – Ano 2019 - Nacional**

Atestamos Ainda que, o fornecimento relativo aos contratos informados foram efetuados a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos nos instrumentos contratuais.

Florianópolis, 12 de fevereiro de 2020.

Tiago Miotto  
Gerente de Desenvolvimento Florestal e Ambiental  
*Assinatura digital*

Rodovia Admar Gonzaga, 1486 – Itacorubi – 88034-001 – Florianópolis, SC Fone (048) 3664-4400

[www.agricultura.sc.gov.br](http://www.agricultura.sc.gov.br)

[imprensa@agricultura.sc.gov.br](mailto:imprensa@agricultura.sc.gov.br)

