



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **YAGO DIAS DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descremida(s):

Profissional: **YAGO DIAS DE SOUSA**

Registro: **1615603182PB** RNP: **1615603182**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190242829**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: 20/03/2019

Baixada em: 21/02/2020

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA**

CPF/CNPJ: **08.885.287/0001-96**

Endereço do contratante: **RUA INÁCIO FELIX DE OLIVEIRA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CATINGUEIRA**

UF: **PB**

CEP: **58715000**

Contrato: Nº 62/2019

Celebrado em: **22/02/2019**

Valor do contrato: **R\$ 1.128.143,83**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-361**

Nº: **S/N**

Complemento: **ENTRADA DA CIDADE DE CATINGUEIRA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CATINGUEIRA**

UF: **PB**

CEP: **58715000**

Data de início: **25/02/2019**

Conclusão efetiva: **25/02/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA**

CPF/CNPJ: **08.885.287/0001-96**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 605.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 605.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 605.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 605.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 605.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 605.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DA CONTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, NOS TERMOS DO CONVÉNIO Nº 708/2017/SEE/PMC.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

151182/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 151182/2020

03/03/2020, 21:28

cYx78

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://creapb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYx78

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 06/03/2020, às 08:42.

Agronomia da Paraíba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
1.01	T74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Código SINAPI - 74209/1 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	12,00
1.02	T74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. (Código SINAPI - 74077/3 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	792,59
1.03	T73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (Código SINAPI - 73822/2 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	2.000,00
1.04	S73268	BARRACAO DE OBRA COM PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS DE 1/2 VEZ, PINTURA A CAL, CONTRAPISO E PISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTO ELETRICO, LUZ E HIDRO-SANITARIO E ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	M2	60,00
1.05	T41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (Código SINAPI - 41598 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	1,00
1.06	T73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Código SINAPI - 73658 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: CYx78
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Anderson Soares da Silva
CREA-PB Nacional 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
1.07	S76391	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	UN	1,00
1.08		ATERRO DO TERRENO		
1.08.1	74151/001	Escavação e carga em 1ª categoria	m ³	1.454,68
1.08.2	72856	Transporte de material de 1ª categoria	m	3.636,70
1.08.3	41721	Compactação mecânica a 95% do proctor normal	m ³	1.454,68
2 - MOVIMENTO DE TERRA				
2.01	S72636	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M3	69,55
2.02	S72908	ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATERRA MANUAL) - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	M3	69,55
2.03	S72909	ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M3	566,73
3 - INFRAESTRUTURA				
3.01	S75143	ALVENARIA/EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Código SINAPI - 95467 Ref. Junho/2017 com Desoneração)	M3	69,55
3.02	S72584	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	M2	299,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Ambiental: Júlio César da Silva
CREA-PB Número 1061401208



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
					Contratado
3.03	S72739	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M3		12,36
3.04	S72568	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M3		16,30
3.05	S69767	CONCRETO MAGRO/SIMPLES, TRACO 1:4:8 (CIMENTO:AREIA:BRITA GRANITICA)* - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	M3		6,85
4 - SUPER -ESTRUTURA					
4.01	S72571	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M3		3,45
4.02	S72574	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M3		18,22
4.03	S72573	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M3		34,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: CYx78
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Anderson Soares da Silva
CREA-PB Número: 151182/1026



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
4.04	S72979	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM CERAMICA, E=0,05M L=40CM - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M	0,00	
4.05	S73424	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,45M E REVESTIMENTO EM CERAMICA - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M	0,00	
4.06	S73170	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM CERAMICA, E=0,05M L=50CM - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M	0,00	
4.07	S73392	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM CERAMICA, E=0,05M L=60CM - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M	0,00	
4.08	T74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA (Código SINAPI - 74202/1 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	609,07	
5 - PAREDES E PAINEIS					
5.01	S72583	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	1.086,99	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYX78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Número 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
					Contratado
5.02	S73557	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), TIPO BOCA DE LOBO, 10X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M2		24,12
5.03	S74171	MURETA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/ TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M) COM COLUNAS EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - Desonerado	M		31,10
5.04	S76510	MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCAÇÃO E INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO, RADIER, CINTA SUPERIOR COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, REBOCADO, PINTURA PVA E SELADOR, H=2,20M SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M		137,00
5.05	S75143	ALVENARIA/EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4(diferença de nível do muro) (Código SINAPI - 95467 Ref. Junho/2017 com Desoneração)			22,63
6 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS					
6.01	S73381	PORTA MADEIRA DE LEI TIPO FIXE (MURICATIAIA, ANGELIM, JATOBÁ) PARA PINTURA, INCLUSO DOBRADIÇAS E PARAFUSOS DE FIXACAO, (SEM FECHADURA, ARO E ALIZARES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO	M2		0,00
6.02	S73266	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO COM VIDRO TRANSPARENTE COM 4MM DE ESPESSURA. SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO.	M2		60,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

[Handwritten signature]
Eng. Civil Anderson Soares da Silva
CREA-PB Nacional nº 161491205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
					Contratado
6.03	S73269	GRADE DE PROTECAO EM FERRO EM BARRA CHATA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - SUPLAN (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2		6,36
6.04	S72847	PORTAO/GRADE DE PROTECAO EM FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2		3,99
6.05	T72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM (Código SINAPI - 72122 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2		60,47
6.06	T90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 (Código SINAPI - 90830 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN		0,00
6.07	S75562	FECHADURA PARA PORTAO DE FERRO DE SOBREPOR, COM CILINDRO REGULAVEL, PADRAO MEDIO - SUPLAN/SINAPI- (JUNHO/2017)-Desonerado	UN		0,00
6.08	S72899	FERROLHO EM ACO CROMADO, DIMENSOES DE 30CM - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	UN		4,00
6.09	S73265	CADEADO 35MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO	UN		4,00
6.10	S73155	GRADIL FIXADO EM MURETA, TIPO BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS, EXCLUSIVELY MURETA - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2		43,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Anderson Soares da Silva
CREA-PB Número 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
6.11	S77113	PORDAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M2	4,50
6.12	S73138	BARRAS DE APOIO EM ACO INOX POLIDO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM DIAMETRO 2 1/2" - 0,80M - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	UN	8,00
6.13	S90842	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 0,70 X 2,10, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS BATENTES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, TRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
6.14	S90843	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 0,80 X 2,10, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, TRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
7 - COBERTA				
7.01	T92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (Código SINAPI - 92565 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	664,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: CYx78
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Ribeiro da Silva
CREA-RG Número 1161401202



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
7.02	T92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (Código SINAPI - 92541 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	0,00	
7.03	S72613	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL DE 1 ^a , COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9 - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M2	664,42	
7.04	T94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (Código SINAPI - 94221 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M	62,20	
7.05	S72984	ALGEROZ/RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M	20,50	
7.06	S72846	BEIRE-BICO, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	M	124,40	
7.07	S72958	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO	M2	35,43	
7.08	S72870	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (Código SINAPI - 96111 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	0,00	
8 - REVESTIMENTO E FORRO					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Anderson Soares da Silva
CREA-PB Nacional 191140136



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.
Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
8.01	S75078	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 x 15 cm, AZULEJO, TIPO "A", APPLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACI-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOCO SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	258,92	
8.02	S72585	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO - SUPLNA/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	2.257,86	
8.03	S72589	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APPLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 10MM - SUPPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	552,53	
8.04	S72587	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM - SUPPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	1.705,33	
8.05	S72622	REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI 5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE ACII E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - SUPPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	261,67	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Número 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
8.06	S72869	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC III E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO AC III - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - Desonerado	M2	31,94
8.07	S72586	CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	561,75
8.08	S72588	REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	561,75
8.09	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	8,00
8.10	8467	RODAPÉ GRANÍTICO DE 7CM DE ALTURA	M	91,94
9 - PINTURA				
9.01	S72696	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMAOS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO - SUPLAN/SINAPI (JUNh0/2017)* - Desonerado	M2	2.215,40
9.02	T73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA (Código SINAPI - 73924/2 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	141,64
9.03	S74349	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, DUAS DEMAOS. - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	2.215,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 116147106



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
9.04	T95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (Código SINAPI - 95305 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	0,00	
9.05	T88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Código SINAPI - 88487 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	0,00	
9.06	T55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR (Código SINAPI - 55960 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	664,42	
9.07	T74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (Código SINAPI - 74065/2 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	90,72	
9.08	S72695	EMASSAMENTO COM MASSA A BASE DE PVA EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAIS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO -SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	0,00	
9.09	S73697	PINTURA MONDRIAN, (TINTA /COLORIDA), ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO), E EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	5,32	
10 - PAVIMENTAÇÃO					
10.01	S72848	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, - (Código SINAPI - 94962 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M3	46,11	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Júnior da Silva
CREA-PB Número 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.
 Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
10.02	S72849	APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	548,82	
10.03	S72655	CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M) SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M	132,70	
10.04	S75223	CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M2	29,01	
10.05	S72691	REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	561,75	
10.06	S72647	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	548,82	
10.07	S72229	PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH (46 X 46)CM, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - SUPLAN/SINAPI (JAN./2017) - Desonerado	M2	12,93	
10.08	T92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015 (Código SINAPI - 92396 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	110,02	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
 06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: CYx78
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
 CREA-PB Número: 150147102



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
10.09	S74011	INTIMA EM CALÇADA DE PIAUÍ E TINTA EM CONCRETO PIAUÍ ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E SINALIZAÇÃO UNIVERSAL EM TINTA ACRÍLICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	UN	1,00	
10.10	S60328	AJARDINAMENTO COM 0,20M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA + ATERRO VEGETAL) -SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	M2	62,00	
11 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS E METAIS					
11.01	S75585	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4"" (40MM), AGUA FRIA PREDIAL", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	M	12,00	
11.02	S75586	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1" (32MM), AGUA FRIA PREDIAL", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	M	12,00	
11.03	S75588	TUBO PVC, ROSCAVEL, 3/4" (25MM), AGUA FRIA PREDIAL", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	M	18,00	
11.04	S73777	COLUNA DE VENTILAÇÃO EM TUBO PVC DE 50MM, COM CONEXÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)	M	12,00	
11.05	S73676	PONTO DE ÁGUA/HIDRAULICO COM REDE EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE 25 MM(3/4"), INCLUSIV ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	19,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em
03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: CYx78
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Amílcar Jóres da Silva
CREA-PB Nacional 1611401205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
11.06	T94796	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016" (Código SINAPI - 94796 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	2,00	
11.07	S73146	REGISTRO PRESSAO DE 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	1,00	
11.08	S74536	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE/JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPLAN/SINAPI (JUN/17) DESONERADO	UN	6,00	
11.09	S74064	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO DE LOUÇA, NA COR BRANCO, INCLUSO FIXACAO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	1,00	
11.10	S73892	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	1,00	
11.11	T89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (Código SINAPI - 89709 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	7,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020

06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: CYx78
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soárez da Silva
CREA-RG Nacional 1501481205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
11.12	S75592	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ÁGUA GELADA EM CHAPA PRÉ-PINTADA BRANCA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE PARA 200LT, CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5°C E -15°C, CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 05 TORNEIRAS EM AÇO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUIDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA ESTANHADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	1,00
11.13	T86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"" OU 3/4"", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013" (Código SINAPI - 86910 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	2,00
11.14	S73938	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"" OU 3/4"", PARA LAVATORIO, TIPO BICO DE PATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013" (Código SINAPI - 86915 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	5,00
11.15	S73207	LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINÉA SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM, COM SIFAO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Número 150401205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
					Contratado
11.16	S75594	BANCADA EM MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA - L=1,50M (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	UN		1,00
11.17	S73586	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO C/ CAPACIDADE DE 5000 LITROS, INCLUSIVE TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 "", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO E CONEXÕES - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) DESONERADO	UN		0,00
11.18	T94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (Código SINAPI - 94794 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN		7,00
11.19	T95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016 (Código SINAPI - 95547 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN		5,00
11.20	T85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (Código SINAPI - 85005 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2		3,20
11.21	S72531	BANCADA/BALCAO EM GRANITO CINZA PARA BANHEIRO, COM LARGURA DE 50CM, RESPALDO DE 10CM E TESTEIRA DE 5,0CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - SUPLAN/SINAPI. (JAN./2017) - Desonerado.	M		7,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Número 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
11.22	S74756	CABIDE DUPLO EM ACO INOX, DECA REF. 2060 C83 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M	2,10	
11.23	S74500	CUBA / LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA (40 X 30)CM*, APENAS CUBA / LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	3,00	
	S75763	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO LINHA CELITE STYLUS REF. 54981 OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXACAO, ANEL DE VEDACAO E ENGATE PLASTICO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado			
11.24			UN	2,00	
11.25	S73027	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Jun/2017 Desonerado	UN	2,00	
	T86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (Código SINAPI - 86931 Ref. Junho/2017 Desonerado)			
11.26			UN	3,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Júlio de Souza
CREAPB Número 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.
 Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
11.27	S73216	CUBA / LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO (29,5 X 39)CM, COM SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" X 1.1/2" E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"" X 40CM, EXCLUSIVE TORNEIRA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPLAN/SINAPI JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	2,00
11.28	S73135	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - Desonerado.	UN	5,00
11.29	S72919	DISPENSOR EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO	UN	5,00
11.30	01429/ORSE	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO C/ CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, INCLUSIVE TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4"", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO E CONEXÕES - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) DESONERADO	UN	2,00
12 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
12.01	T89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (Código SINAPI - 89709 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
 06/03/2020, 08:42
 Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Anderson Soares da Silva
 CREA-PI Número 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
12.02	T91795	TUBO/REDE PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (Código SINAPI - 91795 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M	40,00
12.03	S73634	CAIXA INSPECÃO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (40X40X40)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA - SUPLAN/SINAPI (JUN.2017) DESONERADO	UN	1,00
12.04	S74330	CAIXA INSPECÃO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (50X50X50)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA - SUPLAN/SINAPI (JUN.2017) DESONERADO	UN	4,00
12.05	S72610	PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	14,00
12.06	S73608	CAIXA INSPECÃO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA - SUPLAN/SINAPI (JUN.2017) DESONERADO	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYX78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Número 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
12.07	S75598	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 4,40X2,55X2,00 M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM - SUPLAN/SINAPI- (JUNHO/2017)- Desonerado	UN	1,00	
12.08	S75599	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 3,00M E ALTURA 6,35M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 3,00M E ESPESSURA 10CM - SUPLAN/SINAPI (JUN 2017) DESONERADO	UN	1,00	
13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E MECÂNICAS					
13.01	S75593	LUMINARIA TIPO BRACO DE TEMPO LONGO COM LAMPADA ECONOMICA -SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	UN	11,00	
13.02	S74330	CAIXA INSPECÃO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (50X50X50) CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA - SUPLAN/SINAPI (JUN.2017) DESONERADO	UN	4,00	
13.03	S73608	CAIXA INSPECÃO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (60X60X60) CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA - SUPLAN/SINAPI (JUN.2017) DESONERADO	UN	1,00	
13.04	T74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74130/1 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	26,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Ferreira da Silva
CREA-PB Nacional 15047105



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
13.05	T91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91953 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	0,00	
13.06	T91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91959 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	0,00	
13.07	S75007	LUMINARIA TIPO CALHA, ALETADA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	49,00	
13.08	S74731	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 8W FLUORESCENTE, COM CHAVE SELETORA P/ FUNÇOES (DESLIGADO/01 LAMPADA/02 LAMPADAS), AUTONOMIA DE 3 A 6 HORAS, FIXADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	8,00	
13.09	S75272	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	1,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soárez da Silva
CREA-PB Número 1601471206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
13.10	T93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (Código SINAPI - 93128 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	17,00
13.11	T93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (Código SINAPI - 93141 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	49,00
13.12	T93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (Código SINAPI - 93143 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	12,00
13.13	S74860	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO) SUPPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	2,00
13.14	T93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (Código SINAPI - 93144 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: cYx78
Este documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-RG Nacional 11611471205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
13.15	T74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74131/5 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	1,00
13.16	S72936	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	UN	1,00
13.17	S73325	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE (TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXOES E FIOS) - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	3,00
13.18	S75360	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO LOGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO NECESSARIO) - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	1,00
13.19	S74946	BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 290 WATTS POÇO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO	UN	1,00
13.20	S75595	REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA COM 04 (03FASES+01NEUTRO) CABOS DE COBRE ISOLODADOS DE 2,5MM ² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV COM ELETROCUUTO 3/4" - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	M	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Anderson Soares da Silva
CREA-PB Número 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	Desonerado
13.21	T83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 83403 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	1,00	
13.22	S73817	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA(ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS, QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTOR GERAL, ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO) - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	1,00	
13.23	S73839	LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR FLUORESCENTE ALETADA, ALETADADA, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	24,00	
13.24	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, ALETADA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	0,00	
13.25	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91959 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	0,00	
13.26	07997/ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A	UN	1,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Número 1601411035



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
13.27	03286/ORSE	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 3 MÓDULOS, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (Código SINAPI - 93128 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	4,00
13.28	T91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91927 Ref. Junho/2017 Desonerado)	m	451,70
13.29	S 91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91925 Ref. Junho/2017 Desonerado)	m	1.353,50
13.30	S 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91929 Ref. Junho/2017 Desonerado)	m	569,70
13.31	S 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6.0 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91931 Ref. Junho/2017 Desonerado)	m	433,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: CYx78
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Anderson Soares da Silva
CREA-PB Nacional 1011401205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.
Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
13.32	S 91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16.0 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91935 Ref. Junho/2017 Desonerado)	m	75,50	
13.33	S 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25.0 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 92984 Ref. Junho/2017 Desonerado)	m	21,60	
13.34	S 91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	263,00	
13.35	S 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110MM (5"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	m	9,30	
13.36	S 93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (Código SINAPI - 93137 Ref. Junho/2017 Desonerado)	unid	6,00	
14 - ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO					
14.01	S73224	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRÍLICA - SUPLAN/SINAPI - (Junho/2017)- DESONERADO	UN	0,00	
14.02	S73227	LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO - SUPLAN/SINAPI (Junho/2017)- Desonerado	UN	0,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-RN Número 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
14.03	S73242	PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, INSTALADA - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO	UN	0,00
14.04	S73551	MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	2,00
14.05	S73481	MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 6,000M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - Desonerado	UN	1,00
14.06	S76410	QUADRO DE GIZ EM LAMINADO LOUSALINE COM MOLDURA EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 3,20 X 1,20M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. SUPLAN/SINAPI (JUN 2017) - DESONERADO	UN	6,00
14.07	T73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO (Código SINAPI - 73775/2 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	1,00
14.08	S77112	LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL - SUPLAN/SINAPI (Junho/2017) - Desonerado	UN	0,00
14.09	T73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO (Código SINAPI - 73775/1 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Anderson Soares da Silva
CREA-PB Nacional 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
14.10	S73504	PLACA DE DISCO DE SINALIZADOR PARA EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	3,00	
14.11	S74803	BANCO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM H=50CM, COM TAMPO EM CONCRETO ARMADO DE (2,60X0,45)M ESPESSURA DE 10CM, REVESTIDO COM CHAPISCO E REBOCO E REATERRO COM MATERIAL ESCAVADO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - DESONERADO	UN	6,00	
14.12	S73552	GUARDA CORPO / CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2", COM 02 TUBOS HORIZONTALS E 01 VERTICAL A CADA 2,00M, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M	0,00	
15 - LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA					
15.01	T9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA (Código SINAPI - 9537 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	792,59	
15.02	S74613	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATÉ 5,00KM - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M3	36,00	
Valor dos serviços nesta etapa:					
Etapa:	ETAPA 03: RECREIO COBERTO				
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 116141206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
1.01	T74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. (Código SINAPI - 74077/3 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	72,00	
2 - MOVIMENTO DE TERRA					
2.01	S72636	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M3	12,88	
2.02	S75143	ALVENARIA/EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Código SINAPI - 95467 Ref. Junho/2017 com Desoneração)	M3	12,88	
3 - FUNDAÇÃO					
3.01	S69767	CONCRETO MAGRO/SIMPLES, TRACO 1:4:8 (CIMENTO:AREIA:BRITA GRANITICA)* - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	M3	2,00	
3.02	S72568	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M3	1,28	
3.03	S72739	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M3	1,44	
4 - ESTRUTURA - CONCRETO					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Anderson Júnior da Silva
CREA-PB Número 01160471205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
4.01	S72574	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI(JUN./2017) - Desonerado	M3	1,28	
5 - ALVENARIA					
5.01	S72583	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	44,25	
6 - COBERTA					
6.01	T92565	MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (Código SINAPI - 92565 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	83,16	
6.02	S72613	COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL DE 1ª, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:9 - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M2	83,16	
6.03	T92260	EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 92260 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	3,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: CYx78
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Número 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
					Contratado
6.04	T94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (Código SINAPI - 94221 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M		12,60
7 - REVESTIMENTO					
7.01	S72585	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO - SUPLNA/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2		103,40
7.02	S72587	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM - SUPPLAN/SINAPI (JUNHO/2017* - Desonerado	M2		103,40
7.03	S72869	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC III E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO AC III - SUPPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M2		0,00
7.04		EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO - SUPPLAN/SINAPI (JUNh0/2017)* - Desonerado			47,72
7.05		APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, DUAS DEMAOS - SUPPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado			103,40
8 - PISOS					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 116141206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
8.01	S72848	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, - (Código SINAPI - 94962 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M3	5,04	
8.02	S72647	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	72,00	
8.03	S72849	APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	72,00	
8.04	S72655	CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M) SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M	36,00	
9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
9.01	T93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (Código SINAPI - 93141 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	0,00	
9.02	T93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (Código SINAPI - 93128 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	6,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Anderson Júnior da Silva
CREA-PB Número 01160471205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.
Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades	
				Contratado	
9.03	S73288	REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIA 6000K, LUMINOSIDADE: 7500 LUMES, CARCAÇA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ÂNGULO: 120°, VOLTAGEM: AC 80-240V (BI-VOLT) COR LUZ: BRANCO FRIA SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	0,00	
9.04	T91943	CAIXA RETANGULAR 4"" X 4"" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015" (Código SINAPI - 91943 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	1,00	
9.05	T91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (Código SINAPI - 91927 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M	30,00	
9.06	S74731	LUMINARIA TIPO CALHA, ALETADA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	6,00	
Valor dos serviços nesta etapa:					
Etapa:	ETAPA GERAL				
1 - ADMINISTRACAO LOCAL					
1.01	S77130	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	MÊS	8,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Número 151182/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
1.02	S77131	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	MÊS	8,00
1.03	S77132	ADMINISTRACAO LOCAL- DESPESAS GERAIS FIXAS	UN	1,00
1.04	S77133	ADMINISTRACAO LOCAL - VEICULOS E EQUIPAMENTOS	MÊS	8,00
1.05	S77134	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020

06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: CYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Júlio da Silva
CREA-PB Número 151182/2020




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
Gabinete do Prefeito



ATESTADO

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6(SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB.

TENDO EM VISTA A TOTAL EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB E A EMPRESA CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI, DECLARA ACEITAR EM CARÁTER DEFINITIVO, A OBRA EXECUTADA REFERENTE A, EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6(SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB. ESTANDO TUDO DE ACORDO COM O PROJETO E COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS, SENDO FISCALIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:


PRAZO DA OBRA: 240(DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
DATA DE INÍCIO DA OBRA: 25/02/2019

DATA DO TÉRMINO DA OBRA: 18/11/2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAGO DIAS DE SOUSA
CREA N° 1615603182PB
ART N° PB20190242829

Conceição – PB, 18 de novembro de 2019.

DINAMÉRICO WANDERLEY
ODIR PEREIRA BORGES FILHO
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Página 1 de 2



Rua: Inácio Felix de Oliveira, s/n, Centro, Catingueira-PB - CEP 58.715-000
Site: www.catingueira.pb.gov.br
E-mail: prefeitura@catingueira.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão n° 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: CYx78
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 1 folhas

Scanned with CamScanner





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **YAGO DIAS DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **YAGO DIAS DE SOUSA**

Registro: **1615603182PB** RNP: **1615603182**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20210355641**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: 04/02/2021

Baixada em: 10/05/2022

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM**

CPF/CNPJ: **08.876.104/0001-76**

Endereço do contratante: **RUA RAIMUNDO SILVA**

Nº: **302**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PASSAGEM**

UF: **PB**

CEP: **58734000**

Contrato: **87/2020**

Celebrado em: **09/10/2020**

Valor do contrato: **R\$ 883.486,95**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Públ**

Ação institucional: **Órgão Públ**

Endereço da obra/serviço: **RUA DO POSTO 16**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **PASSAGEM VELHA**

Cidade: **PASSAGEM**

UF: **PB**

CEP: **58734000**

Coordenadas Geográficas: **07°07'58.69"S, 37°03'17.53"W**

Data de início: **12/10/2020**

Conclusão efetiva: **09/04/2021**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM**

CPF/CNPJ: **08.876.104/0001-76**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 466.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 466.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 466.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 466.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 466.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 466.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

____ Observações ____

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB.

____ Informações Complementares ____





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

176371/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 176371/2022

17/05/2022, 14:07

7dD8a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7dD8a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 19/05/2022 às 11:49.
Agência de Engenharia e Agronomia da Paraíba





PREFEITURA DE
PASSAGEM

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o engenheiro civil, **YAGO DIAS DE SOUSA**, inscrito no **CREA** sob o nº **161560318-2**, através da empresa **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI – ME** inscrita **CNPJ 09.913.177/0001-53**, com sede na Rua João Cláudio Vieira, 13, Centro, Conceição, Paraíba; executou no município de **PASSAGEM-PB**, **CNPJ 08.876.104/0001-76**, situada na Rua Raimundo Silva, Nº 302, Centro, Passagem, Paraíba, os serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB**, anotado nas **ART PB20210355641** conforme planilha de quantitativos abaixo descrito:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Passagem – PB, 01 de dezembro de 2021.

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5

KELLY POLIENY-SANTOS BRITO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 1616740205

FINAMER CO
AND WILEY  Derived from the original by J. W.

**JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL**



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49
Chave de Impressão: 7d8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1 ETAPA 01: GERAL			
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL			
1.1.1	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	UN	8,00
1.1.2	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	UN	8,00
1.1.3	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	UN	1,00
1.1.4	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS	UN	8,00
1.1.5	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	UN	1,00
1.2 DIVERSOS			
1.2.1	"AS BUILT" DO PROJETO ARQUITETONICO E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E DE INSTALACOES ELETRICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS E INSTALACOES SANITARIAS - ESCOLAS	UN	1,00
2 ETAPA 02: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA			
2.1 SERVICOS PRELIMINARES			
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00
2.1.2	LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -	M2	771,45
2.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	2.000,00
2.1.4	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA, INCLUSIVE CAIXA DAGUA DE 1000L	UN	1,00
2.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E	UN	1,00
2.1.6	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN	UN	1,00
2.1.7	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1	MÉS	0,00
2.1.8	ALUGUEL CONTAINER/ESCRITA INCL INST ELEFT LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOLTERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC P ISO COMPENS NAVAL IN	MÉS	0,00
2.1.8	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	MÉS	28,00
2.2 MOVIMENTO DE TERRA			
2.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M.	M3	122,16
2.2.2	ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATERRA MANUAL)	M3	122,16
2.2.3	ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	M3	142,01
2.3 INFRAESTRUTURA			
2.3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	84,24
2.3.2	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTALS, ESPESSURA DA PAREDE 19	M2	28,19
2.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	M3	5,00
2.3.4	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -	M3	13,66
2.3.5	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	M3	9,73

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

 **CREA-PB**

Impresso em: 19/05/2022 às 11:49.
Agronomia da Paraíba

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49
Chave de Impressão: 7dD8a

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
2.4 SUPER-ESTRUTURA			
2.4.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCEMTO) PARA VIGA COM $FCK \geq 30 \text{ MPa}$, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	M3	27,23
2.4.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCEMTO) P/ PILARES COM $FCK \geq 30 \text{ MPa}$, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	M3	10,08
2.4.3	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM $E=0,05 \text{ m}$ E $L=0,40 \text{ m}$ COM REVESTIMENTO CERAMICA	M	0,00
2.4.4	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM $E=0,05 \text{ m}$ E $L=0,45 \text{ m}$ COM REVESTIMENTO CERAMICA	M	0,00
2.4.5	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM $E=0,05 \text{ m}$ E $L=0,50 \text{ m}$ E REVESTIMENTO EM CERAMICA	M	0,00
2.4.6	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM $E=0,05 \text{ m}$ E $L=0,60 \text{ m}$ COM REVESTIMENTO CERAMICA.	M	0,00
2.4.7	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M ² , VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, $FCK = 25 \text{ MPa}$, AF_01/2017 - LAJE MACIÇA	M3	42,75
2.6 PAREDES E PAINEIS			
2.6.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	M2	784,04
2.6.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA)	M2	31,62
2.6.3	MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCACAO E INCLUSIVE EXCECAO D E GABARITO,ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE	M	116,40
2.6.4	MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M)(ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA)	M	30,00
2.6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS			
2.6.1	PORTA MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, INCLUSO ARO/FORRA, ALIZAR, DOBRADICAS, PARAFUSOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E	M2	0,00
2.6.2	JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	41,59
2.6.3	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO	M2	3,00
2.6.4	MONTANTE E PAINEL BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 80X40MM) E ACESSORIOS	M2	45,00
2.6.5	PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE	M2	1,68
2.6.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO PARA PCD, DIAMETRO =1 1/2"	M	3,40
2.6.7	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO. ESPESSURA 4MM	M2	41,59
2.6.8	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	UN	2,00
2.6.9	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
2.6.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CJ 60,39CILINDRO, MACANETA TIPO TACO DE GOLFE E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO -	UN	0,00
2.6.11	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 0,70 X 2,10, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS BATENTES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO, TRACO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5

Certidão nº 176371/2022

19/05/2022, 11:49

Chave de Impressão: 7dD8a

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022





OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
2.6.12	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 0,80 X 2,10, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO, TRACO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2.7 COBERTA			
2.7.1	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	453,35
2.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	57,80
2.7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	511,15
2.7.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	70,63
2.7.5	ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM, E=5CM	M	41,57
2.7.6	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	8,78
2.7.7	IMPERMEABILIZACAO COM APlicacao DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2	8,31
2.7.8	FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P	M2	0,00
2.8 REVESTIMENTO E FORRO			
2.8.1	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO;	M2	1.663,44
2.8.2	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA	M2	1.146,79
2.8.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APPLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE	M2	516,65
2.8.4	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO	M2	17,61
2.8.5	REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO	M2	416,45
2.8.6	CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	475,00
2.8.7	REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.	M2	475,00
2.9 PINTURA			
2.9.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS/TETO, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	358,74
2.9.2	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014	M2	358,74
2.9.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	358,74
2.9.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	81,38
2.9.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	83,17
2.9.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.515,20
2.9.7	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	2,53
2.9.8	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R	M2	766,73
2.9.9	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAOS. AF_06/2014	M2	475,00
2.9.10	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	475,00

Kelly Britto
Engenheira Civil
CREA 161674020

Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49
Chave de Impressão: 7dD8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em
17/05/2022





OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
2.9.10	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/20	M2	1.515,20
2.10 PAVIMENTACAO			
2.10.1	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	M3	34,21
2.10.2	REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.	M2	427,65
2.10.3	PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	M2	45,74
2.10.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO	M2	381,91
2.10.5	APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS..	M2	381,91
2.10.6	CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M)	M	165,62
2.10.7	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_07/2016	M2	6,50
2.10.8	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6	M2	101,00
2.10.9	RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZACAO	UN	1,00
2.10.10	AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ATERRO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO*	M2	62,00
2.11 INSTALACAO HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS			
2.11.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT E FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X	UN	3,00
2.11.2	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA	UN	1,00
2.11.3	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E	UN	1,00
2.11.4	LAVATORIO /CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2", SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1,1/2, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X	UN	3,00
2.11.5	CUBA/LAVATORIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA (40 X 30)CM*, APENAS CUBA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.11.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CA NOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE	UN	7,00
2.11.7	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN OPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	5,00
2.11.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,00
2.11.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013..	UN	5,00
2.11.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	7,00
2.11.11	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO	UN	3,00
2.11.12	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.11.13	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.	UN	4,00
2.11.14	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,00
2.11.15	DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	4,00
2.11.16	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	7,00
2.11.17	LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINEA SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM, COM SIFAO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
2.11.18	BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,00

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5

Certidão nº 176371/2022

19/05/2022, 11:49

Chave de Impressão: 7dD8a

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022





OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
2.11.19	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	3,20
2.11.20	BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00
2.11.21	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO DE 0,20M , TESTEIRA DE 0,08M E LARGURA DE 0,50M.	M	7,10
2.11.22	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	UN	14,00
2.11.23	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE	UN	3,00
2.11.24	BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL DE AGUA GELADA) EM CHAPA ACO CARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADE DE 200	UN	1,00
2.11.25	CONJUNTO CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSO ADAPTADORES, CONEXOES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA	UN	1,00
2.12	INSTALACAO SANITARIAS		
2.12.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	7,00
2.12.2	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESG OTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-	M	40,00
2.12.3	CAIXA INSPECACAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (60X80X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA,	UN	2,00
2.12.4	CAIXA ENTERRADA DE INSPECACAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO	UN	1,00
2.12.5	CAIXA DE PASSAGEM/INSPECACAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM	UN	4,00
2.12.6	PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO.	UN	14,00
2.12.7	FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, INCLUSIVE ESCAVACAO	UN	1,00
2.13	INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS		
2.13.1	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO ,INCLUSO BRACO DE TEMPO E LAMPADA - BASE E-27	UN	14,00
2.13.2	CAIXA DE PASSAGEM/INSPECACAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM	UN	4,00
2.13.3	CAIXA INSPECACAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (60X80X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA,	UN	1,00
2.13.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
2.13.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	17,00
2.13.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	6,00
2.13.7	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W -	UN	24,00
2.13.8	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -	UN	53,00
2.13.9	LUMINARIA EMERGENCIA LIGHTEX LXH-268 2X8W, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	8,00
2.13.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1,00
2.13.11	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).	UN	91,00
2.13.12	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	18,00
2.13.13	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12,00
2.13.14	PONTO DE TOMADA TRIFASICA PARA SPLIT (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA),INCLUSIVO ATERRAMENTO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49
Chave de Impressão: 7dD8a

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5





OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
2.13.15	PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	11,00
2.13.16	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO.	UN	1,00
2.13.17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO	UN	1,00
2.13.18	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE(TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXOES E FIOS)	UN	3,00
2.13.19	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, COMPOSTO DE ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO	UN	1,00
2.13.20	BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 290 WATTS POCO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	UN	0,00
2.13.21	REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA COM 04(03FASES+01NEUTRO)CABOS DE COBRE ISOLADOS DE 2,5MM ANTI-CHAMA	M	25,00
2.13.22	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.13.23	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA(ARRUELAS,	UN	1,00
2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIARIO			
2.14.1	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA-	UN	0,00
2.14.2	LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO.	UN	0,00
2.14.3	PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO	UN	0,00
2.14.4	MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 6,000M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE	UN	2,00
2.14.5	MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE	UN	1,00
2.14.6	QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO	UN	4,00
2.14.7	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
2.14.8	LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL (PARA ESCOLAS RURAIS DE 04 E 06 SALAS)	UN	0,00
2.14.9	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
2.15 LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA			
2.15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	604,00
2.15.2	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM	M3	36,00
3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO			
3.1 SERVICOS PRELIMINARES			
3.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -	M2	72,00
3.2 MOVIMENTO DE TERRA			
3.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M.	M3	18,20
3.2.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	8,64
3.3 FUNDACAO			
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	M3	1,50
3.3.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATAS COM $F_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -	M3	3,00
3.3.3	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM $F_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	M3	1,30

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5

Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49

Chave de Impressão: 7dD8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022





OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
3.4 ESTRUTURA			
3.4.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM $FCK \geq 30 \text{ MPa}$, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM-	M3	3,00
3.5 ALVENARIA			0,00
3.5.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2,6	M2	44,25
3.6 COBERTA			
3.6.1	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE	M2	83,16
3.6.2	INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APA RELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A	UN	4,00
3.6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	83,16
3.6.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016	M	12,60
3.7 REVESTIMENTO			
3.7.1	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO;	M2	102,30
3.7.2	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA	M2	102,30
3.7.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE	M2	0,00
3.7.4	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI-5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO	M2	0,00
3.8 PISOS			
3.8.1	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	M3	5,04
3.8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO	M2	72,00
3.8.3	APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS..	M2	72,00
3.9 INSTALACAO ELETTRICA			
3.9.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00
3.9.2	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49
Chave de Impressão: 7dd8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas


Kully Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5





OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
3.9.3	REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE: 9500 LUMES, CARCACA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ANGULO:	UN	4,00
3.9.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00
3.9.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	30,00


Kelly Brito
 Engenheira Civil
 CREA 161674020-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
 19/05/2022, 11:49
 Chave de Impressão: 7dD8a
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

 CREA-
PB

Impresso em: 19/05/2022 às 11:49.
 Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **YAGO DIAS DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **YAGO DIAS DE SOUSA**
Registro: **1615603182PB** RNP: **1615603182**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190254603** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/05/2019** Baixada em: **17/08/2022**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA** CPF/CNPJ: **08.885.287/0001-96**

Endereço do contratante: **RUA INÁCIO FELIX DE OLIVEIRA**

Complemento:

Cidade: **CATINGUEIRA**

Contrato: **90/2019**

Valor do contrato: **R\$ 495.938,97**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO**

Complemento:

Cidade: **CATINGUEIRA**

Data de início: **31/05/2019**

Conclusão efetiva: **31/05/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA**

CPF/CNPJ: **08.885.287/0001-96**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58715000**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58715000**

CPF/CNPJ: **08.885.287/0001-96**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 6124.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELÉPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 6124.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1823.40 metro;**

— Observações —

Execução de Serviços de Engenharia para Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas (Rua das Ameixas, Rua Carlos Zacarias, Rua Basílio Lopes, Rua Projetada por trás do campo, Rua projetada 11, Rua Ten. Nicolau Lopes, Rua Projetada 13, Rua Projetada 14, Rua Tenente Marcolino Soares, Rua Projetada 14 e Rua Projetada 10) do Município de Catingueira-PB.

Número da ART: **PB20200318292** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/07/2020** Baixada em: **01/07/2022**

Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA** CPF/CNPJ: **08.885.287/0001-96**

Endereço do contratante: **RUA INÁCIO FELIX DE OLIVEIRA**

Complemento:

Cidade: **CATINGUEIRA**

Contrato: **90/2019**

Celebrado em: **30/05/2019**

Valor do contrato: **R\$ 495.938,97**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO**

Complemento:

Cidade: **CATINGUEIRA**

Data de início: **31/05/2019**

Conclusão efetiva: **31/05/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58715000**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58715000**

CPF/CNPJ: **08.885.287/0001-96**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 6124.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELÉPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 6124.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1823.40 metro;**

— Observações —

Execução de Serviços de Engenharia para Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas (Rua das Ameixas, Rua Carlos Zacarias, Rua Basílio Lopes, Rua Projetada por trás do campo, Rua projetada 11, Rua Ten. Nicolau Lopes, Rua Projetada 13, Rua Projetada 14, Rua Tenente Marcolino Soares, Rua Projetada 14 e Rua Projetada 10) do Município de Catingueira-PB.

Aditivo: 01





_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 179927/2022
16/09/2022, 14:03
ZZ5D8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZ5D8





ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o engenheiro civil, **YAGO DIAS DE SOUSA**, inscrito no CREA sob o nº **161560318-2**, através da empresa **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI – ME** inscrita CNPJ 09.913.177/0001-53, com sede na Rua João Cláudino Vieira, 13, Centro, Conceição, Paraíba; executou no município de **CATINGUEIRA – PB**, CNPJ 08.885.287/0001-96, com endereço na Rua Inácio Félix de Oliveira, S/N, Centro, na cidade de Catingueira – PB, os serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS (RUA DAS AMEIXAS, RUA CARLOS ZACARIAS, RUA BASÍLIO LOPES, RUA PROJETADA POR TRÁS DO CAMPO, RUA PROJETADA 11, RUA TEN. NICOLAU LOPES, RUA PROJETADA 13, RUA PROJETADA 14, RUA TENENTE MARCOLINO SOARES, RUA PROJETADA 14 E RUA PROJETADA 10) DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019**, anotado na **ART PB20190254603 E ART PB20200318292**, conforme planilha de quantitativos anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 17992/7/2022, emitida em 16/09/2022



Patos, PB – 17 de dezembro de 2020

Hewerthn Marques Alves
FNGº CIVIL
CREA: 1618866001
CPF: 102.277.454-86
Santos

HEWERTNH MARQUES ALVES
CREA 160216979-9
Engenheiro Fiscal

DINAMÉRICO
WANDERLEY

ODIR PEREIRA BORGES FILHO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

DINAMÉRICO WANDERLEY
SÓCIO NOTÁRIO E RECEBEDOR
RIO DAS MAREAS, 100 - Centro
78010-000 - Patos - PB
Fone: (83) 3421-2000
E-mail: dinamericowanderley@bol.com.br
Gustavo Henrique Wanderley
Tributarista e Advogado
Fone: (83) 3421-2000
E-mail: gustavowanderley@bol.com.br

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
HEINERTH MARQUES ALVES***,.....
.....
.....
Em testada verdade, Patos-PB 01/07/2022 14:12:24
ZUETAMIA MEDEIROS DE LUCENA - Escrevente Substituta
F2022-10153-JEMLUR: R\$ 11,28 FARPENIRS 0,34 FEFURRS 2,26 FGSI-R\$ 0,50
SELO DIGITAL: ANE22103-2P78
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

2º OFICIO
DE NOTA
3 - (83) 3421-2000
CEP 58010-000 - Patos-PB
Fone: (83) 3421-2000
E-mail: dinamericowanderley@bol.com.br

DINAMÉRICO WANDERLEY
SERVIÇOS INSTITUCIONAIS
Av. DINAMÉRICO WANDERLEY, 1000
Edifício: Edifício: Edifício: Edifício: Edifício:
Belo Horizonte - MG - 31220-000
P/B/200m² - 200m² - 200m² - 200m² - 200m²
Referência, por semelhança, a(s) Firmas de:
ODIR FERREIRA BORGES FILHOS

Em test. da verdade. Patos-PB 01/07/2022 10:29:21
ZULMERA MEDEIROS DE LUCENA - Escrivane Substituta
2022-015107-01-0012 HARPER:R\$ 0,34 PERJ:R\$ 2,26 ITR:R\$ 0,56
SELO DIGITAL: ANE22056-XJAN
Confira a autenticidade em <https://scodigital.tjpb.jus.br>

Certidão nº 179927/2022
19/09/2022, 09:02
Chave de Impressão: ZZ5D8
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 1 folhas



16/09/2022
Vinculado à Certidão nº 17927/2022, emitida a 17/09/2022, e consta 9 folhas
Regional de Engenharia e Agronomia nº 17927/2022, emitida a 17/09/2022, e consta 9 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho



O documento neste ato registrado no Conselho
19/09/2022, 09:02
Certidão nº 17927/2022
Chefe de protocolo: ZZZB8
09/09/2022, 09:02
Certidão nº 17927/2022

ESTADO DA PARAÍBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB					
OBRA: INFRAESTRURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO					
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019					
PLANilha DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS					
DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)					
BDI: 24,03%					
Item	CÓDIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
				contratado	acumulado
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado,	m ²	10,00	10,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO - RUA DAS AMÉIXAS				
2.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grvide.	m ²	401,25	401,25
2.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m ²	401,25	401,25
2.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	160,50	160,50
2.4	02.700.00 - DER- PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m ²	401,25	401,25
2.5	83693	Pintura/Caição de meio-fio.	m ²	40,13	40,13
2.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	401,25	401,25
2.7	94990	Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)	m ³	5,19	5,19
2.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und	3,00	3,00
2.9	73916/002	Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid	2,00	2,00
2.10	4 S 06 200 01'	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m ²	0,59	0,59
3.0	PAVIMENTAÇÃO - RUA CARLOS ZACARIAS TRECHO 1				
3.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grvide.	m ²	314,94	314,94
3.2	72951	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m ²	314,94	314,94



Héwertonh Marques Alves

PÁGINA DE ASSINATURA					
3.0					
3.1					
3.2					

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grvide.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução de passo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acalamento convencional, não armado, af. 07/2016 (Esp.=6cm)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

Placa esmalhada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.

Rampa de acessibilidade

Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)

Execução

16/09/2022
Vinculado à Certidão nº 17927/2022, emitida em 16/09/2022 e contém 9 folhas
Revisão de Encadreia e Arquivada nº 17927/2022, emitida a 16/09/2022, e registrada no Conselho
Este documento encontra-se registrado no Conselho da Paraíba



O documento neste arquivo foi registrado no Conselho da Paraíba
Certidão nº 17927/2022, emitida a 16/09/2022 e contém 9 folhas
Chefe de protocolo: ZZZB8
Certidão nº 17927/2022, emitida a 16/09/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DA PARAÍBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB					
OBRA: INFRAESTRURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO					
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019					
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS					
DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)					
BDI: 24,03%					
Item	CÓDIGO / ABRANGÊNCIA	Descrição	Unid	QUANTIDADES	
				contratado	acumulado
3.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	108,60	108,60
3.4	02.700.00 - DER- PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejunhados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m ²	314,94	314,94
3.5	83693	Pintura/Caiação de meio-fio.	m ²	27,15	27,15
3.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	314,94	314,94
3.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016.(Esp.=6cm)	m ³		
3.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und		
3.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid	1,00	1,00
3.10	4 S 06 200 01 /	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m ²	0,40	0,40
4.0	PAVIMENTAÇÃO - RUA CARLOS ZACARIAS TRECHO 2				
4.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m ²	80,70	80,70
4.2	72961	Regulizarização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m ²	80,70	80,70
4.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	26,90	26,90
4.4	02.700.00 - DER- PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejunhados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m ²	80,70	80,70
4.5	83693	Pintura/Caiação de meio-fio.	m ²	6,73	6,73
4.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	80,70	80,70
4.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016.(Esp.=6cm)	m ³		



16/09/2022
Vinculado à Certidão nº 17927/2022, emitida a 17/09/2022, e o número 9 folhas
Recebida de Engenharia e Agronomia nº 17927/2022, emitida a 17/09/2022, e o número 9 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho



O documento neste ato registrado no Conselho
19/09/2022, às 09:02
Certidão nº 17927/2022
Chefe de protocolo: ZZZZB8

Certidão nº 17927/2022
09/09/2022, às 09:02
O documento neste ato registrado no Conselho
19/09/2022, às 09:02
Certidão nº 17927/2022

ESTADO DA PARAÍBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUERA/PB					
OBRA: INFRAESTRURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO					
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019					
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS					
DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)					
BDI: 24,03%					
Item	CÓDIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
				contratado	acumulado
4.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und		
4.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid	1,00	1,00
4.10	4 S 06 200 01 / Denit sicro 2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²		1,00
5.0 PAVIMENTAÇÃO - CONTINUAÇÃO DE RUA BASILIO LOPES					
5.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gravação.	m²	912,00	912,00
5.2	72961	Regularização e compactação de subleito aé 20 cm de espessura.	m²	912,00	912,00
5.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x10 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas.	m		
5.4	02.700.00 - DER- PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	912,00	912,00
5.5	83693	Pintura/Calação de meio-fio.	m²		
5.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	912,00	912,00
5.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016(Esp.=6cm)	m³	9,05	9,05
5.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und	3,00	3,00
5.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid	2,00	2,00
5.10	4 S 06 200 01 / Denit sicro 2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²	0,79	0,79
6.0 PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA POR TRÁS DO CAMP					
6.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gravação.	m²	516,00	516,00

Reverendo Marques Alves

ENGENHEIRO CIVIL

CRP: 16138/069046

CP 4434545456



16/09/2022
Vinculado à Certidão nº 17927/2022, emitida em 16/09/2022 e contém 9 folhas
Revisão de Encadreia e Engenharia nº 17927/2022, emitida em 16/09/2022 e contém 9 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho



O documento neste arquivo foi registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, nº 17927/2022, emitido em 16/09/2022 e contém 9 folhas
Certidão nº 17927/2022, 09:02
Chefe de protocolo: ZZZB8

ESTADO DA PARAÍBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB					
OBRA: INFRAESTRURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO					
LOCAL: DIVERSAS RUA DO MUNICÍPIO					
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019					
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS					
DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)					
BDI: 24,03%					
Item	CÓDIGO / ARRANGÉNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
6.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m ²	contratado	acumulado
6.3	00021/orse	Demolição de meio-fio	m	516,00	516,00
6.4	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas.	m	172,00	172,00
6.5	02.700.00 - DER- PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m ²	516,00	516,00
6.6	83693	Pintura/Caiação de meio-fio.	m ²	43,00	43,00
6.7	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	516,00	516,00
6.8	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016.(Esg.=6cm)	m ³	11,09	11,09
6.9	composição 03	Rampa de acessibilidade L=1,20M	und	4,00	4,00
6.10	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	und	2,00	2,00
6.11	4 S06 200 01 / Denit sícero 2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m ²	0,79	0,79
7.0 PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA 11					
7.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grede.	m ²	1.125,00	1.125,00
7.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m ²	1.125,00	1.125,00
7.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	450,00	450,00
7.4	02.700.00 - DER- PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m ²	1.125,00	1.125,00
7.5	83693	Pintura/Caiação de meio-fio.	m ²	112,50	112,50
7.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	1.125,00	1.125,00



16/09/2022
Vinculado à Certidão nº 17927/2022, emitida a 16/09/2022 e comum a todos
Recebida de Engenharia e Agronomia nº 17927/2022, emitida a 16/09/2022 e comum a todos
Este documento encontra-se registrado no Conselho



O documento neste ato registrado no Conselho
19/09/2022, às 09:02
Certidão nº 17927/2022
Chefe de protocolo: ZZZB8
16/09/2022 e comum a todos

ESTADO DA PARAÍBA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB				
OBRA: INFRAESTRURA DE PAVIMENTO EM PARALELIPÍPEDO				
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO				
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS				
DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)				
BDI: 24,03%				
Item	CÓDIGO / ARRANGÉNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES
				contratado acumulado
7.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016(Esp.=6cm)	m ³	28,94 28,94
7.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und	13,00 13,00
7.9	73916/002	Placa esmalтada para identifica莽茫o NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	und	2,00 2,00
7.10	4 S 06 200 01 / Denit siero 2	Forn. e implanta莽茫o placa sinaliz. sem-refletiva.	m ²	1,38 1,38
8.0		PAVIMENTAÇÃO: CONTINUA莽ÃO DA TEN. NICOLAU LOPES		
8.1	78472	Servi莽os topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gravação.	m ²	390,00 390,00
8.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m ²	390,00 390,00
8.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pr茅-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x altura x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m	78,00 78,00
8.4	02.700.00 - DER- PB	Pintura/Caiacão de meio-fio.	m ²	390,00 390,00
8.5	83693	Limpeza da rias (varrição e remoção de entulhos)	m ²	19,50 19,50
8.6	composição 01	Exceção de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016(Esp.=6cm)	m ³	6,89 6,89
8.7	94990	Rampa de acessibilidade	und	2,00 2,00
8.8	composição 02	Placa esmalтada para identifica莽茫o NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	und	1,00 1,00
8.9	73916/002	Forn. e implanta莽茫o placa sinaliz. semi-refletiva.	m ²	0,59 0,59
8.10	4 S 06 200 01 / Denit siero 2			



16/09/2022
Vinculado à Certidão nº 17927/2022, emitida em 16/09/2022 e comum a todos
Revisão de Engenharia e Agronomia nº 17927/2022, emitida em 16/09/2022, e-mail: a Paraíba,
Este documento encontra-se registrado no Conselho



O documento neste ato registrado no Conselho
19/09/2022, 09:02
Chefe de Pessoal: ZZZB8
Certidão nº 17927/2022

ESTADO DA PARAÍBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB					
OBRA: INFRAESTRURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO					
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019					
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS					
DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)					
BDI: 24,03%					
Item	CÓDIGO / ARRANGÉNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
9.0	PAVIMENTAÇÃO - PROJETADA 13		contratado	acumulado	
9.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grelha.	m ²	886,25	886,25
9.2	72961	Regularização e compactação de substrato até 20 cm de espessura.	m ²	886,25	886,25
9.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	354,50	354,50
9.4	02.700.00 - DER- PB	Paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m ²	886,25	886,25
9.5	83693	Pintura/Caiação de meio-fio.	m ²	88,63	88,63
9.6	composição 01	Limpeza da rua (varrição e remoção de entulhos)	m ²	886,25	886,25
9.7	94990	Excavação de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016(Esp.=6cm)	m ³	20,52	20,52
9.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und	8,00	8,00
9.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid	2,00	2,00
9.10	4 S 06 200 01 / Denit siero 2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m ²	1,38	1,38

Héwerson Marques Alves
ENGENHEIRO
CREA-PB
Nº 17927/2022-01
Assinado digitalmente



16/09/2022
Vinculado à Certidão nº 17927/2022, emitida a 17/09/2022, e comum a todos
Região de Engenharia e Agronomia nº 17927/2022, emitida a 17/09/2022, e comum a todos
Este documento encontra-se registrado no Conselho



O documento neste ato registrado no Conselho
19/09/2022, 09:02
Certidão nº 17927/2022
Chefe de protocolo: ZZZD8

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB OBRA: INFRAESTRURA DE PAVIMENTO EM PARALELIPÍPEDO LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019					
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS					
DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)				BDI:	24,03%
Item	CÓDIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
10.0		PAVIMENTAÇÃO - PROJETADA 14 - TRECHO 1		contratado	acumulado
10.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gráfica.	m ²	336,00	336,00
10.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m ²	336,00	336,00
10.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	112,00	112,00
10.4	02.700.00 - DER- PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre coleção de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.	m ²	336,00	336,00
10.5	83693	Pintura/Calafetagem de meio-fio.	m ²	28,00	28,00
10.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	336,00	336,00
10.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016.(Esp.=6cm)	m ³	7,31	7,31
10.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und	4,00	4,00
10.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	und	1,00	1,00
10.10	4 S 06 200 01 / Denit sicro 2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m ²	0,79	0,79
11.0		PAVIMENTAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA RUA TENENTE MARCOLINO SOARES			
11.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gráfica.	m ²	192,00	192,00
11.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m ²	192,00	192,00
11.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	64,00	64,00

Hewerthia Marques Alves
FNEC-GO
Certidão nº 17927/2022, 09:02
Assinado em 19/09/2022, às 09:02
Agrônoma da Paraíba



16/09/2022
Vinculado à Certidão nº 17927/2022, emitida a 17/09/2022, e comum a todos
Região de Engenharia e Agronomia nº 17927/2022, emitida a 17/09/2022, e comum a todos
Este documento encontra-se registrado no Conselho



O documento neste ato registrado no Conselho
19/09/2022, às 09:02
Certidão nº 17927/2022
Chefe de protocolo: ZZZB8
19/09/2022, 09:02

ESTADO DA PARAÍBA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB			
OBRA: INFRAESTRURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO			
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019			
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS			
DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)			
Item	CÓDIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	BDI:
11.4	02.700.00 - DER- PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	24,03%
11.5	83693	Pintura/Caiação de meio-fio.	
11.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	
11.7	94990	Execução do passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016,(Esp.=6cm)	
11.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	
11.9	73916/002	Placa esmalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	
11.10	4.S 06 200 01 / Demit sícro 2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	
			0,79
12.0	PAVIMENTAÇÃO - PROJETADA 14 - TRÉCHO 2		
12.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e guinde.	
12.2	722961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	
12.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	
12.4	02.700.00 - DER- PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	
12.5	83693	Pintura/Caiação de meio-fio.	
12.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	
12.7	94990	Execução do passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016,(Esp.=6cm)	
12.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	
12.9	73916/002	Placa esmalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	
			1,00



16/09/2022
Vinculado à Certidão nº 17927/2022, emitida em 16/09/2022 e contém 9 folhas
Revisão de Engenharia e Agronomia nº 17927/2022, emitida em 16/09/2022 e contém 9 folhas
Essa documentação encontra-se registrada no Conselho



O documento neste ato registrado no Conselho
19/09/2022, às 09:02
Certidão nº 17927/2022
Chefe de Unidade: ZZZB8

ESTADO DA PARAÍBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUERA/PB					
OBRA: INFRAESTRURA DE PAVIMENTO EM PARALELIPÍPEDO					
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019					
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS					
DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)					
BDI: 24,03%					
Item	CÓDIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
				contratado	acumulado
12.10	4 S 06 200 01 / Denit sicro 2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²	0,79	0,79
13.0 PAVIMENTAÇÃO - PROJETADA 10					
13.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	560,00	560,00
13.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	560,00	560,00
13.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	160,00	160,00
13.4	02.700.00 - DER- PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	560,00	560,00
13.5	83693	Pintura/Catação de meio-fio.	m²	40,00	40,00
13.6	composição 01	Limpeza da rua (varrição e remoção de entulhos)	m²	560,00	560,00
13.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af. 07/2016(Esp.=6cm)	m³	9,48	9,48
13.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und	6,00	6,00
13.9	73916/002	Placa esmalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid	2,00	2,00
13.10	4 S 06 200 01 / Denit sicro 2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²	0,79	0,79

Héverton Menezes Alves
Héverton Menezes Alves
19/09/2022 09:02
154586





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **YAGO DIAS DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **YAGO DIAS DE SOUSA**

Registro: **1615603182PB** RNP: **1615603182**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190276653**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **11/10/2019**

Baixada em: **11/03/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA**

CPF/CNPJ: **08.943.268/0001-79**

Endereço do contratante: **RUA ANTÔNIO RAMALHO DINIZ**

Nº: **26**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IBIARA**

UF: **PB**

CEP: **58980000**

Contrato: **1020617-91**

Celebrado em: **16/08/2017**

Valor do contrato: **R\$ 296.687,21**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **IBIARA**

UF: **PB**

CEP: **58980000**

Data de início: **16/08/2017**

Conclusão efetiva: **31/12/2019**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA**

CPF/CNPJ: **08.943.268/0001-79**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°1020617-91-CEF DAS RUAS: RUA PROJETADA, RUA PROJETADA 06, PROJETADA 08 E RUA ISAIAS RODRIGUES DE SOUSA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E A EMPRESA CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA-ME. Aditivo: N° 016/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 151583/2020

13/03/2020, 15:25

ZcdyC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://creapb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZcdyC



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 151583/2020, emitida em
13/03/2020



Certidão nº 151583/2020
01/05/2021, 12:45
Chave de Impressão: ZcdyC
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 5 folhas

Nº do CTEF (Contrato Eletrônico/Fornecimento)		Empresa Contratada		Tomador	
1628617-61		CONCRETIBA CONSTRUTORA LTDA		0 99131770001-53	
CTEF - Valor total inicial (R\$)		CTEF - nº da planta		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ	
291.062,14		050112014		Agente Operador - Rebaixe	
CTEF - Valor total atual (R\$)		CTEF - Índice Atual		MINISTÉRIO DAS CIDADES	
291.062,14		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Fonte de Recursos	
		RUA PROJETADA 09		<input checked="" type="checkbox"/> OCU <input type="checkbox"/> FCTES ou outre (descrever):	
Descrição dos serviços do Contratado					
Item	Descrição	UNIDADE	CONTRATADO	QUANTIDADES	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	LOCADORA (SERVIÇOS DE TORBOBRANÇAS PARA PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUI-OUTRA DE SERVIÇO NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO GRIDE)	m²		1.600,00	
1.2	PLACA DA OBRA (4.000x2.50x10,00)	m²		10,00	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO	m³		1.600,00	
3.0	PAVIMENTO TÁCOS	m		56,20	
3.1	MÉDIO-FIO EM PIEDRA GRANITO REJUVENADO	m		56,20	
3.2	PAVIMENTO EM PARALELÍPERIO SOBRE COUCHADO DE AREIA REJUVENADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRÂO 1,3.	m²		1.500,00	
4.0	DIVERSOS				
4.1	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) EM CONCRETO TAMPAS TRÂO 1,35 (CONTEÚDO PCM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADERIRA, INCLUSO LANCAMENTO E ADESIVAMENTO).	m²		552,68	
4.2	PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 45x26CM.	und		12,00	
4.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (DIA-AN).	und		1,00	
				4,00	

José Irama de Lacerda
Engº Civil
CREA 160368675-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 151583/2020, emitida em
13/03/2020



Certidão nº 151583/2020
01/05/2021, 12:45
Chave de Impressão: ZcdyC
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 5 folhas

Nº do CTEF (Contrato Executivo/Comitê de Execução)	Empresa Contratada	CPF/CNPJ	Tomador
1020417-9	CONCRETSA CONSTRUTORA LTDA	00.911.177/0001-53	PRESEITURA MUNICIPAL DE BARARIBA
CTEF- Valor total inicial (R\$)	CTEF - da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)	Agente Operador - Revisão
281.042,14	05/12/2014	PRAVIMENTACAO EM PARALELISPEDO	MINISTERIO DAS CIDADES
CTEF- Valor total final (R\$)	CTEF- Diário Atual	Local da obra (Bairro / Município / UF)	Fonte de Recursos
281.042,14		RUA ISAIAS RODRIGUES DE SOUSA	<input checked="" type="checkbox"/> ONU <input type="checkbox"/> PCTES ou <input type="checkbox"/> outra (descrever):
Discriçãoário dos serviços do Orçamento			
Item	Descrição	UNIDADE	QUANTIDADES
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PARA PAVIMENTAÇÃO INCL. NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GRIDEIR	m²	1.000,00
1.2	PLACA DA OBRA (4.000x2.50x10,00)	m²	-
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO	m³	1.005,00
2.1	ATE 20cm DE ESPESSURA		
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	NEÓFILO EM PEDRA GRANITICO REJUNTADO COM CARBAMASSA,IMENTO E AREIA, 1:3	m	210,00
3.2	PAVIMENTO EM PARALELISPEDO SOBRE COUCHADO DE AREIA REJUNTADO CARBAMASSA, DECIMENTO E AREIA NO TRAGO 13.	m²	1.000,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADO) EM CONCRETO 15MA, TRAGO 135 (CIMENTO/ AREABRITA), PREPARO MECÂNICO ESPRESSA, 70CM, COM JUNTA DE SILATRACAO EM MADERA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m²	204,27
4.2	RAMPAS DE ACESSO (BR 905004)	und.	6,00
4.2	PLACA ESMAIADA PR IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 40X80CM.	und.	2,00
4.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL(DIREÇÃO)	und.	2,00

José Iramá de Lacerda
Engº Civil
CREA 160368675-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 151583/2020, emitida em
13/03/2020



Certidão nº 151583/2020
01/05/2021, 12:46
Chave de Impressão: ZcdyC
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 5 folhas

Nº do CTEF (Contrato Executivo de Empreendimento)		Empreita Contratada	CNPJ	Tomador	Grau de Sist.
1020687-91		CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA	09.913.177/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE Itabaiana	
CTEF - Valor total inicial (R\$)	CTEF - dt assinatura	Objeto do CTEF (restauração)		Agente Operador - Repasse	
291.042,14	05/11/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELIPÍPEDO		MINISTÉRIO DAS CIDADES	
CTEF - Valor total atual (R\$)	CTEF-Dt. Último Atual	Local da obra (Bairro / Município / UF)		outra (descrever):	
291.042,14		RUA PROJETADA		<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou	
Determinação dos serviços do Executivo					
Item	Detalhado	UNIDADE	QUANTIDADES	CONTRATO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	LOCACAO (SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PARA PAVIMENTAÇÃO) INCLUI NOTA DE SERVICO GRIBEE	m²	60,80		
1.2	PLACA DA OBRA (4,00x2,50=10,00)	m²	-		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA	m³	60,80		
3.0	PIVIMENTAÇÃO				
3.1	NEO-FIO EM PERRA GRANITICO REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	206,90		
3.2	COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO (ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA) NO TRACO 13	m²	600,80		
4.0	EMEROS				
4.1	EXECUÇÃO DE PASSO (CONQUADAS EM CONCRETO 12X12, TRACO 13:5 (CIMENTO/ AREIA/BITUMINA) PISARO MECANICO ESPESSURA 70M, COM JUNTA DE SILICATACAO EM MADERA, INCLUIO LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	279,32		
4.2	RAMPSADE ACESSO (NER 905004)	und.	6,00		
4.3	PLACA TERMAL (ADA) IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES ABASCOM	und.	1,00		
4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (DIA-400)	und.	2,00		

José Iramá de Lacerda
Engº Civil
CREA-1603686754



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 151583/2020, emitida em
13/03/2020



Certidão nº 151583/2020
01/05/2021, 12:46
Chave de Impressão: ZcdyC
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 5 folhas

Nº do CTEF (Contrato Executivo do fornecedor)	Empresa Contratada	CNPJ	Tomador
100001791	CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA	08.013.177/0001-63	MUNICÍPIO DE BARAIBA
CTEF- Valor total líquido (R\$)	Objeto do CTEF (resumo)		Agência Operadora - Repasse
281.042,14	05/10/2014		MINISTÉRIO DAS CIDADES
CTEF- Valor total líquido (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)	Fonte de Recursos	
281.042,14	CTEF- Diámetro Adm.	RUA PROJETADA 08	<input checked="" type="checkbox"/> FGOU <input type="checkbox"/> FGTS ou <input type="checkbox"/> Outra (descrever):
Discriminação dos serviços do Contrato			
Item	Descrição	UNIDADE	QUANTIDADES
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
LOCAÇÃO (SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PARA PAVIMENTAÇÃO, INCL. NOTA DE SERVIÇO NOTA DE SERVIÇO (COMPANHIA DE SERVIÇO GRIDE)		m²	554,60
1.1		m²	
1.2		m²	
CONTRATADO			
2.0 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATÉ 10CM DE ESPESSURA		m³	651,90
3.0 PAVIMENTAÇÃO			
3.0 PAVIMENTO EM PEDRA GRANÍTICO REUNITO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3		m	160,39
3.1		m	
3.2 OCOLCHOADO EM PARALELIPÍPEDO SOBRE CIMENTO E AREIA REUNITO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3		m²	250,90
4.0 DIVERSOS			
4.1 EXECUÇÃO DE PIASSO (CALÇADA), EM CONCRETO 12AMP, TRAÇO 1:3S (CIMENTO/ CIMENTO, COM JUNTA DE EXPANSÃO EM MADERA, INCLUSO LANTUGA E ADENSAMENTO).		m²	12,19
4.2 RAMPAS DE ACESSO (NIR 600004).		und	3,00
4.3 PLACA EMBALADA P/ IDENTIFICAÇÃO NIR DE RUA DIMENSÕES 49X25CM.		und	3,00
4.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (Cada 40cm).		und	3,00

José Iramá de Lacerda
Engº Civil
CREA 160368675-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 151583/2020, emitida em
13/03/2020



Certidão nº 151583/2020
01/05/2021, 12:46
Chave de Impressão: ZcdyC
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 5 folhas

Nº do CTEF (Contrato Eletrônico de Fornecimento)		CTEF - Contrato Eletrônico de Fornecimento		CTEF - Contrato Eletrônico de Fornecimento		CTEF - Contrato Eletrônico de Fornecimento	
Item	Descrição	Sub	Descrição	Sub	Descrição	Sub	Descrição
1.0	SERVICOS PRELIMINARES						
1.1	LOCACAO DE EQUIPOS DROGOGRAFICOS PARA PARA FAVIMENTACAO, NOL, NOTA DE SERVICO NOTA DE SERVICO,ACCOMPANHAMENTO E GRADE						
1.2	PLACA DA OBRA (4.000x50x10,00)						
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	REFIL, AFRACAO E COMPACTACAO DE SUBRETO						
2.2	AR 200 DE ESPESSURA						
3.0	PAMMENATACAO						
3.1	HECO-FIO EM PEDRA, GRANITO, RE LINTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3						
3.2	PAMMENATO EM PARALEL, EPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA, REBUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.						
4.0	DIVERSOS						
4.1	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇAO) EM CONCRETO 12MPA, TRACO 1:3:5 (CIMENTO COM AREIA/ITA PREPARO MECANICO RESPISSURA TOM COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO DE ADENSAMENTO).						
4.2	RAMPAS DE ACESSO (NER BOSQUA).						
4.3	PLACA EMBALADA IDENTIFICACAO NR DE						
4.4	PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL (L=400m)						



José Irama de Lacerda
Engº Civil
CREA 160368675-4



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

ATESTADO

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°1020617-91-CEF DAS RUAS: RUA PROJETADA, RUA PROJETADA 06, RUA PROJETADA 08 E RUA ISAIAS RODRIGUES DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE IBIARA/PB.

TENDO EM VISTA A TOTAL EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA/PB E A EMPRESA CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI, DECLARA ACEITAR EM CARÁTER DEFINITIVO, A OBRA EXECUTADA REFERENTE A, EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°1020617-91-CEF DAS RUAS: RUA PROJETADA, RUA PROJETADA 06, RUA PROJETADA 08 E RUA ISAIAS RODRIGUES DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE IBIARA/PB. ESTANDO TUDO DE ACORDO COM O PROJETO E COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS, SENDO FISCALIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:

PRAZO DA OBRA: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 16/08/2017

DATA DO TÉRMINO DA OBRA: 31/12/2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAGO DIAS DE SOUSA

CREA N° 1615603182PB

ART N° PB20190276653


Conceição – PB, 03 de JANEIRO de 2020.

FRANCISCO NEIVIVALDO DE SOUSA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

Av. Solon de Lucena, 60 - Centro - CEP: 58970-000 - Conceição-PB
Fone/Fax: (83) 3453-2274 - nicleitebraga12@gmail.com



Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
FRANCISCO NEIVIVALDO DE SOUSA.....
Em testada verdade, Conceição-PB 03/03/2020 09:10:36
Nice Leite Braga Pegado - Tabelião
[2020-0006031]FOLHA: R\$ 10,22 FARPEN: R\$ 0,30 FEPJ: R\$ 2,00
SELDO DIGITAL: ADW66796-59DT
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Certidão n° 151583/2020
01/05/2021, 12:46
Chave de Impressão: ZcdyC
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 1 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão n° 151583/2020, emitida em
13/03/2020

