



LEIAUTES DO eSOCIAL

Versão S-1.0

(aprovada pela Portaria Conjunta nº 82, de 10/11/2020 – DOU de 11/11/2020)

Observações: 1) Implantação no ambiente de produção: 10/05/2021
2) Período de convivência de versões (2.5 e S-1.0): 10/05/2021 a 09/11/2021

Novembro de 2020

Sumário

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público
S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos
S-1010 - Tabela de Rubricas
S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias
S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social
S-1207 - Benefícios - Entes Públicos
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos
S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador
S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador
S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária
S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho
S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
S-2230 - Afastamento Temporário
S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão
S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos
S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos
S-2299 - Desligamento
S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início
S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual
S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início
S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração
S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início
S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração
S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos
S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término
S-3000 - Exclusão de Eventos
S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador
S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador
S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador
S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte
S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtInfoEmpregador	eSocial	2	Evento Informações do Empregador	1	Id	O
ideEvento	evtInfoEmpregador	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtInfoEmpregador	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoEmpregador	evtInfoEmpregador	3	Informações do empregador	1	-	O
inclusao	infoEmpregador	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
idePeriodo	inclusao	5	Período de validade das informações	1	iniValid, fimValid	O
infoCadastro	inclusao	5	Detalhamento das informações do empregador	1	-	O
dadosIsencao	infoCadastro	6	Informações complementares - Empresas isentas - Dados da isenção	0-1	-	OC (se classTrib = [80]); N (nos demais casos)
infoOrgInternacional	infoCadastro	6	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	0-1	-	O (se a natureza jurídica pertencer ao grupo [5]); N (nos demais casos)
alteracao	infoEmpregador	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
idePeriodo	alteracao	5	Período de validade das informações	1	iniValid, fimValid	O
infoCadastro	alteracao	5	Detalhamento das informações do empregador	1	-	O
...			Ver: inclusao > infoCadastro			
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoEmpregador	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
idePeriodo	exclusao	5	Período de validade das informações	1	iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtInfoEmpregador	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações do Empregador. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_INFO_EMP_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_NATJURID REGRA_INFO_EMP_VALIDA_DTINICIAL REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtInfoEmpregador	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtInfoEmpregador	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.

5	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
7	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtInfoEmpregador	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
10	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo tplnsc . Validação: Se tplnsc for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Neste caso, deve ser informada apenas a raiz/base (8 posições), exceto se natureza jurídica do declarante for igual a 101-5, 104-0, 107-4, 110-4, 113-9, 116-3, 119-8, 125-2, 128-7, 131-7 ou 134-1, situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Se tplnsc for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoEmpregador	evtInfoEmpregador	CG	-	1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do empregador.
12	inclusao	infoEmpregador	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	idePeriodo	inclusao	G	-	1	-	-	Período de validade das informações.
14	iniValid	idePeriodo	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
15	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid .
16	infoCadastro	inclusao	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações do empregador.
17	classTrib	infoCadastro	E	C	1	2	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 08 . Os códigos [21] e [22] somente podem ser

								utilizados se tplnsc for igual a [2]. Para os demais códigos, tplnsc deve ser igual a [1].
18	indCoop	infoCadastro	E	N	0-1	1	-	Indicativo de cooperativa. Valores válidos: 0 - Não é cooperativa 1 - Cooperativa de trabalho 2 - Cooperativa de produção 3 - Outras cooperativas Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Somente pode ser diferente de [0] se a natureza jurídica do declarante for igual a 214-3.
19	indConstr	infoCadastro	E	N	0-1	1	-	Indicativo de construtora. Valores válidos: 0 - Não é construtora 1 - Empresa construtora Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ.
20	indDesFolha	infoCadastro	E	N	1	1	-	Indicativo de desoneração da folha. Valores válidos: 0 - Não aplicável 1 - Empresa enquadrada nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011 Validação: Pode ser igual a [1] apenas se classTrib = [02, 03, 99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0].
21	indOpcCP	infoCadastro	E	N	0-1	1	-	Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, § 13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, § 7º, da Lei 8.870/1994. O não preenchimento deste campo por parte do produtor rural implica opção pela comercialização da sua produção. Valores válidos: 1 - Sobre a comercialização da sua produção 2 - Sobre a folha de pagamento Validação: Não preencher se classTrib for diferente de [07, 21].
22	indPorte	infoCadastro	E	C	0-1	1	-	Indicativo de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP para permissão de acesso ao módulo simplificado. Não preencher caso o empregador não se enquadre como micro ou pequena empresa. Valores válidos: S - Sim Validação: Não preencher se classTrib = [21, 22].
23	indOptRegEletron	infoCadastro	E	N	1	1	-	Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados. Valores válidos: 0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados 1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados
24	cnpjEFR	infoCadastro	E	C	0-1	14	-	CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]). Nesse caso, informar o campo com 14 (catorze) algarismos. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
25	dadosIsencao	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações complementares - Empresas isentas - Dados da isenção.
26	ideMinLei	dadosIsencao	E	C	1	1-70	-	Sigla e nome do Ministério ou lei que concedeu o certificado.
27	nrCertif	dadosIsencao	E	C	1	1-40	-	Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, número da portaria de concessão do certificado, ou, no caso de concessão através de lei específica, o número da lei.
28	dtEmisCertif	dadosIsencao	E	D	1	-	-	Data de emissão do certificado/publicação da lei.

29	dtVencCertif	dadosIsencao	E	D	1	-	-	Data de vencimento do certificado. Validação: Não pode ser anterior a dtEmisCertif .
30	nrProtRenov	dadosIsencao	E	C	0-1	1-40	-	Número do protocolo do pedido de renovação.
31	dtProtRenov	dadosIsencao	E	D	0-1	-	-	Data do protocolo de renovação.
32	dtDou	dadosIsencao	E	D	0-1	-	-	Data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.
33	pagDou	dadosIsencao	E	N	0-1	1-5	-	Número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.
34	infoOrgInternacional	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais.
35	indAcordosenMulta	infoOrgInternacional	E	N	1	1	-	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa. Valores válidos: 0 - Sem acordo 1 - Com acordo
36	alteracao	infoEmpregador	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações.
37	idePeriodo	alteracao	G	-	1	-	-	Período de validade das informações.
...								Ver: inclusao > idePeriodo
38	infoCadastro	alteracao	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações do empregador.
...								Ver: inclusao > infoCadastro
39	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade.
...								Ver: inclusao > idePeriodo
40	exclusao	infoEmpregador	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações.
41	idePeriodo	exclusao	G	-	1	-	-	Período de validade das informações.
...								Ver: inclusao > idePeriodo

S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTabEstab	eSocial	2	Evento Tabela de Estabelecimentos	1	Id	O
ideEvento	evtTabEstab	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTabEstab	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoEstab	evtTabEstab	3	Informações do estabelecimento	1	-	O
inclusao	infoEstab	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideEstab	inclusao	5	Identificação do estabelecimento e validade das informações	1	tplnsc, nrlnsc, iniValid, fimValid	O
dadosEstab	inclusao	5	Detalhamento das informações do estabelecimento	1	-	O
aliqGilrat	dadosEstab	6	Informações de apuração da alíquota GILRAT do estabelecimento	0-1	-	OC
procAdmJudRat	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT	0-1	-	OC
procAdmJudFap	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo ao FAP	0-1	-	OC
infoCaepf	dadosEstab	6	Informações relativas ao CAEPF	0-1	-	O (se ideEstab/tplnsc = [3]); N (nos demais casos)
infoObra	dadosEstab	6	Indicativo de substituição da contribuição patronal - Obra de construção civil	0-1	-	O (se indConstr em S-1000 = [1] e ideEstab/tplnsc = [4]); N (nos demais casos)
infoTrab	dadosEstab	6	Informações trabalhistas	0-1	-	OC
infoApr	infoTrab	7	Informações relacionadas à contratação de aprendiz	0-1	-	OC
infoEntEduc	infoApr	8	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva	0-99	nrlnsc	OC
infoPCD	infoTrab	7	Informações sobre a contratação de PCD	0-1	-	OC
alteracao	infoEstab	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideEstab	alteracao	5	Identificação do estabelecimento e validade das informações	1	tplnsc, nrlnsc, iniValid, fimValid	O
dadosEstab	alteracao	5	Detalhamento das informações do estabelecimento	1	-	O
...			Ver: inclusao > dadosEstab			
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoEstab	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideEstab	exclusao	5	Identificação do estabelecimento e validade das informações	1	tplnsc, nrlnsc, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTabEstab	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO REGRA_TABESTAB_VALIDA_INFO_CNO REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabEstab	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabEstab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
7	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabEstab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
11	infoEstab	evtTabEstab	CG	-	1	-	-	Informações do estabelecimento.
12	inclusao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideEstab	inclusao	G	-	1	-	-	Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações.
14	tpInsc	ideEstab	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ

								3 - CAEPF 4 - CNO
15	nrInsc	ideEstab	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tpInsc . Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo ideEstab/tpInsc . Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
16	iniValid	ideEstab	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideEstab	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid .
18	dadosEstab	inclusao	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público.
19	cnaePrep	dadosEstab	E	N	1	7	-	Preencher com o código CNAE conforme legislação vigente, referente à atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE.
20	aliquGilrat	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Informações de apuração da alíquota GILRAT do estabelecimento.
21	aliquRat	aliquGilrat	E	N	0-1	1	-	Informar a alíquota RAT, quando divergente da legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o grupo com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquota diferente. Valores válidos: 1, 2, 3 Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o código CNAE informado (neste caso, deverá haver informações de processo em procAdmJudRat). Se informada, deve ser diferente da alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante.
22	fap	aliquGilrat	E	N	0-1	1-5	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo por Pessoa Jurídica e ideEstab/tpInsc = [4], ou se ideEstab/tpInsc = [1] e o fator informado for diferente do definido pelo órgão governamental competente para o estabelecimento (neste caso, deverá haver informações de processo em procAdmJudFap). Se informado, deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000 e, se ideEstab/tpInsc = [1], deve ser diferente do valor definido pelo órgão governamental competente.
23	procAdmJudRat	aliquGilrat	G	-	0-1	-	-	Grupo que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.
24	tpProc	procAdmJudRat	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial
25	nrProc	procAdmJudRat	E	C	1	17, 20 ou 21	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].

26	codSusp	procAdmJudRat	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
27	procAdmJudFap	aliqGilrat	G	-	0-1	-	-	Grupo que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.
28	tpProc	procAdmJudFap	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial 4 - Processo FAP de exercício anterior a 2019
29	nrProc	procAdmJudFap	E	C	1	16, 17, 20 ou 21	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].
30	codSusp	procAdmJudFap	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
31	infoCaepf	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF.
32	tpCaepf	infoCaepf	E	N	1	1	-	Tipo de CAEPF. Valores válidos: 1 - Contribuinte individual 2 - Produtor rural 3 - Segurado especial Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB.
33	infoObra	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente por empresa construtora, relacionando os estabelecimentos inscritos no Cadastro Nacional de Obras - CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil.
34	indSubstPatrObra	infoObra	E	N	1	1	-	Indicativo de substituição da contribuição patronal de obra de construção civil. Valores válidos: 1 - Contribuição patronal substituída 2 - Contribuição patronal não substituída
35	infoTrab	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Informações trabalhistas relativas ao estabelecimento.
36	infoApr	infoTrab	G	-	0-1	-	-	Informações relacionadas à contratação de aprendiz. Preenchimento obrigatório somente no caso de dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz em virtude de processo judicial ou quando houver contratação de aprendiz por meio de entidade educativa ou de prática desportiva.
37	nrProcJud	infoApr	E	C	0-1	20	-	Preencher com o número do processo judicial. Validação: Se informado, deve ser um número de processo judicial válido.
38	infoEntEduc	infoApr	G	-	0-99	-	-	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva.
39	nrInsc	infoEntEduc	E	C	1	14	-	Informar o número de inscrição da entidade educativa ou de prática desportiva. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de ideEmpregador/nrInsc .
40	infoPCD	infoTrab	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD).

								Essa informação deve ser prestada apenas no estabelecimento matriz. Preenchimento obrigatório somente no caso de dispensa, ainda que parcial, de contratação de PCD em virtude de processo judicial.
41	nrProcJud	infoPCD	E	C	1	20	-	Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido.
42	alteracao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações.
43	ideEstab	alteracao	G	-	1	-	-	Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações.
...								Ver: inclusao > ideEstab
44	dadosEstab	alteracao	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público.
...								Ver: inclusao > dadosEstab
45	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade.
46	iniValid	novaValidade	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
47	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid .
48	exclusao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações.
49	ideEstab	exclusao	G	-	1	-	-	Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações.
...								Ver: inclusao > ideEstab

S-1010 - Tabela de Rubricas

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTabRubrica	eSocial	2	Evento Tabela de Rubricas	1	Id	O
ideEvento	evtTabRubrica	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTabRubrica	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoRubrica	evtTabRubrica	3	Informações da rubrica	1	-	O
inclusao	infoRubrica	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideRubrica	inclusao	5	Identificação da rubrica e validade das informações	1	codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid	O
dadosRubrica	inclusao	5	Detalhamento das informações da rubrica	1	-	O
ideProcessoCP	dadosRubrica	6	Identificação de processo - Incidência de Contrib. Previdenciária	0-99	nrProc	O (se codIncCP = [9X]); N (nos demais casos)
ideProcessoIRRF	dadosRubrica	6	Identificação de processo - Incidência de IRRF	0-99	nrProc	O (se codIncIRRF = [9X] ou [9XXX]); N (nos demais casos)
ideProcessoFGTS	dadosRubrica	6	Identificação de processo - Incidência de FGTS	0-99	nrProc	O (se codIncFGTS = [9X]); N (nos demais casos)
alteracao	infoRubrica	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideRubrica	alteracao	5	Identificação da rubrica e validade das informações	1	codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid	O
dadosRubrica	alteracao	5	Detalhamento das informações da rubrica	1	-	O
...			Ver: inclusao > dadosRubrica			
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoRubrica	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideRubrica	exclusao	5	Identificação da rubrica e validade das informações	1	codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1010 - Tabela de Rubricas

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTabRubrica	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Tabela de Rubricas. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE

								REGRA_TABRUBR_INCLUSAO REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabRubrica	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabRubrica	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
7	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabRubrica	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
11	infoRubrica	evtTabRubrica	CG	-	1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da rubrica.
12	inclusao	infoRubrica	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideRubrica	inclusao	G	-	1	-	-	Identificação da rubrica e período de validade das informações.
14	codRubr	ideRubrica	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
15	ideTabRubr	ideRubrica	E	C	1	1-8	-	Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas no âmbito do empregador. Validação: O identificador não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
16	iniValid	ideRubrica	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideRubrica	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das

								informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid.
18	dadosRubrica	inclusao	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações da rubrica.
19	dscRubr	dadosRubrica	E	C	1	1-100	-	Informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de pagamento da empresa.
20	natRubr	dadosRubrica	E	N	1	4	-	Informar o código de classificação da rubrica. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 03 .
21	tpRubr	dadosRubrica	E	N	1	1	-	Tipo de rubrica. Valores válidos: 1 - Vencimento, provento ou pensão 2 - Desconto 3 - Informativa 4 - Informativa dedutora
22	codIncCP	dadosRubrica	E	C	1	2	-	Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social. Valores válidos: 00 - Não é base de cálculo 01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de contribuição: 11 - Mensal 12 - 13º salário 13 - Exclusiva do empregador - Mensal 14 - Exclusiva do empregador - 13º salário 15 - Exclusiva do segurado - Mensal 16 - Exclusiva do segurado - 13º salário 21 - Salário-maternidade mensal, pago pelo empregador 22 - Salário-maternidade 13º salário, pago pelo empregador 25 - Salário-maternidade mensal, pago pelo INSS 26 - Salário-maternidade 13º salário, pago pelo INSS Contribuição descontada do segurado sobre salário de contribuição: 31 - Mensal 32 - 13º salário 34 - SEST 35 - SENAT Outros: 51 - Salário-família Suspensão de incidência sobre salário de contribuição em decorrência de decisão judicial: 91 - Mensal 92 - 13º salário 93 - Salário-maternidade 94 - Salário-maternidade 13º salário 95 - Exclusiva do empregador - Mensal 96 - Exclusiva do empregador - 13º salário 97 - Exclusiva do empregador - Salário-maternidade 98 - Exclusiva do empregador - Salário-maternidade 13º salário Validação: Para utilização de código [91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo.
23	codIncIRRF	dadosRubrica	E	N	1	1-4	-	Código de incidência tributária da rubrica para o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 21 . Para utilização de código [9X] ou [9XXX], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo.
24	codIncFGTS	dadosRubrica	E	C	1	2	-	Código de incidência da rubrica para o Fundo de Garantia

								do Tempo de Serviço - FGTS. Valores válidos: 00 - Não é base de cálculo do FGTS 11 - Base de cálculo do FGTS mensal 12 - Base de cálculo do FGTS 13º salário 21 - Base de cálculo do FGTS aviso prévio indenizado 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS mensal 92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS 13º salário 93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS aviso prévio indenizado Validação: Para utilização de código [91, 92, 93], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo.
25	codIncCPRP	dadosRubrica	E	C	0-1	2	-	Código de incidência da rubrica para as contribuições do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS/regime militar. Valores válidos: 00 - Não é base de cálculo de contribuições devidas ao RPPS/regime militar 11 - Base de cálculo de contribuições devidas ao RPPS/regime militar 12 - Base de cálculo de contribuições devidas ao RPPS/regime militar - 13º salário 31 - Contribuição descontada do segurado e beneficiário 32 - Contribuição descontada do segurado e beneficiário - 13º salário 91 - Suspensão de incidência em decorrência de decisão judicial
26	tetoRemun	dadosRubrica	E	C	0-1	1	-	Informar se a rubrica compõe o teto remuneratório específico (art. 37, XI, da CF/1988). Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]).
27	observacao	dadosRubrica	E	C	0-1	1-255	-	Observações relacionadas à rubrica ou à sua utilização.
28	ideProcessoCP	dadosRubrica	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo administrativo ou judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070).
29	tpProc	ideProcessoCP	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial
30	nrProc	ideProcessoCP	E	C	1	17, 20 ou 21	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].
31	extDecisao	ideProcessoCP	E	N	1	1	-	Extensão da decisão/sentença. Valores válidos: 1 - Contribuição previdenciária patronal 2 - Contribuição previdenciária patronal + descontada dos segurados
32	codSusp	ideProcessoCP	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
33	ideProcessoIRRF	dadosRubrica	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com

								decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativo à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070).
34	nrProc	ideProcessoIRRF	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].
35	codSusp	ideProcessoIRRF	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
36	ideProcessoFGTS	dadosRubrica	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070).
37	nrProc	ideProcessoFGTS	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1, 7]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1, 7].
38	alteracao	infoRubrica	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações.
39	ideRubrica	alteracao	G	-	1	-	-	Identificação da rubrica e período de validade das informações.
...								Ver: inclusao > ideRubrica
40	dadosRubrica	alteracao	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações da rubrica.
...								Ver: inclusao > dadosRubrica
41	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade.
42	iniValid	novaValidade	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
43	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid .
44	exclusao	infoRubrica	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações.
45	ideRubrica	exclusao	G	-	1	-	-	Identificação da rubrica e período de validade das informações.
...								Ver: inclusao > ideRubrica

S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTabLotação	eSocial	2	Evento Tabela de Lotações Tributárias	1	Id	O
ideEvento	evtTabLotação	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTabLotação	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoLotação	evtTabLotação	3	Informações da lotação	1	-	O
inclusao	infoLotação	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideLotação	inclusao	5	Identificação da lotação e validade das informações	1	codLotação, iniValid, fimValid	O
dadosLotação	inclusao	5	Detalhamento das informações da lotação	1	-	O
fpasLotação	dadosLotação	6	Informações de FPAS e Terceiros relativos à lotação tributária	1	-	O
infoProcJudTerceiros	fpasLotação	7	Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a Outras Entidades	0-1	-	O (se codTercsSusp for preenchido); N (nos demais casos)
procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	8	Identificação do processo judicial	1-99	codTerc, nrProcJud	O
infoEmprParcial	dadosLotação	6	Informação complementar de obra de construção civil	0-1	-	O (se tpLotação = [02]); N (nos demais casos)
dadosOpPort	dadosLotação	6	Informações do operador portuário	0-1	-	O (se tpLotação = [08]); N (nos demais casos)
alteracao	infoLotação	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideLotação	alteracao	5	Identificação da lotação e validade das informações	1	codLotação, iniValid, fimValid	O
dadosLotação	alteracao	5	Detalhamento das informações da lotação	1	-	O
...			Ver: inclusao > dadosLotação			
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoLotação	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideLotação	exclusao	5	Identificação da lotação e validade das informações	1	codLotação, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTabLotação	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Tabela de Lotações Tributárias. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE

								REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_FPASTERCEIROS REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabLotacao	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabLotacao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
7	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabLotacao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
11	infoLotacao	evtTabLotacao	CG	-	1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da lotação.
12	inclusao	infoLotacao	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideLotacao	inclusao	G	-	1	-	-	Identificação da lotação e período de validade das informações.
14	codLotacao	ideLotacao	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
15	iniValid	ideLotacao	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideLotacao	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das

								informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid .
17	dadosLotacao	inclusao	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações da lotação.
18	tpLotacao	dadosLotacao	E	C	1	2	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 10 , bem como compatível com a classificação tributária indicada no evento S-1000, conforme Tabela 12 .
19	tpInsc	dadosLotacao	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 4 - CNO Validação: O campo não deve ser preenchido se tpLotacao for igual a [01, 10, 21, 24, 90, 91]. Nos demais casos, observar conteúdo exigido para o campo dadosLotacao/nrlInsc , conforme Tabela 10 .
20	nrlInsc	dadosLotacao	E	C	0-1	11, 12 ou 14	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária. Validação: a) Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo exigido, conforme especificado no campo dadosLotacao/tpInsc e na Tabela 10 ; b) Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB.
21	fpasLotacao	dadosLotacao	G	-	1	-	-	Informações de FPAS e Terceiros relativos à lotação tributária.
22	fpas	fpasLotacao	E	N	1	3	-	Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme Tabela 04 .
23	codTercs	fpasLotacao	E	C	1	4	-	Preencher com o código de Terceiros, já considerando a existência de eventuais convênios para recolhimento direto. Ex.: Se o contribuinte está enquadrado com FPAS [507], cujo código cheio de Terceiros é [0079], se possuir convênio com SENAI deve informar o código [0075]. Validação: Se a classificação tributária em S-1000 for igual a [01, 02, 03, 04], informar [0000]. Nos demais casos, o código de Terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme Tabela 04 .
24	codTercsSusp	fpasLotacao	E	C	0-1	4	-	Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos judiciais. Ex.: Se o contribuinte possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao SESI (0008) e ao SEBRAE (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou seja, [0072]. Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 04 . Deve haver um processo em procJudTerceiro para cada código de Terceiro cujo recolhimento esteja suspenso.
25	infoProcJudTerceiros	fpasLotacao	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais, com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos.
26	procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	G	-	1-99	-	-	Identificação do processo judicial.
27	codTerc	procJudTerceiro	E	C	1	4	-	Informar o código de Terceiro. Validação: Deve ser um código de Terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no grupo superior, conforme Tabela 04 .
28	nrProcJud	procJudTerceiro	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado

								através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].
29	codSusp	procJudTerceiro	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
30	infoEmprParcial	dadosLotacao	G	-	0-1	-	-	Informação complementar que apresenta identificação do contratante de obra de construção civil sob regime de empreitada parcial ou subempreitada.
31	tplnscContrat	infoEmprParcial	E	N	1	1	-	Tipo de inscrição do contratante. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
32	nrlnscContrat	infoEmprParcial	E	C	1	11 ou 14	-	Número de inscrição (CNPJ/CPF) do contratante. Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em tplnscContrat .
33	tplnscProp	infoEmprParcial	E	N	0-1	1	-	Tipo de inscrição do proprietário do CNO. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
34	nrlnscProp	infoEmprParcial	E	C	0-1	11 ou 14	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tplnscProp for informado. Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em tplnscProp , e constar como responsável no cadastro do CNO.
35	dadosOpPort	dadosLotacao	G	-	0-1	-	-	Informações do operador portuário.
36	aliqRat	dadosOpPort	E	N	1	1	-	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. Valores válidos: 1, 2, 3
37	fap	dadosOpPort	E	N	1	1-5	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido pelo órgão governamental competente.
38	alteracao	infoLotacao	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações.
39	ideLotacao	alteracao	G	-	1	-	-	Identificação da lotação e período de validade das informações.
...								Ver: inclusao > ideLotacao
40	dadosLotacao	alteracao	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações da lotação.
...								Ver: inclusao > dadosLotacao
41	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade.
42	iniValid	novaValidade	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
43	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid .
44	exclusao	infoLotacao	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações.
45	ideLotacao	exclusao	G	-	1	-	-	Identificação da lotação e período de validade das

								informações.
...								Ver: inclusao > ideLotacao

S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTabProcesso	eSocial	2	Evento Tabela de Processos	1	Id	O
ideEvento	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do empregador	1	tpInsc, nrInsc	O
infoProcesso	evtTabProcesso	3	Informações do processo	1	-	O
inclusao	infoProcesso	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideProcesso	inclusao	5	Identificação do processo e validade das informações	1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O
dadosProc	inclusao	5	Dados do processo	1	-	O
dadosProcJud	dadosProc	6	Informações complementares do processo judicial	0-1	-	O (se tpProc = [2] e indMatProc = [1]); N (nos demais casos)
infoSusp	dadosProc	6	Informações de suspensão de exigibilidade de tributos	0-99	codSusp	O (se indMatProc = [1]); N (nos demais casos)
alteracao	infoProcesso	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	alteracao	5	Identificação do processo e validade das informações	1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O
dadosProc	alteracao	5	Dados do processo	1	-	O
...			Ver: inclusao > dadosProc			
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoProcesso	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	exclusao	5	Identificação do processo e validade das informações	1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTabProcesso	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Tabela de Processos Administrativos/Judiciais. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_PERMITE_ALT_EXCL_CODSUSP REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_PROCESSO
3	Id	evtTabProcesso	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO

4	ideEvento	evtTabProcesso	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
7	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabProcesso	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
10	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
11	infoProcesso	evtTabProcesso	CG	-	1	-	-	Informações do processo.
12	inclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideProcesso	inclusao	G	-	1	-	-	Identificação do processo e período de validade das informações.
14	tpProc	ideProcesso	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial 4 - Processo FAP de exercício anterior a 2019
15	nrProc	ideProcesso	E	C	1	16, 17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial de acordo com o tipo informado em tpProc . Validação: Deve ser um número de processo válido e: a) Se tpProc = [1], deve possuir 17 (dezesete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se tpProc = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos; c) Se tpProc = [4], deve possuir 16 (dezesesseis) algarismos.
16	iniValid	ideProcesso	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid .
18	dadosProc	inclusao	G	-	1	-	-	Dados do processo.
19	indAutoria	dadosProc	E	N	0-1	1	-	Indicativo da autoria da ação judicial. Valores válidos:

								1 - Próprio contribuinte 2 - Outra entidade, empresa ou empregado Validação: Preenchimento obrigatório se tpProc = [2].
20	indMatProc	dadosProc	E	N	1	1	-	Indicativo da matéria do processo. Valores válidos: 1 - Exclusivamente tributária ou tributária e FGTS 7 - Exclusivamente FGTS e/ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar 110/2001)
21	observacao	dadosProc	E	C	0-1	1-255	-	Observações relacionadas ao processo.
22	dadosProcJud	dadosProc	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do processo judicial.
23	ufVara	dadosProcJud	E	C	1	2	-	Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
24	codMunic	dadosProcJud	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
25	idVara	dadosProcJud	E	N	1	1-4	-	Código de identificação da Vara.
26	infoSusp	dadosProc	G	-	0-99	-	-	Informações de suspensão de exigibilidade de tributos em virtude de processo administrativo ou judicial.
27	codSusp	infoSusp	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador.
28	indSusp	infoSusp	E	C	1	2	-	Indicativo de suspensão da exigibilidade. Valores válidos: 01 - Liminar em mandado de segurança 02 - Depósito judicial do montante integral 03 - Depósito administrativo do montante integral 04 - Antecipação de tutela 05 - Liminar em medida cautelar 08 - Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte 09 - Sentença em ação ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF 10 - Acórdão do TRF favorável ao contribuinte 11 - Acórdão do STJ em recurso especial favorável ao contribuinte 12 - Acórdão do STF em recurso extraordinário favorável ao contribuinte 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo 14 - Contestação administrativa FAP 90 - Decisão definitiva a favor do contribuinte 92 - Sem suspensão da exigibilidade Validação: Se tpProc = [1], deve ser preenchido com [03, 14, 92]. Se tpProc = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Se tpProc = [4], deve ser preenchido com [14].
29	dtDecisao	infoSusp	E	D	1	-	-	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
30	indDeposito	infoSusp	E	C	1	1	-	Indicativo de depósito do montante integral. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se indSusp = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se indSusp = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S].
31	alteracao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações.
32	ideProcesso	alteracao	G	-	1	-	-	Identificação do processo e período de validade das informações.
...								Ver: inclusao > ideProcesso

33	dadosProc	alteracao	G	-	1	-	-	Dados do processo.
...								Ver: inclusao > dadosProc
34	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade.
35	iniValid	novaValidade	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
36	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid .
37	exclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações.
38	ideProcesso	exclusao	G	-	1	-	-	Identificação do processo e período de validade das informações.
...								Ver: inclusao > ideProcesso

S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtRemun	eSocial	2	Evento Remuneração de Trabalhador vinculado ao RGPS	1	Id	O
ideEvento	evtRemun	3	Informações de identificação do evento	1	indApuracao, perApur, indGuia	O
ideEmpregador	evtRemun	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideTrabalhador	evtRemun	3	Identificação do trabalhador	1	cpfTrab	O
infoMV	ideTrabalhador	4	Informação de múltiplos vínculos	0-1	-	OC
remunOutrEmpr	infoMV	5	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades	1-999	tplnsc, nrlnsc, codCateg	O
infoComplem	ideTrabalhador	4	Informações complementares de identificação do trabalhador	0-1	-	O ((se o trabalhador não tiver nenhum cadastro no RET) OU (se remunSuc = [S])); N (se o trabalhador tiver cadastro ativo no RET); OC (nos demais casos)
sucessaoVinc	infoComplem	5	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista	0-1	-	O (se remunSuc = [S]); N (nos demais casos)
procJudTrab	ideTrabalhador	4	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud, codSusp	OC
infoInterm	ideTrabalhador	4	Informações relativas ao trabalho intermitente	0-31	dia	O (se codCateg = [111] em perApur, indApuracao = [1] e existir o grupo infoPerApur); N (nos demais casos)
dmDev	evtRemun	3	Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador	1-999	ideDmDev	O
infoPerApur	dmDev	4	Informações relativas ao período de apuração	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos)
ideEstabLot	infoPerApur	5	Identificação do estabelecimento e lotação	1-500	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O
remunPerApur	ideEstabLot	6	Remuneração do trabalhador	1-8	matricula	O
itensRemun	remunPerApur	7	Itens da remuneração do trabalhador	1-200	-	O
infoAgNocivo	remunPerApur	7	Grau de exposição a agentes nocivos	0-1	-	O (se codCateg = [1XX, 2XX, 3XX, 731, 734, 738]); N (nos demais casos)
infoPerAnt	dmDev	4	Informações relativas a períodos anteriores	0-1	-	N (se indApuracao = [2] ou codCateg for diferente de [1XX, 2XX, 3XX, 721, 722, 901]); O (se não existir o grupo infoPerApur e indApuracao = [1]); OC (nos demais casos)
ideADC	infoPerAnt	5	Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em períodos	1-8	dtAcConv, tpAcConv	O

			anteriores			
idePeriodo	ideADC	6	Identificação do período de referência da remuneração	1-180	perRef	O
ideEstabLot	idePeriodo	7	Identificação do estabelecimento e lotação	1-500	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O
remunPerAnt	ideEstabLot	8	Remuneração do trabalhador	1-8	matricula	O
itensRemun	remunPerAnt	9	Itens da remuneração do trabalhador	1-200	-	O
infoAgNocivo	remunPerAnt	9	Grau de exposição a agentes nocivos	0-1	-	O (se codCateg = [1XX, 2XX, 3XX]); N (nos demais casos)
infoComplCont	dmDev	4	Informações complementares contratuais do trabalhador	0-1	-	O ((se codCateg = [2XX, 304, 305, 4XX, 7XX, 902]) E (se para o trabalhador não houver evento S-2300 ativo) E (se não for informado remunPerApur/matricula ou remunPerAnt/matricula)); OC ((se codCateg = [901, 903, 904]) E (se para o trabalhador não houver evento S-2300 ativo) E (se não for informado remunPerApur/matricula ou remunPerAnt/matricula)); N (nos demais casos)

Registros do evento S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtRemun	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. Regras de validação: REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_TPLOTACAO REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO
3	Id	evtRemun	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtRemun	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.

5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário)
8	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
9	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
10	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
11	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
12	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
13	ideEmpregador	evtRemun	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
14	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
15	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
16	ideTrabalhador	evtRemun	G	-	1	-	-	Identificação do trabalhador.
17	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
18	infoMV	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.
19	indMV	infoMV	E	N	1	1	-	Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador.

								Valores válidos: 1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador) 2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto 3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s)
20	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	1-999	-	-	Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição.
21	tplnsc	remunOutrEmpr	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
22	nrlnsc	remunOutrEmpr	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo remunOutrEmpr/tplnsc . Validação: a) Se indApuracao = [1] e remunOutrEmpr/tplnsc = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se indApuracao = [1] e remunOutrEmpr/tplnsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. c) Se indApuracao = [2] e remunOutrEmpr/tplnsc = [1], é permitido informar número de inscrição igual ao CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e aos estabelecimentos informados através do evento S-1005. d) Se indApuracao = [2] e remunOutrEmpr/tplnsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador, mas é permitido informar número de inscrição igual ao CPF do empregador.
23	codCateg	remunOutrEmpr	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
24	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
25	infoComplem	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento TSVE - Início, bem como para informar remuneração devida pela empresa sucessora a empregado desligado ainda na sucedida. No caso das categorias em que o envio do evento TSVE - Início for opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se não houver o respectivo evento. As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador.
26	nmTrab	infoComplem	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do trabalhador.
27	dtNascto	infoComplem	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento.

								Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
28	sucessaoVinc	infoComplem	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista.
29	tpInsc	sucessaoVinc	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
30	nrInsc	sucessaoVinc	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tpInsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se sucessaoVinc/tpInsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrInsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se sucessaoVinc/tpInsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos.
31	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior.
32	dtAdm	sucessaoVinc	E	D	1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).
33	observacao	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
34	procJudTrab	ideTrabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda.
35	tpTrib	procJudTrab	E	N	1	1	-	Abrangência da decisão. Valores válidos: 1 - IRRF 2 - Contribuições sociais do trabalhador
36	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].
37	codSusp	procJudTrab	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
38	infoInterm	ideTrabalhador	G	-	0-31	-	-	Informações relativas ao trabalho intermitente.
39	dia	infoInterm	E	N	1	1-2	-	Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Validação: Deve ser um número entre 1 e 31, de acordo com o calendário anual.
40	dmDev	evtRemun	G	-	1-999	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO
41	ideDmDev	dmDev	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. O empregador pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro do

								mesmo perApur para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
42	codCateg	dmDev	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
43	infoPerApur	dmDev	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao período de apuração.
44	ideEstabLot	infoPerApur	G	-	1-500	-	-	Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no grupo pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades econômicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.
45	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validação: Se classTrib em S-1000 = [21], deve ser igual a [3, 4]. Se classTrib em S-1000 = [22], deve ser igual a [3, 4] e, se for igual a [3] e não se tratar de empregado doméstico, o CAEPF deve constar na Tabela S-1005 como sendo de segurado especial. Nos demais casos (classTrib em S-1000 diferente de [21, 22]), deve ser igual a [1, 4].
46	nrlInsc	ideEstabLot	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tpInsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tpInsc .
47	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária.
48	qtdDiasAv	ideEstabLot	E	N	0-1	1-2	-	Quantidade de dias trabalhados no mês pelo trabalhador avulso no tomador de serviços identificado em ideEstabLot/codLotacao . Cada dia, total ou parcial, em que o trabalhador tenha prestado serviços ao tomador deve ser considerado. Ex.: Se, em um mesmo mês, o trabalhador prestou serviços durante uma hora em um dia e durante mais uma hora em outro dia, deve-se informar a quantidade de 2 dias. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se ideEstabLot/codLotacao possuir tpLotacao em S-1020 = [08, 09] em perApur e se indApuracao = [1]. Se informado, deve ser um número entre 1 e 31, de acordo com o calendário anual.
49	remunPerApur	ideEstabLot	G	-	1-8	-	-	Informações relativas à remuneração do trabalhador no período de apuração.
50	matricula	remunPerApur	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
51	indSimples	remunPerApur	E	N	0-1	1	-	Indicador de contribuição substituída. Valores válidos:

								<p>1 - Contribuição substituída integralmente</p> <p>2 - Contribuição não substituída</p> <p>3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída</p> <p>Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída (classTrib em S-1000 = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado.</p>
52	itensRemun	remunPerApur	G	-	1-200	-	-	Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
53	codRubr	itensRemun	E	C	1	1-30	-	<p>Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão.</p> <p>Validação: Não pode ser utilizada rubrica:</p> <p>a) cujo codIncCP em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se codCateg pertencer ao grupo "Contribuinte Individual" ou "Bolsista" da Tabela 01;</p> <p>b) cuja natRubr em S-1010 seja igual a [1801, 9209, 9210, 9220], desde que perApur >= [2021-05] (se indApuracao = [1]) ou perApur >= [2021] (se indApuracao = [2]).</p>
54	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1	1-8	-	Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr .
55	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	1-12	2	<p>Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc.</p> <p>Preenchimento obrigatório quando se tratar de rubrica relativa a faltas ou Descanso Semanal Remunerado - DSR sobre faltas (nesse caso, informar a quantidade de dias).</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória se codRubr tiver natRubr em S-1010 igual a [9207, 9211].</p>
56	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	1-5	2	<p>Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p>
57	vrRubr	itensRemun	E	N	1	1-14	2	<p>Valor total da rubrica.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p>
58	indApurIR	itensRemun	E	N	0-1	1	-	<p>Indicativo de tipo de apuração de IR.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial)</p> <p>1 - Situação especial de apuração de IR</p> <p>Validação: Informação obrigatória e exclusiva se perApur >= [2021-05] (se indApuracao = [1]) ou se perApur >= [2021] (se indApuracao = [2]).</p>
59	infoAgNocivo	remunPerApur	G	-	0-1	-	-	Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
60	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme Tabela 02.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Não ensejador de aposentadoria especial</p> <p>2 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%)</p> <p>3 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%)</p> <p>4 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%)</p>
61	infoPerAnt	dmDev	G	-	0-1	-	-	<p>Grupo destinado às informações de:</p> <p>a) remuneração relativa a diferenças salariais provenientes de acordo coletivo, convenção coletiva e dissídio;</p>

								b) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais; c) bases de cálculo para efeitos de apuração de FGTS resultantes de conversão de licença saúde em acidente de trabalho; d) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento. OBS.: As informações previstas acima podem se referir ao período de apuração definido em perApur ou a períodos anteriores a perApur .
62	ideADC	infoPerAnt	G	-	1-8	-	-	Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores.
63	dtAcConv	ideADC	E	D	0-1	-	-	Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho. Validação: Informação obrigatória se tpAcConv = [A, B, C, D, E]. Se preenchida, seu mês/ano deve ser igual ou anterior ao período de apuração, informado em perApur . A data deve ser igual ou posterior a 01/01/1890.
64	tpAcConv	ideADC	E	C	1	1	-	Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Valores válidos: A - Acordo Coletivo de Trabalho B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital C - Convenção Coletiva de Trabalho D - Sentença normativa - Dissídio E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho F - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento G - Antecipação de diferenças de acordo, convenção ou dissídio coletivo
65	dsc	ideADC	E	C	1	1-255	-	Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores.
66	remunSuc	ideADC	E	C	1	1	-	Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida. Valores válidos: S - Sim N - Não
67	idePeriodo	ideADC	G	-	1-180	-	-	Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
68	perRef	idePeriodo	E	C	1	7	-	Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em perApur . Deve ser informado no formato AAAA-MM.
69	ideEstabLot	idePeriodo	G	-	1-500	-	-	Identificação do estabelecimento e da lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no grupo superior.
70	tplnsc	ideEstabLot	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validação: Se classTrib em S-1000 = [21], deve ser igual a [3, 4]. Se classTrib em S-1000 = [22], deve ser igual a [3, 4] e, se for igual a [3] e não se tratar de empregado doméstico, o CAEPF deve constar na Tabela S-1005 como sendo de segurado especial. Nos demais casos (classTrib em S-1000 diferente de [21, 22]), deve ser igual a [1, 4].

71	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tplnsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tplnsc .
72	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária.
73	remunPerAnt	ideEstabLot	G	-	1-8	-	-	Informações relativas à remuneração do trabalhador em períodos anteriores.
74	matricula	remunPerAnt	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300 ou se remunSuc = [S].
75	indSimples	remunPerAnt	E	N	0-1	1	-	Indicador de contribuição substituída. Valores válidos: 1 - Contribuição substituída integralmente 2 - Contribuição não substituída 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída (classTrib em S-1000 = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado.
76	itensRemun	remunPerAnt	G	-	1-200	-	-	Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
...								Ver: remunPerApur > itensRemun
77	infoAgNocivo	remunPerAnt	G	-	0-1	-	-	Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
...								Ver: remunPerApur > infoAgNocivo
78	infoComplCont	dmDev	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não estiver obrigada ao evento de início de TSVE e se não houver evento S-2300 correspondente.
79	codCBO	infoComplCont	E	C	1	6	-	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
80	natAtividade	infoComplCont	E	N	0-1	1	-	Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: O campo deve ser preenchido apenas se atendida uma das condições a seguir apresentadas: a) classTrib em S-1000 = [06, 07]; b) classTrib em S-1000 = [21, 22] e existir remuneração para o trabalhador vinculada a um tipo de CAEPF informado em S-1005 como produtor rural ou segurado especial.
81	qtdDiasTrab	infoComplCont	E	N	0-1	1-2	-	Informação prestada exclusivamente pelo segurado especial em caso de contratação de contribuinte individual, indicando a quantidade de dias trabalhados pelo mesmo. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se classTrib em S-1000 = [22], natAtividade = [2] e indApuracao = [1]. Neste caso, preencher com um número entre 1 e 31, de acordo com o calendário anual.

S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtRmnRPPS	eSocial	2	Evento Remuneração de Servidor vinculado ao RPPS	1	Id	O
ideEvento	evtRmnRPPS	3	Informações de identificação do evento	1	indApuracao, perApur	O
ideEmpregador	evtRmnRPPS	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideTrabalhador	evtRmnRPPS	3	Identificação do trabalhador	1	cpfTrab	O
infoComplem	ideTrabalhador	4	Informações complementares de identificação do trabalhador	0-1	-	O ((se o trabalhador não tiver nenhum cadastro no RET) OU (se remunOrgSuc = [S])); N (se o trabalhador tiver cadastro ativo no RET); OC (nos demais casos)
sucessaoVinc	infoComplem	5	Grupo de informações da sucessão de vínculo	0-1	-	O (se remunOrgSuc = [S]); N (nos demais casos)
dmDev	evtRmnRPPS	3	Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador	1-999	ideDmDev	O
infoPerApur	dmDev	4	Informações relativas ao período de apuração	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos)
ideEstab	infoPerApur	5	Identificação da unidade do órgão público	1-500	tplnsc, nrlnsc	O
remunPerApur	ideEstab	6	Remuneração do trabalhador	1-8	matricula	O
itensRemun	remunPerApur	7	Itens da remuneração do trabalhador	1-200	-	O
infoPerAnt	dmDev	4	Informações relativas a períodos anteriores	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerApur e indApuracao = [1]); N (se indApuracao = [2]); OC (nos demais casos)
idePeriodo	infoPerAnt	5	Identificação do período de referência da remuneração	1-180	perRef	O
ideEstab	idePeriodo	6	Identificação da unidade do órgão público	1-500	tplnsc, nrlnsc	O
remunPerAnt	ideEstab	7	Remuneração do trabalhador	1-8	matricula	O
...			Ver: ideEstab > remunPerApur			

Registros do evento S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtRmnRPPS	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social. Regras de validação: REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO

								REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO
3	Id	evtRmnRPPS	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtRmnRPPS	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário)
8	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
10	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
11	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtRmnRPPS	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ

14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
15	ideTrabalhador	evtRmnRPPS	G	-	1	-	-	Identificação do trabalhador.
16	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
17	infoComplem	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento TSVE - Início, bem como para informar remuneração devida pelo órgão sucessor a servidor desligado ainda no sucedido. No caso das categorias em que o evento TSVE - Início for opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se não existir o respectivo evento. As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador.
18	nmTrab	infoComplem	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do trabalhador.
19	dtNascto	infoComplem	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
20	sucessaoVinc	infoComplem	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo.
21	cnpjOrgaoAnt	sucessaoVinc	E	C	1	14	-	Informar o CNPJ do órgão público anterior. Validação: Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se ideEmpregador/nrInsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
22	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do trabalhador no órgão público anterior.
23	dtExercicio	sucessaoVinc	E	D	1	-	-	Preencher com a data de exercício do servidor. No caso de transferência do servidor, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro órgão público (data de início do vínculo).
24	observacao	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
25	dmDev	evtRmnRPPS	G	-	1-999	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO
26	ideDmDev	dmDev	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. O ente público pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro do mesmo perApur para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
27	codCateg	dmDev	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
28	infoPerApur	dmDev	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao período de apuração.
29	ideEstab	infoPerApur	G	-	1-500	-	-	Identificação da unidade do órgão público na qual o servidor possui remuneração.
30	tplnsc	ideEstab	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 .

								Valores válidos: 1 - CNPJ
31	nrInsc	ideEstab	E	C	1	14	-	Informar o número de inscrição da unidade do órgão público.
32	remunPerApur	ideEstab	G	-	1-8	-	-	Informações relativas à remuneração do trabalhador no período de apuração.
33	matricula	remunPerApur	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300 ou, no caso de remunPerAnt , se remunOrgSuc = [S].
34	itensRemun	remunPerApur	G	-	1-200	-	-	Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
35	codRubr	itensRemun	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.
36	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1	1-8	-	Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr .
37	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	1-12	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Preenchimento obrigatório quando se tratar de rubrica relativa a faltas ou Descanso Semanal Remunerado - DSR sobre faltas (nesse caso, informar a quantidade de dias). Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória se codRubr tiver natRubr em S-1010 igual a [9207, 9211].
38	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	1-5	2	Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
39	vrRubr	itensRemun	E	N	1	1-14	2	Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
40	indApurIR	itensRemun	E	N	1	1	-	Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR
41	infoPerAnt	dmDev	G	-	0-1	-	-	Grupo destinado às informações de: a) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais; b) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento; c) decisões administrativas ou judiciais relativas a diferenças de remuneração. OBS.: As informações previstas acima podem se referir ao período de apuração definido em perApur ou a períodos anteriores a perApur .
42	remunOrgSuc	infoPerAnt	E	C	1	1	-	Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pelo órgão sucessor a servidor desligado ainda no sucedido. Valores válidos: S - Sim N - Não
43	idePeriodo	infoPerAnt	G	-	1-180	-	-	Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
44	perRef	idePeriodo	E	C	1	7	-	Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em perApur . Deve ser informado no formato AAAA-MM.

45	ideEstab	idePeriodo	G	-	1-500	-	-	Identificação da unidade do órgão público na qual o servidor possui remuneração.
46	tpInsc	ideEstab	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ
47	nrInsc	ideEstab	E	C	1	14	-	Informar o número de inscrição da unidade do órgão público.
48	remunPerAnt	ideEstab	G	-	1-8	-	-	Informações relativas à remuneração do trabalhador em períodos anteriores.
...								Ver: ideEstab > remunPerApur

S-1207 - Benefícios - Entes Públicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtBenPrRP	eSocial	2	Evento Benefícios - Entes Públicos	1	Id	O
ideEvento	evtBenPrRP	3	Informações de identificação do evento	1	indApuracao, perApur	O
ideEmpregador	evtBenPrRP	3	Informações de identificação do empregador	1	tplInsc, nrlInsc	O
ideBenef	evtBenPrRP	3	Identificação do beneficiário	1	cpfBenef	O
dmDev	evtBenPrRP	3	Demonstrativo de valores devidos ao beneficiário	1-999	ideDmDev	O
infoPerApur	dmDev	4	Informações relativas ao período de apuração	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos)
ideEstab	infoPerApur	5	Identificação da unidade do órgão público	1-500	tplInsc, nrlInsc	O
itensRemun	ideEstab	6	Itens que compõem o provento ou pensão do beneficiário	1-200	-	O
infoPerAnt	dmDev	4	Informações relativas a períodos anteriores	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerApur); OC (nos demais casos)
idePeriodo	infoPerAnt	5	Identificação do período de referência do provento ou pensão	1-180	perRef	O
ideEstab	idePeriodo	6	Identificação da unidade do órgão público	1-500	tplInsc, nrlInsc	O
...			Ver: infoPerApur > ideEstab			

Registros do evento S-1207 - Benefícios - Entes Públicos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtBenPrRP	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Benefícios - Entes Públicos. Regras de validação: REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_ENVIO_PROC_FECAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_BENEFICIO_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO
3	Id	evtBenPrRP	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtBenPrRP	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos:

								1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário)
8	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
10	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
11	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtBenPrRP	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ
14	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
15	ideBenef	evtBenPrRP	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário.
16	cpfBenef	ideBenef	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido.
17	dmDev	evtBenPrRP	G	-	1-999	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao beneficiário. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO
18	ideDmDev	dmDev	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de valores devidos ao beneficiário. O ente público pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os beneficiários; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos.

								Validação: Deve ser um identificador único dentro do mesmo perApur para cada um dos demonstrativos do beneficiário. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
19	nrBeneficio	dmDev	E	C	1	1-20	-	Preencher com o número do benefício.
20	infoPerApur	dmDev	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao período de apuração.
21	ideEstab	infoPerApur	G	-	1-500	-	-	Identificação da unidade do órgão público na qual o beneficiário possui provento ou pensão.
22	tplnsc	ideEstab	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ
23	nrlnsc	ideEstab	E	C	1	14	-	Informar o número de inscrição da unidade do órgão público.
24	itensRemun	ideEstab	G	-	1-200	-	-	Rubricas que compõem o provento ou pensão do beneficiário.
25	codRubr	itensRemun	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.
26	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1	1-8	-	Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr .
27	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	1-12	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Preenchimento obrigatório quando se tratar de rubrica relativa a faltas ou Descanso Semanal Remunerado - DSR sobre faltas (nesse caso, informar a quantidade de dias). Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória se codRubr tiver natRubr em S-1010 igual a [9207, 9211].
28	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	1-5	2	Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
29	vrRubr	itensRemun	E	N	1	1-14	2	Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
30	indApurIR	itensRemun	E	N	1	1	-	Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR
31	infoPerAnt	dmDev	G	-	0-1	-	-	Grupo destinado às informações relativas a períodos anteriores. Somente preencher esse grupo se houver proventos ou pensões retroativos.
32	idePeriodo	infoPerAnt	G	-	1-180	-	-	Identificação do período ao qual se referem as diferenças de provento ou pensão.
33	perRef	idePeriodo	E	C	1	7	-	Informar o período ao qual se refere o complemento de provento ou pensão, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em perApur .
34	ideEstab	idePeriodo	G	-	1-500	-	-	Identificação da unidade do órgão público na qual o beneficiário possui provento ou pensão.
...								Ver: infoPerApur > ideEstab

S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtPgts	eSocial	2	Evento Pagamentos de Rendimentos do Trabalho	1	Id	O
ideEvento	evtPgts	3	Informações de identificação do evento	1	perApur, indGuia	O
ideEmpregador	evtPgts	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideBenef	evtPgts	3	Identificação do beneficiário do pagamento	1	cpfBenef	O
infoPgto	ideBenef	4	Informações dos pagamentos efetuados	1-999	tpPgto, perRef, ideDmDev	O

Registros do evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtPgts	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Pagamentos de Rendimentos do Trabalho. Regras de validação: REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO REGRA_VALIDA_DT_PGTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PER_APUR_PGTO
3	Id	evtPgts	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtPgts	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	perApur	ideEvento	E	C	1	7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
8	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE

9	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
10	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
11	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtPgto	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
14	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
15	ideBenef	evtPgto	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário do pagamento.
16	cpfBenef	ideBenef	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser o mesmo CPF informado no evento de remuneração ou desligamento (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399).
17	infoPgto	ideBenef	G	-	1-999	-	-	Informações dos pagamentos efetuados.
18	dtPgto	infoPgto	E	D	1	-	-	Informar a data de pagamento. Validação: A data informada deve estar compreendida no período de apuração (perApur), exceto se procEmi = [2, 4, 22].
19	tpPgto	infoPgto	E	N	1	1	-	Informar o evento de origem do pagamento. Valores válidos: 1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em ideDmDev do S-1200 2 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em ideDmDev do S-2299 3 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em ideDmDev do S-2399 4 - Pagamento de remuneração conforme apurado em ideDmDev do S-1202 5 - Pagamento de benefícios previdenciários, conforme apurado em ideDmDev do S-1207
20	perRef	infoPgto	E	C	1	4 ou 7	-	Informar a competência declarada no campo { perApur } do evento remuneratório a que se refere o pagamento, no formato AAAA-MM (ou AAAA, se for relativa à folha de 13º salário). Se tpPgto = [2, 3], informar o mês/ano da data de desligamento (ou de término), no formato AAAA-MM. Validação: Deve corresponder ao conteúdo indicado na relação a seguir: Se tpPgto = [1], perApur do S-1200; Se tpPgto = [2], mês/ano de dtDeslig do S-2299 (formato

								AAAA-MM); Se tpPgto = [3], mês/ano de dtTerm do S-2399 (formato AAAA-MM); Se tpPgto = [4], perApur do S-1202; Se tpPgto = [5], perApur do S-1207.
21	ideDmDev	infoPgto	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador conforme definido em S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399. Validação: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399 no campo {ideDmDev}, obedecendo à relação: Se tpPgto = [1], em S-1200; Se tpPgto = [2], em S-2299; Se tpPgto = [3], em S-2399; Se tpPgto = [4], em S-1202; Se tpPgto = [5], em S-1207.
22	vrLiq	infoPgto	E	N	1	1-14	2	Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver). Validação: Não pode ser um valor negativo.

S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtComProd	eSocial	2	Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física	1	Id	O
ideEvento	evtComProd	3	Informações de identificação do evento	1	perApur, indGuia	O
ideEmpregador	evtComProd	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoComProd	evtComProd	3	Informação da comercialização de produção	1	-	O
ideEstabel	infoComProd	4	Identificação do estabelecimento que comercializou a produção	1	nrlnscEstabRural	O
tpComerc	ideEstabel	5	Valor total da comercialização por "tipo" de comercialização	1-5	indComerc	O
ideAdquir	tpComerc	6	Identificação dos adquirentes da produção	0-9999	tplnsc, nrlnsc	F (se indComerc = [3, 7, 8]); N (nos demais casos)
nfs	ideAdquir	7	Notas fiscais da aquisição de produção	0-999	serie, nrDocto	F
infoProcJud	tpComerc	6	Informação de processos judiciais	0-10	tpProc, nrProc, codSusp	OC

Registros do evento S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtComProd	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_COMERC_PROD REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtComProd	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtComProd	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.

7	perApur	ideEvento	E	C	1	7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
8	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
10	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
11	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtComProd	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 2 - CPF
14	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	11	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
15	infoComProd	evtComProd	G	-	1	-	-	Informação da comercialização de produção.
16	ideEstabel	infoComProd	G	-	1	-	-	Identificação do estabelecimento que comercializou a produção.
17	nrlInscEstabRural	ideEstabel	E	C	1	14	-	Preencher com o número de inscrição no CAEPF do estabelecimento rural. Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005). Se indGuia estiver preenchido, o número de inscrição deve possuir tpCaepf em S-1005 = [3].
18	tpComerc	ideEstabel	G	-	1-5	-	-	Valor total da comercialização por "tipo" de comercialização.
19	indComerc	tpComerc	E	N	1	1	-	Indicativo de comercialização. Valores válidos: 2 - Comercialização da produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural 3 - Comercialização da produção por prod. rural PF/seg. especial - Vendas a PJ (exceto entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a intermediário PF 7 - Comercialização da produção isenta de acordo com a Lei 13.606/2018 8 - Comercialização da produção da pessoa

								física/segurado especial para entidade inscrita no PAA 9 - Comercialização da produção no mercado externo
20	vrTotCom	tpComerc	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total da comercialização. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Se indComerc for igual a [3, 7], deve corresponder à soma do campo vrComerc dos registros vinculados.
21	ideAdquir	tpComerc	G	-	0-9999	-	-	Identificação dos adquirentes da produção.
22	tplnsc	ideAdquir	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: Se indComerc for igual a [3, 7], deve ser igual a [1, 2]. Se indComerc for igual a [8], deve ser igual a [1].
23	nrlnsc	ideAdquir	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdquir/tplnsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o ideAdquir/tplnsc e diferente da inscrição do declarante.
24	vrComerc	ideAdquir	E	N	1	1-14	2	Valor bruto da comercialização da produção. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
25	nfs	ideAdquir	G	-	0-999	-	-	Detalhamento das notas fiscais relativas à comercialização de produção com o adquirente identificado no grupo superior.
26	serie	nfs	E	C	0-1	1-5	-	Informar o número de série da nota fiscal/fatura.
27	nrDocto	nfs	E	C	1	1-20	-	Número da nota fiscal/fatura.
28	dtEmisNF	nfs	E	D	1	-	-	Data de emissão da nota fiscal/fatura. Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.
29	vlrBruto	nfs	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is).
30	vrCPDescPR	nfs	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor da contribuição previdenciária descontada pelo adquirente na comercialização de produção. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
31	vrRatDescPR	nfs	E	N	1	1-14	2	Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
32	vrSenarDesc	nfs	E	N	1	1-14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
33	infoProcJud	tpComerc	G	-	0-10	-	-	Informações de processos judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à contribuição incidente sobre a comercialização.
34	tpProc	infoProcJud	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial
35	nrProc	infoProcJud	E	C	1	17, 20 ou 21	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].

36	codSusp	infoProcJud	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
37	vrCPSusp	infoProcJud	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensão. Validação: Preenchimento obrigatório se vrRatSusp e vrSenarSusp não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero).
38	vrRatSusp	infoProcJud	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensão. Validação: Preenchimento obrigatório se vrCPSusp e vrSenarSusp não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero).
39	vrSenarSusp	infoProcJud	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensão. Validação: Preenchimento obrigatório se vrCPSusp e vrRatSusp não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero).

S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtContratAvNP	eSocial	2	Evento Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários	1	Id	O
ideEvento	evtContratAvNP	3	Informações de identificação do evento	1	perApur, indGuia	O
ideEmpregador	evtContratAvNP	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
remunAvNP	evtContratAvNP	3	Remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários	1-999	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O

Registros do evento S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtContratAvNP	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtContratAvNP	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtContratAvNP	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	perApur	ideEvento	E	C	1	7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
8	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno)

								8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
10	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
11	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtContratAvNP	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
14	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
15	remunAvNP	evtContratAvNP	G	-	1-999	-	-	Grupo que apresenta a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários, de forma totalizada por estabelecimento contratante.
16	tplnsc	remunAvNP	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO
17	nrlnsc	remunAvNP	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo remunAvNP/tplnsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005).
18	codLotacao	remunAvNP	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).
19	vrBcCp00	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários.
20	vrBcCp15	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
21	vrBcCp20	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
22	vrBcCp25	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
23	vrBcCp13	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário dos trabalhadores avulsos não portuários contratados.
24	vrBcFgts	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração

								dos trabalhadores avulsos não portuários contratados.
25	vrDescCP	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários.

S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtInfoComplPer	eSocial	2	Evento Informações Complementares	1	Id	O
ideEvento	evtInfoComplPer	3	Informações de identificação do evento	1	indApuracao, perApur, indGuia	O
ideEmpregador	evtInfoComplPer	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoSubstPatr	evtInfoComplPer	3	Inf. complementares - Empresas enquadradas nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011	0-1	-	O (se indDesFolha em S-1000 = [1]); N (nos demais casos)
infoSubstPatrOpPort	evtInfoComplPer	3	Informação de substituição prevista na Lei 12.546/2011	0-9999	codLotacao	OC (se classTrib em S-1000 = [09]; N (nos demais casos)
infoAtivConcom	evtInfoComplPer	3	Empresas enquadradas no Simples Nacional - Atividades concomitantes	0-1	-	O (se classTrib em S-1000 = [03]); N (nos demais casos)

Registros do evento S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtInfoComplPer	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações Complementares aos Eventos Periódicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtInfoComplPer	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtInfoComplPer	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13º salário)

8	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
9	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
10	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
11	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
12	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
13	ideEmpregador	evtInfoComplPer	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
14	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
15	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
16	infoSubstPatr	evtInfoComplPer	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente por empresa enquadrada nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, conforme classificação tributária indicada no evento S-1000.
17	indSubstPatr	infoSubstPatr	E	N	1	1	-	Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal. Valores válidos: 1 - Integralmente substituída 2 - Parcialmente substituída
18	percRedContrib	infoSubstPatr	E	N	1	1-5	2	Percentual não substituído pela contribuição prevista na Lei 12.546/2011. Informar 0 (zero) se indSubstPatr = [1]. Caso contrário, preencher com o percentual correspondente à razão entre a receita de atividades não relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. Validação: Se indSubstPatr = [1], informar 0 (zero).
19	infoSubstPatrOpPort	evtInfoComplPer	G	-	0-9999	-	-	Grupo preenchido exclusivamente pelo Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO (classTrib em S-1000 = [09]), listando apenas seus códigos de lotação com

								operadores portuários enquadrados nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011.
20	codLotacao	infoSubstPatrOpPort	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020), com tpLotacao = [08].
21	infoAtivConcom	evtInfoComplPer	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido por empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.
22	fatorMes	infoAtivConcom	E	N	1	1-5	2	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006.
23	fator13	infoAtivConcom	E	N	1	1-5	2	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006.

S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtReabreEvPer	eSocial	2	Evento Reabertura dos Eventos Periódicos	1	Id	O
ideEvento	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do evento	1	indApuracao, perApur, indGuia	O
ideEmpregador	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O

Registros do evento S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtReabreEvPer	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Reabertura dos Eventos Periódicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_REABERTURA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtReabreEvPer	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtReabreEvPer	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário)
6	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
7	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
9	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário

								91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
10	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtReabreEvPer	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.

S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtFechaEvPer	eSocial	2	Evento Fechamento dos Eventos Periódicos	1	Id	O
ideEvento	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do evento	1	indApuracao, perApur, indGuia	O
ideEmpregador	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoFech	evtFechaEvPer	3	Informações do fechamento	1	-	O

Registros do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtFechaEvPer	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Fechamento dos Eventos Periódicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG
3	Id	evtFechaEvPer	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtFechaEvPer	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário)
6	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
7	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
9	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica

								22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
10	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtFechaEvPer	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
12	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
13	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
14	infoFech	evtFechaEvPer	G	-	1	-	-	Informações do fechamento.
15	evtRemun	infoFech	E	C	1	1	-	Possui informações relativas a remuneração de trabalhadores ou provento/pensão de beneficiários no período de apuração? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se for igual a [S], deve existir evento de remuneração (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399) para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir evento de remuneração.
16	evtComProd	infoFech	E	C	1	1	-	Possui informações de comercialização de produção? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1260 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento.
17	evtContratAvNP	infoFech	E	C	1	1	-	Contratou, por intermédio de sindicato, serviços de trabalhadores avulsos não portuários? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1270 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento.
18	evtInfoComplPer	infoFech	E	C	1	1	-	Possui informações de desoneração de folha de pagamento ou, sendo empresa enquadrada no Simples, possui informações sobre a receita obtida em atividades cuja contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento é concomitantemente substituída e não substituída? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1280 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento.

S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtAdmPrelim	eSocial	2	Evento Registro Preliminar de Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtAdmPrelim	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtAdmPrelim	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoRegPrelim	evtAdmPrelim	3	Informações do registro preliminar do trabalhador	1	cpfTrab, matricula	O
infoRegCTPS	infoRegPrelim	4	Informações referentes ao registro e à CTPS Digital	0-1	-	OC (se codCateg for relativo a "Empregado" ou "Agente Público"); N (nos demais casos)

Registros do evento S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtAdmPrelim	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Registro Preliminar de Trabalhador. Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_MATRICULA
3	Id	evtAdmPrelim	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAdmPrelim	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno)

								8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAdmPrelim	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
13	infoRegPrelim	evtAdmPrelim	G	-	1	-	-	Informações do registro preliminar do trabalhador.
14	cpfTrab	infoRegPrelim	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	dtNascto	infoRegPrelim	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
16	dtAdm	infoRegPrelim	E	D	1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador (ou data de início, no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE). Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.
17	matricula	infoRegPrelim	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. Validação: O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
18	codCateg	infoRegPrelim	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código de categoria sujeito ao Registro de Eventos Trabalhistas - RET de trabalhador não vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, ou seja, "Empregado" ([1XX]), algumas categorias de "Agente Público" ([301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312]), "Avulso" ([2XX]), "Cessão" ([4XX]), algumas categorias de "Contribuinte Individual" ([721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771]) ou de "Bolsista" ([901, 902]).
19	natAtividade	infoRegPrelim	E	N	0-1	1	-	Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg for relativo a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou igual a [401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se codCateg = [721, 722, 771, 901]. Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [102], deve ser preenchido com [2].
20	infoRegCTPS	infoRegPrelim	G	-	0-1	-	-	Informações referentes ao registro eletrônico de empregados e à Carteira de Trabalho e Previdência Digital - CTPS Digital.

21	CBOCargo	infoRegCTPS	E	C	1	6	-	Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
22	vrSalFx	infoRegCTPS	E	N	1	1-14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero).
23	undSalFixo	infoRegCTPS	E	N	1	1	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável
24	tpContr	infoRegCTPS	E	N	1	1	-	Tipo de contrato de trabalho. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado, definido em dias 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato
25	dtTerm	infoRegCTPS	E	D	0-1	-	-	Data do término do contrato por prazo determinado. Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2]. Não informar se tpContr = [1]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão.

S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtAdmissao	eSocial	2	Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtAdmissao	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtAdmissao	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
trabalhador	evtAdmissao	3	Informações pessoais do trabalhador	1	cpfTrab	O
nascimento	trabalhador	4	Grupo de informações do nascimento do trabalhador	1	-	O
endereco	trabalhador	4	Endereço do trabalhador	0-1	-	O (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informados os grupos exterior e desligamento); N (se grupo exterior estiver preenchido); F (nos demais casos)
exterior	endereco	5	Endereço no exterior	0-1	-	O (se não informados os grupos brasil e desligamento); N (se grupo brasil estiver preenchido); F (nos demais casos)
trablmig	trabalhador	4	Informações do trabalhador imigrante	0-1	-	N (se paisNac = [105]); OC (se paisNac for diferente de [105]) e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
infoDeficiencia	trabalhador	4	Pessoa com deficiência	0-1	-	OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
dependente	trabalhador	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
contato	trabalhador	4	Informações de contato	0-1	-	OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
vinculo	evtAdmissao	3	Informações do vínculo	1	matricula	O
infoRegimeTrab	vinculo	4	Informações do regime trabalhista	1	-	O
infoCeletista	infoRegimeTrab	5	Informações de trabalhador celetista	0-1	-	O (se tpRegTrab = [1]); N (nos demais casos)
FGTS	infoCeletista	6	Informações do FGTS	0-1	-	N (se tpAdmissao = [6] OU (se codCateg for diferente de [104] e dtAdm >= [1988-10-05]) OU (se codCateg = [104] e dtAdm >= [2015-10-01])); O (nos demais casos)
trabTemporario	infoCeletista	6	Dados sobre trabalho temporário	0-1	-	N (se codCateg for diferente de [106]); O (se codCateg = [106] e se

						grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
ideEstabVinc	trabTemporario	7	Identificação do estabelecimento ao qual o trabalhador está vinculado	1	-	O
ideTrabSubstituido	trabTemporario	7	Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s)	0-9	cpfTrabSubst	O (se hipLeg = [1]); N (nos demais casos)
aprend	infoCeletista	6	Informações relacionadas ao aprendiz	0-1	-	N (se codCateg for diferente de [103]); OC (se codCateg = [103] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
infoEstatutario	infoRegimeTrab	5	Informações de trabalhador estatutário	0-1	-	O (se tpRegTrab = [2]); N (nos demais casos)
infoContrato	vinculo	4	Informações do contrato de trabalho	1	-	O
remuneracao	infoContrato	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	N (se tpRegTrab = [2]); O (se tpRegTrab = [1] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
duracao	infoContrato	5	Duração do contrato de trabalho	0-1	-	N (se tpRegTrab = [2]); O (se tpRegTrab = [1] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
localTrabalho	infoContrato	5	Informações do local de trabalho	0-1	-	O (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
localTrabGeral	localTrabalho	6	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	N (se codCateg = [104]); O (se codCateg for diferente de [104] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
localTempDom	localTrabalho	6	Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário	0-1	-	N (se codCateg for diferente de [104, 106]); O (se codCateg = [104, 106] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
horContratual	infoContrato	5	Informações do horário contratual do trabalhador	0-1	-	O (se tpRegJor = [1] e se grupo desligamento não estiver preenchido); OC (se tpRegJor for diferente de [1] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
alvaraJudicial	infoContrato	5	Dados do alvará judicial	0-1	-	OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
observacoes	infoContrato	5	Observações do contrato de trabalho	0-99	-	OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
treiCap	infoContrato	5	Treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações	0-99	codTreiCap	OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos)
sucessaoVinc	vinculo	4	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário	0-1	-	O (se tpAdmissao = [2, 3, 4] ou tpProv = [5, 8]); N (nos demais casos)
transfDom	vinculo	4	Informações do empregado doméstico	0-1	-	O (se tpAdmissao for igual [5]);

			transferido de outro representante da mesma unidade familiar			N (nos demais casos)
mudancaCPF	vinculo	4	Informações de mudança de CPF do trabalhador	0-1	-	O (se tpAdmissao = [6] ou tpProv = [10]); N (nos demais casos)
afastamento	vinculo	4	Informações de afastamento do trabalhador	0-1	-	N (se grupo desligamento estiver preenchido); OC (nos demais casos)
desligamento	vinculo	4	Informação do desligamento do trabalhador	0-1	-	N (se (grupo afastamento ou cessao estiver preenchido) ou (se tpAdmissao = [6] ou tpProv = [10])); OC (nos demais casos)
cessao	vinculo	4	Informação de cessão/exercício em outro órgão do trabalhador	0-1	-	N (se grupo desligamento estiver preenchido); OC (nos demais casos)

Registros do evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtAdmissao	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador. Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ATIVIDADES REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_MATRICULA REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtAdmissao	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAdmissao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.

7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAdmissao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
13	trabalhador	evtAdmissao	G	-	1	-	-	Informações pessoais do trabalhador.
14	cpfTrab	trabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	nmTrab	trabalhador	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do trabalhador.
16	sexo	trabalhador	E	C	1	1	-	Sexo do trabalhador. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino
17	racaCor	trabalhador	E	N	1	1	-	Raça e cor do trabalhador. Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado
18	estCiv	trabalhador	E	N	0-1	1	-	Estado civil do trabalhador. Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo
19	graulnstr	trabalhador	E	C	1	2	-	Grau de instrução do trabalhador. Valores válidos: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou 02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular 03 - 5º ano completo do ensino fundamental 04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto

								(antiga 5ª a 8ª série) 05 - Ensino fundamental completo 06 - Ensino médio incompleto 07 - Ensino médio completo 08 - Educação superior incompleta 09 - Educação superior completa 10 - Pós-graduação completa 11 - Mestrado completo 12 - Doutorado completo
20	nmSoc	trabalhador	E	C	0-1	2-70	-	Nome social para travesti ou transexual.
21	nascimento	trabalhador	G	-	1	-	-	Grupo de informações do nascimento do trabalhador.
22	dtNascto	nascimento	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
23	paisNascto	nascimento	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 .
24	paisNac	nascimento	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 .
25	endereco	trabalhador	CG	-	0-1	-	-	Grupo de informações do endereço do trabalhador.
26	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no Brasil.
27	tpLograd	brasil	E	C	0-1	1-4	-	Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 .
28	dscLograd	brasil	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
29	nrLograd	brasil	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
30	complemento	brasil	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
31	bairro	brasil	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
32	cep	brasil	E	C	1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
33	codMunic	brasil	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
34	uf	brasil	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
35	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no exterior.
36	paisResid	exterior	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 .
37	dscLograd	exterior	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
38	nrLograd	exterior	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
39	complemento	exterior	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
40	bairro	exterior	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
41	nmCid	exterior	E	C	1	2-50	-	Nome da cidade.
42	codPostal	exterior	E	C	0-1	4-12	-	Código de Endereçamento Postal.

43	trablmig	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações do trabalhador migrante.
44	tmpResid	trablmig	E	N	0-1	1	-	Tempo de residência do trabalhador migrante. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado Validação: Preenchimento obrigatório se (dtAdm ou dtExercicio) >= [2021-05-10].
45	condIng	trablmig	E	N	1	1	-	Condição de ingresso do trabalhador migrante. Valores válidos: 1 - Refugiado 2 - Solicitante de refúgio 3 - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar 4 - Beneficiário pelo acordo entre países do Mercosul 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil 6 - Beneficiário pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 7 - Outra condição Validação: Se tmpResid = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se tmpResid = [2], não pode ser informado [1].
46	infoDeficiencia	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com deficiência.
47	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência física. Valores válidos: S - Sim N - Não
48	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência visual. Valores válidos: S - Sim N - Não
49	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência auditiva. Valores válidos: S - Sim N - Não
50	defMental	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência mental. Valores válidos: S - Sim N - Não
51	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência intelectual. Valores válidos: S - Sim N - Não
52	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Valores válidos: S - Sim N - Não
53	infoCota	infoDeficiencia	E	C	0-1	1	-	Informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpRegTrab = [1].

54	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
55	dependente	trabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes.
56	tpDep	dependente	E	C	1	2	-	Tipo de dependente. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 .
57	nmDep	dependente	E	C	1	2-70	-	Nome do dependente.
58	dtNascto	dependente	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
59	cpfDep	dependente	E	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se deplRRF = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em ideEmpregador ; c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF.
60	sexoDep	dependente	E	C	0-1	1	-	Sexo do dependente. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino Validação: Preenchimento obrigatório se tpRegPrev = [2] e cadIni = [N]. Não informar se tpRegPrev for diferente de [2].
61	deplRRF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim N - Não
62	depSF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. Valores válidos: S - Sim N - Não
63	incTrab	dependente	E	C	1	1	-	Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. Valores válidos: S - Sim N - Não
64	contato	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações de contato.
65	fonePrinc	contato	E	C	0-1	8-13	-	Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
66	emailPrinc	contato	E	C	0-1	6-60	-	Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
67	vinculo	evtAdmissao	G	-	1	-	-	Grupo de informações do vínculo.
68	matricula	vinculo	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
69	tpRegTrab	vinculo	E	N	1	1	-	Tipo de regime trabalhista. Valores válidos:

								<p>1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas</p> <p>2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.)</p> <p>Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1].</p>
70	tpRegPrev	vinculo	E	N	1	1	-	<p>Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares).</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS</p> <p>2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares</p> <p>3 - Regime de Previdência Social no exterior</p> <p>Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2].</p>
71	cadIni	vinculo	E	C	1	1	-	<p>Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial de vínculo (o ingresso do trabalhador no empregador declarante, por admissão ou transferência, é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a admissão (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos).</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim (Cadastramento Inicial)</p> <p>N - Não (Admissão)</p>
72	infoRegimeTrab	vinculo	CG	-	1	-	-	Informações do regime trabalhista.
73	infoCeletista	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de trabalhador celetista.
74	dtAdm	infoCeletista	E	D	1	-	-	<p>Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado ou de mudança de CPF, preencher com a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).</p> <p>Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador;</p> <p>b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial;</p> <p>c) Se cadIni = [N] e tpAdmissao = [1], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.</p>
75	tpAdmissao	infoCeletista	E	N	1	1	-	<p>Tipo de admissão do trabalhador.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Admissão</p> <p>2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico</p> <p>3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio</p> <p>4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão</p> <p>5 - Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar</p> <p>6 - Mudança de CPF</p> <p>Validação: Se for igual a [5], codCateg deve ser igual a [104] e procEmi deve ser igual a [2, 22]. Se for igual a [6], cadIni deve ser igual a [N].</p>
76	indAdmissao	infoCeletista	E	N	1	1	-	<p>Indicativo de admissão.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Normal</p> <p>2 - Decorrente de ação fiscal</p> <p>3 - Decorrente de decisão judicial</p>
77	nrProcTrab	infoCeletista	E	C	0-1	20	-	<p>Número que identifica o processo trabalhista, quando a admissão se der por decisão judicial.</p> <p>Validação: Não informar se indAdmissao = [1, 2]. Se</p>

								preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.
78	tpRegJor	infoCeletista	E	N	1	1	-	Regime de jornada do empregado. Valores válidos: 1 - Submetido a horário de trabalho (Capítulo II do Título II da CLT) 2 - Atividade externa especificada no inciso I do art. 62 da CLT 3 - Função especificada no inciso II do art. 62 da CLT 4 - Teletrabalho, previsto no inciso III do art. 62 da CLT
79	natAtividade	infoCeletista	E	N	1	1	-	Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [102], deve ser preenchido com [2].
80	dtBase	infoCeletista	E	N	0-1	1-2	-	Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12.
81	cnpjSindCategProf	infoCeletista	E	C	1	14	-	Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (preponderante ou diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
82	FGTS	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
83	dtOpcFGTS	FGTS	E	D	1	-	-	Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS.
84	trabTemporario	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório no caso de contratação de trabalhador temporário.
85	hipLeg	trabTemporario	E	N	1	1	-	Hipótese legal para contratação de trabalhador temporário. Valores válidos: 1 - Necessidade de substituição transitória de pessoal permanente 2 - Demanda complementar de serviços
86	justContr	trabTemporario	E	C	1	1-999	-	Descrição do fato determinado que, no caso concreto, justifica a hipótese legal para a contratação de trabalho temporário. O prazo de contratação do trabalho temporário deve ser compatível com o motivo justificador alegado.
87	ideEstabVinc	trabTemporario	G	-	1	-	-	Identificação do estabelecimento ao qual o trabalhador temporário está vinculado. Se o local da efetiva prestação do serviço não possuir inscrição, deverá ser informado o CNPJ/CPF ao qual o local da efetiva prestação está vinculado.
88	tplnsc	ideEstabVinc	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
89	nrlnsc	ideEstabVinc	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contratante de serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em ideEstabVinc/tplnsc . Validação: Se ideEstabVinc/tplnsc for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. Se ideEstabVinc/tplnsc for igual a [2], deve ser um CPF válido.
90	ideTrabSubstituido	trabTemporario	G	-	0-9	-	-	Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s).
91	cpfTrabSubst	ideTrabSubstituido	E	C	1	11	-	CPF do trabalhador substituído.

								Validação: Deve ser um CPF válido.
92	aprend	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Informações para identificação do empregador contratante de aprendiz. Preenchimento obrigatório no caso de contratação de aprendiz por entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT).
93	tplnsc	aprend	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
94	nrlnsc	aprend	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo aprend/tplnsc . Validação: Deve ser um identificador válido e: a) Se aprend/tplnsc = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de ideEmpregador/nrlnsc . b) Se aprend/tplnsc = [2], deve ser diferente do CPF do empregado. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador.
95	infoEstatutario	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de trabalhador estatutário.
96	tpProv	infoEstatutario	E	N	1	1-2	-	Preencher com o tipo de provimento. Valores válidos: 1 - Nomeação em cargo efetivo 2 - Nomeação exclusivamente em cargo em comissão 3 - Incorporação, matrícula ou nomeação (militar) 5 - Redistribuição 6 - Diplomação 7 - Contratação por tempo determinado 8 - Remoção (em caso de alteração do órgão declarante) 9 - Designação 10 - Mudança de CPF 99 - Outros não relacionados acima Validação: Os valores [3, 5, 6, 7, 8, 9] só são permitidos se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]). Se codCateg = [302], deve ser preenchido com [2].
97	dtExercicio	infoEstatutario	E	D	1	-	-	Data da entrada em exercício pelo servidor. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial; c) Se cadIni = [N] e tpProv for diferente de [5, 8, 10], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial.
98	tpPlanRP	infoEstatutario	E	N	0-1	1	-	Tipo de plano de segregação da massa. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa 1 - Fundo em capitalização 2 - Fundo em repartição 3 - Mantido pelo Tesouro Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpRegPrev = [2].
99	indTetoRGPS	infoEstatutario	E	C	0-1	1	-	Informar se o servidor está sujeito ao teto do RGPS pela

								instituição do regime de previdência complementar. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpRegPrev = [2].
100	indAbonoPerm	infoEstatutario	E	C	0-1	1	-	Indicar se o servidor recebe abono permanência. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpRegPrev = [2].
101	dtIniAbono	infoEstatutario	E	D	0-1	-	-	Informar a data de início do abono permanência. Validação: Preenchimento obrigatório se indAbonoPerm = [S] e cadIni = [N]. Não informar se indAbonoPerm = [N]. Se preenchida, devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de exercício do servidor; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público; c) Se cadIni = [N], deve ser igual ou anterior à data da transferência ou alteração do CPF do servidor (sucessaoVinc/dtTransf ou dtAltCPF). Não informar se tpProv for diferente de [5, 8, 10].
102	infoContrato	vinculo	G	-	1	-	-	Informações do contrato de trabalho.
103	nmCargo	infoContrato	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome do cargo. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (tpRegTrab = [2] e tpProv = [2]).
104	CBOCargo	infoContrato	E	C	0-1	6	-	Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
105	dtIngrCargo	infoContrato	E	D	0-1	-	-	Data de ingresso do servidor no cargo. Validação: Não preencher se tpRegTrab = [1] ou se CBOCargo não for informado. Se preenchida, devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de exercício do servidor; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público; c) Se cadIni = [N], deve ser igual ou anterior à data da transferência ou alteração do CPF do servidor (sucessaoVinc/dtTransf ou dtAltCPF). Não informar se tpProv for diferente de [5, 8, 10].
106	nmFuncao	infoContrato	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome da função de confiança/cargo em comissão. Validação: Preenchimento obrigatório se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (tpRegTrab = [2] e tpProv = [2]).
107	CBOFuncao	infoContrato	E	C	0-1	6	-	Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
108	acumCargo	infoContrato	E	C	0-1	1	-	Informar se o cargo, emprego ou função pública é acumulável. Valores válidos:

								S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se cadIni = [N] e se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8.
109	codCateg	infoContrato	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
110	remuneracao	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
111	vrSalFx	remuneracao	E	N	1	1-14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero).
112	undSalFixo	remuneracao	E	N	1	1	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável
113	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	1-999	-	Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7].
114	duracao	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Duração do contrato de trabalho.
115	tpContr	duracao	E	N	1	1	-	Tipo de contrato de trabalho. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado, definido em dias 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato
116	dtTerm	duracao	E	D	0-1	-	-	Data do término do contrato por prazo determinado. Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2]. Não informar se tpContr = [1]. Se preenchido, deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de transferência ou mudança de CPF, igual ou posterior a sucessaoVinc/dtTransf , transfDom/dtTransf ou dtAltCPF do evento S-2200, conforme o caso).
117	clauAssec	duracao	E	C	0-1	1	-	Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2, 3]. Não preencher se tpContr = [1].
118	objDet	duracao	E	C	0-1	1-255	-	Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se tpContr = [3].
119	localTrabalho	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do local de trabalho.
120	localTrabGeral	localTrabalho	G	-	0-1	-	-	Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico e temporário) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado.
121	tplnsc	localTrabGeral	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 .

								Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO
122	nrInsc	localTrabGeral	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo localTrabGeral/tpInsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com localTrabGeral/tpInsc .
123	descComp	localTrabGeral	E	C	0-1	1-80	-	Descrição complementar do local de trabalho.
124	localTempDom	localTrabalho	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.
...								Ver: endereco > brasil
125	horContratual	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do horário contratual do trabalhador.
126	qtdHrsSem	horContratual	E	N	0-1	1-4	2	Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador. Validação: Deve ser preenchida se codCateg for diferente de [111]. Se informada, deve ser maior que 0 (zero).
127	tpJornada	horContratual	E	N	1	1	-	Tipo de jornada. Valores válidos: 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso) 3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável 4 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo) 5 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (exceto no domingo) 6 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (em outro dia da semana), com folga adicional periódica no domingo 7 - Turno ininterrupto de revezamento 9 - Demais tipos de jornada
128	tmpParc	horContratual	E	N	1	1	-	Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial. Valores válidos: 0 - Não é contrato em tempo parcial 1 - Limitado a 25 horas semanais 2 - Limitado a 30 horas semanais 3 - Limitado a 26 horas semanais Validação: O código [1] só é válido se codCateg = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se codCateg = [104].
129	horNoturno	horContratual	E	C	1	1	-	Indicar se a jornada semanal possui horário noturno (no todo ou em parte). Valores válidos: S - Sim N - Não
130	dscJorn	horContratual	E	C	1	1-999	-	Descrição da jornada semanal contratual, contendo os dias da semana e os respectivos horários contratuais (entrada, saída e intervalos).
131	alvaraJudicial	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz".
132	nrProcJud	alvaraJudicial	E	C	1	20	-	Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido.
133	observacoes	infoContrato	G	-	0-99	-	-	Observações do contrato de trabalho.
134	observacao	observacoes	E	C	1	1-255	-	Observação relacionada ao contrato de trabalho.

135	treiCap	infoContrato	G	-	0-99	-	-	Treinamentos, capacitações, exercícios simulados, autorizações ou outras anotações que devam ser anotadas no registro de empregados e/ou na CTPS, por determinação de Norma Regulamentadora - NR.
136	codTreiCap	treiCap	E	N	1	4	-	Informar o código do treinamento, capacitação, exercício simulado ou outra anotação, conforme Tabela 28 . Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 28 .
137	sucessaoVinc	vinculo	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário.
138	tplnsc	sucessaoVinc	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 5 - CGC 6 - CEI Validação: Somente é possível informar [5] se dtTransf for igual ou anterior a [1999-06-30]. Somente é possível informar [6] se dtTransf for igual ou anterior a [2011-12-31].
139	nrlnsc	sucessaoVinc	E	C	1	8-14	-	Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tplnsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se sucessaoVinc/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se sucessaoVinc/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos. Se sucessaoVinc/tplnsc = [5], deve possuir somente algarismos. Se sucessaoVinc/tplnsc = [6], deve possuir 12 (doze) algarismos.
140	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior. Validação: O preenchimento é obrigatório se cadIni = [N].
141	dtTransf	sucessaoVinc	E	D	1	-	-	Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se cadIni = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.
142	observacao	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
143	transfDom	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da mesma unidade familiar.
144	cpfSubstituido	transfDom	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do representante anterior da unidade familiar. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante e do empregado.
145	matricAnt	transfDom	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do trabalhador no representante anterior da unidade familiar.
146	dtTransf	transfDom	E	D	1	-	-	Data da transferência do vínculo ao novo representante da unidade familiar.

147	mudancaCPF	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações de mudança de CPF do trabalhador.
148	cpfAnt	mudancaCPF	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador.
149	matricAnt	mudancaCPF	E	C	1	1-30	-	Preencher com a matrícula anterior do trabalhador.
150	dtAltCPF	mudancaCPF	E	D	1	-	-	Data de alteração do CPF.
151	observacao	mudancaCPF	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
152	afastamento	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações de afastamento do trabalhador. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de transferência ou alteração de CPF do empregado.
153	dtIniAfast	afastamento	E	D	1	-	-	Data de início do afastamento. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data da transferência ou alteração do CPF do empregado (sucessaoVinc/dtTransf , transfDom/dtTransf ou dtAltCPF). Não informar se tpAdmissao = [1] ou se tpProv for diferente de [5, 8, 10].
154	codMotAfast	afastamento	E	C	1	2	-	Preencher com o código do motivo de afastamento temporário. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 18 . Se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]), não pode ser informado [14].
155	desligamento	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informação do desligamento do trabalhador. Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador que já tenha sido desligado da empresa antes do início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (por exemplo, envio para pagamento de diferenças salariais - acordo/dissídio/convenção coletiva - em meses posteriores ao desligamento e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial) ou no caso de desligamento em data anterior à transferência do empregado.
156	dtDeslig	desligamento	E	D	1	-	-	Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data da transferência do empregado (sucessaoVinc/dtTransf ou transfDom/dtTransf). Não informar se tpAdmissao = [1] ou se tpProv for diferente de [5, 8].
157	cessao	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informação de cessão/exercício em outro órgão do trabalhador. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça cedido/em exercício em outro órgão na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial ou na data de transferência ou alteração de CPF do empregado.
158	dtIniCessao	cessao	E	D	1	-	-	Data de início da cessão/exercício em outro órgão. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador;

								<p>b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público e a natureza jurídica do declarante deve ser Administração Pública (grupo [1]);</p> <p>c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data da transferência ou alteração do CPF do empregado (sucessaoVinc/dtTransf ou dtAltCPF) e igual ou posterior a [2021-05-10]. Não informar se tpAdmissao = [1] ou se tpProv for diferente de [5, 8, 10].</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtAltCadastral	eSocial	2	Evento Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtAltCadastral	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtAltCadastral	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideTrabalhador	evtAltCadastral	3	Identificação do trabalhador	1	cpfTrab	O
alteracao	evtAltCadastral	3	Alteração de dados cadastrais do trabalhador	1	dtAlteracao	O
dadosTrabalhador	alteracao	4	Informações pessoais do trabalhador	1	-	O
endereco	dadosTrabalhador	5	Endereço do trabalhador	1	-	O
brasil	endereco	6	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos)
exterior	endereco	6	Endereço no exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos)
trablmig	dadosTrabalhador	5	Informações do trabalhador imigrante	0-1	-	OC (se paisNac for diferente de [105]); N (nos demais casos)
infoDeficiencia	dadosTrabalhador	5	Pessoa com deficiência	0-1	-	OC
dependente	dadosTrabalhador	5	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
contato	dadosTrabalhador	5	Informações de contato	0-1	-	OC

Registros do evento S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtAltCadastral	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_TRABALHADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtAltCadastral	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAltCadastral	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser

								retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAltCadastral	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
13	ideTrabalhador	evtAltCadastral	G	-	1	-	-	Identificação do trabalhador.
14	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	alteracao	evtAltCadastral	G	-	1	-	-	Alteração de dados cadastrais do trabalhador.
16	dtAlteracao	alteracao	E	D	1	-	-	Preencher com a data da alteração das informações. Validação: Não pode ser posterior a 180 (cento e oitenta) dias da data atual.
17	dadosTrabalhador	alteracao	G	-	1	-	-	Informações pessoais do trabalhador.
18	nmTrab	dadosTrabalhador	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do trabalhador.
19	sexo	dadosTrabalhador	E	C	1	1	-	Sexo do trabalhador. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino
20	racaCor	dadosTrabalhador	E	N	1	1	-	Raça e cor do trabalhador. Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado
21	estCiv	dadosTrabalhador	E	N	0-1	1	-	Estado civil do trabalhador. Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado

								3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo
22	graulnstr	dadosTrabalhador	E	C	1	2	-	Grau de instrução do trabalhador. Valores válidos: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou 02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular 03 - 5º ano completo do ensino fundamental 04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série) 05 - Ensino fundamental completo 06 - Ensino médio incompleto 07 - Ensino médio completo 08 - Educação superior incompleta 09 - Educação superior completa 10 - Pós-graduação completa 11 - Mestrado completo 12 - Doutorado completo
23	nmSoc	dadosTrabalhador	E	C	0-1	2-70	-	Nome social para travesti ou transexual.
24	paisNac	dadosTrabalhador	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 .
25	endereco	dadosTrabalhador	CG	-	1	-	-	Grupo de informações do endereço do trabalhador.
26	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no Brasil.
27	tpLograd	brasil	E	C	0-1	1-4	-	Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 .
28	dscLograd	brasil	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
29	nrLograd	brasil	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
30	complemento	brasil	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
31	bairro	brasil	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
32	cep	brasil	E	C	1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
33	codMunic	brasil	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
34	uf	brasil	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
35	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no exterior.
36	paisResid	exterior	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 .
37	dscLograd	exterior	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
38	nrLograd	exterior	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
39	complemento	exterior	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
40	bairro	exterior	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.

41	nmCid	exterior	E	C	1	2-50	-	Nome da cidade.
42	codPostal	exterior	E	C	0-1	4-12	-	Código de Endereçamento Postal.
43	trablmig	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações do trabalhador imigrante.
44	tmpResid	trablmig	E	N	0-1	1	-	Tempo de residência do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado Validação: Preenchimento obrigatório quando houver trabalhador com (dtAdm ou dtExercicio ou dtInicio) no Registro de Eventos Trabalhistas - RET >= [2021-05-10].
45	condIng	trablmig	E	N	1	1	-	Condição de ingresso do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Refugiado 2 - Solicitante de refúgio 3 - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar 4 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil 6 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 7 - Outra condição Validação: Se tmpResid = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se tmpResid = [2], não pode ser informado [1].
46	infoDeficiencia	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com deficiência.
47	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência física. Valores válidos: S - Sim N - Não
48	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência visual. Valores válidos: S - Sim N - Não
49	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência auditiva. Valores válidos: S - Sim N - Não
50	defMental	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência mental. Valores válidos: S - Sim N - Não
51	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência intelectual. Valores válidos: S - Sim N - Não
52	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Valores válidos: S - Sim N - Não
53	infoCota	infoDeficiencia	E	C	0-1	1	-	Informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados.

								Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo quando houver trabalhador cadastrado no evento S-2200 com tpRegTrab = [1] e ativo em dtAlteracao .
54	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
55	dependente	dadosTrabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes.
56	tpDep	dependente	E	C	1	2	-	Tipo de dependente. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 .
57	nmDep	dependente	E	C	1	2-70	-	Nome do dependente.
58	dtNascto	dependente	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
59	cpfDep	dependente	E	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se deplRRF = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em ideEmpregador ; c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF.
60	sexoDep	dependente	E	C	0-1	1	-	Sexo do dependente. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo quando houver trabalhador cadastrado no evento S-2200, ativo em dtAlteracao e com {tpRegPrev} = [2] no RET.
61	deplRRF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim N - Não
62	depSF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. Valores válidos: S - Sim N - Não
63	incTrab	dependente	E	C	1	1	-	Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. Valores válidos: S - Sim N - Não
64	contato	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações de contato.
65	fonePrinc	contato	E	C	0-1	8-13	-	Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
66	emailPrinc	contato	E	C	0-1	6-60	-	Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.

S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtAltContratual	eSocial	2	Evento Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária	1	Id	O
ideEvento	evtAltContratual	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtAltContratual	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideVinculo	evtAltContratual	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab, matricula	O
altContratual	evtAltContratual	3	Alteração de dados contratuais	1	dtAlteracao, dtEf	O
vinculo	altContratual	4	Informações do vínculo	1	-	O
infoRegimeTrab	vinculo	5	Informações do regime trabalhista	1	-	O
infoCeletista	infoRegimeTrab	6	Informações de trabalhador celetista	0-1	-	O (se tpRegTrab em S-2200 = [1]); N (nos demais casos)
trabTemporario	infoCeletista	7	Dados sobre trabalho temporário	0-1	-	OC (se codCateg = [106]); N (nos demais casos)
aprend	infoCeletista	7	Informações relacionadas ao aprendiz	0-1	-	OC (se codCateg = [103]); N (nos demais casos)
infoEstatutario	infoRegimeTrab	6	Informações de trabalhador estatutário	0-1	-	O (se tpRegPrev = [2] e tpRegTrab em S-2200 = [2]); N (nos demais casos)
infoContrato	vinculo	5	Informações do contrato de trabalho	1	-	O
remuneracao	infoContrato	6	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	O (se tpRegTrab em S-2200 = [1]); N (nos demais casos)
duracao	infoContrato	6	Duração do contrato de trabalho	0-1	-	O (se tpRegTrab em S-2200 = [1]); N (nos demais casos)
localTrabalho	infoContrato	6	Informações do local de trabalho	1	-	O
localTrabGeral	localTrabalho	7	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	O (se codCateg for diferente de [104]); N (nos demais casos)
localTempDom	localTrabalho	7	Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário	0-1	-	O (se codCateg = [104, 106]); N (nos demais casos)
horContratual	infoContrato	6	Informações do horário contratual do trabalhador	0-1	-	O (se tpRegJor = [1]); OC (nos demais casos)
alvaraJudicial	infoContrato	6	Dados do alvará judicial	0-1	-	OC
observacoes	infoContrato	6	Observações do contrato de trabalho	0-99	-	OC
treiCap	infoContrato	6	Treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações	0-99	codTreiCap	OC

Registros do evento S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial

2	evtAltContratual	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária. Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_ALTERA_CATEG REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtAltContratual	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAltContratual	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAltContratual	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtAltContratual	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.

14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
16	altContratual	evtAltContratual	G	-	1	-	-	Alteração de dados contratuais.
17	dtAlteracao	altContratual	E	D	1	-	-	Preencher com a data da alteração das informações. Validação: Não pode ser posterior a 180 (cento e oitenta) dias da data atual.
18	dtEf	altContratual	E	D	0-1	-	-	Data dos efeitos remuneratórios da alteração contratual. Se a alteração foi fruto de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, informar a data a partir da qual a alteração produz efeitos remuneratórios. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão.
19	dscAlt	altContratual	E	C	0-1	1-150	-	Descrição da alteração ou do instrumento que a gerou.
20	vinculo	altContratual	G	-	1	-	-	Grupo de informações do vínculo trabalhista.
21	tpRegPrev	vinculo	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2].
22	infoRegimeTrab	vinculo	G	-	1	-	-	Informações do regime trabalhista.
23	infoCeletista	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de trabalhador celetista.
24	tpRegJor	infoCeletista	E	N	1	1	-	Regime de jornada do empregado. Valores válidos: 1 - Submetido a horário de trabalho (Capítulo II do Título II da CLT) 2 - Atividade externa especificada no inciso I do art. 62 da CLT 3 - Função especificada no inciso II do art. 62 da CLT 4 - Teletrabalho, previsto no inciso III do art. 62 da CLT
25	natAtividade	infoCeletista	E	N	1	1	-	Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [102], deve ser preenchido com [2].
26	dtBase	infoCeletista	E	N	0-1	1-2	-	Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12.
27	cnpjSindCategProf	infoCeletista	E	C	1	14	-	Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (preponderante ou diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
28	trabTemporario	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório no caso de prorrogação de contrato de trabalhador temporário.
29	justProrr	trabTemporario	E	C	1	1-999	-	Descrever a justificativa para a prorrogação do contrato de trabalho temporário.
30	aprend	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Informações para identificação do empregador contratante de aprendiz.

								Preenchimento obrigatório no caso de contratação de aprendiz por entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT).
31	tpInsc	aprend	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
32	nrlInsc	aprend	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo aprend/tpInsc . Validação: Deve ser um identificador válido e: a) Se aprend/tpInsc = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de ideEmpregador/nrlInsc . b) Se aprend/tpInsc = [2], deve ser diferente do CPF do empregado. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador.
33	infoEstatutario	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de trabalhador estatutário.
34	tpPlanRP	infoEstatutario	E	N	1	1	-	Tipo de plano de segregação da massa. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa 1 - Fundo em capitalização 2 - Fundo em repartição 3 - Mantido pelo Tesouro
35	indTetoRGPS	infoEstatutario	E	C	1	1	-	Informar se o servidor está sujeito ao teto do RGPS pela instituição do regime de previdência complementar. Valores válidos: S - Sim N - Não
36	indAbonoPerm	infoEstatutario	E	C	1	1	-	Indicar se o servidor recebe abono permanência. Valores válidos: S - Sim N - Não
37	infoContrato	vinculo	G	-	1	-	-	Informações do contrato de trabalho.
38	nmCargo	infoContrato	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome do cargo. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (no evento S-2200, tpRegTrab = [2] e tpProv = [2]).
39	CBOCargo	infoContrato	E	C	0-1	6	-	Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
40	nmFuncao	infoContrato	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome da função de confiança/cargo em comissão. Validação: Preenchimento obrigatório se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (no evento S-2200, tpRegTrab = [2] e tpProv = [2]).
41	CBOFuncao	infoContrato	E	C	0-1	6	-	Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
42	acumCargo	infoContrato	E	C	0-1	1	-	Informar se o cargo, emprego ou função pública é acumulável.

								Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8.
43	codCateg	infoContrato	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
44	remuneracao	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
45	vrSalFx	remuneracao	E	N	1	1-14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero).
46	undSalFixo	remuneracao	E	N	1	1	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável
47	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	1-999	-	Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7].
48	duracao	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Duração do contrato de trabalho.
49	tpContr	duracao	E	N	1	1	-	Tipo de contrato de trabalho. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado, definido em dias 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato
50	dtTerm	duracao	E	D	0-1	-	-	Data do término do contrato por prazo determinado. Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2]. Não informar se tpContr = [1]. Se preenchido, deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de transferência ou mudança de CPF, igual ou posterior a sucessaoVinc/dtTransf , transfDom/dtTransf ou dtAltCPF do evento S-2200, conforme o caso).
51	objDet	duracao	E	C	0-1	1-255	-	Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se tpContr = [3].
52	localTrabalho	infoContrato	G	-	1	-	-	Informações do local de trabalho.
53	localTrabGeral	localTrabalho	G	-	0-1	-	-	Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico e temporário) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado.
54	tpInsc	localTrabGeral	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO
55	nrlInsc	localTrabGeral	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo localTrabGeral/tpInsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e

								existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com localTrabGeral/tpInsc .
56	descComp	localTrabGeral	E	C	0-1	1-80	-	Descrição complementar do local de trabalho.
57	localTempDom	localTrabalho	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.
58	tpLograd	localTempDom	E	C	0-1	1-4	-	Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 .
59	dscLograd	localTempDom	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
60	nrLograd	localTempDom	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
61	complemento	localTempDom	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
62	bairro	localTempDom	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
63	cep	localTempDom	E	C	1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
64	codMunic	localTempDom	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
65	uf	localTempDom	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
66	horContratual	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do horário contratual do trabalhador.
67	qtdHrsSem	horContratual	E	N	0-1	1-4	2	Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador. Validação: Deve ser preenchida se codCateg for diferente de [111]. Se informada, deve ser maior que 0 (zero).
68	tpJornada	horContratual	E	N	1	1	-	Tipo de jornada. Valores válidos: 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso) 3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável 4 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo) 5 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (exceto no domingo) 6 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (em outro dia da semana), com folga adicional periódica no domingo 7 - Turno ininterrupto de revezamento 9 - Demais tipos de jornada
69	tmpParc	horContratual	E	N	1	1	-	Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial. Valores válidos: 0 - Não é contrato em tempo parcial 1 - Limitado a 25 horas semanais 2 - Limitado a 30 horas semanais 3 - Limitado a 26 horas semanais Validação: O código [1] só é válido se codCateg = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se codCateg = [104].
70	horNoturno	horContratual	E	C	1	1	-	Indicar se a jornada semanal possui horário noturno (no todo ou em parte). Valores válidos: S - Sim N - Não
71	dscJorn	horContratual	E	C	1	1-999	-	Descrição da jornada semanal contratual, contendo os dias da semana e os respectivos horários contratuais (entrada,

								saída e intervalos).
72	alvaraJudicial	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz".
73	nrProcJud	alvaraJudicial	E	C	1	20	-	Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido.
74	observacoes	infoContrato	G	-	0-99	-	-	Observações do contrato de trabalho.
75	observacao	observacoes	E	C	1	1-255	-	Observação relacionada ao contrato de trabalho.
76	treiCap	infoContrato	G	-	0-99	-	-	Treinamentos, capacitações, exercícios simulados, autorizações ou outras anotações que devam ser anotadas no registro de empregados e/ou na CTPS, por determinação de Norma Regulamentadora - NR.
77	codTreiCap	treiCap	E	N	1	4	-	Informar o código do treinamento, capacitação, exercício simulado ou outra anotação, conforme Tabela 28 . Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 28 .

S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCAT	eSocial	2	Evento Comunicação de Acidente de Trabalho	1	Id	O
ideEvento	evtCAT	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCAT	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideVinculo	evtCAT	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
cat	evtCAT	3	CAT	1	dtAcid, hrAcid, tpCat	O
localAcidente	cat	4	Local do acidente	1	-	O
ideLocalAcid	localAcidente	5	Identificação do local onde ocorreu o acidente	0-1	-	O (se ideEmpregador/tplnsc = [1] e tpLocal = [1, 3]); OC (nos demais casos)
parteAtingida	cat	4	Parte do corpo atingida	1	-	O
agenteCausador	cat	4	Agente causador	1	-	O
atestado	cat	4	Atestado médico	0-1	-	OC
emitente	atestado	5	Médico/Dentista que emitiu o atestado	1	-	O
catOrigem	cat	4	CAT de origem	0-1	nrRecCatOrig	O (se tpCat for igual a [2, 3]); N (nos demais casos)

Registros do evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCAT	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Comunicação de Acidente de Trabalho. Regras de validação: REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXCLUI_EVENTO_CAT REGRA_EXISTE_CAT_ORIGEM REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_DT_ACIDENTE REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtCAT	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCAT	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de

								retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCAT	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtCAT	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
16	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
17	cat	evtCAT	G	-	1	-	-	Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT.
18	dtAcid	cat	E	D	1	-	-	Data do acidente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de admissão do trabalhador e à data de início da obrigatoriedade deste

								evento para o empregador no eSocial. Se tpCat = [2, 3], deve ser informado valor igual ao preenchido no evento de CAT anterior, quando informado em nrRecCatOrig .
19	tpAcid	cat	E	N	1	1	-	Tipo de acidente de trabalho. Valores válidos: 1 - Típico 2 - Doença 3 - Trajeto
20	hrAcid	cat	E	N	0-1	4	-	Hora do acidente, no formato HHMM. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAcid = [1]. Se informada, deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. Se tpCat = [2, 3], deve ser informado valor igual ao preenchido no evento de CAT anterior, quando informado em nrRecCatOrig .
21	hrsTrabAntesAcid	cat	E	N	0-1	4	-	Horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente, no formato HHMM. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAcid = [1]. Se informada, deve estar no intervalo entre [0000] e [9959], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59.
22	tpCat	cat	E	N	1	1	-	Tipo de CAT. Valores válidos: 1 - Inicial 2 - Reabertura 3 - Comunicação de óbito
23	indCatObito	cat	E	C	1	1	-	Houve óbito? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se o tpCat for igual a [3], o campo deverá sempre ser preenchido com [S]. Se o tpCat for igual a [2], o campo deverá sempre ser preenchido com [N].
24	dtObito	cat	E	D	0-1	-	-	Data do óbito. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior a dtAcid e igual ou anterior à data atual. Preenchimento obrigatório e exclusivo se indCatObito = [S].
25	indComunPolicia	cat	E	C	1	1	-	Houve comunicação à autoridade policial? Valores válidos: S - Sim N - Não
26	codSitGeradora	cat	E	N	1	9	-	Preencher com o código da situação geradora do acidente ou da doença profissional. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 15 ou na Tabela 16 .
27	iniciatCAT	cat	E	N	1	1	-	Iniciativa da CAT. Valores válidos: 1 - Empregador 2 - Ordem judicial 3 - Determinação de órgão fiscalizador
28	obsCAT	cat	E	C	0-1	1-999	-	Observação.
29	localAcidente	cat	G	-	1	-	-	Local do acidente.
30	tpLocal	localAcidente	E	N	1	1	-	Tipo de local do acidente. Valores válidos: 1 - Estabelecimento do empregador no Brasil 2 - Estabelecimento do empregador no exterior 3 - Estabelecimento de terceiros onde o empregador

								presta serviços 4 - Via pública 5 - Área rural 6 - Embarcação 9 - Outros
31	dscLocal	localAcidente	E	C	0-1	1-255	-	Especificação do local do acidente (pátio, rampa de acesso, posto de trabalho, etc.).
32	tpLograd	localAcidente	E	C	0-1	1-4	-	Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 .
33	dscLograd	localAcidente	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
34	nrLograd	localAcidente	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
35	complemento	localAcidente	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
36	bairro	localAcidente	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
37	cep	localAcidente	E	C	0-1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Preenchimento obrigatório se tpLocal = [1, 3, 5]. Não preencher se tpLocal = [2]. Se preenchido, deve ser informado apenas com números, com 8 (oito) posições.
38	codMunic	localAcidente	E	N	0-1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Preenchimento obrigatório se tpLocal = [1, 3, 4, 5]. Não preencher se tpLocal = [2]. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
39	uf	localAcidente	E	C	0-1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Preenchimento obrigatório se tpLocal = [1, 3, 4, 5]. Não preencher se tpLocal = [2].
40	pais	localAcidente	E	C	0-1	3	-	Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código de país válido e existente na Tabela 06 . Preenchimento obrigatório se tpLocal = [2]. Não preencher nos demais casos.
41	codPostal	localAcidente	E	C	0-1	4-12	-	Código de Endereçamento Postal. Validação: Preenchimento obrigatório se tpLocal = [2]. Não preencher nos demais casos.
42	ideLocalAcid	localAcidente	G	-	0-1	-	-	Identificação do local onde ocorreu o acidente.
43	tpInsc	ideLocalAcid	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do local onde ocorreu o acidente ou a doença ocupacional, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO
44	nrInsc	ideLocalAcid	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideLocalAcid/tpInsc . Se o acidente ou a doença ocupacional ocorreu em local onde o trabalhador presta serviços, deve ser um número de inscrição pertencente à contratante dos serviços. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo ideLocalAcid/tpInsc . Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, e: a) Se tpLocal = [1], deve ser válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005); b) Se tpLocal = [3], deve ser diferente dos

								estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se ideLocalAcid/tpInsc = [1], diferente do CNPJ base indicado em S-1000.
45	parteAtingida	cat	G	-	1	-	-	Detalhamento da parte atingida pelo acidente de trabalho.
46	codParteAting	parteAtingida	E	N	1	9	-	Preencher com o código correspondente à parte atingida. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 13 .
47	lateralidade	parteAtingida	E	N	1	1	-	Lateralidade da(s) parte(s) atingida(s). Nos casos de órgãos bilaterais, ou seja, que se situam dos lados do corpo, assinalar o lado (direito ou esquerdo). Ex.: Caso o órgão atingido seja perna, apontar qual foi a atingida (perna direita, perna esquerda ou ambas). Se o órgão atingido é único (como, por exemplo, a cabeça), assinalar este campo como não aplicável. Valores válidos: 0 - Não aplicável 1 - Esquerda 2 - Direita 3 - Ambas
48	agenteCausador	cat	G	-	1	-	-	Detalhamento do agente causador do acidente de trabalho.
49	codAgntCausador	agenteCausador	E	N	1	9	-	Preencher com o código correspondente ao agente causador do acidente. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 14 ou na Tabela 15 .
50	atestado	cat	G	-	0-1	-	-	Atestado médico.
51	dtAtendimento	atestado	E	D	1	-	-	Data do atendimento. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual.
52	hrAtendimento	atestado	E	N	1	4	-	Hora do atendimento, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59.
53	indInternacao	atestado	E	C	1	1	-	Indicativo de internação. Valores válidos: S - Sim N - Não
54	durTrat	atestado	E	N	1	1-4	-	Duração estimada do tratamento, em dias.
55	indAfast	atestado	E	C	1	1	-	Indicativo de afastamento do trabalho durante o tratamento. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se o campo indCatObito for igual a [S], o campo deve sempre ser preenchido com [N].
56	dscLesao	atestado	E	N	1	9	-	Preencher com a descrição da natureza da lesão. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 17 .
57	dscCompLesao	atestado	E	C	0-1	1-200	-	Descrição complementar da lesão.
58	diagProvavel	atestado	E	C	0-1	1-100	-	Diagnóstico provável.
59	codCID	atestado	E	C	1	3-4	-	Informar o código da tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. Validação: Deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos, conforme opções constantes na tabela CID.
60	observacao	atestado	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
61	emitente	atestado	G	-	1	-	-	Médico/Dentista que emitiu o atestado.
62	nmEmit	emitente	E	C	1	2-70	-	Nome do médico/dentista que emitiu o atestado.

63	ideOC	emite	E	N	1	1	-	Órgão de classe. Valores válidos: 1 - Conselho Regional de Medicina - CRM 2 - Conselho Regional de Odontologia - CRO 3 - Registro do Ministério da Saúde - RMS
64	nrOC	emite	E	C	1	1-14	-	Número de inscrição no órgão de classe.
65	ufOC	emite	E	C	1	2	-	Sigla da UF do órgão de classe. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
66	catOrigem	cat	G	-	0-1	-	-	Grupo que indica a CAT anterior, no caso de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito.
67	nrRecCatOrig	catOrigem	E	C	1	23	-	Informar o número do recibo da última CAT referente ao mesmo acidente/doença relacionada ao trabalho, nos casos: a) de CAT de reabertura; b) de óbito, quando houver CAT anterior. Validação: Deve corresponder ao número do recibo do arquivo relativo à última CAT informada anteriormente, pertencente ao mesmo contrato, desde que indCatObito da última CAT informada seja igual a [N]. O sistema não efetuará a conferência da informação se dtAcid for anterior a sucessaoVinc/dtTransf , transfDom/dtTransf ou dtAltCPF do evento S-2200. OBS.: Quando a data do acidente for anterior à data de obrigatoriedade do empregador ao envio deste evento, a CAT de reabertura e/ou de óbito não devem ser informadas ao eSocial, mantendo-se o procedimento realizado na emissão da CAT original.

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtMonit	eSocial	2	Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtMonit	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtMonit	3	Informações de identificação do empregador	1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtMonit	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
exMedOcup	evtMonit	3	Informações do exame médico ocupacional	1	tpExameOcup	O
aso	exMedOcup	4	ASO	1	dtAso	O
exame	aso	5	Avaliações clínicas e exames complementares realizados	1-99	dtExm, procRealizado	O
medico	aso	5	Informações sobre o médico emitente do ASO	1	-	O
respMonit	exMedOcup	4	Informações sobre o médico responsável/coordenador do PCMSO	0-1	-	OC

Registros do evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtMonit	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO
3	Id	evtMonit	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtMonit	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente.

								Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtMonit	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtMonit	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
16	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
17	exMedOcup	evtMonit	G	-	1	-	-	Informações do exame médico ocupacional.
18	tpExameOcup	exMedOcup	E	N	1	1	-	Tipo do exame médico ocupacional. Valores válidos: 0 - Exame médico admissional 1 - Exame médico periódico, conforme Norma Regulamentadora 07 - NR-07 e/ou planejamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 2 - Exame médico de retorno ao trabalho 3 - Exame médico de mudança de função 4 - Exame médico de monitoração pontual, não enquadrado nos demais casos 9 - Exame médico demissional Validação: Se informado [0], não pode existir outro evento S-2220 para o mesmo contrato com dtAso anterior.
19	aso	exMedOcup	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

20	dtAso	aso	E	D	1	-	-	Data de emissão do ASO. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial.
21	resAso	aso	E	N	1	1	-	Resultado do ASO. Valores válidos: 1 - Apto 2 - Inapto
22	exame	aso	G	-	1-99	-	-	Grupo que detalha as avaliações clínicas e os exames complementares porventura realizados pelo trabalhador em virtude do determinado nos Quadros I e II da NR-07, além de outros solicitados pelo médico e os referentes ao ASO.
23	dtExm	exame	E	D	1	-	-	Data do exame realizado. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data do ASO informada em dtAso .
24	procRealizado	exame	E	N	1	4	-	Código do procedimento diagnóstico. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 27 .
25	obsProc	exame	E	C	0-1	1-999	-	Observação sobre o procedimento diagnóstico realizado.
26	ordExame	exame	E	N	1	1	-	Ordem do exame. Valores válidos: 1 - Inicial 2 - Sequencial
27	indResult	exame	E	N	0-1	1	-	Indicação dos resultados. Valores válidos: 1 - Normal 2 - Alterado 3 - Estável 4 - Agravamento
28	medico	aso	G	-	1	-	-	Informações sobre o médico emitente do ASO.
29	nmMed	medico	E	C	1	2-70	-	Preencher com o nome do médico emitente do ASO.
30	nrCRM	medico	E	C	1	1-8	-	Número de inscrição do médico emitente do ASO no Conselho Regional de Medicina - CRM.
31	ufCRM	medico	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF de expedição do CRM. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
32	respMonit	exMedOcup	G	-	0-1	-	-	Informações sobre o médico responsável/coordenador do PCMSO.
33	cpfResp	respMonit	E	C	0-1	11	-	Preencher com o CPF do médico responsável/coordenador do PCMSO. Validação: Se informado, deve ser um CPF válido.
34	nmResp	respMonit	E	C	1	2-70	-	Preencher com o nome do médico responsável/coordenador do PCMSO.
35	nrCRM	respMonit	E	C	1	1-8	-	Número de inscrição do médico responsável/coordenador do PCMSO no CRM.
36	ufCRM	respMonit	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO

S-2230 - Afastamento Temporário

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtAfastTemp	eSocial	2	Evento Afastamento Temporário	1	Id	O
ideEvento	evtAfastTemp	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtAfastTemp	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideVinculo	evtAfastTemp	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
infoAfastamento	evtAfastTemp	3	Informações do afastamento temporário	1	-	O
iniAfastamento	infoAfastamento	4	Informações de início do afastamento	0-1	-	O (se não for preenchido o grupo fimAfastamento); OC (nos demais casos)
perAquis	iniAfastamento	5	Período aquisitivo de férias	0-1	-	O (se codMotAfast = [15] E (o código de categoria no RET for igual a [1XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312, 410] com {tpRegTrab} em S-2200/S-2300 = [1] OU o código de categoria no RET for igual a [401] com tpRegTrab em S-2300 = [1] ou não informado) E dtIniAfast >= [2021-05-10]); N (nos demais casos)
infoCessao	iniAfastamento	5	Informações complementares - Cessão/Requisição de trabalhador	0-1	-	O (se codMotAfast = [14]); N (nos demais casos)
infoMandSind	iniAfastamento	5	Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato sindical	0-1	-	O (se codMotAfast = [24]); N (nos demais casos)
infoMandElet	iniAfastamento	5	Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato eletivo	0-1	-	O (se codMotAfast = [22] e se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8); N (nos demais casos)
infoRetif	infoAfastamento	4	Informações de retificação do afastamento	0-1	-	OC ((se indRetif = [2]) E (o grupo iniAfastamento estiver preenchido); N (nos demais casos)
fimAfastamento	infoAfastamento	4	Informação do término do afastamento	0-1	-	O (se não for preenchido o grupo iniAfastamento); OC (nos demais casos)

Registros do evento S-2230 - Afastamento Temporário

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtAfastTemp	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Afastamento Temporário. Regras de validação: REGRA_AFASTAMENTO REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO

								REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXCLUI_EVENTO_AFASTAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtAfastTemp	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAfastTemp	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAfastTemp	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtAfastTemp	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema

								de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
16	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
17	infoAfastamento	evtAfastTemp	G	-	1	-	-	Informações do afastamento temporário.
18	iniAfastamento	infoAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações de início do afastamento.
19	dtIniAfast	iniAfastamento	E	D	1	-	-	Data de início do afastamento. Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras: a) Não pode ser posterior à data atual, exceto se: a1) codMotAfast = [15] (férias), situação em que pode ser até 60 dias posterior à data atual; a2) codMotAfast = [18], situação em que pode ser até 120 dias posterior à data atual; b) É necessário que o trabalhador esteja, antes da data de início do afastamento, em atividade, ou seja, não pode existir evento de afastamento anterior a dtIniAfast sem que este tenha sido encerrado.
20	codMotAfast	iniAfastamento	E	C	1	2	-	Preencher com o código do motivo de afastamento temporário. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 18 .
21	infoMesmoMtv	iniAfastamento	E	C	0-1	1	-	Informar se o afastamento decorre da mesma doença que gerou o afastamento anterior (codMotAfast = [01, 03]), dentro de 60 dias. Valores válidos: S - Sim N - Não
22	tpAcidTransito	iniAfastamento	E	N	0-1	1	-	Tipo de acidente de trânsito. Valores válidos: 1 - Atropelamento 2 - Colisão 3 - Outros Validação: Somente pode ser preenchido se codMotAfast = [01, 03].
23	observacao	iniAfastamento	E	C	0-1	1-255	-	Detalhar as informações sobre o afastamento do trabalhador, de maneira a explicitar os motivos do mesmo. Validação: O preenchimento é obrigatório se codMotAfast = [21].
24	perAquis	iniAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações referentes ao período aquisitivo de férias.
25	dtInicio	perAquis	E	D	1	-	-	Data de início do período aquisitivo de férias. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de admissão.
26	dtFim	perAquis	E	D	0-1	-	-	Data de término do período aquisitivo de férias. Informar o campo somente se o período aquisitivo for diferente de 1 ano. Validação: Se informada, deve ser uma data posterior a dtInicio .
27	infoCessao	iniAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações complementares - Cessão/Requisição de trabalhador.
28	cnpjCess	infoCessao	E	C	1	14	-	Preencher com o CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.

								Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
29	infOnus	infoCessao	E	N	1	1	-	Ônus da cessão/requisição. Valores válidos: 1 - Ônus do cedente 2 - Ônus do cessionário 3 - Ônus do cedente e cessionário
30	infoMandSind	iniAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato sindical.
31	cnpjSind	infoMandSind	E	C	1	14	-	CNPJ do sindicato no qual o trabalhador exercerá o mandato. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ base do empregador e diferente dos informados na Tabela de Estabelecimentos (S-1005). Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
32	infOnusRemun	infoMandSind	E	N	1	1	-	Ônus da remuneração. Valores válidos: 1 - Apenas do empregador 2 - Apenas do sindicato 3 - Parte do empregador, sendo a diferença e/ou complementação salarial paga pelo sindicato
33	infoMandElet	iniAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato eletivo.
34	cnpjMandElet	infoMandElet	E	C	1	14	-	CNPJ do órgão no qual o trabalhador exercerá o mandato eletivo. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ base do empregador e diferente dos informados na Tabela de Estabelecimentos (S-1005). Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
35	indRemunCargo	infoMandElet	E	C	0-1	1	-	Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Informação obrigatória e exclusiva se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [301].
36	infoRetif	infoAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações de retificação do afastamento temporário. Preenchimento obrigatório caso codMotAfast seja retificado de [01] para [03] ou de [03] para [01].
37	origRetif	infoRetif	E	N	1	1	-	Origem da retificação. Valores válidos: 1 - Por iniciativa do empregador 2 - Revisão administrativa 3 - Determinação judicial
38	tpProc	infoRetif	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial 3 - Número de Benefício - NB do INSS Validação: O preenchimento é obrigatório se origRetif = [2, 3].
39	nrProc	infoRetif	E	C	0-1	10, 17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em tpProc . Validação: O preenchimento é obrigatório se origRetif = [2, 3]. Deve ser um número de processo/benefício válido e: a) Se tpProc = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se tpProc = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos; c) Se tpProc = [3], deve possuir 10 (dez) algarismos.

40	fimAfastamento	infoAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informação do término do afastamento. Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO
41	dtTermAfast	fimAfastamento	E	D	1	-	-	Preencher com a data do término do afastamento do trabalhador. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início do afastamento do trabalhador.

S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCessao	eSocial	2	Evento Cessão/Exercício em Outro Órgão	1	Id	O
ideEvento	evtCessao	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCessao	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideVinculo	evtCessao	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab, matricula	O
infoCessao	evtCessao	3	Informações da cessão/exercício em outro órgão	1	-	O
iniCessao	infoCessao	4	Informações de início da cessão/exercício em outro órgão	0-1	dtIniCessao	O (se não for preenchido o grupo fimCessao); N (nos demais casos)
fimCessao	infoCessao	4	Informação de término da cessão/exercício em outro órgão	0-1	dtTermCessao	O (se não for preenchido o grupo iniCessao); N (nos demais casos)

Registros do evento S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCessao	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cessão/Exercício em Outro Órgão. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXCLUI_EVENTO_CESSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtCessao	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCessao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção

								2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCessao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtCessao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
16	infoCessao	evtCessao	CG	-	1	-	-	Informações da cessão/exercício em outro órgão.
17	iniCessao	infoCessao	G	-	0-1	-	-	Informações de início da cessão/exercício em outro órgão.
18	dtIniCessao	iniCessao	E	D	1	-	-	Data de início da cessão/exercício em outro órgão. Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras: a) Não pode ser posterior à data atual; b) Não pode existir evento de cessão/exercício em outro órgão (ou evento de afastamento pelo código de motivo de afastamento [14]) com data anterior a dtIniCessao sem que tenha sido encerrado.
19	cnpjCess	iniCessao	E	C	1	14	-	Preencher com o CNPJ do empregador/órgão público cessionário/de destino. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador/órgão público e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
20	respRemun	iniCessao	E	C	1	1	-	Informar se o empregador/órgão público declarante continuará informando remunerações (S-1200/S-1202) do trabalhador cedido/em exercício em outro órgão. Valores válidos: S - Sim N - Não
21	fimCessao	infoCessao	G	-	0-1	-	-	Informação de término da cessão/exercício em outro órgão. Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_CESSAO

22	dtTermCessao	fimCessao	E	D	1	-	-	<p>Preencher com a data de término da cessão/exercício em outro órgão.</p> <p>Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de início da cessão/exercício em outro órgão;</p> <p>b) Não pode ser posterior à data atual.</p>
----	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtExpRisco	eSocial	2	Evento Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos	1	Id	O
ideEvento	evtExpRisco	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtExpRisco	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideVinculo	evtExpRisco	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
infoExpRisco	evtExpRisco	3	Ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a agentes nocivos	1	dtIniCondicao	O
infoAmb	infoExpRisco	4	Informações relativas ao ambiente de trabalho	1	-	O
infoAtiv	infoExpRisco	4	Descrição das atividades desempenhadas	1	-	O
agNoc	infoExpRisco	4	Agente(s) nocivo(s) ao(s) qual(is) o trabalhador está exposto	1-999	codAgNoc, dscAgNoc	O
epcEpi	agNoc	5	EPC e EPI	1	-	O
epi	epcEpi	6	EPI	0-50	docAval, dscEPI	O (se utilizEPI = [2]); N (nos demais casos)
epiCompl	epcEpi	6	Requisitos das NR-06 e NR-09 pelo(s) EPI(s) informado(s)	0-1	-	O (se utilizEPI = [2]); N (nos demais casos)
respReg	infoExpRisco	4	Responsável pelos registros ambientais	1-9	-	O
obs	infoExpRisco	4	Observações relativas a registros ambientais	0-1	-	OC

Registros do evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtExpRisco	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtExpRisco	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExpRisco	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.

5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtExpRisco	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtExpRisco	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
16	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
17	infoExpRisco	evtExpRisco	G	-	1	-	-	Informações sobre o ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a agentes nocivos.
18	dtIniCondicao	infoExpRisco	E	D	1	-	-	Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades nas condições descritas ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no

								eSocial, a que for mais recente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, nem pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual.
19	infoAmb	infoExpRisco	G	-	1	-	-	Informações relativas ao ambiente de trabalho.
20	localAmb	infoAmb	E	N	1	1	-	Informar o tipo de estabelecimento do ambiente de trabalho. Valores válidos: 1 - Estabelecimento do próprio empregador 2 - Estabelecimento de terceiros
21	dscSetor	infoAmb	E	C	1	1-100	-	Descrição do lugar administrativo, na estrutura organizacional da empresa, onde o trabalhador exerce suas atividades laborais.
22	tplnsc	infoAmb	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO
23	nrlnsc	infoAmb	E	C	1	12 ou 14	-	Número de inscrição onde está localizado o ambiente. Validação: Deve ser um identificador válido, compatível com o conteúdo do campo infoAmb/tplnsc e: a) Se localAmb = [1], deve ser válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005); b) Se localAmb = [2], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se infoAmb/tplnsc = [1] e o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente da constante em S-1000.
24	infoAtiv	infoExpRisco	G	-	1	-	-	Descrição das atividades desempenhadas.
25	dscAtivDes	infoAtiv	E	C	1	1-999	-	Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Ex.: Distribuir panfletos, operar máquina de envase, etc.
26	agNoc	infoExpRisco	G	-	1-999	-	-	Agente(s) nocivo(s) ao(s) qual(is) o trabalhador está exposto.
27	codAgNoc	agNoc	E	C	1	9	-	Informar o código do agente nocivo ao qual o trabalhador está exposto. Preencher com números e pontos. Caso não haja exposição, informar o código [09.01.001] (Ausência de agente nocivo ou de atividades previstas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999). Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 24 . Não é possível informar nenhum outro código de agente nocivo quando houver o código [09.01.001].
28	dscAgNoc	agNoc	E	C	0-1	1-999	-	Descrição do agente nocivo. Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc = [01.01.001, 01.02.001, 01.03.001, 01.04.001, 01.05.001, 01.06.001, 01.07.001, 01.08.001, 01.09.001, 01.10.001, 01.12.001, 01.13.001, 01.14.001, 01.15.001, 01.16.001, 01.17.001, 01.18.001, 05.01.001].
29	tpAval	agNoc	E	N	1	1	-	Tipo de avaliação do agente nocivo. Valores válidos: 1 - Critério quantitativo 2 - Critério qualitativo
30	intConc	agNoc	E	N	0-1	1-10	4	Intensidade, concentração ou dose da exposição do trabalhador ao agente nocivo cujo critério de avaliação seja quantitativo.

								Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1].
31	limTol	agNoc	E	N	0-1	1-10	4	Limite de tolerância calculado para agentes específicos, conforme técnica de medição exigida na legislação. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1] e codAgNoc = [01.18.001, 02.01.014].
32	unMed	agNoc	E	N	0-1	1-2	-	Dose ou unidade de medida da intensidade ou concentração do agente. Valores válidos: 1 - dose diária de ruído 2 - decibel linear (dB (linear)) 3 - decibel (C) (dB(C)) 4 - decibel (A) (dB(A)) 5 - metro por segundo ao quadrado (m/s ²) 6 - metro por segundo elevado a 1,75 (m/s ^{1,75}) 7 - parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado (ppm) 8 - miligrama por metro cúbico de ar (mg/m ³) 9 - fibra por centímetro cúbico (f/cm ³) 10 - grau Celsius (°C) 11 - metro por segundo (m/s) 12 - porcentual 13 - lux (lx) 14 - unidade formadora de colônias por metro cúbico (ufc/m ³) 15 - dose diária 16 - dose mensal 17 - dose trimestral 18 - dose anual 19 - watt por metro quadrado (W/m ²) 20 - ampère por metro (A/m) 21 - militesla (mT) 22 - microtesla (µT) 23 - miliampère (mA) 24 - quilovolt por metro (kV/m) 25 - volt por metro (V/m) 26 - joule por metro quadrado (J/m ²) 27 - milijoule por centímetro quadrado (mJ/cm ²) 28 - milisievert (mSv) 29 - milhão de partículas por decímetro cúbico (mppdc) 30 - umidade relativa do ar (UR (%)) Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1].
33	tecMedicao	agNoc	E	C	0-1	1-40	-	Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1].
34	epcEpi	agNoc	G	-	1	-	-	Informações relativas a Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual - EPI.
35	utilizEPC	epcEpi	E	N	1	1	-	O empregador implementa medidas de proteção coletiva (EPC) para eliminar ou reduzir a exposição dos trabalhadores ao agente nocivo? Valores válidos: 0 - Não se aplica 1 - Não implementa 2 - Implementa
36	eficEpc	epcEpi	E	C	0-1	1	-	Os EPCs são eficazes na neutralização dos riscos ao trabalhador? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se utilizEPC = [2].
37	utilizEPI	epcEpi	E	N	1	1	-	Utilização de EPI. Valores válidos:

								0 - Não se aplica 1 - Não utilizado 2 - Utilizado
38	epi	epcEpi	G	-	0-50	-	-	EPI.
39	docAval	epi	E	C	0-1	1-255	-	Certificado de Aprovação - CA ou documento de avaliação do EPI.
40	dscEPI	epi	E	C	0-1	1-999	-	Descrição do EPI. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se docAval não for informado.
41	eficEpi	epi	E	C	1	1	-	O EPI é eficaz na neutralização do risco ao trabalhador? Valores válidos: S - Sim N - Não
42	epiCompl	epcEpi	G	-	0-1	-	-	Requisitos da Norma Regulamentadora 06 - NR-06 e da Norma Regulamentadora 09 - NR-09 pelo(s) EPI(s) informado(s).
43	medProtecao	epiCompl	E	C	1	1	-	Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial? Valores válidos: S - Sim N - Não
44	condFuncto	epiCompl	E	C	1	1	-	Foram observadas as condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo? Valores válidos: S - Sim N - Não
45	usolnint	epiCompl	E	C	1	1	-	Foi observado o uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo? Valores válidos: S - Sim N - Não
46	przValid	epiCompl	E	C	1	1	-	Foi observado o prazo de validade do CA no momento da compra do EPI? Valores válidos: S - Sim N - Não
47	periodicTroca	epiCompl	E	C	1	1	-	É observada a periodicidade de troca definida pelo fabricante nacional ou importador e/ou programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? Valores válidos: S - Sim N - Não
48	higienizacao	epiCompl	E	C	1	1	-	É observada a higienização conforme orientação do fabricante nacional ou importador? Valores válidos: S - Sim N - Não
49	respReg	infoExpRisco	G	-	1-9	-	-	Informações relativas ao responsável pelos registros ambientais.
50	cpfResp	respReg	E	C	1	11	-	Preencher com o CPF do responsável pelos registros ambientais. Validação: Deve ser um CPF válido.
51	ideOC	respReg	E	N	1	1	-	Órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado.

								Valores válidos: 1 - Conselho Regional de Medicina - CRM 4 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 9 - Outros
52	dscOC	respReg	E	C	0-1	1-20	-	Descrição (sigla) do órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se ideOC = [9].
53	nrOC	respReg	E	C	1	1-14	-	Número de inscrição no órgão de classe.
54	ufOC	respReg	E	C	1	2	-	Sigla da Unidade da Federação - UF do órgão de classe. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
55	obs	infoExpRisco	G	-	0-1	-	-	Observações relativas a registros ambientais.
56	obsCompl	obs	E	C	1	1-999	-	Observação(ões) complementar(es) referente(s) a registros ambientais.

S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtReintegr	eSocial	2	Evento Reintegração/Outros Provimentos	1	Id	O
ideEvento	evtReintegr	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtReintegr	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideVinculo	evtReintegr	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab, matricula	O
infoReintegr	evtReintegr	3	Informações da reintegração	1	dtEfetRetorno	O

Registros do evento S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtReintegr	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Reintegração/Outros Provimentos. Regras de validação: REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_REINTEG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtReintegr	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtReintegr	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador

								<p>2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física</p> <p>3 - Aplicativo governamental - Web Geral</p> <p>4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica</p> <p>22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico</p> <p>81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário</p> <p>91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial</p>
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtReintegr	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>2 - CPF</p>
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtReintegr	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	1	1-30	-	<p>Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.</p> <p>Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.</p>
16	infoReintegr	evtReintegr	G	-	1	-	-	Informações da reintegração.
17	tpReint	infoReintegr	E	N	1	1	-	<p>Tipo de reintegração/outro provimento.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Reintegração por decisão judicial</p> <p>2 - Reintegração por anistia legal</p> <p>3 - Reversão de servidor público</p> <p>4 - Recondição de servidor público</p> <p>5 - Reinclusão de militar</p> <p>9 - Outros</p> <p>Validação: Os tipos [3, 4, 5] só podem ser informados se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]).</p>
18	nrProcJud	infoReintegr	E	C	0-1	20	-	<p>Em caso de reintegração por determinação judicial, preencher com o número do processo.</p> <p>Validação: Informação obrigatória e exclusiva se tpReint = [1].</p> <p>Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.</p>
19	nrLeiAnistia	infoReintegr	E	C	0-1	5-13	-	<p>Informar a lei de anistia, descrevendo seu número e ano de publicação.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se tpReint = [2].</p>
20	dtEfetRetorno	infoReintegr	E	D	1	-	-	<p>Informar a data do efetivo retorno ao trabalho.</p> <p>Validação: Deve ser uma data válida, posterior à data de desligamento do trabalhador. Não pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual.</p>
21	dtEfeito	infoReintegr	E	D	1	-	-	<p>Informar a data de início dos efeitos financeiros da reintegração.</p> <p>Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data do efetivo retorno ao trabalho e posterior à data do desligamento.</p>

S-2299 - Desligamento

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtDeslig	eSocial	2	Evento Desligamento	1	Id	O
ideEvento	evtDeslig	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtDeslig	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideVinculo	evtDeslig	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab, matricula	O
infoDeslig	evtDeslig	3	Informações relativas ao desligamento do vínculo	1	-	O
infoInterm	infoDeslig	4	Informações relativas ao trabalho intermitente	0-31	dia	O (se o código de categoria no RET for igual a [111] no mês/ano de dtDeslig ; N (nos demais casos)
observacoes	infoDeslig	4	Observações sobre o desligamento	0-99	-	OC
sucessaoVinc	infoDeslig	4	Sucessão do vínculo trabalhista/estatutário	0-1	-	O (se mtvDeslig = [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 37]); N (nos demais casos)
transfTit	infoDeslig	4	Transferência de titularidade do empregado doméstico	0-1	-	O (se mtvDeslig = [34]); N (nos demais casos)
mudancaCPF	infoDeslig	4	Informação do novo CPF do trabalhador	0-1	-	O (se mtvDeslig = [36]); N (nos demais casos)
verbasResc	infoDeslig	4	Verbas rescisórias	0-1	-	N (se mtvDeslig = [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34, 36] OU dtDeslig for anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador OU tpRegTrab em S-2200 = [2]); OC (nos demais casos)
dmDev	verbasResc	5	Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador	1-50	ideDmDev	O
infoPerApur	dmDev	6	Verbas rescisórias relativas ao mês/ano da data do desligamento	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos)
ideEstabLot	infoPerApur	7	Identificação do estabelecimento e lotação	1-24	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O
detVerbas	ideEstabLot	8	Detalhamento das verbas rescisórias	1-200	-	O
infoAgNocivo	ideEstabLot	8	Grau de exposição a agentes nocivos	0-1	-	O (se o trabalhador estiver amparado pelo RGPS); N (nos demais casos)
infoSimples	ideEstabLot	8	Informação relativa a empresas do Simples	0-1	-	O (se classTrib em S-1000 = [03]); N (nos demais casos)
infoPerAnt	dmDev	6	Informações relativas a períodos anteriores	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerApur); OC (nos demais casos)
ideADC	infoPerAnt	7	Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em períodos anteriores	1-8	dtAcConv, tpAcConv	O
idePeriodo	ideADC	8	Identificação do período de referência da remuneração	1-180	perRef	O

ideEstabLot	idePeriodo	9	Identificação do estabelecimento e lotação	1-24	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O
...			Ver: infoPerApur > ideEstabLot			
procJudTrab	verbasResc	5	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud, codSusp	OC
infoMV	verbasResc	5	Informação de múltiplos vínculos	0-1	-	OC
remunOutrEmpr	infoMV	6	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades	1-999	tplnsc, nrlnsc, codCateg	O
procCS	verbasResc	5	Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória	0-1	-	OC
quarentena	infoDeslig	4	Informações sobre a quarentena remunerada ou outra situação de desligamento com data anterior	0-1	-	OC
consigFGTS	infoDeslig	4	Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS	0-99	-	OC

Registros do evento S-2299 - Desligamento

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtDeslig	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Desligamento. Regras de validação: REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtDeslig	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtDeslig	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif =

								[2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
9	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
10	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtDeslig	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
12	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
14	ideVinculo	evtDeslig	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
15	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
16	matricula	ideVinculo	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
17	infoDeslig	evtDeslig	G	-	1	-	-	Informações relativas ao desligamento do vínculo.
18	mtvDeslig	infoDeslig	E	C	1	2	-	Código de motivo do desligamento. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 19 , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 19 .
19	dtDeslig	infoDeslig	E	D	1	-	-	Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data atual acrescida de 10 (dez) dias. No caso de empregado reintegrado, também deve ser uma data igual ou posterior a dtEfetRetorno do evento S-2298.
20	dtAvPrv	infoDeslig	E	D	0-1	-	-	Data de concessão do aviso prévio. Validação: Se informada, deve ser igual ou posterior à data de admissão e igual ou anterior a dtDeslig .
21	indPagtoAPI	infoDeslig	E	C	1	1	-	Indicativo de pagamento de aviso prévio indenizado pelo empregador, ao empregado.

								Valores válidos: S - Sim N - Não
22	dtProjFimAPI	infoDeslig	E	D	0-1	-	-	Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Validação: Obrigatório se indPagtoAPI for igual a [S], devendo ser igual ou posterior a dtDeslig .
23	pensAlim	infoDeslig	E	N	0-1	1	-	Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. Valores válidos: 0 - Não existe pensão alimentícia 1 - Percentual de pensão alimentícia 2 - Valor de pensão alimentícia 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o vínculo for celetista (tpRegTrab em S-2200 = [1]).
24	percAliment	infoDeslig	E	N	0-1	1-5	2	Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [1, 3].
25	vrAlim	infoDeslig	E	N	0-1	1-14	2	Valor da pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [2, 3].
26	nrProcTrab	infoDeslig	E	C	0-1	20	-	Número que identifica o processo trabalhista, quando o desligamento se der por decisão judicial. Validação: Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.
27	infoInterm	infoDeslig	G	-	0-31	-	-	Informações relativas ao trabalho intermitente.
28	dia	infoInterm	E	N	1	1-2	-	Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Validação: Deve ser um número entre 1 e 31, de acordo com o calendário anual.
29	observacoes	infoDeslig	G	-	0-99	-	-	Observações sobre o desligamento.
30	observacao	observacoes	E	C	1	1-255	-	Observação relevante sobre o desligamento do trabalhador, que não esteja consignada em outros campos.
31	sucessaoVinc	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente nos casos de sucessão do vínculo trabalhista, com a identificação da empresa sucessora.
32	tpInsc	sucessaoVinc	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
33	nrlnsc	sucessaoVinc	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador sucessor, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tpInsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se sucessaoVinc/tpInsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se sucessaoVinc/tpInsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos.
34	transfTit	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Transferência de titularidade do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar.
35	cpfSubstituto	transfTit	E	C	1	11	-	Preencher com o CPF do novo titular. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante e do empregado.

36	dtNascto	transfTit	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento do novo titular. Validação: Deve corresponder à data de nascimento cadastrada na base de dados do CPF do cpfSubstituto .
37	mudancaCPF	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Informação do novo CPF do trabalhador.
38	novoCPF	mudancaCPF	E	C	1	11	-	Preencher com o novo CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do empregador e do antigo CPF do trabalhador.
39	verbasResc	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Grupo onde são prestadas as informações relativas às verbas devidas ao trabalhador na rescisão contratual.
40	dmDev	verbasResc	G	-	1-50	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO
41	ideDmDev	dmDev	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência (mês/ano da data de desligamento) para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
42	infoPerApur	dmDev	G	-	0-1	-	-	Verbas rescisórias relativas ao mês/ano da data do desligamento.
43	ideEstabLot	infoPerApur	G	-	1-24	-	-	Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no grupo pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades econômicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.
44	tplnsc	ideEstabLot	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validação: Se classTrib em S-1000 = [21], deve ser igual a [3, 4]. Se classTrib em S-1000 = [22], deve ser igual a [3, 4] e, se for igual a [3] e não se tratar de empregado doméstico, o CAEPF deve constar na Tabela S-1005 como sendo de segurado especial. Nos demais casos (classTrib em S-1000 diferente de [21, 22]), deve ser igual a [1, 4].
45	nrlnsc	ideEstabLot	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tplnsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tplnsc .
46	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária.
47	detVerbas	ideEstabLot	G	-	1-200	-	-	Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos.
48	codRubr	detVerbas	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. Validação: Não pode ser utilizada rubrica cuja natRubr em

								S-1010 seja igual a [1801, 9209, 9210, 9220], desde que mês/ano de dtDeslig >= [2021-05].
49	ideTabRubr	detVerbas	E	C	1	1-8	-	Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr .
50	qtdRubr	detVerbas	E	N	0-1	1-12	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. Preenchimento obrigatório quando se tratar de rubrica relativa a faltas ou Descanso Semanal Remunerado - DSR sobre faltas (nesse caso, informar a quantidade de dias). Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória se codRubr tiver natRubr em S-1010 igual a [9207, 9211].
51	fatorRubr	detVerbas	E	N	0-1	1-5	2	Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
52	vrRubr	detVerbas	E	N	1	1-14	2	Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
53	indApurIR	detVerbas	E	N	0-1	1	-	Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR Validação: Informação obrigatória e exclusiva se mês/ano de dtDeslig >= [2021-05].
54	infoAgNocivo	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
55	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1	1	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme Tabela 02 . Valores válidos: 1 - Não ensejador de aposentadoria especial 2 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%) 3 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%) 4 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%)
56	infoSimples	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Informação relativa a empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional.
57	indSimples	infoSimples	E	N	1	1	-	Indicador de contribuição substituída. Valores válidos: 1 - Contribuição substituída integralmente 2 - Contribuição não substituída 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída
58	infoPerAnt	dmDev	G	-	0-1	-	-	Remuneração relativa a períodos anteriores, devida em função de acordos coletivos, legislação específica, convenção coletiva de trabalho, dissídio ou conversão de licença saúde em acidente de trabalho.
59	ideADC	infoPerAnt	G	-	1-8	-	-	Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores.
60	dtAcConv	ideADC	E	D	0-1	-	-	Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho. Validação: Informação obrigatória se tpAcConv = [A, B, C, D, E]. Se preenchida, seu mês/ano deve ser igual ou

								anterior ao mês/ano da data de desligamento, em dtDeslig . A data deve ser igual ou posterior a 01/01/1890.
61	tpAcConv	ideADC	E	C	1	1	-	Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Valores válidos: A - Acordo Coletivo de Trabalho B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital C - Convenção Coletiva de Trabalho D - Sentença normativa - Dissídio E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho G - Antecipação de diferenças de acordo, convenção ou dissídio coletivo
62	dsc	ideADC	E	C	1	1-255	-	Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores.
63	idePeriodo	ideADC	G	-	1-180	-	-	Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
64	perRef	idePeriodo	E	C	1	7	-	Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao mês/ano da data do desligamento, informada em dtDeslig . Deve ser informado no formato AAAA-MM.
65	ideEstabLot	idePeriodo	G	-	1-24	-	-	Identificação do estabelecimento e da lotação aos quais se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no grupo superior.
...								Ver: infoPerApur > ideEstabLot
66	procJudTrab	verbasResc	G	-	0-99	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda.
67	tpTrib	procJudTrab	E	N	1	1	-	Abrangência da decisão. Valores válidos: 1 - IRRF 2 - Contribuições sociais do trabalhador
68	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].
69	codSusp	procJudTrab	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
70	infoMV	verbasResc	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.
71	indMV	infoMV	E	N	1	1	-	Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador. Valores válidos: 1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador) 2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto 3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s)
72	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	1-999	-	-	Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando

								as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição.
73	tplnsc	remunOutrEmpr	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
74	nrInsc	remunOutrEmpr	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo remunOutrEmpr/tplnsc . Validação: a) Se remunOutrEmpr/tplnsc = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se remunOutrEmpr/tplnsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador.
75	codCateg	remunOutrEmpr	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
76	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
77	procCS	verbasResc	G	-	0-1	-	-	Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória.
78	nrProclud	procCS	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1, 7]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1, 7].
79	quarentena	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a "quarentena" remunerada de trabalhador desligado ou outra situação de desligamento com data anterior. O grupo deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada, no caso de desligamento reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas ou em caso de concessão de aposentadoria de servidor com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial.
80	dtFimQuar	quarentena	E	D	1	-	-	Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador. No caso de desligamento reconhecido judicialmente ou de concessão de aposentadoria de servidor com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial, informar o último dia trabalhado. Validação: Deve ser uma data posterior a dtDeslig .
81	consigFGTS	infoDeslig	G	-	0-99	-	-	Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS.
82	insConsig	consigFGTS	E	C	1	1-5	-	Matrícula da instituição consignatária, cadastrada na Caixa Econômica Federal.
83	nrContr	consigFGTS	E	C	1	1-40	-	Número do contrato de empréstimo consignado existente na instituição consignatária.

S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTSVInicio	eSocial	2	Evento TSVE - Início	1	Id	O
ideEvento	evtTSVInicio	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTSVInicio	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
trabalhador	evtTSVInicio	3	Grupo de informações do trabalhador	1	cpfTrab	O
nascimento	trabalhador	4	Grupo de informações do nascimento do trabalhador	1	-	O
endereco	trabalhador	4	Endereço do trabalhador	1	-	O
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos)
exterior	endereco	5	Endereço no exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos)
trablmig	trabalhador	4	Informações do trabalhador imigrante	0-1	-	OC (se paisNac for diferente de [105]); N (nos demais casos)
infoDeficiencia	trabalhador	4	Pessoa com deficiência	0-1	-	OC
dependente	trabalhador	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
contato	trabalhador	4	Informações de contato	0-1	-	OC
infoTSVInicio	evtTSVInicio	3	TSVE - Início	1	matricula, codCateg, dtInicio	O
infoComplementares	infoTSVInicio	4	Informações complementares	0-1	-	O (de acordo com a condição dos grupos inferiores); OC (nos demais casos)
cargoFuncao	infoComplementares	5	Cargo/Função ocupado pelo TSVE	0-1	-	OC (se codCateg = [901, 903, 904]); O (nos demais casos)
remuneracao	infoComplementares	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	O (se codCateg = [721, 722, 771]); OC (nos demais casos)
FGTS	infoComplementares	5	Informações do FGTS	0-1	-	O (se codCateg = [721]); N (nos demais casos)
infoDirigenteSindical	infoComplementares	5	Informações relativas ao dirigente sindical	0-1	-	O (se codCateg = [401]); N (nos demais casos)
infoTrabCedido	infoComplementares	5	Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão	0-1	-	O (se codCateg = [410]); N (nos demais casos)
infoMandElet	infoComplementares	5	Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo	0-1	-	O (se codCateg = [304]); N (nos demais casos)
infoEstagiario	infoComplementares	5	Informações relativas ao estagiário	0-1	-	O (se codCateg = [901]); N (nos demais casos)

instEnsino	infoEstagiario	6	Instituição de ensino	1	-	O
ageIntegracao	infoEstagiario	6	Agente de integração	0-1	-	OC
supervisorEstagio	infoEstagiario	6	Supervisor do estágio	0-1	-	OC
mudancaCPF	infoTSVInicio	4	Informações de mudança de CPF do trabalhador	0-1	-	N (se cadIni = [S]); OC (nos demais casos)
afastamento	infoTSVInicio	4	Informações de afastamento do TSVE	0-1	-	N (se grupo termino estiver preenchido); OC (nos demais casos)
termino	infoTSVInicio	4	Informação do término do TSVE	0-1	-	N (se cadIni = [N] ou grupo afastamento estiver preenchido); OC (nos demais casos)

Registros do evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTSVInicio	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início. Regras de validação: REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_VERIFICA_DUPLICIDADE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_MATRICULA REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtTSVInicio	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTSVInicio	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos:

								1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTSVInicio	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
13	trabalhador	evtTSVInicio	G	-	1	-	-	Grupo de informações do trabalhador.
14	cpfTrab	trabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	nmTrab	trabalhador	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do trabalhador.
16	sexo	trabalhador	E	C	1	1	-	Sexo do trabalhador. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino
17	racaCor	trabalhador	E	N	1	1	-	Raça e cor do trabalhador. Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado
18	estCiv	trabalhador	E	N	0-1	1	-	Estado civil do trabalhador. Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo
19	graulnstr	trabalhador	E	C	1	2	-	Grau de instrução do trabalhador. Valores válidos: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou 02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular 03 - 5º ano completo do ensino fundamental 04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série) 05 - Ensino fundamental completo 06 - Ensino médio incompleto 07 - Ensino médio completo 08 - Educação superior incompleta 09 - Educação superior completa 10 - Pós-graduação completa

								11 - Mestrado completo 12 - Doutorado completo
20	nmSoc	trabalhador	E	C	0-1	2-70	-	Nome social para travesti ou transexual.
21	nascimento	trabalhador	G	-	1	-	-	Grupo de informações do nascimento do trabalhador.
22	dtNascto	nascimento	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
23	paisNascto	nascimento	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06.
24	paisNac	nascimento	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06.
25	endereço	trabalhador	CG	-	1	-	-	Grupo de informações do endereço do trabalhador.
26	brasil	endereço	G	-	0-1	-	-	Endereço no Brasil.
27	tpLograd	brasil	E	C	0-1	1-4	-	Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20.
28	dscLograd	brasil	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
29	nrLograd	brasil	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
30	complemento	brasil	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
31	bairro	brasil	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
32	cep	brasil	E	C	1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
33	codMunic	brasil	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
34	uf	brasil	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
35	exterior	endereço	G	-	0-1	-	-	Endereço no exterior.
36	paisResid	exterior	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06.
37	dscLograd	exterior	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
38	nrLograd	exterior	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
39	complemento	exterior	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
40	bairro	exterior	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
41	nmCid	exterior	E	C	1	2-50	-	Nome da cidade.
42	codPostal	exterior	E	C	0-1	4-12	-	Código de Endereçamento Postal.
43	trablmig	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações do trabalhador imigrante.
44	tmpResid	trablmig	E	N	0-1	1	-	Tempo de residência do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado

								Validação: Preenchimento obrigatório se dtlNcio >= [2021-05-10].
45	condIng	trablmig	E	N	1	1	-	Condição de ingresso do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Refugiado 2 - Solicitante de refúgio 3 - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar 4 - Beneficiário pelo acordo entre países do Mercosul 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil 6 - Beneficiário pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 7 - Outra condição Validação: Se tmpResid = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se tmpResid = [2], não pode ser informado [1].
46	infoDeficiencia	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com deficiência.
47	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência física. Valores válidos: S - Sim N - Não
48	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência visual. Valores válidos: S - Sim N - Não
49	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência auditiva. Valores válidos: S - Sim N - Não
50	defMental	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência mental. Valores válidos: S - Sim N - Não
51	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência intelectual. Valores válidos: S - Sim N - Não
52	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Valores válidos: S - Sim N - Não
53	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
54	dependente	trabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes.
55	tpDep	dependente	E	C	1	2	-	Tipo de dependente. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 .
56	nmDep	dependente	E	C	1	2-70	-	Nome do dependente.
57	dtNascto	dependente	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento.

								Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
58	cpfDep	dependente	E	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se deplRRF = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em ideEmpregador ; c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF.
59	deplRRF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim N - Não
60	depSF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. Valores válidos: S - Sim N - Não
61	incTrab	dependente	E	C	1	1	-	Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. Valores válidos: S - Sim N - Não
62	contato	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações de contato.
63	fonePrinc	contato	E	C	0-1	8-13	-	Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
64	emailPrinc	contato	E	C	0-1	6-60	-	Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
65	infoTSVInicio	evtTSVInicio	G	-	1	-	-	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE - Início.
66	cadIni	infoTSVInicio	E	C	1	1	-	Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a início de TSVE (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos). Valores válidos: S - Sim (Cadastramento Inicial) N - Não (Início de TSVE)
67	matricula	infoTSVInicio	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. Validação: Preenchimento obrigatório se indRetif = [1]. No caso de retificação (indRetif = [2]), a matrícula deve ser preenchida caso tenha sido informada no evento original. O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
68	codCateg	infoTSVInicio	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
69	dtInicio	infoTSVInicio	E	D	1	-	-	Data de início, que pode ser: a) Para o cooperado, a data de ingresso na

								<p>cooperativa;</p> <p>b) Para o diretor não empregado, a data de posse no cargo;</p> <p>c) Para o dirigente sindical, a data de início do mandato no sindicato;</p> <p>d) Para o estagiário, a data de início do estágio;</p> <p>e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO ou no sindicato;</p> <p>f) Para o servidor público exercente de cargo eletivo, a data de início do mandato;</p> <p>g) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades.</p> <p>Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e não pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual;</p> <p>b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial;</p> <p>c) Se cadIni = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.</p>
70	nrProcTrab	infoTSVInicio	E	C	0-1	20	-	<p>Número que identifica o processo trabalhista, quando o início de TSVE se der por decisão judicial.</p> <p>Validação: Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.</p>
71	natAtividade	infoTSVInicio	E	N	0-1	1	-	<p>Natureza da atividade.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Trabalho urbano</p> <p>2 - Trabalho rural</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg = [201, 202, 401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se codCateg = [721, 722, 771, 901].</p>
72	infoComplementares	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	-	Grupo onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do TSVE.
73	cargoFuncao	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Grupo que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo TSVE.
74	nmCargo	cargoFuncao	E	C	0-1	1-100	-	<p>Informar o nome do cargo.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg for diferente de [410].</p>
75	CBOCargo	cargoFuncao	E	C	0-1	6	-	<p>Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo.</p> <p>Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.</p>
76	nmFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	1-100	-	<p>Informar o nome da função de confiança.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg = [410] e não houver informação de nmCargo.</p>
77	CBOFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	6	-	<p>Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão.</p> <p>Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.</p>
78	remuneracao	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
79	vrSalFx	remuneracao	E	N	1	1-14	2	<p>Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração.</p> <p>Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero).</p>

80	undSalFixo	remuneracao	E	N	1	1	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável
81	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	1-999	-	Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7].
82	FGTS	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
83	dtOpcFGTS	FGTS	E	D	1	-	-	Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS.
84	infoDirigenteSindical	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao dirigente sindical.
85	categOrig	infoDirigenteSindical	E	N	1	3	-	Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 , diferente de [401].
86	tplnsc	infoDirigenteSindical	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou for igual a [721].
87	nrlnsc	infoDirigenteSindical	E	C	0-1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador de origem do dirigente sindical, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo infoDirigenteSindical/tplnsc . Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se infoDirigenteSindical/tplnsc for informado. Se preenchido, deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se infoDirigenteSindical/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se infoDirigenteSindical/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos.
88	dtAdmOrig	infoDirigenteSindical	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de admissão (ou de início) do dirigente sindical na empresa de origem. Validação: O preenchimento é obrigatório se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou for igual a [721].
89	matricOrig	infoDirigenteSindical	E	C	0-1	1-30	-	Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem. Validação: Preenchimento obrigatório se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado" ou "Agente Público".
90	tpRegTrab	infoDirigenteSindical	E	N	0-1	1	-	Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.)

								Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado" ou "Agente Público".
91	tpRegPrev	infoDirigenteSindical	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se infoDirigenteSindical/categOrig for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2].
92	infoTrabCedido	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão, preenchidas exclusivamente pelo cessionário/órgão de destino.
93	categOrig	infoTrabCedido	E	N	1	3	-	Preencher com o código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 , diferente de [410].
94	cnpjCednt	infoTrabCedido	E	C	1	14	-	Informar o CNPJ do empregador/órgão público cedente/de origem. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador/órgão público e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
95	matricCed	infoTrabCedido	E	C	1	1-30	-	Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador/órgão público cedente/de origem.
96	dtAdmCed	infoTrabCedido	E	D	1	-	-	Preencher com a data de admissão (ou de exercício) do trabalhador no empregador/órgão público cedente/de origem. Validação: Deve ser uma data anterior a dtInicio e igual ou posterior a 01/01/1890.
97	tpRegTrab	infoTrabCedido	E	N	1	1	-	Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.)
98	tpRegPrev	infoTrabCedido	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se infoTrabCedido/categOrig for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2].
99	infoMandElet	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo.
100	indRemunCargo	infoMandElet	E	C	0-1	1	-	Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Informação obrigatória e exclusiva se CBOCargo = [111120, 111250, 111255].
101	tpRegTrab	infoMandElet	E	N	1	1	-	Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas

								2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.)
102	tpRegPrev	infoMandElet	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior
103	infoEstagiario	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao estagiário.
104	natEstagio	infoEstagiario	E	C	1	1	-	Natureza do estágio. Valores válidos: O - Obrigatório N - Não obrigatório
105	nivEstagio	infoEstagiario	E	N	1	1	-	Informar o nível do estágio. Valores válidos: 1 - Fundamental 2 - Médio 3 - Formação profissional 4 - Superior 8 - Especial 9 - Mãe social (Lei 7.644/1987)
106	areaAtuacao	infoEstagiario	E	C	0-1	1-100	-	Área de atuação do estagiário.
107	nrApol	infoEstagiario	E	C	0-1	1-30	-	Número da apólice de seguro.
108	dtPrevTerm	infoEstagiario	E	D	1	-	-	Data prevista para o término do estágio. Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio.
109	instEnsino	infoEstagiario	G	-	1	-	-	Instituição de ensino.
110	cnpjInstEnsino	instEnsino	E	C	0-1	14	-	Preencher com o CNPJ da instituição de ensino. Deve ser preenchido apenas se a instituição de ensino for brasileira. Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
111	nmRazao	instEnsino	E	C	0-1	1-100	-	Informar a razão social. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido.
112	dscLograd	instEnsino	E	C	0-1	1-100	-	Descrição do logradouro. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido.
113	nrLograd	instEnsino	E	C	0-1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido.
114	bairro	instEnsino	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido.
115	cep	instEnsino	E	C	0-1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
116	codMunic	instEnsino	E	N	0-1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
117	uf	instEnsino	E	C	0-1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR,

								SC, SP, SE, TO Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido.
118	ageIntegracao	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Agente de integração.
119	cnpjAgntInteg	ageIntegracao	E	C	1	14	-	CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
120	supervisorEstagio	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Supervisor do estágio.
121	cpfSupervisor	supervisorEstagio	E	C	1	11	-	CPF do responsável pela supervisão do estagiário. Validação: Deve ser um CPF válido.
122	mudancaCPF	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	-	Informações de mudança de CPF do trabalhador.
123	cpfAnt	mudancaCPF	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador.
124	matricAnt	mudancaCPF	E	C	0-1	1-30	-	Preencher com a matrícula anterior do trabalhador.
125	dtAltCPF	mudancaCPF	E	D	1	-	-	Data de alteração do CPF.
126	observacao	mudancaCPF	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
127	afastamento	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	-	Informações de afastamento do TSVE. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de alteração do CPF.
128	dtIniAfast	afastamento	E	D	1	-	-	Data de início do afastamento. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data de alteração do CPF do trabalhador (dtAltCPF).
129	codMotAfast	afastamento	E	C	1	2	-	Preencher com o código do motivo de afastamento temporário. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 18 .
130	termino	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	-	Informação do término do TSVE. Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador com data de término anterior ao início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (por exemplo, envio para pagamento de retiradas em meses posteriores à data de término e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial).
131	dtTerm	termino	E	D	1	-	-	Preencher com a data do término. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.

S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTSVAltContr	eSocial	2	Evento TSVE - Alteração Contratual	1	Id	O
ideEvento	evtTSVAltContr	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTSVAltContr	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideTrabSemVinculo	evtTSVAltContr	3	Identificação do TSVE	1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
infoTSVAlteracao	evtTSVAltContr	3	TSVE - Alteração Contratual	1	dtAlteracao	O
infoComplementares	infoTSVAlteracao	4	Informações complementares	0-1	-	O (de acordo com a condição dos grupos inferiores); OC (nos demais casos)
cargoFuncao	infoComplementares	5	Cargo/Função ocupado pelo TSVE	0-1	-	OC (se o código de categoria no RET for igual a [901, 903, 904]); O (nos demais casos)
remuneracao	infoComplementares	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	O (se o código de categoria no RET for igual a [721, 722, 771]); OC (nos demais casos)
infoDirigenteSindical	infoComplementares	5	Informações relativas ao dirigente sindical	0-1	-	O (se o código de categoria no RET for igual a [401]); N (nos demais casos)
infoTrabCedido	infoComplementares	5	Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão	0-1	-	O (se o código de categoria no RET for igual a [410]); N (nos demais casos)
infoMandElet	infoComplementares	5	Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo	0-1	-	O (se o código de categoria no RET for igual a [304]); N (nos demais casos)
infoEstagiario	infoComplementares	5	Informações do estagiário	0-1	-	O (se o código de categoria no RET for igual a [901]); N (nos demais casos)
instEnsino	infoEstagiario	6	Instituição de ensino	1	-	O
agelIntegracao	infoEstagiario	6	Agente de integração	0-1	-	OC
supervisorEstagio	infoEstagiario	6	Supervisor do estágio	0-1	-	OC

Registros do evento S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTSVAltContr	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO

								REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtTSVAltContr	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTSVAltContr	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTSVAltContr	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
13	ideTrabSemVinculo	evtTSVAltContr	G	-	1	-	-	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE.
14	cpfTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideTrabSemVinculo	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
16	codCateg	ideTrabSemVinculo	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.

								Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
17	infoTSVAlteracao	evtTSVAltContr	G	-	1	-	-	TSVE - Alteração Contratual.
18	dtAlteracao	infoTSVAlteracao	E	D	1	-	-	Preencher com a data da alteração das informações. Validação: Não pode ser posterior a 180 (cento e oitenta) dias da data atual.
19	natAtividade	infoTSVAlteracao	E	N	0-1	1	-	Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [201, 202, 401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se o código de categoria no RET for igual a [721, 722, 771, 901].
20	infoComplementares	infoTSVAlteracao	G	-	0-1	-	-	Grupo onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do TSVE.
21	cargoFuncao	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Grupo que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo TSVE.
22	nmCargo	cargoFuncao	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome do cargo. Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria no RET for diferente de [410].
23	CBOCargo	cargoFuncao	E	C	0-1	6	-	Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
24	nmFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome da função de confiança. Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria no RET for igual a [410] e não houver informação de nmCargo .
25	CBOFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	6	-	Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
26	remuneracao	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
27	vrSalFx	remuneracao	E	N	1	1-14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero).
28	undSalFixo	remuneracao	E	N	1	1	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável
29	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	1-999	-	Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7].
30	infoDirigenteSindical	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao dirigente sindical.

31	tpRegPrev	infoDirigenteSindical	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se infoDirigenteSindical/categOrig do evento S-2300 for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2].
32	infoTrabCedido	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão, preenchidas exclusivamente pelo cessionário/órgão de destino.
33	tpRegPrev	infoTrabCedido	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se infoTrabCedido/categOrig do evento S-2300 for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2].
34	infoMandElet	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo.
35	indRemunCargo	infoMandElet	E	C	0-1	1	-	Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Informação obrigatória e exclusiva se CBOCargo = [111120, 111250, 111255]).
36	tpRegPrev	infoMandElet	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior
37	infoEstagiario	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações do estagiário.
38	natEstagio	infoEstagiario	E	C	1	1	-	Natureza do estágio. Valores válidos: O - Obrigatório N - Não obrigatório
39	nivEstagio	infoEstagiario	E	N	1	1	-	Informar o nível do estágio. Valores válidos: 1 - Fundamental 2 - Médio 3 - Formação profissional 4 - Superior 8 - Especial 9 - Mãe social (Lei 7.644/1987)
40	areaAtuacao	infoEstagiario	E	C	0-1	1-100	-	Área de atuação do estagiário.
41	nrApol	infoEstagiario	E	C	0-1	1-30	-	Número da apólice de seguro.
42	dtPrevTerm	infoEstagiario	E	D	1	-	-	Data prevista para o término do estágio. Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio.
43	instEnsino	infoEstagiario	G	-	1	-	-	Instituição de ensino.
44	cnpjInstEnsino	instEnsino	E	C	0-1	14	-	Preencher com o CNPJ da instituição de ensino. Deve ser preenchido apenas se a instituição de ensino for brasileira.

								Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
45	nmRazao	instEnsino	E	C	0-1	1-100	-	Informar a razão social. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido.
46	dscLograd	instEnsino	E	C	0-1	1-100	-	Descrição do logradouro. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido.
47	nrLograd	instEnsino	E	C	0-1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido.
48	bairro	instEnsino	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido.
49	cep	instEnsino	E	C	0-1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
50	codMunic	instEnsino	E	N	0-1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
51	uf	instEnsino	E	C	0-1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido.
52	agelIntegracao	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Agente de integração.
53	cnpjAgntInteg	agelIntegracao	E	C	1	14	-	CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
54	supervisorEstagio	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Supervisor do estágio.
55	cpfSupervisor	supervisorEstagio	E	C	1	11	-	CPF do responsável pela supervisão do estagiário. Validação: Deve ser um CPF válido.

S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTSVTermino	eSocial	2	Evento TSVE - Término	1	Id	O
ideEvento	evtTSVTermino	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTSVTermino	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideTrabSemVinculo	evtTSVTermino	3	Identificação do TSVE	1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
infoTSVTermino	evtTSVTermino	3	TSVE - Término	1	-	O
mudancaCPF	infoTSVTermino	4	Informação do novo CPF do trabalhador	0-1	-	O (se mtvDesligTSV = [07]); N (nos demais casos)
verbasResc	infoTSVTermino	4	Verbas rescisórias	0-1	-	N (se mtvDesligTSV = [07] OU dtTerm for anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador OU o código de categoria no RET for diferente de [721]); OC (nos demais casos)
dmDev	verbasResc	5	Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador	1-50	ideDmDev	O
ideEstabLot	dmDev	6	Identificação do estabelecimento e lotação	1-99	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O
detVerbas	ideEstabLot	7	Detalhamento das verbas rescisórias	1-200	-	O
infoSimples	ideEstabLot	7	Informação relativa a empresas do Simples	0-1	-	O (se classTrib em S-1000 = [03]); N (nos demais casos)
procJudTrab	verbasResc	5	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud, codSusp	OC
infoMV	verbasResc	5	Informação de múltiplos vínculos	0-1	-	OC
remunOutrEmpr	infoMV	6	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades	1-999	tplnsc, nrlnsc, codCateg	O
quarentena	infoTSVTermino	4	Informações sobre a quarentena remunerada ou outra situação de término com data anterior	0-1	-	OC

Registros do evento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTSVTermino	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO

								REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO
3	Id	evtTSVTermino	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTSVTermino	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
9	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
10	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtTSVTermino	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
12	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
14	ideTrabSemVinculo	evtTSVTermino	G	-	1	-	-	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE.

15	cpfTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
16	matricula	ideTrabSemVinculo	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
17	codCateg	ideTrabSemVinculo	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 .
18	infoTSVTermينو	evtTSVTermينو	G	-	1	-	-	TSVE - Término.
19	dtTerm	infoTSVTermينو	E	D	1	-	-	Data do término. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data atual acrescida de 10 (dez) dias.
20	mtvDesligTSV	infoTSVTermينو	E	C	0-1	2	-	Motivo do término. Valores válidos: 01 - Exoneração do diretor não empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente 02 - Término de mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo 03 - Exoneração a pedido de diretor não empregado 04 - Exoneração do diretor não empregado por culpa recíproca ou força maior 05 - Morte do diretor não empregado 06 - Exoneração do diretor não empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa 07 - Mudança de CPF 99 - Outros Validação: Informação obrigatória se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [721] ou se o grupo mudancaCPF estiver preenchido. Não preencher nas demais situações.
21	pensAlim	infoTSVTermينو	E	N	0-1	1	-	Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. Valores válidos: 0 - Não existe pensão alimentícia 1 - Percentual de pensão alimentícia 2 - Valor de pensão alimentícia 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia Validação: Informação obrigatória se o código de categoria no RET for igual a [201, 202, 721] e se dtTerm for posterior a 21/04/2019. Informação opcional se o código de categoria no RET for igual a [201, 202, 721] e se dtTerm for igual ou anterior a 21/04/2019. Não preencher nas demais situações.
22	percAliment	infoTSVTermينو	E	N	0-1	1-5	2	Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [1, 3].
23	vrAlim	infoTSVTermينو	E	N	0-1	1-14	2	Valor da pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [2, 3].
24	nrProcTrab	infoTSVTermينو	E	C	0-1	20	-	Número que identifica o processo trabalhista, quando o término de TSVE se der por decisão judicial. Validação: Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.
25	mudancaCPF	infoTSVTermينو	G	-	0-1	-	-	Informação do novo CPF do trabalhador.
26	novoCPF	mudancaCPF	E	C	1	11	-	Preencher com o novo CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do

								empregador e do antigo CPF do trabalhador.
27	verbasResc	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	-	Grupo onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do diretor não empregado, com FGTS.
28	dmDev	verbasResc	G	-	1-50	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO
29	ideDmDev	dmDev	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência (mês/ano da data de término) para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
30	ideEstabLot	dmDev	G	-	1-99	-	-	Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração.
31	tplnsc	ideEstabLot	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 4 - CNO
32	nrlnsc	ideEstabLot	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tplnsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tplnsc .
33	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária.
34	detVerbas	ideEstabLot	G	-	1-200	-	-	Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos.
35	codRubr	detVerbas	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. Validação: Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo codIncCP em S-1010 seja igual a [25, 26, 51]; b) cuja natRubr em S-1010 seja igual a [1801, 9209, 9210, 9220], desde que mês/ano de dtTerm >= [2021-05].
36	ideTabRubr	detVerbas	E	C	1	1-8	-	Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr .
37	qtdRubr	detVerbas	E	N	0-1	1-12	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. Preenchimento obrigatório quando se tratar de rubrica relativa a faltas ou Descanso Semanal Remunerado - DSR sobre faltas (nesse caso, informar a quantidade de dias). Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória se codRubr tiver natRubr em S-1010 igual a [9207, 9211].
38	fatorRubr	detVerbas	E	N	0-1	1-5	2	Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
39	vrRubr	detVerbas	E	N	1	1-14	2	Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).

40	indApurIR	detVerbas	E	N	0-1	1	-	Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR Validação: Informação obrigatória e exclusiva se mês/ano de dtTerm >= [2021-05].
41	infoSimples	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Informação relativa a empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional.
42	indSimples	infoSimples	E	N	1	1	-	Indicador de contribuição substituída. Valores válidos: 1 - Contribuição substituída integralmente 2 - Contribuição não substituída 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída
43	procJudTrab	verbasResc	G	-	0-99	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda.
44	tpTrib	procJudTrab	E	N	1	1	-	Abrangência da decisão. Valores válidos: 1 - IRRF 2 - Contribuições sociais do trabalhador
45	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].
46	codSusp	procJudTrab	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
47	infoMV	verbasResc	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.
48	indMV	infoMV	E	N	1	1	-	Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador. Valores válidos: 1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador) 2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto 3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s)
49	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	1-999	-	-	Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição.
50	tplnsc	remunOutrEmpr	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF

51	nrlnsc	remunOutrEmpr	E	C	1	11 ou 14	-	<p>Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo remunOutrEmpr/tplnsc.</p> <p>Validação: a) Se remunOutrEmpr/tplnsc = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se remunOutrEmpr/tplnsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador.</p>
52	codCateg	remunOutrEmpr	E	N	1	3	-	<p>Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01.</p>
53	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1	1-14	2	<p>Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p>
54	quarentena	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	-	<p>Informações sobre a "quarentena" remunerada de trabalhador desligado ou outra situação de término com data anterior.</p> <p>O grupo deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada ou no caso de término reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial.</p>
55	dtFimQuar	quarentena	E	D	1	-	-	<p>Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador. No caso de término reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial, informar o último dia trabalhado.</p> <p>Validação: Deve ser uma data posterior a dtTerm.</p>

S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCdBenefln	eSocial	2	Evento Cadastro de Beneficiário - Início	1	Id	O
ideEvento	evtCdBenefln	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCdBenefln	3	Informações de identificação do empregador	1	tpInsc, nrInsc	O
beneficiario	evtCdBenefln	3	Grupo de informações do beneficiário	1	cpfBenef	O
endereco	beneficiario	4	Endereço do beneficiário	1	-	O
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos)
exterior	endereco	5	Endereço no exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos)
dependente	beneficiario	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC

Registros do evento S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCdBenefln	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_CNPJ REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtCdBenefln	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCdBenefln	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)

8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	<p>Processo de emissão do evento.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Aplicativo do empregador</p> <p>2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física</p> <p>3 - Aplicativo governamental - Web Geral</p> <p>4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica</p> <p>22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico</p> <p>81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário</p> <p>91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial</p>
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	<p>Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.</p>
10	ideEmpregador	evtCdBenefln	G	-	1	-	-	<p>Informações de identificação do empregador.</p>
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p>
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	<p>Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.</p> <p>Validação: A natureza jurídica relativa ao número de inscrição informado deve ser Administração Pública (grupo [1]).</p>
13	beneficiario	evtCdBenefln	G	-	1	-	-	<p>Grupo de informações do beneficiário.</p>
14	cpfBenef	beneficiario	E	C	1	11	-	<p>Informar o CPF do beneficiário.</p> <p>Validação: Não é possível existir dois eventos originais do mesmo órgão público declarante para o mesmo CPF do beneficiário.</p>
15	nmBenefic	beneficiario	E	C	1	2-70	-	<p>Informar o nome do beneficiário.</p>
16	dtNascto	beneficiario	E	D	1	-	-	<p>Preencher com a data de nascimento.</p>
17	dtInicio	beneficiario	E	D	1	-	-	<p>Preencher com a data de início do cadastro do beneficiário. Informar a data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial caso o beneficiário possua cadastro anterior a essa data.</p> <p>Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial e igual ou anterior à data atual.</p>
18	sexo	beneficiario	E	C	0-1	1	-	<p>Sexo do beneficiário.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>M - Masculino</p> <p>F - Feminino</p> <p>Validação: Informação obrigatória se dtInicio for posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial.</p>
19	racaCor	beneficiario	E	N	1	1	-	<p>Raça e cor do beneficiário.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Branca</p> <p>2 - Preta</p> <p>3 - Parda</p> <p>4 - Amarela</p> <p>5 - Indígena</p> <p>6 - Não informado</p>
20	estCiv	beneficiario	E	N	0-1	1	-	<p>Estado civil do beneficiário.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Solteiro</p> <p>2 - Casado</p> <p>3 - Divorciado</p> <p>4 - Separado</p> <p>5 - Viúvo</p>

21	incFisMen	beneficiario	E	C	1	1	-	Informar se o beneficiário é pessoa com doença incapacitante que isenta da contribuição previdenciária, total ou parcialmente, reconhecida administrativa ou judicialmente, na forma da lei. Valores válidos: S - Sim N - Não
22	dtIncFisMen	beneficiario	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data do reconhecimento da incapacidade. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se incFisMen = [S].
23	endereco	beneficiario	CG	-	1	-	-	Grupo de informações do endereço do beneficiário.
24	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no Brasil.
25	tpLograd	brasil	E	C	0-1	1-4	-	Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 .
26	dscLograd	brasil	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
27	nrLograd	brasil	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
28	complemento	brasil	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
29	bairro	brasil	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
30	cep	brasil	E	C	1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
31	codMunic	brasil	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
32	uf	brasil	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
33	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no exterior.
34	paisResid	exterior	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 .
35	dscLograd	exterior	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
36	nrLograd	exterior	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
37	complemento	exterior	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
38	bairro	exterior	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
39	nmCid	exterior	E	C	1	2-50	-	Nome da cidade.
40	codPostal	exterior	E	C	0-1	4-12	-	Código de Endereçamento Postal.
41	dependente	beneficiario	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes.
42	tpDep	dependente	E	C	1	2	-	Tipo de dependente. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 .
43	nmDep	dependente	E	C	1	2-70	-	Nome do dependente.
44	dtNascto	dependente	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
45	cpfDep	dependente	E	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF.

								Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se deplRRF = [S]; b) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF.
46	sexoDep	dependente	E	C	0-1	1	-	Sexo do dependente. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino Validação: Informação obrigatória se dtInício for posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial.
47	deplRRF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente do beneficiário para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim N - Não
48	incFisMen	dependente	E	C	1	1	-	Informar se o dependente é pessoa com doença incapacitante, na forma da lei. Valores válidos: S - Sim N - Não

S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCdBenefAlt	eSocial	2	Evento Cadastro de Beneficiário - Alteração	1	Id	O
ideEvento	evtCdBenefAlt	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCdBenefAlt	3	Informações de identificação do empregador	1	tpInsc, nrInsc	O
ideBenef	evtCdBenefAlt	3	Identificação do beneficiário	1	cpfBenef	O
alteracao	evtCdBenefAlt	3	Alteração de dados do beneficiário	1	dtAlteracao	O
dadosBenef	alteracao	4	Dados do beneficiário	1	-	O
endereco	dadosBenef	5	Endereço do beneficiário	1	-	O
brasil	endereco	6	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos)
exterior	endereco	6	Endereço no exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos)
dependente	dadosBenef	5	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC

Registros do evento S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCdBenefAlt	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtCdBenefAlt	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCdBenefAlt	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção

								2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCdBenefAlt	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
13	ideBenef	evtCdBenefAlt	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário.
14	cpfBenef	ideBenef	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido e cadastrado pelo órgão público declarante por meio do evento S-2400.
15	alteracao	evtCdBenefAlt	G	-	1	-	-	Alteração de dados do beneficiário.
16	dtAlteracao	alteracao	E	D	1	-	-	Preencher com a data de alteração. Validação: Deve ser posterior à data de início informada no evento S-2400 e igual ou anterior à data atual.
17	dadosBenef	alteracao	G	-	1	-	-	Dados do beneficiário.
18	nmBenefic	dadosBenef	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do beneficiário.
19	sexo	dadosBenef	E	C	1	1	-	Sexo do beneficiário. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino
20	racaCor	dadosBenef	E	N	1	1	-	Raça e cor do beneficiário. Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado
21	estCiv	dadosBenef	E	N	0-1	1	-	Estado civil do beneficiário. Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo
22	incFisMen	dadosBenef	E	C	1	1	-	Informar se o beneficiário é pessoa com doença incapacitante que isenta da contribuição previdenciária, total ou parcialmente, reconhecida administrativa ou judicialmente, na forma da lei. Valores válidos:

								S - Sim N - Não
23	endereco	dadosBenef	CG	-	1	-	-	Grupo de informações do endereço do beneficiário.
24	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no Brasil.
25	tpLograd	brasil	E	C	0-1	1-4	-	Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 .
26	dscLograd	brasil	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
27	nrLograd	brasil	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
28	complemento	brasil	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
29	bairro	brasil	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
30	cep	brasil	E	C	1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
31	codMunic	brasil	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
32	uf	brasil	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
33	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no exterior.
34	paisResid	exterior	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 .
35	dscLograd	exterior	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
36	nrLograd	exterior	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
37	complemento	exterior	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
38	bairro	exterior	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
39	nmCid	exterior	E	C	1	2-50	-	Nome da cidade.
40	codPostal	exterior	E	C	0-1	4-12	-	Código de Endereçamento Postal.
41	dependente	dadosBenef	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes.
42	tpDep	dependente	E	C	1	2	-	Tipo de dependente. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 .
43	nmDep	dependente	E	C	1	2-70	-	Nome do dependente.
44	dtNascto	dependente	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
45	cpfDep	dependente	E	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se depIRRF = [S]; b) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF.
46	sexoDep	dependente	E	C	1	1	-	Sexo do dependente. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino

47	deplRRF	dependente	E	C	1	1	-	<p>Informar se é dependente do beneficiário para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p>
48	incFisMen	dependente	E	C	1	1	-	<p>Informar se o dependente é pessoa com doença incapacitante, na forma da lei.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p>

S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCdBenIn	eSocial	2	Evento Cadastro de Benefício - Início	1	Id	O
ideEvento	evtCdBenIn	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCdBenIn	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
beneficiario	evtCdBenIn	3	Informações do beneficiário	1	cpfBenef	O
infoBenInicio	evtCdBenIn	3	Informações do benefício - Início	1	nrBeneficio	O
dadosBeneficio	infoBenInicio	4	Dados relativos ao benefício	1	-	O
infoPenMorte	dadosBeneficio	5	Informações relativas à pensão por morte	0-1	-	O (se tpBeneficio pertencer ao grupo [06]); N (nos demais casos)
instPenMorte	infoPenMorte	6	Informações do instituidor da pensão por morte	0-1	-	O (se cadIni = [N]); F (se cadIni = [S])
sucessaoBenef	infoBenInicio	4	Grupo de informações de transferência de benefício	0-1	-	O (se indSitBenef = [2]); N (nos demais casos)
mudancaCPF	infoBenInicio	4	Informações de mudança de CPF do beneficiário	0-1	-	O (se indSitBenef = [3]); N (nos demais casos)
infoBenTermino	infoBenInicio	4	Informações da cessação do benefício	0-1	-	OC (se cadIni = [S] ou indSitBenef = [2]); N (nos demais casos)

Registros do evento S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCdBenIn	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início. Regras de validação: REGRA_BENEFICIO_VALIDA_NUMERO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO REGRA_VALIDA_CNPJ
3	Id	evtCdBenIn	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCdBenIn	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2].

								Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCdBenIn	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
13	beneficiario	evtCdBenIn	G	-	1	-	-	Informações do beneficiário.
14	cpfBenef	beneficiario	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve observar o que segue: a) Se cadIni = [S], deve estar cadastrado no evento S-2400 com data de início igual à data de obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial; b) Se indSitBenef = [1], deve estar cadastrado no evento S-2400 com data de início igual ou anterior a dtIniBeneficio (ou a dtPublic , caso este campo tenha sido informado); c) Se indSitBenef = [2, 3], deve estar cadastrado no evento S-2400 com data de início igual ou anterior a dtTransf ou dtAltCPF , respectivamente.
15	matricula	beneficiario	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do servidor/militar constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão cujo vínculo deu ensejo ao benefício. No caso de pensão por morte, informar a matrícula do instituidor da pensão. Validação: Informação obrigatória se cadIni = [N] e tpBeneficio pertencer ao grupo [01, 02, 03, 04, 05, 06, 11] da Tabela 25 .
16	cnpjOrigem	beneficiario	E	C	0-1	14	-	Preencher com o CNPJ do órgão público responsável pela matrícula do servidor/militar. Informação obrigatória se cadIni = [N], desde que haja informação de matrícula e que o CNPJ seja diferente do CNPJ do órgão declarante. Validação: Preenchimento obrigatório se cadIni = [N] e houver informação de matricula , exceto se existir vínculo (evento S-2200) para o beneficiário (indicado em cpfBenef e matricula) no órgão declarante. Se informado, deve ser um CNPJ válido e diferente do CNPJ do órgão público declarante, com 14 (catorze) algarismos.

17	infoBenInicio	evtCdBenIn	G	-	1	-	-	Informações do benefício - Início.
18	cadIni	infoBenInicio	E	C	1	1	-	Indicar se a data de início do benefício é anterior à obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial. Valores válidos: S - Sim N - Não
19	indSitBenef	infoBenInicio	E	N	0-1	1	-	Indicar a situação do benefício no órgão declarante. Valores válidos: 1 - Benefício concedido pelo próprio órgão declarante 2 - Benefício transferido de outro órgão 3 - Mudança de CPF do beneficiário Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se cadIni = [N].
20	nrBeneficio	infoBenInicio	E	C	1	1-20	-	Número do benefício.
21	dtIniBeneficio	infoBenInicio	E	D	1	-	-	Data de início do benefício. Validação: Deve observar o que segue: a) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial; b) Se cadIni = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial e igual ou anterior à data atual.
22	dtPublic	infoBenInicio	E	D	0-1	-	-	Informar a data de publicação da concessão do benefício, somente quando o ato concessório tiver vigência retroativa. Validação: Deve ser posterior a dtIniBeneficio .
23	dadosBeneficio	infoBenInicio	G	-	1	-	-	Dados relativos ao benefício.
24	tpBeneficio	dadosBeneficio	E	N	1	4	-	Tipo de benefício. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 25 . Se cadIni = [N], não é permitido utilizar código do grupo [08] dessa tabela.
25	tpPlanRP	dadosBeneficio	E	N	1	1	-	Tipo de plano de segregação da massa. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa 1 - Fundo em capitalização 2 - Fundo em repartição 3 - Mantido pelo Tesouro
26	dsc	dadosBeneficio	E	C	0-1	1-255	-	Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento do benefício. Validação: Preenchimento obrigatório se tpBeneficio = [0909, 1001, 1009].
27	indDecJud	dadosBeneficio	E	C	0-1	1	-	Informar se o benefício foi concedido por determinação judicial. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se cadIni = [N].
28	infoPenMorte	dadosBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas à pensão por morte.
29	tpPenMorte	infoPenMorte	E	N	1	1	-	Tipo de pensão por morte. Valores válidos: 1 - Vitalícia 2 - Temporária
30	instPenMorte	infoPenMorte	G	-	0-1	-	-	Informações do instituidor da pensão por morte.
31	cpfInst	instPenMorte	E	C	1	11	-	Preencher com o CPF do instituidor da pensão por morte. Validação: Deve ser um CPF válido.
32	dtInst	instPenMorte	E	D	1	-	-	Data de óbito do instituidor da pensão por morte.
33	sucessaoBenef	infoBenInicio	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações de transferência de benefício.
34	cnjOrgaoAnt	sucessaoBenef	E	C	1	14	-	Informar o CNPJ do órgão público anterior.

								Validação: Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
35	nrBeneficioAnt	sucessaoBenef	E	C	1	1-20	-	Número do benefício no ente público anterior.
36	dtTransf	sucessaoBenef	E	D	1	-	-	Preencher com a data da transferência do benefício para o órgão público declarante. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de início do benefício; b) Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial e igual ou anterior à data atual.
37	observacao	sucessaoBenef	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
38	mudancaCPF	infoBenInicio	G	-	0-1	-	-	Informações de mudança de CPF do beneficiário.
39	cpfAnt	mudancaCPF	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF antigo do beneficiário.
40	nrBeneficioAnt	mudancaCPF	E	C	1	1-20	-	Preencher com o número do benefício anterior.
41	dtAltCPF	mudancaCPF	E	D	1	-	-	Data de alteração do CPF.
42	observacao	mudancaCPF	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
43	infoBenTermino	infoBenInicio	G	-	0-1	-	-	Informações da cessação do benefício. Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar evento de reativação de benefício cessado antes do início dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial ou para informação de diferenças de proventos e pensões devidos sob a vigência dos eventos periódicos para o ente público no eSocial.
44	dtTermBeneficio	infoBenTermino	E	D	1	-	-	Data de cessação do benefício. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do benefício; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial; c) Se indSitBenef = [2], deve ser anterior a dtTransf .
45	mtvTermino	infoBenTermino	E	N	1	2	-	Motivo da cessação do benefício. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 26 , com exceção dos códigos [09, 10].

S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCdBenAlt	eSocial	2	Evento Cadastro de Benefício - Alteração	1	Id	O
ideEvento	evtCdBenAlt	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCdBenAlt	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideBeneficio	evtCdBenAlt	3	Identificação do beneficiário e do benefício	1	cpfBenef, nrBeneficio	O
infoBenAlteracao	evtCdBenAlt	3	Informações do benefício - Alteração	1	dtAltBeneficio	O
dadosBeneficio	infoBenAlteracao	4	Dados relativos ao benefício	1	-	O
infoPenMorte	dadosBeneficio	5	Informações relativas à pensão por morte	0-1	-	O (se tpBeneficio pertencer ao grupo [06]); N (nos demais casos)
suspensao	dadosBeneficio	5	Informações referentes à suspensão do benefício	0-1	-	O (se indSuspensao = [S]; N (se indSuspensao = [N])

Registros do evento S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCdBenAlt	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração. Regras de validação: REGRA_ALTERA_TIPO_BENEFICIO REGRA_BENEFICIO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO
3	Id	evtCdBenAlt	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCdBenAlt	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)

8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCdBenAlt	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
13	ideBeneficio	evtCdBenAlt	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário e do benefício.
14	cpfBenef	ideBeneficio	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário.
15	nrBeneficio	ideBeneficio	E	C	1	1-20	-	Número do benefício.
16	infoBenAlteracao	evtCdBenAlt	G	-	1	-	-	Informações do benefício - Alteração.
17	dtAltBeneficio	infoBenAlteracao	E	D	1	-	-	Data de alteração das informações relativas ao benefício. Validação: Deve ser igual ou anterior à data atual.
18	dadosBeneficio	infoBenAlteracao	G	-	1	-	-	Dados relativos ao benefício.
19	tpBeneficio	dadosBeneficio	E	N	1	4	-	Tipo de benefício. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 25 . Se cadIni em S-2410 for igual a [N], não é permitido utilizar código do grupo [08] dessa tabela.
20	tpPlanRP	dadosBeneficio	E	N	1	1	-	Tipo de plano de segregação da massa. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa 1 - Fundo em capitalização 2 - Fundo em repartição 3 - Mantido pelo Tesouro
21	dsc	dadosBeneficio	E	C	0-1	1-255	-	Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento do benefício. Validação: Preenchimento obrigatório se tpBeneficio = [0909, 1001, 1009].
22	indSuspensao	dadosBeneficio	E	C	1	1	-	Indicativo de suspensão do benefício. Valores válidos: S - Sim N - Não
23	infoPenMorte	dadosBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas à pensão por morte.
24	tpPenMorte	infoPenMorte	E	N	1	1	-	Tipo de pensão por morte. Valores válidos: 1 - Vitalícia 2 - Temporária
25	suspensao	dadosBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações referentes à suspensão do benefício.
26	mtvSuspensao	suspensao	E	C	1	2	-	Motivo da suspensão do benefício. Valores válidos: 01 - Suspensão por não recadastramento 99 - Outros motivos de suspensão

27	dscSuspensao	suspensao	E	C	0-1	1-255	-	Descrição do motivo da suspensão do benefício. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se mtvSuspensao = [99].
----	--------------	---------------------------	---	---	-----	-------	---	---

S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtReativBen	eSocial	2	Evento Reativação de Benefício	1	Id	O
ideEvento	evtReativBen	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtReativBen	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideBeneficio	evtReativBen	3	Identificação do beneficiário e do benefício	1	cpfBenef, nrBeneficio	O
infoReativ	evtReativBen	3	Informações da reativação do benefício	1	dtEfetReativ	O

Registros do evento S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtReativBen	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Reativação de Benefício - Entes Públicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_EVENTO_BENEFICIO_TERMINO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_REATIVACAO_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO REGRA_VALIDA_CNPJ
3	Id	evtReativBen	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtReativBen	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica

								22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtReativBen	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
13	ideBeneficio	evtReativBen	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário e do benefício.
14	cpfBenef	ideBeneficio	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário.
15	nrBeneficio	ideBeneficio	E	C	1	1-20	-	Número do benefício.
16	infoReativ	evtReativBen	G	-	1	-	-	Informações da reativação do benefício.
17	dtEfetReativ	infoReativ	E	D	1	-	-	Informar a data da efetiva reativação do benefício. Validação: Deve ser posterior à data de cessação do benefício e igual ou anterior à data atual.
18	dtEfeito	infoReativ	E	D	1	-	-	Data de início dos efeitos financeiros da reativação do benefício. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data da efetiva reativação do benefício e posterior à data de sua cessação.

S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCdBenTerm	eSocial	2	Evento Cadastro de Benefício - Término	1	Id	O
ideEvento	evtCdBenTerm	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCdBenTerm	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideBeneficio	evtCdBenTerm	3	Identificação do beneficiário e do benefício	1	cpfBenef, nrBeneficio	O
infoBenTermino	evtCdBenTerm	3	Informações da cessação do benefício	1	dtTermBeneficio	O

Registros do evento S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCdBenTerm	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término. Regras de validação: REGRA_BENEFICIO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO REGRA_VALIDA_CNPJ
3	Id	evtCdBenTerm	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCdBenTerm	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa

								<p>Jurídica</p> <p>22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico</p> <p>81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário</p> <p>91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial</p>
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCdBenTerm	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p>
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	<p>Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.</p>
13	ideBeneficio	evtCdBenTerm	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário e do benefício.
14	cpfBenef	ideBeneficio	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário.
15	nrBeneficio	ideBeneficio	E	C	1	1-20	-	Número do benefício.
16	infoBenTermino	evtCdBenTerm	G	-	1	-	-	Informações da cessação do benefício.
17	dtTermBeneficio	infoBenTermino	E	D	1	-	-	<p>Data de cessação do benefício.</p> <p>Validação: Deve ser igual ou anterior à data atual. No caso de benefício reativado, também deve ser uma data igual ou posterior a dtEfetReativ do evento S-2418.</p>
18	mtvTermino	infoBenTermino	E	N	1	2	-	<p>Motivo da cessação do benefício.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 26.</p>
19	cnpjOrgaoSuc	infoBenTermino	E	C	0-1	14	-	<p>Informar o CNPJ do órgão público sucessor.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se mtvTermino = [09].</p> <p>Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.</p>
20	novoCPF	infoBenTermino	E	C	0-1	11	-	<p>Preencher com o novo CPF do beneficiário.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se mtvTermino = [10].</p> <p>Deve ser um CPF válido e diferente do antigo CPF do beneficiário.</p>

S-3000 - Exclusão de Eventos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtExclusao	eSocial	2	Evento Exclusão	1	Id	O
ideEvento	evtExclusao	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtExclusao	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoExclusao	evtExclusao	3	Informação do evento que será excluído	1	-	O
ideTrabalhador	infoExclusao	4	Identificação do trabalhador a que se refere o evento a ser excluído	0-1	-	O (se tpEvento corresponder a um dos eventos não periódicos (S-2190 a S-2420) ou um dos eventos periódicos (S-1200 a S-1210); N (nos demais casos)
ideFolhaPagto	infoExclusao	4	Identificação do período de apuração a que se refere o evento que será excluído	0-1	-	O (se tpEvento corresponder a um dos eventos periódicos (S-1200 a S-1280)); N (nos demais casos)

Registros do evento S-3000 - Exclusão de Eventos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtExclusao	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Exclusão de Eventos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtExclusao	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExclusao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico 81 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 91 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial

7	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtExclusao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
11	infoExclusao	evtExclusao	G	-	1	-	-	Grupo que identifica o evento objeto da exclusão.
12	tpEvento	infoExclusao	E	C	1	6	-	Preencher com o tipo de evento. Validação: Deve existir na Tabela 09 . Podem ser excluídos apenas os eventos relacionados abaixo: a) Não periódicos (S-2190 a S-2420); b) Periódicos (S-1200 a S-1280).
13	nrRecEvt	infoExclusao	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em tpEvento e o respectivo evento não deve constar como excluído ou retificado. Além disso, no caso de exclusão de eventos em que existe a identificação do trabalhador, o evento que está sendo excluído deve referir-se ao mesmo trabalhador identificado por cpfTrab .
14	ideTrabalhador	infoExclusao	G	-	0-1	-	-	Grupo que identifica a qual trabalhador se refere o evento a ser excluído.
15	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador ou do beneficiário. Validação: O CPF indicado deve existir na base de dados do RET.
16	ideFolhaPagto	infoExclusao	G	-	0-1	-	-	Grupo que identifica a qual período de apuração pertence o evento que será excluído.
17	indApuracao	ideFolhaPagto	E	N	0-1	1	-	Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13º salário) Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpEvento = [S-1200, S-1202, S-1207, S-1280].
18	perApur	ideFolhaPagto	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) ou apenas o ano (formato AAAA) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior à implementação do eSocial. Somente pode ser informado ano (formato AAAA) se indApuracao = [2].

S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtBasesTrab	eSocial	2	Evento Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtBasesTrab	3	Identificação do evento de retorno	1	-	O
ideEmpregador	evtBasesTrab	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideTrabalhador	evtBasesTrab	3	Identificação do trabalhador	1	cpfTrab	O
infoCompl	ideTrabalhador	4	Informações complementares do trabalhador e do contrato	0-1	-	OC
sucessaoVinc	infoCompl	5	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista	0-1	-	OC
infoInterm	infoCompl	5	Informações relativas ao trabalho intermitente	0-31	dia	OC
infoComplCont	infoCompl	5	Informações complementares contratuais do trabalhador	0-N	codCBO, natAtividade, qtdDiasTrab	OC
procJudTrab	ideTrabalhador	4	Processos judiciais do trabalhador	0-99	nrProcJud	OC
infoCpCalc	evtBasesTrab	3	Cálculo da contribuição previdenciária do segurado	0-9	tpCR	OC
infoCp	evtBasesTrab	3	Informações sobre bases e valores das contribuições sociais	0-1	-	OC
ideEstabLot	infoCp	4	Identificação do estabelecimento ou obra e da lotação tributária	1-N	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O
infoCategIncid	ideEstabLot	5	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências	1-10	matricula, codCateg, indSimples	O
infoBaseCS	infoCategIncid	6	Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de CS	0-99	ind13, tpValor	N (se classTrib em S-1000 = [10] e codCateg = [202]); O (nos demais casos)
calcTerc	infoCategIncid	6	Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos	0-2	tpCR	OC
infoPerRef	infoCategIncid	6	Informações de remuneração por período de referência	1-N	perRef	O
ideADC	infoPerRef	7	Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em períodos anteriores	0-N	dtAcConv, tpAcConv	OC
detInfoPerRef	infoPerRef	7	Detalhamento das informações de remuneração por período de referência	1-99	ind13, tpVrPerRef	O

Registros do evento S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtBasesTrab	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador.
3	Id	evtBasesTrab	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.

4	ideEvento	evtBasesTrab	G	-	1	-	-	Identificação do evento de retorno.
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000).
6	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário)
7	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2].
8	ideEmpregador	evtBasesTrab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
11	ideTrabalhador	evtBasesTrab	G	-	1	-	-	Identificação do trabalhador.
12	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador no evento de origem.
13	infoCompl	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do trabalhador e do contrato.
14	sucessaoVinc	infoCompl	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista. Evento de origem: S-1200.
15	tpInsc	sucessaoVinc	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
16	nrInsc	sucessaoVinc	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tpInsc .
17	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior.
18	dtAdm	sucessaoVinc	E	D	1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).
19	infoInterm	infoCompl	G	-	0-31	-	-	Informações relativas ao trabalho intermitente. Evento de origem: S-1200 ou S-2299.
20	dia	infoInterm	E	N	1	1-2	-	Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente.
21	infoComplCont	infoCompl	G	-	0-N	-	-	Informações complementares contratuais do trabalhador. Evento de origem: S-1200.
22	codCBO	infoComplCont	E	C	1	6	-	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.
23	natAtividade	infoComplCont	E	N	0-1	1	-	Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural
24	qtdDiasTrab	infoComplCont	E	N	0-1	1-2	-	Informação prestada exclusivamente pelo segurado especial em caso de contratação de contribuinte

								individual, indicando a quantidade de dias trabalhados pelo mesmo.
25	procJudTrab	ideTrabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações sobre processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência ou alterações na incidência de contribuição previdenciária.
26	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1	20	-	Informar o número do processo judicial. Origem: campo {nrProcJud} de S-1200, S-2299 ou S-2399, se {tpTrib} no evento de origem for igual a [2].
27	codSusp	procJudTrab	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Origem: campo {codSusp} de S-1200, S-2299 ou S-2399, se {tpTrib} no evento de origem for igual a [2].
28	infoCpCalc	evtBasesTrab	G	-	0-9	-	-	Cálculo da contribuição previdenciária do segurado, incidente sobre a remuneração do período de apuração e de períodos anteriores informada nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.
29	tpCR	infoCpCalc	E	N	1	6	-	Código de Receita - CR da contribuição descontada do trabalhador. Valores válidos: 108201 - Contribuição Previdenciária - CP descontada do segurado empregado/avulso 108202 - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo - Lei 11.718/2008 108203 - CP descontada do segurado empregado doméstico ou segurado especial 108204 - CP descontada do segurado especial curto prazo - Lei 11.718/2008 108221 - CP descontada do segurado empregado/avulso 13° salário 108222 - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo 13° salário - Lei 11.718/2008 108223 - CP descontada do segurado empregado doméstico ou segurado especial 13° salário 108224 - CP descontada do segurado especial curto prazo 13° salário - Lei 11.718/2008 109901 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 11% 109902 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 20% Validação: Se indApuracao = [2], deve ser igual a [108221, 108222, 108223, 108224].
30	vrCpSeg	infoCpCalc	E	N	1	1-14	2	Valor da contribuição do segurado, devida à Previdência Social, calculada segundo as regras da legislação em vigor, por CR. Validação: 1. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [3], vrCpSeg = [0]; portanto, não há CR. 2. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [1, 2], efetuar o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE} e o somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14, 19], resultando em [TotalRemun]. Este procedimento visa a identificação da(s) alíquota(s) aplicável(eis): 2.1. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [1], aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria do segurado sobre a remuneração paga pelo declarante (somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14, 19]), observado o limite máximo do salário de contribuição. 2.2. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [2]: a) Se [TotalRemun] ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição, aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria do segurado sobre a diferença entre o referido limite máximo e o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE}. Para os períodos de apuração iguais ou posteriores a 03/2020, observar a(s) faixa(s) de remuneração já tributada(s) em outra(s) empresa(s) nas categorias empregado/avulso/agente público.

b) Se [TotalRemun] for inferior ao limite máximo do salário de contribuição:

b1) Para as categorias empregado/avulso/agente público: somar {vlrRemunOE} destas mesmas categorias com o somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19] e aplicar a(s) alíquota(s). Para os períodos de apuração iguais ou posteriores a 03/2020, observar a(s) faixa(s) de remuneração já tributada(s) em outra(s) empresa(s) nas categorias empregado/avulso/agente público.

b2) Para categoria contribuinte individual: aplicar a alíquota sobre a remuneração paga pelo declarante (somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19]).

3. Se não for informado o grupo {infoMV} do S-1200/S-2299/S-2399:

a) Se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em apenas uma categoria (**codCateg**), efetuar o somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19] e aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria.

b) Se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em mais de uma categoria (**codCateg**):

I. Efetuar o somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19] para todas as categorias de segurado empregado/avulso/agente público e aplicar a(s) alíquota(s) correta(s) conforme faixa salarial, observado o limite máximo do salário de contribuição.

II. Caso o somatório do item I não tenha atingido o limite máximo do salário de contribuição, efetuar o somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19] para todas as categorias diferentes de segurado empregado e aplicar a alíquota correta conforme a categoria, observado o limite máximo do salário de contribuição.

OBS.: a) No caso de **indApuracao** = [1], o cálculo deve ser efetuado separadamente para **infoBaseCS/ind13** = [0] e **infoBaseCS/ind13** = [1]. A soma de ambos os cálculos deve corresponder ao valor de **vrCpSeg**.

b) Aplica-se a alíquota de 20% para o cálculo da contribuição previdenciária a ser descontada de remuneração de trabalhador pertencente às categorias [731, 734], quando o empregador for cooperativa de trabalho (**indCoop** em S-1000 = [1]), ou pertencente ao grupo "Contribuinte Individual", quando o Empregador tiver classificação tributária (**classTrib** em S-1000) = [70, 80]). Caso o trabalhador receba remuneração da empresa em outra categoria do grupo "Contribuinte Individual", primeiro deve ser aplicado o desconto sobre essa categoria (7XX) e depois sobre a remuneração das categorias [731, 734], observado o limite máximo do salário de contribuição.

c) **vrCpSeg** deve ser igual a **vrDescSeg** nas seguintes situações:

c1) Se houver informações em {infoPerAnt} na composição de **valor**;

c2) Se houver informação de {procJudTrab} com {tpTrib} = [2] nos eventos que contenham informações de remuneração (S-1200, S-2299 e S-2399);

c3) Se houver processo do empregador informado em S-1010, contestando incidência de contribuição previdenciária em rubricas utilizadas na composição da remuneração do trabalhador;

c4) Se, no período de apuração mensal, houver remuneração referente a 13º salário (**codIncCP** em S-1010 = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94, 96, 98]). Nesse caso, o campo **vrCpSeg** será igual ao valor calculado sobre a remuneração mensal acrescido do desconto sobre a remuneração relativa a 13º salário informado pelo empregador;

c5) se {procEmi} do evento S-1200/S-2299/S-2399 for igual a [2, 4, 22].

d) No caso de trabalhador categoria = [102], utilizar

								<p>somente a alíquota de 8%, observado o limite máximo do salário de contribuição.</p> <p>e) No caso de empregador com classTrib em S-1000 = [21, 60], não calcular para a categoria do grupo "Contribuinte Individual" (7XX). O valor deve ser zerado.</p> <p>f) Não calcular quando a categoria do trabalhador for [741] (MEI). O valor deve ser zerado.</p> <p>g) Não calcular quando a lotação tributária for [91]. O valor deve ser zerado.</p>
31	vrDescSeg	infoCpCalc	E	N	1	1-14	2	Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a tpValor = [21] do correspondente infoCpCalc/tpCR .
32	infoCp	evtBasesTrab	G	-	0-1	-	-	Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos, referentes à remuneração do período de apuração e de períodos anteriores informada nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.
33	ideEstabLot	infoCp	G	-	1-N	-	-	Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil e da lotação tributária.
34	tplnsc	ideEstabLot	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>2 - CPF</p> <p>3 - CAEPF</p> <p>4 - CNO</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.</p>
35	nrlnsc	ideEstabLot	E	C	1	11, 12 ou 14	-	<p>Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tplnsc.</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.</p>
36	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1	1-30	-	<p>Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária.</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.</p>
37	infoCategIncid	ideEstabLot	G	-	1-10	-	-	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências.
38	matricula	infoCategIncid	E	C	0-1	1-30	-	<p>Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.</p>
39	codCateg	infoCategIncid	E	N	1	3	-	<p>Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01.</p> <p>Validação: Se o evento de origem for S-1200, retornar o código de categoria informado nesse evento. Se o evento de origem for S-2299 ou S-2399, retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET.</p>
40	indSimples	infoCategIncid	E	N	0-1	1	-	<p>Indicador de contribuição substituída.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Contribuição substituída integralmente</p> <p>2 - Contribuição não substituída</p> <p>3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.</p>
41	infoBaseCS	infoCategIncid	G	-	0-99	-	-	<p>Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos.</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.</p>
42	ind13	infoBaseCS	E	N	1	1	-	<p>Indicativo de 13º salário.</p> <p>Valores válidos:</p>

								<p>0 - Mensal</p> <p>1 - 13º salário (codIncCP em S-1010 = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94, 96, 98])</p> <p>Validação: Se indApuracao = [2], preencher com [1].</p>
43	tpValor	infoBaseCS	E	N	1	2	-	<p>Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>11 - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal</p> <p>12 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição</p> <p>13 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição</p> <p>14 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição</p> <p>15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - Exclusiva do empregador</p> <p>16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Exclusiva do empregador</p> <p>17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Exclusiva do empregador</p> <p>18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Exclusiva do empregador</p> <p>19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado</p> <p>21 - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social</p> <p>22 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST</p> <p>23 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT</p> <p>31 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família</p> <p>32 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade</p> <p>41 - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal - Categorias 107 e 108</p> <p>42 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Categorias 107 e 108</p> <p>43 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Categorias 107 e 108</p> <p>44 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Categorias 107 e 108</p> <p>45 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108</p> <p>46 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108</p> <p>47 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108</p> <p>48 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de</p>

							<p>aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108</p> <p>49 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado - Categorias 107 e 108</p> <p>81 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Base de cálculo - BC da Contribuição Previdenciária - CP normal - Categorias 107 e 108</p> <p>82 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - Categorias 107 e 108</p> <p>83 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - Categorias 107 e 108</p> <p>84 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - Categorias 107 e 108</p> <p>85 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108</p> <p>86 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108</p> <p>87 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108</p> <p>88 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108</p> <p>91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal</p> <p>92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho</p> <p>93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho</p> <p>94 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho</p> <p>95 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal - Exclusiva do empregador</p> <p>96 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - Exclusiva do empregador</p> <p>97 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - Exclusiva do empregador</p> <p>98 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - Exclusiva do empregador</p>
44	valor	infoBaseCS	E	N	1	1-14	2 <p>Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social devida à Previdência Social ou a Outras Entidades e Fundos, conforme definido no campo tpValor.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}), e também em S-2399, obedecendo ao que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>tpValor = [11]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12, 21, 22] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);</p> <p>tpValor = [12]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12, 21, 22] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];</p>

`tpValor = [13]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12, 21, 22] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];`
`tpValor = [14]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12, 21, 22] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];`
`tpValor = [15]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14, 25, 26] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);`
`tpValor = [16]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];`
`tpValor = [17]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];`
`tpValor = [18]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];`
`tpValor = [19], codIncCP em S-1010 = [15, 16];`
`tpValor = [31], codIncCP em S-1010 = [51];`
`tpValor = [32], codIncCP em S-1010 = [21, 22] ou (natRubr em S-1010 = [4050, 4051] com codIncCP em S-1010 = [9X]);`
`tpValor = [41]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12, 21, 22] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [42]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12, 21, 22] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [43]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12, 21, 22] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [44]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12, 21, 22] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [45]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14, 25, 26] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [46]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [47]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [48]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [49], codIncCP em S-1010 = [15, 16], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [81]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92, 93, 94] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [82]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92, 93, 94] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [83]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92, 93, 94] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [84]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92, 93, 94] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [85]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96, 97, 98] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [86]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96, 97, 98] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [87]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96, 97, 98] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [88]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96, 97, 98] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para codCateg = [107, 108];`
`tpValor = [91]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92, 93, 94] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);`
`tpValor = [92]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92, 93, 94] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];`

								<p>tpValor = [93]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92, 93, 94] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];</p> <p>tpValor = [94]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92, 93, 94] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];</p> <p>tpValor = [95]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96, 97, 98] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);</p> <p>tpValor = [96]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96, 97, 98] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];</p> <p>tpValor = [97]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96, 97, 98] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];</p> <p>tpValor = [98]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96, 97, 98] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4].</p> <p>b) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>tpValor = [21], codIncCP em S-1010 = [31, 32];</p> <p>tpValor = [22], codIncCP em S-1010 = [34];</p> <p>tpValor = [23], codIncCP em S-1010 = [35].</p> <p>* Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [91, 92, 93, 94] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deve ser computado na composição das bases do tpValor = [11, 12, 13, 14, 41, 42, 43, 44].</p> <p>Se codCateg = [107, 108], caso tpValor = [11] seja maior que o limite do salário-base para essas categorias, então tpValor = [81] é igual a {tpValor}=[41] – ({tpValor}=[11] – {tpValor}=[91]). Se tpValor = [81] resultar negativo, informar 0 (zero). O mesmo se aplica para tpValor = [82, 83, 84].</p> <p>** Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [95, 96, 97, 98] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deve ser computado na composição das bases do tpValor = [15, 16, 17, 18, 45, 46, 47, 48].</p> <p>Se codCateg = [107, 108], caso tpValor = [15] seja maior que o limite do salário-base para essas categorias, então tpValor = [85] é igual a {tpValor}=[45] – ({tpValor}=[15] – {tpValor}=[95]). Se tpValor = [85] resultar negativo, informar 0 (zero). O mesmo se aplica para tpValor = [86, 87, 88].</p> <p>*** Caso indSusp do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado.</p>
45	calcTerc	infoCategIncid	G	-	0-2	-	-	Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos.
46	tpCR	calcTerc	E	N	1	6	-	<p>Código de Receita - CR da contribuição descontada do trabalhador.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>121802 - Contribuição ao SEST, descontada do transportador autônomo</p> <p>122102 - Contribuição ao SENAT, descontada do transportador autônomo</p>
47	vrCsSegTerc	calcTerc	E	N	1	1-14	2	<p>Valor da contribuição social devida a Outras Entidades ou Fundos, calculada segundo a legislação em vigor, por CR.</p> <p>Validação: calcTerc/tpCR = [121802] - Somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14], multiplicado pela alíquota de 1,5%, se codCateg = [711, 712, 734] (transportador autônomo);</p> <p>calcTerc/tpCR = [122102] - Somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14], multiplicado pela alíquota de 1,0%, se codCateg = [711, 712, 734] (transportador autônomo).</p> <p>OBS.: No período de 04/2020 a 06/2020, as alíquotas devem ser 0,75% para o SEST e 0,5% para o SENAT.</p>
48	vrDescTerc	calcTerc	E	N	1	1-14	2	Valor efetivamente descontado do segurado,

								correspondente a tpValor = [22, 23], do correspondente calcTerc/tpCR .
49	infoPerRef	infoCategIncid	G	-	1-N	-	-	Informações de remuneração por período de referência.
50	perRef	infoPerRef	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o período ao qual se refere a remuneração. Origem: perApur ou campo {perRef} de S-1200/S-2299.
51	ideADC	infoPerRef	G	-	0-N	-	-	Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Evento de origem: S-1200 ou S-2299 (exceto remunSuc , cujo evento de origem somente é S-1200).
52	dtAcConv	ideADC	E	D	0-1	-	-	Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho.
53	tpAcConv	ideADC	E	C	1	1	-	Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Valores válidos: A - Acordo Coletivo de Trabalho B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital C - Convenção Coletiva de Trabalho D - Sentença normativa - Dissídio E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho F - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento G - Antecipação de diferenças de acordo, convenção ou dissídio coletivo
54	dsc	ideADC	E	C	1	1-255	-	Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores.
55	remunSuc	ideADC	E	C	0-1	1	-	Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida. Valores válidos: S - Sim N - Não
56	detInfoPerRef	infoPerRef	G	-	1-99	-	-	Detalhamento das informações de remuneração por período de referência. Deve ser preenchido com informações de {infoPerApur} e {infoPerAnt} do S-1200 e S-2299, e de {dmDev} do S-2399, quando houver.
57	ind13	detInfoPerRef	E	N	1	1	-	Indicativo de 13º salário. Valores válidos: 0 - Mensal 1 - 13º salário (codIncCP em S-1010 = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94, 96, 98]) Validação: Se indApuracao = [2], preencher com [1].
58	tpVrPerRef	detInfoPerRef	E	N	1	2	-	Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida. Valores válidos: 11 - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal 12 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição 13 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição 14 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição 15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - Exclusiva do empregador 16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Exclusiva do empregador 17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de

							<p>aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Exclusiva do empregador</p> <p>18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Exclusiva do empregador</p> <p>19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado</p> <p>21 - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social</p> <p>22 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST</p> <p>23 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT</p> <p>31 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família</p> <p>32 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade</p>
59	vrPerRef	detInfoPerRef	E	N	1	1-14	2 <p>Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social, conforme definido no campo tpVrPerRef.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}), e também em S-2399, obedecendo ao que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>tpVrPerRef = [11]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12, 21, 22] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);</p> <p>tpVrPerRef = [12]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12, 21, 22] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];</p> <p>tpVrPerRef = [13]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12, 21, 22] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];</p> <p>tpVrPerRef = [14]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12, 21, 22] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];</p> <p>tpVrPerRef = [15]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14, 25, 26] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);</p> <p>tpVrPerRef = [16]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];</p> <p>tpVrPerRef = [17]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];</p> <p>tpVrPerRef = [18]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];</p> <p>tpVrPerRef = [19], codIncCP em S-1010 = [15, 16];</p> <p>tpVrPerRef = [31], codIncCP em S-1010 = [51];</p> <p>tpVrPerRef = [32], codIncCP em S-1010 = [21, 22] ou (natRubr em S-1010 = [4050, 4051] com codIncCP em S-1010 = [9X]).</p> <p>b) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>tpVrPerRef = [21], codIncCP em S-1010 = [31, 32];</p> <p>tpVrPerRef = [22], codIncCP em S-1010 = [34];</p> <p>tpVrPerRef = [23], codIncCP em S-1010 = [35].</p> <p>* Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [91, 92, 93, 94] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor deve ser computado na composição das bases do tpVrPerRef = [11, 12, 13, 14].</p> <p>** Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [95, 96, 97, 98] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor deve ser computado na composição das bases do tpVrPerRef = [15, 16, 17, 18].</p>

								*** Caso indSusp do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtlrrfBenef	eSocial	2	Evento IRRF por Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtlrrfBenef	3	Identificação do evento de retorno	1	-	O
ideEmpregador	evtlrrfBenef	3	Informações de identificação do empregador	1	tpInsc, nrlnsc	O
ideTrabalhador	evtlrrfBenef	3	Identificação do beneficiário	1	cpfBenef	O
dmDev	ideTrabalhador	4	Informações do demonstrativo de valores devidos	1-N	perRef, ideDmDev, tpPgto	O
infoIR	dmDev	5	Bases, deduções, isenções e retenções do IRRF	1-999	-	O

Registros do evento S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtlrrfBenef	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador.
3	Id	evtlrrfBenef	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtlrrfBenef	G	-	1	-	-	Identificação do evento de retorno.
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve corresponder ao recibo de um arquivo com informações de rendimentos sujeitos a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (S-1210 ou S-3000).
6	perApur	ideEvento	E	C	1	7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações.
7	ideEmpregador	evtlrrfBenef	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
8	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
9	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
10	ideTrabalhador	evtlrrfBenef	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário do pagamento.
11	cpfBenef	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do beneficiário do pagamento. Origem: campo cpfBenef de S-1210.
12	dmDev	ideTrabalhador	G	-	1-N	-	-	Informações do demonstrativo de valores devidos.
13	perRef	dmDev	E	C	1	4 ou 7	-	Período de referência das informações, no formato AAAA-MM (ou AAAA, se for relativo a 13º salário). Origem: campo perRef de S-1210.
14	ideDmDev	dmDev	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. Origem: campo ideDmDev de S-1210.
15	tpPgto	dmDev	E	N	1	1	-	Informar o evento de origem do pagamento.

								Valores válidos: 1 - S-1200 2 - S-2299 3 - S-2399 4 - S-1202 5 - S-1207 Origem: campo tpPgto de S-1210.
16	dtPgto	dmDev	E	D	1	-	-	Informar a data de pagamento. Origem: campo dtPgto de S-1210.
17	codCateg	dmDev	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01 . Validação: a) Se tpPgto = [1, 4], retornar o código de categoria informado no evento de origem; b) Se tpPgto = [2, 3], retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET; c) Se tpPgto = [5], retornar [000].
18	infoIR	dmDev	G	-	1-999	-	-	Bases, deduções, isenções e retenções do IRRF.
19	tpInfoIR	infoIR	E	N	1	2-4	-	Consolidação dos tipos de valores relativos ao IRRF. Valores válidos: Rendimentos tributáveis: 11 - Remuneração mensal 12 - 13º salário 14 - PLR Retenções do IRRF efetuadas sobre: 31 - Remuneração mensal 32 - 13º salário 34 - PLR Deduções da base de cálculo do IRRF: 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal 42 - PSO - 13º salário 46 - Previdência privada - Salário mensal 47 - Previdência privada - 13º salário 51 - Pensão alimentícia - Remuneração mensal 52 - Pensão alimentícia - 13º salário 54 - Pensão alimentícia - PLR 61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal 62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário 63 - Fundação de previdência complementar do servidor público - Remuneração mensal 64 - Fundação de previdência complementar do servidor público - 13º salário 67 - Plano privado coletivo de assistência à saúde Rendimento não tributável ou isento do IRRF: 70 - Parcela isenta 65 anos - Remuneração mensal 71 - Parcela isenta 65 anos - 13º salário 72 - Diárias 73 - Ajuda de custo 74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho 75 - Abono pecuniário 76 - Rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração mensal 77 - Rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário 700 - Auxílio moradia 701 - Parte não tributável do valor de serviço de transporte de passageiros ou cargas 79 - Outras isenções 7900 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR (exemplo: desconto de convênio farmácia, desconto de consignações, etc.)

								<p>Códigos para compatibilidade de versões anteriores:</p> <p>7950 - Rendimento não tributável</p> <p>7951 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação</p> <p>7952 - Rendimento tributável - RRA</p> <p>7953 - Retenção de IR - RRA</p> <p>7954 - Previdência Social Oficial - RRA</p> <p>7955 - Pensão alimentícia - RRA</p> <p>7956 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e aluguéis</p> <p>7957 - Depósito judicial</p> <p>7958 - Compensação judicial do ano-calendário</p> <p>7959 - Compensação judicial de anos anteriores</p> <p>7960 - Exigibilidade suspensa - Remuneração mensal</p> <p>7961 - Exigibilidade suspensa - 13º salário</p> <p>7962 - Exigibilidade suspensa - Férias</p> <p>7963 - Exigibilidade suspensa - PLR</p> <p>7964 - Exigibilidade suspensa - RRA</p> <p>Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável (base de cálculo do IR):</p> <p>9011 - Remuneração mensal</p> <p>9012 - 13º salário</p> <p>9014 - PLR</p> <p>Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF efetuada sobre:</p> <p>9031 - Remuneração mensal</p> <p>9032 - 13º salário</p> <p>9034 - PLR</p> <p>9831 - Depósito judicial - Mensal</p> <p>9832 - Depósito judicial - 13º salário</p> <p>9834 - Depósito judicial - PLR</p> <p>Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF:</p> <p>9041 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal</p> <p>9042 - PSO - 13º salário</p> <p>9046 - Previdência privada - Salário mensal</p> <p>9047 - Previdência privada - 13º salário</p> <p>9051 - Pensão alimentícia - Remuneração mensal</p> <p>9052 - Pensão alimentícia - 13º salário</p> <p>9054 - Pensão alimentícia - PLR</p> <p>9061 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal</p> <p>9062 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário</p> <p>9063 - Fundação de previdência complementar do servidor público - Remuneração mensal</p> <p>9064 - Fundação de previdência complementar do servidor público - 13º salário</p> <p>9067 - Plano privado coletivo de assistência à saúde</p> <p>Compensação judicial:</p> <p>9082 - Compensação judicial do ano-calendário</p> <p>9083 - Compensação judicial de anos anteriores</p>
20	valor	infoIR	E	N	1	1-14	2	<p>Composição do valor do rendimento tributável, não tributável, retenção, dedução ou isenção do IRRF, de acordo com a classificação apresentada no campo tpInfoIR.</p> <p>Validação: Deve corresponder ao somatório dos valores informados nas rubricas (campo {vrRubr}) dos eventos de origem do S-1210 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt} do S-1200, S-1202, S-1207 e S-2299, e grupo {verbasResc} do S-2399), desde que o campo {indApurIR} vinculado às respectivas rubricas seja igual a [0] ou não informado, obedecendo ao que segue:</p>

a) Somar os valores das rubricas cujo **tpRubr** em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo **tpRubr** em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo:

tpInfolR = [11], **codInclRRF** em S-1010 = [11, 13];
tpInfolR = [12], **codInclRRF** em S-1010 = [12];
tpInfolR = [14], **codInclRRF** em S-1010 = [14];
tpInfolR = [70], **codInclRRF** em S-1010 = [70];
tpInfolR = [71], **codInclRRF** em S-1010 = [71];
tpInfolR = [72], **codInclRRF** em S-1010 = [72];
tpInfolR = [73], **codInclRRF** em S-1010 = [73];
tpInfolR = [74], **codInclRRF** em S-1010 = [74];
tpInfolR = [75], **codInclRRF** em S-1010 = [75];
tpInfolR = [76], **codInclRRF** em S-1010 = [76];
tpInfolR = [77], **codInclRRF** em S-1010 = [77];
tpInfolR = [700], **codInclRRF** em S-1010 = [700];
tpInfolR = [701], **codInclRRF** em S-1010 = [701];
tpInfolR = [79], **codInclRRF** em S-1010 = [79];
tpInfolR = [7900], **codInclRRF** em S-1010 = [9];
tpInfolR = [7950], **codInclRRF** em S-1010 = [0];
tpInfolR = [7951], **codInclRRF** em S-1010 = [1];
tpInfolR = [7952], **codInclRRF** em S-1010 = [15];
tpInfolR = [7956], **codInclRRF** em S-1010 = [78];
tpInfolR = [7960], **codInclRRF** em S-1010 = [91];
tpInfolR = [7961], **codInclRRF** em S-1010 = [92];
tpInfolR = [7962], **codInclRRF** em S-1010 = [93];
tpInfolR = [7963], **codInclRRF** em S-1010 = [94];
tpInfolR = [7964], **codInclRRF** em S-1010 = [95];
tpInfolR = [9011], **codInclRRF** em S-1010 = [9011, 9013];
tpInfolR = [9012], **codInclRRF** em S-1010 = [9012];
tpInfolR = [9014], **codInclRRF** em S-1010 = [9014].

b) Somar os valores das rubricas cujo **tpRubr** em S-1010 seja igual a [2, 4] e subtrair os valores das rubricas cujo **tpRubr** em S-1010 seja igual a [1, 3], observando a tabela de relacionamento abaixo:

tpInfolR = [31], **codInclRRF** em S-1010 = [31, 33];
tpInfolR = [32], **codInclRRF** em S-1010 = [32];
tpInfolR = [34], **codInclRRF** em S-1010 = [34];
tpInfolR = [41], **codInclRRF** em S-1010 = [41, 43];
tpInfolR = [42], **codInclRRF** em S-1010 = [42];
tpInfolR = [46], **codInclRRF** em S-1010 = [46, 48];
tpInfolR = [47], **codInclRRF** em S-1010 = [47];
tpInfolR = [51], **codInclRRF** em S-1010 = [51, 53];
tpInfolR = [52], **codInclRRF** em S-1010 = [52];
tpInfolR = [54], **codInclRRF** em S-1010 = [54];
tpInfolR = [61], **codInclRRF** em S-1010 = [61, 66];
tpInfolR = [62], **codInclRRF** em S-1010 = [62];
tpInfolR = [63], **codInclRRF** em S-1010 = [63, 65];
tpInfolR = [64], **codInclRRF** em S-1010 = [64];
tpInfolR = [67], **codInclRRF** em S-1010 = [67];
tpInfolR = [7953], **codInclRRF** em S-1010 = [35];
tpInfolR = [7954], **codInclRRF** em S-1010 = [44];
tpInfolR = [7955], **codInclRRF** em S-1010 = [55];
tpInfolR = [7957], **codInclRRF** em S-1010 = [81];
tpInfolR = [7958], **codInclRRF** em S-1010 = [82];
tpInfolR = [7959], **codInclRRF** em S-1010 = [83];
tpInfolR = [9031], **codInclRRF** em S-1010 = [9031, 9033];
tpInfolR = [9032], **codInclRRF** em S-1010 = [9032];
tpInfolR = [9034], **codInclRRF** em S-1010 = [9034];
tpInfolR = [9831], **codInclRRF** em S-1010 = [9831, 9833];
tpInfolR = [9832], **codInclRRF** em S-1010 = [9832];
tpInfolR = [9834], **codInclRRF** em S-1010 = [9834];
tpInfolR = [9041], **codInclRRF** em S-1010 = [9041, 9043];
tpInfolR = [9042], **codInclRRF** em S-1010 = [9042];
tpInfolR = [9046], **codInclRRF** em S-1010 = [9046, 9048];
tpInfolR = [9047], **codInclRRF** em S-1010 = [9047];
tpInfolR = [9051], **codInclRRF** em S-1010 = [9051, 9053];
tpInfolR = [9052], **codInclRRF** em S-1010 = [9052];
tpInfolR = [9054], **codInclRRF** em S-1010 = [9054];
tpInfolR = [9061], **codInclRRF** em S-1010 = [9061, 9066];

								<div>tpInfoIR = [9062], codInclIRRF em S-1010 = [9062]; tpInfoIR = [9063], codInclIRRF em S-1010 = [9063, 9065]; tpInfoIR = [9064], codInclIRRF em S-1010 = [9064]; tpInfoIR = [9067], codInclIRRF em S-1010 = [9067]; tpInfoIR = [9082], codInclIRRF em S-1010 = [9082]; tpInfoIR = [9083], codInclIRRF em S-1010 = [9083].</div>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtBasesFGTS	eSocial	2	Evento Informações do FGTS por Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtBasesFGTS	3	Identificação do evento de retorno	1	-	O
ideEmpregador	evtBasesFGTS	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
ideTrabalhador	evtBasesFGTS	3	Identificação do trabalhador	1	cpfTrab	O
infoFGTS	evtBasesFGTS	3	Informações relativas ao FGTS	1	-	O
ideEstab	infoFGTS	4	Identificação do estabelecimento	1-N	tplnsc, nrlnsc	O
ideLotacao	ideEstab	5	Identificação da lotação tributária	1-N	codLotacao, tpLotacao, tplnsc, nrlnsc	O
infoTrabFGTS	ideLotacao	6	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador	1-99	matricula, codCateg	O
sucessaoVinc	infoTrabFGTS	7	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista	0-1	-	O (se remunSuc = [S]); N (nos demais casos)
infoBaseFGTS	infoTrabFGTS	7	Bases de cálculo e valores do FGTS	0-1	-	OC ((se codCateg = [1XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312] com tpRegTrab = [1] ou não informado) OU (se codCateg = [201, 202, 721]) OU (se codCateg = [401, 410] com categOrig = [1XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312] ou não informada e com tpRegTrab = [1] ou não informado)); N (nos demais casos)
basePerApur	infoBaseFGTS	8	Bases de cálculo e valores, exceto se {tpAcConv} = [E]	0-99	tpValor, indIncid	OC
detRubrSusp	basePerApur	9	Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa	0-N	codRubr, ideTabRubr	O (se indIncid = [9]); N (nos demais casos)
ideProcessoFGTS	detRubrSusp	10	Identificação de processo - Incidência de FGTS	1-N	nrProc	O
infoBasePerAntE	infoBaseFGTS	8	Informações sobre bases e valores do FGTS quando {tpAcConv} = [E]	0-180	perRef	OC
basePerAntE	infoBasePerAntE	9	Bases de cálculo e valores quando {tpAcConv} = [E]	1-99	tpValorE, indIncidE	O
detRubrSusp	basePerAntE	10	Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa	0-N	codRubr, ideTabRubr	O (se indIncidE = [9]); N (nos demais casos)
...			Ver: basePerApur > detRubrSusp			
procCS	infoTrabFGTS	7	Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória	0-1	-	OC

Registros do evento S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial

2	evtBasesFGTS	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações do FGTS por Trabalhador.
3	Id	evtBasesFGTS	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtBasesFGTS	G	-	1	-	-	Identificação do evento de retorno.
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000).
6	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13º salário)
7	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2].
8	ideEmpregador	evtBasesFGTS	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
10	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
11	ideTrabalhador	evtBasesFGTS	G	-	1	-	-	Grupo que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de retorno.
12	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador no evento de origem.
13	infoFGTS	evtBasesFGTS	G	-	1	-	-	Informações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
14	dtVenc	infoFGTS	E	D	0-1	-	-	Data de vencimento do FGTS mensal. Validação: Preencher somente se houver informação no grupo infoBaseFGTS . Se informada, deve corresponder ao dia 7 (sete) do mês subsequente ao indicado em perApur , se esse dia for útil. Caso não seja, deve corresponder ao dia útil imediatamente anterior. Considera-se como dia não útil o sábado, o domingo e todo aquele constante do Calendário Nacional de feriados bancários divulgados pelo Banco Central do Brasil.
15	ideEstab	infoFGTS	G	-	1-N	-	-	Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil.
16	tplnsc	ideEstab	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - CAEPF 4 - CNO Origem: campo {ideEstabLot/tplnsc} de: a) infoPerApur ou idePeriodo do S-1200; b) infoPerApur ou idePeriodo do S-2299; c) dmDev do S-2399.
17	nrlnsc	ideEstab	E	C	0-1	11, 12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tplnsc . Origem: campo {ideEstabLot/nrlnsc} de:

								a) infoPerApur ou idePeriodo do S-1200; b) infoPerApur ou idePeriodo do S-2299; c) dmDev do S-2399.
18	ideLotacao	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Identificação da lotação tributária.
19	codLotacao	ideLotacao	E	C	0-1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Origem: campo {ideEstabLot/codLotacao} de: a) infoPerApur ou idePeriodo do S-1200; b) infoPerApur ou idePeriodo do S-2299; c) dmDev do S-2399.
20	tpLotacao	ideLotacao	E	C	0-1	2	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme Tabela 10 . Evento de origem: S-1020. Validação: a) Se origem de codLotacao for infoPerApur do S-1200, infoPerApur do S-2299 ou dmDev do S-2399, retornar o tipo de lotação vigente em perApur ; b) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-1200, retornar o tipo de lotação vigente em perRef desse evento; c) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-2299, retornar o tipo de lotação vigente em perRef desse evento.
21	tpInsc	ideLotacao	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 4 - CNO Evento de origem: S-1020. Validação: a) Se origem de codLotacao for infoPerApur do S-1200, infoPerApur do S-2299 ou dmDev do S-2399, retornar o tipo de inscrição vigente em perApur ; b) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-1200, retornar o tipo de inscrição vigente em perRef desse evento; c) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-2299, retornar o tipo de inscrição vigente em perRef desse evento.
22	nrlInsc	ideLotacao	E	C	0-1	11, 12 ou 14	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na Tabela 10 . Evento de origem: S-1020. Validação: a) Se origem de codLotacao for infoPerApur do S-1200, infoPerApur do S-2299 ou dmDev do S-2399, retornar o número de inscrição vigente em perApur ; b) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-1200, retornar o número de inscrição vigente em perRef desse evento; c) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-2299, retornar o número de inscrição vigente em perRef desse evento.
23	infoTrabFGTS	ideLotacao	G	-	1-99	-	-	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador.
24	matricula	infoTrabFGTS	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Evento de origem: S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000. Validação: a) Se o evento de origem for S-1200/S-2299/S-2399, retornar a matrícula informada nesse evento; b) Se o evento de origem for S-3000, retornar a matrícula informada no evento objeto da exclusão.
25	codCateg	infoTrabFGTS	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01 .

								Evento de origem: S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000. Validação: a) Se o evento de origem for S-1200, retornar o código de categoria informado nesse evento; b) Se o evento de origem for S-2299 ou S-2399, retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET; c) Se o evento de origem for S-3000 (referente a exclusão de S-1200), retornar o código de categoria informado no evento S-1200 (objeto da exclusão); d) Se o evento de origem for S-3000 (referente a exclusão de S-2299 ou S-2399), retornar o código de categoria existente no RET relativo ao contrato informado em S-2299 ou S-2399 (objeto da exclusão).
26	categOrig	infoTrabFGTS	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical ou do trabalhador cedido. Origem: campo infoDirigenteSindical/categOrig ou infoTrabCedido/categOrig de S-2300.
27	tpRegTrab	infoTrabFGTS	E	N	0-1	1	-	Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) Validação: Deve corresponder ao tipo de regime trabalhista existente no RET.
28	remunSuc	infoTrabFGTS	E	C	0-1	1	-	Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida. Valores válidos: S - Sim N - Não Evento de origem: S-1200.
29	dtDeslig	infoTrabFGTS	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). Validação: Deve corresponder à data de desligamento existente no RET. Não retornar caso haja reintegração com data posterior ao desligamento.
30	mtvDeslig	infoTrabFGTS	E	C	0-1	2	-	Código de motivo do desligamento, conforme Tabela 19 . Validação: Deve corresponder ao motivo do desligamento existente no RET. Não retornar caso haja reintegração com data posterior ao desligamento.
31	dtTerm	infoTrabFGTS	E	D	0-1	-	-	Data do término. Validação: Deve corresponder à data do término existente no RET.
32	mtvDesligTSV	infoTrabFGTS	E	C	0-1	2	-	Código de motivo do término do TSV. Validação: Deve corresponder ao motivo do término existente no RET.
33	sucessaoVinc	infoTrabFGTS	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista. Evento de origem: S-1200.
34	tplnsc	sucessaoVinc	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
35	nrlnsc	sucessaoVinc	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tplnsc .
36	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior.
37	dtAdm	sucessaoVinc	E	D	1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).

38	infoBaseFGTS	infoTrabFGTS	G	-	0-1	-	-	Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS.
39	basePerApur	infoBaseFGTS	G	-	0-99	-	-	Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS referentes à remuneração do período de apuração e de períodos anteriores, exceto se {tpAcConv} = [E]. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.
40	tpValor	basePerApur	E	N	1	2	-	<p>Tipo de valor que influi na apuração do FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>11 - FGTS mensal</p> <p>12 - FGTS 13º salário</p> <p>13 - FGTS dissídio mensal</p> <p>14 - FGTS dissídio 13º salário</p> <p>15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>17 - FGTS dissídio mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>18 - FGTS dissídio 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>21 - FGTS mês da rescisão</p> <p>22 - FGTS 13º salário rescisório</p> <p>23 - FGTS aviso prévio indenizado</p> <p>24 - FGTS dissídio mês da rescisão</p> <p>25 - FGTS dissídio 13º salário rescisório</p> <p>26 - FGTS dissídio aviso prévio indenizado</p> <p>27 - FGTS mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>28 - FGTS 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>29 - FGTS aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>30 - FGTS dissídio mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>31 - FGTS dissídio 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>32 - FGTS dissídio aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>41 - FGTS mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>42 - FGTS 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>43 - FGTS dissídio mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>44 - FGTS dissídio 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>45 - FGTS mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>46 - FGTS 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>47 - FGTS aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>48 - FGTS dissídio mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>49 - FGTS dissídio 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>50 - FGTS dissídio aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p>
41	indIncid	basePerApur	E	N	1	1	-	<p>Indicativo de incidência de FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Normal (incidência de FGTS)</p> <p>9 - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial</p> <p>Validação: Se codIncFGTS em S-1010 for igual a [11, 12, 21], deve ser retornado [1].</p> <p>Se codIncFGTS em S-1010 for igual a [91, 92, 93], deve ser retornado [9].</p>
42	remFGTS	basePerApur	E	N	1	1-14	2	Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS, conforme definido nos campos tpValor e indIncid .

								<p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}), quando {tpAcConv} for diferente de [E], e também em S-2399, devendo somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a Tabela 23.</p>
43	dpsFGTS	basePerApur	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e informado somente se indIncid = [1]. Deve corresponder à multiplicação de remFGTS pela alíquota abaixo: a) Se tpValor = [11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26], alíquota de 8%; b) Se tpValor = [15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32], alíquota de 2%; c) Se tpValor = [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50], alíquota de 3,2%.</p>
44	detRubrSusp	basePerApur	G	-	0-N	-	-	Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensão em decorrência de decisão judicial.
45	codRubr	detRubrSusp	E	C	1	1-30	-	<p>Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.</p>
46	ideTabRubr	detRubrSusp	E	C	1	1-8	-	<p>Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr.</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.</p>
47	vrRubr	detRubrSusp	E	N	1	1-14	2	<p>Valor total da rubrica.</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.</p> <p>Validação: Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} dos eventos de origem para a respectiva rubrica.</p>
48	ideProcessoFGTS	detRubrSusp	G	-	1-N	-	-	<p>Processo(s) judicial(is) com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS.</p> <p>Evento de origem: S-1010.</p>
49	nrProc	ideProcessoFGTS	E	C	1	20	-	Informar o número do processo.
50	infoBasePerAntE	infoBaseFGTS	G	-	0-180	-	-	Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores quando {tpAcConv} = [E].
51	perRef	infoBasePerAntE	E	C	1	7	-	<p>Informar o período ao qual se refere a remuneração, no formato AAAA-MM.</p> <p>Evento de origem: S-1200 ou S-2299.</p> <p>Validação: Deve corresponder ao período informado no evento de origem.</p>
52	basePerAntE	infoBasePerAntE	G	-	1-99	-	-	Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS referentes à remuneração de períodos anteriores quando {tpAcConv} = [E].
53	tpValorE	basePerAntE	E	N	1	2	-	<p>Tipo de valor que influi na apuração do FGTS.</p> <p>Valores válidos: 13 - FGTS dissídio mensal 14 - FGTS dissídio 13º salário 17 - FGTS dissídio mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 18 - FGTS dissídio 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 24 - FGTS dissídio mês da rescisão 25 - FGTS dissídio 13º salário rescisório 26 - FGTS dissídio aviso prévio indenizado 30 - FGTS dissídio mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 31 - FGTS dissídio 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 32 - FGTS dissídio aviso prévio indenizado -</p>

								<p>Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>43 - FGTS dissídio mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>44 - FGTS dissídio 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>48 - FGTS dissídio mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>49 - FGTS dissídio 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>50 - FGTS dissídio aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p>
54	indIncidE	basePerAntE	E	N	1	1	-	<p>Indicativo de incidência de FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Normal (incidência de FGTS)</p> <p>9 - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial</p> <p>Validação: Se codIncFGTS em S-1010 for igual a [11, 12, 21], deve ser retornado [1].</p> <p>Se codIncFGTS em S-1010 for igual a [91, 92, 93], deve ser retornado [9].</p>
55	remFGTSE	basePerAntE	E	N	1	1-14	2	<p>Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS, conforme definido nos campos tpValorE e indIncidE.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupo {infoPerAnt}, quando {tpAcConv} = [E]), devendo somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a Tabela 23.</p>
56	dpsFGTSE	basePerAntE	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e informado somente se indIncidE = [1].</p> <p>Deve corresponder à multiplicação de remFGTSE pela alíquota abaixo:</p> <p>a) Se tpValorE = [13, 14, 24, 25, 26], alíquota de 8%;</p> <p>b) Se tpValorE = [17, 18, 30, 31, 32], alíquota de 2%;</p> <p>c) Se tpValorE = [43, 44, 48, 49, 50], alíquota de 3,2%.</p>
57	detRubrSusp	basePerAntE	G	-	0-N	-	-	<p>Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial.</p>
...								<p>Ver: basePerApur > detRubrSusp</p>
58	procCS	infoTrabFGTS	G	-	0-1	-	-	<p>Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória.</p> <p>Evento de origem: S-2299.</p>
59	nrProcJud	procCS	E	C	1	20	-	<p>Informar o número de processo judicial cadastrado.</p>

S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCS	eSocial	2	Evento Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte	1	Id	O
ideEvento	evtCS	3	Identificação do evento de retorno	1	-	O
ideEmpregador	evtCS	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoCS	evtCS	3	Informações relativas às contribuições sociais	1	-	O
infoCPSeg	infoCS	4	Informações de contribuição previdenciária do segurado	0-1	-	OC
infoContrib	infoCS	4	Informações gerais do contribuinte	1	-	O
infoPJ	infoContrib	5	Informações exclusivas da PJ	0-1	-	O (se ideEmpregador/tplnsc = [1]); N (nos demais casos)
infoAtConc	infoPJ	6	Informações de atividades concomitantes	0-1	-	O (se classTrib = [03]; N (nos demais casos)
ideEstab	infoCS	4	Identificação do estabelecimento/obra	0-N	tplnsc, nrlnsc	OC
infoEstab	ideEstab	5	Informações do estabelecimento	0-1	-	O (se ideEmpregador/tplnsc = [1]); N (nos demais casos)
infoComplObra	infoEstab	6	Informações complementares relativas a obras	0-1	-	O (se indConstr = [1] e ideEstab/tplnsc = [4]); N (nos demais casos)
ideLotacao	ideEstab	5	Identificação da lotação tributária	0-N	codLotacao	O (se existir informação em S-1200, S-1270, S-2299 ou S-2399 relativas ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlnsc); N (nos demais casos)
infoTercSusp	ideLotacao	6	Informações de suspensão de contribuição a Terceiros	0-15	codTerc	OC
infoEmprParcial	ideLotacao	6	Informação complementar de obra de construção civil	0-1	-	O (se tpLotacao em S-1020 relativo a codLotacao for igual a [02]); N (nos demais casos)
dadosOpPort	ideLotacao	6	Informações relativas ao operador portuário	0-1	-	O (se tpLotacao em S-1020 relativo a codLotacao for igual a [08]); N (nos demais casos)
basesRemun	ideLotacao	6	Bases de cálculo por categoria	0-99	indIncid, codCateg	O (se houver evento S-1200/S-2299/S-2399 com informações de remuneração válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlnsc); N (nos demais casos)
basesCp	basesRemun	7	Bases, contribuições do segurado e deduções da CP	1	-	O

basesAvNPort	ideLotacao	6	Contratação de avulsos não portuários	0-1	-	O (se houver evento S-1270 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlnsc); N (nos demais casos)
infoSubstPatrOpPort	ideLotacao	6	Informação de substituição prevista na Lei 12.546/2011	0-1	-	OC (se classTrib = [09]; N (nos demais casos)
basesComerc	ideEstab	5	Informações da comercialização da produção	0-5	indComerc	O (se houver evento S-1260 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlnsc); N (nos demais casos)
infoCREstab	ideEstab	5	Códigos de Receita por estabelecimento	0-99	tpCR	OC
infoCRContrib	infoCS	4	Totalizador dos Códigos de Receita do contribuinte	0-99	tpCR	OC

Registros do evento S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCS	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte.
3	Id	evtCS	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtCS	G	-	1	-	-	Identificação do evento de retorno. Evento de origem: S-1299.
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário)
6	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2].
7	ideEmpregador	evtCS	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
8	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
9	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
10	infoCS	evtCS	G	-	1	-	-	Informações relativas às contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos.
11	nrRecArqBase	infoCS	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1299).
12	indExistInfo	infoCS	E	N	1	1	-	Indicativo de existência de valores de bases e de contribuições sociais. Valores válidos: 1 - Há informações com apuração de contribuições sociais 2 - Há movimento, porém sem apuração de

								contribuições sociais 3 - Não há movimento no período informado em perApur
13	infoCPSeg	infoCS	G	-	0-1	-	-	Informações de contribuição previdenciária do segurado.
14	vrDescCP	infoCPSeg	E	N	1	1-14	2	Valor total da contribuição descontada dos segurados. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [21].
15	vrCpSeg	infoCPSeg	E	N	1	1-14	2	Valor total calculado relativo à contribuição dos segurados. Origem: campo vrCpSeg de S-5001.
16	infoContrib	infoCS	G	-	1	-	-	Informações gerais do contribuinte necessárias à apuração das contribuições sociais.
17	classTrib	infoContrib	E	C	1	2	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08 . Evento de origem: S-1000.
18	infoPJ	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações complementares, exclusivas da Pessoa Jurídica.
19	indCoop	infoPJ	E	N	0-1	1	-	Indicativo de cooperativa. Valores válidos: 0 - Não é cooperativa 1 - Cooperativa de trabalho 2 - Cooperativa de produção 3 - Outras cooperativas Evento de origem: S-1000.
20	indConstr	infoPJ	E	N	1	1	-	Indicativo de construtora. Valores válidos: 0 - Não é construtora 1 - Empresa construtora Evento de origem: S-1000.
21	indSubstPatr	infoPJ	E	N	0-1	1	-	Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal. Valores válidos: 1 - Integralmente substituída 2 - Parcialmente substituída Origem: campo indSubstPatr de S-1280.
22	percRedContrib	infoPJ	E	N	0-1	1-5	2	Percentual de redução da contribuição prevista na Lei 12.546/2011. Evento de origem: S-1280.
23	infoAtConc	infoPJ	G	-	0-1	-	-	Informações prestadas por empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.
24	fatorMes	infoAtConc	E	N	1	1-5	2	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006. Evento de origem: S-1280.
25	fator13	infoAtConc	E	N	1	1-5	2	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006. Evento de origem: S-1280.
26	ideEstab	infoCS	G	-	0-N	-	-	Informações de identificação do estabelecimento ou obra de construção civil.
27	tplnsc	ideEstab	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de

								inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - CAEPF 4 - CNO
28	nrlInsc	ideEstab	E	C	1	11, 12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tpInsc . Evento de origem: S-1260, S-1270 ou S-5001.
29	infoEstab	ideEstab	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a cada estabelecimento, necessárias à apuração das contribuições sociais.
30	cnaePrep	infoEstab	E	N	1	7	-	Preencher com o código CNAE, conforme informado em S-1005. Evento de origem: S-1005.
31	aliqRat	infoEstab	E	N	1	1	-	Informar a alíquota RAT. Valores válidos: 1, 2, 3 Validação: Deve corresponder à alíquota declarada no evento S-1005. Caso não haja informação, retornar a alíquota definida na legislação vigente para o código CNAE informado.
32	fap	infoEstab	E	N	1	1-5	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Deve corresponder ao FAP declarado no evento S-1005. Caso não haja informação, retornar o FAP estabelecido para a empresa pelo órgão governamental competente.
33	aliqRatAjust	infoEstab	E	N	1	1-5	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos infoEstab/aliqRat e infoEstab/fap .
34	infoComplObra	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a obras de construção civil.
35	indSubstPatrObra	infoComplObra	E	N	1	1	-	Indicativo de substituição da contribuição patronal de obra de construção civil. Valores válidos: 1 - Contribuição patronal substituída 2 - Contribuição patronal não substituída Origem: campo indSubstPatrObra de S-1005.
36	ideLotacao	ideEstab	G	-	0-N	-	-	Identificação da lotação tributária.
37	codLotacao	ideLotacao	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Evento de origem: S-1270 ou S-5001.
38	fpas	ideLotacao	E	N	1	3	-	Preencher com o código relativo ao FPAS. Evento de origem: S-1020.
39	codTerCs	ideLotacao	E	C	1	4	-	Preencher com o código de Terceiros, conforme Tabela 04 . Evento de origem: S-1020.
40	codTerCsSusp	ideLotacao	E	C	0-1	4	-	Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos judiciais. Evento de origem: S-1020.
41	infoTercSusp	ideLotacao	G	-	0-15	-	-	Informações de suspensão de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
42	codTerc	infoTercSusp	E	C	1	4	-	Informar o código de Terceiro. Origem: campo codTerc de S-1020.
43	infoEmprParcial	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Informação complementar que apresenta identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. Evento de origem: S-1020.

44	tplnscContrat	infoEmprParcial	E	N	1	1	-	Tipo de inscrição do contratante. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
45	nrlnscContrat	infoEmprParcial	E	C	1	11 ou 14	-	Número de inscrição (CNPJ/CPF) do contratante.
46	tplnscProp	infoEmprParcial	E	N	1	1	-	Tipo de inscrição do proprietário do CNO. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
47	nrlnscProp	infoEmprParcial	E	C	1	11 ou 14	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO.
48	cnoObra	infoEmprParcial	E	C	1	12	-	Número do CNO da obra.
49	dadosOpPort	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao operador portuário.
50	cnpjOpPortuario	dadosOpPort	E	C	1	14	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário. Origem: campo dadosLotacao/nrlnsc de S-1020.
51	aliqRat	dadosOpPort	E	N	1	1	-	Informar a alíquota RAT. Valores válidos: 1, 2, 3 Origem: campo dadosOpPort/aliqRat de S-1020.
52	fap	dadosOpPort	E	N	1	1-5	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Origem: campo dadosOpPort/fap de S-1020.
53	aliqRatAjust	dadosOpPort	E	N	1	1-5	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos dadosOpPort/aliqRat e dadosOpPort/fap .
54	basesRemun	ideLotacao	G	-	0-99	-	-	Bases de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre remunerações, por categoria.
55	indIncid	basesRemun	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de incidência para fins de apuração da contribuição previdenciária. Valores válidos: 1 - Normal 2 - Atividade concomitante 9 - Substituída ou isenta Validação: a) Para empresas com classTrib = [01, 70, 80], todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com indIncid = [9]. b) Para empresas com classTrib = [03], considerar a informação prestada no campo indSimples do evento S-5001, conforme abaixo: - Se o indSimples em S-5001 = [1] (contrib. subst. integralmente), a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com indIncid = [9]; - Se o indSimples em S-5001 = [2] (contrib. não substituída), a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com indIncid = [1] (normal); - Se o indSimples em S-5001 = [3] (ativ. concomitante), a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com indIncid = [2]. c) Para empresas com classTrib = [10] (sindicato de avulsos não portuários), as bases de cálculo dos trabalhadores avulsos da categoria [202] devem ser totalizadas com indIncid = [9]. d) Para classTrib = [22] (segurado especial), as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com indIncid = [9], EXCETO para a categoria [104] (empregado doméstico), que deve ser totalizada com indIncid = [1]. e) Para contribuinte com classTrib = [99] e com indCoop = [1] (cooperativa de trabalho), as remunerações dos cooperados (categoria [731, 734]) cuja lotação esteja classificada com tpLotacao em S-

								<p>1020 = [05, 06, 07] devem ser totalizadas com indIncId = [9]. Nos demais casos, indIncId = [1].</p> <p>f) Para contribuintes com classTrib = [11], as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com indIncId = [9], EXCETO para as categorias de contribuinte individual, que devem ser totalizadas com indIncId = [1].</p> <p>g) Para tpLotacao em S-1020 = [91], todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com indIncId = [9].</p>
56	codCateg	basesRemun	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme definido em S-5001.
57	basesCp	basesRemun	G	-	1	-	-	Valores correspondentes às bases, contribuições do segurado e deduções da contribuição previdenciária.
58	vrBcCp00	basesCp	E	N	1	1-14	2	<p>Preencher com a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração.</p> <p>Origem: para codCateg diferente de [104]: somatório do campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [11, 15]; para codCateg = [104]: somatório do campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [11, 15], limitado ao teto do salário de contribuição.</p> <p>OBS.: A contribuição previdenciária patronal do empregador doméstico tem como base de cálculo o somatório do salário de contribuição de cada empregado.</p>
59	vrBcCp15	basesCp	E	N	1	1-14	2	<p>Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, se tpValor em S-5001 = [12, 16].</p>
60	vrBcCp20	basesCp	E	N	1	1-14	2	<p>Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [13, 17].</p>
61	vrBcCp25	basesCp	E	N	1	1-14	2	<p>Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [14, 18].</p>
62	vrSuspBcCp00	basesCp	E	N	1	1-14	2	<p>Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [91, 95].</p>
63	vrSuspBcCp15	basesCp	E	N	1	1-14	2	<p>Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [92, 96].</p>
64	vrSuspBcCp20	basesCp	E	N	1	1-14	2	<p>Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [93, 97].</p>
65	vrSuspBcCp25	basesCp	E	N	1	1-14	2	<p>Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão</p>

								judicial. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [94, 98].
66	vrBcCp00VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração - Contrato Verde e Amarelo. Origem: somatório do campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [41, 45].
67	vrBcCp15VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, se tpValor em S-5001 = [42, 46].
68	vrBcCp20VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [43, 47].
69	vrBcCp25VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [44, 48].
70	vrSuspBcCp00VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [81, 85].
71	vrSuspBcCp15VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [82, 86].
72	vrSuspBcCp20VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [83, 87].
73	vrSuspBcCp25VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [84, 88].
74	vrDescSest	basesCp	E	N	1	1-14	2	Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [22].
75	vrCalcSest	basesCp	E	N	1	1-14	2	Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao SEST. Origem: campo vrCsSegTerc de S-5001, quando calcTerc/tpCR em S-5001 = [121802], exceto se houver informação de processo judicial do

								trabalhador, quando deve ser utilizado o valor apurado em vrDescSest .
76	vrDescSenat	basesCp	E	N	1	1-14	2	Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [23].
77	vrCalcSenat	basesCp	E	N	1	1-14	2	Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao SENAT. Origem: campo vrCsSegTerc de S-5001, quando calcTerc/tpCR em S-5001 = [122102], exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador, quando deve ser utilizado o valor apurado em vrDescSenat .
78	vrSalFam	basesCp	E	N	1	1-14	2	Valor total do salário-família para a categoria indicada. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [31].
79	vrSalMat	basesCp	E	N	1	1-14	2	Valor total do salário-maternidade para a categoria indicada. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [32].
80	basesAvNPort	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Informações de bases de cálculo relativas à contratação de trabalhadores avulsos não portuários. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1270.
81	vrBcCp00	basesAvNPort	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários. Origem: campo vrBcCp00 de S-1270.
82	vrBcCp15	basesAvNPort	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Origem: campo vrBcCp15 de S-1270.
83	vrBcCp20	basesAvNPort	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Origem: campo vrBcCp20 de S-1270.
84	vrBcCp25	basesAvNPort	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Origem: campo vrBcCp25 de S-1270.
85	vrBcCp13	basesAvNPort	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário dos trabalhadores avulsos não portuários contratados. Origem: campo vrBcCp13 de S-1270.
86	vrDescCP	basesAvNPort	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários. Origem: campo vrDescCP de S-1270.
87	infoSubstPatrOpPort	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente pelo Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO (classTrib = [09]), relativamente a operador portuário enquadrado nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011.
88	cnpjOpPortuario	infoSubstPatrOpPort	E	C	1	14	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário. Origem: campo dadosLotacao/nrlnsc de S-1020 relativo a codLotacao em S-1280.
89	basesComerc	ideEstab	G	-	0-5	-	-	Informações de bases de cálculo relativas à comercialização da produção rural da Pessoa Física. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1260.
90	indComerc	basesComerc	E	N	1	1	-	Indicativo de comercialização.

								Valores válidos: 2 - Comercialização da produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural 3 - Comercialização da produção por prod. rural PF/seg. especial - Vendas a PJ (exceto entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a intermediário PF 7 - Comercialização da produção isenta de acordo com a Lei 13.606/2018 8 - Comercialização da produção da pessoa física/segurado especial para entidade inscrita no PAA 9 - Comercialização da produção no mercado externo Origem: campo indComerc de S-1260.
91	vrBcComPR	basesComerc	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da comercialização da produção rural do produtor rural PF/segurado especial a outra PF no varejo ou a outro produtor rural PF/segurado especial ou no mercado externo, conforme indComerc . Origem: campo vrTotCom de S-1260.
92	vrCPSusp	basesComerc	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa. Origem: campo vrCPSusp de S-1260.
93	vrRatSusp	basesComerc	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensa. Origem: campo vrRatSusp de S-1260.
94	vrSenarSusp	basesComerc	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa. Origem: campo vrSenarSusp de S-1260.
95	infoCREstab	ideEstab	G	-	0-99	-	-	Informações das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, consolidadas por estabelecimento e por Código de Receita - CR.
96	tpCR	infoCREstab	E	N	1	6	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos.
97	vrCR	infoCREstab	E	N	1	1-14	2	Valor correspondente ao CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).
98	vrSuspCR	infoCREstab	E	N	0-1	1-14	2	Valor suspenso correspondente ao CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com as informações de processos judiciais e administrativos.
99	infoCRContrib	infoCS	G	-	0-99	-	-	Informações consolidadas das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, por Código de Receita - CR.
100	tpCR	infoCRContrib	E	N	1	6	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos.
101	vrCR	infoCRContrib	E	N	1	1-14	2	Valor correspondente ao CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).

102	vrCRSusp	infoCRContrib	E	N	0-1	1-14	2	Valor do tributo com exigibilidade suspensa.
-----	----------	-------------------------------	---	---	-----	------	---	--

S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtFGTS	eSocial	2	Evento Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte	1	Id	O
ideEvento	evtFGTS	3	Identificação do evento de retorno	1	-	O
ideEmpregador	evtFGTS	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoFGTS	evtFGTS	3	Informações relativas ao FGTS	1	-	O
ideEstab	infoFGTS	4	Identificação do estabelecimento	0-N	tplnsc, nrlnsc	OC
ideLotacao	ideEstab	5	Identificação da lotação tributária	1-N	codLotacao, tpLotacao, tplnsc, nrlnsc	O
infoBaseFGTS	ideLotacao	6	Bases de cálculo e valores do FGTS	0-1	-	OC
basePerApur	infoBaseFGTS	7	Bases de cálculo e valores do FGTS, exceto se {tpAcConv} = [E]	0-99	tpValor, indIncid	OC
infoBasePerAntE	infoBaseFGTS	7	Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS, quando {tpAcConv} = [E]	0-180	perRef	OC
basePerAntE	infoBasePerAntE	8	Bases de cálculo e valores do FGTS, quando {tpAcConv} = [E]	1-99	tpValorE, indIncidE	O

Registros do evento S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtFGTS	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte.
3	Id	evtFGTS	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtFGTS	G	-	1	-	-	Identificação do evento de retorno. Evento de origem: S-1299.
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário)
6	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2].
7	ideEmpregador	evtFGTS	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
8	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
9	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
10	infoFGTS	evtFGTS	G	-	1	-	-	Informações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

11	nrRecArqBase	infoFGTS	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1299).
12	indExistInfo	infoFGTS	E	N	1	1	-	Indicativo de existência de FGTS. Valores válidos: 1 - Há informações de FGTS 2 - Há movimento, porém não há informações de FGTS 3 - Não há movimento no período informado em perApur
13	ideEstab	infoFGTS	G	-	0-N	-	-	Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil.
14	tplnsc	ideEstab	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - CAEPF 4 - CNO
15	nrlnsc	ideEstab	E	C	1	11, 12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tpInsc . Evento de origem: S-1270 ou S-5003.
16	ideLotacao	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Identificação da lotação tributária.
17	codLotacao	ideLotacao	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Evento de origem: S-1270 ou S-5003.
18	tpLotacao	ideLotacao	E	C	1	2	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme Tabela 10 . Evento de origem: S-1020 ou S-5003.
19	tpInsc	ideLotacao	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 4 - CNO Evento de origem: S-1020 ou S-5003.
20	nrlnsc	ideLotacao	E	C	0-1	11, 12 ou 14	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na Tabela 10 . Evento de origem: S-1020 ou S-5003.
21	infoBaseFGTS	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS no estabelecimento/lotação.
22	basePerApur	infoBaseFGTS	G	-	0-99	-	-	Informações consolidadas das bases de cálculo e valores do FGTS do período de apuração e de períodos anteriores, exceto se {tpAcConv} = [E]. Evento de origem: S-1270 ou S-5003.
23	tpValor	basePerApur	E	N	1	2	-	Tipo de valor que influi na apuração do FGTS. Valores válidos: 11 - FGTS mensal 12 - FGTS 13º salário 13 - FGTS dissídio mensal 14 - FGTS dissídio 13º salário 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 17 - FGTS dissídio mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 18 - FGTS dissídio 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 19 - FGTS - Avulsos não portuários

								<p>21 - FGTS mês da rescisão</p> <p>22 - FGTS 13º salário rescisório</p> <p>23 - FGTS aviso prévio indenizado</p> <p>24 - FGTS dissídio mês da rescisão</p> <p>25 - FGTS dissídio 13º salário rescisório</p> <p>26 - FGTS dissídio aviso prévio indenizado</p> <p>27 - FGTS mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>28 - FGTS 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>29 - FGTS aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>30 - FGTS dissídio mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>31 - FGTS dissídio 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>32 - FGTS dissídio aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>41 - FGTS mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>42 - FGTS 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>43 - FGTS dissídio mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>44 - FGTS dissídio 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>45 - FGTS mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>46 - FGTS 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>47 - FGTS aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>48 - FGTS dissídio mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>49 - FGTS dissídio 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>50 - FGTS dissídio aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>Validação: Se o evento de origem for S-5003, deve corresponder ao valor informado no campo tpValor desse evento.</p> <p>Se o evento de origem for S-1270, deve ser retornado [19].</p>
24	indIncid	basePerApur	E	N	1	1	-	<p>Indicativo de incidência de FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Normal (incidência de FGTS)</p> <p>9 - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial</p> <p>Validação: Se tpValor for diferente de [19], deve corresponder ao valor informado no campo indIncid do evento S-5003.</p> <p>Se tpValor = [19], deve ser retornado [1].</p>
25	baseFGTS	basePerApur	E	N	1	1-14	2	<p>Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Se tpValor for diferente de [19], deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo remFGTS do evento S-5003, agrupados por tpValor e indIncid.</p> <p>Se tpValor = [19], deve corresponder à remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários contratados, conforme informado no campo vrBcFGTS do evento S-1270.</p>
26	vrFGTS	basePerApur	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Se tpValor for diferente de [19], deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo dpsFGTS do evento S-5003, agrupados por tpValor.</p> <p>Se tpValor = [19], deve corresponder ao somatório dos</p>

								valores informados no campo baseFGTS , e aplicar a alíquota de 8%.
27	infoBasePerAntE	infoBaseFGTS	G	-	0-180	-	-	Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores quando {tpAcConv} = [E]. Evento de origem: S-5003.
28	perRef	infoBasePerAntE	E	C	1	7	-	Informar o período ao qual se refere a remuneração no formato AAAA-MM. Validação: Deve corresponder ao período informado no evento de origem.
29	basePerAntE	infoBasePerAntE	G	-	1-99	-	-	Informações consolidadas das bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores quando {tpAcConv} = [E].
30	tpValorE	basePerAntE	E	N	1	2	-	Tipo de valor que influi na apuração do FGTS. Valores válidos: 13 - FGTS dissídio mensal 14 - FGTS dissídio 13º salário 17 - FGTS dissídio mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 18 - FGTS dissídio 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 24 - FGTS dissídio mês da rescisão 25 - FGTS dissídio 13º salário rescisório 26 - FGTS dissídio aviso prévio indenizado 30 - FGTS dissídio mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 31 - FGTS dissídio 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 32 - FGTS dissídio aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 43 - FGTS dissídio mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico 44 - FGTS dissídio 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico 48 - FGTS dissídio mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico 49 - FGTS dissídio 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico 50 - FGTS dissídio aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico Validação: Deve corresponder ao valor informado no campo tpValorE do evento de origem.
31	indIncidE	basePerAntE	E	N	1	1	-	Indicativo de incidência de FGTS. Valores válidos: 1 - Normal (incidência de FGTS) 9 - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial Validação: Deve corresponder ao valor informado no campo indIncidE do evento de origem.
32	baseFGTSE	basePerAntE	E	N	1	1-14	2	Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo remFGTSE do evento de origem, agrupados por tpValorE e indIncidE .
33	vrFGTSE	basePerAntE	E	N	0-1	1-14	2	Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo dpsFGTSE do evento de origem, agrupados por tpValorE .