



LEIAUTES DO eSOCIAL

Versão 2.5 (consolidada até NT 23/2021)

Dezembro de 2021

Sumário

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público	4
S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos.....	10
S-1010 - Tabela de Rubricas	16
S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias.....	23
S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos	27
S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas	30
S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão	32
S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho	33
S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho	36
S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais	38
S-1080 - Tabela de Operadores Portuários.....	42
S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social	44
S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previd. Social	51
S-1207 - Benefícios previdenciários - RPPS.....	55
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.....	56
S-1250 - Aquisição de Produção Rural	63
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física	65
S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários	67
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos	69
S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência	70
S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos	71
S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos	72
S-1300 - Contribuição Sindical Patronal	73
S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar	75
S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador	75
S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador	86
S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho.....	90
S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho.....	94
S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador	98
S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional	100
S-2230 - Afastamento Temporário.....	101
S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco	104

S-2245 - Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras Anotações	108
S-2250 - Aviso Prévio	110
S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente.....	111
S-2298 - Reintegração	113
S-2299 - Desligamento	114
S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início	121
S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual	128
S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término.....	131
S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS.....	135
S-3000 - Exclusão de eventos.....	137
S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador	139
S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte.....	145
S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador.....	149
S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte	156
S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte	163
S-5013 - Informações do FGTS consolidadas por contribuinte	164
S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo.....	167

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtInfoEmpregador	eSocial	2	Evento de informações do empregador	1-1	-	O
ideEvento	evtInfoEmpregador	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtInfoEmpregador	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoEmpregador	evtInfoEmpregador	3	Informações do Empregador	1-1	-	O
inclusao	infoEmpregador	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
idePeriodo	inclusao	5	Período de validade das informações incluídas	1-1	iniValid, fimValid	O
infoCadastro	inclusao	5	Informações do empregador	1-1	-	O
dadosIsencao	infoCadastro	6	Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção	0-1	-	OC (se {classTrib} = {80}); N (nos demais casos).
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	0-1	-	F
infoOP	infoCadastro	6	Informações relativas a Órgãos Públicos	0-1	-	O (se {natJurid} = "Administração Pública") N (Nos demais casos)
infoEFR	infoOP	7	Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]). N (Nos demais casos)
infoEnte	infoOP	7	Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]). N (Nos demais casos)
infoOrgInternacional	infoCadastro	6	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	0-1	-	O (se {natJurid} tem o algarismo '5' na primeira posição) N (nos demais casos)
softwareHouse	infoCadastro	6	Informações do desenvolvedor do Software	0-99	cnppSoftHouse	F
infoComplementares	infoCadastro	6	Informações complementares sobre o declarante	0-1	-	F
situacaoPJ	infoComplementares	7	Informações Complementares - Pessoa Jurídica	0-1	-	F (se {tpInsc} = [1]) N (nos demais casos)
situacaoPF	infoComplementares	7	Informações Complementares - Pessoa Física	0-1	-	F (se {tpInsc} = [2]) N (nos demais casos)
alteracao	infoEmpregador	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
idePeriodo	alteracao	5	Período de validade das informações alteradas	1-1	iniValid, fimValid	O
infoCadastro	alteracao	5	Informações do empregador	1-1	-	O
dadosIsencao	infoCadastro	6	Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção	0-1	-	OC (se {classTrib} = {80}); N (nos demais casos).
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	0-1	-	F
infoOP	infoCadastro	6	Informações relativas a Órgãos Públicos	0-1	-	O (se {natJurid} = "Administração Pública") N (Nos demais casos)
infoEFR	infoOP	7	Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]). N (Nos demais casos)
infoEnte	infoOP	7	Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]). N (Nos demais casos)
infoOrgInternacional	infoCadastro	6	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	0-1	-	O (se {natJurid} tem o algarismo '5' na primeira posição) N (nos demais casos)
softwareHouse	infoCadastro	6	Informações do desenvolvedor do Software	0-99	cnppSoftHouse	F
infoComplementares	infoCadastro	6	Informações complementares sobre o declarante	0-1	-	F
situacaoPJ	infoComplementares	7	Informações Complementares - Pessoa Jurídica	0-1	-	F (se {tpInsc} = [1]) N (nos demais casos)
situacaoPF	infoComplementares	7	Informações Complementares - Pessoa Física	0-1	-	F (se {tpInsc} = [2]) N (nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoEmpregador	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC

idePeriodo	exclusao	5	Período de validade das informações excluídas	1-1	iniValid, fimValid	O
------------	----------	---	--	-----	--------------------	---

Registros do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtInfoEmpregador	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de informações do empregador. Regras de validação: REGRA_INFO_EMP_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_BASE_ALCANTARA REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_NATJURID REGRA_INFO_EMP_VALIDA_DTINICIAL REGRA_INFO_EMP_VALIDA_RAIZ_CNPJ REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtInfoEmpregador	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtInfoEmpregador	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial; 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtInfoEmpregador	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoEmpregador	evtInfoEmpregador	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do empregador.
12	inclusao	infoEmpregador	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	idePeriodo	inclusao	G	-	1-1	-	-	Período de validade das informações incluídas.
14	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
15	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
16	infoCadastro	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações do empregador.
17	nmRazao	infoCadastro	E	C	0-1	100	-	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica ou órgão público. O preenchimento deste campo é facultativo.
18	classTrib	infoCadastro	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
19	natJurid	infoCadastro	E	C	0-1	004	-	Preencher com o código da Natureza Jurídica do Contribuinte, conforme tabela 21. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório e exclusivo para empregador PJ e administração pública. Neste caso, deve ser um código existente na tabela 21 e compatível com a informação constante no CNPJ. Se {classtrib} = [85], o número da {natJurid} deve iniciar por 1 (exemplo: 101-5, 112-0, etc.). Não é permitida a utilização dos códigos 402-2 e 412-0.

20	indCoop	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Cooperativa: 0 - Não é cooperativa; 1 - Cooperativa de Trabalho; 2 - Cooperativa de Produção; 3 - Outras Cooperativas. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Somente pode ser diferente de ZERO se {natJurid} for igual a [2143]. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
21	indConstr	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Construtora: 0 - Não é Construtora; 1 - Empresa Construtora. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Valores Válidos: 0, 1.
22	indDesFolha	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Desoneração da Folha: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [02,03,99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. Valores Válidos: 0, 1.
23	indOpcCP	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, §13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, §7º, da Lei 8.870/1994. O não preenchimento deste campo por parte do produtor rural implica opção pela comercialização da sua produção: 1 - Sobre a comercialização da sua produção; 2 - Sobre a folha de pagamento. Validação: Não preencher se ({classTrib} <> [07, 08, 21]). Valores Válidos: 1, 2.
24	indPorte	infoCadastro	E	C	0-1	001	-	Indicativo de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) para permissão de acesso ao módulo simplificado (não preencher caso o usuário não se enquadre como micro ou pequena empresa): S - Sim. Validação: Não preencher se {classTrib} = [21, 22]. Valor Válido: S.
25	indOptRegEletron	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados: 0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados; 1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados. Valores Válidos: 0, 1.
26	indEntEd	infoCadastro	E	C	0-1	001	-	Indicativo de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou de entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT): N - Não; S - Sim. Validação: O preenchimento é facultativo para Pessoa Jurídica. Não informar se for Pessoa Física. Valores Válidos: S,N.
27	indEtt	infoCadastro	E	C	0-1	001	-	Indicativo de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro no Ministério do Trabalho: N - Não é Empresa de Trabalho Temporário; S - Empresa de Trabalho Temporário. O preenchimento deste campo é facultativo. Valores Válidos: S,N.
28	nrRegEtt	infoCadastro	E	C	0-1	030	-	Número do registro da Empresa de Trabalho Temporário no Ministério do Trabalho. Validação: Informação obrigatória se {indEtt} = [S]. Não pode ser informado nos demais casos. Se informado, deve conter apenas números.
29	dadosIsencao	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção.
30	ideMinLei	dadosIsencao	E	C	1-1	070	-	Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado.
31	nrCertif	dadosIsencao	E	C	1-1	040	-	Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, número da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei.
32	dtEmisCertif	dadosIsencao	E	D	1-1	-	-	Data de Emissão do Certificado/publicação da Lei.
33	dtVencCertif	dadosIsencao	E	D	1-1	-	-	Data de vencimento do certificado. Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}.
34	nrProtRenov	dadosIsencao	E	C	0-1	040	-	Número do protocolo do pedido de renovação.
35	dtProtRenov	dadosIsencao	E	D	0-1	-	-	Data do protocolo de renovação.
36	dtDou	dadosIsencao	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União.
37	pagDou	dadosIsencao	E	N	0-1	005	-	Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.
38	contato	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações de contato.
39	nmCtt	contato	E	C	1-1	070	-	Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial.
40	cpfCtt	contato	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do contato. Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.
41	foneFixo	contato	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for

							preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
42	foneCel	contato	E	C	0-1	013	- Telefone celular, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
43	email	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
44	infoOP	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações relativas a Órgãos Públicos.
45	nrSiafi	infoOP	E	C	1-1	006	- Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.
46	infoEFR	infoOP	G	-	0-1	-	- Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR.
47	ideEFR	infoEFR	E	C	1-1	001	- Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR; S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores Válidos: S, N.
48	cnpjEFR	infoEFR	E	C	0-1	014	- CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR. Validação: Preenchimento obrigatório se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
49	infoEnte	infoOP	G	-	0-1	-	- Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal.
50	nmEnte	infoEnte	E	C	1-1	100	- Nome do Ente Federativo ao qual o órgão está vinculado.
51	uf	infoEnte	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
52	codMunic	infoEnte	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
53	indRPPS	infoEnte	E	C	1-1	001	- Informar se o ente público possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
54	subteto	infoEnte	E	N	1-1	001	- Preencher com o poder a que se refere o subteto: 1 - Executivo; 2 - Judiciário; 3 - Legislativo; 9 - Todos os poderes. Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.
55	vrSubteto	infoEnte	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor do subteto do Ente Federativo.
56	infoOrgInternacional	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais.
57	indAcordoIsenMulta	infoOrgInternacional	E	N	1-1	001	- Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Valores Válidos: 0, 1.
58	softwareHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	- Informações relativas ao desenvolvedor do software que gerou o arquivo xml.
59	cnpjSoftHouse	softwareHouse	E	C	1-1	014	- CNPJ da empresa desenvolvedora do software. Se o software foi desenvolvido pelo próprio empregador, informar o CNPJ do estabelecimento do empregador responsável pelo desenvolvimento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
60	nmRazao	softwareHouse	E	C	0-1	100	- Informar a razão social, no caso de pessoa jurídica ou órgão público. O preenchimento deste campo é facultativo.
61	nmCont	softwareHouse	E	C	1-1	070	- Nome do contato na empresa.
62	telefone	softwareHouse	E	C	1-1	013	- Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
63	email	softwareHouse	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
64	infoComplementares	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações complementares sobre o declarante.
65	situacaoPJ	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações Complementares - Pessoa Jurídica.
66	indSitPJ	situacaoPJ	E	N	1-1	001	- Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4.
67	situacaoPF	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações Complementares - Pessoa Física.
68	indSitPF	situacaoPF	E	N	1-1	001	- Indicativo da Situação da Pessoa Física: 0 - Situação Normal; 1 - Encerramento de espólio; 2 - Saída do país em caráter permanente. Valores Válidos: 0, 1, 2.
69	alteracao	infoEmpregador	G	-	0-1	-	- Alteração das informações.

70	idePeriodo	alteracao	G	-	1-1	-	-	Período de validade das informações alteradas.
71	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
72	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
73	infoCadastro	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações do empregador.
74	nmRazao	infoCadastro	E	C	0-1	100	-	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica ou órgão público. O preenchimento deste campo é facultativo.
75	classTrib	infoCadastro	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
76	natJurid	infoCadastro	E	C	0-1	004	-	Preencher com o código da Natureza Jurídica do Contribuinte, conforme tabela 21. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório e exclusivo para empregador PJ e administração pública. Neste caso, deve ser um código existente na tabela 21 e compatível com a informação constante no CNPJ. Se {classtrib} = [85], o número da {natJurid} deve iniciar por 1 (exemplo: 101-5, 112-0, etc.). Não é permitida a utilização dos códigos 402-2 e 412-0.
77	indCoop	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Cooperativa: 0 - Não é cooperativa; 1 - Cooperativa de Trabalho; 2 - Cooperativa de Produção; 3 - Outras Cooperativas. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Somente pode ser diferente de ZERO se {natJurid} for igual a [2143]. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
78	indConstr	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Construtora: 0 - Não é Construtora; 1 - Empresa Construtora. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Valores Válidos: 0, 1.
79	indDesFolha	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Desoneração da Folha: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [02,03,99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. Valores Válidos: 0, 1.
80	indOpcCP	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, §13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, §7º, da Lei 8.870/1994. O não preenchimento deste campo por parte do produtor rural implica opção pela comercialização da sua produção: 1 - Sobre a comercialização da sua produção; 2 - Sobre a folha de pagamento. Validação: Não preencher se ({classTrib} <> [07, 08, 21]). Valores Válidos: 1, 2.
81	indPorte	infoCadastro	E	C	0-1	001	-	Indicativo de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) para permissão de acesso ao módulo simplificado (não preencher caso o usuário não se enquadre como micro ou pequena empresa): S - Sim. Validação: Não preencher se {classTrib} = [21, 22]. Valor Válido: S.
82	indOptRegEletron	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados: 0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados; 1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados. Valores Válidos: 0, 1.
83	indEntEd	infoCadastro	E	C	0-1	001	-	Indicativo de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou de entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT): N - Não; S - Sim. Validação: O preenchimento é facultativo para Pessoa Jurídica. Não informar se for Pessoa Física. Valores Válidos: S,N.
84	indEtt	infoCadastro	E	C	0-1	001	-	Indicativo de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro no Ministério do Trabalho: N - Não é Empresa de Trabalho Temporário; S - Empresa de Trabalho Temporário. O preenchimento deste campo é facultativo.

							Valores Válidos: S,N.
85	nrRegEtt	infoCadastro	E	C	0-1	030	- Número do registro da Empresa de Trabalho Temporário no Ministério do Trabalho. Validação: Informação obrigatória se {indEtt} = [S]. Não pode ser informado nos demais casos. Se informado, deve conter apenas números.
86	dadosIsencao	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção.
87	ideMinLei	dadosIsencao	E	C	1-1	070	- Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado.
88	nrCertif	dadosIsencao	E	C	1-1	040	- Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, número da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei.
89	dtEmisCertif	dadosIsencao	E	D	1-1	-	- Data de Emissão do Certificado/publicação da Lei.
90	dtVencCertif	dadosIsencao	E	D	1-1	-	- Data de vencimento do certificado. Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}.
91	nrProtRenov	dadosIsencao	E	C	0-1	040	- Número do protocolo do pedido de renovação.
92	dtProtRenov	dadosIsencao	E	D	0-1	-	- Data do protocolo de renovação.
93	dtDou	dadosIsencao	E	D	0-1	-	- Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União.
94	pagDou	dadosIsencao	E	N	0-1	005	- Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.
95	contato	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações de contato.
96	nmCtt	contato	E	C	1-1	070	- Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial.
97	cpfCtt	contato	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do contato. Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.
98	foneFixo	contato	E	C	0-1	013	- Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
99	foneCel	contato	E	C	0-1	013	- Telefone celular, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
100	email	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
101	infoOP	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações relativas a Órgãos Públicos.
102	nrSiafi	infoOP	E	C	1-1	006	- Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.
103	infoEFR	infoOP	G	-	0-1	-	- Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR.
104	ideEFR	infoEFR	E	C	1-1	001	- Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR; S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores Válidos: S, N.
105	cnpjEFR	infoEFR	E	C	0-1	014	- CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR. Validação: Preenchimento obrigatório se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
106	infoEnte	infoOP	G	-	0-1	-	- Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal.
107	nmEnte	infoEnte	E	C	1-1	100	- Nome do Ente Federativo ao qual o órgão está vinculado.
108	uf	infoEnte	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
109	codMunic	infoEnte	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
110	indRPPS	infoEnte	E	C	1-1	001	- Informar se o ente público possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
111	subteto	infoEnte	E	N	1-1	001	- Preencher com o poder a que se refere o subteto: 1 - Executivo; 2 - Judiciário; 3 - Legislativo; 9 - Todos os poderes. Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.
112	vrSubteto	infoEnte	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor do subteto do Ente Federativo.
113	infoOrgInternacional	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais.
114	indAcordoIsenMulta	infoOrgInternacional	E	N	1-1	001	- Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Valores Válidos: 0, 1.
115	softwareHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	- Informações relativas ao desenvolvedor do software que gerou o arquivo xml.
116	cnpjSoftHouse	softwareHouse	E	C	1-1	014	- CNPJ da empresa desenvolvedora do software. Se o software foi desenvolvido pelo próprio empregador, informar o CNPJ do estabelecimento do empregador responsável pelo desenvolvimento. Regra de validação:

							REGRA_VALIDA_CNPJ
117	nmRazao	softwareHouse	E	C	0-1	100	- Informar a razão social, no caso de pessoa jurídica ou órgão público. O preenchimento deste campo é facultativo.
118	nmCont	softwareHouse	E	C	1-1	070	- Nome do contato na empresa.
119	telefone	softwareHouse	E	C	1-1	013	- Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
120	email	softwareHouse	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
121	infoComplementares	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações complementares sobre o declarante.
122	situacaoPJ	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações Complementares - Pessoa Jurídica.
123	indSitPJ	situacaoPJ	E	N	1-1	001	- Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4.
124	situacaoPF	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações Complementares - Pessoa Física.
125	indSitPF	situacaoPF	E	N	1-1	001	- Indicativo da Situação da Pessoa Física: 0 - Situação Normal; 1 - Encerramento de espólio; 2 - Saída do país em caráter permanente. Valores Válidos: 0, 1, 2.
126	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
127	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
128	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
129	exclusao	infoEmpregador	G	-	0-1	-	- Exclusão das informações.
130	idePeriodo	exclusao	G	-	1-1	-	- Informação destinada a localizar corretamente as informações já existentes e que serão objeto de exclusão através deste evento.
131	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
132	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.

S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabEstab	eSocial	2	Evento Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Órgãos Públicos	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabEstab	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabEstab	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoEstab	evtTabEstab	3	Informações do Estabelecimento ou obra	1-1	-	O
inclusao	infoEstab	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideEstab	inclusao	5	Identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e validade das informações	1-1	tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid	O
dadosEstab	inclusao	5	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público	1-1	-	O
aliqGilrat	dadosEstab	6	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento	1-1	-	O
procAdmJudRat	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT	0-1	-	OC
procAdmJudFap	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo ao FAP	0-1	-	OC
infoCaepf	dadosEstab	6	Informações relativas ao CAEPF	0-1	-	O (se {tpInsc} = [3]);

						N (nos demais casos).
infoObra	dadosEstab	6	Indicativo de substituição da contribuição Patronal - Obra de Construção Civil	0-1	-	O (se {indConstr} em S-1000 = [1] e {ideEstab/tpInsc} = [4]); N (nos demais casos).
infoTrab	dadosEstab	6	Informações Trabalhistas	0-1	-	OC
infoApr	infoTrab	7	Informações relacionadas à contratação de aprendiz	0-1	-	OC
infoEntEduc	infoApr	8	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva	0-99	nrInsc	F (Se {contEntEd} for igual a [S]. N (nas demais situações).
infoPCD	infoTrab	7	Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD)	0-1	-	OC
alteracao	infoEstab	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideEstab	alteracao	5	Identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e validade das informações	1-1	tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid	O
dadosEstab	alteracao	5	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público	1-1	-	O
aliquilrat	dadosEstab	6	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento	1-1	-	O
procAdmJudRat	aliquilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT	0-1	-	OC
procAdmJudFap	aliquilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo ao FAP	0-1	-	OC
infoCaepf	dadosEstab	6	Informações relativas ao CAEPF	0-1	-	O (se {tpInsc} = [3]); N (nos demais casos).
infoObra	dadosEstab	6	Indicativo de substituição da contribuição Patronal - Obra de Construção Civil	0-1	-	O (se {indConstr} em S-1000 = [1] e {ideEstab/tpInsc} = [4]); N (nos demais casos).
infoTrab	dadosEstab	6	Informações Trabalhistas	0-1	-	OC
infoApr	infoTrab	7	Informações relacionadas à contratação de aprendiz	0-1	-	OC
infoEntEduc	infoApr	8	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva	0-99	nrInsc	F (Se {contEntEd} for igual a [S]. N (nas demais situações).
infoPCD	infoTrab	7	Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD)	0-1	-	OC
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoEstab	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideEstab	exclusao	5	Identificação do estabelecimento, obra ou órgão público	1-1	tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTabEstab	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento tabela de estabelecimentos, obras de construção civil ou Órgãos Públicos. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT REGRA_TABESTAB_VALIDA_INFO_CNO REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_FAP
3	Id	evtTabEstab	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial; 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9.

7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoEstab	evtTabEstab	CG	-	1-1	-	-	Informações do Estabelecimento ou obra.
12	inclusao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideEstab	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e período de validade das informações que estão sendo incluídas.
14	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Se {classTrib} em S-1000 = [04], deve ser igual a [1]. Valores Válidos: 1, 3, 4.
15	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
16	iniValid	ideEstab	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideEstab	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
18	dadosEstab	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público que está sendo incluído.
19	cnaePrep	dadosEstab	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do CNAE conforme legislação vigente, referente à atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE.
20	aliquilrat	dadosEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento.
21	aliquilrat	aliquilrat	E	N	1-1	001	-	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o CNAE informado deverá haver informações de processo em {procAdmJudRat}.
22	fap	aliquilrat	E	N	0-1	005	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Preenchimento obrigatório por Pessoa Jurídica. Não pode ser preenchido por Pessoa Física. O FAP informado deve corresponder àquele definido pelo Órgão Governamental Competente para o estabelecimento, exceto se {ideEstab/tpInsc} = [4]. A divergência só é permitida se houver processo informado em {procAdmJudFap}. Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000.
23	aliquilratAjust	aliquilrat	E	N	0-1	005	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliquilrat} e {fap}. Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica.
24	procAdmJudRat	aliquilrat	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.
25	tpProc	procAdmJudRat	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
26	nrProc	procAdmJudRat	E	C	1-1	021	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
27	codSusp	procAdmJudRat	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
28	procAdmJudFap	aliquilrat	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao

							contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.
29	tpProc	procAdmJudFap	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 4 - Processo FAP. Valores Válidos: 1, 2, 4.
30	nrProc	procAdmJudFap	E	C	1-1	021	- Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
31	codSusp	procAdmJudFap	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
32	infoCaepf	dadosEstab	G	-	0-1	-	- Informações relativas ao Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF.
33	tpCaepf	infoCaepf	E	N	1-1	001	- Tipo de CAEPF: 1 - Contribuinte Individual; 2 - Produtor Rural; 3 - Segurado Especial. Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB. Valores Válidos: 1, 2, 3.
34	infoObra	dadosEstab	G	-	0-1	-	- Registro preenchido obrigatória e exclusivamente por empresa construtora e com {indDesFolha} em S-1000 = [1], relacionando os estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil.
35	indSubstPatrObra	infoObra	E	N	1-1	001	- Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil: 1 - Contribuição Patronal Substituída; 2 - Contribuição Patronal Não Substituída. Valores Válidos: 1, 2.
36	infoTrab	dadosEstab	G	-	0-1	-	- Informações Trabalhistas relativas ao estabelecimento.
37	regPt	infoTrab	E	N	0-1	001	- Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento. Indicar o sistema de controle de ponto preponderante, conforme opções: 0 - Não utiliza; 1 - Manual; 2 - Mecânico; 3 - Eletrônico (portaria MTE 1.510/2009); 4 - Não eletrônico alternativo (art. 1º da Portaria MTE 373/2011); 5 - Eletrônico alternativo (art. 2º da Portaria MTE 373/2011); 6 - Eletrônico - outros. O preenchimento deste campo é facultativo. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
38	infoApr	infoTrab	G	-	0-1	-	- Informações relacionadas à contratação de aprendiz. Preenchimento obrigatório somente no caso de dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz em virtude de processo judicial. Preenchimento facultativo nos demais casos.
39	contApr	infoApr	E	N	1-1	001	- Indicativo de contratação de aprendiz: 0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Obrigada. Valores Válidos: 0, 1, 2.
40	nrProcJud	infoApr	E	C	0-1	020	- Preencher com o número do processo judicial. Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1]. Deve ser um número de processo judicial válido.
41	contEntEd	infoApr	E	C	0-1	001	- Informar se o estabelecimento realiza a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT): S - Sim; N - Não. Validação: O preenchimento é facultativo se {contApr} for igual a [1, 2]. Não informar se {contApr} for igual a [0]. Valores Válidos: S, N.
42	infoEntEduc	infoApr	G	-	0-99	-	- Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva.
43	nrInsc	infoEntEduc	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição da entidade educativa ou de prática desportiva. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
44	infoPCD	infoTrab	G	-	0-1	-	- Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD). Essa informação deve ser prestada apenas no estabelecimento "Matriz". Preenchimento obrigatório somente no caso de dispensa, ainda que parcial, de contratação de PCD em virtude de processo judicial. Preenchimento facultativo nos demais casos.
45	contPCD	infoPCD	E	N	1-1	001	- Indicativo de contratação de PCD: 0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Com exigibilidade suspensa, mesmo que parcialmente em virtude de

							Termo de Compromisso firmado com o Ministério do Trabalho; 9 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2, 9.
46	nrProcJud	infoPCD	E	C	0-1	020	- Preencher com o número do processo judicial. Validação: Informação obrigatória se {contPCD} = [1]. Deve ser um número de processo judicial válido.
47	alteracao	infoEstab	G	-	0-1	-	Alteração de informações já existentes.
48	ideEstab	alteracao	G	-	1-1	-	Informações de identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e período de validade das informações que estão sendo alteradas.
49	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Valores Válidos: 1, 3, 4.
50	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
51	iniValid	ideEstab	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
52	fimValid	ideEstab	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
53	dadosEstab	alteracao	G	-	1-1	-	- Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público que está sendo alterado.
54	cnaePrep	dadosEstab	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do CNAE conforme legislação vigente, referente à atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE.
55	aliquilrat	dadosEstab	G	-	1-1	-	- Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento.
56	aliquRat	aliquilrat	E	N	1-1	001	- Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o CNAE informado deverá haver informações de processo em {procAdmJudRat}.
57	fap	aliquilrat	E	N	0-1	005	4 Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Preenchimento obrigatório por Pessoa Jurídica. Não pode ser preenchido por Pessoa Física. O FAP informado deve corresponder àquele definido pelo Órgão Governamental Competente para o estabelecimento, exceto se {ideEstab/tpInsc} = [4]. A divergência só é permitida se houver processo informado em {procAdmJudFap}. Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000.
58	aliquRatAjust	aliquilrat	E	N	0-1	005	4 Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliquRat} e {fap}. Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica.
59	procAdmJudRat	aliquilrat	G	-	0-1	-	- Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.
60	tpProc	procAdmJudRat	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
61	nrProc	procAdmJudRat	E	C	1-1	021	- Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
62	codSusp	procAdmJudRat	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
63	procAdmJudFap	aliquilrat	G	-	0-1	-	- Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.
64	tpProc	procAdmJudFap	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 4 - Processo FAP. Valores Válidos: 1, 2, 4.
65	nrProc	procAdmJudFap	E	C	1-1	021	- Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido

							e existente na Tabela de Processos (S-1070).
66	codSusp	procAdmJudFap	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
67	infoCaepf	dadosEstab	G	-	0-1	-	- Informações relativas ao Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF.
68	tpCaepf	infoCaepf	E	N	1-1	001	- Tipo de CAEPF: 1 - Contribuinte Individual; 2 - Produtor Rural; 3 - Segurado Especial. Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB. Valores Válidos: 1, 2, 3.
69	infoObra	dadosEstab	G	-	0-1	-	- Registro preenchido obrigatória e exclusivamente por empresa construtora e com {indDesFolha} em S-1000 = [1], relacionando os estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil.
70	indSubstPatrObra	infoObra	E	N	1-1	001	- Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil: 1 - Contribuição Patronal Substituída; 2 - Contribuição Patronal Não Substituída. Valores Válidos: 1, 2.
71	infoTrab	dadosEstab	G	-	0-1	-	- Informações Trabalhistas relativas ao estabelecimento.
72	regPt	infoTrab	E	N	0-1	001	- Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento. Indicar o sistema de controle de ponto preponderante, conforme opções: 0 - Não utiliza; 1 - Manual; 2 - Mecânico; 3 - Eletrônico (portaria MTE 1.510/2009); 4 - Não eletrônico alternativo (art. 1º da Portaria MTE 373/2011); 5 - Eletrônico alternativo (art. 2º da Portaria MTE 373/2011); 6 - Eletrônico - outros. O preenchimento deste campo é facultativo. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
73	infoApr	infoTrab	G	-	0-1	-	- Informações relacionadas à contratação de aprendiz. Preenchimento obrigatório somente no caso de dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz em virtude de processo judicial. Preenchimento facultativo nos demais casos.
74	contApr	infoApr	E	N	1-1	001	- Indicativo de contratação de aprendiz: 0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2.
75	nrProcJud	infoApr	E	C	0-1	020	- Preencher com o número do processo judicial. Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1]. Deve ser um número de processo judicial válido.
76	contEntEd	infoApr	E	C	0-1	001	- Informar se o estabelecimento realiza a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT): S - Sim; N - Não. Validação: O preenchimento é facultativo se {contApr} for igual a [1, 2]. Não informar se {contApr} for igual a [0]. Valores Válidos: S, N.
77	infoEntEduc	infoApr	G	-	0-99	-	- Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva.
78	nrInsc	infoEntEduc	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição da entidade educativa ou de prática desportiva. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
79	infoPCD	infoTrab	G	-	0-1	-	- Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD). Essa informação deve ser prestada apenas no estabelecimento "Matriz". Preenchimento obrigatório somente no caso de dispensa, ainda que parcial, de contratação de PCD em virtude de processo judicial. Preenchimento facultativo nos demais casos.
80	contPCD	infoPCD	E	N	1-1	001	- Indicativo de contratação de PCD: 0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Com exigibilidade suspensa, mesmo que parcialmente em virtude de Termo de Compromisso firmado com o Ministério do Trabalho; 9 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2, 9.
81	nrProcJud	infoPCD	E	C	0-1	020	- Preencher com o número do processo judicial. Validação: Informação obrigatória se {contPCD} = [1]. Deve ser um número de processo judicial válido.
82	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
83	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas

							no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
84	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
85	exclusao	infoEstab	G	-	0-1	-	Exclusão de informações.
86	ideEstab	exclusao	G	-	1-1	-	Informações de identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e período de validade das informações que estão sendo excluídas.
87	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Valores Válidos: 1, 3, 4.
88	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
89	iniValid	ideEstab	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
90	fimValid	ideEstab	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.

S-1010 - Tabela de Rubricas

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabRubrica	eSocial	2	Evento Tabela de Rubricas	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabRubrica	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabRubrica	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoRubrica	evtTabRubrica	3	Informações da Rubrica	1-1	-	O
inclusao	infoRubrica	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideRubrica	inclusao	5	Informações de identificação da rubrica e validade das informações	1-1	codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid	O
dadosRubrica	inclusao	5	Informações da rubrica	1-1	-	O
ideProcessoCP	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Previdenciária	0-99	nrProc	O (se {codIncCP} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoIRRF	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de IRRF	0-99	nrProc	O (se {codIncIRRF} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoFGTS	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de FGTS	0-99	nrProc	O (se {codIncFGTS} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoSIND	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Sindical	0-99	nrProc	O (se {codIncSIND} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
alteracao	infoRubrica	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideRubrica	alteracao	5	Informações de identificação da rubrica	1-1	codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid	O
dadosRubrica	alteracao	5	Informações da rubrica	1-1	-	O
ideProcessoCP	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Previdenciária	0-99	nrProc	O (se {codIncCP} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoIRRF	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de IRRF	0-99	nrProc	O (se {codIncIRRF} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoFGTS	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de FGTS	0-99	nrProc	O (se {codIncFGTS} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoSIND	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Sindical	0-99	nrProc	O (se {codIncSIND} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)

novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoRubrica	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideRubrica	exclusao	5	Identificação da rubrica que será excluída	1-1	codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1010 - Tabela de Rubricas

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTabRubrica	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento destinado a incluir, alterar ou excluir informações da tabela de rubricas. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabRubrica	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabRubrica	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabRubrica	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoRubrica	evtTabRubrica	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da rubrica.
12	inclusao	infoRubrica	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideRubrica	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação da rubrica e validade das informações que estão sendo incluídas.
14	codRubr	ideRubrica	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
15	ideTabRubr	ideRubrica	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador. Validação: O identificador não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
16	iniValid	ideRubrica	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideRubrica	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
18	dadosRubrica	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações da rubrica que está sendo incluída.
19	dscRubr	dadosRubrica	E	C	1-1	100	-	Informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de pagamento da empresa.
20	natRubr	dadosRubrica	E	N	1-1	004	-	Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento.

21	tpRubr	dadosRubrica	E	N	1-1	001	-	<p>Tipo de rubrica:</p> <p>1 - Vencimento, provento ou pensão;</p> <p>2 - Desconto;</p> <p>3 - Informativa;</p> <p>4 - Informativa dedutora.</p> <p>Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.</p>
22	codIncCP	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	<p>Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social:</p> <p>00 - Não é base de cálculo;</p> <p>01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social;</p> <p>Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição:</p> <p>11 - Mensal;</p> <p>12 - 13o Salário;</p> <p>13 - Exclusiva do Empregador - mensal;</p> <p>14 - Exclusiva do Empregador - 13º salário;</p> <p>15 - Exclusiva do segurado - mensal;</p> <p>16 - Exclusiva do segurado - 13º salário;</p> <p>21 - Salário maternidade mensal pago pelo Empregador;</p> <p>22 - Salário maternidade - 13o Salário, pago pelo Empregador;</p> <p>23 - Auxílio doença mensal - Regime Próprio de Previdência Social;</p> <p>24 - Auxílio doença 13o salário doença - Regime próprio de previdência social;</p> <p>25 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS;</p> <p>26 - Salário maternidade - 13º salário, pago pelo INSS;</p> <p>Contribuição descontada do Segurado sobre salário de contribuição:</p> <p>31 - Mensal;</p> <p>32 - 13o Salário;</p> <p>34 - SEST;</p> <p>35 - SENAT;</p> <p>Outros:</p> <p>51 - Salário-família;</p> <p>61 - Complemento de salário-mínimo - Regime próprio de previdência social;</p> <p>Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial:</p> <p>91 - Mensal;</p> <p>92 - 13o Salário;</p> <p>93 - Salário maternidade;</p> <p>94 - Salário maternidade 13o salário;</p> <p>95 - Exclusiva do Empregador - mensal;</p> <p>96 - Exclusiva do Empregador - 13º salário;</p> <p>97 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade;</p> <p>98 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade 13º salário.</p> <p>Validação: Para utilização dos códigos [91,92,93,94,95,96,97,98], é necessária a existência de registro complementar com informações de processo.</p> <p>Valores Válidos: 00, 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 51, 61, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.</p>
23	codIncIRRF	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	<p>Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF:</p> <p>00 - Rendimento não tributável;</p> <p>01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação;</p> <p>09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento;</p> <p>Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF:</p> <p>11 - Remuneração mensal;</p> <p>12 - 13o Salário;</p> <p>13 - Férias;</p> <p>14 - PLR;</p> <p>15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA;</p> <p>Retenções do IRRF efetuadas sobre:</p> <p>31 - Remuneração mensal;</p> <p>32 - 13o Salário;</p> <p>33 - Férias;</p> <p>34 - PLR;</p> <p>35 - RRA;</p> <p>Deduções da base de cálculo do IRRF:</p> <p>41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. mensal;</p> <p>42 - PSO - 13º salário;</p> <p>43 - PSO - Férias;</p> <p>44 - PSO - RRA;</p> <p>46 - Previdência Privada - salário mensal;</p> <p>47 - Previdência Privada - 13º salário;</p> <p>51 - Pensão Alimentícia - Remuneração mensal;</p> <p>52 - Pensão Alimentícia - 13º salário;</p> <p>53 - Pensão Alimentícia - Férias;</p> <p>54 - Pensão Alimentícia - PLR;</p>

							<p>55 - Pensão Alimentícia - RRA;</p> <p>61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal;</p> <p>62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário;</p> <p>63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - Remuneração mensal;</p> <p>64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - 13º salário;</p> <p>Isenções do IRRF:</p> <p>70 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração mensal;</p> <p>71 - Parcela Isenta 65 anos - 13º salário;</p> <p>72 - Diárias;</p> <p>73 - Ajuda de custo;</p> <p>74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho;</p> <p>75 - Abono pecuniário;</p> <p>76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal;</p> <p>77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário;</p> <p>78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis;</p> <p>79 - Outras isenções (o nome da rubrica deve ser claro para identificação da natureza dos valores);</p> <p>Demandas Judiciais:</p> <p>81 - Depósito judicial;</p> <p>82 - Compensação judicial do ano calendário;</p> <p>83 - Compensação judicial de anos anteriores;</p> <p>Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre:</p> <p>91 - Remuneração mensal;</p> <p>92 - 13o Salário;</p> <p>93 - Férias;</p> <p>94 - PLR;</p> <p>95 - RRA.</p> <p>Validação: Deve ser um dos códigos disponibilizados nesse campo.</p> <p>No caso de preenchimento com os códigos [91,92,93,94,95], é necessária a existência de registro complementar com as informações do processo.</p> <p>Valores Válidos:</p> <p>00,01,09,11,12,13,14,15,31,32,33,34,35,41,42,43,44,46,47,51,52,53,54,55,61,62,63,64,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,91,92,93,94,95.</p>
24	codIncFGTS	dadosRubrica	E	C	1-1	002	- Código de incidência da rubrica para o FGTS: 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS; 11 - Base de Cálculo do FGTS; 12 - Base de Cálculo do FGTS 13º salário; 21 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (aviso prévio); 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações relativas ao processo. Valores Válidos: 00, 11, 12, 21, 91.
25	codIncSIND	dadosRubrica	E	C	1-1	002	- Código de incidência tributária da rubrica para a Contribuição Sindical Laboral: 00 - Não é base de cálculo; 11 - Base de cálculo; 31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações do processo. Valores Válidos: 00, 11, 31, 91.
26	observacao	dadosRubrica	E	C	0-1	255	- Observações relacionadas à rubrica ou à sua utilização.
27	ideProcessoCP	dadosRubrica	G	-	0-99	-	- Caso a empresa possua processo administrativo ou judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
28	tpProc	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
29	nrProc	ideProcessoCP	E	C	1-1	021	- Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
30	extDecisao	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	- Extensão da Decisão/Sentença: 1 - Contribuição Previdenciária Patronal; 2 - Contribuição Previdenciária Patronal + Descontada dos Segurados. Valores Válidos: 1, 2.
31	codSusp	ideProcessoCP	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.

							Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
32	ideProcessoIRRF	dadosRubrica	G	-	0-99	-	- Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
33	nrProc	ideProcessoIRRF	E	C	1-1	021	- Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
34	codSusp	ideProcessoIRRF	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
35	ideProcessoFGTS	dadosRubrica	G	-	0-99	-	- Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
36	nrProc	ideProcessoFGTS	E	C	1-1	021	- Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1, 7]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
37	ideProcessoSIND	dadosRubrica	G	-	0-99	-	- Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
38	nrProc	ideProcessoSIND	E	C	1-1	021	- Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [8]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
39	alteracao	infoRubrica	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes.
40	ideRubrica	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação da rubrica, apresentando código e período de validade da rubrica cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
41	codRubr	ideRubrica	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
42	ideTabRubr	ideRubrica	E	C	1-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador. Validação: O identificador não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
43	iniValid	ideRubrica	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
44	fimValid	ideRubrica	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
45	dadosRubrica	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações da rubrica.
46	dscRubr	dadosRubrica	E	C	1-1	100	- Informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de pagamento da empresa.
47	natRubr	dadosRubrica	E	N	1-1	004	- Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento.
48	tpRubr	dadosRubrica	E	N	1-1	001	- Tipo de rubrica: 1 - Vencimento, provento ou pensão; 2 - Desconto; 3 - Informativa; 4 - Informativa dedutora. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
49	codIncCP	dadosRubrica	E	C	1-1	002	- Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social: 00 - Não é base de cálculo; 01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social; Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: 11 - Mensal; 12 - 13o Salário; 13 - Exclusiva do Empregador - mensal; 14 - Exclusiva do Empregador - 13º salário; 15 - Exclusiva do segurado - mensal; 16 - Exclusiva do segurado - 13º salário; 21 - Salário maternidade mensal pago pelo Empregador; 22 - Salário maternidade - 13o Salário, pago pelo Empregador; 23 - Auxílio doença mensal - Regime Próprio de Previdência Social;

							<p>24 - Auxílio doença 13o salário doença - Regime próprio de previdência social; 25 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS; 26 - Salário maternidade - 13º salário, pago pelo INSS;</p> <p>Contribuição descontada do Segurado sobre salário de contribuição: 31 - Mensal; 32 - 13o Salário; 34 - SEST; 35 - SENAT;</p> <p>Outros: 51 - Salário-família; 61 - Complemento de salário-mínimo - Regime próprio de previdência social;</p> <p>Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: 91 - Mensal; 92 - 13o Salário; 93 - Salário maternidade; 94 - Salário maternidade 13o salário; 95 - Exclusiva do Empregador - mensal; 96 - Exclusiva do Empregador - 13º salário; 97 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade; 98 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade 13º salário. Validação: Para utilização dos códigos [91,92,93,94,95,96,97,98], é necessária a existência de registro complementar com informações de processo. Valores Válidos: 00, 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 51, 61, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.</p>
50	codIncIRRF	dadosRubrica	E	C	1-1	002	- <p>Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF: 00 - Rendimento não tributável; 01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação; 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento;</p> <p>Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: 11 - Remuneração mensal; 12 - 13o Salário; 13 - Férias; 14 - PLR; 15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA;</p> <p>Retenções do IRRF efetuadas sobre: 31 - Remuneração mensal; 32 - 13o Salário; 33 - Férias; 34 - PLR; 35 - RRA;</p> <p>Deduções da base de cálculo do IRRF: 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. mensal; 42 - PSO - 13º salário; 43 - PSO - Férias; 44 - PSO - RRA; 46 - Previdência Privada - salário mensal; 47 - Previdência Privada - 13º salário; 51 - Pensão Alimentícia - Remuneração mensal; 52 - Pensão Alimentícia - 13º salário; 53 - Pensão Alimentícia - Férias; 54 - Pensão Alimentícia - PLR; 55 - Pensão Alimentícia - RRA; 61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal; 62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário; 63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - Remuneração mensal; 64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - 13º salário;</p> <p>Isenções do IRRF: 70 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração mensal; 71 - Parcela Isenta 65 anos - 13º salário; 72 - Diárias; 73 - Ajuda de custo; 74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho; 75 - Abono pecuniário; 76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal; 77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário; 78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno</p>

							<p>porte, exceto pró-labore e alugueis;</p> <p>79 - Outras isenções (o nome da rubrica deve ser claro para identificação da natureza dos valores);</p> <p>Demandas Judiciais:</p> <p>81 - Depósito judicial;</p> <p>82 - Compensação judicial do ano calendário;</p> <p>83 - Compensação judicial de anos anteriores;</p> <p>Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre:</p> <p>91 - Remuneração mensal;</p> <p>92 - 13o Salário;</p> <p>93 - Férias;</p> <p>94 - PLR;</p> <p>95 - RRA.</p> <p>Validação: Deve ser um dos códigos disponibilizados nesse campo.</p> <p>No caso de preenchimento com os códigos [91,92,93,94,95], é necessária a existência de registro complementar com as informações do processo.</p> <p>Valores Válidos:</p> <p>00,01,09,11,12,13,14,15,31,32,33,34,35,41,42,43,44,46,47,51,52,53,54,55,61,62,63,64,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,91,92,93,94,95.</p>
51	codIncFGTS	dadosRubrica	E	C	1-1	002	- Código de incidência da rubrica para o FGTS: 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS; 11 - Base de Cálculo do FGTS; 12 - Base de Cálculo do FGTS 13º salário; 21 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (aviso prévio); 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações relativas ao processo. Valores Válidos: 00, 11, 12, 21, 91.
52	codIncSIND	dadosRubrica	E	C	1-1	002	- Código de incidência tributária da rubrica para a Contribuição Sindical Laboral: 00 - Não é base de cálculo; 11 - Base de cálculo; 31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações do processo. Valores Válidos: 00, 11, 31, 91.
53	observacao	dadosRubrica	E	C	0-1	255	- Observações relacionadas à rubrica ou à sua utilização.
54	ideProcessoCP	dadosRubrica	G	-	0-99	-	- Caso a empresa possua processo administrativo ou judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
55	tpProc	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
56	nrProc	ideProcessoCP	E	C	1-1	021	- Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
57	extDecisao	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	- Extensão da Decisão/Sentença: 1 - Contribuição Previdenciária Patronal; 2 - Contribuição Previdenciária Patronal + Descontada dos Segurados. Valores Válidos: 1, 2.
58	codSusp	ideProcessoCP	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
59	ideProcessoIRRF	dadosRubrica	G	-	0-99	-	- Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
60	nrProc	ideProcessoIRRF	E	C	1-1	021	- Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
61	codSusp	ideProcessoIRRF	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
62	ideProcessoFGTS	dadosRubrica	G	-	0-99	-	- Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
63	nrProc	ideProcessoFGTS	E	C	1-1	021	- Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1, 7].

								Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
64	ideProcessoSIND	dadosRubrica	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
65	nrProc	ideProcessoSIND	E	C	1-1	021	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [8]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
66	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da rubrica identificada em {ideRubrica}, apresentando o novo período de validade.
67	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
68	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
69	exclusao	infoRubrica	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações.
70	ideRubrica	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica a rubrica que será excluída.
71	codRubr	ideRubrica	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
72	ideTabRubr	ideRubrica	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador. Validação: O identificador não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
73	iniValid	ideRubrica	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
74	fimValid	ideRubrica	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.

S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabLotacao	eSocial	2	Evento Tabela de Lotações	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabLotacao	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabLotacao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoLotacao	evtTabLotacao	3	Informações da Lotação	1-1	-	O
inclusao	infoLotacao	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideLotacao	inclusao	5	Identificação da Lotação	1-1	codLotacao, iniValid, fimValid	O
dadosLotacao	inclusao	5	Informações da Lotação	1-1	-	O
fpasLotacao	dadosLotacao	6	Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária	1-1	fpas, codTercs	O
infoProcJudTerceiros	fpasLotacao	7	Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a outras Entidades	0-1	-	O (Se {codTercsSusp} for preenchido) N (Nas demais situações)
procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	8	Identificação do Processo Judicial	1-99	codTerc, nrProcJud	O
infoEmprParcial	dadosLotacao	6	Informação complementar de obra de construção civil	0-1	-	O (se {tpLotacao} indicada no registro superior for igual a [2]) N (nos demais casos)
alteracao	infoLotacao	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideLotacao	alteracao	5	Informações de identificação da lotação	1-1	codLotacao, iniValid, fimValid	O
dadosLotacao	alteracao	5	Informações da lotação	1-1	-	O
fpasLotacao	dadosLotacao	6	Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária	1-1	fpas, codTercs	O
infoProcJudTerceiros	fpasLotacao	7	Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a outras Entidades	0-1	-	O (Se {codTercsSusp} for preenchido) N (Nas demais situações)
procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	8	Identificação do Processo Judicial	1-99	codTerc, nrProcJud	O

infoEmprParcial	dadosLotacao	6	Informação complementar de obra de construção civil	0-1	-	O (se {tpLotacao} indicada no registro superior for igual a [2]) N (nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoLotacao	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideLotacao	exclusao	5	Identificação da lotação que será excluída	1-1	codLotacao, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTabLotacao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de tabela de lotações tributárias. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABLOTACAO_COMPATIB_TPLLOTACAO_CLASSTRIB REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABOPERPORTUARIO REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PARCIAL REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_FPASTERCEIROS REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabLotacao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabLotacao	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabLotacao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoLotacao	evtTabLotacao	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da lotação.
12	inclusao	infoLotacao	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideLotacao	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação da lotação e validade das informações que estão sendo incluídas.
14	codLotacao	ideLotacao	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
15	iniValid	ideLotacao	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideLotacao	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
17	dadosLotacao	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações da lotação que está sendo incluída.
18	tpLotacao	dadosLotacao	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme tabela

							10. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 10, e compatível com a Classificação Tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do Empregador.
19	tpInsc	dadosLotacao	E	N	0-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: O campo não deve ser preenchido se {tpLotacao} for igual a [01, 10, 21, 24, 90, 91]. Nos demais casos, observar conteúdo exigido para o campo {nrInsc}, conforme Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária. Valores Válidos: 1, 2, 4.
20	nrInsc	dadosLotacao	E	C	0-1	015	- Preencher com o número de Inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária. Validação: a) Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo exigido, conforme especificado no campo {tpInsc} e na tabela de tipos de Lotação Tributária. b) Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB.
21	fpasLotacao	dadosLotacao	G	-	1-1	-	- Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária.
22	fpas	fpasLotacao	E	N	1-1	003	- Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4.
23	codTercs	fpasLotacao	E	C	1-1	004	- Preencher com o código de Terceiros, conforme tabela 4, já considerando a existência de eventuais convênios para recolhimento direto. Exemplo: Se o contribuinte está enquadrado com FPAS 507, cujo código cheio de Terceiros é 0079, se possuir convênio com Senai deve informar o código 0075. Validação: Se a classificação tributária for igual a [01, 02, 03, 04], informar 0000. Nos demais casos, o código de terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme Tabela 04.
24	codTercsSusp	fpasLotacao	E	C	0-1	004	- Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos Judiciais. Exemplo: Se o contribuinte possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao Sesi (0008) e ao Sebrae (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou seja, 0072. Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 4. Deve haver pelo menos um processo em {procJudTerceiro} para cada código de Terceiro cujo recolhimento esteja suspenso.
25	infoProcJudTerceiros	fpasLotacao	G	-	0-1	-	- Informações sobre a existência de processos judiciais, com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos.
26	procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	G	-	1-99	-	- Identificação do Processo Judicial.
27	codTerc	procJudTerceiro	E	C	1-1	004	- Informar o Código de Terceiro. Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme Tabela 4.
28	nrProcJud	procJudTerceiro	E	C	1-1	020	- Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e deve existir na tabela de processos (S-1070).
29	codSusp	procJudTerceiro	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
30	infoEmprParcial	dadosLotacao	G	-	0-1	-	- Informação complementar que apresenta identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo {tpLotacao} seja igual a [2].
31	tpInscContrat	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	- Tipo de Inscrição do contratante: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores Válidos: 1, 2.
32	nrInscContrat	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	- Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do contratante. Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em {tpInscContrat}.
33	tpInscProp	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	- Tipo de Inscrição do proprietário do CNO. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.
34	nrInscProp	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	- Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscProp}, e constar como responsável no cadastro do CNO.
35	alteracao	infoLotacao	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes.
36	ideLotacao	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação da lotação, apresentando código e período de validade da lotação cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
37	codLotacao	ideLotacao	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 primeiras posições.
38	iniValid	ideLotacao	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato

								AAAA-MM.
39	fimValid	ideLotacao	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
40	dadosLotacao	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações da lotação.
41	tpLotacao	dadosLotacao	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme tabela 10. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 10, e compatível com a Classificação Tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do Empregador.
42	tpInsc	dadosLotacao	E	N	0-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: O campo não deve ser preenchido se {tpLotacao} for igual a [01, 10, 21, 24, 90, 91]. Nos demais casos, observar conteúdo exigido para o campo {nrInsc}, conforme Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária. Valores Válidos: 1, 2, 4.
43	nrInsc	dadosLotacao	E	C	0-1	015	-	Preencher com o número de Inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária. Validação: a) Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo exigido, conforme especificado no campo {tpInsc} e na tabela de tipos de Lotação Tributária. b) Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB.
44	fpasLotacao	dadosLotacao	G	-	1-1	-	-	Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária.
45	fpas	fpasLotacao	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4.
46	codTercs	fpasLotacao	E	C	1-1	004	-	Preencher com o código de Terceiros, conforme tabela 4, já considerando a existência de eventuais convênios para recolhimento direto. Exemplo: Se o contribuinte está enquadrado com FPAS 507, cujo código cheio de Terceiros é 0079, se possuir convênio com Senai deve informar o código 0075. Validação: Se a classificação tributária for igual a [01, 02, 03, 04], informar 0000. Nos demais casos, o código de terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme Tabela 04.
47	codTercsSusp	fpasLotacao	E	C	0-1	004	-	Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos Judiciais. Exemplo: Se o contribuinte possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao Sesi (0008) e ao Sebrae (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou seja, 0072. Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 4. Deve haver pelo menos um processo em {procJudTerceiro} para cada código de Terceiro cujo recolhimento esteja suspenso.
48	infoProcJudTerceiros	fpasLotacao	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais, com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos.
49	procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	G	-	1-99	-	-	Identificação do Processo Judicial.
50	codTerc	procJudTerceiro	E	C	1-1	004	-	Informar o Código de Terceiro. Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme Tabela 4.
51	nrProcJud	procJudTerceiro	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e deve existir na tabela de processos (S-1070).
52	codSusp	procJudTerceiro	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
53	infoEmprParcial	dadosLotacao	G	-	0-1	-	-	Informação complementar que apresenta identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo {tpLotacao} seja igual a [2].
54	tpInscContrat	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	-	Tipo de Inscrição do contratante: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores Válidos: 1, 2.
55	nrInscContrat	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do contratante. Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em {tpInscContrat}.
56	tpInscProp	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	-	Tipo de Inscrição do proprietário do CNO. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.
57	nrInscProp	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscProp}, e constar como responsável no cadastro do CNO.
58	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da lotação identificada em {ideLotacao}, apresentando o novo período de validade.
59	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas

								no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
60	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
61	exclusao	infoLotacao	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações.
62	ideLotacao	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica a lotação que será excluída.
63	codLotacao	ideLotacao	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 primeiras posições.
64	iniValid	ideLotacao	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
65	fimValid	ideLotacao	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.

S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabCargo	eSocial	2	Evento Tabela de Cargos	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabCargo	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabCargo	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoCargo	evtTabCargo	3	Informações do cargo	1-1	-	O
inclusao	infoCargo	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideCargo	inclusao	5	Identificação do Cargo	1-1	codCargo, iniValid, fimValid	O
dadosCargo	inclusao	5	Informações do Cargo	1-1	-	O
cargoPublico	dadosCargo	6	Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos	0-1	-	OC
leiCargo	cargoPublico	7	Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo	1-1	-	O
alteracao	infoCargo	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideCargo	alteracao	5	Informações de identificação do cargo	1-1	codCargo, iniValid, fimValid	O
dadosCargo	alteracao	5	Informações do cargo	1-1	-	O
cargoPublico	dadosCargo	6	Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos	0-1	-	OC
leiCargo	cargoPublico	7	Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo	1-1	-	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoCargo	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideCargo	exclusao	5	Identificação do registro que será excluído	1-1	codCargo, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTabCargo	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de cargos. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabCargo	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação:

							REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabCargo	G	-	1-1	-	Informações de Identificação do Evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial; 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabCargo	G	-	1-1	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoCargo	evtTabCargo	CG	-	1-1	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações do cargo.
12	inclusao	infoCargo	G	-	0-1	-	Inclusão de novas informações.
13	ideCargo	inclusao	G	-	1-1	-	Informações de identificação do cargo e validade das informações que estão sendo incluídas.
14	codCargo	ideCargo	E	C	1-1	030	Preencher com o código do cargo. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
15	iniValid	ideCargo	E	C	1-1	007	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideCargo	E	C	0-1	007	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
17	dadosCargo	inclusao	G	-	1-1	-	Detalhamento das informações do cargo que está sendo incluído.
18	nmCargo	dadosCargo	E	C	1-1	100	Preencher com o nome do cargo.
19	codCBO	dadosCargo	E	C	1-1	006	Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
20	cargoPublico	dadosCargo	G	-	0-1	-	Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos.
21	acumCargo	cargoPublico	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos: 1 - Não acumulável; 2 - Profissional de Saúde; 3 - Professor; 4 - Técnico/Científico. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
22	contagemEsp	cargoPublico	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial: 1 - Não; 2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio); 3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/1998 EC nr. 20/98); 4 - Atividade de risco. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
23	dedicExcl	cargoPublico	E	C	1-1	001	Indicar se é cargo de dedicação exclusiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
24	leiCargo	cargoPublico	G	-	1-1	-	Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo.
25	nrLei	leiCargo	E	C	1-1	012	Número da Lei.
26	dtLei	leiCargo	E	D	1-1	-	Data da Lei.
27	sitCargo	leiCargo	E	N	1-1	001	Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções: 1 - Criação;

							2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3.
28	alteracao	infoCargo	G	-	0-1	-	Alteração de informações já existentes.
29	ideCargo	alteracao	G	-	1-1	-	Grupo de informações de identificação do cargo, apresentando código e período de validade do cargo cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
30	codCargo	ideCargo	E	C	1-1	030	Preencher com o código do cargo. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
31	iniValid	ideCargo	E	C	1-1	007	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
32	fimValid	ideCargo	E	C	0-1	007	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
33	dadosCargo	alteracao	G	-	1-1	-	Informações do cargo.
34	nmCargo	dadosCargo	E	C	1-1	100	Preencher com o nome do cargo.
35	codCBO	dadosCargo	E	C	1-1	006	Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
36	cargoPublico	dadosCargo	G	-	0-1	-	Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos.
37	acumCargo	cargoPublico	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos: 1 - Não acumulável; 2 - Profissional de Saúde; 3 - Professor; 4 - Técnico/Científico. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
38	contagemEsp	cargoPublico	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial: 1 - Não; 2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio); 3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/1998 EC nr. 20/98); 4 - Atividade de risco. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
39	dedicExcl	cargoPublico	E	C	1-1	001	Indicar se é cargo de dedicação exclusiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
40	leiCargo	cargoPublico	G	-	1-1	-	Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo.
41	nrLei	leiCargo	E	C	1-1	012	Número da Lei.
42	dtLei	leiCargo	E	D	1-1	-	Data da Lei.
43	sitCargo	leiCargo	E	N	1-1	001	Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções: 1 - Criação; 2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3.
44	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do cargo identificado em {ideCargo}, apresentando o novo período de validade.
45	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
46	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
47	exclusao	infoCargo	G	-	0-1	-	Exclusão de informações.
48	ideCargo	exclusao	G	-	1-1	-	Identificação do registro que será excluído.
49	codCargo	ideCargo	E	C	1-1	030	Preencher com o código do cargo. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
50	iniValid	ideCargo	E	C	1-1	007	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
51	fimValid	ideCargo	E	C	0-1	007	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um

							período igual ou posterior a {iniValid}.
--	--	--	--	--	--	--	--

S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabCarreira	eSocial	2	Evento Tabela de Carreiras Públicas	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabCarreira	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabCarreira	3	Informações de identificação do empregador	1-1	-	O
infoCarreira	evtTabCarreira	3	Informações da Carreira	1-1	-	O
inclusao	infoCarreira	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideCarreira	inclusao	5	Identificação da Carreira	1-1	-	O
dadosCarreira	inclusao	5	Informações da Carreira	1-1	-	O
alteracao	infoCarreira	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideCarreira	alteracao	5	Informações de identificação da Carreira	1-1	-	O
dadosCarreira	alteracao	5	Informações da Carreira	1-1	-	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoCarreira	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideCarreira	exclusao	5	Identificação da Carreira a ser excluída	1-1	-	O

Registros do evento S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTabCarreira	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de Carreiras Públicas. A utilização desta tabela é opcional. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabCarreira	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabCarreira	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabCarreira	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ). Valores Válidos: 1.
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
11	infoCarreira	evtTabCarreira	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da Carreira.
12	inclusao	infoCarreira	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideCarreira	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação da Carreira e validade das informações que estão sendo incluídas.
14	codCarreira	ideCarreira	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código da carreira pública. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7

							(sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
15	iniValid	ideCarreira	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideCarreira	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
17	dadosCarreira	inclusao	G	-	1-1	-	- Detalhamento das informações da Carreira que está sendo incluída.
18	dscCarreira	dadosCarreira	E	C	1-1	100	- Descrição da Carreira Pública.
19	leiCarr	dadosCarreira	E	C	0-1	012	- Lei que criou a Carreira.
20	dtLeiCarr	dadosCarreira	E	D	1-1	-	- Data da Lei que criou a Carreira.
21	sitCarr	dadosCarreira	E	N	1-1	001	- Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções: 1 - Criação; 2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3.
22	alteracao	infoCarreira	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes.
23	ideCarreira	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação da Carreira, apresentando código e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
24	codCarreira	ideCarreira	E	C	1-1	030	- Preencher com o código da carreira pública. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
25	iniValid	ideCarreira	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
26	fimValid	ideCarreira	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
27	dadosCarreira	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações da Carreira.
28	dscCarreira	dadosCarreira	E	C	1-1	100	- Descrição da Carreira Pública.
29	leiCarr	dadosCarreira	E	C	0-1	012	- Lei que criou a Carreira.
30	dtLeiCarr	dadosCarreira	E	D	1-1	-	- Data da Lei que criou a Carreira.
31	sitCarr	dadosCarreira	E	N	1-1	001	- Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções: 1 - Criação; 2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3.
32	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da Carreira identificada em {ideCarreira}, apresentando o novo período de validade.
33	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
34	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
35	exclusao	infoCarreira	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações.
36	ideCarreira	exclusao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações que identifica a Carreira a ser excluída.
37	codCarreira	ideCarreira	E	C	1-1	030	- Preencher com o código da carreira pública. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
38	iniValid	ideCarreira	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
39	fimValid	ideCarreira	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.

S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabFuncao	eSocial	2	Evento Tabela de Funções	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabFuncao	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabFuncao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoFuncao	evtTabFuncao	3	Informações da Função	1-1	-	O
inclusao	infoFuncao	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideFuncao	inclusao	5	Identificação da Função	1-1	codFuncao, iniValid, fimValid	O
dadosFuncao	inclusao	5	Informações da Função	1-1	-	O
alteracao	infoFuncao	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideFuncao	alteracao	5	Informações de identificação da função	1-1	codFuncao, iniValid, fimValid	O
dadosFuncao	alteracao	5	Informações da função	1-1	-	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoFuncao	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideFuncao	exclusao	5	Identificação da função que será excluído	1-1	codFuncao, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTabFuncao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de funções. A utilização desta tabela é opcional. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabFuncao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabFuncao	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabFuncao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoFuncao	evtTabFuncao	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da função.
12	inclusao	infoFuncao	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideFuncao	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação da função e validade das informações que estão sendo incluídas.
14	codFuncao	ideFuncao	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador.

							Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
15	iniValid	ideFuncao	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideFuncao	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
17	dadosFuncao	inclusao	G	-	1-1	-	- Detalhamento das informações da função que está sendo incluída.
18	dscFuncao	dadosFuncao	E	C	1-1	100	- Nome da Função de confiança/Cargo em Comissão.
19	codCBO	dadosFuncao	E	C	1-1	006	- Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO com 6 (seis) posições.
20	alteracao	infoFuncao	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes.
21	ideFuncao	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação da função, apresentando código e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
22	codFuncao	ideFuncao	E	C	1-1	030	- Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
23	iniValid	ideFuncao	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
24	fimValid	ideFuncao	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
25	dadosFuncao	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações da função.
26	dscFuncao	dadosFuncao	E	C	1-1	100	- Nome da Função de confiança/Cargo em Comissão.
27	codCBO	dadosFuncao	E	C	1-1	006	- Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO com 6 (seis) posições.
28	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da função identificada em {ideFuncao}, apresentando o novo período de validade.
29	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
30	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
31	exclusao	infoFuncao	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações.
32	ideFuncao	exclusao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações que identifica a função que será excluída.
33	codFuncao	ideFuncao	E	C	1-1	030	- Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
34	iniValid	ideFuncao	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
35	fimValid	ideFuncao	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.

S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabHorTur	eSocial	2	Evento Tabela de Horários/Turnos de Trabalho	1-1	Id	O

ideEvento	evtTabHorTur	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabHorTur	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoHorContratual	evtTabHorTur	3	Informações do horário contratual	1-1	-	O
inclusao	infoHorContratual	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideHorContratual	inclusao	5	Identificação da Horário Contratual	1-1	codHorContrat, iniValid, fimValid	O
dadosHorContratual	inclusao	5	Informações do horário contratual	1-1	-	O
horarioIntervalo	dadosHorContratual	6	Intervalos da Jornada definidos no horário contratual	0-99	-	OC
alteracao	infoHorContratual	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideHorContratual	alteracao	5	Informações de identificação do horário contratual	1-1	codHorContrat, iniValid, fimValid	O
dadosHorContratual	alteracao	5	Informações do horário contratual	1-1	-	O
horarioIntervalo	dadosHorContratual	6	Intervalos da Jornada definidos no horário contratual	0-99	-	OC
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoHorContratual	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideHorContratual	exclusao	5	Identificação do horário contratual que será excluído	1-1	codHorContrat, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTabHorTur	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Tabela de Horários/Turnos de Trabalho. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabHorTur	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabHorTur	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial; 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabHorTur	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoHorContratual	evtTabHorTur	CG	-	1-1	-	-	Registro de identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações do horário contratual.
12	inclusao	infoHorContratual	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideHorContratual	inclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do horário contratual, apresentando o código e período de validade do registro cujas informações estão sendo incluídas.
14	codHorContrat	ideHorContratual	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
15	iniValid	ideHorContratual	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas

							no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideHorContratual	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
17	dadosHorContratual	inclusao	G	-	1-1	-	- Detalhamento das informações do horário contratual que está sendo incluído.
18	hrEntr	dadosHorContratual	E	C	1-1	004	- Informar hora da entrada, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59.
19	hrSaida	dadosHorContratual	E	C	1-1	004	- Informar hora da saída, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59.
20	durJornada	dadosHorContratual	E	N	1-1	004	- Preencher com o tempo de duração da jornada, em minutos. Devem ser consideradas as horas reduzidas noturnas, se houver.
21	perHorFlexivel	dadosHorContratual	E	C	1-1	001	- Indicar se é permitida a flexibilidade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
22	horarioIntervalo	dadosHorContratual	G	-	0-99	-	- Registro que detalha os intervalos para a jornada. O preenchimento do registro é obrigatório se existir ao menos um intervalo.
23	tpInterv	horarioIntervalo	E	N	1-1	001	- Tipo de Intervalo da Jornada: 1 - Intervalo em Horário Fixo; 2 - Intervalo em Horário Variável. Valores Válidos: 1, 2.
24	durInterv	horarioIntervalo	E	N	1-1	003	- Preencher com o tempo de duração do intervalo, em minutos.
25	iniInterv	horarioIntervalo	E	C	0-1	004	- Informar a hora de início do intervalo, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.
26	termInterv	horarioIntervalo	E	C	0-1	004	- Informar a hora de término do intervalo, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.
27	alteracao	infoHorContratual	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes.
28	ideHorContratual	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação do horário contratual, apresentando código e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
29	codHorContrat	ideHorContratual	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.
30	iniValid	ideHorContratual	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
31	fimValid	ideHorContratual	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
32	dadosHorContratual	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações do horário contratual.
33	hrEntr	dadosHorContratual	E	C	1-1	004	- Informar hora da entrada, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59.
34	hrSaida	dadosHorContratual	E	C	1-1	004	- Informar hora da saída, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59.
35	durJornada	dadosHorContratual	E	N	1-1	004	- Preencher com o tempo de duração da jornada, em minutos. Devem ser consideradas as horas reduzidas noturnas, se houver.
36	perHorFlexivel	dadosHorContratual	E	C	1-1	001	- Indicar se é permitida a flexibilidade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
37	horarioIntervalo	dadosHorContratual	G	-	0-99	-	- Registro que detalha os intervalos para a jornada. O preenchimento do registro é obrigatório se existir ao menos um intervalo.
38	tpInterv	horarioIntervalo	E	N	1-1	001	- Tipo de Intervalo da Jornada: 1 - Intervalo em Horário Fixo; 2 - Intervalo em Horário Variável. Valores Válidos: 1, 2.
39	durInterv	horarioIntervalo	E	N	1-1	003	- Preencher com o tempo de duração do intervalo, em minutos.
40	iniInterv	horarioIntervalo	E	C	0-1	004	- Informar a hora de início do intervalo, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.

41	termInterv	horarioIntervalo	E	C	0-1	004	-	Informar a hora de termino do intervalo, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.
42	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
43	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
44	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
45	exclusao	infoHorContratual	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações.
46	ideHorContratual	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o horário contratual que será excluído.
47	codHorContrat	ideHorContratual	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.
48	iniValid	ideHorContratual	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
49	fimValid	ideHorContratual	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.

S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabAmbiente	eSocial	2	Evento Tabela de Ambientes de Trabalho	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabAmbiente	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabAmbiente	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoAmbiente	evtTabAmbiente	3	Informações do Ambiente	1-1	-	O
inclusao	infoAmbiente	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideAmbiente	inclusao	5	Informações de identificação do ambiente de trabalho do empregador	1-1	codAmb, iniValid, fimValid	O
dadosAmbiente	inclusao	5	Informações do ambiente de trabalho	1-1	-	O
alteracao	infoAmbiente	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideAmbiente	alteracao	5	Informações de identificação do Ambiente	1-1	codAmb, iniValid, fimValid	O
dadosAmbiente	alteracao	5	Informações do Ambiente de Trabalho	1-1	-	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoAmbiente	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideAmbiente	exclusao	5	Identificação do Ambiente que será excluído	1-1	codAmb, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTabAmbiente	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de Tabela de Ambientes de Trabalho do Empregador. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabAmbiente	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabAmbiente	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente:

							1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabAmbiente	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoAmbiente	evtTabAmbiente	CG	-	1-1	-	- Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações do ambiente.
12	inclusao	infoAmbiente	G	-	0-1	-	- Inclusão de novas informações.
13	ideAmbiente	inclusao	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do ambiente de trabalho do empregador e de validade das informações.
14	codAmb	ideAmbiente	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
15	iniValid	ideAmbiente	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideAmbiente	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
17	dadosAmbiente	inclusao	G	-	1-1	-	- Informações do ambiente de trabalho.
18	nmAmb	dadosAmbiente	E	C	1-1	100	- Informar o nome do ambiente de trabalho.
19	dscAmb	dadosAmbiente	E	C	1-1	8000	- Descrição do ambiente de trabalho.
20	localAmb	dadosAmbiente	E	N	1-1	001	- Preencher com uma das opções: 1 - Estabelecimento do próprio empregador; 2 - Estabelecimento de terceiros; 3 - Prestação de serviços em instalações de terceiros não consideradas como lotações dos tipos 03 a 09 da Tabela 10. Valores Válidos: 1, 2, 3.
21	tpInsc	dadosAmbiente	E	N	0-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {localAmb} = [1, 3]. Valores Válidos: 1, 3, 4.
22	nrInsc	dadosAmbiente	E	C	0-1	015	- Número de inscrição onde está localizado o ambiente. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {localAmb} = [1, 3]. Caso informado, deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc} e: a) Se {localAmb} = [1], o estabelecimento deve pertencer ao empregador e constar na Tabela de Estabelecimentos (S-1005); b) Se {localAmb} = [3], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se {tpInsc} = [1] e o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente da constante em S-1000. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB.
23	codLotacao	dadosAmbiente	E	C	0-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {localAmb} = [2]. Se informado, deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias com o campo {tpLotacao} = [03,04,05,06,07,08,09].
24	alteracao	infoAmbiente	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes.
25	ideAmbiente	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação do Ambiente de Trabalho, apresentando código e período de validade do Ambiente cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
26	codAmb	ideAmbiente	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
27	iniValid	ideAmbiente	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.

							Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
28	fimValid	ideAmbiente	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
29	dadosAmbiente	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações do Ambiente de Trabalho.
30	nmAmb	dadosAmbiente	E	C	1-1	100	- Informar o nome do ambiente de trabalho.
31	dscAmb	dadosAmbiente	E	C	1-1	8000	- Descrição do ambiente de trabalho.
32	localAmb	dadosAmbiente	E	N	1-1	001	- Preencher com uma das opções: 1 - Estabelecimento do próprio empregador; 2 - Estabelecimento de terceiros; 3 - Prestação de serviços em instalações de terceiros não consideradas como lotações dos tipos 03 a 09 da Tabela 10. Valores Válidos: 1, 2, 3.
33	tpInsc	dadosAmbiente	E	N	0-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {localAmb} = [1, 3]. Valores Válidos: 1, 3, 4.
34	nrInsc	dadosAmbiente	E	C	0-1	015	- Número de inscrição onde está localizado o ambiente. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {localAmb} = [1, 3]. Caso informado, deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc} e: a) Se {localAmb} = [1], o estabelecimento deve pertencer ao empregador e constar na Tabela de Estabelecimentos (S-1005); b) Se {localAmb} = [3], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se {tpInsc} = [1] e o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente da constante em S-1000. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB.
35	codLotacao	dadosAmbiente	E	C	0-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {localAmb} = [2]. Se informado, deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias.
36	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do Ambiente identificado em {ideAmbiente}, apresentando o novo período de validade.
37	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
38	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
39	exclusao	infoAmbiente	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações.
40	ideAmbiente	exclusao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações que identifica o Ambiente que será excluído.
41	codAmb	ideAmbiente	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
42	iniValid	ideAmbiente	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
43	fimValid	ideAmbiente	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.

S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabProcesso	eSocial	2	Evento Tabela de Processos	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabProcesso	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoProcesso	evtTabProcesso	3	Informações do Processo	1-1	-	O
inclusao	infoProcesso	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideProcesso	inclusao	5	Identificação do Processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O

dadosProc	inclusao	5	Dados do processo	1-1	-	O
dadosProcJud	dadosProc	6	Informações Complementares do Processo Judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]) N (nos demais casos)
infoSusp	dadosProc	6	Informações de suspensão de exigibilidade de tributos	0-99	codSusp	O (se {indMatProc} for igual a [1]) N (nos demais casos)
alteracao	infoProcesso	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	alteracao	5	Informações de identificação do Processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O
dadosProc	alteracao	5	Dados do processo	1-1	-	O
dadosProcJud	dadosProc	6	Informações Complementares do Processo Judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]) N (nos demais casos)
infoSusp	dadosProc	6	Informações de suspensão de exigibilidade de tributos	0-99	codSusp	O (se {indMatProc} for igual a [1]) N (nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoProcesso	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	exclusao	5	Identificação do Processo que será excluído	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTabProcesso	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Tabela de Processos. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_PERMITE_ALT_EXCL_CODSUSP REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_PROCESSO
3	Id	evtTabProcesso	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoProcesso	evtTabProcesso	CG	-	1-1	-	-	Informações do Processo.
12	inclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideProcesso	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do Processo e validade das informações que estão sendo incluídas.
14	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 3 - Número de Benefício (NB) do INSS; 4 - Processo FAP de exercício anterior a 2019. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
15	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de

							acordo com o tipo informado em {tpProc}. Validação: Deve ser um número de processo/benefício válido e: a) Se {tpProc} = [1], deve possuir 17 (dezesete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se {tpProc} = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos; c) Se {tpProc} = [3], deve possuir 10 (dez) algarismos; d) Se {tpProc} = [4], deve possuir 16 (dezesesseis) algarismos. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
16	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
18	dadosProc	inclusao	G	-	1-1	-	Dados do processo.
19	indAutoria	dadosProc	E	N	0-1	001	- Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte; 2 - Outra entidade, empresa ou empregado. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpProc} = [2]. Valores Válidos: 1, 2.
20	indMatProc	dadosProc	E	N	1-1	002	- Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial: 1 - Exclusivamente tributária ou tributária e FGTS; 2 - Autorização de trabalho de menor; 3 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de pessoa com deficiência (PCD); 4 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz; 5 - Segurança e Saúde no Trabalho; 6 - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho; 7 - Exclusivamente FGTS e/ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar 110/2001); 8 - Contribuição sindical; 99 - Outros assuntos. Validação: Se {tpProc} = [3], deve ser preenchido com [6]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99.
21	observacao	dadosProc	E	C	0-1	255	- Observações relacionadas ao processo.
22	dadosProcJud	dadosProc	G	-	0-1	-	Informações Complementares do Processo Judicial.
23	ufVara	dadosProcJud	E	C	1-1	002	- Identificação da UF da Seção Judiciária. Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.
24	codMunic	dadosProcJud	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
25	idVara	dadosProcJud	E	N	1-1	004	- Código de Identificação da Vara.
26	infoSusp	dadosProc	G	-	0-99	-	Informações de suspensão de exigibilidade de tributos em virtude de processo administrativo ou judicial.
27	codSusp	infoSusp	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador.
28	indSusp	infoSusp	E	C	1-1	002	- Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 14 - Contestação Administrativa FAP; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 14, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Se {tpProc} = [4], deve ser preenchido com [14]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 90, 92.
29	dtDecisao	infoSusp	E	D	1-1	-	- Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
30	indDeposito	infoSusp	E	C	1-1	001	- Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Valores Válidos: S, N.
31	alteracao	infoProcesso	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes.
32	ideProcesso	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação do processo, apresentando número e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados

							constantes neste evento.
33	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 3 - Número de Benefício (NB) do INSS; 4 - Processo FAP de exercício anterior a 2019. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
34	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	021	- Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em {tpProc}. Validação: Deve ser um número de processo/benefício válido e: a) Se {tpProc} = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se {tpProc} = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos; c) Se {tpProc} = [3], deve possuir 10 (dez) algarismos; d) Se {tpProc} = [4], deve possuir 16 (dezesseis) algarismos.
35	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
36	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
37	dadosProc	alteracao	G	-	1-1	-	- Dados do processo.
38	indAutoria	dadosProc	E	N	0-1	001	- Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte; 2 - Outra entidade, empresa ou empregado. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpProc} = [2]. Valores Válidos: 1, 2.
39	indMatProc	dadosProc	E	N	1-1	002	- Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial: 1 - Exclusivamente tributária ou tributária e FGTS; 2 - Autorização de trabalho de menor; 3 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de pessoa com deficiência (PCD); 4 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz; 5 - Segurança e Saúde no Trabalho; 6 - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho; 7 - Exclusivamente FGTS e/ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar 110/2001); 8 - Contribuição sindical; 99 - Outros assuntos. Validação: Se {tpProc} = [3], deve ser preenchido com [6]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99.
40	observacao	dadosProc	E	C	0-1	255	- Observações relacionadas ao processo.
41	dadosProcJud	dadosProc	G	-	0-1	-	- Informações Complementares do Processo Judicial.
42	ufVara	dadosProcJud	E	C	1-1	002	- Identificação da UF da Seção Judiciária. Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.
43	codMunic	dadosProcJud	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
44	idVara	dadosProcJud	E	N	1-1	004	- Código de Identificação da Vara.
45	infoSusp	dadosProc	G	-	0-99	-	- Informações de suspensão de exigibilidade de tributos em virtude de processo administrativo ou judicial.
46	codSusp	infoSusp	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador.
47	indSusp	infoSusp	E	C	1-1	002	- Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 14 - Contestação Administrativa FAP; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 14, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Se {tpProc} = [4], deve ser preenchido com [14]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 90, 92.
48	dtDecisao	infoSusp	E	D	1-1	-	- Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
49	indDeposito	infoSusp	E	C	1-1	001	- Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não.

								Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Valores Válidos: S, N.
50	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
51	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
52	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
53	exclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações.
54	ideProcesso	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o processo que será excluído.
55	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 3 - Número de Benefício (NB) do INSS; 4 - Processo FAP. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
56	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em {tpProc}. Validação: Deve ser um número de processo/benefício válido e: a) Se {tpProc} = [1], deve possuir 17 (dezesete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se {tpProc} = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos; c) Se {tpProc} = [3], deve possuir 10 (dez) algarismos; d) Se {tpProc} = [4], deve possuir 16 (dezesesseis) algarismos.
57	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
58	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.

S-1080 - Tabela de Operadores Portuários

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabOperPort	eSocial	2	Evento Tabela de Operadores Portuários	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabOperPort	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabOperPort	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoOperPortuario	evtTabOperPort	3	Informações do Operador Portuário	1-1	-	O
inclusao	infoOperPortuario	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideOperPortuario	inclusao	5	Identificação do Operador Portuário	1-1	cnpjOpPortuario, iniValid, fimValid	O
dadosOperPortuario	inclusao	5	Informações do Operador Portuário	1-1	-	O
alteracao	infoOperPortuario	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideOperPortuario	alteracao	5	Informações de identificação do Operador Portuário	1-1	cnpjOpPortuario, iniValid, fimValid	O
dadosOperPortuario	alteracao	5	Informações do Operador Portuário	1-1	-	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoOperPortuario	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideOperPortuario	exclusao	5	Identificação do Operador Portuário que será excluído	1-1	cnpjOpPortuario, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1080 - Tabela de Operadores Portuários

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTabOperPort	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Tabela de Operadores Portuários. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR

							REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABOPORTUARIO_VALIDA_OGMO REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabOperPort	A	C	1-1	036	- Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabOperPort	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabOperPort	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoOperPortuario	evtTabOperPort	CG	-	1-1	-	- Informações do Operador Portuário.
12	inclusao	infoOperPortuario	G	-	0-1	-	- Inclusão de novas informações.
13	ideOperPortuario	inclusao	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do Operador Portuário e validade das informações que estão sendo incluídas.
14	cnpjOpPortuario	ideOperPortuario	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do operador portuário. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado em S-1000 e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
15	iniValid	ideOperPortuario	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideOperPortuario	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
17	dadosOperPortuario	inclusao	G	-	1-1	-	- Detalhamento das informações do Operador Portuário que está sendo incluído.
18	aliqRat	dadosOperPortuario	E	N	1-1	001	- Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3.
19	fap	dadosOperPortuario	E	N	1-1	005	4 Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido pelo Órgão Governamental competente.
20	aliqRatAjust	dadosOperPortuario	E	N	1-1	005	4 Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}.
21	alteracao	infoOperPortuario	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes.
22	ideOperPortuario	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação do operador portuário, apresentando cnpj e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
23	cnpjOpPortuario	ideOperPortuario	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do operador portuário. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado em S-1000 e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
24	iniValid	ideOperPortuario	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
25	fimValid	ideOperPortuario	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um

							período igual ou posterior a {iniValid}.
26	dadosOperPortuario	alteracao	G	-	1-1	-	Informações do Operador Portuário.
27	aliqRat	dadosOperPortuario	E	N	1-1	001	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3.
28	fap	dadosOperPortuario	E	N	1-1	005	4 Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido pelo Órgão Governamental competente.
29	aliqRatAjust	dadosOperPortuario	E	N	1-1	005	4 Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}.
30	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
31	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
32	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
33	exclusao	infoOperPortuario	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações.
34	ideOperPortuario	exclusao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações que identifica o operador portuário que será excluído.
35	cnpjOpPortuario	ideOperPortuario	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do operador portuário. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado em S-1000 e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
36	iniValid	ideOperPortuario	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
37	fimValid	ideOperPortuario	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.

S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtRemun	eSocial	2	Remuneração de trabalhador vinculado ao RGPS	1-1	-	O
ideEvento	evtRemun	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtRemun	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabalhador	evtRemun	3	Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
infoMV	ideTrabalhador	4	Informação de Múltiplos Vínculos	0-1	-	OC
remunOutrEmpr	infoMV	5	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades	1-999	tpInsc, nrInsc, codCateg	O
infoComplem	ideTrabalhador	4	Informações complementares de identificação do trabalhador	0-1	-	O ((Se o trabalhador não tiver nenhum cadastro no RET) OU (se {remunSuc} = [S])); N (Se o trabalhador tiver cadastro ativo no RET); OC (nos demais casos).
sucessaoVinc	infoComplem	5	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista	0-1	-	O (Se {remunSuc} = [S]); N (nos demais casos).
procJudTrab	ideTrabalhador	4	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud, codSusp	OC
infoInterm	ideTrabalhador	4	Informações relativas ao trabalho intermitente	0-1	-	O (Se {codCateg} = [111]); N (Nos demais casos)
dmDev	evtRemun	3	Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador	1-999	ideDmDev	O
infoPerApur	dmDev	4	Remuneração no período de apuração	0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerAnt}) OC (nas demais situações)
ideEstabLot	infoPerApur	5	Identificação do estabelecimento e lotação	1-500	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O
remunPerApur	ideEstabLot	6	Remuneração do Trabalhador	1-8	matricula	O
itensRemun	remunPerApur	7	Ítems da Remuneração do Trabalhador	1-200	-	O

infoSaudeColet	remunPerApur	7	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde	0-1	-	F (Se houver {codRubr} em {itensRemun} cuja {natRubr} em S-1010 seja igual a [9219]); N (nos demais casos).
detOper	infoSaudeColet	8	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde	1-99	cnpjOper, regANS	O
detPlano	detOper	9	Informações do dependente do plano privado de saúde	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
infoAgNocivo	remunPerApur	7	Grau de Exposição a Agentes Nocivos	0-1	grauExp	O (se {codCateg} do registro superior for relativo a Empregado, Servidor Público, Avulso, Cooperado filiado a cooperativa de produção [738] ou de Cooperado de cooperativa de trabalho que presta serviço a empresa [731,734] ou se {codCateg} = [4XX] com {categOrig} em S-2300 = [1XX, 2XX, 3XX, 731, 734, 738]). N (nos demais casos).
infoTrabInterm	remunPerApur	7	Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente	0-99	codConv	F (se {dmDev/codCateg} = [111]); N (nos demais casos).
infoPerAnt	dmDev	4	Remuneração relativa a diferenças salariais	0-1	-	N (se {indApuracao} = [2] ou {codCateg} for diferente de [1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 721, 722, 901]); O (se não existir o grupo {infoPerApur} e {indApuracao} = [1]); OC (nos demais casos)
ideADC	infoPerAnt	5	Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em Períodos Anteriores	1-8	dtAcConv, tpAcConv, compAcConv, dtEfAcConv	O
idePeriodo	ideADC	6	Identificação do período de referência da remuneração	1-180	perRef	O
ideEstabLot	idePeriodo	7	Identificação do estabelecimento e lotação	1-500	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O
remunPerAnt	ideEstabLot	8	Remuneração do Trabalhador	1-8	matricula	O
itensRemun	remunPerAnt	9	Itens da Remuneração do Trabalhador	1-200	-	O
infoAgNocivo	remunPerAnt	9	Grau de Exposição a Agentes Nocivos	0-1	grauExp	O (se {codCateg} do registro superior for relativo a Empregado, Servidor Público ou Avulso ou se {codCateg} = [4XX] com {categOrig} em S-2300 = [1XX, 2XX, 3XX]). N (nos demais casos).
infoTrabInterm	remunPerAnt	9	Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente	0-99	-	F (se {dmDev/codCateg} = [111]); N (nos demais casos).
infoComplCont	dmDev	4	Informações complementares contratuais do trabalhador	0-1	-	O ((se {codCateg} <> [101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 306, 307, 309]) E (se para o trabalhador não houver evento S-2300 ativo)); N (nos demais casos).

Registros do evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtRemun	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. Regras de validação: REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_FAP_ALERTA REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_CLASSTRIB REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_TPLOTACAO REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_CONTROLE_DUPLICIDADE

							REGRA_REMUN_EXISTE_ESTAB REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC REGRA_RUBRICA_SIMPLIF_TAB_PADRAO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtRemun	A	C	1-1	036	- Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtRemun	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	- Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	- Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	- Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13° salário). Valores Válidos: 1, 2.
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	- Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtRemun	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	ideTrabalhador	evtRemun	G	-	1-1	-	- Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.
16	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido. Em arquivo gerado por empregador PF, não pode ser igual ao CPF do empregador.
17	nisTrab	ideTrabalhador	E	C	0-1	011	- Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
18	infoMV	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.
19	indMV	infoMV	E	N	1-1	001	- Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador, de acordo com as seguintes opções: 1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador); 2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o

							desconto; 3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s). Valores Válidos: 1, 2, 3.
20	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	1-999	-	Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição.
21	tpInsc	remunOutrEmpr	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Pode ser preenchido com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
22	nrInsc	remunOutrEmpr	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: a) Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no registro de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. c) Se {indApuracao} = [2] e {tpInsc} = [1], é permitido informar número de inscrição igual ao CNPJ base indicado no registro de Informações do Empregador (S-1000) e aos estabelecimentos informados através do evento S-1005. d) Se {indApuracao} = [2] e {tpInsc} = [2], é permitido informar número de inscrição igual ao CPF do empregador.
23	codCateg	remunOutrEmpr	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
24	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Deve ser maior que zero.
25	infoComplem	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente quando o evento de remuneração referir-se a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento de início de "trabalhador sem vínculo". No caso das categorias em que o envio do evento TSV é opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se não houver evento TSV Início correspondente (cpf + categoria). As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador.
26	nmTrab	infoComplem	E	C	1-1	070	- Nome do Trabalhador.
27	dtNascto	infoComplem	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor que a data atual.
28	sucessaoVinc	infoComplem	G	-	0-1	-	- Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário.
29	tpInscAnt	sucessaoVinc	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.
30	cnpjEmpregAnt	sucessaoVinc	E	C	1-1	014	- Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscAnt}. Validação: Deve ser um número de inscrição válido diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se {tpInscAnt} = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se {tpInscAnt} = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos.
31	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	030	- Matrícula do trabalhador no empregador anterior.
32	dtAdm	sucessaoVinc	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).
33	observacao	sucessaoVinc	E	C	0-1	255	- Observação.
34	procJudTrab	ideTrabalhador	G	-	0-99	-	- Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência ou alterações na incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda sobre as rubricas apresentadas nos subregistros de {dmDev}.
35	tpTrib	procJudTrab	E	N	1-1	001	- Abrangência da decisão: 1 - IRRF; 2 - Contribuições sociais do trabalhador; 3 - FGTS; 4 - Contribuição sindical. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
36	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1-1	020	- Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a: - [1] se {tpTrib} = [1, 2]; - [1, 7] se {tpTrib} = [3]; - [8] se {tpTrib} = [4]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (S-1070).
37	codSusp	procJudTrab	E	N	0-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.

							Validação: Preenchimento obrigatório se {tpTrib} = [1, 2]. A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
38	infoInterm	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	Informações relativas ao trabalho intermitente.
39	qtdDiasInterm	infoInterm	E	N	1-1	002	Quantidade de dias trabalhados no mês pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Cada dia, total ou parcial, em que o trabalhador tenha prestado serviços deve ser considerado. Validação: Deve ser um número entre 0 e 31.
40	dmDev	evtRemun	G	-	1-999	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210). Para as rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35], o somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [2,4]) deverá ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [1,3]), considerando cada um dos códigos {codIncCP} individualmente. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. As informações dos campos {ideEstabLot/nrInsc}, {detVerbas/codRubr}, {ideEstabLot/codLotacao} vinculadas a este registro, devem constar nas respectivas tabelas S-1005, S-1010 e S-1020, no mês informado em: a) {perApur} se as informações pertencerem ao grupo {infoPerApur}; b) {perRef} se as informações pertencerem ao grupo {infoPerAnt}.
41	ideDmDev	dmDev	E	C	1-1	030	Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de pagamento. O empregador poderá preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores, no entanto, havendo mais de um pagamento relativo a um mesmo período de competência devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
42	codCateg	dmDev	E	N	1-1	003	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
43	infoPerApur	dmDev	G	-	0-1	-	Remuneração no período de apuração.
44	ideEstabLot	infoPerApur	G	-	1-500	-	Registro que identifica o Estabelecimento/Lotação no qual o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no registro pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades econômicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.
45	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05. Validação: Se {classTrib} igual a [21, 22], deve ser igual a [3,4]. Se {classTrib} igual a [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos ({classTrib} <> [04,21,22]), deve ser igual a [1,4]. Valores Válidos: 1, 3, 4.
46	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005 em {perApur}.
47	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias em {perApur}.
48	qtdDiasAv	ideEstabLot	E	N	0-1	002	Quantidade de dias trabalhados no mês pelo trabalhador avulso no tomador de serviços identificado em {codLotacao}. Cada dia, total ou parcial, em que o trabalhador tenha prestado serviços ao tomador deve ser considerado. Por exemplo, se num mesmo mês o trabalhador prestou serviços durante uma hora num dia e, em outro dia, durante mais uma hora, deve-se informar 2 dias. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {codLotacao} (campo anterior) possuir {tpLotacao} em S-1020 = [08, 09]. Se informado deve ser um número maior que zero.
49	remunPerApur	ideEstabLot	G	-	1-8	-	Informações relativas a remuneração do trabalhador no período de apuração.
50	matricula	remunPerApur	E	C	0-1	030	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de agente público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Informação obrigatória para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos". Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
51	indSimples	remunPerApur	E	N	0-1	001	Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída, ({classTrib} do evento S-1000 -Informações do Empregador = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado.

							Valores Válidos: 1, 2, 3.
52	itensRemun	remunPerApur	G	-	1-200	-	Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
53	codRubr	itensRemun	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}. Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61]; b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]; c) cujo {codIncCp} em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se {codCateg} pertencer a um dos grupos 'contribuinte individual' ou 'bolsistas' da Tabela 01 (Categoria de Trabalhadores).
54	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.
55	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
56	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.
57	vrUnit	itensRemun	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
58	vrRubr	itensRemun	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.
59	infoSaudeColet	remunPerApur	G	-	0-1	-	- Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219]. Não preencher nos demais casos.
60	detOper	infoSaudeColet	G	-	1-99	-	- Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.
61	cnpjOper	detOper	E	C	1-1	014	- CNPJ de Operadora do Plano de Saúde. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
62	regANS	detOper	E	C	1-1	006	- Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
63	vrPgTit	detOper	E	N	1-1	14	2 Valor pago pelo Titular.
64	detPlano	detOper	G	-	0-99	-	- Informações do dependente do plano privado de saúde.
65	tpDep	detPlano	E	C	1-1	002	- Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
66	cpfDep	detPlano	E	C	0-1	011	- Número de Inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
67	nmDep	detPlano	E	C	1-1	070	- Nome do dependente.
68	dtNascto	detPlano	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento.
69	vlrPgDep	detPlano	E	N	1-1	14	2 Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente.
70	infoAgNocivo	remunPerApur	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas a Empregado, Servidor Público, Avulso, ou na categoria de Cooperado filiado a cooperativa de produção [738] ou Cooperado filiado a cooperativa de trabalho que presta serviço a empresa [731, 734], permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
71	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	- Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
72	infoTrabInterm	remunPerApur	G	-	0-99	-	- Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente.
73	codConv	infoTrabInterm	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa que identifica a convocação para trabalho intermitente. Validação: O valor informado deve existir no evento "Convocação para Trabalho Intermitente - S-2260".
74	infoPerAnt	dmDev	G	-	0-1	-	- Registro destinado ao registro de: a) remuneração relativa a diferenças salariais provenientes de acordos coletivos, convenção coletiva e dissídio; b) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais (órgãos públicos); c) bases de cálculo para efeitos de apuração de FGTS resultantes de conversão de licença saúde em acidente de trabalho.

							d) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento. OBS.: as informações previstas nos itens "a", "b" e "d" acima podem se referir ao período de apuração definido em {perApur} ou a períodos anteriores a {perApur}.
75	ideADC	infoPerAnt	G	-	1-8	-	- Identificação do Instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a Períodos de Apuração Anteriores.
76	dtAcConv	ideADC	E	D	0-1	-	Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior ao período de apuração, informado em {perApur}. A data deve ser igual ou posterior a 01/01/1890. Preenchimento obrigatório se {tpAcConv} = [A, B, C, D, E].
77	tpAcConv	ideADC	E	C	1-1	001	- Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a Períodos de Apuração Anteriores: A - Acordo Coletivo de Trabalho; B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital; C - Convenção Coletiva de Trabalho; D - Sentença Normativa - Dissídio; E - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho; F - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento; G - Antecipação de diferenças de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo; H - Recolhimento mensal de FGTS anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos. Validação: Se {classTrib} em S-1000 = [04, 22], não pode ser informado [E, H]. Valores Válidos: A, B, C, D, E, F, G, H.
78	compAcConv	ideADC	E	C	0-1	007	- Competência (formato AAAA-MM) em que é devida a obrigação de pagar os efeitos remuneratórios de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa. Validação: Se informada, deve ser maior ou igual ao período de apuração informado em {perApur}.
79	dtEfAcConv	ideADC	E	D	0-1	-	- Data a partir da qual o instrumento ou legislação mencionada em {tpAcConv} passa a produzir seus efeitos.
80	dsc	ideADC	E	C	1-1	255	- Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores.
81	remunSuc	ideADC	E	C	1-1	001	- Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
82	idePeriodo	ideADC	G	-	1-180	-	- Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
83	perRef	idePeriodo	E	C	1-1	007	- Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em {perApur}. Deve ser informado no formato AAAA-MM. Se {tpAcConv} = [H], deve ser anterior ao início dos eventos periódicos para o empregador no eSocial.
84	ideEstabLot	idePeriodo	G	-	1-500	-	- O registro identifica o estabelecimento e lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no registro superior.
85	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05. Validação: Se {classTrib} igual a [21, 22], deve ser igual a [3,4]. Se {classTrib} igual a [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos ({classTrib} <> [04,21,22]), deve ser igual a [1,4]. Valores Válidos: 1, 3, 4.
86	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005 em {perRef}.
87	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias válido em {perRef}.
88	remunPerAnt	ideEstabLot	G	-	1-8	-	- Informações relativas a remuneração do trabalhador em períodos anteriores ao período de apuração.
89	matricula	remunPerAnt	E	C	0-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de agente público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Informação obrigatória para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos", desde que {remunSuc} = [N]. Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. Não informar se {remunSuc} = [S].
90	indSimples	remunPerAnt	E	N	0-1	001	- Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com

							tributação previdenciária substituída e não substituída, ({classTrib} do evento S-1000 -Informações do Empregador = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado. Valores Válidos: 1, 2, 3.
91	itensRemun	remunPerAnt	G	-	1-200	-	- Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
92	codRubr	itensRemun	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}. Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61]; b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]; c) cujo {codIncCp} em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se {codCateg} pertencer a um dos grupos 'contribuinte individual' ou 'bolsistas' da Tabela 01 (Categoria de Trabalhadores).
93	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.
94	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
95	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.
96	vrUnit	itensRemun	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
97	vrRubr	itensRemun	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.
98	infoAgNocivo	remunPerAnt	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas a Empregado, Servidor Público ou Avulso, permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
99	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	- Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
100	infoTrabInterm	remunPerAnt	G	-	0-99	-	- Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente.
101	codConv	infoTrabInterm	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa que identifica a convocação para trabalho intermitente. Validação: O valor informado deve existir no evento "Convocação para Trabalho Intermitente - S-2260".
102	infoComplCont	dmDev	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não estiver obrigada ao evento de início de TSVE e se não houver evento S-2300 correspondente (CPF + categoria).
103	codCBO	infoComplCont	E	C	1-1	006	- Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
104	natAtividade	infoComplCont	E	N	0-1	001	- Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: O campo deve ser preenchido apenas se atendida uma das condições a seguir apresentadas: a) a classificação tributária for igual a [06, 07, 08]; b) a classificação tributária for igual a [21,22] e existir remuneração para o trabalhador vinculada a um tipo de CAEPF informado em S-1005 como produtor rural ou segurado especial. Valores Válidos: 1, 2.
105	qtdDiasTrab	infoComplCont	E	N	0-1	002	- Informação prestada exclusivamente pelo Segurado Especial em caso de contratação de Contribuinte Individual, indicando a quantidade de dias trabalhados pelo mesmo. Validação: Só pode ser preenchido se {classTrib} = [22] e exista remuneração exclusivamente na categoria [701]. Neste caso, preencher com um número entre 1 e 31.

S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previd. Social

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtRmnRPPS	eSocial	2	Remuneração de trabalhador não vinculado ao RGPS	1-1	-	O
ideEvento	evtRmnRPPS	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtRmnRPPS	3	Informações de identificação do empregador	1-1	-	O
ideTrabalhador	evtRmnRPPS	3	Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
procJudTrab	ideTrabalhador	4	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud	OC
dmDev	evtRmnRPPS	3	Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador	1-99	-	O
infoPerApur	dmDev	4	Informações relativas ao período de apuração	0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerAnt}) OC (nas demais situações)
ideEstab	infoPerApur	5	Identificação da unidade do órgão público	1-24	-	O
remunPerApur	ideEstab	6	Remuneração do Trabalhador no Período de Apuração	1-10	matricula, codCateg	O
itensRemun	remunPerApur	7	Itens da Remuneração do Trabalhador	1-200	codRubr, ideTabRubr	O
infoSaudeColet	remunPerApur	7	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde	0-1	-	O (Se de houver {codRubr} em {itensRemun} cuja {natRubr} em S-1010 seja igual a [9219]). N nos demais casos.
detOper	infoSaudeColet	8	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde	1-99	cnpjOper, regANS	O
detPlano	detOper	9	Informações do dependente do plano privado de saúde	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
infoPerAnt	dmDev	4	Remuneração relativa a Períodos Anteriores	0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerApur}) OC (nas demais situações)
ideADC	infoPerAnt	5	Identificação da lei que determinou reajuste retroativo	1-8	dtLei, nrLei	O
idePeriodo	ideADC	6	Identificação do período de referência da remuneração	1-200	perRef	O
ideEstab	idePeriodo	7	Registro que identifica a unidade do órgão público	1-24	-	O
remunPerAnt	ideEstab	8	Remuneração do Trabalhador	1-10	matricula, codCateg	O
itensRemun	remunPerAnt	9	Itens da Remuneração do Trabalhador	1-200	codRubr, ideTabRubr	O

Registros do evento S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previd. Social

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtRmnRPPS	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento remuneração de trabalhador vinculado a Regime Próprio de Previdência Social ou a Regime de Previdência Social no Exterior.
3	Id	evtRmnRPPS	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtRmnRPPS	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13° salário). Valores Válidos: 1, 2.
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.

11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtRmnRPPS	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ). Valores Válidos: 1.
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
15	ideTrabalhador	evtRmnRPPS	G	-	1-1	-	-	Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.
16	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
17	nisTrab	ideTrabalhador	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
18	qtdDepFP	ideTrabalhador	E	N	0-1	002	-	Preencher com a quantidade de dependentes do trabalhador para fins do Regime Próprio de Previdência Social.
19	procJudTrab	ideTrabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuição previdenciária e/ou Imposto de Renda.
20	tpTrib	procJudTrab	E	N	1-1	001	-	Abrangência da decisão: 1 - IRRF; 2 - Contribuições sociais do trabalhador; 3 - FGTS; 4 - Contribuição sindical. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
21	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos.
22	codSusp	procJudTrab	E	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpTrib} = [1, 2]. A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
23	dmDev	evtRmnRPPS	G	-	1-99	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210). O somatório de cada uma das rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35] não pode ser negativo. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos.
24	ideDmDev	dmDev	E	C	1-1	030	-	Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de pagamento. Este campo poderá ser informado utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores, no entanto, havendo mais de um pagamento relativo a um mesmo período de competência devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
25	infoPerApur	dmDev	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao período de apuração.
26	ideEstab	infoPerApur	G	-	1-24	-	-	Registro que identifica a Unidade do Órgão Público na qual o servidor possui remuneração.
27	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Valores Válidos: 1.
28	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido e deve constar na tabela S-1005.
29	remunPerApur	ideEstab	G	-	1-10	-	-	Informações relativas a remuneração do trabalhador no período de apuração.
30	matricula	remunPerApur	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de agente público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Informação obrigatória para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos". Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
31	codCateg	remunPerApur	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
32	itensRemun	remunPerApur	G	-	1-200	-	-	Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
33	codRubr	itensRemun	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em:

							a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}. Não pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].
34	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.
35	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
36	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.
37	vrUnit	itensRemun	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
38	vrRubr	itensRemun	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.
39	infoSaudeColet	remunPerApur	G	-	0-1	-	- Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219]. Não preencher nos demais casos.
40	detOper	infoSaudeColet	G	-	1-99	-	- Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.
41	cnpjOper	detOper	E	C	1-1	014	- CNPJ de Operadora do Plano de Saúde. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
42	regANS	detOper	E	C	1-1	006	- Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
43	vrPgTit	detOper	E	N	1-1	14	2 Valor pago pelo Titular.
44	detPlano	detOper	G	-	0-99	-	- Informações do dependente do plano privado de saúde.
45	tpDep	detPlano	E	C	1-1	002	- Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
46	cpfDep	detPlano	E	C	0-1	011	- Número de Inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
47	nmDep	detPlano	E	C	1-1	070	- Nome do dependente.
48	dtNascto	detPlano	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento.
49	vlrPgDep	detPlano	E	N	1-1	14	2 Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente.
50	infoPerAnt	dmDev	G	-	0-1	-	- Remuneração relativa a Períodos Anteriores. Só preencher esse grupo se houver pagamentos retroativos que configurem na legislação do Imposto de Renda em "Rendimentos Recebidos Acumuladamente". Exemplo: diferenças salariais de competências anteriores provenientes de dissídio.
51	ideADC	infoPerAnt	G	-	1-8	-	- Identificação da lei que determinou remuneração em Períodos Anteriores (reajuste retroativo).
52	dtLei	ideADC	E	D	1-1	-	- Data da Lei.
53	nrLei	ideADC	E	C	1-1	012	- Número da Lei.
54	dtEf	ideADC	E	D	0-1	-	- Data a partir da qual a lei passa a produzir seus efeitos. Validação: Deve ser uma data válida.
55	idePeriodo	ideADC	G	-	1-200	-	- Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
56	perRef	idePeriodo	E	C	1-1	007	- Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em {perApur}.
57	ideEstab	idePeriodo	G	-	1-24	-	- Registro que identifica a Unidade do Órgão Público na qual o servidor possui remuneração.
58	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Valores Válidos: 1.
59	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido e deve constar na tabela S-1005.
60	remunPerAnt	ideEstab	G	-	1-10	-	- Registro que totaliza a remuneração relativa ao dissídio, convenção, ou acordo coletivo de cada segurado empregado na lotação, estabelecimento e período identificados nos registros superiores.
61	matricula	remunPerAnt	E	C	0-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
62	codCateg	remunPerAnt	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1.

							Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
63	itensRemun	remunPerAnt	G	-	1-200	-	Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
64	codRubr	itensRemun	E	C	1-1	030	Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}. Não pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].
65	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1-1	008	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.
66	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc.
67	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.
68	vrUnit	itensRemun	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
69	vrRubr	itensRemun	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.

S-1207 - Benefícios previdenciários - RPPS

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtBenPrRP	eSocial	2	Remuneração de trabalhadores RPPS	1-1	-	O
ideEvento	evtBenPrRP	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtBenPrRP	3	Informações de identificação do empregador	1-1	-	O
ideBenef	evtBenPrRP	3	Identificação do Trabalhador	1-1	cpfBenef	O
dmDev	evtBenPrRP	3	Demonstrativos de valores devidos ao beneficiário	1-99	-	O
itens	dmDev	4	Detalhamento dos valores devidos ao beneficiário	1-99	-	O

Registros do evento S-1207 - Benefícios previdenciários - RPPS

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtBenPrRP	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento remuneração de trabalhadores vinculados a Regime Próprio de Previdência Social.
3	Id	evtBenPrRP	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtBenPrRP	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13° salário). Valores Válidos: 1, 2.
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita.

								Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtBenPrRP	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ). Valores Válidos: 1.
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
15	ideBenef	evtBenPrRP	G	-	1-1	-	-	Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.
16	cpfBenef	ideBenef	E	C	1-1	011	-	Informar o CPF do beneficiário.
17	dmDev	evtBenPrRP	G	-	1-99	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao beneficiário antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210). O somatório de cada uma das rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35] não pode ser negativo. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos.
18	tpBenef	dmDev	E	N	1-1	002	-	Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25. Validação: Deve ser um código existente na tabela 25.
19	nrBenefic	dmDev	E	C	1-1	020	-	Número do benefício previdenciário. Validação: Deve estar previamente cadastrado através do evento S-2400 e estar ativo no período definido em {perApur}.
20	ideDmDev	dmDev	E	C	1-1	030	-	Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de pagamento. Este campo poderá ser informado utilizando-se de um identificador padrão para todos os beneficiários, no entanto, havendo mais de um pagamento relativo a um mesmo período de competência devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento do beneficiário.
21	itens	dmDev	G	-	1-99	-	-	Detalhamento dos valores devidos ao beneficiário.
22	codRubr	itens	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.
23	ideTabRubr	itens	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perApur}.
24	vrRubr	itens	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.

S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtPgto	eSocial	2	Evento Pagto Efetuados	1-1	Id	O
ideEvento	evtPgto	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtPgto	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideBenef	evtPgto	3	Identificação do beneficiário do pagamento	1-1	cpfBenef	O
deps	ideBenef	4	Informações de dependentes do beneficiário	0-1	-	OC
infoPgto	ideBenef	4	Informações dos pagamentos efetuados	1-60	dtPgto, tpPgto	O
detPgtoFl	infoPgto	5	Detalhamento dos pagamentos efetuados apurados em S-1200 ou S-1202	0-200	perRef, ideDmDev	O (Se {tpPgto} = [1,2,3,5]); N (Nas demais situações).
retPgtoTot	detPgtoFl	6	Retenções efetuadas no ato do pagamento	0-99	-	OC (se {indPgtoTt} = [S]) N (nas demais situações)
penAlim	retPgtoTot	7	Pensão alimentícia	0-99	cpfBenef	O (se houver {codRubr} no registro superior cujo

						{codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [51, 52, 53, 54, 55]). N (nos demais casos).
infoPgtoParc	detPgtoFl	6	Informações complementares relacionadas ao pagamento parcial	0-99	-	O (se {indPgtoTt} = [N]) N (nas demais situações)
detPgtoBenPr	infoPgto	5	Detalhamento de pagamentos relativos a benefícios previdenciários	0-1	-	O (Se {tpPgto} = [6]) N (Nos demais casos)
retPgtoTot	detPgtoBenPr	6	Retenções efetuadas no ato do pagamento	0-99	-	OC (se {indPgtoTt} = [S]) N (nas demais situações)
infoPgtoParc	detPgtoBenPr	6	Informações complementares relacionadas ao pagamento parcial	0-99	-	O (se {indPgtoTt} = [N]) N (nas demais situações)
detPgtoFer	infoPgto	5	Detalhamento dos pagamentos de férias	0-5	codCateg, matricula, dtIniGoz, qtDias	O (Se {tpPgto} = [7]); N (Nas demais situações).
detRubrFer	detPgtoFer	6	Detalhamento das rubricas	1-99	-	O
penAlim	detRubrFer	7	Pensão Alimentícia	0-99	cpfBenef	O (se houver {codRubr} no registro superior cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [53]). N (nos demais casos).
detPgtoAnt	infoPgto	5	Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos	0-99	codCateg	O (Se {tpPgto} = [9]); N (Nas demais situações).
infoPgtoAnt	detPgtoAnt	6	Detalhamento do pagamento	1-99	-	O
idePgtoExt	infoPgto	5	Informações complementares sobre pagamentos no exterior	0-1	-	O (se {indResBr}) igual a [N]. N (nos demais casos).
idePais	idePgtoExt	6	Identificação do País onde foi efetuado o pagamento	1-1	-	O
endExt	idePgtoExt	6	Informações complementares de endereço do beneficiário	1-1	-	O

Registros do evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtPgto	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento pagtos. de rendimentos do trabalho. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO REGRA_PAGTO_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_RUBRICA_SIMPLIF_TAB_PADRAO REGRA_VALIDA_DT_PGTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PER_APUR_PGTO
3	Id	evtPgto	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtPgto	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1.
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtPgto	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela

							05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	ideBenef	evtPgto	G	-	1-1	-	- Identificação do beneficiário do pagamento.
16	cpfBenef	ideBenef	E	C	1-1	011	- Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido. Se o pagamento refere-se a: a) verbas informadas nos eventos de remuneração ou desligamento (S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399), o CPF deve ser o mesmo que o informado nos mesmos; b) férias (grupo {detPgtoFer}), o CPF informado deve constar no RET; c) competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos (grupo {detPgtoAnt}), o CPF informado deve constar no RET, exceto se for referente a TSVE.
17	deps	ideBenef	G	-	0-1	-	- Informações de dependentes do beneficiário do pagamento.
18	vrDedDep	deps	E	N	1-1	14	2 Valor da dedução da base de cálculo do IRRF relativo aos dependentes do beneficiário do pagamento, correspondente ao número de dependentes multiplicado pelo valor de dedução por dependente previsto na legislação do Imposto de Renda.
19	infoPgto	ideBenef	G	-	1-60	-	- Informações dos pagamentos efetuados.
20	dtPgto	infoPgto	E	D	1-1	-	- Informar a data de pagamento. Validação: A data informada deve estar compreendida no período de apuração ({perApur}), exceto se {procEmi} = [2, 4].
21	tpPgto	infoPgto	E	N	1-1	002	- Informar o tipo de pagamento, de acordo com as opções a seguir: 1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em {dmDev} do S-1200; 2 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S-2299; 3 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S-2399; 5 - Pagamento de remuneração conforme apurado em {dmDev} do S-1202; 6 - Pagamento de Benefícios Previdenciários, conforme apurado em {dmDev} do S-1207; 7 - Recibo de férias; 9 - Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o contribuinte. Valores Válidos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.
22	indResBr	infoPgto	E	C	1-1	001	- Indicar se o beneficiário do pagamento é residente fiscal no Brasil: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
23	detPgtoFl	infoPgto	G	-	0-200	-	- Detalhamento dos pagamentos efetuados, relativos a folha de pagamento e rescisões contratuais, apurados em S-1200, S-1202, S-2299 e S-2399. O somatório de cada uma das rubricas cujo {codIncIRRF} = [31, 32, 33, 34, 35] não pode ser negativo.
24	perRef	detPgtoFl	E	C	0-1	007	- Informar a competência declarada no campo {perApur} do evento remuneratório a que se refere o pagamento, no formato AAAA-MM, se for relativa a folha de pagamento normal (mensal, quinzenal, etc.) ou AAAA, se for relativa a folha de 13º salário. Validação: Informação obrigatória se {tpPgto} = [1,5]. Não pode haver informação nos demais casos. Deve estar no formato AAAA-MM ou AAAA.
25	ideDmDev	detPgtoFl	E	C	1-1	030	- Identificador atribuído pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador conforme definido em S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399. Validação: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399 no campo {ideDmDev}, obedecendo a relação: Se {tpPgto} = [1], em S-1200; Se {tpPgto} = [2], em S-2299; Se {tpPgto} = [3], em S-2399; Se {tpPgto} = [5], em S-1202.
26	indPgtoTt	detPgtoFl	E	C	1-1	001	- Indicativo de pagamento total ou parcial. Informar [S] se o valor que está sendo pago é exatamente o previsto nos eventos S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399 em {dmDev}. Informar [N] se o valor que está sendo pago é inferior ao previsto nos eventos S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399 em {dmDev}. Se for informado [N], significa que está sendo informando um pagamento de parte do que é devido ou então, está sendo informado um pagamento parcelado sendo o presente pagamento apenas uma das parcelas. Valores Válidos: S, N.
27	vrLiq	detPgtoFl	E	N	1-1	14	2 Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver). Validação: Não pode ser um valor negativo.

							Se {indPgtoTt} = [S] deve corresponder à soma dos vencimentos ({tpRubr=1}) menos a soma dos descontos ({tpRubr=2}) das rubricas informadas: a) nos eventos S-1200, S-1202, S-2299 e S-2399; e b) no grupo inferior ({retPgtoTot}). Se {indPgtoTt} = [N] deve corresponder à soma dos vencimentos ({tpRubr=1}) menos a soma dos descontos ({tpRubr=2}) das rubricas informadas em {infoPgtoParc} do registro inferior.
28	nrRecArq	detPgtoFl	E	C	0-1	040	- Preencher com o número do recibo do arquivo que contém as informações da rescisão contratual que originou o pagamento. Validação: Informação obrigatória se {tpPgto} = [2,3]. Não pode ser informado nos demais casos. Se {tpPgto} = [2] deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2299. Se {tpPgto} = [3], deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2399.
29	retPgtoTot	detPgtoFl	G	-	0-99	-	- Retenções efetuadas no ato do pagamento pelo valor total do demonstrativo.
30	codRubr	retPgtoTot	E	C	1-1	030	- Informar as rubricas de folha de pagamento que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia. Deve-se informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em {perRef} (se {tpPgto} = [1, 5]), no mês/ano do desligamento (se {tpPgto} = [2]) ou no mês/ano do término do TSVE (se {tpPgto} = [3]). Só pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].
31	ideTabRubr	retPgtoTot	E	C	1-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.
32	qtdRubr	retPgtoTot	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
33	fatorRubr	retPgtoTot	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.
34	vrUnit	retPgtoTot	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
35	vrRubr	retPgtoTot	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.
36	penAlim	retPgtoTot	G	-	0-99	-	- Informações sobre beneficiários de pensão alimentícia.
37	cpfBenef	penAlim	E	C	1-1	011	- Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido. Deve ser diferente do CPF do trabalhador. Em arquivo gerado por pessoa física não pode ser igual ao CPF do empregador.
38	dtNasctoBenef	penAlim	E	D	0-1	-	- Data de nascimento do beneficiário da pensão. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor que a data atual.
39	nmBenefic	penAlim	E	C	1-1	070	- Nome do Beneficiário.
40	vlrPensao	penAlim	E	N	1-1	14	2 Valor da pensão alimentícia.
41	infoPgtoParc	detPgtoFl	G	-	0-99	-	- Informações complementares relacionadas ao pagamento efetuado em valor menor que o apurado no demonstrativo. Devem ser utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1200, S-1202, S-2299, S-2399) que deu origem ao presente pagamento parcial, além de rubricas que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.
42	matricula	infoPgtoParc	E	C	0-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento remuneratório (S-1200 ou S-1202, S-2299) do respectivo demonstrativo.
43	codRubr	infoPgtoParc	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: Deve ser utilizada rubrica: a) que integra o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1200, S-1202, S-2299, S-2399) que deu origem ao presente pagamento parcial; ou b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef} (se {tpPgto} = [1, 5]), no mês/ano do desligamento (se {tpPgto} = [2]) ou no mês/ano do término do TSVE (se {tpPgto} = [3]).
44	ideTabRubr	infoPgtoParc	E	C	1-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.
45	qtdRubr	infoPgtoParc	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
46	fatorRubr	infoPgtoParc	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.

								Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.
47	vrUnit	infoPgtoParc	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
48	vrRubr	infoPgtoParc	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.
49	detPgtoBenPr	infoPgto	G	-	0-1	-	-	Detalhamento de pagamentos relativos a benefícios previdenciários.
50	perRef	detPgtoBenPr	E	C	1-1	007	-	Informar o período ao qual se refere o pagamento no formato AAAA-MM. Validação: Deve estar no formato AAAA-MM.
51	ideDmDev	detPgtoBenPr	E	C	1-1	030	-	Identificador atribuído pelo Órgão Público ou Instituto de Previdência para o recibo de pagamento, conforme definido em S-1207. Validação: Deve ser um valor atribuído pela empresa em S-1207.
52	indPgtoTt	detPgtoBenPr	E	C	1-1	001	-	Indicativo de pagamento total ou parcial. Informar [S] se o valor que está sendo pago é exatamente o previsto no evento S-1207 em {dmDev}. Informar [N] se o valor que está sendo pago é inferior ao previsto no evento S-1207 em {dmDev}. Se for informado [N], significa que está sendo informando um pagamento de parte do que é devido ou então, está sendo informado um pagamento parcelado sendo o presente pagamento apenas uma das parcelas. Valores Válidos: S, N.
53	vrLiq	detPgtoBenPr	E	N	1-1	14	2	Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver). Validação: Não pode ser um valor negativo. Se {indPgtoTt} = [S] deve corresponder à soma dos vencimentos ({tpRubr=1}) menos a soma dos descontos ({tpRubr=2}) das rubricas informadas: a) no evento S-1207; e b) no grupo inferior ({retPgtoTot}). Se {indPgtoTt} = [N] deve corresponder à soma dos vencimentos ({tpRubr=1}) menos a soma dos descontos ({tpRubr=2}) das rubricas informadas em {infoPgtoParc} do registro inferior.
54	retPgtoTot	detPgtoBenPr	G	-	0-99	-	-	Retenções efetuadas no ato do pagamento pelo valor integral do demonstrativo.
55	codRubr	retPgtoTot	E	C	1-1	030	-	Informar as rubricas de folha de pagamento que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia. Deve-se informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em {perRef}. Só pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].
56	ideTabRubr	retPgtoTot	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.
57	qtdRubr	retPgtoTot	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc.
58	fatorRubr	retPgtoTot	E	N	0-1	005	2	Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.
59	vrUnit	retPgtoTot	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
60	vrRubr	retPgtoTot	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.
61	infoPgtoParc	detPgtoBenPr	G	-	0-99	-	-	Informações complementares relacionadas ao pagamento efetuado em valor menor que o apurado no demonstrativo. Devem ser utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial, além de rubricas que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.
62	codRubr	infoPgtoParc	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: Deve ser utilizada rubrica: a) que integra o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial; ou b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef}.
63	ideTabRubr	infoPgtoParc	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.
64	qtdRubr	infoPgtoParc	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc.
65	fatorRubr	infoPgtoParc	E	N	0-1	005	2	Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas

								extras: Fator = 50.
66	vrUnit	infoPgtoParc	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
67	vrRubr	infoPgtoParc	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.
68	detPgtoFer	infoPgto	G	-	0-5	-	-	Detalhamento dos pagamentos efetuados relativos a férias. O somatório de cada uma das rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35] e {codIncIRRF} = [31, 32, 33, 34, 35] não pode ser negativo.
69	codCateg	detPgtoFer	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
70	matricula	detPgtoFer	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Informação obrigatória para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos". Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
71	dtIniGoz	detPgtoFer	E	D	1-1	-	-	Data de início de gozo das férias.
72	qtDias	detPgtoFer	E	N	1-1	002	-	Quantidade de dias de férias gozadas. Não devem ser incluídos os dias referentes ao abono pecuniário.
73	vrLiq	detPgtoFer	E	N	1-1	14	2	Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver). Validação: Deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos descritos em {detRubrFer}. Não pode ser um valor negativo.
74	detRubrFer	detPgtoFer	G	-	1-99	-	-	Detalhamento das rubricas do Recibo Antecipado de Férias.
75	codRubr	detRubrFer	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em {perApur}. Só pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].
76	ideTabRubr	detRubrFer	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.
77	qtdRubr	detRubrFer	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
78	fatorRubr	detRubrFer	E	N	0-1	005	2	Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.
79	vrUnit	detRubrFer	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
80	vrRubr	detRubrFer	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.
81	penAlim	detRubrFer	G	-	0-99	-	-	Informações sobre beneficiários de pensão alimentícia.
82	cpfBenef	penAlim	E	C	1-1	011	-	Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido. Deve ser diferente do CPF do trabalhador. Em arquivo gerado por pessoa física não pode ser igual ao CPF do empregador.
83	dtNasctoBenef	penAlim	E	D	0-1	-	-	Data de nascimento do beneficiário da pensão. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor que a data atual.
84	nmBenefic	penAlim	E	C	1-1	070	-	Nome do Beneficiário.
85	vlrPensao	penAlim	E	N	1-1	14	2	Valor da pensão alimentícia.
86	detPgtoAnt	infoPgto	G	-	0-99	-	-	Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o contribuinte.
87	codCateg	detPgtoAnt	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
88	infoPgtoAnt	detPgtoAnt	G	-	1-99	-	-	Detalhamento do pagamento.
89	tpBcIRRF	infoPgtoAnt	E	C	1-1	002	-	Tipo de base de cálculo, dedução ou isenção do IRRF relacionado ao valor do pagamento, conforme opções abaixo: Rendimentos não tributáveis: 00 - Rendimento não tributável; 01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação; 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento; Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: 11 - Remuneração Mensal; 12 - 13o Salário; 13 - Férias; 14 - PLR; 15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA; Retenções do IRRF efetuadas sobre: 31 - Remuneração mensal; 32 - 13o Salário;

								33 - Férias; 34 - PLR; 35 - RRA; Deduções da base de cálculo do IRRF: 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. Mensal; 42 - PSO - 13º salário; 43 - PSO - Férias; 44 - PSO - RRA; 46 - Previdência Privada - salário mensal; 47 - Previdência Privada - 13º salário; 51 - Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal; 52 - Pensão Alimentícia - 13º salário; 53 - Pensão Alimentícia - Férias; 54 - Pensão Alimentícia - PLR; 55 - Pensão Alimentícia - RRA; 61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração Mensal; 62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário; 63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - Remuneração Mensal; 64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - 13º salário; Isenções do IRRF: 70 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração Mensal; 71 - Parcela Isenta 65 anos - 13º salário; 72 - Diárias; 73 - Ajuda de Custo; 74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho; 75 - Abono pecuniário; 76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal; 77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário; 78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis; 79 - Outras isenções (o nome da rubrica deve ser claro para identificação da natureza dos valores); Demandas Judiciais: 81 - Depósito Judicial; 82 - Compensação Judicial do ano calendário; 83 - Compensação Judicial de anos anteriores; Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre: 91 - Remuneração Mensal; 92 - 13o Salário; 93 - Férias; 94 - PLR; 95 - RRA. Valores Válidos: 00,01,09,11,12,13,14,15, 31,32,33,34,35, 41,42,43,44,46,47, 51,52,53,54,55, 61,62,63,64, 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, 81,82,83, 91,92,93,94,95.
90	vrBcIRRF	infoPgtoAnt	E	N	1-1	14	2	Valor da base de cálculo, retenção, dedução ou Isenção do IRRF incidente sobre o valor devido ao trabalhador de acordo com {tpBcIRRF}. Validação: Deve ser maior que zero.
91	idePgtoExt	infoPgto	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a pagamentos efetuados a beneficiário residente fiscal no exterior.
92	idePais	idePgtoExt	G	-	1-1	-	-	Identificação do País onde foi efetuado o pagamento.
93	codPais	idePais	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela de países.
94	indNIF	idePais	E	N	1-1	001	-	Indicativo do Número de Identificação Fiscal: 1 - Beneficiário com NIF; 2 - Beneficiário dispensado do NIF; 3 - País não exige NIF. Valores Válidos: 1, 2, 3.
95	nifBenef	idePais	E	C	0-1	020	-	Número de Identificação Fiscal - NIF. Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1].
96	endExt	idePgtoExt	G	-	1-1	-	-	Informações complementares de endereço do beneficiário.
97	dscLograd	endExt	E	C	1-1	100	-	Descrição do logradouro.
98	nrLograd	endExt	E	C	0-1	010	-	Número do logradouro.
99	complem	endExt	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
100	bairro	endExt	E	C	0-1	090	-	Nome do bairro/distrito.
101	nmCid	endExt	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade.
102	codPostal	endExt	E	C	0-1	012	-	Código de Endereçamento Postal.

S-1250 - Aquisição de Produção Rural

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAqProd	eSocial	2	Evento Aquisição de Produção	1-1	Id	O
ideEvento	evtAqProd	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAqProd	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoAquisProd	evtAqProd	3	Informação da Aquisição de Produção	1-1	-	O
ideEstabAdquir	infoAquisProd	4	Identificação do estabelecimento adquirente da produção	1-1	tpInscAdq, nrInscAdq	O
tpAquis	ideEstabAdquir	5	Aquisição de produção	1-6	indAquis	O
ideProdutor	tpAquis	6	Identificação dos produtores rurais	1-14999	tpInscProd, nrInscProd	O
nfs	ideProdutor	7	Notas Fiscais da aquisição de produção	0-9999	serie, nrDocto	F (se {tpInscProd} = [1] e {perApur} < [2019-01]). N (nas demais situações).
infoProcJud	ideProdutor	7	Informação de Processo Judicial do produtor	0-10	nrProcJud, codSusp	OC (se {indOpcCP} = [1]); N (nos demais casos).
infoProcJ	tpAquis	6	Informações de Processo Judicial comum a todos os produtores	0-20	nrProcJud, codSusp	OC (se {indOpcCP} = [1]); N (nos demais casos).

Registros do evento S-1250 - Aquisição de Produção Rural

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtAqProd	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Aquisição de Produção. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_ESTABELECIMENTO REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_DECTERCEIRO REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtAqProd	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1.
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],

							situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	infoAquisProd	evtAqProd	G	-	1-1	-	Informação da Aquisição de Produção.
16	ideEstabAdquir	infoAquisProd	G	-	1-1	-	Identificação do estabelecimento adquirente da produção.
17	tpInscAdq	ideEstabAdquir	E	N	1-1	001	Tipo de inscrição do adquirente, conforme tabela 05. Validação: Preencher com [1] (CNPJ) ou [3] (CAEPF). Valores Válidos: 1, 3.
18	nrInscAdq	ideEstabAdquir	E	C	1-1	015	Indicar o número de inscrição, de acordo com o indicado no campo {tpInscAdq}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInscAdq} e constar em S-1005.
19	tpAquis	ideEstabAdquir	G	-	1-6	-	Registro preenchido por Pessoa Jurídica em geral, quando o estabelecimento identificado no registro superior efetuar aquisição de produtos rurais de pessoa física. O registro também deve ser preenchido nas seguintes situações: - Por PF, quando a mesma adquire produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física; - Por Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), quando a mesma efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica.
20	indAquis	tpAquis	A	N	1-1	001	Indicativo da Aquisição: 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA; 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA; 4 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção Isenta (Lei 13.606/2018); 5 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA - Produção Isenta (Lei 13.606/2018); 6 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA - Produção Isenta (Lei 13.606/2018). Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
21	vlrTotAquis	tpAquis	A	N	1-1	14	2 Valor total da aquisição correspondente ao indicativo informado em {indAquis}. Validação: Deve corresponder a soma de {vlrBruto} dos registros vinculados.
22	ideProdutor	tpAquis	G	-	1-14999	-	Registro que identifica os produtores rurais dos quais foi efetuada aquisição da produção pelo contribuinte declarante.
23	tpInscProd	ideProdutor	A	N	1-1	001	Tipo de inscrição do produtor (CNPJ ou CPF). Validação: Se {indAquis} for igual a [1, 2, 4, 5], deve ser igual a [2]. Se {indAquis} for igual a [3, 6], deve ser igual a [1]. Valores Válidos: 1, 2.
24	nrInscProd	ideProdutor	A	C	1-1	014	Número de inscrição do produtor no CPF ou no CNPJ, de acordo com o definido no campo {tpInscProd}. Validação: Deve ser um CPF ou CNPJ válido, de acordo com o {tpInscProd}. Deve ser diferente da inscrição do declarante.
25	vlrBruto	ideProdutor	A	N	1-1	14	2 Preencher com o valor bruto da aquisição da produção rural. Validação: Deve ser maior que zero.
26	vrCPDescPR	ideProdutor	A	N	1-1	14	2 Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogção. Se não houver valor a ser informado, preencher com 0 (zero).
27	vrRatDescPR	ideProdutor	A	N	1-1	14	2 Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
28	vrSenarDesc	ideProdutor	A	N	1-1	14	2 Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver valor a ser informado, preencher com 0 (zero).
29	indOpcCP	ideProdutor	A	N	1-1	001	- Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, §13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, §7º, da Lei 8.870/1994: 1 - Sobre a comercialização da sua produção; 2 - Sobre a folha de pagamento. Valores Válidos: 1, 2.
30	nfs	ideProdutor	G	-	0-9999	-	- Detalhamento das notas fiscais relativas a aquisição de produção do produtor rural identificado no registro superior, não sendo obrigatório nas aquisições de produção de pessoa física/segurado especial.
31	serie	nfs	A	C	0-1	005	- Informar o número de série da nota fiscal/fatura.
32	nrDocto	nfs	A	C	1-1	020	- Número da Nota Fiscal/Fatura.
33	dtEmisNF	nfs	A	D	1-1	-	- Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura. Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.
34	vlrBruto	nfs	A	N	1-1	14	2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is).
35	vrCPDescPR	nfs	A	N	1-1	14	2 Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogção. Se não houver

								informação, preencher com 0 (zero).
36	vrRatDescPR	nfs	A	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
37	vrSenarDesc	nfs	A	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
38	infoProcJud	ideProdutor	G	-	0-10	-	-	Registro preenchido quando o Produtor Rural (pessoa física ou segurado especial), identificado em {ideProdutor} possua processo judicial com decisão/sentença determinando a não retenção pelo adquirente, das contribuições incidentes sobre a aquisição de produção.
39	nrProcJud	infoProcJud	A	C	1-1	020	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (S-1070).
40	codSusp	infoProcJud	A	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
41	vrCPNRet	infoProcJud	A	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial.
42	vrRatNRet	infoProcJud	A	N	1-1	14	2	Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial.
43	vrSenarNRet	infoProcJud	A	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial.
44	infoProcJ	tpAquis	G	-	0-20	-	-	Registro preenchido quando houver processo judicial do adquirente ou de terceiros e que abranja a totalidade dos produtores identificados em {ideProdutor} com decisão/sentença determinando a não retenção pelo adquirente, das contribuições incidentes sobre a aquisição de produção.
45	nrProcJud	infoProcJ	A	C	1-1	020	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (S-1070).
46	codSusp	infoProcJ	A	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
47	vrCPNRet	infoProcJ	A	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial.
48	vrRatNRet	infoProcJ	A	N	1-1	14	2	Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial.
49	vrSenarNRet	infoProcJ	A	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial.

S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtComProd	eSocial	2	Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física	1-1	Id	O
ideEvento	evtComProd	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtComProd	3	Informações de identificação do empregador	1-1	-	O
infoComProd	evtComProd	3	Informação da Comercialização de Produção	1-1	-	O
ideEstabel	infoComProd	4	Identificação do estabelecimento que comercializou a produção	1-1	-	O
tpComerc	ideEstabel	5	Registro que apresenta o valor total da comercialização por "tipo" de comercialização	1-5	indComerc	O
ideAdquir	tpComerc	6	Identificação dos Adquirentes da Produção	0-9999	tpInsc, nrInsc	O (se {indComerc} igual a [3, 7, 8]) N (nos demais casos)
nfs	ideAdquir	7	Notas Fiscais da aquisição de produção	0-999	serie, nrDocto	F
infoProcJud	tpComerc	6	Informação de Processo Judicial	0-10	tpProc, nrProc, codSusp	OC

Registros do evento S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtComProd	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_COMERC_PROD REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_DECTERCEIRO REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtComProd	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1.
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [2] (CPF).
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte no CPF. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	infoComProd	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informação da Comercialização de Produção.
16	ideEstabel	infoComProd	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento que comercializou a produção.
17	nrInscEstabRural	ideEstabel	E	C	1-1	015	-	Preencher com o número de inscrição no CAEPF do estabelecimento rural. Validação: A inscrição informada deve constar na tabela de Estabelecimentos S-1005.
18	tpComerc	ideEstabel	G	-	1-5	-	-	Registro que apresenta o valor total da comercialização por "tipo" de comercialização.
19	indComerc	tpComerc	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Comercialização: 2 - Comercialização da Produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por Produtor Rural Pessoa Física, inclusive por Segurado Especial ou por Pessoa Física não produtor rural; 3 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Vendas a PJ (exceto Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a Intermediário PF; 7 - Comercialização da Produção Isenta de acordo com a Lei nº 13.606/2018 efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural; 8 - Comercialização da Produção da Pessoa Física/Segurado Especial para Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo. Valores Válidos: 2, 3, 7, 8, 9.
20	vrTotCom	tpComerc	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor total da comercialização. Validação: Deve ser maior que zero. Se {indComerc} for igual a [3, 7], deve corresponder a soma do campo {vrComerc} dos registros vinculados.
21	ideAdquir	tpComerc	G	-	0-9999	-	-	Identificação dos Adquirentes da Produção.
22	tpInsc	ideAdquir	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Se {indComerc} for igual a [3, 7], deve ser igual a [1,2]. Se

								{indComerc} for igual a [8], deve ser igual a [1].
23	nrInsc	ideAdquir	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInsc} e diferente da inscrição do declarante.
24	vrComerc	ideAdquir	E	N	1-1	14	2	Valor bruto da comercialização da produção. Validação: Deve ser maior que zero.
25	nfs	ideAdquir	G	-	0-999	-	-	Detalhamento das notas fiscais relativas à comercialização de produção com o adquirente identificado no registro superior.
26	serie	nfs	E	C	0-1	005	-	Informar o número de série da nota fiscal/fatura.
27	nrDocto	nfs	E	C	1-1	020	-	Número da Nota Fiscal/Fatura.
28	dtEmisNF	nfs	E	D	1-1	-	-	Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura. Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.
29	vlrBruto	nfs	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is).
30	vrCPDescPR	nfs	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente na comercialização de produção. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
31	vrRatDescPR	nfs	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
32	vrSenarDesc	nfs	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
33	infoProcJud	tpComerc	G	-	0-10	-	-	Informações de Processos Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à contribuição incidente sobre a comercialização.
34	tpProc	infoProcJud	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
35	nrProc	infoProcJud	E	C	1-1	021	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
36	codSusp	infoProcJud	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
37	vrCPSusp	infoProcJud	E	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Preenchimento obrigatório se {vrRatSusp} e {vrSenarSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que zero.
38	vrRatSusp	infoProcJud	E	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa. Validação: Preenchimento obrigatório se {vrCPSusp} e {vrSenarSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que zero.
39	vrSenarSusp	infoProcJud	E	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa. Validação: Preenchimento obrigatório se {vrCPSusp} e {vrRatSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que zero.

S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtContratAvNP	eSocial	2	Remuneração de Trab. Avulsos Não Portuários	1-1	Id	O
ideEvento	evtContratAvNP	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtContratAvNP	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
remunAvNP	evtContratAvNP	3	Remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários	1-999	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O

Registros do evento S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtContratAvNP	eSocial	G	-	1-1	-	-	Remuneração de Trabalhadores Avulsos Não Portuários. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP

							REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_DECTERCEIRO REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtContratAvNP	A	C	1-1	036	- Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtContratAvNP	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	- Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	- Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	- Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1.
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	- Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtContratAvNP	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	remunAvNP	evtContratAvNP	G	-	1-999	-	- Registro que apresenta a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários, de forma totalizada por estabelecimento contratante.
16	tpInsc	remunAvNP	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a CNPJ, CAEPF ou CNO. Valores Válidos: 1, 3, 4.
17	nrInsc	remunAvNP	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve constar na Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil (S-1005).
18	codLotacao	remunAvNP	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente na tabela de LOTACOES.
19	vrBcCp00	remunAvNP	E	N	1-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários.
20	vrBcCp15	remunAvNP	E	N	1-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
21	vrBcCp20	remunAvNP	E	N	1-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
22	vrBcCp25	remunAvNP	E	N	1-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
23	vrBcCp13	remunAvNP	E	N	1-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário dos trabalhadores avulsos não portuários contratados.
24	vrBcFgts	remunAvNP	E	N	1-1	14	2 Valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários contratados.
25	vrDescCP	remunAvNP	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários.

S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtInfoComplPer	eSocial	2	Informações Complementares	1-1	Id	O
ideEvento	evtInfoComplPer	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtInfoComplPer	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoSubstPatr	evtInfoComplPer	3	Inf. Complementares - Empresas Enquadradas nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011	0-1	-	O (se {indDesFolha} existente nas informações do empregador = [1]) N (nos demais casos).
infoSubstPatrOpPort	evtInfoComplPer	3	Informação de substituição prevista na Lei 12.546/2011	0-9999	cnpjOpPortuario	OC (se {classTrib} = [09]. N (Nos demais casos).
infoAtivConcom	evtInfoComplPer	3	Empresas enquadradas no Simples Nacional - Atividades Concomitantes	0-1	-	O (se {classTrib} do empregador for igual a [03]). N (nas demais situações)

Registros do evento S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtInfoComplPer	eSocial	G	-	1-1	-	-	Informações Complementares aos Eventos Periódicos. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtInfoComplPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtInfoComplPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13° salário). Valores Válidos: 1, 2.
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtInfoComplPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.

							Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	infoSubstPatr	evtInfoComplPer	G	-	0-1	-	Registro preenchido exclusivamente por empresa enquadrada nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011, conforme classificação tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do Empregador.
16	indSubstPatr	infoSubstPatr	E	N	1-1	001	- Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal: 1 - Integralmente substituída; 2 - Parcialmente substituída. Valores Válidos: 1, 2.
17	percRedContrib	infoSubstPatr	E	N	1-1	005	2 Percentual não substituído pela contribuição prevista na lei 12.546/2011. Informar 0 (zero) se {indSubstPatr} = 1. Caso contrário, preencher com o percentual correspondente à razão entre a receita de atividades não relacionadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. Validação: Se {indSubstPatr} for igual a 1, informar 0 (zero).
18	infoSubstPatrOpPort	evtInfoComplPer	G	-	0-9999	-	- Registro preenchido exclusivamente pelo OGMO ({classTrib}=[09]) listando apenas seus Operadores Portuários enquadrados nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011.
19	cnpjOpPortuario	infoSubstPatrOpPort	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do operador portuário. Validação: Deve ser um CNPJ válido, constante na tabela de operadores portuários (S-1080).
20	infoAtivConcom	evtInfoComplPer	G	-	0-1	-	- Registro preenchido por empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.
21	fatorMes	infoAtivConcom	E	N	1-1	005	2 Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006.
22	fator13	infoAtivConcom	E	N	1-1	005	2 Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006.

S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTotConting	eSocial	2	Solicitação contingencial de totalização de bases de cálculo/contribuições	1-1	-	O
ideEvento	evtTotConting	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTotConting	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRespInf	evtTotConting	3	Responsável pelas informações	0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]) OC (nos demais casos)

Registros do evento S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTotConting	eSocial	G	-	1-1	-	-	Solicitação contingencial de totalização de bases de cálculo/contribuições. Regra de validação: REGRA_TOTALIZ_CONTING
3	Id	evtTotConting	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTotConting	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2.
6	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral;

							4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTotConting	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideRespInf	evtTotConting	G	-	0-1	-	- Responsável pelas informações.
14	nmResp	ideRespInf	E	C	1-1	070	- Nome do responsável pelas informações.
15	cpfResp	ideRespInf	E	C	1-1	011	- Preencher com o CPF do responsável. Validação: Deve ser um número de CPF válido.
16	telefone	ideRespInf	E	C	1-1	013	- Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
17	email	ideRespInf	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.

S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtReabreEvPer	eSocial	2	Evento de reabertura de eventos periódicos - remuneração	1-1	Id	O
ideEvento	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O

Registros do evento S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtReabreEvPer	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de reabertura de eventos periódicos - remuneração. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_REABERTURA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtReabreEvPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13° salário). Valores Válidos: 1, 2.
6	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.

9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtFechaEvPer	eSocial	2	Evento de Fechamento	1-1	Id	O
ideEvento	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRespInf	evtFechaEvPer	3	Responsável pelas informações	0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]) OC (nos demais casos)
infoFech	evtFechaEvPer	3	Informações do Fechamento	1-1	-	O

Registros do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtFechaEvPer	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de Fechamento. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG
3	Id	evtFechaEvPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13° salário). Valores Válidos: 1, 2.
6	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14

							posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideRespInf	evtFechaEvPer	G	-	0-1	-	Responsável pelas informações.
14	nmResp	ideRespInf	E	C	1-1	070	Nome do responsável pelas informações.
15	cpfResp	ideRespInf	E	C	1-1	011	Preencher com o CPF do responsável. Validação: Deve ser um número de CPF válido.
16	telefone	ideRespInf	E	C	1-1	013	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
17	email	ideRespInf	E	C	0-1	060	Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
18	infoFech	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	Informações do Fechamento.
19	evtRemun	infoFech	E	C	1-1	001	Possui informações relativas remuneração de trabalhadores no período de apuração? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento de remuneração (S-1200, S-2299 ou S-2399) enviado para o período de apuração, considerando o campo {indGuia} existente na versão S-1.0. Caso contrário, não deve existir evento de remuneração para o período de apuração. Valores Válidos: S, N.
20	evtPgto	infoFech	E	C	1-1	001	Possui informações de pagamento de rendimentos do trabalho no período de apuração? Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1210 enviado para o período de apuração, considerando o campo {indGuia} existente na versão S-1.0. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N.
21	evtAqProd	infoFech	E	C	1-1	001	Possui informações sobre a aquisição de produto rural de pessoas físicas? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1250 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N.
22	evtComProd	infoFech	E	C	1-1	001	Possui informações de comercialização de produção? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1260 no período de apuração, considerando o campo {indGuia} existente na versão S-1.0. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N.
23	evtContratAvNP	infoFech	E	C	1-1	001	Contratou, por intermédio de sindicato, serviços de trabalhadores avulsos não portuários? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento transmitido para o período de apuração, relativo a "contratação de avulsos não portuários" (S-1270), considerando o campo {indGuia} existente na versão S-1.0. Caso contrário o evento não deve existir. Valores Válidos: S, N.
24	evtInfoComplPer	infoFech	E	C	1-1	001	Possui informações de desoneração de folha de pagamento ou, sendo empresa enquadrada no Simples, possui informações sobre a receita obtida em atividades cuja contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento é concomitantemente substituída e também não substituída? Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1280 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N.
25	compSemMovto	infoFech	E	C	0-1	007	Informar a primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual. Validação: Preenchimento obrigatório se todos os campos a seguir mencionados forem preenchidos com [N]: {evtRemun}, {evtPgto}, {evtAqProd}, {evtComProd}, {evtContratAvNP}, {evtInfoComplPer}.
26	indExcApur1250	infoFech	E	C	0-1	001	Indicativo de exclusão de apuração das aquisições de produção rural (eventos S-1250) do período de apuração: S - Sim. Validação: Não informar se {perApur} >= [2021-07] ou se {indApuracao} = [2]. Preenchimento obrigatório caso o campo tenha sido informado em fechamento anterior do mesmo período de apuração. Valor Válido: S.

S-1300 - Contribuição Sindical Patronal

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
----------	--------------	-------	-----------	--------	-------	----------

eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtContrSindPatr	eSocial	2	Contribuição sindical patronal	1-1	Id	O
ideEvento	evtContrSindPatr	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtContrSindPatr	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
contribSind	evtContrSindPatr	3	Informações da contribuição sindical patronal	1-999	cnpjSindic, tpContribSind	O

Registros do evento S-1300 - Contribuição Sindical Patronal

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtContrSindPatr	eSocial	G	-	1-1	-	-	Contribuição sindical patronal. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtContrSindPatr	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtContrSindPatr	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual. Valores Válidos: 1, 2.
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtContrSindPatr	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	contribSind	evtContrSindPatr	G	-	1-999	-	-	Informações da contribuição sindical patronal.
16	cnpjSindic	contribSind	E	C	1-1	014	-	CNPJ da entidade Sindical Beneficiária, ou caso não haja, o CNPJ do órgão responsável pela administração da Conta Especial Emprego e Salário. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
17	tpContribSind	contribSind	E	N	1-1	001	-	Tipo de contribuição sindical, conforme opções a seguir: 1 - Contribuição Sindical Compulsória; 2 - Contribuição Associativa; 3 - Contribuição Assistencial; 4 - Contribuição Confederativa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
18	vlrContribSind	contribSind	E	N	1-1	14	2	Informar o valor da contribuição sindical a ser paga. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).

S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAdmPrelim	eSocial	2	Evento Admissão do Trabalhador - Registro Preliminar	1-1	Id	O
ideEvento	evtAdmPrelim	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAdmPrelim	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoRegPrelim	evtAdmPrelim	3	Informações do Registro Preliminar do Trabalhador	1-1	-	O

Registros do evento S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtAdmPrelim	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Admissão do Trabalhador - Registro Preliminar. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICACAO_NAO_PERMITIDA REGRA_VALIDA_ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtAdmPrelim	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAdmPrelim	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial; 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtAdmPrelim	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoRegPrelim	evtAdmPrelim	G	-	1-1	-	-	Informações do Registro Preliminar do Trabalhador.
12	cpfTrab	infoRegPrelim	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
13	dtNascto	infoRegPrelim	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
14	dtAdm	infoRegPrelim	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.

S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAdmissao	eSocial	2	Evento Cadastramento Inicial do Vínculo	1-1	Id	O

			e Admissão / Ingresso de Trabalhador			
ideEvento	evtAdmissao	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAdmissao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
trabalhador	evtAdmissao	3	Informações Pessoais do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
nascimento	trabalhador	4	Grupo de informações do nascimento do trabalhador	1-1	-	O
documentos	trabalhador	4	Informações dos documentos pessoais do trabalhador	0-1	-	F
CTPS	documentos	5	Carteira de Trabalho e Previdência Social	0-1	-	F
RIC	documentos	5	Informações do Documento Nacional de Identidade (DNI)	0-1	-	F
RG	documentos	5	Informações do Registro Geral (RG)	0-1	-	F
RNE	documentos	5	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro	0-1	-	F
OC	documentos	5	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)	0-1	-	F
CNH	documentos	5	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	0-1	-	F
endereco	trabalhador	4	Endereço do Trabalhador	1-1	-	O
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo {exterior}) N (nos demais casos)
exterior	endereco	5	Endereço no Exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo {brasil}) N (nos demais casos)
trabEstrangeiro	trabalhador	4	Informações do Trabalhador Estrangeiro	0-1	-	O (Se {paisNac} <> Brasil). N (nas demais situações)
infoDeficiencia	trabalhador	4	Pessoa com Deficiência	0-1	-	OC
dependente	trabalhador	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
aposentadoria	trabalhador	4	Informação de aposentadoria do trabalhador	0-1	-	F (até 31/12/2017 se {codCateg} = [104]). N (nas demais situações).
contato	trabalhador	4	Informações de Contato	0-1	-	OC
vinculo	evtAdmissao	3	Informações do Vínculo	1-1	matricula	O
infoRegimeTrab	vinculo	4	Informações do regime trabalhista	1-1	-	O
infoCeletista	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Celetista	0-1	-	O (se {tpRegTrab} = [1]) N (nas demais situações)
FGTS	infoCeletista	6	Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0-1	-	F (se {cadIni} = [N] e {tpAdmissao} = [1, 6]); O (nas demais situações).
trabTemporario	infoCeletista	6	Dados sobre trabalho temporário	0-1	-	O (Se {codCateg} = [106]); N (Nas demais situações)
ideTomadorServ	trabTemporario	7	Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador temporário será alocado	1-1	-	O
ideEstabVinc	ideTomadorServ	8	Identificação do estabelecimento ao qual o trabalhador está vinculado	0-1	-	OC
ideTrabSubstituido	trabTemporario	7	Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s)	0-9	cpfTrabSubst	O (se {hipLeg} = 1) N (nos demais casos)
aprend	infoCeletista	6	Informações relacionadas ao aprendiz	0-1	-	OC (se {codCateg} = [103]); N (nas demais situações)
infoEstatutario	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Estatutário	0-1	-	O (se {tpRegTrab} = [2]) N (nas demais situações)
infoDecJud	infoEstatutario	6	Informações sobre os dados da decisão judicial	0-1	-	O (Se {indProvim} = [2]) N (Nas demais situações)
infoContrato	vinculo	4	Informações do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
remuneracao	infoContrato	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	1-1	-	O
duracao	infoContrato	5	Duração do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
localTrabalho	infoContrato	5	Informações do local de trabalho	1-1	-	O
localTrabGeral	localTrabalho	6	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for diferente de [104, 106]); N (se categoria do trabalhador for igual a [104, 106]).
localTrabDom	localTrabalho	6	Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for igual a [104, 106]); N (nas demais situações).
horContratual	infoContrato	5	Informações do Horário Contratual do Trabalhador	0-1	-	O (se {tpRegJor} = [1]); OC (nos demais casos).
horario	horContratual	6	Informações diárias do horário contratual	0-99	dia, codHorContrat	O (se {tpJornada} <> [9]); OC (se {tpJornada} = [9]).
filiacaoSindical	infoContrato	5	Filiação Sindical do Trabalhador	0-2	cnpjSindTrab	F
alvaraJudicial	infoContrato	5	Dados do Alvará Judicial	0-1	-	OC

observacoes	infoContrato	5	Observações do contrato de trabalho	0-99	-	OC
sucessaoVinc	vinculo	4	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista	0-1	-	O (se {tpAdmissao} for igual [2, 3, 4]); N (nos demais casos)
transfDom	vinculo	4	Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da mesma unidade familiar	0-1	-	O (se {tpAdmissao} for igual [5]); N (nos demais casos)
mudancaCPF	vinculo	4	Informações de mudança de CPF do trabalhador	0-1	-	O (se {tpAdmissao} = [6]); N (nos demais casos).
afastamento	vinculo	4	Informações de afastamento do trabalhador	0-1	-	N (se grupo {desligamento} estiver preenchido); OC (nos demais casos).
desligamento	vinculo	4	Informações de desligamento do trabalhador	0-1	-	N (se grupo {afastamento} estiver preenchido OU se {tpAdmissao} = [6]); OC (nos demais casos).

Registros do evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtAdmissao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão / Ingresso de Trabalhador. Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ATIVIDADES REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_ADMISSAO_VALIDA_MATRICULA REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXCLUSAO_EVENTO_ADMISSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtAdmissao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAdmissao	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial; 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAdmissao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

13	trabalhador	evtAdmissao	G	-	1-1	-	-	Informações Pessoais do Trabalhador.
14	cpfTrab	trabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	trabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
16	nmTrab	trabalhador	E	C	1-1	070	-	Nome do Trabalhador.
17	sexo	trabalhador	E	C	1-1	001	-	Sexo do Trabalhador: M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F.
18	racaCor	trabalhador	E	N	1-1	001	-	Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Preta; 3 - Parda; 4 - Amarela; 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
19	estCiv	trabalhador	E	N	0-1	001	-	Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Solteiro; 2 - Casado; 3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
20	grauInstr	trabalhador	E	C	1-1	002	-	Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
21	indPriEmpr	trabalhador	E	C	0-1	001	-	Indicar caso se trate do primeiro emprego do trabalhador: S - Sim; N - Não. Validação: Preenchimento facultativo se {cadIni} = [N]. Não informar se {cadIni} = [S]. Valores Válidos: S, N.
22	nmSoc	trabalhador	E	C	0-1	070	-	Nome social para travesti ou transexual.
23	nascimento	trabalhador	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do nascimento do trabalhador.
24	dtNascto	nascimento	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
25	codMunic	nascimento	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O preenchimento deste campo é facultativo.
26	uf	nascimento	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: O preenchimento deste campo é facultativo. Se informado, deve ser uma UF válida.
27	paisNascto	nascimento	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
28	paisNac	nascimento	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
29	nmMae	nascimento	E	C	0-1	070	-	Nome da mãe.
30	nmPai	nascimento	E	C	0-1	070	-	Nome do pai do trabalhador.
31	documentos	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações dos documentos pessoais do trabalhador.
32	CTPS	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social.
33	nrCtps	CTPS	E	C	1-1	011	-	CTPS.
34	serieCtps	CTPS	E	C	1-1	005	-	Número de série da CTPS.
35	ufCtps	CTPS	E	C	1-1	002	-	UF da expedição da CTPS. Validação: Deve ser uma UF válida.
36	RIC	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Documento Nacional de Identidade - DNI (Registro de Identificação Civil - RIC).
37	nrRic	RIC	E	C	1-1	014	-	Número do Documento Nacional de Identidade - DNI.
38	orgaoEmissor	RIC	E	C	1-1	020	-	Órgão e UF de emissão.
39	dtExped	RIC	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento.
40	RG	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro Geral (RG).
41	nrRg	RG	E	C	1-1	014	-	RG.
42	orgaoEmissor	RG	E	C	1-1	020	-	Órgão e UF de emissão.
43	dtExped	RG	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento.

44	RNE	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro.
45	nrRne	RNE	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros.
46	orgaoEmissor	RNE	E	C	1-1	020	-	Órgão e UF de emissão.
47	dtExped	RNE	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento.
48	OC	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC).
49	nrOc	OC	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição no órgão de classe.
50	orgaoEmissor	OC	E	C	1-1	020	-	Órgão e UF de emissão.
51	dtExped	OC	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento.
52	dtValid	OC	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.
53	CNH	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
54	nrRegCnh	CNH	E	C	1-1	012	-	Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.
55	dtExped	CNH	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento.
56	ufCnh	CNH	E	C	1-1	002	-	Estado da Federação emissor da CNH. Validação: Deve ser uma UF válida.
57	dtValid	CNH	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.
58	dtPriHab	CNH	E	D	0-1	-	-	Data da primeira habilitação.
59	categoriaCnh	CNH	E	C	1-1	002	-	Categoria da CNH. Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE.
60	endereco	trabalhador	CG	-	1-1	-	-	Grupo de informações do endereço do Trabalhador.
61	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.
62	tpLograd	brasil	E	C	0-1	004	-	Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Se informado, deve ser um código válido, existente na tabela 20.
63	dscLograd	brasil	E	C	1-1	100	-	Descrição do logradouro.
64	nrLograd	brasil	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
65	complemento	brasil	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
66	bairro	brasil	E	C	0-1	090	-	Nome do bairro/distrito.
67	cep	brasil	E	C	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
68	codMunic	brasil	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
69	uf	brasil	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
70	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.
71	paisResid	exterior	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
72	dscLograd	exterior	E	C	1-1	100	-	Descrição do logradouro.
73	nrLograd	exterior	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
74	complemento	exterior	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
75	bairro	exterior	E	C	0-1	090	-	Nome do bairro/distrito.
76	nmCid	exterior	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade.
77	codPostal	exterior	E	C	0-1	012	-	Código de Endereçamento Postal.
78	trabEstrangeiro	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro.
79	dtChegada	trabEstrangeiro	E	D	0-1	-	-	Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro. Validação: Preenchimento obrigatório se {classTrabEstrang} <> [6].
80	classTrabEstrang	trabEstrangeiro	E	N	1-1	002	-	Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil: 1 - Visto permanente; 2 - Visto temporário; 3 - Asilado; 4 - Refugiado; 5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente fora do Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
81	casadoBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Casado com brasileiro(a): S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
82	filhosBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
83	infoDeficiencia	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com Deficiência.
84	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Física: S - Sim; N - Não.

							Valores Válidos: S, N.
85	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência visual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
86	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência auditiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
87	defMental	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência Mental: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
88	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência Intelectual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
89	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
90	infoCota	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Valores Válidos: S, N.
91	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	255	- Observação.
92	dependente	trabalhador	G	-	0-99	-	- Informações dos dependentes.
93	tpDep	dependente	E	C	1-1	002	- Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
94	nmDep	dependente	E	C	1-1	070	- Nome do dependente.
95	dtNascto	dependente	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor que a data atual.
96	cpfDep	dependente	E	C	0-1	011	- Número de Inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se {depIRRF} = {S}; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
97	depIRRF	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
98	depSF	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
99	incTrab	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
100	aposentadoria	trabalhador	G	-	0-1	-	- Informação de aposentadoria do trabalhador.
101	trabAposent	aposentadoria	E	C	1-1	001	- Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
102	contato	trabalhador	G	-	0-1	-	- Informações de Contato.
103	fonePrinc	contato	E	C	0-1	013	- Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
104	foneAlternat	contato	E	C	0-1	013	- Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
105	emailPrinc	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
106	emailAlternat	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico alternativo. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.

107	vinculo	evtAdmissao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do vínculo.
108	matricula	vinculo	E	C	1-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
109	tpRegTrab	vinculo	E	N	1-1	001	-	Tipo de regime trabalhista 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas; 2 - Estatutário. Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1]. Valores Válidos: 1, 2.
110	tpRegPrev	vinculo	E	N	1-1	001	-	Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo: 1 - Regime Geral da Previdência Social - RGPS; 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS; 3 - Regime de Previdência Social no Exterior. Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1]. Se {codCateg} = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2]. Valores Válidos: 1, 2, 3.
111	nrRecInfPrelim	vinculo	E	C	0-1	040	-	Informar o número do recibo do evento S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar, caso o mesmo tenha sido enviado. Validação: Se informado, deve ser um recibo de entrega válido e as informações de CPF, Data de Nascimento e Data de Admissão informadas no evento correspondente devem ser iguais às informações prestadas neste evento. Se não informado, verificar a existência de evento de admissão preliminar (S-2190) para o mesmo CPF e que não tenha evento de admissão correspondente. Caso exista, rejeitar este evento de admissão.
112	cadIni	vinculo	E	C	1-1	001	-	Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial de vínculo (o ingresso do trabalhador no empregador declarante, por admissão ou transferência, é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a uma admissão (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos): S - Sim (Cadastramento Inicial); N - Não (Admissão). Valores Válidos: S, N.
113	infoRegimeTrab	vinculo	CG	-	1-1	-	-	Informações do regime trabalhista.
114	infoCeletista	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de Trabalhador Celetista.
115	dtAdm	infoCeletista	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado ou de mudança de CPF, preencher com a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo). Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se {cadIni} = [N] e {tpAdmissao} = [1], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.
116	tpAdmissao	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Tipo de admissão do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Admissão; 2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico; 3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio; 4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão; 5 - Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar; 6 - Mudança de CPF. Validação: Se for igual a [2,3,4], é obrigatório o preenchimento do registro de Sucessão de Vínculo Trabalhista. Se for igual a [5], {codCateg} deve ser igual a [104] e {procEmi} deve ser igual a [2]. Se for igual a [6], {cadIni} deve ser igual a [N]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
117	indAdmissao	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Admissão: 1 - Normal; 2 - Decorrente de Ação Fiscal; 3 - Decorrente de Decisão Judicial. Valores Válidos: 1, 2, 3.
118	tpRegJor	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Identifica o regime de jornada do empregado: 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT; 3 - Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT; 4 - Teletrabalho, previsto no Inciso III do Art. 62 da CLT. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
119	natAtividade	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural.

							Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1]. Se {codCateg} = [102], deve ser preenchido com [2]. Valores Válidos: 1, 2.
120	dtBase	infoCeletista	E	N	0-1	002	- Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12.
121	cnpjSindCategProf	infoCeletista	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (Preponderante ou Diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido.
122	FGTS	infoCeletista	G	-	0-1	-	- Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
123	opcFGTS	FGTS	E	N	1-1	001	- Opção pelo FGTS: 1 - Optante; 2 - Não Optante. Validação: Para trabalhador admitido após 04/10/1988, o campo deve ser preenchido com [1] (Optante). Valores Válidos: 1, 2.
124	dtOpcFGTS	FGTS	E	D	0-1	-	- Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador optante pelo FGTS.
125	trabTemporario	infoCeletista	G	-	0-1	-	- Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório na contratação de trabalhador temporário.
126	hipLeg	trabTemporario	E	N	1-1	001	- Hipótese legal para contratação de trabalhador temporário: 1 - Necessidade de substituição transitória de pessoal permanente; 2 - Demanda complementar de serviços. Valores Válidos: 1, 2.
127	justContr	trabTemporario	E	C	1-1	999	- Descrição do fato determinado que, no caso concreto, justifica a hipótese legal para a contratação de trabalho temporário. O prazo de contratação do trabalho temporário deve ser compatível com o motivo justificador alegado.
128	tpInclContr	trabTemporario	E	N	0-1	001	- Informar o tipo de inclusão de contrato: 1 - Locais sem filiais; 2 - Estudo de mercado; 3 - Contratação superior a 3 meses. O preenchimento deste campo é facultativo. Valores Válidos: 1, 2, 3.
129	ideTomadorServ	trabTemporario	G	-	1-1	-	- Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador temporário será alocado.
130	tpInsc	ideTomadorServ	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
131	nrInsc	ideTomadorServ	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contratante dos serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
132	ideEstabVinc	ideTomadorServ	G	-	0-1	-	- Identificação do estabelecimento ao qual o trabalhador temporário está vinculado. Se o local da efetiva prestação do serviço não possuir inscrição deverá ser informado o CNPJ/CPF ao qual o local da efetiva prestação está vinculado. O preenchimento é obrigatório se a inscrição do estabelecimento vinculado for diferente de {ideTomadorServ/nrInsc}.
133	tpInsc	ideEstabVinc	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Valores Válidos: 1,2.
134	nrInsc	ideEstabVinc	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contratante de serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ter a mesma Raiz/Base de oito posições informada em {ideTomadorServ/nrInsc}.
135	ideTrabSubstituido	trabTemporario	G	-	0-9	-	- Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s).
136	cpfTrabSubst	ideTrabSubstituido	E	C	1-1	011	- CPF do trabalhador substituído. Validação: Deve ser um CPF válido.
137	aprend	infoCeletista	G	-	0-1	-	- Informações para identificação do empregador contratante de aprendiz. Preenchimento obrigatório na contratação de aprendiz por entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT).
138	tpInsc	aprend	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.
139	nrInsc	aprend	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do empregador para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
140	infoEstatutario	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	- Informações de Trabalhador Estatutário.
141	indProvim	infoEstatutario	E	N	1-1	001	- Preencher de acordo com as opções: 1 - Normal; 2 - Decorrente de Decisão Judicial.

							Valores Válidos: 1, 2.
142	tpProv	infoEstatutario	E	N	1-1	002	- Preencher com o tipo de provimento, de acordo com as opções a seguir: 1 - Nomeação em cargo efetivo; 2 - Nomeação em cargo em comissão; 3 - Incorporação (militar); 4 - Matrícula (militar); 5 - Reinclusão (militar); 6 - Diplomação; 99 - Outros não relacionados acima. Validação: Os valores [3, 4, 5, 6] só são permitidos se natureza jurídica do declarante for da Administração Pública (grupo 1). Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99.
143	dtNomeacao	infoEstatutario	E	D	1-1	-	- Preencher com a data da nomeação do servidor. Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou anterior à data atual.
144	dtPosse	infoEstatutario	E	D	1-1	-	- Data da posse do servidor. Validação: Deve ser igual ou posterior a data de nomeação do servidor.
145	dtExercicio	infoEstatutario	E	D	1-1	-	- Data da entrada em exercício pelo servidor. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior a data da posse; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.
146	tpPlanRP	infoEstatutario	E	N	0-1	001	- Tipo de plano de segregação da massa: 1 - Plano previdenciário ou único; 2 - Plano financeiro. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpRegPrev} = [2]. Não preencher nos demais casos. Valores Válidos: 1, 2.
147	infoDecJud	infoEstatutario	G	-	0-1	-	- Informações sobre os dados da decisão judicial.
148	nrProcJud	infoDecJud	E	C	1-1	020	- Informar o número do processo da decisão judicial. Validação: Deve constar na tabela de processos (S-1070).
149	infoContrato	vinculo	G	-	1-1	-	- Informações do Contrato de Trabalho.
150	codCargo	infoContrato	E	C	0-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: Não é obrigatório para o servidor público contratado com {tpProv} = [2]. Obrigatório nos demais casos. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Cargos/Empregos Públicos - S-1030.
151	codFuncao	infoContrato	E	C	0-1	030	- Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Preenchimento obrigatório para categorias de trabalhadores "Agente Público" se {tpProv} = [2]. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
152	codCateg	infoContrato	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
153	codCarreira	infoContrato	E	C	0-1	030	- Preencher com o código da carreira pública. Validação: Se informado deve constar na Tabela de Carreiras Públicas - S-1035.
154	dtIngrCarr	infoContrato	E	D	0-1	-	- Data de ingresso na carreira identificada em {codCarreira}. Validação: Preenchimento obrigatório se houver informação em {codCarreira}.
155	remuneracao	infoContrato	G	-	1-1	-	- Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
156	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2 Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
157	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	- Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
158	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	255	- Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7].
159	duracao	infoContrato	G	-	1-1	-	- Duração do Contrato de Trabalho.
160	tpContr	duracao	E	N	1-1	001	- Tipo de contrato de trabalho conforme opções abaixo: 1 - Prazo indeterminado; 2 - Prazo determinado, definido em dias; 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato. Valores Válidos: 1, 2, 3.
161	dtTerm	duracao	E	D	0-1	-	- Data do Término. Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpContr} igual a [2]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de sucessão ou de mudança de CPF, igual ou posterior à data da transferência ou à data de alteração do CPF, respectivamente).
162	clauAssec	duracao	E	C	0-1	001	- Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do

							direito recíproco de rescisão antes da data de seu término: S - Sim; N - Não. Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpContr} = [2, 3]. Não preencher se {tpContr} = [1]. Valores Válidos: S, N.
163	objDet	duracao	E	C	0-1	255	- Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se {tpContr} = [3].
164	localTrabalho	infoContrato	G	-	1-1	-	- Informações do local de trabalho.
165	localTrabGeral	localTrabalho	G	-	0-1	-	- Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico e temporário) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado.
166	tpInsc	localTrabGeral	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Valores Válidos: 1, 3, 4.
167	nrInsc	localTrabGeral	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc} e constar na tabela S-1005.
168	descComp	localTrabGeral	E	C	0-1	080	- Descrição complementar do local de trabalho.
169	localTrabDom	localTrabalho	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.
170	tpLograd	localTrabDom	E	C	0-1	004	- Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Se informado, deve ser um código válido, existente na tabela 20.
171	dscLograd	localTrabDom	E	C	1-1	100	- Descrição do logradouro.
172	nrLograd	localTrabDom	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
173	complemento	localTrabDom	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
174	bairro	localTrabDom	E	C	0-1	090	- Nome do bairro/distrito.
175	cep	localTrabDom	E	C	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
176	codMunic	localTrabDom	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
177	uf	localTrabDom	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
178	horContratual	infoContrato	G	-	0-1	-	- Informações do Horário Contratual do Trabalhador. O preenchimento é obrigatório se {tpRegJor} = [1].
179	qtdHrsSem	horContratual	E	N	0-1	004	2 Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador. Validação: Deve ser preenchido se {codCateg} <> [111]. Se preenchido, deve ser maior que zero.
180	tpJornada	horContratual	E	N	1-1	001	- Tipo da Jornada. Preencher com uma das opções: 1 - Jornada com horário diário e folga fixos; 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso); 3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável; 9 - Demais tipos de jornada. Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.
181	dscTpJorn	horContratual	E	C	0-1	100	- Descrição do tipo de jornada. Validação: Deve ser preenchido se {tpJornada} = [9].
182	tmpParc	horContratual	E	N	1-1	001	- Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial: 0 - Não é contrato em tempo parcial; 1 - Limitado a 25 horas semanais; 2 - Limitado a 30 horas semanais; 3 - Limitado a 26 horas semanais. Validação: O código [1] só é válido se {codCateg} = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se {codCateg} = [104]. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
183	horario	horContratual	G	-	0-99	-	- Informações diárias do horário contratual.
184	dia	horario	E	N	1-1	001	- Preencher com o código relativo ao dia do horário: 1 - Segunda-Feira; 2 - Terça-Feira; 3 - Quarta-Feira; 4 - Quinta-Feira; 5 - Sexta-Feira; 6 - Sábado; 7 - Domingo; 8 - Dia variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
185	codHorContrat	horario	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual. Validação: O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho - S-1050.
186	filiacaoSindical	infoContrato	G	-	0-2	-	- Filiação Sindical do Trabalhador.
187	cnpjSindTrab	filiacaoSindical	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do sindicato ao qual o trabalhador encontra-se filiado. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
188	alvaraJudicial	infoContrato	G	-	0-1	-	- Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria

								diferente de "Aprendiz".
189	nrProcJud	alvaraJudicial	E	C	1-1	020	-	Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido.
190	observacoes	infoContrato	G	-	0-99	-	-	Observações do contrato de trabalho.
191	observacao	observacoes	E	C	1-1	255	-	Observação relacionada ao contrato de trabalho.
192	sucessaoVinc	vinculo	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário.
193	tpInscAnt	sucessaoVinc	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ), [2] (CPF), [5] (CGC) ou [6] (CEI). Somente é possível informar [5] se {dtTransf} for igual ou anterior a 01/07/1998. Somente é possível informar [6] se {dtTransf} for igual ou anterior a 31/12/2011. Valores Válidos: 1, 2, 5, 6.
194	cnpjEmpregAnt	sucessaoVinc	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscAnt}. Validação: Deve ser um número de inscrição válido diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se {tpInscAnt} = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se {tpInscAnt} = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos. Se {tpInscAnt} = [5], deve possuir somente algarismos. Se {tpInscAnt} = [6], deve possuir 12 (doze) algarismos.
195	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	030	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior. Validação: O preenchimento é obrigatório se {cadIni} = [N].
196	dtTransf	sucessaoVinc	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.
197	observacao	sucessaoVinc	E	C	0-1	255	-	Observação.
198	transfDom	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da mesma unidade familiar.
199	cpfSubstituido	transfDom	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do representante anterior da unidade familiar.
200	matricAnt	transfDom	E	C	0-1	030	-	Matrícula do trabalhador no representante anterior da unidade familiar.
201	dtTransf	transfDom	E	D	1-1	-	-	Data da transferência do vínculo ao novo representante da unidade familiar.
202	mudancaCPF	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações de mudança de CPF do trabalhador.
203	cpfAnt	mudancaCPF	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador.
204	matricAnt	mudancaCPF	E	C	1-1	030	-	Preencher com a matrícula anterior do trabalhador.
205	dtAltCPF	mudancaCPF	E	D	1-1	-	-	Data de alteração do CPF.
206	observacao	mudancaCPF	E	C	0-1	255	-	Observação.
207	afastamento	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações de afastamento do trabalhador. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de transferência ou alteração de CPF do empregado.
208	dtIniAfast	afastamento	E	D	1-1	-	-	Data de início do afastamento. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se {cadIni} = [N], deve ser anterior à data da transferência ou alteração do CPF do empregado ({sucessaoVinc/dtTransf}, {transfDom/dtTransf} ou {mudancaCPF/dtAltCPF}). Não informar se {tpAdmissao} = [1].
209	codMotAfast	afastamento	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18. Validação: Deve ser um código existente na tabela 18.
210	desligamento	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações do desligamento do trabalhador. Registro preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador que já tenha sido desligado da empresa antes do início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (ex: envio para pagamento de diferenças salariais - acordo/dissídio/convenção coletiva - em meses posteriores ao desligamento e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial) ou no caso de desligamento em data anterior à transferência do empregado.
211	dtDeslig	desligamento	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data do último dia trabalhado para o respectivo vínculo. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se {cadIni} = [N], deve ser anterior à data da transferência do empregado ({sucessaoVinc/dtTransf} ou {transfDom/dtTransf}). Não informar se {tpAdmissao} = [1].

S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAltCadastral	eSocial	2	Evento Alteração Cadastral do Trabalhador	1-1	Id	O
ideEvento	evtAltCadastral	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAltCadastral	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabalhador	evtAltCadastral	3	Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
alteracao	evtAltCadastral	3	Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador	1-1	dtAlteracao	O
dadosTrabalhador	alteracao	4	Informações Pessoais do Trabalhador	1-1	-	O
nascimento	dadosTrabalhador	5	Grupo de informações do nascimento do trabalhador	1-1	-	O
documentos	dadosTrabalhador	5	Informações dos documentos pessoais do trabalhador	0-1	-	F
CTPS	documentos	6	Carteira de Trabalho e Previdência Social	0-1	-	F
RIC	documentos	6	Informações do Documento Nacional de Identidade (DNI)	0-1	-	F
RG	documentos	6	Informações do Registro Geral (RG)	0-1	-	F
RNE	documentos	6	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro	0-1	-	F
OC	documentos	6	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)	0-1	-	F
CNH	documentos	6	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	0-1	-	F
endereco	dadosTrabalhador	5	Endereço do Trabalhador	1-1	-	O
brasil	endereco	6	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo {exterior}) N (nos demais casos)
exterior	endereco	6	Endereço no Exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo {brasil}) N (nos demais casos)
trabEstrangeiro	dadosTrabalhador	5	Informações do Trabalhador Estrangeiro	0-1	-	O (Se {paisNac} <> Brasil). N (nas demais situações)
infoDeficiencia	dadosTrabalhador	5	Pessoa com Deficiência	0-1	-	OC
dependente	dadosTrabalhador	5	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
aposentadoria	dadosTrabalhador	5	Informação de aposentadoria do trabalhador	0-1	-	F (até 31/12/2017 se {codCateg} = [104]). N (nas demais situações).
contato	dadosTrabalhador	5	Informações de Contato	0-1	-	OC

Registros do evento S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtAltCadastral	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Alteração Cadastral do Trabalhador. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_TRABALHADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtAltCadastral	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAltCadastral	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador;

							2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAltCadastral	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideTrabalhador	evtAltCadastral	G	-	1-1	-	- Identificação do Trabalhador.
14	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	alteracao	evtAltCadastral	G	-	1-1	-	- Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador.
16	dtAlteracao	alteracao	E	D	1-1	-	- Preencher com a data da alteração das informações.
17	dadosTrabalhador	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações Pessoais do Trabalhador.
18	nisTrab	dadosTrabalhador	E	C	0-1	011	- Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
19	nmTrab	dadosTrabalhador	E	C	1-1	070	- Nome do Trabalhador.
20	sexo	dadosTrabalhador	E	C	1-1	001	- Sexo do Trabalhador: M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F.
21	racaCor	dadosTrabalhador	E	N	1-1	001	- Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Preta; 3 - Parda; 4 - Amarela; 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
22	estCiv	dadosTrabalhador	E	N	0-1	001	- Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Solteiro; 2 - Casado; 3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
23	grauInstr	dadosTrabalhador	E	C	1-1	002	- Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
24	nmSoc	dadosTrabalhador	E	C	0-1	070	- Nome social para travesti ou transexual.
25	nascimento	dadosTrabalhador	G	-	1-1	-	- Grupo de informações do nascimento do trabalhador.
26	dtNascto	nascimento	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento.
27	codMunic	nascimento	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O preenchimento deste campo é facultativo.
28	uf	nascimento	E	C	0-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: O preenchimento deste campo é facultativo. Se informado, deve ser uma UF válida.
29	paisNascto	nascimento	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
30	paisNac	nascimento	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme

							tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
31	nmMae	nascimento	E	C	0-1	070	- Nome da mãe.
32	nmPai	nascimento	E	C	0-1	070	- Nome do pai do trabalhador.
33	documentos	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	- Informações dos documentos pessoais do trabalhador.
34	CTPS	documentos	G	-	0-1	-	- Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social.
35	nrCtps	CTPS	E	C	1-1	011	- CTPS.
36	serieCtps	CTPS	E	C	1-1	005	- Número de série da CTPS.
37	ufCtps	CTPS	E	C	1-1	002	- UF da expedição da CTPS. Validação: Deve ser uma UF válida.
38	RIC	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Documento Nacional de Identidade - DNI (Registro de Identificação Civil - RIC).
39	nrRic	RIC	E	C	1-1	014	- Número do Documento Nacional de Identidade - DNI.
40	orgaoEmissor	RIC	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão.
41	dtExped	RIC	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento.
42	RG	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro Geral (RG).
43	nrRg	RG	E	C	1-1	014	- RG.
44	orgaoEmissor	RG	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão.
45	dtExped	RG	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento.
46	RNE	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro Nacional de Estrangeiro.
47	nrRne	RNE	E	C	1-1	014	- Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros.
48	orgaoEmissor	RNE	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão.
49	dtExped	RNE	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento.
50	OC	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC).
51	nrOc	OC	E	C	1-1	014	- Número de inscrição no órgão de classe.
52	orgaoEmissor	OC	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão.
53	dtExped	OC	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento.
54	dtValid	OC	E	D	0-1	-	- Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.
55	CNH	documentos	G	-	0-1	-	- Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
56	nrRegCnh	CNH	E	C	1-1	012	- Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.
57	dtExped	CNH	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento.
58	ufCnh	CNH	E	C	1-1	002	- Estado da Federação emissor da CNH. Validação: Deve ser uma UF válida.
59	dtValid	CNH	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.
60	dtPriHab	CNH	E	D	0-1	-	- Data da primeira habilitação.
61	categoriaCnh	CNH	E	C	1-1	002	- Categoria da CNH. Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE.
62	endereco	dadosTrabalhador	CG	-	1-1	-	- Grupo de informações do endereço do Trabalhador.
63	brasil	endereco	G	-	0-1	-	- Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.
64	tpLograd	brasil	E	C	0-1	004	- Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Se informado, deve ser um código válido, existente na tabela 20.
65	dscLograd	brasil	E	C	1-1	100	- Descrição do logradouro.
66	nrLograd	brasil	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
67	complemento	brasil	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
68	bairro	brasil	E	C	0-1	090	- Nome do bairro/distrito.
69	cep	brasil	E	C	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
70	codMunic	brasil	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
71	uf	brasil	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
72	exterior	endereco	G	-	0-1	-	- Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.
73	paisResid	exterior	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
74	dscLograd	exterior	E	C	1-1	100	- Descrição do logradouro.
75	nrLograd	exterior	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
76	complemento	exterior	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
77	bairro	exterior	E	C	0-1	090	- Nome do bairro/distrito.
78	nmCid	exterior	E	C	1-1	050	- Nome da Cidade.
79	codPostal	exterior	E	C	0-1	012	- Código de Endereçamento Postal.
80	trabEstrangeiro	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	- Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro.
81	dtChegada	trabEstrangeiro	E	D	0-1	-	- Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro. Validação: Preenchimento obrigatório se {classTrabEstrang} <> [6].
82	classTrabEstrang	trabEstrangeiro	E	N	1-1	002	- Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil: 1 - Visto permanente; 2 - Visto temporário; 3 - Asilado; 4 - Refugiado;

							5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente fora do Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiário pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiário pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
83	casadoBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	- Casado com brasileiro(a): S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
84	filhosBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	- Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
85	infoDeficiencia	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	Pessoa com Deficiência.
86	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência Física: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
87	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência visual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
88	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência auditiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
89	defMental	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência Mental: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
90	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência Intelectual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
91	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
92	infoCota	infoDeficiencia	E	C	0-1	001	- Informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Essa informação deve ser prestada apenas para trabalhadores da categoria "Empregados". Não informar nos demais casos. Valores Válidos: S, N.
93	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	255	- Observação.
94	dependente	dadosTrabalhador	G	-	0-99	-	Informações dos dependentes.
95	tpDep	dependente	E	C	1-1	002	- Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
96	nmDep	dependente	E	C	1-1	070	- Nome do dependente.
97	dtNascto	dependente	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor que a data atual.
98	cpfDep	dependente	E	C	0-1	011	- Número de Inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se {depIRRF} = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
99	depIRRF	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
100	depSF	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.

101	incTrab	dependente	E	C	1-1	001	-	Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
102	aposentadoria	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Informação de aposentadoria do trabalhador.
103	trabAposent	aposentadoria	E	C	1-1	001	-	Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
104	contato	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações de Contato.
105	fonePrinc	contato	E	C	0-1	013	-	Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
106	foneAlternat	contato	E	C	0-1	013	-	Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
107	emailPrinc	contato	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
108	emailAlternat	contato	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico alternativo. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.

S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAltContratual	eSocial	2	Evento Alteração Contratual	1-1	Id	O
ideEvento	evtAltContratual	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAltContratual	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtAltContratual	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
altContratual	evtAltContratual	3	Informações do Contrato de Trabalho	1-1	dtAlteracao, dtEf	O
vinculo	altContratual	4	Informações do vinculo	1-1	-	O
infoRegimeTrab	altContratual	4	Informações do regime trabalhista	1-1	-	O
infoCeletista	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Celetista	0-1	-	O (se {tpRegTrab} indicado no evento de admissão for igual a [1]) N (nas demais situações)
trabTemp	infoCeletista	6	Dados sobre trabalho temporário	0-1	-	OC (Se {codCateg} = [106]) N (Nas demais situações)
aprend	infoCeletista	6	Informações relacionadas ao aprendiz	0-1	-	OC (se {codCateg} = [103]); N (nas demais situações)
infoEstatutario	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Estatutário	0-1	-	O (se {tpRegTrab} indicado no evento de admissão for igual a [2]); N (nas demais situações).
infoContrato	altContratual	4	Informações do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
remuneracao	infoContrato	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	1-1	-	O
duracao	infoContrato	5	Duração do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
localTrabalho	infoContrato	5	Informações do local de trabalho	1-1	-	O
localTrabGeral	localTrabalho	6	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for diferente de [104, 106]); N (se categoria do trabalhador for igual a [104, 106]).
localTrabDom	localTrabalho	6	Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for igual a [104, 106]); N (nas demais situações).
horContratual	infoContrato	5	Informações do Horário Contratual do Trabalhador	0-1	-	O (se {tpRegJor} = [1]); OC (nos demais casos).
horario	horContratual	6	Informações diárias do horário contratual	0-99	dia, codHorContrat	O (se {tpJornada} < [9]); OC (se {tpJornada} = [9]).
filiacaoSindical	infoContrato	5	Filiação Sindical do Trabalhador	0-2	cnjSindTrab	F
alvaraJudicial	infoContrato	5	Dados do Alvará Judicial	0-1	-	OC
observacoes	infoContrato	5	Observações do contrato de trabalho	0-99	-	OC
servPubl	infoContrato	5	Alterações inerentes ao servidor público	0-1	-	O (Se categoria pertencer ao

							grupo "agente público") N (Nas demais situações)
--	--	--	--	--	--	--	---

Registros do evento S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtAltContratual	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Alteração Contratual. Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_ALTERA_CATEG REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtAltContratual	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAltContratual	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAltContratual	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtAltContratual	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
16	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
17	altContratual	evtAltContratual	G	-	1-1	-	-	Informações do Contrato de Trabalho.
18	dtAlteracao	altContratual	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data da alteração das informações. Validação: Deve ser uma data válida.
19	dtEf	altContratual	E	D	0-1	-	-	Se a alteração foi fruto de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, informar a data a partir da qual a alteração produz efeitos remuneratórios. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão.
20	dscAlt	altContratual	E	C	0-1	150	-	Descrição da alteração ou do instrumento que a gerou.
21	vinculo	altContratual	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do vínculo trabalhista.
22	tpRegPrev	vinculo	E	N	1-1	001	-	Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo: 1 - Regime Geral da Previdência Social - RGPS;

							2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS; 3 - Regime de Previdência Social no Exterior. Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1]. Se {codCateg} = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2]. Valores Válidos: 1, 2, 3.
23	infoRegimeTrab	altContratual	G	-	1-1	-	Informações do regime trabalhista.
24	infoCeletista	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	Informações de Trabalhador Celetista.
25	tpRegJor	infoCeletista	E	N	1-1	001	- Identifica o regime de jornada do empregado: 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT; 3 - Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT; 4 - Teletrabalho, previsto no Inciso III do Art. 62 da CLT. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
26	natAtividade	infoCeletista	E	N	1-1	001	- Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1]. Se {codCateg} = [102], deve ser preenchido com [2]. Valores Válidos: 1, 2.
27	dtBase	infoCeletista	E	N	0-1	002	- Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12.
28	cnpjSindCategProf	infoCeletista	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (Preponderante ou Diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido.
29	trabTemp	infoCeletista	G	-	0-1	-	Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório na prorrogação de contrato de trabalhador temporário.
30	justProrr	trabTemp	E	C	1-1	999	- Descrever a justificativa para a prorrogação do contrato de trabalho temporário.
31	aprend	infoCeletista	G	-	0-1	-	Informações para identificação do empregador contratante de aprendiz. Preenchimento obrigatório na contratação de aprendiz por entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT).
32	tpInsc	aprend	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.
33	nrInsc	aprend	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do empregador para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
34	infoEstatutario	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	Informações de Trabalhador Estatutário.
35	tpPlanRP	infoEstatutario	E	N	1-1	001	- Tipo de plano de segregação da massa: 1 - Plano previdenciário ou único; 2 - Plano financeiro. Valores Válidos: 1, 2.
36	infoContrato	altContratual	G	-	1-1	-	Informações do Contrato de Trabalho.
37	codCargo	infoContrato	E	C	0-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: Não é obrigatório para o servidor público contratado com {tpProv} = [2]. Obrigatório nos demais casos. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Cargos/Empregos Públicos - S-1030.
38	codFuncao	infoContrato	E	C	0-1	030	- Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Preenchimento obrigatório para categorias de trabalhadores "Agente Público" se {tpProv} = [2]. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
39	codCateg	infoContrato	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
40	codCarreira	infoContrato	E	C	0-1	030	- Preencher com o código da carreira pública. Validação: Se informado deve constar na Tabela de Carreiras Públicas - S-1035.
41	dtIngrCarr	infoContrato	E	D	0-1	-	- Data de ingresso na carreira identificada em {codCarreira}. Validação: Preenchimento obrigatório se houver informação em {codCarreira}.
42	remuneracao	infoContrato	G	-	1-1	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
43	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2 Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
44	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	- Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa;

							7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
45	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	255	- Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7].
46	duracao	infoContrato	G	-	1-1	-	- Duração do Contrato de Trabalho.
47	tpContr	duracao	E	N	1-1	001	- Tipo de contrato de trabalho conforme opções abaixo: 1 - Prazo indeterminado; 2 - Prazo determinado, definido em dias; 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato. Valores Válidos: 1, 2, 3.
48	dtTerm	duracao	E	D	0-1	-	- Data do Término. Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpContr} igual a [2]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de sucessão ou de mudança de CPF, igual ou posterior à data da transferência ou à data de alteração do CPF, respectivamente).
49	objDet	duracao	E	C	0-1	255	- Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se {tpContr} = [3].
50	localTrabalho	infoContrato	G	-	1-1	-	- Informações do local de trabalho.
51	localTrabGeral	localTrabalho	G	-	0-1	-	- Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico e temporário) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado.
52	tpInsc	localTrabGeral	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Valores Válidos: 1, 3, 4.
53	nrInsc	localTrabGeral	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc} e constar na tabela S-1005.
54	descComp	localTrabGeral	E	C	0-1	080	- Descrição complementar do local de trabalho.
55	localTrabDom	localTrabalho	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.
56	tpLograd	localTrabDom	E	C	0-1	004	- Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Se informado, deve ser um código válido, existente na tabela 20.
57	dscLograd	localTrabDom	E	C	1-1	100	- Descrição do logradouro.
58	nrLograd	localTrabDom	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
59	complemento	localTrabDom	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
60	bairro	localTrabDom	E	C	0-1	090	- Nome do bairro/distrito.
61	cep	localTrabDom	E	C	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
62	codMunic	localTrabDom	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
63	uf	localTrabDom	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
64	horContratual	infoContrato	G	-	0-1	-	- Informações do Horário Contratual do Trabalhador. O preenchimento é obrigatório se {tpRegJor} = [1].
65	qtdHrsSem	horContratual	E	N	0-1	004	2 Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador. Validação: Deve ser preenchido se {codCateg} <> [111]. Se preenchido, deve ser maior que zero.
66	tpJornada	horContratual	E	N	1-1	001	- Tipo da Jornada. Preencher com uma das opções: 1 - Jornada com horário diário e folga fixos; 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso); 3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável; 9 - Demais tipos de jornada. Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.
67	dscTpJorn	horContratual	E	C	0-1	100	- Descrição do tipo de jornada. Validação: Deve ser preenchido se {tpJornada} = [9].
68	tmpParc	horContratual	E	N	1-1	001	- Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial: 0 - Não é contrato em tempo parcial; 1 - Limitado a 25 horas semanais; 2 - Limitado a 30 horas semanais; 3 - Limitado a 26 horas semanais. Validação: O código [1] só é válido se {codCateg} = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se {codCateg} = [104]. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
69	horario	horContratual	G	-	0-99	-	- Informações diárias do horário contratual.
70	dia	horario	E	N	1-1	001	- Preencher com o código relativo ao dia do horário: 1 - Segunda-Feira; 2 - Terça-Feira; 3 - Quarta-Feira; 4 - Quinta-Feira;

							5 - Sexta-Feira; 6 - Sábado; 7 - Domingo; 8 - Dia variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
71	codHorContrat	horario	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual. Validação: O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho - S-1050.
72	filiacaoSindical	infoContrato	G	-	0-2	-	- Filiação Sindical do Trabalhador.
73	cnpjSindTrab	filiacaoSindical	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do sindicato ao qual o trabalhador encontra-se filiado. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
74	alvaraJudicial	infoContrato	G	-	0-1	-	- Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz".
75	nrProcJud	alvaraJudicial	E	C	1-1	020	- Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido.
76	observacoes	infoContrato	G	-	0-99	-	- Observações do contrato de trabalho.
77	observacao	observacoes	E	C	1-1	255	- Observação relacionada ao contrato de trabalho.
78	servPubl	infoContrato	G	-	0-1	-	- Alterações inerentes ao servidor público.
79	mtvAlter	servPubl	E	N	1-1	001	- Informar o motivo da alteração do cargo ou função: 1 - Promoção; 2 - Readaptação; 3 - Aproveitamento; 8 - Outros; 9 - Não alterado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 8, 9.

S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtCAT	eSocial	2	Evento Comunicação de Acidente de Trabalho	1-1	Id	O
ideEvento	evtCAT	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtCAT	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtCAT	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
cat	evtCAT	3	Comunicação de Acidente de Trabalho	1-1	dtAcid, hrAcid, tpCat	O
localAcidente	cat	4	Local do Acidente	1-1	-	O
ideLocalAcid	localAcidente	5	Identificação do local onde ocorreu o acidente	0-1	-	O (se {ideEmpregador/tpInsc} = [1], {tpLocal} = [1, 3] e {codAmb} não for preenchido); OC (nos demais casos).
parteAtingida	cat	4	Parte do Corpo Atingida	1-99	codParteAting	O
agenteCausador	cat	4	Agente Causador	1-99	codAgntCausador	O
atestado	cat	4	Atestado Médico	0-1	-	OC
emitente	atestado	5	Médico/Dentista que emitiu o atestado	1-1	-	O
catOrigem	cat	4	CAT de origem	0-1	nrRecCatOrig	O (se {tpCat} for igual a [2, 3]); N (Nos demais casos).

Registros do evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtCAT	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Comunicação de Acidente de Trabalho. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXCLUI_EVENTO_CAT REGRA_EXISTE_CAT_ORIGEM REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_RETIFICA_DT_ACIDENTE REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtCAT	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação:

							REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCAT	G	-	1-1	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCAT	G	-	1-1	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtCAT	G	-	1-1	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo. Regras de validação: REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.
17	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	003	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01. Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. Não informar nos demais casos. Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela 01).
18	cat	evtCAT	G	-	1-1	-	Comunicação de Acidente de Trabalho.
19	dtAcid	cat	E	D	1-1	-	Data do Acidente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de admissão do trabalhador e à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial. Se {tpCat} = [2,3] deve ser informado valor igual ao preenchido no evento de CAT anterior, quando informado em {nrRecCatOrig}.
20	tpAcid	cat	E	C	1-1	006	Tipo de Acidente de Trabalho, conforme Tabela 24. Preencher com números e pontos. Validação: Dever ser um código da Tabela 24 - Codificação de Acidente de Trabalho.
21	hrAcid	cat	E	C	0-1	004	Hora do Acidente, no formato HHMM. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpAcid} <> [2.0.01, 2.0.02, 2.0.03, 2.0.04, 2.0.05, 2.0.06, 4.0.01, 4.0.02]. Se informada, deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. Se {tpCat} = [2,3] deve ser informado valor igual ao preenchido no evento de CAT anterior, quando informado em {nrRecCatOrig}.
22	hrsTrabAntesAcid	cat	E	C	1-1	004	Horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [9959], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou

								igual a 59.
23	tpCat	cat	E	N	1-1	001	-	Tipo de CAT, conforme opções abaixo: 1 - Inicial; 2 - Reabertura; 3 - Comunicação de Óbito. Valores Válidos: 1, 2, 3.
24	indCatObito	cat	E	C	1-1	001	-	Houve Óbito? S - Sim; N - Não. Validação: Se o {tpCat} for igual a [3], o campo deverá sempre ser preenchido com [S]. Se o {tpCat} for igual a [2], o campo deverá sempre ser preenchido com [N]. Valores Válidos: S, N.
25	dtObito	cat	E	D	0-1	-	-	Data do óbito. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior a {dtAcid} e igual ou anterior à data atual. Preenchimento obrigatório e exclusivo se {indCatObito} = [S].
26	indComunPolícia	cat	E	C	1-1	001	-	Houve comunicação à autoridade policial? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
27	codSitGeradora	cat	E	N	1-1	009	-	Preencher com o código da situação geradora do acidente ou da doença profissional, conforme Tabelas 15 ou 16. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 15 - Agente Causador / Situação Geradora de Doença Profissional ou na Tabela 16 - Situação Geradora do Acidente de Trabalho.
28	iniciatCAT	cat	E	N	1-1	001	-	A CAT foi emitida por: 1 - Iniciativa do empregador; 2 - Ordem judicial; 3 - Determinação de órgão fiscalizador. Valores Válidos: 1, 2, 3.
29	obsCAT	cat	E	C	0-1	999	-	Observação.
30	localAcidente	cat	G	-	1-1	-	-	Local do Acidente.
31	tpLocal	localAcidente	E	N	1-1	001	-	Tipo de local do acidente: 1 - Estabelecimento do empregador no Brasil; 2 - Estabelecimento do empregador no Exterior; 3 - Estabelecimento de terceiros onde o empregador presta serviços; 4 - Via pública; 5 - Área rural; 6 - Embarcação; 9 - Outros. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.
32	dscLocal	localAcidente	E	C	0-1	255	-	Especificação do local do acidente (pátio, rampa de acesso, posto de trabalho, etc.).
33	codAmb	localAcidente	E	C	0-1	030	-	Informar o código do ambiente de trabalho constante da Tabela S-1060 referente ao local do acidente. Validação: Se informado, deve ser um código existente na Tabela S-1060.
34	tpLograd	localAcidente	E	C	1-1	004	-	Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
35	dscLograd	localAcidente	E	C	1-1	100	-	Descrição do logradouro.
36	nrLograd	localAcidente	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
37	complemento	localAcidente	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
38	bairro	localAcidente	E	C	0-1	090	-	Nome do bairro/distrito.
39	cep	localAcidente	E	C	0-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpLocal} = [1, 3, 5]. Não preencher se {tpLocal} = [2]. Se preenchido, deve ser um CEP válido e informado apenas com números.
40	codMunic	localAcidente	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpLocal} = [1, 3, 4, 5]. Não preencher se {tpLocal} = [2]. Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
41	uf	localAcidente	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpLocal} = [1, 3, 4, 5]. Não preencher se {tpLocal} = [2]. Se informada, deve ser uma UF válida.
42	pais	localAcidente	E	C	0-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme Tabela 06. Validação: Deve ser um código de país válido, existente na Tabela 06. Preenchimento obrigatório se {tpLocal} = [2]. Não preencher nos demais casos.
43	codPostal	localAcidente	E	C	0-1	012	-	Código de Endereçamento Postal. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpLocal} = [2]. Não preencher nos demais casos.
44	ideLocalAcid	localAcidente	G	-	0-1	-	-	Identificação do local onde ocorreu o acidente.
45	tpInsc	ideLocalAcid	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do local onde ocorreu o acidente ou a doença ocupacional, conforme Tabela 05. Valores Válidos: 1, 3, 4.
46	nrInsc	ideLocalAcid	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento, de acordo com o tipo de

								inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se o acidente ou a doença ocupacional ocorreu em local onde o trabalhador presta serviços, deve ser um número de inscrição pertencente à contratante dos serviços. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, e: a) Se {tpLocal} = [1], deve constar na Tabela S-1005; b) Se {tpLocal} = [3], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se {tpInsc} = [1], diferente do CNPJ base indicado em S-1000.
47	parteAtingida	cat	G	-	1-99	-	-	Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho.
48	codParteAting	parteAtingida	E	N	1-1	009	-	Preencher com o código correspondente a parte atingida, conforme Tabela 13. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 13 - Parte do corpo atingida.
49	lateralidade	parteAtingida	E	N	1-1	001	-	Preencher com: 0 - Não aplicável; 1 - Esquerda; 2 - Direita; 3 - Ambas. Nos casos de órgãos bilaterais, ou seja, que se situam dos lados do corpo, assinalar o lado (direito ou esquerdo). Exemplo: no caso de o órgão atingido ser uma perna, apontar qual foi a atingida (se a perna direita, se a perna esquerda, ou se ambas). Se o órgão atingido é único (como, por exemplo, a cabeça), assinalar este campo como não aplicável. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
50	agenteCausador	cat	G	-	1-99	-	-	Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de trabalho.
51	codAgntCausador	agenteCausador	E	N	1-1	009	-	Preencher com o código correspondente ao agente causador do acidente, conforme Tabelas 14 ou 15. Validação: Deve ser um código válido, existente na Tabela 14 - Agente Causador do Acidente de Trabalho ou na Tabela 15 - Agente Causador / Situação Geradora de Doença Profissional.
52	atestado	cat	G	-	0-1	-	-	Atestado Médico.
53	codCNES	atestado	E	C	0-1	007	-	Código da unidade de atendimento médico no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
54	dtAtendimento	atestado	E	D	1-1	-	-	Data do atendimento. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual.
55	hrAtendimento	atestado	E	C	1-1	004	-	Hora do atendimento, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59.
56	indInternacao	atestado	E	C	1-1	001	-	Indicativo de Internação: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
57	durTrat	atestado	E	N	1-1	004	-	Duração estimada do tratamento, em dias.
58	indAfast	atestado	E	C	1-1	001	-	Indicativo de afastamento do trabalho durante o tratamento: S - Sim; N - Não. Validação: Se o campo {indCatObito} for igual a [S], o campo deve sempre ser preenchido com [N]. Valores Válidos: S, N.
59	dscLesao	atestado	E	N	1-1	009	-	Preencher com a descrição da natureza da lesão, conforme Tabela 17. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 17 - Descrição da Natureza da Lesão.
60	dscCompLesao	atestado	E	C	0-1	200	-	Descrição complementar da lesão.
61	diagProvavel	atestado	E	C	0-1	100	-	Diagnóstico Provável.
62	codCID	atestado	E	C	1-1	004	-	Informar o código na tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. Validação: Deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos conforme opções constantes na tabela CID.
63	observacao	atestado	E	C	0-1	255	-	Observação.
64	emitente	atestado	G	-	1-1	-	-	Médico/Dentista que emitiu o atestado.
65	nmEmit	emitente	E	C	1-1	070	-	Nome do médico/dentista que emitiu o atestado.
66	ideOC	emitente	E	N	1-1	001	-	Órgão de classe: 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM); 2 - Conselho Regional de Odontologia (CRO); 3 - Registro do Ministério da Saúde (RMS). Valores Válidos: 1, 2, 3.
67	nrOC	emitente	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição no órgão de classe.
68	ufOC	emitente	E	C	0-1	002	-	Sigla da UF do órgão de classe.
69	catOrigem	cat	G	-	0-1	-	-	Registro que indica a CAT anterior, no caso de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito.
70	nrRecCatOrig	catOrigem	E	C	1-1	040	-	Informar o número do recibo da última CAT referente ao mesmo acidente/doença relacionada ao trabalho, nos casos: a) de CAT de reabertura; b) de óbito, quando houver CAT anterior. Validação: Deve corresponder ao número do recibo do arquivo relativo à CAT informada anteriormente, pertencente ao mesmo trabalhador. O sistema não efetuará a conferência da informação se {dtAcid} for anterior à data de transferência no evento de admissão.

								Obs.: Quando {dtAcid} for anterior à data de obrigatoriedade do empregador ao envio deste evento, a CAT de reabertura e/ou de óbito não devem ser informadas ao eSocial, mantendo-se o procedimento realizado na emissão da CAT original.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtMonit	eSocial	2	Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador	1-1	Id	O
ideEvento	evtMonit	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtMonit	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtMonit	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
exMedOcup	evtMonit	3	Informações do exame médico ocupacional	1-1	tpExameOcup	O
aso	exMedOcup	4	Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)	1-1	dtAso	O
exame	aso	5	Avaliações clínicas e exames complementares realizados	1-99	dtExm, procRealizado	O
medico	aso	5	Informações sobre o médico emitente do ASO	1-1	-	O
respMonit	exMedOcup	4	Informações sobre o médico responsável/coordenador do PCMSO	1-1	-	O

Registros do evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtMonit	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTTEMP_REINTEGRACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtMonit	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtMonit	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtMonit	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).

							Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtMonit	G	-	1-1	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.
17	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	003	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01. Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. Não informar nos demais casos. Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela 01).
18	exMedOcup	evtMonit	G	-	1-1	-	Informações do exame médico ocupacional.
19	tpExameOcup	exMedOcup	E	N	1-1	001	Tipo do exame médico ocupacional, conforme opções abaixo: 0 - Exame médico admissional; 1 - Exame médico periódico, conforme NR7 do MTb e/ou planejamento do PCMSO; 2 - Exame médico de retorno ao trabalho; 3 - Exame médico de mudança de função; 4 - Exame médico de monitoração pontual, não enquadrado nos demais casos; 9 - Exame médico demissional. Validação: Se informado [0], não pode existir outro evento S-2220 para o mesmo vínculo com {dtAso} anterior. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 9.
20	aso	exMedOcup	G	-	1-1	-	Detalhamento das informações do ASO.
21	dtAso	aso	E	D	1-1	-	Data de emissão do ASO. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial.
22	resAso	aso	E	N	1-1	001	Resultado do ASO, conforme opções abaixo: 1 - Apto; 2 - Inapto. Valores Válidos: 1, 2.
23	exame	aso	G	-	1-99	-	Registro que detalha as avaliações clínicas e os exames complementares porventura realizados pelo trabalhador em virtude do determinado nos Quadros I e II da NR7 do MTb, além de outros solicitados pelo médico e os referentes ao ASO.
24	dtExm	exame	E	D	1-1	-	Data do exame realizado. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data do ASO informada em {dtAso}.
25	procRealizado	exame	E	N	1-1	004	Código do procedimento diagnóstico constante da Tabela 27. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 27 - Procedimentos Diagnósticos.
26	obsProc	exame	E	C	0-1	999	Observação sobre o procedimento diagnóstico realizado.
27	ordExame	exame	E	N	1-1	001	Ordem do Exame: 1 - Inicial; 2 - Sequencial. Valores Válidos: 1, 2.
28	indResult	exame	E	N	0-1	001	Indicação dos Resultados: 1 - Normal; 2 - Alterado; 3 - Estável; 4 - Agravamento. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
29	medico	aso	G	-	1-1	-	Informações sobre o médico emitente do ASO.
30	cpfMed	medico	E	C	0-1	011	Preencher com o CPF do médico emitente do ASO. Validação: Se informado, deve ser um CPF válido.
31	nisMed	medico	E	C	0-1	011	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS do médico emitente do ASO, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Se informado, deve ser um NIS válido.
32	nmMed	medico	E	C	1-1	070	Preencher com o nome do médico emitente do ASO.
33	nrCRM	medico	E	C	1-1	008	Número de inscrição do médico emitente do ASO no Conselho Regional de Medicina (CRM).
34	ufCRM	medico	E	C	1-1	002	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. Validação: Deve ser uma UF válida.
35	respMonit	exMedOcup	G	-	1-1	-	Informações sobre o médico responsável/coordenador do PCMSO.
36	cpfResp	respMonit	E	C	0-1	011	Preencher com o CPF do médico responsável/coordenador do PCMSO.

								Validação: Se informado, deve ser um CPF válido.
37	nmResp	respMonit	E	C	1-1	070	-	Preencher com o nome do médico responsável/coordenador do PCMSO.
38	nrCRM	respMonit	E	C	1-1	008	-	Número de inscrição do médico responsável/coordenador do PCMSO no CRM.
39	ufCRM	respMonit	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. Validação: Deve ser uma UF válida.

S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtToxic	eSocial	2	Evento Exame Toxicológico do Motorista Profissional	1-1	Id	O
ideEvento	evtToxic	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtToxic	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtToxic	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
toxicologico	evtToxic	3	Informações do exame toxicológico do motorista profissional	1-1	dtExame	O

Registros do evento S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtToxic	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Exame Toxicológico do Motorista Profissional. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtToxic	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtToxic	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtToxic	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtToxic	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.

15	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.
17	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01. Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. Não informar nos demais casos. Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela 01).
18	toxicologico	evtToxic	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do exame toxicológico do motorista profissional.
19	dtExame	toxicologico	E	D	1-1	-	-	Data da realização do exame toxicológico. Se {indRecusa} = [S], informar a data do desligamento. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial.
20	cnpjLab	toxicologico	E	C	0-1	014	-	CNPJ do laboratório responsável pela realização do exame. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {indRecusa} = [N]. Se informado, deve ser um CNPJ válido.
21	codSeqExame	toxicologico	E	C	0-1	011	-	Código do exame toxicológico. Deve ser informado no formato AA999999999, sendo AA o serial do sequencial e 999999999 o número sequencial do exame. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {indRecusa} = [N]. Se informado, deve possuir 11 (onze) caracteres, composto por duas letras (dois primeiros caracteres) e nove algarismos (últimos nove caracteres).
22	nmMed	toxicologico	E	C	0-1	070	-	Preencher com o nome do médico. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {indRecusa} = [N].
23	nrCRM	toxicologico	E	C	0-1	008	-	Número de inscrição do médico no CRM. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {indRecusa} = [N].
24	ufCRM	toxicologico	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {indRecusa} = [N]. Se informada, deve ser uma UF válida.
25	indRecusa	toxicologico	E	C	1-1	001	-	Indicar se o trabalhador se recusou a realizar o exame toxicológico no desligamento: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.

S-2230 - Afastamento Temporário

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAfastTemp	eSocial	2	Evento Afastamento Temporário	1-1	Id	O
ideEvento	evtAfastTemp	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAfastTemp	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtAfastTemp	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
infoAfastamento	evtAfastTemp	3	Informações do Evento	1-1	-	O
iniAfastamento	infoAfastamento	4	Informações do Afastamento Temporário - Início	0-1	-	O (Se não for preenchido o registro {fimAfastamento}) OC (Nas demais situações)
infoAtestado	iniAfastamento	5	Informações Complementares - Atestado Médico	0-9	-	F (Se {codMotAfast} = [01, 03, 35]); N (Nos demais casos)
emitente	infoAtestado	6	Médico/Dentista que emitiu o atestado	0-1	-	F
infoCessao	iniAfastamento	5	Informações Complementares - Cessão/requisição de trabalhador	0-1	-	O (se {codMotAfast} = [14]) N (nas demais situações)
infoMandSind	iniAfastamento	5	Informações Complementares - afastamento para exercício de mandato sindical	0-1	-	O (se {codMotAfast} = [24]) N (nas demais situações)
infoRetif	infoAfastamento	4	Informações de retificação do Afastamento Temporário	0-1	tpProc, nrProc	OC ((se {indRetif} = [2]) E (o registro {iniAfastamento} esteja preenchido));

						N (nas demais situações).
fimAfastamento	infoAfastamento	4	Informações do Término do Afastamento	0-1	-	O (se não for preenchido o registro {iniAfastamento}) OC (nas demais situações).

Registros do evento S-2230 - Afastamento Temporário

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtAfastTemp	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Afastamento Temporário. Regras de validação: REGRA_AFASTAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXCLUI_EVENTO_AFASTAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtAfastTemp	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAfastTemp	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAfastTemp	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtAfastTemp	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo. Regras de validação: REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.
17	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. Não informar nos demais casos.

							Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela 01).
18	infoAfastamento	evtAfastTemp	G	-	1-1	-	Informações do Evento.
19	iniAfastamento	infoAfastamento	G	-	0-1	-	Informações do Afastamento Temporário - Início.
20	dtIniAfast	iniAfastamento	E	D	1-1	-	Data de início do afastamento. Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras: a) A data deve ser igual ou posterior a data de admissão do vínculo ao qual se refere o evento (no caso de sucessão ou mudança de CPF, igual ou posterior à data da transferência ou à data de alteração do CPF, respectivamente); b) Não pode ser superior à data atual exceto se {codMotAfast} = [15] (férias), situação em que pode ser até 60 dias superior à data atual; c) É necessário que o trabalhador esteja, antes da data de início do afastamento, em atividade, ou seja, não pode existir evento de afastamento anterior a {dtIniAfast} sem que este tenha sido encerrado.
21	codMotAfast	iniAfastamento	E	C	1-1	002	- Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18. Validação: Deve ser um código existente na tabela 18.
22	infoMesmoMtv	iniAfastamento	E	C	0-1	001	- Informar se o afastamento decorre da mesma doença que gerou o afastamento anterior ({codMotAfast} = [01, 03]) dentro de 60 dias: N - Não; S - Sim. Valores Válidos: S, N.
23	tpAcidTransito	iniAfastamento	E	N	0-1	001	- Tipo de Acidente de Trânsito: 1 - Atropelamento; 2 - Colisão; 3 - Outros. Validação: Somente pode ser preenchido se {codMotAfast} = [01,03]. Valores Válidos: 1, 2, 3.
24	observacao	iniAfastamento	E	C	0-1	255	- Detalhar as informações sobre o afastamento do trabalhador, de maneira a explicitar os motivos do mesmo. Validação: O preenchimento é obrigatório se {codMotAfast} = [21].
25	infoAtestado	iniAfastamento	G	-	0-9	-	Informações complementares relativas ao atestado médico.
26	codCID	infoAtestado	E	C	0-1	004	- Informar o código na tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. Validação: O preenchimento deste campo é facultativo. Se informado, deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos conforme opções constantes na tabela CID.
27	qtdDiasAfast	infoAtestado	E	N	0-1	003	- Quantidade de dias de afastamento concedidos pelo médico. O preenchimento deste campo é facultativo.
28	emitente	infoAtestado	G	-	0-1	-	Médico/Dentista que emitiu o atestado.
29	nmEmit	emitente	E	C	1-1	070	- Nome do médico/dentista que emitiu o atestado.
30	ideOC	emitente	E	N	1-1	001	- Órgão de classe: 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM); 2 - Conselho Regional de Odontologia (CRO); 3 - Registro do Ministério da Saúde (RMS). Valores Válidos: 1, 2, 3.
31	nrOc	emitente	E	C	1-1	014	- Número de inscrição no órgão de classe.
32	ufOC	emitente	E	C	0-1	002	- Sigla da UF do órgão de classe.
33	infoCessao	iniAfastamento	G	-	0-1	-	Registro preenchido nos casos de afastamento por cessão ou requisição do trabalhador.
34	cnpjCess	infoCessao	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
35	infOnus	infoCessao	E	N	1-1	001	- Ônus da cessão/requisição: 1 - Ônus do Cedente; 2 - Ônus do Cessionário; 3 - Ônus do Cedente e Cessionário. Valores Válidos: 1, 2, 3.
36	infoMandSind	iniAfastamento	G	-	0-1	-	Informações Complementares - afastamento para exercício de mandato sindical.
37	cnpjSind	infoMandSind	E	C	1-1	014	- CNPJ do Sindicato no qual o trabalhador exercerá o mandato. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ base do empregador e diferente dos informados na tabela de estabelecimentos (S-1005). Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
38	infOnusRemun	infoMandSind	E	N	1-1	001	- Ônus da Remuneração: 1 - Apenas do Empregador; 2 - Apenas do Sindicato; 3 - Parte do Empregador, sendo a diferença e/ou complementação salarial paga pelo Sindicato. Valores Válidos: 1, 2, 3.
39	infoRetif	infoAfastamento	G	-	0-1	-	Informações de retificação do Afastamento Temporário. Preenchimento obrigatório caso {codMotAfast} seja retificado de [01] para [03] ou de [03] para [01].
40	origRetif	infoRetif	E	N	1-1	001	- Origem da retificação, conforme opções: 1 - Por iniciativa do empregador;

							2 - Revisão Administrativa; 3 - Determinação Judicial. Valores Válidos: 1, 2, 3.
41	tpProc	infoRetif	E	N	0-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 3 - Número de Benefício (NB) do INSS. Validação: O preenchimento é obrigatório se {origRetif} = [2, 3]. Valores Válidos: 1, 2, 3.
42	nrProc	infoRetif	E	C	0-1	021	- Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em {tpProc}. Validação: O preenchimento é obrigatório se {origRetif} = [2, 3].
43	fimAfastamento	infoAfastamento	G	-	0-1	-	- Informações do Término do Afastamento. Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO
44	dtTermAfast	fimAfastamento	E	D	1-1	-	- Preencher com a data do término do afastamento do trabalhador. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início do afastamento do trabalhador.

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtExpRisco	eSocial	2	Evento Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco	1-1	Id	O
ideEvento	evtExpRisco	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtExpRisco	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtExpRisco	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
infoExpRisco	evtExpRisco	3	Ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a fatores de risco	1-1	dtIniCondicao	O
infoAmb	infoExpRisco	4	Informações relativas ao ambiente de trabalho	1-99	codAmb	O
infoAtiv	infoExpRisco	4	Descrição das atividades desempenhadas	1-1	-	O
ativPericInsal	infoAtiv	5	Informação da(s) atividade(s) perigosa(s), insalubre(s) ou especial(is) desempenhada(s)	1-99	codAtiv	O
fatRisco	infoExpRisco	4	Fator(es) de risco ao(s) qual(is) o trabalhador está exposto	1-999	codFatRis	O
epcEpi	fatRisco	5	EPC e EPI	1-1	-	O
epi	epcEpi	6	EPI	0-50	caEPI, dscEPI	O (se {utilizEPI} = [2]); N (nas demais situações).
respReg	infoExpRisco	4	Responsável pelos registros ambientais	1-9	-	O
obs	infoExpRisco	4	Observações relativas a registros ambientais	0-1	-	OC

Registros do evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtExpRisco	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtExpRisco	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.

7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo. Regras de validação: REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.
17	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01. Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. Não informar nos demais casos. Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela 01).
18	infoExpRisco	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	Informações sobre o ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a fatores de risco.
19	dtIniCondicao	infoExpRisco	E	D	1-1	-	-	Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades nas condições descritas ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial.
20	infoAmb	infoExpRisco	G	-	1-99	-	-	Informações relativas ao ambiente de trabalho.
21	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	-	Informar o código do ambiente de trabalho constante da Tabela S-1060 no qual o trabalhador está desempenhando as atividades. Validação: Deve ser um código existente na Tabela S-1060.
22	infoAtiv	infoExpRisco	G	-	1-1	-	-	Descrição das atividades desempenhadas.
23	dscAtivDes	infoAtiv	E	C	1-1	999	-	Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Exemplos: distribuir panfletos, operar máquina de envase, etc.
24	ativPericInsal	infoAtiv	G	-	1-99	-	-	Informação da(s) atividade(s) perigosa(s), insalubre(s) ou especial(is) desempenhada(s).
25	codAtiv	ativPericInsal	E	C	1-1	006	-	Identificar a atividade desempenhada dentre as descritas na Tabela 28. Preencher com números e pontos. Caso não haja correspondência, informar o código [99.999] (Ausência de correspondência). Validação: Deve ser um código existente na Tabela 28 - Atividades perigosas, insalubres e/ou especiais.
26	fatRisco	infoExpRisco	G	-	1-999	-	-	Fator(es) de risco ao(s) qual(is) o trabalhador está exposto.
27	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	009	-	Informar o código do fator de risco ao qual o trabalhador está exposto, conforme Tabela 23. Preencher com números e pontos. Caso não haja exposição, informar o código [09.01.001] (Ausência de Fator de Risco). Validação: Deve ser um código existente na Tabela 23 - Fatores de Riscos do Meio Ambiente do Trabalho.
28	dscFatRisc	fatRisco	E	C	0-1	999	-	Descrição do fator de risco. Preenchimento obrigatório e exclusivo se {codFatRis} = [01.01.999, 02.01.999, 03.01.999, 04.01.999, 04.02.999, 04.03.999, 04.04.999, 04.05.999, 05.01.999].

29	tpAval	fatRisco	E	N	1-1	001	-	Tipo de avaliação do fator de risco: 1 - Critério quantitativo; 2 - Critério qualitativo. Valores Válidos: 1, 2.
30	intConc	fatRisco	E	N	0-1	010	4	Intensidade, concentração ou dose da exposição do trabalhador ao fator de risco cujo critério de avaliação seja quantitativo. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpAval} = [1]. Não informar se {tpAval} = [2].
31	limTol	fatRisco	E	N	0-1	010	4	Limite de tolerância calculado para agentes específicos, conforme técnica de medição exigida na legislação. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpAval} = [1] e {codFatRis} = [01.01.014, 01.01.018, 02.01.687, 02.01.788]. Não informar nos demais casos.
32	unMed	fatRisco	E	N	0-1	002	-	Dose ou unidade de medida da intensidade ou concentração do agente: 1 - dose diária de ruído; 2 - decibel linear (dB (linear)); 3 - decibel (C) (dB(C)); 4 - decibel (A) (dB(A)); 9 - metro por segundo ao quadrado (m/s ²); 10 - metro por segundo elevado a 1,75 (m/s ^{1,75}); 11 - parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado (ppm); 12 - miligrama por metro cúbico de ar (mg/m ³); 13 - fibra por centímetro cúbico (f/cm ³); 14 - grau Celsius (°C); 15 - metro por segundo (m/s); 16 - porcentual; 17 - lux (lx); 18 - unidade formadora de colônias por metro cúbico (ufc/m ³); 19 - dose diária; 20 - dose mensal; 21 - dose trimestral; 22 - dose anual; 26 - watt por metro quadrado (W/m ²); 27 - ampère por metro (A/m); 28 - militesla (mT); 29 - microtesla (µT); 30 - miliampère (mA); 31 - quilovolt por metro (kV/m); 32 - volt por metro (V/m); 35 - joule por metro quadrado (J/m ²); 36 - milijoule por centímetro quadrado (mJ/cm ²); 37 - milisievert (mSv); 39 - milhão de partículas por decímetro cúbico (mppdc); 43 - umidade relativa do ar (UR (%)). Validação: Preenchimento obrigatório se {tpAval} = [1]. Não informar se {tpAval} = [2]. Valores Válidos: 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,39,43.
33	tecMedicao	fatRisco	E	C	0-1	040	-	Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpAval} = [1]. Não informar se {tpAval} = [2].
34	insalubridade	fatRisco	E	C	0-1	001	-	A exposição ao fator de risco/execução da atividade configura trabalho insalubre? S - Sim; N - Não. Validação: Preenchimento obrigatório caso uma das situações abaixo seja atendida: a) Se o campo {matricula} for informado, referente a trabalhador com {tpRegTrab} = [1], exceto se {codCateg} = [104]; ou b) Se {codCateg} = [201,202,901]. Valores Válidos: S, N.
35	periculosidade	fatRisco	E	C	0-1	001	-	A exposição ao fator de risco/execução da atividade configura trabalho perigoso? S - Sim; N - Não. Validação: Preenchimento obrigatório caso uma das situações abaixo seja atendida: a) Se o campo {matricula} for informado, referente a trabalhador com {tpRegTrab} = [1], exceto se {codCateg} = [104]; ou b) Se {codCateg} = [201,202,901]. Valores Válidos: S, N.
36	aposentEsp	fatRisco	E	C	0-1	001	-	A exposição ao fator de risco/execução da atividade enseja recolhimento do adicional para o financiamento da aposentadoria especial? S - Sim; N - Não. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo caso uma das situações abaixo seja atendida: a) Se o campo {matricula} for informado, referente a trabalhador com {tpRegPrev} = [1], exceto se {codCateg} = [104]; ou b) Se {codCateg} = [201,202,731,734,738]. Valores Válidos: S, N.
37	epcEpi	fatRisco	G	-	1-1	-	-	Informações relativas a Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual - EPI.
38	utilizEPC	epcEpi	E	N	1-1	001	-	O empregador implementa medidas de proteção coletiva (EPC) para eliminar ou

								reduzir a exposição dos trabalhadores ao fator de risco? 0 - Não se aplica; 1 - Não implementa; 2 - Implementa. Valores Válidos: 0, 1, 2.
39	eficEpc	epcEpi	E	C	0-1	001	-	Os EPCs são eficazes na neutralização dos riscos ao trabalhador? S - Sim; N - Não. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {utilizEPC} = [2]. Valores Válidos: S, N.
40	utilizEPI	epcEpi	E	N	1-1	001	-	Utilização de EPI: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2.
41	epi	epcEpi	G	-	0-50	-	-	Equipamento de Proteção Individual - EPI.
42	caEPI	epi	E	C	0-1	020	-	Certificado de Aprovação do EPI.
43	dscEPI	epi	E	C	0-1	999	-	Descrição do EPI. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {caEPI} não for informado.
44	eficEpi	epi	E	C	1-1	001	-	O EPI é eficaz na neutralização do risco ao trabalhador? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
45	medProtecao	epi	E	C	1-1	001	-	Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
46	condFuncto	epi	E	C	1-1	001	-	Foram observadas as condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
47	usoInint	epi	E	C	1-1	001	-	Foi observado o uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
48	przValid	epi	E	C	1-1	001	-	Foi observado o prazo de validade do Certificado de Aprovação - CA do MTb no momento da compra do EPI? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
49	periodicTroca	epi	E	C	1-1	001	-	É observada a periodicidade de troca definida pelo fabricante nacional ou importador e/ou programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
50	higienizacao	epi	E	C	1-1	001	-	É observada a higienização conforme orientação do fabricante nacional ou importador? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
51	respReg	infoExpRisco	G	-	1-9	-	-	Informações relativas ao responsável pelos registros ambientais.
52	cpfResp	respReg	E	C	1-1	011	-	Preencher com o CPF do responsável pelos registros ambientais. Validação: Deve ser um CPF válido.
53	nisResp	respReg	E	C	1-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS do responsável pelos registros ambientais, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido.
54	nmResp	respReg	E	C	1-1	070	-	Preencher com o nome do responsável pelos registros ambientais.
55	ideOC	respReg	E	N	1-1	001	-	Órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado: 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM); 4 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); 9 - Outros. Valores Válidos: 1, 4, 9.
56	dscOC	respReg	E	C	0-1	020	-	Descrição (sigla) do órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. Validação: Preenchimento obrigatório se {ideOC} = [9]. Não informar se {ideOC} = [1,4].
57	nrOC	respReg	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição no órgão de classe.
58	ufOC	respReg	E	C	1-1	002	-	Sigla da UF do órgão de classe.
59	obs	infoExpRisco	G	-	0-1	-	-	Observações relativas a registros ambientais.
60	metErg	obs	E	C	0-1	999	-	Descrição da metodologia utilizada para o levantamento dos riscos ergonômicos. Validação: Preenchimento obrigatório se {obsCompl} não for informado.
61	obsCompl	obs	E	C	0-1	999	-	Observação(ões) complementar(es) referente(s) a registros ambientais. Validação: Preenchimento obrigatório se {metErg} não for informado.

S-2245 - Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras Anotações

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTreiCap	eSocial	2	Evento Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras Anotações	1-1	Id	O
ideEvento	evtTreiCap	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTreiCap	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtTreiCap	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
treiCap	evtTreiCap	3	Treinamentos, capacitações e exercícios simulados	1-1	codTreiCap	O
infoComplem	treiCap	4	Informações complementares	1-1	dtTreiCap	O
ideProfResp	infoComplem	5	Informações relativas ao profissional responsável	0-99	nmProf	N (se {codTreiCap} = [1006, 1207, 3719]); O (nas demais situações).

Registros do evento S-2245 - Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras Anotações

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTreiCap	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras Anotações. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtTreiCap	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTreiCap	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTreiCap	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtTreiCap	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo. Regras de validação: REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o

							PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.
17	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01. Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. Não informar nos demais casos. Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela 01).
18	treiCap	evtTreiCap	G	-	1-1	-	- Treinamentos, Capacitações e Exercícios Simulados Específicos para Trabalho.
19	codTreiCap	treiCap	E	C	1-1	004	- Informar o código do treinamento/capacitação/exercício simulado, conforme Tabela 29. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 29 - Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras Anotações.
20	obsTreiCap	treiCap	E	C	0-1	999	- Observação referente ao treinamento/capacitação/exercício simulado.
21	infoComplem	treiCap	G	-	1-1	-	- Informações complementares referentes ao treinamento/capacitação/exercício simulado.
22	dtTreiCap	infoComplem	E	D	1-1	-	- Informar a data de início do treinamento/capacitação/autorização/exercício simulado ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial. Se {indTreinAnt} = [S], a data deve ser igual à data de admissão do vínculo.
23	durTreiCap	infoComplem	E	N	0-1	006	2 Informar a duração do treinamento/capacitação/exercício simulado, em horas. Validação: O campo não deve ser preenchido se {codTreiCap} for igual a [1006, 1207, 3719]. O preenchimento é obrigatório nos demais casos.
24	modTreiCap	infoComplem	E	N	0-1	001	- Modalidade do treinamento/capacitação/exercício simulado, conforme opções abaixo: 1 - Presencial; 2 - Educação a Distância (EaD); 3 - Semipresencial. Validação: O campo não deve ser preenchido se {codTreiCap} for igual a [1006, 1207, 3719]. O preenchimento é obrigatório nos demais casos. Valores Válidos: 1, 2, 3.
25	tpTreiCap	infoComplem	E	N	0-1	001	- Tipo de treinamento/capacitação/exercício simulado, conforme opções abaixo: 1 - Inicial; 2 - Periódico; 3 - Reciclagem; 4 - Eventual. 5 - Outros. Validação: O campo não deve ser preenchido se {codTreiCap} for igual a [1006, 1207, 3719]. O preenchimento é obrigatório nos demais casos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
26	indTreinAnt	infoComplem	E	C	1-1	001	- Indicar se o treinamento ocorreu em data anterior à admissão: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
27	ideProfResp	infoComplem	G	-	0-99	-	- Informações relativas ao profissional responsável pelo treinamento/capacitação/exercício simulado.
28	cpfProf	ideProfResp	E	C	0-1	011	- Preencher com o CPF do profissional responsável pelo treinamento/capacitação/exercício simulado. Validação: Preenchimento obrigatório se {nacProf} = [1]. Se informado, deve ser um CPF válido e diferente do informado em {cpfTrab}.
29	nmProf	ideProfResp	E	C	1-1	070	- Nome do profissional responsável pelo treinamento/capacitação/exercício simulado.
30	tpProf	ideProfResp	E	N	1-1	001	- O treinamento/capacitação/exercício simulado foi ministrado por: 1 - Profissional empregado do declarante; 2 - Profissional sem vínculo de emprego/estatutário com o declarante. Valores Válidos: 1, 2.
31	formProf	ideProfResp	E	C	1-1	255	- Formação do profissional responsável pelo treinamento/capacitação/exercício simulado (seja acadêmica, prática ou outra forma).
32	codCBO	ideProfResp	E	C	1-1	006	- Informar a Classificação Brasileira de Ocupação - CBO referente à formação do profissional responsável pelo treinamento/capacitação/exercício simulado. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
33	nacProf	ideProfResp	E	N	1-1	001	- Indicativo da nacionalidade do profissional responsável pelo treinamento/capacitação/exercício simulado:

								1 - Brasileiro; 2 - Estrangeiro. Valores Válidos: 1, 2.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

S-2250 - Aviso Prévio

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAvPrevio	eSocial	2	Evento Aviso Prévio	1-1	Id	O
ideEvento	evtAvPrevio	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAvPrevio	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtAvPrevio	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
infoAvPrevio	evtAvPrevio	3	Informações do Aviso Prévio	1-1	-	O
detAvPrevio	infoAvPrevio	4	Aviso Prévio	0-1	-	O (se não houver preenchimento do registro {cancAvPrevio} N (nas demais situações)
cancAvPrevio	infoAvPrevio	4	Cancelamento do Aviso Prévio	0-1	-	O (se não houver preenchimento do registro {detAvPrevio} N (nas demais situações)

Registros do evento S-2250 - Aviso Prévio

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtAvPrevio	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Aviso Prévio. Regras de validação: REGRA_AVISO_PREVIO_DT_FUTURA REGRA_DUPLICIDADE_AVISO_PREVIO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXCLUI_EVENTO_AVISO_PREVIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtAvPrevio	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAvPrevio	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAvPrevio	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de

							administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtAvPrevio	G	-	1-1	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
16	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
17	infoAvPrevio	evtAvPrevio	CG	-	1-1	-	Informações do Aviso Prévio.
18	detAvPrevio	infoAvPrevio	G	-	0-1	-	Detalha as informações do evento trabalhista.
19	dtAvPrv	detAvPrevio	E	D	1-1	-	Data em que o trabalhador ou o empregador recebeu o aviso de desligamento.
20	dtPrevDeslig	detAvPrevio	E	D	1-1	-	Data prevista para o desligamento do trabalhador. Validação: Deve ser uma data igual ou superior a {dtAvPrv}.
21	tpAvPrevio	detAvPrevio	E	N	1-1	001	- Tipo de Aviso Prévio. Indica quem avisou o desligamento, conforme opções abaixo: 1 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que optou pela redução de duas horas diárias [caput do art. 488 da CLT]; 2 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que optou pela redução de dias corridos [parágrafo único do art. 488 da CLT]; 4 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), não dispensado de seu cumprimento, sob pena de desconto, pelo empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do art. 487 da CLT); 5 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador rural ao empregado, com redução de um dia por semana (art. 15 da Lei nº 5889/73); 6 - Aviso prévio trabalhado decorrente de acordo entre empregado e empregador (art. 484-A, "caput", da CLT). Valores Válidos: 1, 2, 4, 5, 6.
22	observacao	detAvPrevio	E	C	0-1	255	- Observações.
23	cancAvPrevio	infoAvPrevio	G	-	0-1	-	Cancelamento do Aviso Prévio. Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_AVISO_PREVIO
24	dtCancAvPrv	cancAvPrevio	E	D	1-1	-	Preencher com a data do cancelamento do aviso prévio. Validação: Deve ser uma data posterior a data do aviso prévio que está sendo cancelado.
25	observacao	cancAvPrevio	E	C	0-1	255	- Observações.
26	mtvCancAvPrevio	cancAvPrevio	E	N	1-1	001	- Motivo do Cancelamento do Aviso Prévio: 1 - Reconsideração prevista no artigo 489 da CLT; 2 - Determinação Judicial; 3 - Cumprimento de norma legal; 9 - Outros. Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.

S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtConvInterm	eSocial	2	Evento Convocação para Trabalho Intermitente	1-1	-	O
ideEvento	evtConvInterm	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtConvInterm	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtConvInterm	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
infoConvInterm	evtConvInterm	3	Informações da convocação para trabalho intermitente	1-1	codConv	O
jornada	infoConvInterm	4	Informações da(s) jornada(s) diária(s) da prestação de trabalho intermitente	1-1	-	O
localTrab	infoConvInterm	4	Informações do local da prestação de trabalho intermitente	1-1	-	O
localTrabInterm	localTrab	5	Informações do local de trabalho intermitente	0-1	-	O (se {indLocal} = [1]); N (nos demais casos).

Registros do evento S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtConvInterm	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Convocação para Trabalho Intermitente. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtConvInterm	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtConvInterm	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtConvInterm	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtConvInterm	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
16	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
17	infoConvInterm	evtConvInterm	G	-	1-1	-	-	Informações da convocação para trabalho intermitente.
18	codConv	infoConvInterm	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa que identifica a convocação para trabalho intermitente. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
19	dtInicio	infoConvInterm	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de início da prestação de trabalho intermitente. Se a data de início da prestação for anterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos, informar a data de início da obrigatoriedade. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior a data de admissão do trabalhador (no caso de sucessão ou mudança de CPF, igual ou posterior à data da transferência ou à data de alteração do CPF, respectivamente) e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.
20	dtFim	infoConvInterm	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de término da prestação de trabalho intermitente. Validação: Deve ser uma data válida e igual ou posterior a {dtInicio}.
21	dtPrevPgto	infoConvInterm	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data prevista para o pagamento da remuneração. Caso a convocação compreenda mais de um período de apuração, preencher com a data prevista para o pagamento da remuneração do último mês. Validação: Deve ser uma data válida e igual ou posterior a data de admissão do trabalhador (no caso de sucessão ou mudança de CPF, igual ou posterior à data da transferência ou à data de alteração do CPF, respectivamente).

22	jornada	infoConvInterm	G	-	1-1	-	-	Informações da(s) jornada(s) diária(s) da prestação de trabalho intermitente.
23	codHorContrat	jornada	E	C	0-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa para o horário da prestação de trabalho intermitente, caso a jornada diária seja fixa durante o período da convocação e não haja prestação de serviços em dias alternados. Validação: O preenchimento é obrigatório se {dscJornada} não for preenchido. O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho - S-1050.
24	dscJornada	jornada	E	C	0-1	999	-	Descrição das jornadas e dos dias da prestação de trabalho intermitente, caso a jornada diária seja variável durante o período da convocação ou haja prestação de serviços em dias alternados. Validação: O preenchimento é obrigatório se {codHorContrat} não for preenchido.
25	localTrab	infoConvInterm	G	-	1-1	-	-	Informações do local da prestação de trabalho intermitente.
26	indLocal	localTrab	E	N	1-1	001	-	Indicativo do local da prestação de trabalho intermitente: 0 - Prestação de serviços no estabelecimento informado no grupo {localTrabGeral} do S-2200 ou S-2206, quando for o caso; 1 - Prestação de serviços em apenas um local e fora do estabelecimento informado no grupo {localTrabGeral} do S-2200 ou S-2206, quando for o caso; 2 - Prestação de serviços de natureza externa ou em mais de um local. Valores Válidos: 0, 1, 2.
27	localTrabInterm	localTrab	G	-	0-1	-	-	Informações do local de trabalho intermitente, quando prestado em apenas um local e fora do estabelecimento do empregador cadastrado no S-2200/S-2206.
28	tpLograd	localTrabInterm	E	C	1-1	004	-	Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
29	dscLograd	localTrabInterm	E	C	1-1	100	-	Descrição do logradouro.
30	nrLograd	localTrabInterm	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro.
31	complem	localTrabInterm	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
32	bairro	localTrabInterm	E	C	0-1	090	-	Nome do bairro/distrito.
33	cep	localTrabInterm	E	C	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
34	codMunic	localTrabInterm	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
35	uf	localTrabInterm	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.

S-2298 - Reintegração

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtReintegr	eSocial	2	Evento Reintegração	1-1	Id	O
ideEvento	evtReintegr	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtReintegr	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtReintegr	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
infoReintegr	evtReintegr	3	Reintegração	1-1	dtEfetRetorno	O

Registros do evento S-2298 - Reintegração

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtReintegr	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Reintegração. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_REINTEG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtReintegr	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtReintegr	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.

6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtReintegr	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtReintegr	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
16	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
17	infoReintegr	evtReintegr	G	-	1-1	-	-	Reintegração.
18	tpReint	infoReintegr	E	N	1-1	001	-	Tipo de Reintegração: 1 - Reintegração por Decisão Judicial; 2 - Reintegração por Anistia Legal; 3 - Reversão de Servidor Público; 4 - Recondição de Servidor Público; 5 - Reinclusão de Militar; 9 - Outros. Validação: Os tipos [3,4,5] só podem ser informados por órgãos públicos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9.
19	nrProcJud	infoReintegr	E	C	0-1	020	-	Em caso de reintegração por determinação judicial, preencher com o número do processo. OBS.: Não é um processo vinculado à tabela de processos S-1070. Validação: Informação obrigatória se {tpReint} = [1]. Não preencher nos demais casos. Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.
20	nrLeiAnistia	infoReintegr	E	C	0-1	013	-	Informar a Lei de Anistia, descrevendo seu número e ano de publicação. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpReint} = [2].
21	dtEfetRetorno	infoReintegr	E	D	1-1	-	-	Informar a data do efetivo retorno ao trabalho. Validação: Deve ser uma data válida posterior à data de desligamento do trabalhador.
22	dtEfeito	infoReintegr	E	D	1-1	-	-	Data de início dos efeitos financeiros da reintegração. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data do efetivo retorno ao trabalho e posterior à data do desligamento.
23	indPagtoJuizo	infoReintegr	E	C	1-1	001	-	Indicar se as remunerações e correspondentes contribuições do período compreendido entre o desligamento e a reintegração foram pagas em juízo: S- Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.

S-2299 - Desligamento

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
----------	--------------	-------	-----------	--------	-------	----------

eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtDeslig	eSocial	2	Evento Desligamento	1-1	Id	O
ideEvento	evtDeslig	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtDeslig	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtDeslig	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
infoDeslig	evtDeslig	3	Desligamento	1-1	-	O
observacoes	infoDeslig	4	Observações sobre o desligamento	0-99	-	OC
sucessaoVinc	infoDeslig	4	Sucessão do Vínculo Trabalhista/Estatutário	0-1	-	O (se {mtvDeslig} = [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30]); N (nos demais casos)
transfTit	infoDeslig	4	Transferência de titularidade do empregado doméstico	0-1	-	O (se {mtvDeslig} = [34]); N (nos demais casos).
mudancaCPF	infoDeslig	4	Informação do novo CPF do trabalhador	0-1	-	O (se {mtvDeslig} = [36]); N (nos demais casos).
verbasResc	infoDeslig	4	Verbas Rescisórias	0-1	-	N (se {mtvDeslig} = [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34, 36] OU se {dtDeslig} for anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador); OC (nos demais casos).
dmDev	verbasResc	5	Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador	1-50	ideDmDev	O
infoPerApur	dmDev	6	Verbas rescisórias relativas ao mês da data do desligamento	0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerAnt}); OC (nas demais situações)
ideEstabLot	infoPerApur	7	Identificação do estabelecimento e lotação	1-24	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O
detVerbas	ideEstabLot	8	Detalhamento das verbas rescisórias	1-200	-	O
infoSaudeColet	ideEstabLot	8	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde	0-1	-	F (Se houver {codRubr} em {detVerbas} cuja {natRubr} em S-1010 seja igual a [9219]); N (nos demais casos).
detOper	infoSaudeColet	9	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde	1-99	cnpjOper, regANS	O
detPlano	detOper	10	Informações do dependente do plano privado de saúde	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
infoAgNocivo	ideEstabLot	8	Grau de Exposição a Agentes Nocivos	0-1	grauExp	O (se o trabalhador estiver amparado pelo RGPS); N (nos demais casos).
infoSimples	ideEstabLot	8	Informação relativa a empresas do Simples	0-1	-	O (se {classTrib} = [03]); N (nas demais situações).
infoPerAnt	dmDev	6	Remuneração em Períodos Anteriores (Acordo/Convenção/CCP/Dissídio)	0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerApur}); OC (nas demais situações)
ideADC	infoPerAnt	7	Identificação do Acordo/Legislação/Convenção/CCP/Dissídio/Conversão	1-8	dtAcConv, tpAcConv, compAcConv, dtEfAcConv	O
idePeriodo	ideADC	8	Identificação do período de referência da remuneração	1-180	perRef	O
ideEstabLot	idePeriodo	9	Identificação do estabelecimento e lotação	1-24	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O
detVerbas	ideEstabLot	10	Itens da Remuneração do Trabalhador	1-200	-	O
infoAgNocivo	ideEstabLot	10	Grau de Exposição a Agentes Nocivos	0-1	grauExp	O (se o trabalhador estiver amparado pelo RGPS). N (nos demais casos).
infoSimples	ideEstabLot	10	Informação relativa a empresas do Simples	0-1	-	O (se {classTrib} = [03]); N (nas demais situações).
infoTrabInterm	dmDev	6	Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente	0-99	codConv	F (se categoria do trabalhador = [111]); N (nos demais casos).
procJudTrab	verbasResc	5	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud	OC
infoMV	verbasResc	5	Informação de Múltiplos Vínculos	0-1	-	OC
remunOutrEmpr	infoMV	6	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades	1-999	tpInsc, nrInsc, codCateg	O
procCS	verbasResc	5	Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória	0-1	-	OC
quarentena	infoDeslig	4	Informações sobre a quarentena remunerada de trabalhador desligado	0-1	-	OC
consigFGTS	infoDeslig	4	Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS	0-99	-	OC

Registros do evento S-2299 - Desligamento

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtDeslig	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Desligamento. Regras de validação: REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO REGRA_DESLIG_VALIDA_DT_DESLIGAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_RUBRICA_SIMPLIF_TAB_PADRAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtDeslig	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtDeslig	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtDeslig	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtDeslig	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
16	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
17	infoDeslig	evtDeslig	G	-	1-1	-	-	Apresenta as informações relativas ao desligamento do vínculo identificado no registro superior.
18	mtvDeslig	infoDeslig	E	C	1-1	002	-	Código de Motivo do Desligamento, conforme Tabela 19. Validação: Deve ser um código existente na tabela. Os códigos

							[19,20,21,22,23,24,25] só podem ser utilizados para desligamento de trabalhador pertencente à categoria de agente público (301 a 309). O código [34] só pode ser utilizado para desligamento de trabalhador doméstico (código de categoria [104]).
19	dtDeslig	infoDeslig	E	D	1-1	-	- Preencher com a data do último dia trabalhado para o respectivo vínculo. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de admissão do trabalhador (no caso de sucessão ou de mudança de CPF, igual ou posterior à data da transferência ou à data de alteração do CPF, respectivamente) e não superior à data atual (data do envio do evento) acrescida de 10 dias corridos.
20	indPagtoAPI	infoDeslig	E	C	1-1	001	- Indicativo de pagamento de Aviso Prévio Indenizado pelo empregador, ao empregado: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
21	dtProjFimAPI	infoDeslig	E	D	0-1	-	- Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Validação: Obrigatório se {indPagtoAPI} for igual a [S], devendo ser igual ou posterior a {dtDeslig}.
22	pensAlim	infoDeslig	E	N	1-1	001	- Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS: 0 - Não existe pensão alimentícia; 1 - Percentual de pensão alimentícia; 2 - Valor de pensão alimentícia; 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
23	percAliment	infoDeslig	E	N	0-1	005	2 Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória se {pensAlim} = [1,3]. Não pode ser preenchido nos demais casos.
24	vrAlim	infoDeslig	E	N	0-1	14	2 Valor da pensão alimentícia. Validação: Informação obrigatória se {pensAlim} = [2,3]. Não pode ser preenchido nos demais casos.
25	nrCertObito	infoDeslig	E	C	0-1	032	- Número da certidão de óbito. Campo preenchido no caso de desligamento por morte. Validação: Não preencher se {mtvDeslig} for diferente de [10]. Se {mtvDeslig} for igual a [10], o preenchimento é facultativo.
26	nrProcTrab	infoDeslig	E	C	0-1	020	- Número que identifica o processo trabalhista, quando o desligamento se der por decisão judicial. Validação: Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.
27	indCumprParc	infoDeslig	E	N	0-1	001	- Indicador de cumprimento de aviso prévio: 0 - Cumprimento total; 1 - Cumprimento parcial em razão de obtenção de novo emprego pelo empregado; 2 - Cumprimento parcial por iniciativa do empregador; 3 - Outras hipóteses de cumprimento parcial do aviso prévio; 4 - Aviso prévio indenizado ou não exigível. O preenchimento deste campo é facultativo. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4.
28	qtdDiasInterm	infoDeslig	E	N	0-1	002	- Quantidade de dias trabalhados no mês pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Cada dia, total ou parcial, em que o trabalhador tenha prestado serviços deve ser considerado. Validação: Informação obrigatória se o código de categoria do trabalhador for igual a [111]. Nesse caso, informar um número entre 0 e 31. Não informar nos demais casos.
29	observacoes	infoDeslig	G	-	0-99	-	- Observações sobre o desligamento.
30	observacao	observacoes	E	C	1-1	255	- Observação relevante sobre o desligamento do trabalhador, que não esteja consignada em outros campos.
31	sucessaoVinc	infoDeslig	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente nos casos de sucessão do vínculo trabalhista, com a identificação da empresa sucessora.
32	tpInscSuc	sucessaoVinc	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.
33	cnpjSucessora	sucessaoVinc	E	C	1-1	014	- Informar o número de inscrição do empregador sucessor, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscSuc}. Validação: Deve ser um número de inscrição válido diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se {tpInscSuc} = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se {tpInscSuc} = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos.
34	transfTit	infoDeslig	G	-	0-1	-	- Transferência de titularidade do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar.
35	cpfSubstituto	transfTit	E	C	1-1	011	- Preencher com o CPF do novo titular. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante e do empregado.
36	dtNascto	transfTit	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento do novo titular. Validação: Deve corresponder à data de nascimento cadastrada na base de dados do CPF do {cpfSubstituto}.

37	mudancaCPF	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Informação do novo CPF do trabalhador.
38	novoCPF	mudancaCPF	E	C	1-1	011	-	Preencher com o novo CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do empregador e do antigo CPF do trabalhador.
39	verbasResc	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas devidas ao trabalhador na rescisão contratual.
40	dmDev	verbasResc	G	-	1-50	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210). Para as rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35], o somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [2,4]) deverá ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [1,3]), considerando cada um dos códigos {codIncCP} individualmente. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. As informações dos campos {ideEstabLot/nrInsc}, {detVerbas/codRubr}, {ideEstabLot/codLotacao} vinculadas a este registro, devem constar nas respectivas tabelas S-1005, S-1010 e S-1020, no mês: a) da data do desligamento, informada no campo {dtDeslig} se as informações pertencerem ao grupo {infoPerApur}; b) informado em {perRef} se as informações pertencerem ao grupo {infoPerAnt}.
41	ideDmDev	dmDev	E	C	1-1	030	-	Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento gerados no presente arquivo de rescisão contratual. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
42	infoPerApur	dmDev	G	-	0-1	-	-	Verbas rescisórias relativas ao mês da data do desligamento.
43	ideEstabLot	infoPerApur	G	-	1-24	-	-	Registro que identifica o Estabelecimento/Lotação no qual o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no registro pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades específicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.
44	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05. Validação: Se {classTrib} igual a [21, 22], deve ser igual a [3,4]. Se {classTrib} igual a [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos ({classTrib} <> [04,21,22]), deve ser igual a [1,4]. Valores Válidos: 1, 3, 4.
45	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005.
46	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias.
47	detVerbas	ideEstabLot	G	-	1-200	-	-	Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver, pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos.
48	codRubr	detVerbas	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no mês da data do desligamento, informada no campo {dtDeslig}. Rubrica cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61] só pode ser utilizada se {tpRegPrev} do vínculo for igual a [2]; Não pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].
49	ideTabRubr	detVerbas	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Não utilizar rubricas que correspondam a desconto de pensão alimentícia ou IRRF. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perApur}.
50	qtdRubr	detVerbas	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
51	fatorRubr	detVerbas	E	N	0-1	005	2	Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.
52	vrUnit	detVerbas	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
53	vrRubr	detVerbas	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.

54	infoSaudeColet	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219]. Não preencher nos demais casos.
55	detOper	infoSaudeColet	G	-	1-99	-	-	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.
56	cnpjOper	detOper	E	C	1-1	014	-	CNPJ de Operadora do Plano de Saúde. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
57	regANS	detOper	E	C	1-1	006	-	Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
58	vrPgTit	detOper	E	N	1-1	14	2	Valor pago pelo Titular.
59	detPlano	detOper	G	-	0-99	-	-	Informações do dependente do plano privado de saúde.
60	tpDep	detPlano	E	C	1-1	002	-	Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
61	cpfDep	detPlano	E	C	0-1	011	-	Número de Inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
62	nmDep	detPlano	E	C	1-1	070	-	Nome do dependente.
63	dtNascto	detPlano	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
64	vlrPgDep	detPlano	E	N	1-1	14	2	Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente.
65	infoAgNocivo	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador amparado pelo RGPS - Regime Geral de Previdência Social.
66	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
67	infoSimples	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Informação relativa a empresas enquadradas no Regime de Tributação Simples.
68	indSimples	infoSimples	E	N	1-1	001	-	Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Valores Válidos: 1, 2, 3.
69	infoPerAnt	dmDev	G	-	0-1	-	-	Remuneração relativa a Períodos Anteriores, devida em função de acordos coletivos, legislação específica, convenção coletiva de trabalho, dissídio ou Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho.
70	ideADC	infoPerAnt	G	-	1-8	-	-	Identificação do Acordo coletivo, Legislação, Convenção Coletiva, Dissídio ou Conversão da licença saúde em acidente de trabalho.
71	dtAcConv	ideADC	E	D	1-1	-	-	Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho. Validação: Deve ser uma data compreendida no mês em que ocorreu o desligamento conforme informado no campo {dtDeslig} ou em mês anterior. A data deve ser igual ou posterior a 01/01/1890.
72	tpAcConv	ideADC	E	C	1-1	001	-	Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a Períodos de Apuração Anteriores: A - Acordo Coletivo de Trabalho; B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital; C - Convenção Coletiva de Trabalho; D - Sentença Normativa - Dissídio; E - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho; G - Antecipação de diferenças de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo; H - Recolhimento mensal de FGTS anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos. Validação: Se {classTrib} em S-1000 = [04, 22], não pode ser informado [E, H]. Valores Válidos: A, B, C, D, E, G, H.
73	compAcConv	ideADC	E	C	0-1	007	-	Competência (formato AAAA-MM) em que é devida a obrigação de pagar os efeitos remuneratórios de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa. Validação: Se informada, deve ser maior ou igual ao mês/ano informado em {dtDeslig}.
74	dtEfAcConv	ideADC	E	D	0-1	-	-	Data a partir da qual o instrumento ou legislação mencionada em {tpAcConv} passa a produzir seus efeitos.
75	dsc	ideADC	E	C	1-1	255	-	Detalhamento do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores.
76	idePeriodo	ideADC	G	-	1-180	-	-	Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
77	perRef	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao mês da data do desligamento, informada em {dtDeslig}. Deve ser informado no formato AAAA-MM. Se {tpAcConv} = [H], deve ser anterior ao início dos eventos periódicos para o empregador no eSocial.
78	ideEstabLot	idePeriodo	G	-	1-24	-	-	O registro identifica o estabelecimento e lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no registro superior.
79	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do

							estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05. Validação: Se {classTrib} igual a [21, 22], deve ser igual a [3,4]. Se {classTrib} igual a [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos ({classTrib} <> [04,21,22]), deve ser igual a [1,4]. Valores Válidos: 1, 3, 4.
80	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005.
81	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias.
82	detVerbas	ideEstabLot	G	-	1-200	-	- Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
83	codRubr	detVerbas	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas vigente no mês de referência, informado em {perRef}. Rubrica cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61] só pode ser utilizada se {tpRegPrev} do vínculo for igual a [2]. Não pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].
84	ideTabRubr	detVerbas	E	C	1-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perRef}.
85	qtdRubr	detVerbas	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
86	fatorRubr	detVerbas	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.
87	vrUnit	detVerbas	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
88	vrRubr	detVerbas	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.
89	infoAgNocivo	ideEstabLot	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas a Empregado ou Agente Público, permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
90	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	- Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
91	infoSimples	ideEstabLot	G	-	0-1	-	- Informação relativa a empresas enquadradas no Regime de Tributação Simples.
92	indSimples	infoSimples	E	N	1-1	001	- Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Valores Válidos: 1, 2, 3.
93	infoTrabInterm	dmDev	G	-	0-99	-	- Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente.
94	codConv	infoTrabInterm	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa que identifica a convocação para trabalho intermitente. Validação: O valor informado deve existir no evento "Convocação para Trabalho Intermitente - S-2260".
95	procJudTrab	verbasResc	G	-	0-99	-	- Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuição previdenciária e/ou Imposto de Renda.
96	tpTrib	procJudTrab	E	N	1-1	001	- Abrangência da decisão: 1 - IRRF; 2 - Contribuições sociais do trabalhador; 3 - FGTS; 4 - Contribuição sindical. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
97	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1-1	020	- Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a: - [1] se {tpTrib} = [1, 2]; - [1, 7] se {tpTrib} = [3]; - [8] se {tpTrib} = [4]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos.
98	codSusp	procJudTrab	E	N	0-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpTrib} = [1, 2]. A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
99	infoMV	verbasResc	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição

								previdenciária.
100	indMV	infoMV	E	N	1-1	001	-	Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador, de acordo com as seguintes opções: 1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador); 2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto; 3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s). Valores Válidos: 1, 2, 3.
101	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	1-999	-	-	Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição, ou ainda valores recolhidos pelo próprio trabalhador como contribuinte individual.
102	tpInsc	remunOutrEmpr	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Pode ser preenchido com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
103	nrInsc	remunOutrEmpr	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: a) Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no registro de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador.
104	codCateg	remunOutrEmpr	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
105	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Deve ser maior que zero.
106	procCS	verbasResc	G	-	0-1	-	-	Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória.
107	nrProcJud	procCS	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1, 7]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com {indMatProc} = [1, 7].
108	quarentena	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a 'quarentena' remunerada de trabalhador desligado. O registro deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada.
109	dtFimQuar	quarentena	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador. Validação: Deve ser uma data posterior a data de término do contrato.
110	consigFGTS	infoDeslig	G	-	0-99	-	-	Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS.
111	insConsig	consigFGTS	E	C	1-1	005	-	Matrícula da Instituição Consignatária, cadastrada na Caixa Econômica Federal.
112	nrContr	consigFGTS	E	C	1-1	040	-	Número do contrato de empréstimo consignado existente na Instituição Consignatária.

S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTSVInicio	eSocial	2	TSVE - Início	1-1	Id	O
ideEvento	evtTSVInicio	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTSVInicio	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
trabalhador	evtTSVInicio	3	Grupo de Informações do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
nascimento	trabalhador	4	Grupo de informações do nascimento do trabalhador	1-1	-	O
documentos	trabalhador	4	Informações dos documentos pessoais do trabalhador	0-1	-	F
CTPS	documentos	5	Carteira de Trabalho e Previdência Social	0-1	-	F
RIC	documentos	5	Informações do Documento Nacional de Identidade (DNI)	0-1	-	F
RG	documentos	5	Informações do Registro Geral (RG)	0-1	-	F
RNE	documentos	5	Informações do Registro Nacional de	0-1	-	F

			Estrangeiro			
OC	documentos	5	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)	0-1	-	F
CNH	documentos	5	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	0-1	-	F
endereco	trabalhador	4	Endereço do Trabalhador	1-1	-	O
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo {exterior}) N (nos demais casos)
exterior	endereco	5	Endereço no Exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo {brasil}) N (nos demais casos)
trabEstrangeiro	trabalhador	4	Informações do Trabalhador Estrangeiro	0-1	-	O (Se {paisNac} <> Brasil). N (nas demais situações)
infoDeficiencia	trabalhador	4	Pessoa com Deficiência	0-1	-	OC
dependente	trabalhador	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
contato	trabalhador	4	Informações de Contato	0-1	-	OC
infoTSVInicio	evtTSVInicio	3	Trabalhador Sem Vínculo - Início	1-1	codCateg, dtInicio	O
infoComplementares	infoTSVInicio	4	Informações complementares	0-1	-	O (De acordo com as regras condicionais dos registros inferiores); OC (Nas demais situações)
cargoFuncao	infoComplementares	5	Cargo/Função ocupado pelo Trabalhador Sem Vínculo	0-1	-	OC (Se {codCateg} = [901, 903, 904, 905]); O (Nas demais situações)
remuneracao	infoComplementares	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	O (se categoria igual a diretor não empregado, servidor público indicado a conselho ou membro de Conselho Tutelar) OC (nas demais situações).
fgts	infoComplementares	5	Informações relativas ao FGTS	0-1	-	O (se {codCateg} = [721]) N (nos demais casos)
infoDirigenteSindical	infoComplementares	5	Empresa de Origem do Dirigente Sindical	0-1	-	O (se categoria igual a dirigente sindical) N (nas demais situações)
infoTrabCedido	infoComplementares	5	Informações relativas ao trabalhador cedido, preenchidas exclusivamente pelo cessionário	0-1	-	O (se categoria do trabalhador = trabalhador cedido) N (nas demais situações)
infoEstagiario	infoComplementares	5	Informações relativas ao estagiário	0-1	-	O (se {codCateg} = [901]) N (nas demais situações)
instEnsino	infoEstagiario	6	Instituição de Ensino	1-1	-	O
ageIntegracao	infoEstagiario	6	Agente de Integração	0-1	-	OC
supervisorEstagio	infoEstagiario	6	Supervisor do Estágio	0-1	-	OC
mudancaCPF	infoTSVInicio	4	Informações de mudança de CPF do trabalhador	0-1	-	N (se {cadIni} = [S]); OC (nos demais casos).
afastamento	infoTSVInicio	4	Informações de afastamento do TSVE	0-1	-	N (se grupo {termino} estiver preenchido); OC (nos demais casos).
termino	infoTSVInicio	4	Informações de término do TSVE	0-1	-	N ((se {cadIni} = [N]) OU (se grupo {afastamento} estiver preenchido)); OC (nos demais casos).

Registros do evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTSVInicio	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início. Regras de validação: REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXCLUI_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_TSV_COMPATIBILIDADE_CLASSTRIB_CATEGORIA REGRA_TSV_RETIFICA_EVENTO_INICIO REGRA_TSV_VERIFICA_DUPLICIDADE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtTSVInicio	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO

4	ideEvento	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	trabalhador	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	-	Grupo de Informações do Trabalhador.
14	cpfTrab	trabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	trabalhador	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	nmTrab	trabalhador	E	C	1-1	070	-	Nome do Trabalhador.
17	sexo	trabalhador	E	C	1-1	001	-	Sexo do Trabalhador: M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F.
18	racaCor	trabalhador	E	N	1-1	001	-	Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Preta; 3 - Parda; 4 - Amarela; 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
19	estCiv	trabalhador	E	N	0-1	001	-	Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Solteiro; 2 - Casado; 3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
20	grauInstr	trabalhador	E	C	1-1	002	-	Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
21	nmSoc	trabalhador	E	C	0-1	070	-	Nome social para travesti ou transexual.
22	nascimento	trabalhador	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do nascimento do trabalhador.
23	dtNascto	nascimento	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
24	codMunic	nascimento	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.

							O preenchimento deste campo é facultativo.
25	uf	nascimento	E	C	0-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: O preenchimento deste campo é facultativo. Se informado, deve ser uma UF válida.
26	paisNascto	nascimento	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
27	paisNac	nascimento	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
28	nmMae	nascimento	E	C	0-1	070	- Nome da mãe.
29	nmPai	nascimento	E	C	0-1	070	- Nome do pai do trabalhador.
30	documentos	trabalhador	G	-	0-1	-	- Informações dos documentos pessoais do trabalhador.
31	CTPS	documentos	G	-	0-1	-	- Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social.
32	nrCtps	CTPS	E	C	1-1	011	- CTPS.
33	serieCtps	CTPS	E	C	1-1	005	- Número de série da CTPS.
34	ufCtps	CTPS	E	C	1-1	002	- UF da expedição da CTPS. Validação: Deve ser uma UF válida.
35	RIC	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Documento Nacional de Identidade - DNI (Registro de Identificação Civil - RIC).
36	nrRic	RIC	E	C	1-1	014	- Número do Documento Nacional de Identidade - DNI.
37	orgaoEmissor	RIC	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão.
38	dtExped	RIC	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento.
39	RG	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro Geral (RG).
40	nrRg	RG	E	C	1-1	014	- RG.
41	orgaoEmissor	RG	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão.
42	dtExped	RG	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento.
43	RNE	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro Nacional de Estrangeiro.
44	nrRne	RNE	E	C	1-1	014	- Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros.
45	orgaoEmissor	RNE	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão.
46	dtExped	RNE	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento.
47	OC	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC).
48	nrOc	OC	E	C	1-1	014	- Número de inscrição no órgão de classe.
49	orgaoEmissor	OC	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão.
50	dtExped	OC	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento.
51	dtValid	OC	E	D	0-1	-	- Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.
52	CNH	documentos	G	-	0-1	-	- Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
53	nrRegCnh	CNH	E	C	1-1	012	- Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.
54	dtExped	CNH	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento.
55	ufCnh	CNH	E	C	1-1	002	- Estado da Federação emissor da CNH. Validação: Deve ser uma UF válida.
56	dtValid	CNH	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.
57	dtPriHab	CNH	E	D	0-1	-	- Data da primeira habilitação.
58	categoriaCnh	CNH	E	C	1-1	002	- Categoria da CNH. Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE.
59	endereco	trabalhador	CG	-	1-1	-	- Grupo de informações do endereço do Trabalhador.
60	brasil	endereco	G	-	0-1	-	- Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.
61	tpLograd	brasil	E	C	0-1	004	- Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Se informado, deve ser um código válido, existente na tabela 20.
62	dscLograd	brasil	E	C	1-1	100	- Descrição do logradouro.
63	nrLograd	brasil	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
64	complemento	brasil	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
65	bairro	brasil	E	C	0-1	090	- Nome do bairro/distrito.
66	cep	brasil	E	C	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
67	codMunic	brasil	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
68	uf	brasil	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
69	exterior	endereco	G	-	0-1	-	- Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.
70	paisResid	exterior	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
71	dscLograd	exterior	E	C	1-1	100	- Descrição do logradouro.
72	nrLograd	exterior	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
73	complemento	exterior	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
74	bairro	exterior	E	C	0-1	090	- Nome do bairro/distrito.
75	nmCid	exterior	E	C	1-1	050	- Nome da Cidade.
76	codPostal	exterior	E	C	0-1	012	- Código de Endereçamento Postal.
77	trabEstrangeiro	trabalhador	G	-	0-1	-	- Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro.
78	dtChegada	trabEstrangeiro	E	D	0-1	-	- Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro. Validação: Preenchimento obrigatório se {classTrabEstrang} <> [6].

79	classTrabEstrang	trabEstrangeiro	E	N	1-1	002	-	Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil: 1 - Visto permanente; 2 - Visto temporário; 3 - Asilado; 4 - Refugiado; 5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente fora do Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiário pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiário pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
80	casadoBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Casado com brasileiro(a): S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
81	filhosBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
82	infoDeficiencia	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com Deficiência.
83	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Física: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
84	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência visual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
85	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência auditiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
86	defMental	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Mental: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
87	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Intelectual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
88	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
89	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	255	-	Observações.
90	dependente	trabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes.
91	tpDep	dependente	E	C	1-1	002	-	Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
92	nmDep	dependente	E	C	1-1	070	-	Nome do dependente.
93	dtNascto	dependente	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor que a data atual.
94	cpfDep	dependente	E	C	0-1	011	-	Número de Inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se {depIRRF} = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
95	depIRRF	dependente	E	C	1-1	001	-	Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
96	depSF	dependente	E	C	1-1	001	-	Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
97	incTrab	dependente	E	C	1-1	001	-	Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho:

							S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
98	contato	trabalhador	G	-	0-1	-	Informações de Contato.
99	fonePrinc	contato	E	C	0-1	013	- Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
100	foneAlternat	contato	E	C	0-1	013	- Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
101	emailPrinc	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
102	emailAlternat	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico alternativo. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
103	infoTSVInicio	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	Trabalhador Sem Vínculo - Início.
104	cadIni	infoTSVInicio	E	C	1-1	001	- Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a um início de TSVE (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos): S - Sim (Cadastramento Inicial); N - Não (Início de TSVE). Valores Válidos: S, N.
105	codCateg	infoTSVInicio	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
106	dtInicio	infoTSVInicio	E	D	1-1	-	- Data de início, que pode ser: a) Para o Cooperado, a data de ingresso na cooperativa; b) Para o Diretor Não Empregado, a data de posse no cargo; c) Para o Dirigente Sindical, a data de início do mandato no sindicato; d) Para o Estagiário, a data de início do estágio; e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no ogmo ou no Sindicato; f) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades no empregador. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.
107	natAtividade	infoTSVInicio	E	N	0-1	001	- Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: Preenchimento obrigatório para as categorias de avulso, cooperado e dirigente sindical. Não deve ser preenchido para as categorias Diretor não empregado, servidor público indicado a conselho, membro de conselho tutelar e estagiário. Valores Válidos: 1, 2.
108	infoComplementares	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	- Registro onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do trabalhador sem vínculo.
109	cargoFuncao	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Registro que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo trabalhador sem vínculo.
110	codCargo	cargoFuncao	E	C	1-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: Deve ser um cargo existente na Tabela de Cargos e Empregos Públicos - S-1030.
111	codFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	030	- Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Se informada, deve ser uma função existente na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
112	remuneracao	infoComplementares	G	-	0-1	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
113	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2 Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
114	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	- Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
115	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	255	- Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7].
116	fgts	infoComplementares	G	-	0-1	-	Informações relativas ao FGTS.
117	opcFGTS	fgts	E	N	1-1	001	- Opção pelo FGTS: 1 - Optante; 2 - Não Optante.

							Validação: Para trabalhador admitido após 04/10/1988, o campo deve ser preenchido com [1] (Optante). Valores Válidos: 1, 2.
118	dtOpcFGTS	fgts	E	D	0-1	-	- Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador optante pelo FGTS.
119	infoDirigenteSindical	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Empresa de Origem do Dirigente Sindical.
120	categOrig	infoDirigenteSindical	E	N	1-1	003	- Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical. Validação: Deve ser uma categoria diferente de "Dirigente Sindical".
121	cnpjOrigem	infoDirigenteSindical	E	C	0-1	014	- Preencher com o CNPJ da empresa de origem do dirigente sindical. Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado" ou "avulso".
122	dtAdmOrig	infoDirigenteSindical	E	D	0-1	-	- Preencher com a data de admissão ou data de início do dirigente sindical na empresa de origem. Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado" ou "avulso".
123	matricOrig	infoDirigenteSindical	E	C	0-1	030	- Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem. Validação: Preenchimento obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado".
124	infoTrabCedido	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações relativas ao trabalhador cedido, preenchidas exclusivamente pelo cessionário.
125	categOrig	infoTrabCedido	E	N	1-1	003	- Preencher com o código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido.
126	cnpjCednt	infoTrabCedido	E	C	1-1	014	- Informar o CNPJ da empresa cedente. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente da empresa declarante. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
127	matricCed	infoTrabCedido	E	C	1-1	030	- Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador de origem (Cedente).
128	dtAdmCed	infoTrabCedido	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de admissão do trabalhador no empregador de origem (Cedente). Validação: Deve ser uma data anterior a data de início informada no evento. A data deve ser igual ou posterior a 01/01/1890.
129	tpRegTrab	infoTrabCedido	E	N	1-1	001	- Tipo de regime trabalhista 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas; 2 - Estatutário. Valores Válidos: 1, 2.
130	tpRegPrev	infoTrabCedido	E	N	1-1	001	- Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo: 1 - Regime Geral da Previdência Social - RGPS; 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS; 3 - Regime de Previdência Social no Exterior. Validação: Se {categOrig} for relativa a Empregado, não pode ser preenchido com [2]. Valores Válidos: 1, 2, 3.
131	infOnus	infoTrabCedido	E	N	1-1	001	- Ônus da cessão/requisição: 1 - Ônus do Cedente; 2 - Ônus do Cessionário; 3 - Ônus do Cedente e Cessionário. Valores Válidos: 1, 2, 3.
132	infoEstagiario	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações relativas ao estagiário.
133	natEstagio	infoEstagiario	E	C	1-1	001	- Natureza do Estágio: O - Obrigatório; N - Não Obrigatório. Valores Válidos: O, N.
134	nivEstagio	infoEstagiario	E	N	1-1	001	- Informar o nível do estágio: 1 - Fundamental; 2 - Médio; 3 - Formação Profissional; 4 - Superior; 8 - Especial; 9 - Mãe social. (Lei 7644, de 1987). Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 8, 9.
135	areaAtuacao	infoEstagiario	E	C	0-1	050	- Área de atuação do estagiário.
136	nrApol	infoEstagiario	E	C	0-1	030	- Nr. Apólice de Seguro.
137	vlrBolsa	infoEstagiario	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado.
138	dtPrevTerm	infoEstagiario	E	D	1-1	-	- Data prevista para o término do estágio. Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio.
139	instEnsino	infoEstagiario	G	-	1-1	-	- Instituição de Ensino.
140	cnpjInstEnsino	instEnsino	E	C	0-1	014	- Preencher com o cnpj da instituição de ensino. Deve ser preenchido apenas se a instituição de ensino for brasileira.
141	nmRazao	instEnsino	E	C	1-1	100	- Informar a razão social.
142	dscLograd	instEnsino	E	C	0-1	100	- Descrição do logradouro.
143	nrLograd	instEnsino	E	C	0-1	010	- Número do logradouro.
144	bairro	instEnsino	E	C	0-1	090	- Nome do bairro/distrito.
145	cep	instEnsino	E	C	0-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números.

								Deve ser um CEP válido.
146	codMunic	instEnsino	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
147	uf	instEnsino	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
148	ageIntegracao	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Agente de Integração.
149	cnpjAgntInteg	ageIntegracao	E	C	1-1	014	-	CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
150	nmRazao	ageIntegracao	E	C	1-1	100	-	Informar a razão social.
151	dscLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	100	-	Descrição do logradouro.
152	nrLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
153	bairro	ageIntegracao	E	C	0-1	090	-	Nome do bairro/distrito.
154	cep	ageIntegracao	E	C	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
155	codMunic	ageIntegracao	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
156	uf	ageIntegracao	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
157	supervisorEstagio	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Supervisor do Estágio.
158	cpfSupervisor	supervisorEstagio	E	C	1-1	011	-	CPF do responsável pela supervisão do estagiário. Validação: Deve ser um CPF válido.
159	nmSuperv	supervisorEstagio	E	C	1-1	070	-	Nome do Supervisor do Estágio.
160	mudancaCPF	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	-	Informações de mudança de CPF do trabalhador.
161	cpfAnt	mudancaCPF	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador.
162	dtAltCPF	mudancaCPF	E	D	1-1	-	-	Data de alteração do CPF.
163	observacao	mudancaCPF	E	C	0-1	255	-	Observação.
164	afastamento	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	-	Informações de afastamento do TSVE. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de alteração do CPF.
165	dtIniAfast	afastamento	E	D	1-1	-	-	Data de início do afastamento. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se {cadIni} = [N], deve ser anterior à data de alteração do CPF do trabalhador ({mudancaCPF/dtAltCPF}).
166	codMotAfast	afastamento	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18. Validação: Deve ser um código existente na tabela 18.
167	termino	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	-	Informações de término do TSVE. Registro preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador com data de término anterior ao início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (ex: envio para pagamento de retiradas em meses posteriores à data de término e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial).
168	dtTerm	termino	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data do término. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.

S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTSVAltContr	eSocial	2	TSVE - Alteração Contratual	1-1	Id	O
ideEvento	evtTSVAltContr	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTSVAltContr	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabSemVinculo	evtTSVAltContr	3	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego	1-1	cpfTrab, codCateg	O
infoTSVAlteracao	evtTSVAltContr	3	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual	1-1	dtAlteracao	O
infoComplementares	infoTSVAlteracao	4	Informações complementares	0-1	-	O (De acordo com as regras condicionais dos registros inferiores); OC (Nas demais situações)
cargoFuncao	infoComplementares	5	Cargo/Função ocupado pelo Trabalhador	0-1	-	OC (Se {codCateg} = {901,

			Sem Vínculo			903, 904, 905)); O (Nas demais situações)
remuneracao	infoComplementares	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	O (se categoria igual a diretor não empregado, servidor público indicado a conselho ou membro de Conselho Tutelar) OC (nas demais situações).
infoEstagiario	infoComplementares	5	Informações do estagiário	0-1	-	O (se categoria igual a estagiário) N (nas demais situações)
instEnsino	infoEstagiario	6	Instituição de Ensino	1-1	-	O
ageIntegracao	infoEstagiario	6	Agente de Integração	0-1	-	OC
supervisorEstagio	infoEstagiario	6	Supervisor do Estágio	0-1	-	OC

Registros do evento S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTSVAltContr	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtTSVAltContr	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTSVAltContr	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTSVAltContr	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideTrabSemVinculo	evtTSVAltContr	G	-	1-1	-	-	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego.
14	cpfTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	codCateg	ideTrabSemVinculo	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
17	infoTSVAlteracao	evtTSVAltContr	G	-	1-1	-	-	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual.
18	dtAlteracao	infoTSVAlteracao	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data da alteração das informações.
19	natAtividade	infoTSVAlteracao	E	N	0-1	001	-	Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural.

							Validação: Preenchimento obrigatório para as categorias de avulso, cooperado e dirigente sindical. Não deve ser preenchido para as categorias Diretor não empregado, servidor público indicado a conselho, membro de conselho tutelar e estagiário. Valores Válidos: 1, 2.
20	infoComplementares	infoTSVAlteracao	G	-	0-1	-	Registro onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do trabalhador sem vínculo.
21	cargoFuncao	infoComplementares	G	-	0-1	-	Registro que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo trabalhador sem vínculo.
22	codCargo	cargoFuncao	E	C	1-1	030	Preencher com o código do cargo. Validação: Deve ser um cargo existente na Tabela de Cargos/Empregos Públicos - S-1030.
23	codFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	030	Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Se informada, deve ser uma função existente na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
24	remuneracao	infoComplementares	G	-	0-1	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
25	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2 Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
26	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	- Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
27	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	255	- Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7].
28	infoEstagiario	infoComplementares	G	-	0-1	-	Informações do estagiário.
29	natEstagio	infoEstagiario	E	C	1-1	001	- Natureza do Estágio: O - Obrigatório; N - Não Obrigatório. Valores Válidos: O, N.
30	nivEstagio	infoEstagiario	E	N	1-1	001	- Informar o nível do estágio: 1 - Fundamental; 2 - Médio; 3 - Formação Profissional; 4 - Superior; 8 - Especial; 9 - Mãe social. (Lei 7644, de 1987). Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 8, 9.
31	areaAtuacao	infoEstagiario	E	C	0-1	050	- Área de atuação do estagiário.
32	nrApol	infoEstagiario	E	C	0-1	030	- Nr. Apólice de Seguro.
33	vlrBolsa	infoEstagiario	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado.
34	dtPrevTerm	infoEstagiario	E	D	1-1	-	- Data prevista para o término do estágio. Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio.
35	instEnsino	infoEstagiario	G	-	1-1	-	Instituição de Ensino.
36	cnpjInstEnsino	instEnsino	E	C	0-1	014	- Preencher com o cnpj da instituição de ensino. Deve ser preenchido apenas se a instituição de ensino for brasileira.
37	nmRazao	instEnsino	E	C	1-1	100	- Informar a razão social.
38	dscLograd	instEnsino	E	C	0-1	100	- Descrição do logradouro.
39	nrLograd	instEnsino	E	C	0-1	010	- Número do logradouro.
40	bairro	instEnsino	E	C	0-1	090	- Nome do bairro/distrito.
41	cep	instEnsino	E	C	0-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
42	codMunic	instEnsino	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
43	uf	instEnsino	E	C	0-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
44	ageIntegracao	infoEstagiario	G	-	0-1	-	Agente de Integração.
45	cnpjAgntInteg	ageIntegracao	E	C	1-1	014	- CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
46	nmRazao	ageIntegracao	E	C	1-1	100	- Informar a razão social.
47	dscLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	100	- Descrição do logradouro.
48	nrLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
49	bairro	ageIntegracao	E	C	0-1	090	- Nome do bairro/distrito.
50	cep	ageIntegracao	E	C	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
51	codMunic	ageIntegracao	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE.

								Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
52	uf	ageIntegracao	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
53	supervisorEstagio	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Supervisor do Estágio.
54	cpfSupervisor	supervisorEstagio	E	C	1-1	011	-	CPF do responsável pela supervisão do estagiário. Validação: Deve ser um CPF válido.
55	nmSuperv	supervisorEstagio	E	C	1-1	070	-	Nome do Supervisor do Estágio.

S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

Tabela de Resumo dos Registros							
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição		Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial		1-1	-	O
evtTSVTermino	eSocial	2	TSVE - Término		1-1	Id	O
ideEvento	evtTSVTermino	3	Informações de Identificação do Evento		1-1	-	O
ideEmpregador	evtTSVTermino	3	Informações de identificação do empregador		1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabSemVinculo	evtTSVTermino	3	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo		1-1	cpfTrab, codCateg	O
infoTSVTermino	evtTSVTermino	3	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término		1-1	-	O
mudancaCPF	infoTSVTermino	4	Informação do novo CPF do trabalhador		0-1	-	O (se {mtvDesligTSV} = [07]); N (nos demais casos).
verbasResc	infoTSVTermino	4	Verbas rescisórias		0-1	-	N (se {mtvDesligTSV} = [07] OU se {dtTerm} for anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador); OC (nos demais casos).
dmDev	verbasResc	5	Identificação dos demonstrativos de pagamentos a serem efetuados		1-50	ideDmDev	O
ideEstabLot	dmDev	6	Identificação do estabelecimento e lotação		1-99	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O
detVerbas	ideEstabLot	7	Verbas Rescisórias		1-200	-	O
infoSaudeColet	ideEstabLot	7	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde		0-1	-	F (Se houver {codRubr} em {detVerbas} cuja {natRubr} em S-1010 seja igual a [9219]); N (nos demais casos).
detOper	infoSaudeColet	8	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde		1-99	cnpjOper, regANS	O
detPlano	detOper	9	Informações do dependente do plano privado de saúde		0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
infoAgNocivo	ideEstabLot	7	Grau de Exposição a Agentes Nocivos		0-1	grauExp	O (se {codCateg} for relativo a Avulso ou Cooperado filiado a cooperativa de produção [738] ou Cooperado de cooperativa de trabalho que presta serviço a empresa [731,734] ou se codCateg = [4XX] com {categOrig} em S-2300 = [2XX, 731, 734, 738]) N (nos demais casos).
infoSimples	ideEstabLot	7	Informação relativa a empresas do Simples		0-1	-	O (se {classTrib} = [03]); N (nas demais situações).
procJudTrab	verbasResc	5	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador		0-99	tpTrib, nrProcJud	OC
infoMV	verbasResc	5	Informação de Múltiplos Vínculos		0-1	-	OC
remunOutrEmpr	infoMV	6	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades		1-999	tpInsc, nrInsc, codCateg	O
quarentena	infoTSVTermino	4	Informações sobre a quarentena remunerada de trabalhador desligado		0-1	-	OC

Registros do evento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtTSVTermino	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término. Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR

							REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtTSVTermينو	A	C	1-1	036	- Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTSVTermينو	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	- Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	- Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTSVTermينو	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideTrabSemVinculo	evtTSVTermينو	G	-	1-1	-	- Identificação do Trabalhador Sem Vínculo.
14	cpfTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	0-1	011	- Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	codCateg	ideTrabSemVinculo	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
17	infoTSVTermينو	evtTSVTermينو	G	-	1-1	-	- Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término.
18	dtTerm	infoTSVTermينو	E	D	1-1	-	- Data do Término. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início do contrato informada no evento de início respectivo.
19	mtvDesligTSV	infoTSVTermينو	E	C	0-1	002	- Motivo do Término, conforme opções abaixo: 01 - Exoneração do Diretor Não Empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente; 02 - Término de Mandato do Diretor Não Empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo; 03 - Exoneração a pedido de Diretor Não Empregado 04 - Exoneração do Diretor Não Empregado por culpa recíproca ou força maior 05 - Morte do Diretor Não Empregado 06 - Exoneração do Diretor Não Empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa; 07 - Mudança de CPF; 99 - Outros. Validação: Informação obrigatória se {codCateg} = [721] ou se o grupo {mudancaCPF} estiver preenchido. Não preencher nas demais situações. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 99.
20	pensAlim	infoTSVTermينو	E	N	0-1	001	- Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS: 0 - Não existe pensão alimentícia; 1 - Percentual de pensão alimentícia; 2 - Valor de pensão alimentícia; 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia. Validação: Informação obrigatória se {codCateg} = [201, 202, 721] e se

							{dtTerm} for posterior a 21/04/2019. Informação opcional se {codCateg} = [201, 202, 721] e se {dtTerm} for igual ou anterior a 21/04/2019. Não preencher nas demais situações. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
21	percAliment	infoTSVTermino	E	N	0-1	005	2 Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória se {pensAlim} = [1,3]. Não pode ser preenchido nos demais casos.
22	vrAlim	infoTSVTermino	E	N	0-1	14	2 Valor da pensão alimentícia. Validação: Informação obrigatória se {pensAlim} = [2,3]. Não pode ser preenchido nos demais casos.
23	mudancaCPF	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	- Informação do novo CPF do trabalhador.
24	novoCPF	mudancaCPF	E	C	1-1	011	- Preencher com o novo CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do empregador e do antigo CPF do trabalhador.
25	verbasResc	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	- Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do trabalhador, se houver.
26	dmDev	verbasResc	G	-	1-50	-	- Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210). Para as rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35], o somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [2,4]) deverá ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [1,3]), considerando cada um dos códigos {codIncCP} individualmente. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. As informações dos campos {ideEstabLot/nrInsc}, {detVerbas/codRubr}, {ideEstabLot/codLotacao} vinculadas a este registro, devem constar nas respectivas tabelas S-1005, S-1010 e S-1020, no mês da data do desligamento informada no campo {dtTerm}.
27	ideDmDev	dmDev	E	C	1-1	030	- Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento gerados no presente arquivo de rescisão contratual. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
28	ideEstabLot	dmDev	G	-	1-99	-	- Identificação do Estabelecimento/Lotação no qual o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no registro pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades específicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.
29	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Se {classTrib} igual a [21, 22], deve ser igual a [3,4]. Se {classTrib} igual a [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos ({classTrib} <> [04,21,22]), deve ser igual a [1,4]. Valores Válidos: 1, 3, 4.
30	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005.
31	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).
32	detVerbas	ideEstabLot	G	-	1-200	-	- Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do trabalhador, se houver.
33	codRubr	detVerbas	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no mês da data do término, informada no campo {dtTerm}. Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61]; b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]; c) cujo {codIncCp} em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se {codCateg} pertencer a um dos grupos 'contribuinte individual' ou 'bolsistas' da Tabela 01 (Categoria de Trabalhadores).
34	ideTabRubr	detVerbas	E	C	1-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perApur}.
35	qtdRubr	detVerbas	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de

							hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
36	fatorRubr	detVerbas	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.
37	vrUnit	detVerbas	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
38	vrRubr	detVerbas	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero.
39	infoSaudeColet	ideEstabLot	G	-	0-1	-	- Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219]. Não preencher nos demais casos.
40	detOper	infoSaudeColet	G	-	1-99	-	- Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.
41	cnpjOper	detOper	E	C	1-1	014	- CNPJ de Operadora do Plano de Saúde. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
42	regANS	detOper	E	C	1-1	006	- Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde. Regra de validação: REGRA_CARACTER_ESPECIAL
43	vrPgTit	detOper	E	N	1-1	14	2 Valor pago pelo Titular.
44	detPlano	detOper	G	-	0-99	-	- Informações do dependente do plano privado de saúde.
45	tpDep	detPlano	E	C	1-1	002	- Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
46	cpfDep	detPlano	E	C	0-1	011	- Número de Inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
47	nmDep	detPlano	E	C	1-1	070	- Nome do dependente.
48	dtNascto	detPlano	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento.
49	vlrPgDep	detPlano	E	N	1-1	14	2 Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente.
50	infoAgNocivo	ideEstabLot	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador de categoria Avulso e Cooperado filiado a cooperativa de produção ou Cooperado filiado a cooperativa de trabalho que presta serviço a empresa, permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
51	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	- Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
52	infoSimples	ideEstabLot	G	-	0-1	-	- Informação relativa a empresas enquadradas no Regime de Tributação Simples.
53	indSimples	infoSimples	E	N	1-1	001	- Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Valores Válidos: 1, 2, 3.
54	procJudTrab	verbasResc	G	-	0-99	-	- Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuição previdenciária e/ou Imposto de Renda.
55	tpTrib	procJudTrab	E	N	1-1	001	- Abrangência da decisão: 1 - IRRF; 2 - Contribuições sociais do trabalhador; 3 - FGTS; 4 - Contribuição sindical. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
56	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1-1	020	- Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a: - [1] se {tpTrib} = [1, 2]; - [1, 7] se {tpTrib} = [3]; - [8] se {tpTrib} = [4]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (S-1070).
57	codSusp	procJudTrab	E	N	0-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpTrib} = [1, 2]. A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
58	infoMV	verbasResc	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.
59	indMV	infoMV	E	N	1-1	001	- Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador, de acordo com as seguintes opções: 1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador); 2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto;

							3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s). Valores Válidos: 1, 2, 3.
60	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	1-999	-	Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição, ou ainda valores recolhidos pelo próprio trabalhador como contribuinte individual.
61	tpInsc	remunOutrEmpr	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Pode ser preenchido com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
62	nrInsc	remunOutrEmpr	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: a) Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no registro de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador.
63	codCateg	remunOutrEmpr	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).
64	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Deve ser maior que zero.
65	quarentena	infoTSVTermo	G	-	0-1	-	- Informações sobre a 'quarentena' remunerada de trabalhador desligado. O registro deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada.
66	dtFimQuar	quarentena	E	D	1-1	-	- Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador. Validação: Deve ser uma data posterior a data de término do contrato.

S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtCdBenPrRP	eSocial	2	Evento de cadastro de benefícios previdenciários de Regimes Próprios	1-1	Id	O
ideEvento	evtCdBenPrRP	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtCdBenPrRP	3	Informações de identificação do empregador	1-1	-	O
ideBenef	evtCdBenPrRP	3	Identificação do beneficiário	1-1	cpfBenef, nmBenefic	O
dadosBenef	ideBenef	4	Dados do beneficiário	1-1	-	O
dadosNasc	dadosBenef	5	Informações de nascimento do beneficiário	1-1	-	O
endereco	dadosBenef	5	Endereço do Trabalhador	1-1	-	O
brasil	endereco	6	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo {exterior}) N (nos demais casos)
exterior	endereco	6	Endereço no Exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo {brasil}) N (nos demais casos)
infoBeneficio	evtCdBenPrRP	3	Informações relacionadas ao benefício previdenciário	1-1	-	O
iniBeneficio	infoBeneficio	4	Informações relativas a benefícios previdenciários - Início	0-1	tpBenef, nrBenefic	O (se não forem preenchidos pelo menos um dos registros {altBenef} ou {fimBenef}) OC (nas demais situações)
infoPenMorte	iniBeneficio	5	Informações relativas a pensão por morte	0-1	-	O (se {tpBenef} = [40]) N (nos demais casos)
altBeneficio	infoBeneficio	4	Informações relativas a benefícios previdenciários - Alteração	0-1	tpBenef, nrBenefic	O (se não forem preenchidos pelo menos um dos registros {iniBenef} ou {fimBenef}) OC (nas demais situações)
infoPenMorte	altBeneficio	5	Informações relativas a pensão por morte	0-1	-	O (se {tpBenef} = [40]) N (nos demais casos)
fimBeneficio	infoBeneficio	4	Informações relativas a benefícios previdenciários - Término	0-1	tpBenef, nrBenefic	O (se não forem preenchidos pelo menos um dos registros {iniBenef} ou {altBenef}) OC (nas demais situações)

Registros do evento S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtCdBenPrRP	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de cadastro de benefícios previdenciários de Regimes Próprios. Regras de validação: REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO
3	Id	evtCdBenPrRP	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCdBenPrRP	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCdBenPrRP	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ). Valores Válidos: 1.
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
13	ideBenef	evtCdBenPrRP	G	-	1-1	-	-	Identificação do beneficiário.
14	cpfBenef	ideBenef	E	C	1-1	011	-	Informar o CPF do beneficiário.
15	nmBenefic	ideBenef	E	C	1-1	070	-	Nome do Beneficiário.
16	dadosBenef	ideBenef	G	-	1-1	-	-	Dados do beneficiário.
17	dadosNasc	dadosBenef	G	-	1-1	-	-	Informações de nascimento do beneficiário.
18	dtNascto	dadosNasc	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
19	codMunic	dadosNasc	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O preenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil.
20	uf	dadosNasc	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
21	paisNascto	dadosNasc	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
22	paisNac	dadosNasc	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
23	nmMae	dadosNasc	E	C	0-1	070	-	Nome da mãe.
24	nmPai	dadosNasc	E	C	0-1	070	-	Nome do pai do trabalhador.
25	endereco	dadosBenef	CG	-	1-1	-	-	Grupo de informações do endereço do Trabalhador.
26	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.
27	tpLograd	brasil	E	C	1-1	004	-	Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
28	dscLograd	brasil	E	C	1-1	100	-	Descrição do logradouro.
29	nrLograd	brasil	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
30	complemento	brasil	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
31	bairro	brasil	E	C	0-1	090	-	Nome do bairro/distrito.
32	cep	brasil	E	C	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
33	codMunic	brasil	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE.

								Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
34	uf	brasil	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
35	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.
36	paisResid	exterior	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
37	dscLograd	exterior	E	C	1-1	100	-	Descrição do logradouro.
38	nrLograd	exterior	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
39	complemento	exterior	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
40	bairro	exterior	E	C	0-1	090	-	Nome do bairro/distrito.
41	nmCid	exterior	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade.
42	codPostal	exterior	E	C	0-1	012	-	Código de Endereçamento Postal.
43	infoBeneficio	evtCdBenPrRP	G	-	1-1	-	-	Informações relacionadas ao benefício previdenciário concedido ao servidor. Regras de validação: REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
44	tpPlanRP	infoBeneficio	E	N	1-1	001	-	Tipo de plano de segregação da massa: 1 - Plano previdenciário ou único; 2 - Plano financeiro. Valores Válidos: 1, 2.
45	iniBeneficio	infoBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a benefícios previdenciários - Início Validação: Não pode ser informado se já houver informação anterior de benefícios para o beneficiário identificado em {ideBenef} e para o qual não tenha havido ainda informação de término de benefícios.
46	tpBenef	iniBeneficio	E	N	1-1	002	-	Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25. Validação: Deve ser um código existente na tabela 25.
47	nrBenefic	iniBeneficio	E	C	1-1	020	-	Número do benefício previdenciário.
48	dtIniBenef	iniBeneficio	E	D	1-1	-	-	Data de início do benefício previdenciário.
49	vrBenef	iniBeneficio	E	N	1-1	14	2	Valor do benefício previdenciário.
50	infoPenMorte	iniBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a pensão por morte.
51	idQuota	infoPenMorte	E	C	1-1	030	-	Identificação da quota do benefício.
52	cpflnst	infoPenMorte	E	C	1-1	011	-	CPF do instituidor da pensão por morte.
53	altBeneficio	infoBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a benefícios previdenciários - Alteração. Validação: Só pode ser informado se já houver informação anterior de benefícios para o beneficiário identificado em {ideBenef} e para o qual não tenha havido ainda informação de término de benefícios.
54	tpBenef	altBeneficio	E	N	1-1	002	-	Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25. Validação: Deve ser um código existente na tabela 25.
55	nrBenefic	altBeneficio	E	C	1-1	020	-	Número do benefício previdenciário.
56	dtIniBenef	altBeneficio	E	D	1-1	-	-	Data de início do benefício previdenciário.
57	vrBenef	altBeneficio	E	N	1-1	14	2	Valor do benefício previdenciário.
58	infoPenMorte	altBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a pensão por morte.
59	idQuota	infoPenMorte	E	C	1-1	030	-	Identificação da quota do benefício.
60	cpflnst	infoPenMorte	E	C	1-1	011	-	CPF do instituidor da pensão por morte.
61	fimBeneficio	infoBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a benefícios previdenciários - Término. Validação: Só pode ser informado se já houver informação anterior de benefícios para o beneficiário identificado em {ideBenef} e para o qual não tenha havido ainda informação de término de benefícios.
62	tpBenef	fimBeneficio	E	N	1-1	002	-	Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25. Validação: Deve ser um código existente na tabela 25.
63	nrBenefic	fimBeneficio	E	C	1-1	020	-	Número do benefício previdenciário.
64	dtFimBenef	fimBeneficio	E	D	1-1	-	-	Data de término de todos os benefícios previdenciários devidos ao beneficiário identificado em {ideBenef}.
65	mtvFim	fimBeneficio	E	N	1-1	002	-	Motivo que originou a cessação de benefícios ao beneficiário, de acordo com as opções da tabela 26. Validação: Deve ser um valor constante da tabela 26.

S-3000 - Exclusão de eventos

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtExclusao	eSocial	2	Evento de exclusão	1-1	Id	O
ideEvento	evtExclusao	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtExclusao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoExclusao	evtExclusao	3	Informação do evento que será excluído	1-1	-	O
ideTrabalhador	infoExclusao	4	Registro que identifica a qual trabalhador refere-se o evento a ser excluído	0-1	-	O (Se {tpEvento} corresponder a um dos eventos não periódicos (S-2190 a S-2400 ou

						S-8299) ou um dos eventos periódicos (S-1200, S-1202 ou S-1210); N (Nos demais casos).
ideFolhaPagto	infoExclusao	4	Registro que identifica a qual folha de pagamento pertence o evento que será excluído	0-1	-	O (se {tpEvento} corresponder a um dos eventos periódicos (S-1200 a S-1280 e S-1300)); N (nos demais casos).

Registros do evento S-3000 - Exclusão de eventos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial	eSocial	G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtExclusao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de Exclusão. Regras de validação: REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtExclusao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial; 8 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário; 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoExclusao	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o evento objeto da exclusão.
12	tpEvento	infoExclusao	E	C	1-1	006	-	Preencher com o tipo de evento, conforme tabela 9. Validação: Deve existir na tabela 9. Podem ser excluídos apenas os eventos relacionados abaixo: a) Não periódicos (S-2190 a S-2400 e S-8299); b) Periódicos (S-1200 a S-1280 e S-1300).
13	nrRecEvt	infoExclusao	E	C	1-1	040	-	Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em {tpEvento} e o respectivo evento não deve constar como excluído ou retificado. Além disso, no caso de exclusão de eventos em que existe a identificação do trabalhador, o evento que está sendo excluído deve referir-se ao mesmo trabalhador identificado por {cpfTrab} e {nisTrab}.
14	ideTrabalhador	infoExclusao	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica a qual trabalhador refere-se o evento a ser excluído.
15	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: O CPF indicado deve existir na base de dados do RET.
16	nisTrab	ideTrabalhador	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904]. Não preencher no caso de exclusão de pagamento de rendimentos do trabalho (S-1210), de admissão preliminar (S-2190) ou de baixa judicial (S-8299).
17	ideFolhaPagto	infoExclusao	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica a qual folha de pagamento pertence o evento que será excluído.
18	indApuracao	ideFolhaPagto	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2.
19	perApur	ideFolhaPagto	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se

								{indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtBasesTrab	eSocial	2	Evento Bases por Trabalhador	1-1	Id	O
ideEvento	evtBasesTrab	3	Identificação do evento de retorno	1-1	-	O
ideEmpregador	evtBasesTrab	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabalhador	evtBasesTrab	3	Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
procJudTrab	ideTrabalhador	4	Processos judiciais do trabalhador	0-99	nrProcJud	OC
infoCpCalc	evtBasesTrab	3	Cálculo da contribuição previdenciária do segurado	0-9	tpCR	OC
infoCp	evtBasesTrab	3	Informações sobre bases e valores das contribuições sociais	0-1	-	OC
ideEstabLot	infoCp	4	Identificação do estabelecimento ou obra e da lotação tributária	1-N	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O
infoCategIncid	ideEstabLot	5	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências	1-10	matricula, codCateg, indSimples	O
infoBaseCS	infoCategIncid	6	Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de CS	0-99	ind13, tpValor	N (Se ({classTrib} = [10] e {codCateg} = [202])); O (Nos demais casos)
calcTerc	infoCategIncid	6	Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos	0-2	tpCR	OC (se {ideEmpregador/tpInsc} = [1]); N (nos demais casos)
infoPerRef	infoCategIncid	6	Informações de remuneração por período de referência	0-N	perRef	OC
detInfoPerRef	infoPerRef	7	Detalhamento das informações de remuneração por período de referência	1-99	ind13, tpValor	O

Registros do evento S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtBasesTrab	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Bases por Trabalhador.
3	Id	evtBasesTrab	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtBasesTrab	G	-	1-1	-	-	Identificação do evento de retorno.
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	1-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve corresponder ao recibo de um arquivo com informações de remuneração de trabalhador vinculado a RGPS (S-1200, S-2299 ou S-2399).
6	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13° salário). Valores Válidos: 1, 2.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.
8	ideEmpregador	evtBasesTrab	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	ideTrabalhador	evtBasesTrab	G	-	1-1	-	-	Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.
12	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.

							Validação: Deve ser um CPF válido.
13	procJudTrab	ideTrabalhador	G	-	0-99	-	Informações sobre processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência ou alterações na incidência de contribuição previdenciária.
14	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1-1	020	Informar o número do processo judicial. Validação: Origem: {nrProcJud} em S-1200, S-2299 e S-2399 se {tpTrib} = [2].
15	codSusp	procJudTrab	E	N	1-1	014	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: Origem: {codSusp} em S-1200, S-2299 e S-2399 se {tpTrib} = [2].
16	infoCpCalc	evtBasesTrab	G	-	0-9	-	Cálculo da contribuição previdenciária do segurado, incidente sobre a Remuneração do Período de Apuração e de Períodos Anteriores informada nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.
17	tpCR	infoCpCalc	E	N	1-1	006	Código de Receita (CR) da contribuição descontada do trabalhador. Preencher de acordo com a seguinte tabela: 1082-01 - Contribuição Previdenciária (CP) descontada do segurado empregado/avulso; 1082-02 - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo - Lei 11.718/2008; 1082-03 - CP descontada do segurado empregado doméstico ou segurado especial; 1082-04 - CP descontada do segurado especial curto prazo - Lei 11.718/2008; 1082-07 - CP descontada do segurado empregado do MEI; 1082-21 - CP descontada do segurado empregado/avulso 13º salário; 1082-22 - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo 13º salário - Lei 11.718/2008; 1082-23 - CP descontada do segurado empregado doméstico ou segurado especial 13º salário; 1082-24 - CP descontada do segurado especial curto prazo 13º salário - Lei 11.718/2008; 1099-01 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 11%; 1099-02 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 20%. Validação: Se indApuracao = [2], tpCR = 1082-21, 1082-22, 1082-23, 1082-24.
18	vrCpSeg	infoCpCalc	E	N	1-1	14	2 Valor da contribuição do segurado, devida à Previdência Social, calculada segundo as regras da legislação em vigor, por CR. Validação: 1. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [3], {vrCpSeg} = 0, portanto não há CR; 2. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [1,2], efetuar o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE} e o somatório de {valor} quando {tpValor} = [11,12,13,14,19] do grupo {infoBaseCS}, resultando em [TotalRemun]. Este procedimento visa a identificação da(s) alíquota(s) aplicável(eis): 2.1. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [1] aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria do segurado sobre a remuneração paga pelo declarante (somatório de {valor} quando {tpValor} = [11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS}), observando o limite máximo do salário de contribuição. 2.2. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [2]: a) se [TotalRemun] ultrapassar o limite máximo do Salário de Contribuição, aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria do segurado sobre a diferença entre o referido limite máximo e o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE}; b) se [TotalRemun] for inferior ao limite máximo do Salário de Contribuição: b1) Para as categorias empregado/avulso/agente público: somar {vlrRemunOE} destas mesmas categorias com o somatório de {valor} quando {tpValor}=[11, 12, 13, 14, 19] do grupo {infoBaseCS} e aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria do segurado sobre a remuneração paga pelo declarante. b2) Para categoria contribuinte individual: aplicar a alíquota referente a [TotalRemun], conforme a categoria do segurado, sobre a remuneração paga pelo declarante (somatório de {valor} quando {tpValor}=[11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS}). 3. Se não informado o grupo {infoMV} do S-1200/S-2299/S-2399: a) se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em apenas uma categoria {codCateg}, efetuar o somatório de {valor} quando {tpValor}=[11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS} e aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria. b) se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em mais de uma categoria {codCateg}: I. efetuar o somatório de {valor} quando {tpValor}=[11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS} para todas as categorias de segurado empregado/avulso/agente público e aplicar a(s) alíquota(s) correta(s) conforme faixa salarial observado o limite máximo do salário de contribuição; II. Caso o somatório do item I não tenha atingido o limite máximo do salário de contribuição, efetuar o somatório de {valor} quando {tpValor}=[11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS} para todas as categorias

								diferentes de segurado empregado e aplicar a alíquota correta conforme a categoria, observado o limite máximo do salário de contribuição. OBS.: a) No caso de {indapur}=[1], o cálculo deve ser efetuado separadamente para {ind13}=[0] e {ind13}=[1]. A soma de ambos cálculos deve correspondente ao valor {vrCpSeg}. b) Aplica-se a alíquota de 20% para o cálculo da contribuição previdenciária a ser descontada de remuneração de trabalhador pertencente às categorias 731 ou 734, quando o Empregador for Cooperativa de Trabalho ({indCoop}=[1]), ou pertencente à categoria "Contribuinte Individual", quando o Empregador tiver classificação tributária ({classTrib}) = [04,70,80]. Caso o trabalhador receba remuneração da empresa em outra categoria de contribuinte individual (7XX), primeiro deve ser aplicado o desconto sobre essa categoria (7XX) e depois sobre a remuneração das categorias 731 ou 734, observando o teto do salário de contribuição. c) {vrCpSeg} deve ser igual a {vrDescSeg} nas seguintes situações: c1) se houver informações em {infoPerAnt} na composição de {infoBaseCS/valor}; c2) se houver informação de {procJudTrab} com {tpTrib} = [2] nos eventos que contenham informações de remuneração (S-1200, S-2299 e S-2399); c3) se houver processo do empregador informado em S-1010, contestando incidência de contribuição previdenciária em rubricas utilizadas na composição da remuneração do trabalhador; c4) se, no período de apuração mensal, houver remuneração referente a 13º salário ({codIncCP} = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94]). Nesse caso, o campo {vrCpSeg} será igual ao valor calculado sobre a remuneração mensal acrescido do desconto sobre a remuneração relativa a 13º salário informado pelo empregador; c5) se {procEmi} do evento S-1200/S-2299/S-2399 for igual a [2, 4, 5]. d) No caso de trabalhador categoria = [102], utilizar somente a alíquota de 8%, observando o limite máximo do salário de contribuição; e) No caso de empregador com {classTrib} = [21], exceto se {ideEstabLot/tpInsc} = [4], ou com {classTrib} = [60], não calcular para a categoria contribuinte individual (grupo 700). O valor deve ser zerado; f) Não calcular quando a categoria do trabalhador for [741] (MEI). O valor deve ser zerado. g) Não calcular quando a lotação tributária for [91]. O valor deve ser zerado.
19	vrDescSeg	infoCpCalc	E	N	1-1	14	2	Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a {tpValor} = [21], do correspondente {tpCR}.
20	infoCp	evtBasesTrab	G	-	0-1	-	-	Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos, referentes à Remuneração do Período de Apuração e de Períodos Anteriores informados nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.
21	classTrib	infoCp	E	C	1-1	2	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08. Evento de origem: S-1000.
22	ideEstabLot	infoCp	G	-	1-N	-	-	Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil e da lotação tributária. As informações desse grupo foram prestadas pelo contribuinte nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.
23	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Evento de origem (S-1200, S-2299 ou S-2399). Validação: Para empregador PJ, preencher com [1,4]. Para empregador PF, preencher com [3,4], exceto empregador doméstico que deve ser preenchido com [2]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
24	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Para o empregador doméstico, informar o CPF. Evento de origem (S-1200, S-2299 ou S-2399). Validação: Deve estar coerente com o indicado em {tpInsc} e constar no evento S-1200/S-2299/S-2399 correspondente.
25	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Evento de origem (S-1200, S-2299, S-2399). Validação: Deve estar coerente com o informado pelo contribuinte nos eventos S-1200/S-2299/S-2399.
26	infoCategIncid	ideEstabLot	G	-	1-10	-	-	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências.
27	matricula	infoCategIncid	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Evento de origem (S-1200/S-2299). Validação: Deve corresponder à matrícula constante no evento S-1200/S-2299, caso tenha sido informada, sendo nesse caso, informação obrigatória. Não preencher nos demais casos.
28	codCateg	infoCategIncid	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Evento de origem (S-1200/ S-2299/S-2399). Validação: Deve estar coerente com a informação prestada pelo empregador no evento S-1200/S-2299/S-2399.

29	indSimples	infoCategIncid	E	N	0-1	001	-	Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Evento de origem (S-1200/ S-2299/S-2399). Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída, ({classTrib} do evento S-1000 -Informações do Empregador = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado. Valores Válidos: 1, 2, 3.
30	infoBaseCS	infoCategIncid	G	-	0-99	-	-	Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos. Evento de origem (S-1200, S-2299 e S-2399).
31	ind13	infoBaseCS	E	N	1-1	001	-	Indicativo de 13º salário: 0 - Mensal; 1 - 13º salário - {codIncCP} = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94]. Validação: Se {indApuracao} = [2], preencher com [1].
32	tpValor	infoBaseCS	E	N	1-1	002	-	Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida: 11 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária normal; 12 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição; 13 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição; 14 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição; 15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - exclusiva do empregador; 16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - exclusiva do empregador; 17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - exclusiva do empregador; 18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - exclusiva do empregador; 19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado; 21 - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social; 22 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao Sest; 23 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao Senat; 31 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família; 32 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade; 41 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária normal – Categorias 107 e 108; 42 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição – Categorias 107 e 108; 43 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição – Categorias 107 e 108; 44 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição – Categorias 107 e 108; 45 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - exclusiva do empregador – Categorias 107 e 108; 46 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - exclusiva do empregador – Categorias 107 e 108; 47 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - exclusiva do empregador – Categorias 107 e 108; 48 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - exclusiva do empregador – Categorias 107 e 108; 49 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado – Categorias 107 e 108; 81 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Base de cálculo (BC) da Contribuição Previdenciária (CP) Normal – Categorias 107 e 108; 82 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 15 anos de trabalho – Categorias 107 e 108; 83 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 20 anos de trabalho – Categorias 107 e 108; 84 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 25 anos de trabalho – Categorias 107 e 108; 85 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal - Exclusiva do empregador – Categorias 107 e 108;

							<p>86 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 15 anos de trabalho - Exclusiva do empregador – Categorias 107 e 108;</p> <p>87 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 20 anos de trabalho - Exclusiva do empregador – Categorias 107 e 108;</p> <p>88 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 25 anos de trabalho - Exclusiva do empregador – Categorias 107 e 108;</p> <p>91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Base de cálculo (BC) da Contribuição Previdenciária (CP) Normal;</p> <p>92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 15 anos de trabalho;</p> <p>93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 20 anos de trabalho;</p> <p>94 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 25 anos de trabalho;</p> <p>95 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal - Exclusiva do empregador.</p> <p>96 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 15 anos de trabalho - Exclusiva do empregador;</p> <p>97 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 20 anos de trabalho - Exclusiva do empregador;</p> <p>98 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 25 anos de trabalho - Exclusiva do empregador.</p> <p>Validação: O preenchimento deve ser feito de acordo com as instruções acima.</p>
33	valor	infoBaseCS	E	N	1-1	14	<p>2 Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social devida à Previdência Social ou a Outras Entidades e Fundos, conforme definido no campo {tpValor}.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200, nos grupos {remunPerApur} e {remunPerAnt}, e também em S-2299 e S-2399, obedecendo o que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [1,3] e subtrair os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [2,4], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>{tpValor} = 11*, {codIncCP} = [11,12] e (({grauExp} = 1) ou (sem informação em {grauExp}));</p> <p>{tpValor} = 12*, {codIncCP} = [11,12] e {grauExp} = 2;</p> <p>{tpValor} = 13*, {codIncCP} = [11,12] e {grauExp} = 3;</p> <p>{tpValor} = 14*, {codIncCP} = [11,12] e {grauExp} = 4;</p> <p>{tpValor} = 15**, {codIncCP} = [13,14] e (({grauExp} = 1) ou (sem informação em {grauExp}));</p> <p>{tpValor} = 16**, {codIncCP} = [13, 14] e {grauExp} = 2;</p> <p>{tpValor} = 17**, {codIncCP} = [13, 14] e {grauExp} = 3;</p> <p>{tpValor} = 18**, {codIncCP} = [13, 14] e {grauExp} = 4;</p> <p>{tpValor} = 19, {codIncCP} = [15, 16, 21, 22];</p> <p>{tpValor} = 31, {codIncCP} = [51];</p> <p>{tpValor} = 32, {codIncCP} = [21, 22];</p> <p>{tpValor} = 41*, {codIncCP} = [11,12] e (({grauExp} = 1) ou (sem informação em {grauExp})), observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 42*, {codIncCP} = [11,12] e {grauExp} = 2, observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 43*, {codIncCP} = [11,12] e {grauExp} = 3, observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 44*, {codIncCP} = [11,12] e {grauExp} = 4, observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 45**, {codIncCP} = [13,14] e (({grauExp} = 1) ou (sem informação em {grauExp})), observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 46**, {codIncCP} = [13, 14] e {grauExp} = 2, observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 47**, {codIncCP} = [13, 14] e {grauExp} = 3, observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 48**, {codIncCP} = [13, 14] e {grauExp} = 4, observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 49, {codIncCP} = [15, 16, 21, 22], observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 81*, {codIncCP} = [91, 92] e (({grauExp} = 1) ou (sem informação em {grauExp})), observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 82*, {codIncCP} = [91, 92] e {grauExp} = [2], observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 83*, {codIncCP} = [91, 92] e {grauExp} = [3], observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 84*, {codIncCP} = [91, 92] e {grauExp} = [4], observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 85**, {codIncCP} = [95, 96] e (({grauExp} = [1]) ou (sem informação em {grauExp})), observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 86**, {codIncCP} = [95, 96] e ({grauExp} = [2]), observado o limite para Categorias 107 e 108;</p> <p>{tpValor} = 87**, {codIncCP} = [95, 96] e ({grauExp} = [3]), observado o</p>

								limite para Categorias 107 e 108; {tpValor} = 88**, {codIncCP} = [95, 96] e ({grauExp} = [4]), observado o limite para Categorias 107 e 108; {tpValor} = 91*, {codIncCP} = [91, 92] e (((grauExp} = 1) ou (sem informação em {grauExp})); {tpValor} = 92*, {codIncCP} = [91, 92] e {grauExp}=[2]; {tpValor} = 93*, {codIncCP} = [91, 92] e {grauExp}=[3]; {tpValor} = 94*, {codIncCP} = [91, 92] e {grauExp}=[4]; {tpValor} = 95**, {codIncCP} = [95, 96] e (((grauExp} = [1]) ou (sem informação em {grauExp})); {tpValor} = 96**, {codIncCP} = [95, 96] e ({grauExp} = [2]); {tpValor} = 97**, {codIncCP} = [95, 96] e ({grauExp} = [3]); {tpValor} = 98**, {codIncCP} = [95, 96] e ({grauExp} = [4]). b) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [2,4] e subtrair os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [1,3], observando a tabela de relacionamento abaixo: {tpValor} = 21, {codIncCP} = [31, 32]; {tpValor} = 22, {codIncCP} = [34]; {tpValor} = 23, {codIncCP} = [35]. * Caso {codIncCP} da rubrica em S-1010 seja igual a [91, 92, 93, 94] e {indSusp} do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deverá ser computado na composição das bases do {tpValor} = [11, 12, 13, 14, 41, 42, 43, 44]. Se Categoria igual a 107 ou 108: caso {tpValor} = [11] seja maior que o limite do salário-base para essas categorias, então {tpValor} = [81] é igual a {tpValor}=[41] – ({tpValor}=[11] – {tpValor}=[91]). Se {tpValor} = [81] resultar negativo, informar zero. O mesmo se aplica para {tpValor} = [82, 83, 84]. ** Caso {codindCP} da rubrica em S-1010 seja igual a [95, 96, 97, 98] e {indSusp} do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deverá ser computado na composição das bases do {tpValor} = [15, 16, 17, 18, 45, 46, 47, 48]. Se Categoria igual a 107 ou 108: caso {tpValor} = [15] seja maior que o limite do salário-base para essas categorias, então {tpValor} = [85] é igual a {tpValor}=[45] – ({tpValor}=[15] – {tpValor}=[95]). Se {tpValor} = [85] resultar negativo, informar zero. O mesmo se aplica para {tpValor} = [86, 87, 88]. *** Caso {indSusp} do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado.
34	calcTerc	infoCategIncid	G	-	0-2	-	-	Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos.
35	tpCR	calcTerc	E	N	1-1	006	-	Código de Receita (CR) da contribuição descontada do trabalhador. Preencher de acordo com a seguinte tabela: 1218-02 - Contribuição ao SEST, descontada do transportador autônomo; 1221-02 - Contribuição ao SENAT, descontada do transportador autônomo. Validação: Deve ser um código indicado nas instruções de preenchimento.
36	vrCsSegTerc	calcTerc	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição social devida a Outras Entidades ou Fundos, calculada segundo a legislação em vigor, por CR. Validação: 1218-02 - Somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14], do grupo {infoBaseCS} multiplicado pela alíquota de 1,5%, se categoria {codCateg} = [711,712,734]-Transportador Autônomo e {ideEmpregador/tpInsc} = [1]; 1221-02. Somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14], do grupo {infoBaseCS} multiplicado pela alíquota de 1,0% se categoria {codCateg} = [711,712,734]-Transportador Autônomo e {ideEmpregador/tpInsc} = [1]. OBS.: No período de 04/2020 a 06/2020, as alíquotas devem ser 0,75% para o SEST e 0,5% para o SENAT.
37	vrDescTerc	calcTerc	E	N	1-1	14	2	Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a {tpValor} = [22,23], do correspondente {tpCR}.
38	infoPerRef	infoCategIncid	G	-	0-N	-	-	Informações de remuneração por período de referência.
39	perRef	infoPerRef	E	C	1-1	007	-	Informar o período ao qual se refere a remuneração. Origem: {perRef} de {infoPerAnt} de S-1200/S-2299 e {perApur}.
40	detInfoPerRef	infoPerRef	G	-	1-99	-	-	Detalhamento das informações de remuneração por período de referência. Deve ser preenchido com informações de {infoPerApur} e {infoPerAnt} do S-1200 e S-2299, e de {detVerbas} do S-2399, quando houver.
41	ind13	detInfoPerRef	E	N	1-1	001	-	Indicativo de 13º salário: 0 - Mensal; 1 - 13º salário - {codIncCP} = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94]. Validação: Se {indApuracao} = [2], preencher com [1].
42	tpValor	detInfoPerRef	E	N	1-1	002	-	Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida: 11 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária normal; 12 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição; 13 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição; 14 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o

							<p>financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição;</p> <p>15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - exclusiva do empregador;</p> <p>16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - exclusiva do empregador;</p> <p>17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - exclusiva do empregador;</p> <p>18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - exclusiva do empregador;</p> <p>19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado;</p> <p>21 - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social;</p> <p>22 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao Sest;</p> <p>23 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao Senat;</p> <p>31 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família;</p> <p>32 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade.</p> <p>Validação: O preenchimento deve ser feito de acordo com as instruções acima.</p>
43	vrPerRef	detInfoPerRef	E	N	1-1	014	<p>2 Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social, conforme definido no campo {tpValor}.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299, nos grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}, e também em S-2399, obedecendo ao que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} em S-1010 seja igual a [1,3] e subtrair os valores das rubricas cujo {tpRubr} em S-1010 seja igual a [2,4], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>{tpValor} = 11*, {codIncCP} = [11,12] e (({grauExp} = 1) ou (sem informação em {grauExp}));</p> <p>{tpValor} = 12*, {codIncCP} = [11,12] e {grauExp} = 2;</p> <p>{tpValor} = 13*, {codIncCP} = [11,12] e {grauExp} = 3;</p> <p>{tpValor} = 14*, {codIncCP} = [11,12] e {grauExp} = 4;</p> <p>{tpValor} = 15**, {codIncCP} = [13,14] e (({grauExp} = 1) ou (sem informação em {grauExp}));</p> <p>{tpValor} = 16**, {codIncCP} = [13, 14] e {grauExp} = 2;</p> <p>{tpValor} = 17**, {codIncCP} = [13, 14] e {grauExp} = 3;</p> <p>{tpValor} = 18**, {codIncCP} = [13, 14] e {grauExp} = 4;</p> <p>{tpValor} = 19, {codIncCP} = [15, 16, 21, 22];</p> <p>{tpValor} = 31, {codIncCP} = [51];</p> <p>{tpValor} = 32, {codIncCP} = [21, 22].</p> <p>b) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} em S-1010 seja igual a [2,4] e subtrair os valores das rubricas cujo {tpRubr} em S-1010 seja igual a [1,3], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>{tpValor} = 21, {codIncCP} = [31, 32];</p> <p>{tpValor} = 22, {codIncCP} = [34];</p> <p>{tpValor} = 23, {codIncCP} = [35].</p> <p>* Caso {codIncCP} da rubrica em S-1010 seja igual a [91, 92, 93, 94] e {indSusp} do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deverá ser computado na composição das bases do {tpValor} = [11, 12, 13, 14].</p> <p>** Caso {codIncCP} da rubrica em S-1010 seja igual a [95, 96, 97, 98] e {indSusp} do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deverá ser computado na composição das bases do {tpValor} = [15, 16, 17, 18].</p> <p>*** Caso {indSusp} do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado.</p>

S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtIrrfBenef	eSocial	2	IRRF do beneficiário	1-1	Id	O
ideEvento	evtIrrfBenef	3	Identificação do evento de retorno	1-1	-	O
ideEmpregador	evtIrrfBenef	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabalhador	evtIrrfBenef	3	Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
infoDep	evtIrrfBenef	3	Informações relativas a existência de dependentes	0-1	-	OC
infoIrrf	evtIrrfBenef	3	Informações relativas ao IRRF	1-9	codCateg, indResBr	O
basesIrrf	infoIrrf	4	Bases do IRRF	1-99	tpValor	O

irrf	infoIrrf	4	Informações relativas ao IRRF	0-20	tpCR	OC
idePgtoExt	infoIrrf	4	Informações complementares sobre pagamentos a residente fiscal no exterior	0-1	-	O (se {indResBr}) igual a [N]. N (nos demais casos).
idePais	idePgtoExt	5	Identificação do País onde foi efetuado o pagamento	1-1	-	O
endExt	idePgtoExt	5	Informações complementares de endereço do beneficiário	1-1	-	O

Registros do evento S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial	eSocial	G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtIrrfBenef	eSocial	G	-	1-1	-	-	Imposto de Renda Retido do beneficiário do rendimento.
3	Id	evtIrrfBenef	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtIrrfBenef	G	-	1-1	-	-	Identificação do evento de retorno.
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	1-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve corresponder ao recibo de um arquivo com informações de rendimentos sujeitos a IRRF (S-1210).
6	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações.
7	ideEmpregador	evtIrrfBenef	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
8	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
9	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
10	ideTrabalhador	evtIrrfBenef	G	-	1-1	-	-	Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.
11	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador no evento S-1210.
12	infoDep	evtIrrfBenef	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a existência de dependentes do beneficiário do pagamento. Origem: S-1210 - registro {deps}.
13	vrDedDep	infoDep	E	N	1-1	14	2	Valor da dedução da base de cálculo do IRRF relativo aos dependentes do beneficiário do pagamento, correspondente ao número de dependentes multiplicado pelo valor de dedução por dependente previsto na legislação do Imposto de Renda.
14	infoIrrf	evtIrrfBenef	G	-	1-9	-	-	Informações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte do Trabalhador e suas bases de cálculo. Origem S-1200, S-1202, S-1207, S-1210, S-2299, S-2399.
15	codCateg	infoIrrf	E	N	0-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1). Preenchimento obrigatório se a informação de origem for dos eventos S-1200, S-1202, S-2299 e S-2399.
16	indResBr	infoIrrf	E	C	1-1	001	-	Indicar se o beneficiário do pagamento é residente fiscal no Brasil: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
17	basesIrrf	infoIrrf	G	-	1-99	-	-	Bases, deduções, isenções e retenções do IRRF.
18	tpValor	basesIrrf	E	N	1-1	002	-	Tipo de valor relativo aos rendimentos pagos e ao IRRF retido. Validação: Deve corresponder ao {codIncIRRF} em S-1010 das rubricas utilizadas na composição das remunerações informadas nos eventos S-1200, S-1202, S-1207, S-1210, S-2299 e S-2399, conforme segue: Rendimentos não tributáveis: 00 - Rendimento não tributável; 01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação; 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento; Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: 11 - Remuneração Mensal; 12 - 13o Salário; 13 - Férias; 14 - PLR; 15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA; Retenções do IRRF efetuadas sobre: 31 - Remuneração Mensal;

							<p>32 - 13o Salário; 33 - Férias; 34 - PLR; 35 - RRA;</p> <p>Deduções da base de cálculo do IRRF: 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. Mensal; 42 - PSO - 13° salário; 43 - PSO - Férias; 44 - PSO - RRA; 46 - Previdência Privada - salário mensal; 47 - Previdência Privada - 13° salário; 51 - Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal; 52 - Pensão Alimentícia - 13° salário; 53 - Pensão Alimentícia - Férias; 54 - Pensão Alimentícia - PLR; 55 - Pensão Alimentícia - RRA; 61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração Mensal; 62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13° salário; 63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - Remuneração Mensal; 64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - 13° salário;</p> <p>Isenções do IRRF: 70 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração Mensal; 71 - Parcela Isenta 65 anos - 13° salário; 72 - Diárias; 73 - Ajuda de Custo; 74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho; 75 - Abono pecuniário; 76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal; 77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - 13° salário; 78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis; 79 - Outras isenções (identificar o nome da rubrica em S-1010);</p> <p>Demandas Judiciais: 81 - Depósito Judicial; 82 - Compensação Judicial do ano calendário; 83 - Compensação Judicial de anos anteriores;</p> <p>Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre: 91 - Remuneração Mensal; 92 - 13o Salário; 93 - Férias; 94 - PLR; 95 - RRA.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima.</p>
19	valor	basesIrrf	E	N	1-1	14	2 <p>Valor do rendimento tributável, não tributável, retenção, dedução ou isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme definido no campo {tpValor}.</p> <p>I - Se ({tpPgto} <> [7,9] e {indPgtoTt} = [S]) deve corresponder ao somatório dos valores informados em {vrRubr} em S-1200 e S-1202, nos grupos {remunPerApur} e {remunPerAnt}, e em S-1207, S-1210, S-2299 e S-2399, obedecendo o que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4], cujo pagamento tenha sido realizado no mês indicado em {perApur}, conforme informado no campo {dtPgto} do evento S-1210, cujo {tpValor} = [00,01,09,11,12,13,14,15, 70,71,72,73,74, 75,76,77,78,79, 81,82,83, 91,92,93,94,95];</p> <p>b) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3], cujo pagamento tenha sido realizado no mês indicado em {perApur}, conforme informado no campo {dtPgto} do evento S-1210, cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35, 41,42,43,44,46,47, 51,52,53,54,55, 61,62,63,64].</p> <p>II - Se {tpPgto} <> [7,9] e {indPgtoTt} = [N] Deve corresponder ao somatório dos valores informados em {vrRubr} dos grupos {detPgtoFl/infoPgtoParc} e {detPgtoBenPr/infoPgtoParc} em S-1210, obedecendo o que segue:</p> <p>a) Somar {vrRubr} cujo {tpRubr} seja igual a [1] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4], cujo {tpValor} = [00,01,09,11,12,13,14,15, 70,71,72,73,74, 75,76,77,78,79, 81,82,83, 91,92,93,94,95];</p> <p>b) Somar {vrRubr} cujo {tpRubr} seja igual a [2,4] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3], cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35, 41,42,43,44,46,47, 51,52,53,54,55, 61,62,63,64].</p>

							<p>III - Se {tpPgto} = [7], deve corresponder ao somatório dos valores informados em {vrRubr} em S-1210 no grupo {detRubrFer}, obedecendo o que segue:</p> <p>a) Somar {vrRubr} cujo {tpRubr} seja igual a [1,3] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4], cujo {tpValor} = [00,01,09,11,12,13,14,15, 70,71,72,73,74, 75,76,77,78,79, 81,82,83, 91,92,93,94,95];</p> <p>b) Somar {vrRubr} cujo {tpRubr} seja igual a [2,4] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3], cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35, 41,42,43,44,46,47, 51,52,53,54,55, 61,62,63,64].</p> <p>IV - Se {tpPgto} = [9], deve corresponder à soma dos valores informados em {vrBcIRRF} em S-1210 no grupo {infoPgtoAnt}, obedecendo a correspondência para cada {tpBcIRRF} informado.</p> <p>Validação: Deve corresponder ao somatório do campo {vrRubr} em S-1200 e S-1202, nos grupos {remunPerApur} e {remunPerAnt}, e em S-1207, S-1210, S-2299 e S-2399, obedecendo o que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4], cujo pagamento tenha sido realizado no mês indicado em {perApur}, conforme informado em S-1210, campo {dtPgto} cujo {tpValor} = [00,01,09,11,12,13,14,15, 70,71,72,73,74, 75,76,77,78,79, 81,82,83, 91,92,93,94,95];</p> <p>b) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3], cujo pagamento tenha sido realizado no mês indicado em {perApur}, conforme informado em S-1210, campo {dtPgto} cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35, 41,42,43,44,46,47, 51,52,53,54,55, 61,62,63,64].</p> <p>c) Só informar valores, mesmo zerados, relativos a {tpValor} se houver alguma informação nos eventos de origem.</p>
20	irrf	infoIrrf	G	-	0-20	-	Informações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
21	tpCR	irrf	E	N	1-1	006	<p>Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho, conforme legislação em vigor na competência:</p> <p>0473-01 - Renda e Proventos de Qualquer Natureza;</p> <p>0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País;</p> <p>0561-08 - IRRF - Empregado Doméstico;</p> <p>0561-09 - IRRF - Empregado Doméstico - 13º Sal Rescisão;</p> <p>0561-10 - IRRF - Empregado doméstico - 13º salário;</p> <p>0561-11 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial;</p> <p>0561-12 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial 13º salário;</p> <p>0561-13 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial 13º salário rescisório;</p> <p>0588-06 - IRRF - Rendimento do trabalho sem vínculo empregatício;</p> <p>0610-01 - IRRF - Rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai;</p> <p>3533 Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma ou Pensão Pagos por Previdência Pública;</p> <p>3562-01 - IRRF - Participação dos trabalhadores em Lucros ou Resultados (PLR).</p> <p>Origem S-1210, para definição do mês de ocorrência dos fatos geradores e os respectivos demonstrativos de pagamento constantes dos eventos S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima.</p>
22	vrIrrfDesc	irrf	E	N	1-1	14	<p>2 Valor efetivamente descontado relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho, agrupado conforme segue:</p> <p>ORIGEM: S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>0473-01: Se {codCateg} = [101,103,105,106,107,108,111,301,302,303,305, 306,309, 401,410, 721,722,723], {indResBr} = [N] e {classTrib} <> [22], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35];</p> <p>0561-07: Se {codCateg} = [101,103,105,106,107,108,111,201,202, 301,302,303,305,306,309, 401,410, 721,722,723,901,902,903,904,905], {indResBr} = [S] e {classTrib} <> [22], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31, 32, 33, 35];</p> <p>0561-08: Se {codCateg} = [104], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31,33];</p> <p>0561-09: Se {codCateg} = [104], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [32], apenas se origem for S-2299;</p> <p>0561-10: Se {codCateg} = [104], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [32], exceto se origem for S-2299;</p> <p>0561-11: Se {codCateg} = [101,102,103,105,106,107,108,111,201,202] e {classTrib} = [22], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31,33];</p> <p>0561-12: Se {codCateg} = [101,102,103,105,106,107,108,111,201,202] e {classTrib} = [22], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [32], exceto se origem for S-2299/S-2399;</p>

								<p>0561-13: Se {codCateg} = [101,102,103,105,106,107,108,111,201,202] e {classTrib} = [22], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [32], apenas se origem for S-2299/S-2399;</p> <p>0588-06: Se {codCateg} = [701, 711, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781] ou ({codCateg} = [712] e {paisResid} do trabalhador > [586]), efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31];</p> <p>0610-01: Se {codCateg} = [712] e {paisResid} do trabalhador = [586], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31];</p> <p>3562-01: Efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [34] e {indResBr} = [S];</p> <p>ORIGEM S-1207 e respectivo S-1210: 3533: Efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35].</p>
23	idePgtoExt	infoIrrf	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a pagamento efetuado a beneficiário residente fiscal no exterior.
24	idePais	idePgtoExt	G	-	1-1	-	-	Identificação do País onde foi efetuado o pagamento.
25	codPais	idePais	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela de países.
26	indNIF	idePais	E	N	1-1	001	-	Indicativo do Número de Identificação Fiscal: 1 - Beneficiário com NIF; 2 - Beneficiário dispensado do NIF; 3 - País não exige NIF. Valores Válidos: 1, 2, 3.
27	nifBenef	idePais	E	C	0-1	020	-	Número de Identificação Fiscal - NIF. Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1].
28	endExt	idePgtoExt	G	-	1-1	-	-	Informações complementares de endereço do beneficiário.
29	dscLograd	endExt	E	C	1-1	100	-	Descrição do logradouro.
30	nrLograd	endExt	E	C	0-1	010	-	Número do logradouro.
31	complem	endExt	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
32	bairro	endExt	E	C	0-1	090	-	Nome do bairro/distrito.
33	nmCid	endExt	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade.
34	codPostal	endExt	E	C	0-1	012	-	Código de Endereçamento Postal.

S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtBasesFGTS	eSocial	2	Evento Bases FGTS por Trabalhador	1-1	Id	O
ideEvento	evtBasesFGTS	3	Identificação do evento de retorno	1-1	-	O
ideEmpregador	evtBasesFGTS	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabalhador	evtBasesFGTS	3	Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
infoFGTS	evtBasesFGTS	3	Informações relativas ao FGTS	0-1	-	O
ideEstabLot	infoFGTS	4	Identificação do estabelecimento e lotação	1-N	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O
infoTrabFGTS	ideEstabLot	5	Informações relativas à matrícula, categoria e incidências	1-10	matricula, codCateg	O
infoBaseFGTS	infoTrabFGTS	6	Bases de cálculo do FGTS	0-1	-	O ((se for empregado com {tpRegTrab} = [1] ou com {remunSuc} = [S]) OU (se {codCateg} = [201,202,401,721]) OU (se {codCateg} = [410] com {tpRegTrab} = [1])); N (nos demais casos).
basePerApur	infoBaseFGTS	7	Bases de cálculo, exceto se {tpAcConv} = [E, H]	0-21	tpValor	OC
infoBasePerAntE	infoBaseFGTS	7	Informações sobre bases do FGTS quando {tpAcConv} = [E, H]	0-180	perRef, tpAcConv	OC
basePerAntE	infoBasePerAntE	8	Bases de cálculo quando {tpAcConv} = [E, H]	1-11	tpValorE	O
infoDpsFGTS	infoFGTS	4	Informações sobre valores de FGTS	0-1	-	OC
infoTrabDps	infoDpsFGTS	5	Matrícula e categoria do trabalhador	0-10	matricula, codCateg	O (se houver informação de {infoBaseFGTS} para {infoTrabFGTS/matricula} ou {infoTrabFGTS/codCateg}); N (nos demais casos).
dpsPerApur	infoTrabDps	6	Valor do FGTS, exceto se {tpAcConv} =	0-20	tpDps	OC

			[E, H]			
infoDpsPerAntE	infoTrabDps	6	Informações sobre FGTS quando {tpAcConv} = [E, H]	0-180	perRef, tpAcConv	OC
dpsPerAntE	infoDpsPerAntE	7	Valores de FGTS quando {tpAcConv} = [E, H]	1-10	tpDpsE	O

Registros do evento S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtBasesFGTS	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Bases FGTS por Trabalhador.
3	Id	evtBasesFGTS	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtBasesFGTS	G	-	1-1	-	-	Identificação do evento de retorno.
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	1-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1200, S-2299 ou S-2399).
6	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM), ou apenas o ano (formato AAAA), de referência das informações.
7	ideEmpregador	evtBasesFGTS	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
8	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
9	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
10	ideTrabalhador	evtBasesFGTS	G	-	1-1	-	-	Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de retorno.
11	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
12	nisTrab	ideTrabalhador	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
13	infoFGTS	evtBasesFGTS	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao FGTS.
14	dtVenc	infoFGTS	E	D	0-1	-	-	Data de vencimento do FGTS mensal. Validação: Preencher somente em uma das situações abaixo: a) Caso tenha origem no evento S-2299 e {mtvDeslig} = [02, 03, 05, 06, 14, 17, 23, 26, 27, 33]; ou b) Caso tenha origem no evento S-2399, {codCateg} = [721] e {mtvDesligTSV} = [01, 02, 04, 06]. Se informada, deve corresponder ao dia 7 (sete) do mês subsequente ao indicado em {perApur}, se esse dia for útil. Caso não seja, deve corresponder ao dia útil imediatamente anterior. Considera-se como dia não útil o sábado, o domingo e todo aquele constante do Calendário Nacional de feriados bancários divulgados pelo Banco Central do Brasil.
15	classTrib	infoFGTS	E	C	0-1	2	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08. Evento de origem: S-1000. Validação: Retornar somente se for igual a [04, 22].
16	ideEstabLot	infoFGTS	G	-	1-N	-	-	Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil e da respectiva lotação tributária. As informações desse grupo foram prestadas pelo contribuinte no evento S-1200, S-2299 ou S-2399.
17	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. Validação: Para empregador PJ, preencher com [1,4]. Para empregador PF, preencher com [3,4], exceto empregador doméstico que deve ser preenchido com [2]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
18	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Para o empregador doméstico, informar o CPF. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. Validação: Deve estar coerente com o indicado em {tpInsc} e constar no evento S-1200/S-2299/S-2399 correspondente.
19	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Evento de origem: S-1200, S-2299, S-2399. Validação: Deve estar coerente com o informado pelo contribuinte nos eventos S-1200/S-2299/S-2399.
20	infoTrabFGTS	ideEstabLot	G	-	1-10	-	-	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador.

21	matricula	infoTrabFGTS	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula constante no evento S-1200/S-2299, caso tenha sido informada (sendo, nesse caso, informação obrigatória). Não preencher nos demais casos.
22	codCateg	infoTrabFGTS	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. Validação: Deve estar coerente com a informação prestada pelo empregador no evento S-1200/S-2299/S-2399.
23	dtAdm	infoTrabFGTS	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. Validação: Deve corresponder à data de admissão constante no RET. Não preencher nos demais casos.
24	dtDeslig	infoTrabFGTS	E	D	0-1	-	-	Data do último dia trabalhado para o respectivo vínculo. Evento de origem: S-2299. Validação: Deve corresponder à data do desligamento informada no evento S-2299. Não preencher nos demais casos.
25	dtInicio	infoTrabFGTS	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de início do TSVE. Validação: Deve corresponder à data de início constante no RET. Não preencher nos demais casos.
26	mtvDeslig	infoTrabFGTS	E	C	0-1	002	-	Código de Motivo do Desligamento, conforme Tabela 19. Validação: Deve corresponder ao motivo do desligamento informado no evento S-2299. Não preencher nos demais casos.
27	dtTerm	infoTrabFGTS	E	D	0-1	-	-	Data do término. Evento de origem: S-2399. Validação: Deve corresponder à data do término informada no evento S-2399. Não preencher nos demais casos.
28	mtvDesligTSV	infoTrabFGTS	E	C	0-1	002	-	Código de motivo do desligamento do diretor não empregado. Evento de origem: S-2399. Validação: Deve corresponder ao motivo do desligamento informado no evento S-2399. Não preencher nos demais casos. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 99.
29	infoBaseFGTS	infoTrabFGTS	G	-	0-1	-	-	Informações referentes a bases de cálculo do FGTS.
30	basePerApur	infoBaseFGTS	G	-	0-21	-	-	Informações sobre bases de cálculo do FGTS referentes à remuneração do período de apuração e de períodos anteriores, exceto se {tpAcConv} = [E, H]. Origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.
31	tpValor	basePerApur	E	N	1-1	002	-	Tipo de valor que influi na apuração do FGTS: 11 - Base de Cálculo do FGTS; 12 - Base de Cálculo do FGTS 13º Salário; 13 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior); 14 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior) 13º Salário; 15 - Base de Cálculo do FGTS - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 16 - Base de Cálculo do FGTS 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 17 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 18 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 21 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório; 22 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório 13º Salário; 23 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório Aviso Prévio; 24 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior); 25 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário; 26 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio; 27 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 28 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 29 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 30 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 31 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 32 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima.
32	remFGTS	basePerApur	E	N	1-1	14	2	Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS, conforme definido no campo {tpValor}. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299, nos grupos {infoPerApur} ou {infoPerAnt}, quando {tpAcConv} <> [E, H], e também em S-2399, obedecendo ao que segue: Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [1,3] e subtrair os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [2,4], observando a tabela de relacionamento abaixo: I - {tpValor} = [11]: se {codCateg} <> [103,107,108] e uma das condições a seguir: a) {codIncFGTS} = [11] e origem for {infoPerApur} do S-1200; ou

							<p>b) {codIncFGTS} = [11,21], origem for {infoPerApur} do S-2299 e {mtvDeslig} <> [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33]; ou</p> <p>c) {codIncFGTS} = [11], origem for {infoPerApur} do S-2299, {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias for posterior a {dtVenc}; ou</p> <p>d) {codIncFGTS} = [11,21], origem for S-2399, {codCateg} = [721] e {mtvDesligTSV} <> [01,02,04,06]; ou</p> <p>e) {codIncFGTS} = [11], origem for S-2399, {codCateg} = [721], {mtvDesligTSV} = [01,02,04,06] e {dtTerm} acrescida de 10 dias for posterior a {dtVenc}; ou</p> <p>f) {codIncFGTS} = [11,21], origem for S-2399 e {codCateg} <> [721];</p> <p>II - {tpValor} = [12]: se {codIncFGTS} = [12], {codCateg} <> [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) Origem for {infoPerApur} do S-1200; ou</p> <p>b) Origem for {infoPerApur} do S-2299 e {mtvDeslig} <> [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33]; ou</p> <p>c) Origem for S-2399, {codCateg} = [721] e {mtvDesligTSV} <> [01,02,04,06]; ou</p> <p>d) Origem for S-2399 e {codCateg} <> [721];</p> <p>III - {tpValor} = [13]: se {codCateg} <> [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) {codIncFGTS} = [11,21], origem for {infoPerAnt} do S-1200 e {tpAcConv} <> [E, H]; ou</p> <p>b) {codIncFGTS} = [11,21], origem for {infoPerAnt} do S-2299, {tpAcConv} <> [E, H] e {mtvDeslig} <> [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33]; ou</p> <p>c) {codIncFGTS} = [11], origem for {infoPerAnt} do S-2299, {tpAcConv} <> [E, H], {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias for posterior a {dtVenc};</p> <p>IV - {tpValor} = [14]: se {codIncFGTS} = [12], {codCateg} <> [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) Origem for {infoPerAnt} do S-1200 e {tpAcConv} <> [E, H]; ou</p> <p>b) Origem for {infoPerAnt} do S-2299, {tpAcConv} <> [E, H] e {mtvDeslig} <> [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>V - {tpValor} = [15]: se {codCateg} = [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) {codIncFGTS} = [11] e origem for {infoPerApur} do S-1200; ou</p> <p>b) {codIncFGTS} = [11,21], origem for {infoPerApur} do S-2299 e {mtvDeslig} <> [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33]; ou</p> <p>c) {codIncFGTS} = [11], origem for {infoPerApur} do S-2299, {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias for posterior a {dtVenc};</p> <p>VI - {tpValor} = [16]: se {codIncFGTS} = [12], {codCateg} = [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) Origem for {infoPerApur} do S-1200; ou</p> <p>b) Origem for {infoPerApur} do S-2299 e {mtvDeslig} <> [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>VII - {tpValor} = [17]: se {codCateg} = [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) {codIncFGTS} = [11,21], origem for {infoPerAnt} do S-1200 e {tpAcConv} <> [E, H]; ou</p> <p>b) {codIncFGTS} = [11,21], origem for {infoPerAnt} do S-2299, {tpAcConv} <> [E, H] e {mtvDeslig} <> [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33]; ou</p> <p>c) {codIncFGTS} = [11], origem for {infoPerAnt} do S-2299, {tpAcConv} <> [E, H], {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias for posterior a {dtVenc};</p> <p>VIII - {tpValor} = [18]: se {codIncFGTS} = [12], {codCateg} = [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) Origem for {infoPerAnt} do S-1200 e {tpAcConv} <> [E, H]; ou</p> <p>b) Origem for {infoPerAnt} do S-2299, {tpAcConv} <> [E, H] e {mtvDeslig} <> [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>IX - {tpValor} = [21]: se {codIncFGTS} = [11], {codCateg} <> [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) Origem for {infoPerApur} do S-2299, {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias for igual ou anterior a {dtVenc}; ou</p> <p>b) Origem for S-2399, {codCateg} = [721], {mtvDesligTSV} = [01,02,04,06] e {dtTerm} acrescida de 10 dias for igual ou anterior a {dtVenc};</p> <p>X - {tpValor} = [22]: se {codIncFGTS} = [12], {codCateg} <> [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) Origem for {infoPerApur} do S-2299 e {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33]; ou</p> <p>b) Origem for S-2399, {codCateg} = [721] e {mtvDesligTSV} = [01,02,04,06];</p> <p>XI - {tpValor} = [23]: se {codIncFGTS} = [21], {codCateg} <> [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) Origem for {infoPerApur} do S-2299 e {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33]; ou</p> <p>b) Origem for S-2399, {codCateg} = [721] e {mtvDesligTSV} = [01,02,04,06];</p> <p>XII - {tpValor} = [24]: se {codIncFGTS} = [11], {codCateg} <> [103,107,108], origem for {infoPerAnt} do S-2299, {tpAcConv} <> [E, H],</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>{mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias for igual ou anterior a {dtVenc};</p> <p>XIII - {tpValor} = [25]: se {codIncFGTS} = [12], {codCateg} <> [103,107,108], origem for {infoPerAnt} do S-2299, {tpAcConv} <> [E, H] e {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>XIV - {tpValor} = [26]: se {codIncFGTS} = [21], {codCateg} <> [103,107,108], origem for {infoPerAnt} do S-2299, {tpAcConv} <> [E, H] e {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>XV - {tpValor} = [27]: se {codIncFGTS} = [11], {codCateg} = [103,107,108], origem for {infoPerApur} do S-2299, {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias for igual ou anterior a {dtVenc};</p> <p>XVI - {tpValor} = [28]: se {codIncFGTS} = [12], {codCateg} = [103,107,108], origem for {infoPerApur} do S-2299 e {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>XVII - {tpValor} = [29]: se {codIncFGTS} = [21], {codCateg} = [103,107,108], origem for {infoPerApur} do S-2299 e {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>XVIII - {tpValor} = [30]: se {codIncFGTS} = [11], {codCateg} = [103,107,108], origem for {infoPerAnt} do S-2299, {tpAcConv} <> [E, H], {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias for igual ou anterior a {dtVenc};</p> <p>XIX - {tpValor} = [31]: se {codIncFGTS} = [12], {codCateg} = [103,107,108], origem for {infoPerAnt} do S-2299, {tpAcConv} <> [E, H] e {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>XX - {tpValor} = [32]: se {codIncFGTS} = [21], {codCateg} = [103,107,108], origem for {infoPerAnt} do S-2299, {tpAcConv} <> [E, H] e {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>XXI - {tpValor} = [91]: se {codIncFGTS} = [91].</p> <p>OBS: Se {dtDeslig} (ou {dtTerm}) acrescida de 10 dias não for dia útil, deverá ser considerado o dia útil imediatamente anterior.</p> <p>Considera-se como dia não útil o sábado, o domingo e todo aquele constante do Calendário Nacional de feriados bancários divulgados pelo Banco Central do Brasil.</p>
33	infoBasePerAntE	infoBaseFGTS	G	-	0-180	-	<p>Informações referentes a bases de cálculo do FGTS de períodos anteriores quando {tpAcConv} = [E, H].</p>
34	perRef	infoBasePerAntE	E	C	1-1	007	<p>Informar o período ao qual se refere a remuneração, no formato AAAA-MM. Evento de origem: S-1200 ou S-2299.</p> <p>Validação: Deve corresponder ao período informado no evento de origem.</p>
35	tpAcConv	infoBasePerAntE	E	C	1-1	001	<p>Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores:</p> <p>E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho;</p> <p>H - Recolhimento mensal de FGTS anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos.</p> <p>Evento de origem: S-1200 ou S-2299.</p> <p>Valores Válidos: E, H.</p>
36	basePerAntE	infoBasePerAntE	G	-	1-11	-	<p>Informações sobre bases de cálculo do FGTS referentes à remuneração de períodos anteriores quando {tpAcConv} = [E, H].</p> <p>Origem: S-1200 ou S-2299.</p>
37	tpValorE	basePerAntE	E	N	1-1	002	<p>Tipo de valor que influi na apuração do FGTS:</p> <p>13 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior);</p> <p>14 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior) 13º Salário;</p> <p>17 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p> <p>18 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p> <p>24 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior);</p> <p>25 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário;</p> <p>26 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio;</p> <p>30 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p> <p>31 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p> <p>32 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p> <p>91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima.</p>
38	remFGTSE	basePerAntE	E	N	1-1	14	<p>2 Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS, conforme definido no campo {tpValorE}.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299, no grupo {infoPerAnt}, agrupado por {tpAcConv}, obedecendo ao que segue:</p> <p>Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [1,3] e subtrair os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [2,4], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>I - {tpValorE} = [13]: se {codCateg} <> [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) {codIncFGTS} = [11,21] e origem for S-1200; ou</p> <p>b) {codIncFGTS} = [11,21], origem for S-2299 e {mtvDeslig} <></p>

								<p>[02,03,05,06,14,17,23,26,27,33]; ou</p> <p>c) {codIncFGTS} = [11], origem for S-2299, {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias for posterior a {dtVenc};</p> <p>II - {tpValorE} = [14]: se {codIncFGTS} = [12], {codCateg} <> [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) Origem for S-1200; ou</p> <p>b) Origem for S-2299 e {mtvDeslig} <> [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>III - {tpValorE} = [17]: se {codCateg} = [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) {codIncFGTS} = [11,21] e origem for S-1200; ou</p> <p>b) {codIncFGTS} = [11,21], origem for S-2299 e {mtvDeslig} <> [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33]; ou</p> <p>c) {codIncFGTS} = [11], origem for S-2299, {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias for posterior a {dtVenc};</p> <p>IV - {tpValorE} = [18]: se {codIncFGTS} = [12], {codCateg} = [103,107,108] e uma das condições a seguir:</p> <p>a) Origem for S-1200; ou</p> <p>b) Origem for S-2299 e {mtvDeslig} <> [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>V - {tpValorE} = [24]: se {codIncFGTS} = [11], {codCateg} <> [103,107,108], origem for S-2299, {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias for igual ou anterior a {dtVenc};</p> <p>VI - {tpValorE} = [25]: se {codIncFGTS} = [12], {codCateg} <> [103,107,108], origem for S-2299 e {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>VII - {tpValorE} = [26]: se {codIncFGTS} = [21], {codCateg} <> [103,107,108], origem for S-2299 e {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>VIII - {tpValorE} = [30]: se {codIncFGTS} = [11], {codCateg} = [103,107,108], origem for S-2299, {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias for igual ou anterior a {dtVenc};</p> <p>IX - {tpValorE} = [31]: se {codIncFGTS} = [12], {codCateg} = [103,107,108], origem for S-2299 e {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>X - {tpValorE} = [32]: se {codIncFGTS} = [21], {codCateg} = [103,107,108], origem for S-2299 e {mtvDeslig} = [02,03,05,06,14,17,23,26,27,33];</p> <p>XI - {tpValorE} = [91]: se {codIncFGTS} = [91].</p> <p>OBS: Se {dtDeslig} (ou {dtTerm}) acrescida de 10 dias não for dia útil, deverá ser considerado o dia útil imediatamente anterior.</p> <p>Considera-se como dia não útil o sábado, o domingo e todo aquele constante do Calendário Nacional de feriados bancários divulgados pelo Banco Central do Brasil.</p>
39	infoDpsFGTS	infoFGTS	G	-	0-1	-	-	Informações sobre valores de FGTS.
40	infoTrabDps	infoDpsFGTS	G	-	0-10	-	-	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador.
41	matricula	infoTrabDps	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão, conforme definido no campo {infoTrabFGTS/matricula}.
42	codCateg	infoTrabDps	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme definido no campo {infoTrabFGTS/codCateg}.
43	dpsPerApur	infoTrabDps	G	-	0-20	-	-	Cálculo dos valores de FGTS a serem depositados, incidentes sobre a remuneração do período de apuração e de períodos anteriores, exceto se {tpAcConv} = [E, H].
44	tpDps	dpsPerApur	E	N	1-1	002	-	<p>Tipo de depósito:</p> <p>51 - Depósito do FGTS;</p> <p>52 - Depósito do FGTS 13º Salário;</p> <p>53 - Depósito do FGTS (período anterior);</p> <p>54 - Depósito do FGTS (período anterior) 13º Salário;</p> <p>55 - Depósito do FGTS - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p> <p>56 - Depósito do FGTS 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p> <p>57 - Depósito do FGTS (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p> <p>58 - Depósito do FGTS (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p> <p>61 - Depósito do FGTS Rescisório;</p> <p>62 - Depósito do FGTS Rescisório 13º Salário;</p> <p>63 - Depósito do FGTS Rescisório Aviso Prévio;</p> <p>64 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior);</p> <p>65 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário;</p> <p>66 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio;</p> <p>67 - Depósito do FGTS Rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p> <p>68 - Depósito do FGTS Rescisório 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p> <p>69 - Depósito do FGTS Rescisório Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p> <p>70 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo;</p>

							71 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 72 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo. Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima.
45	dpsFGTS	dpsPerApur	E	N	1-1	14	2 Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador, conforme definido no campo {tpDps}. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {remFGTS}. Em seguida, aplicar a alíquota indicada, conforme a tabela de relacionamento abaixo: {tpDps} = [51]: se {tpValor} = [11], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDps} = [52]: se {tpValor} = [12], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDps} = [53]: se {tpValor} = [13], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDps} = [54]: se {tpValor} = [14], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDps} = [55]: se {tpValor} = [15], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDps} = [56]: se {tpValor} = [16], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDps} = [57]: se {tpValor} = [17], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDps} = [58]: se {tpValor} = [18], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDps} = [61]: se {tpValor} = [21], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDps} = [62]: se {tpValor} = [22], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDps} = [63]: se {tpValor} = [23], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDps} = [64]: se {tpValor} = [24], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDps} = [65]: se {tpValor} = [25], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDps} = [66]: se {tpValor} = [26], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDps} = [67]: se {tpValor} = [27], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDps} = [68]: se {tpValor} = [28], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDps} = [69]: se {tpValor} = [29], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDps} = [70]: se {tpValor} = [30], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDps} = [71]: se {tpValor} = [31], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDps} = [72]: se {tpValor} = [32], e aplicar a alíquota de 2%.
46	infoDpsPerAntE	infoTrabDps	G	-	0-180	-	- Informações referentes ao cálculo dos valores de FGTS de períodos anteriores quando {tpAcConv} = [E, H].
47	perRef	infoDpsPerAntE	E	C	1-1	007	- Informar o período ao qual se refere a remuneração, no formato AAAA-MM. Evento de origem: S-1200 ou S-2299. Validação: Deve corresponder ao período informado no evento de origem.
48	tpAcConv	infoDpsPerAntE	E	C	1-1	001	- Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores: E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho; H - Recolhimento mensal de FGTS anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos. Evento de origem: S-1200 ou S-2299. Valores Válidos: E, H.
49	dpsPerAntE	infoDpsPerAntE	G	-	1-10	-	- Cálculo dos valores de FGTS a serem depositados, incidentes sobre a remuneração de períodos anteriores quando {tpAcConv} = [E, H].
50	tpDpsE	dpsPerAntE	E	N	1-1	002	- Tipo de depósito: 53 - Depósito do FGTS (período anterior); 54 - Depósito do FGTS (período anterior) 13º Salário; 57 - Depósito do FGTS (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 58 - Depósito do FGTS (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 64 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior); 65 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário; 66 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio; 70 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 71 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 72 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo. Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima.
51	dpsFGTSE	dpsPerAntE	E	N	1-1	14	2 Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador, conforme definido no campo {tpDpsE}. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {remFGTSE}. Em seguida, aplicar a alíquota indicada, conforme a tabela de relacionamento abaixo: {tpDpsE} = [53]: se {tpValorE} = [13], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDpsE} = [54]: se {tpValorE} = [14], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDpsE} = [57]: se {tpValorE} = [17], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDpsE} = [58]: se {tpValorE} = [18], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDpsE} = [64]: se {tpValorE} = [24], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDpsE} = [65]: se {tpValorE} = [25], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDpsE} = [66]: se {tpValorE} = [26], e aplicar a alíquota de 8%; {tpDpsE} = [70]: se {tpValorE} = [30], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDpsE} = [71]: se {tpValorE} = [31], e aplicar a alíquota de 2%; {tpDpsE} = [72]: se {tpValorE} = [32], e aplicar a alíquota de 2%.

S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtCS	eSocial	2	Evento Contribuições Sociais	1-1	Id	O
ideEvento	evtCS	3	Identificação do evento de retorno	1-1	-	O
ideEmpregador	evtCS	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoCS	evtCS	3	Informações relativas às Contribuições Sociais	1-1	-	O
infoCPSeg	infoCS	4	Informações de contribuição previdenciária do Segurado	0-1	-	OC
infoContrib	infoCS	4	Informações gerais do contribuinte	1-1	-	O
infoPJ	infoContrib	5	Informações exclusivas da PJ	0-1	-	O (Se {tpInsc} do Empregador = [1]). N dos demais casos.
infoAtConc	infoPJ	6	Informações de Atividades Concomitantes	0-1	-	O (Se {classifTrib} = [03]; N (Nos demais casos).
ideEstab	infoCS	4	Identificação do estabelecimento/obra	0-N	tpInsc, nrInsc	OC
infoEstab	ideEstab	5	Informações do estabelecimento	0-1	-	N (se {ideEstab/tpInsc} = [2] OU (se {ideEstab/tpInsc} = [3] e se tratar de empregador doméstico) OU se não existir informação em S-1200, S-1270, S-2299 ou S-2399 relativas ao estabelecimento); O (nos demais casos)
infoEstabRef	infoEstab	6	Informações de RAT e FAP de referência	0-1	-	OC (se houver informação de {procAdmJudRat} em S-1005 ou de {procAdmJudFap} em S-1005); N (nos demais casos)
infoComplObra	infoEstab	6	Informações complementares relativas a obras	0-1	-	O (se houver informação de {infoObra} em S-1005); N (nos demais casos).
ideLotacao	ideEstab	5	Identificação da lotação tributária	0-N	codLotacao	O (se existir informação em S-1200, S-1270, S-2299 ou S-2399 relativas ao estabelecimento identificado em {nrInsc}); N nas demais situações.
infoTercSusp	ideLotacao	6	Informações de suspensão de contribuição a Terceiros	0-15	codTerc	OC
infoEmprParcial	ideLotacao	6	Informação complementar de obra de construção civil	0-1	-	O (se {tpLotacao} em S-1020 relativa ao {codLotacao} acima for igual a [2]) N (nos demais casos)
dadosOpPort	ideLotacao	6	Informações relativas ao operador portuário	0-1	-	O (se {tpLotacao} = [8]); N (nos demais casos).
basesRemun	ideLotacao	6	Bases de cálculo por categoria	0-99	indIncid, codCateg	O (Se houver evento S-1200 ou S-2299/S-2399 com informações de remuneração válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em {nrInsc}); N (Nas demais situações).
basesCp	basesRemun	7	Bases, contribuições do segurado e deduções da CP	1-1	-	O
basesAvNPort	ideLotacao	6	Contratação de avulsos não portuários	0-1	-	O (Se houver evento S-1270 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em {nrInsc}); N (Nas demais situações).
infoSubstPatrOpPort	ideLotacao	6	Inf. de substituição prevista na Lei 12546/2011	0-999	cnpjOpPortuario	OC (se {classTrib} = [09]. N (Nos demais casos).
basesAquis	ideEstab	5	Informações sobre aquisição rural	0-6	indAquis	O (Se existir informação em S-1250 relativas ao estabelecimento identificado em {nrInsc}); N (nas demais situações).
basesComerc	ideEstab	5	Informações da Comercialização da produção	0-5	indComerc	O (Se houver evento S-1260 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em {nrInsc});

						N (Nas demais situações).
infoCREstab	ideEtab	5	Códigos de Receita por Estabelecimento	0-99	tpCR	OC
infoCRContrib	infoCS	4	Totalizador dos CT do contribuinte	0-99	tpCR	OC

Registros do evento S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtCS	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento demonstrativo das Contribuições Sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos e das suas bases de cálculo.
3	Id	evtCS	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtCS	G	-	1-1	-	-	Identificação do evento de retorno.
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Evento de origem: S-1295 ou S-1299. Validação: Deve corresponder ao informado pelo empregador no evento de origem (S-1295 ou S-1299). Valores Válidos: 1, 2.
6	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.
7	ideEmpregador	evtCS	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
8	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
9	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
10	infoCS	evtCS	G	-	1-1	-	-	Informações relativas às Contribuições Sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos.
11	nrRecArqBase	infoCS	E	C	1-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1295 ou S-1299).
12	indExistInfo	infoCS	E	N	1-1	001	-	Indicativo de existência de valores de bases e de contribuições sociais, conforme opções a seguir: 1 - Há informações com apuração de contribuições sociais; 2 - Há movimento porém sem apuração de contribuições sociais; 3 - Não há movimento no período informado em {perApur}.
13	infoCPSeg	infoCS	G	-	0-1	-	-	Informações de contribuição previdenciária do Segurado.
14	vrDescCP	infoCPSeg	E	N	1-1	14	2	Valor total da contribuição descontada dos segurados. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [21] - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
15	vrCpSeg	infoCPSeg	E	N	1-1	14	2	Valor total calculado relativo à contribuição dos segurados. Origem: campo {vrCpSeg}, do grupo {infoCpCalc} no evento S-5001.
16	infoContrib	infoCS	G	-	1-1	-	-	Informações gerais do contribuinte necessárias à apuração das contribuições sociais.
17	classTrib	infoContrib	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8. Evento de origem (S-1000).
18	infoPJ	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações complementares, exclusivas da Pessoa Jurídica.
19	indCoop	infoPJ	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Cooperativa: 0 - Não é cooperativa; 1 - Cooperativa de Trabalho; 2 - Cooperativa de Produção; 3 - Outras Cooperativas. Evento de origem (S-1000). Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
20	indConstr	infoPJ	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Construtora: 0 - Não é Construtora; 1 - Empresa Construtora. Evento de origem (S-1000). Valores Válidos: 0, 1.
21	indSubstPatr	infoPJ	E	N	0-1	001	-	Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal: 1 - Integralmente substituída; 2 - Parcialmente substituída. Origem: {indSubstPatr} de S-1280.

							Valores Válidos: 1, 2.
22	percRedContrib	infoPJ	E	N	0-1	005	2 Percentual de redução da contribuição prevista na lei 12.546/2011. Se {indSubstPatr} = 1, preencher com 0 (zero); Se {indSubstPatr} = 2, preencher com o percentual correspondente a razão entre a receita de atividades não relacionadas nos artigos 7 e 8 da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. Não preencher nos demais casos. Evento de origem (S-1280).
23	infoAtConc	infoPJ	G	-	0-1	-	- Informações prestadas por empresa enquadrada no Regime de Tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.
24	fatorMes	infoAtConc	E	N	1-1	005	2 Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006. Evento de origem (S-1280).
25	fator13	infoAtConc	E	N	1-1	005	2 Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006. Evento de origem (S-1280).
26	ideEstab	infoCS	G	-	0-N	-	- Informações de identificação do estabelecimento ou obra de construção civil.
27	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5.
28	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	- Número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. A inscrição informada segue o evento que deu origem ao presente evento (S-1250, S-1260, S-1270 e S-5001).
29	infoEstab	ideEstab	G	-	0-1	-	- Informações relativas a cada estabelecimento, necessárias à apuração das contribuições sociais.
30	cnaePrep	infoEstab	E	N	1-1	007	- Preencher com o código CNAE conforme informado em S-1005. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE.
31	aliquRat	infoEstab	E	N	1-1	001	- Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante, conforme informado em S-1005. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3.
32	fap	infoEstab	E	N	0-1	005	4 Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {ideEmpregador/tpInsc} = [1]. Deve corresponder ao FAP estabelecido para a empresa pelo órgão governamental competente, exceto se: a) {ideEstab/tpInsc} = [4]; ou b) {ideEstab/tpInsc} = [1] e se houver informação de {procAdmJudFap} em S-1005; ou c) {ideEstab/tpInsc} = [1] e o estabelecimento não for encontrado na tabela FAP referente ao ano de {perApur}. Caso haja alguma exceção acima, retornar o FAP declarado no evento S-1005.
33	aliquRatAjust	infoEstab	E	N	0-1	005	4 Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP, conforme definido em S-1005, no campo {aliquRatAjust}. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {ideEmpregador/tpInsc} = [1]. Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliquRat} e {fap}.
34	infoEstabRef	ideEstab	G	-	0-1	-	- Informações de RAT e FAP de referência, nos casos de processo administrativo ou judicial que altere a(s) alíquota(s).
35	aliquRat	infoEstabRef	E	N	1-1	001	- Retornar a alíquota RAT definida na legislação vigente. Validação: Deve corresponder à alíquota definida na legislação vigente para o código CNAE informado em S-1005. Valores Válidos: 1, 2, 3.
36	fap	infoEstabRef	E	N	0-1	005	4 Fator Acidentário de Prevenção - FAP estabelecido pelo órgão governamental competente. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {ideEmpregador/tpInsc} = [1]. Deve corresponder ao FAP estabelecido para a empresa pelo órgão governamental competente.
37	aliquRatAjust	infoEstabRef	E	N	0-1	005	4 Alíquota de referência - RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {ideEmpregador/tpInsc} = [1]. Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {infoEstabRef/aliquRat} e {infoEstabRef/fap}.
38	infoComplObra	infoEstab	G	-	0-1	-	- Informações complementares relativas a obras de construção civil.
39	indSubstPatrObra	infoComplObra	E	N	1-1	001	- Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil, conforme definido no evento S-1005, campo {indSubstPatrObra}: 1 - Contribuição Patronal Substituída; 2 - Contribuição Patronal Não Substituída. Valores Válidos: 1, 2.
40	ideLotacao	ideEstab	G	-	0-N	-	- Identificação da lotação tributária.
41	codLotacao	ideLotacao	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Evento de origem (S-5001). Validação: Deve ser um código existente na tabela de LOTACOES.
42	fpas	ideLotacao	E	N	1-1	003	- Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4, conforme informado pelo contribuinte em S-1020.

43	codTercs	ideLotacao	E	C	1-1	004	-	Preencher com o código de terceiros, conforme tabela 4. Validação: Conforme informado em S-1020.
44	codTercsSusp	ideLotacao	E	C	0-1	004	-	Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos Judiciais. Exemplo: Se o contribuinte possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao Sesi (0008) e ao Sebrae (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou seja, 0072. Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 4. Conforme informado em S-1020.
45	infoTercSusp	ideLotacao	G	-	0-15	-	-	Informações de suspensão de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
46	codTerc	infoTercSusp	E	C	1-1	004	-	Informar o Código de Terceiro. Origem: Campo {codTerc} do S-1020. Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme Tabela 4.
47	infoEmprParcial	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Informação complementar destinada à identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo {tpLotacao} seja igual a [2].
48	tpInscContrat	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	-	Tipo de Inscrição do contratante: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores Válidos: 1, 2.
49	nrInscContrat	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do contratante. Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em {tpInscContrat}.
50	tpInscProp	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	-	Tipo de Inscrição do proprietário do CNO. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.
51	nrInscProp	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscProp}, e constar como responsável no cadastro do CNO.
52	cnoObra	infoEmprParcial	E	C	1-1	012	-	Número do CNO da obra. Validação: Deve ser um número de CNO vinculado a respectiva lotação, conforme informado em S-1020.
53	dadosOpPort	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das informações do Operador Portuário que está sendo incluído (origem S-1080).
54	cnpjOpPortuario	dadosOpPort	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ indicado no registro de abertura.
55	aliqRat	dadosOpPort	E	N	1-1	001	-	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3, conforme informado em S-1080.
56	fap	dadosOpPort	E	N	1-1	005	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido para a empresa pelo Órgão Governamental competente, conforme informado em S-1080.
57	aliqRatAjust	dadosOpPort	E	N	1-1	005	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}, conforme definido em S-1080.
58	basesRemun	ideLotacao	G	-	0-99	-	-	Bases de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre remunerações, por categoria.
59	indIncid	basesRemun	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de incidência para fins de apuração da contribuição previdenciária 1 - Normal; 2 - Ativ. Concomitante; 9 - Substituída ou Isenta. Validação: a) Para empresas da {classTrib} = [01,70,80] todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9], EXCETO para {classTrib} = [01] E {ideEstab/tpInsc} = [4], que deve ser totalizada com {indIncid} = [1]; b) Para empresas com {classTrib} igual a [03], considerar a informação prestada no campo {indSimples} do evento S-5001, conforme abaixo: - Se o {indSimples} for igual a [1] (contrib. Subst. Integralmente) a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com {indIncid} igual a [9]; - Se o {indSimples} for igual a [2] (contrib. não Substituída) a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com {indIncid} igual a [1] (normal); - Se o {indSimples} for igual a [3] (ativ. concomitante) a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com {indIncid} igual a [2]. c) Para empresas com {classTrib} igual a [10] (Sindicato de Avulsos Não Portuários), as bases de cálculo dos trabalhadores avulsos da categoria [202] devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]; d) Para {classTrib} igual a [22] (Segurado Especial), as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9], EXCETO para a categoria [104] (empregado doméstico), que deve ser totalizada com

							<p>{indIncid} = [1];</p> <p>e) Para contribuinte com {classTrib} igual a [99] e com {indCoop} igual a [1] (cooperativa de trabalho), as remunerações dos cooperados (Categoria 731 e 734) cuja lotação esteja classificada com {tpLotacao} igual a [05, 06, 07] devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]; Nos demais casos, o {indIncid} deve ser igual a [1];</p> <p>f) Para contribuintes com {classTrib} igual a [11], as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9], EXCETO para as categorias de contribuinte individual, que devem ser totalizadas com {indIncid} = [1];</p> <p>g) Para {tpLotação} igual a [91], todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9].</p>
60	codCateg	basesRemun	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme definido em S-5001.
61	basesCp	basesRemun	G	-	1-1	-	Valores correspondentes às bases, contribuições do segurado e deduções da contribuição previdenciária.
62	vrBcCp00	basesCp	E	N	1-1	14	2 Origem dos valores apurados nesse campo: Para {codCateg} <> [104]: Somatório do campo {valor}, quando {tpValor} = [11,15], do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. Para {codCateg} = [104]: Somatório do campo {valor}, quando {tpValor} = [11,15], do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001, limitado ao teto do salário de contribuição. OBS.: A contribuição previdenciária patronal do empregador doméstico tem como base de cálculo o somatório do salário de contribuição de cada empregado.
63	vrBcCp15	basesCp	E	N	1-1	14	2 Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Origem: campo {valor}, se {tpValor} = [12,16] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
64	vrBcCp20	basesCp	E	N	1-1	14	2 Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [13,17] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
65	vrBcCp25	basesCp	E	N	1-1	14	2 Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [14,18] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
66	vrSuspBcCp00	basesCp	E	N	1-1	14	2 Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {valor} quando {tpValor} = [91,95] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
67	vrSuspBcCp15	basesCp	E	N	1-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [92,96] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
68	vrSuspBcCp20	basesCp	E	N	1-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [93,97] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
69	vrSuspBcCp25	basesCp	E	N	1-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [94,98] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
70	vrBcCp00VA	basesCp	E	N	0-1	14	2 Origem dos valores apurados nesse campo: Preencher com o somatório do campo {valor}, quando {tpValor} = [41,45], do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
71	vrBcCp15VA	basesCp	E	N	0-1	14	2 Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Origem: campo {valor}, se {tpValor} = [42,46] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de

							aposentadoria especial após 15 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
72	vrBcCp20VA	basesCp	E	N	0-1	14	2 Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [43,47] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
73	vrBcCp25VA	basesCp	E	N	0-1	14	2 Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [44,48] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
74	vrSuspBcCp00VA	basesCp	E	N	0-1	14	2 Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {valor} quando {tpValor} = [81,85] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
75	vrSuspBcCp15VA	basesCp	E	N	0-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [82,86] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
76	vrSuspBcCp20VA	basesCp	E	N	0-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [83,87] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
77	vrSuspBcCp25VA	basesCp	E	N	0-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [84,88] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
78	vrDescSest	basesCp	E	N	1-1	14	2 Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Sest. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [22] - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Sest, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
79	vrCalcSest	basesCp	E	N	1-1	14	2 Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao Sest. Origem: campo {valor}, quando {codCR} = [1218-02] - Valor calculado do trabalhador para recolhimento ao Sest, do grupo {calcTerc} no evento S-5001, exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador quando deve ser utilizado o valor apurado em {vrDescSest}.
80	vrDescSenat	basesCp	E	N	1-1	14	2 Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Senat. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [23] - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Senat, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
81	vrCalcSenat	basesCp	E	N	1-1	14	2 Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao Senat. Origem: campo {valor}, quando {codCR} = [1221-02] - Valor calculado do trabalhador para recolhimento ao Senat, do grupo {calcTerc} no evento S-5001, exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador quando deve ser utilizado o valor apurado em {vrDescSenat}.
82	vrSalFam	basesCp	E	N	1-1	14	2 Valor total do salário-família para a categoria indicada no registro superior. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [31] - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
83	vrSalMat	basesCp	E	N	1-1	14	2 Valor total do salário-maternidade para a categoria indicada. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [32] - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
84	basesAvNPort	ideLotacao	G	-	0-1	-	- Informações de bases de cálculo relativas à contratação de trabalhadores avulsos não portuários. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1270.
85	vrBcCp00	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrBcCp00} do evento S-1270.
86	vrBcCp15	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrBcCp15} do evento S-1270.
87	vrBcCp20	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrBcCp20} do evento S-1270.
88	vrBcCp25	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrBcCp25} do evento S-1270.
89	vrBcCp13	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrBcCp13} do evento S-1270.
90	vrBcFgts	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrBcFGTS} do evento S-1270.

91	vrDescCP	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2	Origem: {vrDescCP} do evento S-1270.
92	infoSubstPatrOpPort	ideLotacao	G	-	0-999	-	-	Registro preenchido exclusivamente pelo OGMO ({classTrib}=[09]) relativamente a seus Operadores Portuários enquadrados nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011.
93	cnjOpPortuario	infoSubstPatrOpPort	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário. Origem: {cnjOpPortuario} do S-1280. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ indicado no registro de abertura.
94	basesAquis	ideEstab	G	-	0-6	-	-	Informações de bases de cálculo relativas a aquisição de produção rural. Origem S-1250.
95	indAquis	basesAquis	E	N	1-1	001	-	Indicativo da Aquisição: 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA; 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA; 4 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção Isenta (Lei 13.606/2018); 5 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA - Produção Isenta (Lei 13.606/2018); 6 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA - Produção Isenta (Lei 13.606/2018). Evento de origem (S-1250). Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
96	vlrAquis	basesAquis	E	N	1-1	14	2	Valor total da aquisição de produção rural de produtor rural. Origem: {vlrTotAquis} do S-1250.
97	vrCPDescPR	basesAquis	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação. Origem: Somatório {vrCpDescPR} do S-1250.
98	vrCPNRet	basesAquis	E	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial.
99	vrRatNRet	basesAquis	E	N	1-1	14	2	Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial.
100	vrSenarNRet	basesAquis	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial.
101	vrCPCalcPR	basesAquis	E	N	1-1	14	2	Valor calculado relativo à contribuição previdenciária do produtor rural, de acordo com {indAquis}, conforme segue: a) {indAquis} = [1,2]: {vlrAquis} x 1,2%; b) {indAquis} = [3]: {vlrAquis} x 1,7%; c) {indAquis} = [4, 5, 6]: Zero.
102	vrRatDescPR	basesAquis	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural. Evento de origem (S-1250).
103	vrRatCalcPR	basesAquis	E	N	1-1	14	2	Valor calculado relativo a contribuição Gilrat devida pelo Produtor Rural, de acordo com {indAquis}, conforme segue: a) {indAquis} = [1, 2, 3]: {vlrAquis} x 0,1%; b) {indAquis} = [4, 5, 6]: Zero.
104	vrSenarDesc	basesAquis	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Origem: {vrSenarDesc} do S-1250.
105	vrSenarCalc	basesAquis	E	N	1-1	14	2	Valor calculado da contribuição devida pelo produtor rural ao Senar. Cálculo: a) Para {indAquis} = [1, 2, 4, 5]: {vlrAquis} x 0,2%; b) Para {indAquis} = [3, 6]: Zero. OBS.: No período de 04/2020 a 06/2020, a alíquota deve ser 0,1%.
106	basesComerc	ideEstab	G	-	0-5	-	-	Informações de bases de cálculo relativas à comercialização da produção rural da Pessoa Física. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1260.
107	indComerc	basesComerc	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Comercialização: 2 - Comercialização da Produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por Produtor Rural Pessoa Física, inclusive por Segurado Especial ou por Pessoa Física não produtor rural; 3 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Vendas a PJ (exceto Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a Intermediário PF; 7 - Comercialização da Produção Isenta de acordo com a Lei nº 13.606/2018 efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural; 8 - Comercialização da Produção da Pessoa Física/Segurado Especial para Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo. Origem: {indComerc} do S-1260.

								Valores Válidos: 2, 3, 7, 8, 9.
108	vrBcComPR	basesComerc	E	N	1-1	14	2	Valor da Base de Cálculo da comercialização da produção rural do Produtor Rural PF/Segurado Especial a outra PF no varejo ou a outro Produtor Rural PF/Segurado Especial ou no mercado Externo, conforme {indComerc}. Origem: {vrTotCom} do S-1260 conforme {indComerc}.
109	vrCPSusp	basesComerc	E	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Origem: {vrCPSusp} do S-1260.
110	vrRatSusp	basesComerc	E	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa. Origem: {vrRatSusp} do S-1260.
111	vrSenarSusp	basesComerc	E	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa. Origem: {vrSenarSusp} do S-1260.
112	infoCREstab	ideEstab	G	-	0-99	-	-	Informações das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, consolidadas por estabelecimento e por código de Receita - CR.
113	tpCR	infoCREstab	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos.
114	vrCR	infoCREstab	E	N	1-1	14	2	Valor correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).
115	vrSuspCR	infoCREstab	E	N	0-1	14	2	Valor suspenso correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com as informações de processos judiciais e administrativos.
116	infoCRContrib	infoCS	G	-	0-99	-	-	Informações consolidadas das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, por código de Receita - CR.
117	tpCR	infoCRContrib	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos.
118	vrCR	infoCRContrib	E	N	1-1	14	2	Valor correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).
119	vrCRSusp	infoCRContrib	E	N	0-1	14	2	Valor do tributo com exigibilidade suspensa.

S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtIrrf	eSocial	2	Evento IRRF	1-1	Id	O
ideEvento	evtIrrf	3	Identificação do evento de retorno	1-1	-	O
ideEmpregador	evtIrrf	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoIRRF	evtIrrf	3	Informações relativas ao IRRF	1-1	-	O
infoCRContrib	infoIRRF	4	Totalizador do IRRF por CR	0-9	tpCR	OC

Registros do evento S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr.	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtIrrf	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento consolidado por contribuinte relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre remunerações pagas a seus trabalhadores.
3	Id	evtIrrf	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtIrrf	G	-	1-1	-	-	Identificação do evento de retorno.
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM), ou apenas o ano (formato AAAA), de referência das informações. Validação: Deve corresponder ao informado pelo empregador no evento de origem (S-1295 ou S-1299).
6	ideEmpregador	evtIrrf	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
7	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
8	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada

							apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
9	infoIRRF	evtIrrf	G	-	1-1	-	Informações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
10	nrRecArqBase	infoIRRF	E	C	1-1	040	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1295 ou S-1299).
11	indExistInfo	infoIRRF	E	N	1-1	001	Indicativo de existência de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme opções a seguir: 1 - Há informações de Imposto de Renda Retido na Fonte; 2 - Há movimento, porém não há informações de Imposto de Renda Retido na Fonte; 3 - Não há movimento no período informado em {perApur}.
12	infoCRContrib	infoIRRF	G	-	0-9	-	Informações consolidadas do IRRF por código de Receita - CR. Origem S-5002.
13	tpCR	infoCRContrib	E	N	1-1	006	Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido, conforme as opções a seguir: 0473-01 - IRRF - Residentes Fiscais no Exterior 0561-07 - IRRF Mensal, 13º salário e Férias sobre Trabalho Assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por Empregador Doméstico ou por Segurado Especial sujeito a recolhimento unificado; 0561-08 - IRRF Mensal, 13º salário e Férias sobre Trabalho Assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, Empregado Doméstico ou Trabalhador contratado por Segurado Especial sujeito a recolhimento unificado; 0561-09 - IRRF 13º salário na rescisão de contrato de trabalho relativo a empregador sujeito a recolhimento unificado; 0561-10 - IRRF - Empregado doméstico - 13º salário; 0561-11 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial; 0561-12 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial 13º salário. 0561-13 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial 13º salário rescisório; 0588-06 - IRRF sobre Rendimento do trabalho sem vínculo empregatício; 0610-01 - IRRF sobre Rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai; 3533 - Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma ou Pensão Pagos por Previdência Pública; 3562-01 - IRRF sobre Participação dos trabalhadores em Lucros ou Resultados (PLR).
14	vrCR	infoCRContrib	E	N	1-1	14	2 Valor correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero). Origem: S-5002.

S-5013 - Informações do FGTS consolidadas por contribuinte

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtFGTS	eSocial	2	Evento FGTS consolidado	1-1	Id	O
ideEvento	evtFGTS	3	Identificação do evento de retorno	1-1	-	O
ideEmpregador	evtFGTS	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoFGTS	evtFGTS	3	Informações relativas ao FGTS	1-1	-	O
infoBaseFGTS	infoFGTS	4	Bases de cálculo do FGTS	0-1	-	OC
basePerApur	infoBaseFGTS	5	Bases de cálculo do FGTS, exceto se {tpAcConv} = [E, H]	0-21	tpValor	OC
infoBasePerAntE	infoBaseFGTS	5	Informações sobre bases de cálculo do FGTS, quando {tpAcConv} = [E, H]	0-180	perRef, tpAcConv	OC
basePerAntE	infoBasePerAntE	6	Bases de cálculo do FGTS, quando {tpAcConv} = [E, H]	1-11	tpValorE	O
infoDpsFGTS	infoFGTS	4	Informações sobre FGTS agrupadas por tipo de depósito	0-1	-	OC
dpsPerApur	infoDpsFGTS	5	Valores de FGTS, exceto se {tpAcConv} = [E, H]	0-20	tpDps	OC

infoDpsPerAntE	infoDpsFGTS	5	Informações sobre o FGTS quando {tpAcConv} = [E, H]	0-180	perRef, tpAcConv	OC
dpsPerAntE	infoDpsPerAntE	6	Valores de FGTS quando {tpAcConv} = [E, H]	1-10	tpDpsE	O

Registros do evento S-5013 - Informações do FGTS consolidadas por contribuinte

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtFGTS	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento consolidado por contribuinte referente ao FGTS devido.
3	Id	evtFGTS	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtFGTS	G	-	1-1	-	-	Identificação do evento de retorno.
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM), ou apenas o ano (formato AAAA), de referência das informações. Validação: Deve corresponder ao informado pelo empregador no evento de origem (S-1295 ou S-1299).
6	ideEmpregador	evtFGTS	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
7	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
8	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
9	infoFGTS	evtFGTS	G	-	1-1	-	-	Informações relativas ao FGTS.
10	nrRecArqBase	infoFGTS	E	C	1-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1295 ou S-1299).
11	indExistInfo	infoFGTS	E	N	1-1	001	-	Indicativo de existência de FGTS, conforme opções a seguir: 1 - Há informações de FGTS; 2 - Há movimento, porém não há informações de FGTS; 3 - Não há movimento no período informado em {perApur}.
12	infoBaseFGTS	infoFGTS	G	-	0-1	-	-	Informações referentes a bases de cálculo do FGTS, agrupadas por {tpValor}.
13	basePerApur	infoBaseFGTS	G	-	0-21	-	-	Informações consolidadas das bases de cálculo do FGTS do período de apuração e de períodos anteriores, exceto se {tpAcConv} = [E, H]. Origem: S-5003.
14	tpValor	basePerApur	E	N	1-1	002	-	Tipo de valor que influi na apuração do FGTS: 11 - Base de Cálculo do FGTS; 12 - Base de Cálculo do FGTS 13º Salário; 13 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior); 14 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior) 13º Salário; 15 - Base de Cálculo do FGTS - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 16 - Base de Cálculo do FGTS 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 17 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 18 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 21 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório; 22 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório 13º Salário; 23 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório Aviso Prévio; 24 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior); 25 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário; 26 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio; 27 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 28 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 29 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 30 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 31 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 32 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima.
15	baseFGTS	basePerApur	E	N	1-1	14	2	Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS. Evento de origem: S-5003. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo

							{remFGTS}, agrupados por {tpValor}.
16	infoBasePerAntE	infoBaseFGTS	G	-	0-180	-	Informações referentes a bases de cálculo do FGTS de períodos anteriores quando {tpAcConv} = [E, H], agrupadas por {tpValor}.
17	perRef	infoBasePerAntE	E	C	1-1	007	Informar o período ao qual se refere a remuneração no formato AAAA-MM. Evento de origem: S-5003. Validação: Deve corresponder ao período informado no evento de origem.
18	tpAcConv	infoBasePerAntE	E	C	1-1	001	Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores: E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho; H - Recolhimento mensal de FGTS anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos. Evento de origem: S-5003. Valores Válidos: E, H.
19	basePerAntE	infoBasePerAntE	G	-	1-11	-	Informações consolidadas das bases de cálculo do FGTS de períodos anteriores quando {tpAcConv} = [E, H]. Origem: S-5003.
20	tpValorE	basePerAntE	E	N	1-1	002	Tipo de valor que influi na apuração do FGTS: 13 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior); 14 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior) 13º Salário; 17 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 18 - Base de Cálculo do FGTS (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 24 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior); 25 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário; 26 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio; 30 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 31 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 32 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima.
21	baseFGTSE	basePerAntE	E	N	1-1	14	2 Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS. Evento de origem: S-5003. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {remFGTSE}, agrupados por {tpValorE}.
22	infoDpsFGTS	infoFGTS	G	-	0-1	-	Informações sobre valores de FGTS, agrupados por {tpDps}.
23	dpsPerApur	infoDpsFGTS	G	-	0-20	-	Cálculo consolidado dos valores de FGTS a serem depositados, incidentes sobre a remuneração do período de apuração e de períodos anteriores, exceto se {tpAcConv} = [E, H].
24	tpDps	dpsPerApur	E	N	1-1	002	Tipo de depósito: 51 - Depósito do FGTS; 52 - Depósito do FGTS 13º Salário; 53 - Depósito do FGTS (período anterior); 54 - Depósito do FGTS (período anterior) 13º Salário; 55 - Depósito do FGTS - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 56 - Depósito do FGTS 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 57 - Depósito do FGTS (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 58 - Depósito do FGTS (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 61 - Depósito do FGTS Rescisório; 62 - Depósito do FGTS Rescisório 13º Salário; 63 - Depósito do FGTS Rescisório Aviso Prévio; 64 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior); 65 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário; 66 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio; 67 - Depósito do FGTS Rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 68 - Depósito do FGTS Rescisório 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 69 - Depósito do FGTS Rescisório Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 70 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 71 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 72 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo. Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima.
25	vrFGTS	dpsPerApur	E	N	1-1	14	2 Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador. Evento de origem: S-5003. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {dpsFGTS}, agrupados por {tpDps}.
26	infoDpsPerAntE	infoDpsFGTS	G	-	0-180	-	Informações referentes ao cálculo dos valores de FGTS de períodos anteriores quando {tpAcConv} = [E, H].

27	perRef	infoDpsPerAntE	E	C	1-1	007	-	Informar o período ao qual se refere a remuneração no formato AAAA-MM. Evento de origem: S-5003. Validação: Deve corresponder ao período informado no evento de origem.
28	tpAcConv	infoDpsPerAntE	E	C	1-1	001	-	Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores: E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho; H - Recolhimento mensal de FGTS anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos. Evento de origem: S-1200 ou S-2299. Valores Válidos: E, H.
29	dpsPerAntE	infoDpsPerAntE	G	-	1-10	-	-	Cálculo consolidado dos valores de FGTS a serem depositados, incidentes sobre a remuneração de períodos anteriores quando {tpAcConv} = [E, H].
30	tpDpsE	dpsPerAntE	E	N	1-1	002	-	Tipo de depósito: 53 - Depósito do FGTS (período anterior); 54 - Depósito do FGTS (período anterior) 13º Salário; 57 - Depósito do FGTS (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 58 - Depósito do FGTS (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 64 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior); 65 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário; 66 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio; 70 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 71 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo; 72 - Depósito do FGTS Rescisório (período anterior) Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo. Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima.
31	vrFGTSE	dpsPerAntE	E	N	1-1	14	2	Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador. Evento de origem: S-5003. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {dpsFGTSE}, agrupados por {tpDpsE}.

S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtBaixa	eSocial	2	Evento Baixa Judicial do Vínculo	1-1	Id	O
ideEvento	evtBaixa	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtBaixa	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtBaixa	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
infoBaixa	evtBaixa	3	Informações relativas à baixa judicial do vínculo	1-1	-	O

Registros do evento S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial.
2	evtBaixa	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Baixa Judicial do Vínculo. Regras de validação: REGRA_BAIXA_JUDICIAL REGRA_BAIXA_TRABALHADOR_AFASTADO REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtBaixa	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtBaixa	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	023	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.

7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 8 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário. Valor Válido: 8.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtBaixa	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {ideEmpregador/tpInsc} e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtBaixa	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
16	infoBaixa	evtBaixa	G	-	1-1	-	-	Informações relativas à baixa judicial do vínculo.
17	mtvDeslig	infoBaixa	E	C	1-1	002	-	Código de motivo do desligamento. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 19, bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 19. Não podem ser informados motivos que não implicam rescisão do contrato de trabalho (igual a [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34, 36]).
18	dtDeslig	infoBaixa	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a 20/09/2019 e igual ou anterior à data atual.
19	dtProjFimAPI	infoBaixa	E	D	0-1	-	-	Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Validação: Se preenchida, deve ser uma data posterior a {dtDeslig}.
20	nrProcTrab	infoBaixa	E	C	1-1	020	-	Número que identifica o processo judicial onde a baixa do vínculo foi determinada. Validação: Deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.
21	observacao	infoBaixa	E	C	0-1	255	-	Observação relevante sobre o desligamento do trabalhador, que não esteja consignada em outros campos.