

# Leiautes do eSocial

## Sumário

Leiautes do eSocial.....	1
S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte .....	4
S-1005 - Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil .....	11
S-1010 - Tabela de Rubricas .....	15
S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias .....	23
S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos .....	27
S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão .....	29
S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho .....	31
S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho .....	34
S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais .....	36
S-1080 - Tabela de Operadores Portuários .....	39
S-1200 - Remuneração do Trabalhador .....	41
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho .....	49
S-1220 - Pagamentos a Beneficiários Não Identificados .....	51
S-1250 - Aquisição de Produção Rural .....	52
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física .....	55

S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários	57
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos	58
S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos	60
S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos	61
S-1300 - Contribuição Sindical Patronal	63
S-2100 - Cadastramento Inicial do Vínculo	64
S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar	73
S-2200 - Admissão de Trabalhador	74
S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador	83
S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho	87
S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho	91
S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador	94
S-2230 - Afastamento Temporário	96
S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco	99
S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial	103
S-2250 - Aviso Prévio	107
S-2298 - Reintegração	108
S-2299 - Desligamento	110

S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo - Início	112
S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual	120
S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo - Término	122
S-3000 - Exclusão de Eventos	124
S-4000 - Solicitação de Totalização de Eventos, Bases e Contribuições	126
S-4999 - Adesão antecipada ao eSocial	126

## S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtInfoEmpregador	eSocial	2	Evento de informações do empregador	1-1	Id	O
ideEvento	evtInfoEmpregador	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtInfoEmpregador	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoEmpregador	evtInfoEmpregador	3	Informações do Empregador	1-1	-	O
inclusao	infoEmpregador	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
idePeriodo	inclusao	5	Período de validade das informações incluídas	1-1	iniValid, fimValid	O
infoCadastro	inclusao	5	Informações do empregador	1-1	-	O
infoFap	infoCadastro	6	Informações relativas ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP	0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]) N (nos demais casos)
procAdmJudFap	infoFap	7	Processo administrativo/judicial relativo ao FAP	0-1	-	O (Se FAP informado no registro superior for diferente daquela definido para o Contribuinte) N (Nos demais casos)
dadosIsencao	infoCadastro	6	Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção	0-1	-	O(se {classTrib} for igual a [80]) N(nos demais casos)
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	1-1	-	O
infoOrgInternacional	infoCadastro	6	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	0-1	-	O (se {classTrib} = [60]) N (nos demais casos)
softwareHouse	infoCadastro	6	Informações da empresa de Software	0-99	cnpjSoftHouse	OC
infoComplementares	infoCadastro	6	Informações complementares sobre o declarante	1-1	-	O
situacaoPJ	infoComplementares	7	Informações Complementares - Pessoa Jurídica	0-1	-	O (se {tpInsc} = 1) N (nos demais casos)
situacaoPF	infoComplementares	7	Informações Complementares - Pessoa Física	0-1	-	O (se {tpInsc} = [2]) N (nos demais casos)
infoRPPS	infoCadastro	6	Informação de órgão público quanto relativa a Regime Próprio de Previdência Social	0-1	-	O (se {classTrib} = [85]) N (nos demais casos)
infEnteFed	infoRPPS	7	Informações exclusivas dos Entes Federativos com Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0-1	-	O (se {indRPPS} = [S]) N (nos demais casos)
aliquEnteFed	infEnteFed	8	Informações das alíquotas do Ente Federativo	1-6	tpPublAlvo	O
perc	aliquEnteFed	9	Informações dos percentuais das alíquotas do Ente Federativo	1-1	-	O
limitesRem	infEnteFed	8	Informações dos limites remuneratórios do Ente Federativo	1-4	ideSubteto	O
alteracao	infoEmpregador	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
idePeriodo	alteracao	5	Período de validade das informações alteradas	1-1	iniValid, fimValid	O
infoCadastro	alteracao	5	Informações do empregador	1-1	-	O
infoFap	infoCadastro	6	Informações relativas ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP	0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]) N (nos demais casos)
procAdmJudFap	infoFap	7	Processo administrativo/judicial relativo ao FAP	0-1	-	O (Se FAP informado no registro superior for diferente daquela definido para o Contribuinte) N (Nos demais casos)
dadosIsencao	infoCadastro	6	Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção	0-1	-	O(se {classTrib} for igual a [80]) N(nos demais casos)
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	1-1	-	O
infoOrgInternacional	infoCadastro	6	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	0-1	-	O (se {classTrib} = [60]) N (nos demais casos)
softwareHouse	infoCadastro	6	Informações da empresa de Software	0-99	cnpjSoftHouse	OC
infoComplementares	infoCadastro	6	Informações complementares sobre o declarante	1-1	-	O
situacaoPJ	infoComplementares	7	Informações Complementares - Pessoa Jurídica	0-1	-	O (se {tpInsc} = 1) N (nos demais casos)
situacaoPF	infoComplementares	7	Informações Complementares - Pessoa Física	0-1	-	O (se {tpInsc} = [2]) N (nos demais casos)
infoRPPS	infoCadastro	6	Informação de órgão público quanto	0-1	-	O (se {classTrib} = [85])

			relativa a Regime Próprio de Previdência Social			N (nos demais casos)
infEnteFed	infoRPPS	7	Informações exclusivas dos Entes Federativos com Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0-1	-	O (se {indRPPS} = [S]) N (nos demais casos)
aliquEnteFed	infEnteFed	8	Informações das alíquotas do Ente Federativo	1-6	tpPublAlvo	O
perc	aliquEnteFed	9	Informações dos percentuais das alíquotas do Ente Federativo	1-1	-	O
limitesRem	infEnteFed	8	Informações dos limites remuneratórios do Ente Federativo	1-4	ideSubteto	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoEmpregador	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
idePeriodo	exclusao	5	Período de validade das informações excluídas	1-1	iniValid, fimValid	O

## Registros do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtInfoEmpregador	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de informações do empregador Regras de Validação: REGRA_INFO_EMP_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_INFO_EMP_VALIDA_DTINICIAL REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_BASE_ALCA NTARA REGRA_INFO_EMP_VALIDA_FAP REGRA_INFO_EMP_VALIDA_RAIZ_CNPJ REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtInfoEmpregador	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtInfoEmpregador	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtInfoEmpregador	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideEmpregador	evtInfoEmpregador	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
10	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
11	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	infoEmpregador	evtInfoEmpregador	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do empregador.
13	inclusao	infoEmpregador	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
14	idePeriodo	inclusao	G	-	1-1	-	-	Período de validade das informações incluídas
15	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
16	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
17	infoCadastro	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações do empregador
18	nmRazao	infoCadastro	E	C	1-1	115	-	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica.

19	classTrib	infoCadastro	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
20	natJurid	infoCadastro	E	C	0-1	004	-	Preencher com o código da Natureza Jurídica do Contribuinte, conforme estabelecido pela RFB na Tabela de Natureza Jurídica e Qualificação do Representante Legal da Entidade. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório e exclusivo para empregador PJ. Neste caso, deve ser um código válido, existente na tabela da RFB. Se {clastrib} = [85], {natJurid} somente pode ser igual a (101-5,104-0,107-4,116-3,102-3,103-1,105-8,106-6,108-2,110-4,111-2,112-0,113-9,114-7,115-5,116-3,117-1,118-0,119-8,120-1,121-0), e vice-versa
21	indCoop	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Cooperativa: 0 - Não é cooperativa; 1 - Cooperativa de Trabalho; 2 - Cooperativa de Produção; 3 - Outras Cooperativas. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Somente pode ser diferente de ZERO se {natJurid} for igual a [2143] e {classTrib} for igual a [06, 07, 99]. Para {classTrib} for igual a [06,07] o campo deverá ser preenchido apenas com [0,2]. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
22	indConstr	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Construtora: 0 - Não é Construtora; 1 - Empresa Construtora. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Valores Válidos: 0, 1.
23	indDesFolha	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Desoneração da Folha: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada no Art. 14 da Lei 11.774/2008; 2 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, exceto aquelas enquadradas no Art. 14 da Lei 11.774/2008. Validação: Pode ser igual a [1,2] apenas se a classificação tributária for igual a [02,03,99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. Valores Válidos: 0, 1, 2.
24	indOptRegEletron	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados: 0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados; 1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados. Valores Válidos: 0, 1.
25	multTabRubricas	infoCadastro	E	C	1-1	001	-	Informar se a empresa utiliza mais de uma tabela de rubricas: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
26	nrSiafi	infoCadastro	E	C	0-1	006	-	Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema. Validação: Este campo só pode ser preenchido por empregador cuja Classificação Tributária seja igual a [85].
27	infoFap	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP
28	fap	infoFap	E	N	1-1	005	4	Fator Acidentário de Prevenção Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000
29	procAdmJudFap	infoFap	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.
30	tpProc	procAdmJudFap	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
31	nrProc	procAdmJudFap	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
32	dadosIsencao	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção
33	siglaMin	dadosIsencao	E	C	1-1	008	-	Identificação do Ministério/Lei que concedeu o Certificado: CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social; MEC - Ministério da Educação; MS - Ministério da Saúde; MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; LEI - Lei Específica.

34	nrCertif	dadosIsencao	E	C	1-1	040	-	Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, número da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei.
35	dtEmisCertif	dadosIsencao	E	D	1-1	-	-	Data de Emissão do Certificado/publicação da Lei
36	dtVencCertif	dadosIsencao	E	D	1-1	-	-	Data de Vencimento do Certificado Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}
37	nrProtRenov	dadosIsencao	E	C	0-1	040	-	Número do protocolo de pedido de renovação
38	dtProtRenov	dadosIsencao	E	D	0-1	-	-	Data do protocolo de renovação
39	dtDou	dadosIsencao	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União
40	pagDou	dadosIsencao	E	N	0-1	005	-	Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.
41	contato	infoCadastro	G	-	1-1	-	-	Informações de contato
42	nmCtt	contato	E	C	1-1	060	-	Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial Validação: As informações de identificação do contato (CPF, NOME) são validadas na base de dados do CPF da RFB.
43	cpfCtt	contato	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do contato. Validação: As informações de identificação do contato (CPF, NOME) são validadas na base de dados do CPF da RFB.
44	foneFixo	contato	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
45	foneCel	contato	E	C	0-1	013	-	Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
46	email	contato	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
47	infoOrgInternacional	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
48	indAcordoIsenMulta	infoOrgInternacional	E	N	1-1	001	-	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Valores Válidos: 0, 1.
49	softwareHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	-	Informações da empresa de Software
50	cnpjSoftHouse	softwareHouse	E	C	1-1	014	-	CNPJ da empresa desenvolvedora do software. Validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
51	nmRazao	softwareHouse	E	C	1-1	115	-	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica.
52	nmCont	softwareHouse	E	C	1-1	060	-	Nome do contato na empresa.
53	telefone	softwareHouse	E	C	1-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
54	email	softwareHouse	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
55	infoComplementares	infoCadastro	G	-	1-1	-	-	Informações complementares sobre o declarante
56	situacaoPJ	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares - Pessoa Jurídica
57	indSitPJ	situacaoPJ	E	N	1-1	001	-	Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4
58	situacaoPF	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares - Pessoa Física
59	indSitPF	situacaoPF	E	N	1-1	001	-	Indicativo da Situação da Pessoa Física: 0 - Situação Normal; 1 - Encerramento de espólio; 2 - Saída do país em caráter permanente. Valores Válidos: 0, 1, 2
60	infoRPPS	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Registro destinado à informação de órgão público relativa a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
61	indRPPS	infoRPPS	E	C	1-1	001	-	Informar se o ente público possui Regime Próprio de Previdência Social. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
62	infEnteFed	infoRPPS	G	-	0-1	-	-	Informações exclusivas dos Entes Federativos com Regime Próprio de Previdência Social - RPPS;

63	ufEnteFed	infEnteFed	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.
64	codMunic	infEnteFed	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
65	aliqEnteFed	infEnteFed	G	-	1-6	-	-	Informações das alíquotas do Ente Federativo
66	tpPublAlvo	aliqEnteFed	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de público alvo para o qual a alíquota é aplicada: 1 - Servidor Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Aposentado por invalidez; 4 - Pensionista; 5 - Militar Ativo (e o Reformado); 6 - Segurado Diferenciado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
67	descSegDif	aliqEnteFed	E	C	0-1	050	-	Preencher com as informações referentes a lei específica para o enquadramento dos segurados diferenciados. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpPublAlvo} = [6]
68	perc	aliqEnteFed	G	-	1-1	-	-	Informações dos percentuais das alíquotas do Ente Federativo
69	percSeg	perc	E	N	1-1	005	2	Preencher com o percentual de alíquota de contribuição do segurado ou beneficiário para o RPPS.
70	percEnte	perc	E	N	1-1	005	2	Preencher com o percentual de alíquota de contribuição normal do Ente Federativo para o RPPS
71	percSupl	perc	E	N	1-1	005	2	Preencher com o percentual de alíquota de contribuição suplementar do Ente Federativo para o RPPS (passivo atuarial).
72	limitesRem	infEnteFed	G	-	1-4	-	-	Informações dos limites remuneratórios do Ente Federativo
73	ideSubteto	limitesRem	E	N	1-1	001	-	Preencher com o poder a que se refere o subteto: 1 - Executivo; 2 - Legislativo; 3 - Judiciário; 4 - Todos os poderes. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4
74	valSubteto	limitesRem	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor do subteto do Ente Federativo, não ultrapassando o valor do teto geral
75	idMaior	limitesRem	E	N	1-1	002	-	Preencher com o número de anos (idade) correspondente a maioria dos dependentes para o Ente Federativo, declarados por legislação específica.
76	alteracao	infoEmpregador	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações
77	idePeriodo	alteracao	G	-	1-1	-	-	Período de validade das informações alteradas
78	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
79	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
80	infoCadastro	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações do empregador
81	nmRazao	infoCadastro	E	C	1-1	115	-	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica.
82	classTrib	infoCadastro	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
83	natJurid	infoCadastro	E	C	0-1	004	-	Preencher com o código da Natureza Jurídica do Contribuinte, conforme estabelecido pela RFB na Tabela de Natureza Jurídica e Qualificação do Representante Legal da Entidade. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório e exclusivo para empregador PJ. Neste caso, deve ser um código válido, existente na tabela da RFB. Se {clastrib} = [85], {natJurid} somente pode ser igual a (101-5,104-0,107-4,116-3,102-3,103-1,105-8,106-6,108-2,110-4,111-2,112-0,113-9,114-7,115-5,116-3,117-1,118-0,119-8,120-1,121-0), e vice-versa
84	indCoop	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Cooperativa: 0 - Não é cooperativa; 1 - Cooperativa de Trabalho; 2 - Cooperativa de Produção; 3 - Outras Cooperativas. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Somente pode ser diferente de ZERO se {natJurid} for igual a [2143] e {classTrib} for igual a [06, 07, 99]. Para {classTrib} for igual a [06,07] o campo deverá ser preenchido apenas com [0,2]. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
85	indConstr	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Construtora:



							0 - Não é Construtora; 1 - Empresa Construtora. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Valores Válidos: 0, 1.
86	indDesFolha	infoCadastro	E	N	1-1	001	- Indicativo de Desoneração da Folha: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada no Art. 14 da Lei 11.774/2008; 2 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, exceto aquelas enquadradas no Art. 14 da Lei 11.774/2008. Validação: Pode ser igual a [1,2] apenas se a classificação tributária for igual a [02,03,99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. Valores Válidos: 0, 1, 2.
87	indOptRegEletron	infoCadastro	E	N	1-1	001	- Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados: 0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados; 1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados. Valores Válidos: 0, 1.
88	multTabRubricas	infoCadastro	E	C	1-1	001	- Informar se a empresa utiliza mais de uma tabela de rubricas: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
89	nrSiafi	infoCadastro	E	C	0-1	006	- Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema. Validação: Este campo só pode ser preenchido por empregador cuja Classificação Tributária seja igual a [85].
90	infoFap	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações relativas ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP
91	fap	infoFap	E	N	1-1	005	4 Fator Acidentário de Prevenção Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000
92	procAdmJudFap	infoFap	G	-	0-1	-	- Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.
93	tpProc	procAdmJudFap	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
94	nrProc	procAdmJudFap	E	C	1-1	020	- Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
95	dadosIsencao	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção
96	siglaMin	dadosIsencao	E	C	1-1	008	- Identificação do Ministério/Lei que concedeu o Certificado: CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social; MEC - Ministério da Educação; MS - Ministério da Saúde; MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; LEI - Lei Específica.
97	nrCertif	dadosIsencao	E	C	1-1	040	- Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, número da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei.
98	dtEmisCertif	dadosIsencao	E	D	1-1	-	- Data de Emissão do Certificado/publicação da Lei
99	dtVencCertif	dadosIsencao	E	D	1-1	-	- Data de Vencimento do Certificado Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}
100	nrProtRenov	dadosIsencao	E	C	0-1	040	- Número do protocolo de pedido de renovação
101	dtProtRenov	dadosIsencao	E	D	0-1	-	- Data do protocolo de renovação
102	dtDou	dadosIsencao	E	D	0-1	-	- Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União
103	pagDou	dadosIsencao	E	N	0-1	005	- Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.
104	contato	infoCadastro	G	-	1-1	-	- Informações de contato
105	nmCtt	contato	E	C	1-1	060	- Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial Validação: As informações de identificação do contato (CPF, NOME) são validadas na base de dados do CPF da RFB.
106	cpfCtt	contato	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do contato. Validação: As informações de identificação do contato (CPF, NOME) são validadas na base de dados do CPF da RFB.
107	foneFixo	contato	E	C	0-1	013	- Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
108	foneCel	contato	E	C	0-1	013	- Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.

109	email	contato	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
110	infoOrgInternacional	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
111	indAcordoIsenMulta	infoOrgInternacional	E	N	1-1	001	-	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Valores Válidos: 0, 1.
112	softwareHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	-	Informações da empresa de Software
113	cnpjSoftHouse	softwareHouse	E	C	1-1	014	-	CNPJ da empresa desenvolvedora do software. Validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
114	nmRazao	softwareHouse	E	C	1-1	115	-	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica.
115	nmCont	softwareHouse	E	C	1-1	060	-	Nome do contato na empresa.
116	telefone	softwareHouse	E	C	1-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
117	email	softwareHouse	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
118	infoComplementares	infoCadastro	G	-	1-1	-	-	Informações complementares sobre o declarante
119	situacaoPJ	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares - Pessoa Jurídica
120	indSitPJ	situacaoPJ	E	N	1-1	001	-	Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4
121	situacaoPF	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares - Pessoa Física
122	indSitPF	situacaoPF	E	N	1-1	001	-	Indicativo da Situação da Pessoa Física: 0 - Situação Normal; 1 - Encerramento de espólio; 2 - Saída do país em caráter permanente. Valores Válidos: 0, 1, 2
123	infoRPPS	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Registro destinado à informação de órgão público relativa a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
124	indRPPS	infoRPPS	E	C	1-1	001	-	Informar se o ente público possui Regime Próprio de Previdência Social. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
125	infEnteFed	infoRPPS	G	-	0-1	-	-	Informações exclusivas dos Entes Federativos com Regime Próprio de Previdência Social - RPPS;
126	ufEnteFed	infEnteFed	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.
127	codMunic	infEnteFed	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
128	aliqEnteFed	infEnteFed	G	-	1-6	-	-	Informações das alíquotas do Ente Federativo
129	tpPublAlvo	aliqEnteFed	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de público alvo para o qual a alíquota é aplicada: 1 - Servidor Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Aposentado por invalidez; 4 - Pensionista; 5 - Militar Ativo (e o Reformado); 6 - Segurado Diferenciado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
130	descSegDif	aliqEnteFed	E	C	0-1	050	-	Preencher com as informações referentes a lei específica para o enquadramento dos segurados diferenciados. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpPublAlvo} = [6]
131	perc	aliqEnteFed	G	-	1-1	-	-	Informações dos percentuais das alíquotas do Ente Federativo
132	percSeg	perc	E	N	1-1	005	2	Preencher com o percentual de alíquota de contribuição do segurado ou beneficiário para o RPPS.
133	percEnte	perc	E	N	1-1	005	2	Preencher com o percentual de alíquota de contribuição normal do Ente Federativo para o RPPS
134	percSupl	perc	E	N	1-1	005	2	Preencher com o percentual de alíquota de contribuição suplementar do Ente Federativo para o RPPS (passivo atuarial).
135	limitesRem	infEnteFed	G	-	1-4	-	-	Informações dos limites remuneratórios do Ente Federativo

136	ideSubteto	limitesRem	E	N	1-1	001	-	Preencher com o poder a que se refere o subteto: 1 - Executivo; 2 - Legislativo; 3 - Judiciário; 4 - Todos os poderes. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4
137	valSubteto	limitesRem	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor do subteto do Ente Federativo, não ultrapassando o valor do teto geral
138	idMaior	limitesRem	E	N	1-1	002	-	Preencher com o número de anos (idade) correspondente a maioria dos dependentes para o Ente Federativo, declarados por legislação específica.
139	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
140	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
141	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
142	exclusao	infoEmpregador	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações
143	idePeriodo	exclusao	G	-	1-1	-	-	Informação destinada a localizar corretamente as informações já existentes e que serão objeto de exclusão através deste evento.
144	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
145	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

## S-1005 - Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabEstab	eSocial	2	Evento Tabela de Estabelecimentos/Obras	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabEstab	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabEstab	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoEstab	evtTabEstab	3	Informações do Estabelecimento/Obra	1-1	-	O
inclusao	infoEstab	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideEstab	inclusao	5	Identificação do estabelecimento/obra	1-1	tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid	O
dadosEstab	inclusao	5	Detalhamento das informações do estabelecimento/obra que está sendo incluído	1-1	-	O
aliqGilrat	dadosEstab	6	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento	1-1	-	O
procAdmJudRat	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT	0-1	-	O (Se {aliqRat} do registro superior for diferente daquela definida para o CNAE Preponderante do estabelecimento) N (Nos demais casos)
procAdmJudFap	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo ao FAP	0-1	-	O (Se FAP informado no registro superior for diferente daquela definido para o Contribuinte) N (Nos demais casos)
infoObra	dadosEstab	6	Indicativo de substituição da contribuição Patronal - Obra de Construção Civil	0-1	-	O (se {indDesFolha} = [2] E {indConstr} = [1] E {tpInsc} do estabelecimento = [4]) N (nos demais casos)
alteracao	infoEstab	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideEstab	alteracao	5	Informações de identificação do estabelecimento/obra	1-1	tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid	O
dadosEstab	alteracao	5	Informações do estabelecimento	1-1	-	O
aliqGilrat	dadosEstab	6	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento	1-1	-	O
procAdmJudRat	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial	0-1	-	O (Se {aliqRat} do registro

			relativo à alíquota RAT			superior for diferente daquela definida para o CNAE Preponderante do estabelecimento) N (Nos demais casos)
procAdmJudFap	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo ao FAP	0-1	-	O (Se FAP informado no registro superior for diferente daquela definido para o Contribuinte) N (Nos demais casos)
infoObra	dadosEstab	6	Indicativo de substituição da contribuição Patronal - Obra de Construção Civil	0-1	-	O (se {indDesFolha = [2] E indConstr = [1] E {tpInsc} do estabelecimento = [4]) N (nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoEstab	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideEstab	exclusao	5	Identificação do estabelecimento que será excluído	1-1	tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid	O

## Registros do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabEstab	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento tabela de estabelecimentos/obras de construção civil Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABESTAB_VALIDA_CNAE REGRA_TABESTAB_VALIDA_FAP REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT REGRA_TABESTAB_VALIDA_INFO_CNO REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtTabEstab	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtTabEstab	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtTabEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideEmpregador	evtTabEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
10	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
11	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	infoEstab	evtTabEstab	CG	-	1-1	-	-	Informações do Estabelecimento/Obra
13	inclusao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
14	ideEstab	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do estabelecimento/obra e validade das informações que estão sendo incluídas Regras de Validação: REGRA_TABESTAB_VALIDA_VINC_ENTE

15	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1, 4.
16	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento ou obra de construção civil do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB (CNPJ, CNO ) vinculado ao empregador.
17	iniValid	ideEstab	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
18	fimValid	ideEstab	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
19	dadosEstab	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do estabelecimento/obra que está sendo incluído
20	cnaePrep	dadosEstab	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do CNAE 2.1 conforme tabela instituída pelo IBGE, referente a atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE, e deve constar no cadastro da RFB (CNPJ ou CNO) como atividade do estabelecimento ou da obra.
21	aliquilrat	dadosEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento
22	aliquRat	aliquilrat	E	N	1-1	001	-	Preencher com a alíquota definida no Decreto 3.048/99 para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se a alíquota informada for diferente da definida no Decreto 3.048/99 para o CNAE informado deverá haver informações de processo em {procAdmJudRat}
23	fap	aliquilrat	E	N	0-1	005	4	Fator Acidentário de Prevenção Validação: Para empregador pessoa jurídica a informação do FAP é obrigatória, o qual deve corresponder àquele atribuído à empresa pelo Ministério da Previdência Social, indicado no evento S-1000. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permitir a aplicação de alíquotas diferenciadas por estabelecimento, e cujo {indSusp} informado na tabela de processos seja igual a [90].
24	aliquRatAjust	aliquilrat	E	N	0-1	006	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliquRat} e {fap}.
25	procAdmJudRat	aliquilrat	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.
26	tpProc	procAdmJudRat	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
27	nrProc	procAdmJudRat	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
28	procAdmJudFap	aliquilrat	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.
29	tpProc	procAdmJudFap	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
30	nrProc	procAdmJudFap	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
31	infoObra	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente por empresa construtora enquadrada nos Arts. 7 a 9 da Lei 12.546/2011, relacionando os estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil.
32	indSubstPatrObra	infoObra	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil: 1 - Contribuição Patronal Substituída; 2 - Contribuição Patronal Não Substituída.

							Valores Válidos: 1, 2.
33	alteracao	infoEstab	G	-	0-1	-	Alteração de informações já existentes
34	ideEstab	alteracao	G	-	1-1	-	Grupo de informações de identificação do estabelecimento/obra, apresentando cnpj/cno e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento. Regras de Validação: REGRA_TABESTAB_VALIDA_VINC_ENTE
35	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1, 4.
36	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	Informar o número de inscrição do estabelecimento ou obra de construção civil do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB (CNPJ, CNO ) vinculado ao empregador.
37	iniValid	ideEstab	E	C	1-1	007	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
38	fimValid	ideEstab	E	C	0-1	007	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
39	dadosEstab	alteracao	G	-	1-1	-	Informações do estabelecimento
40	cnaePrep	dadosEstab	E	N	1-1	007	Preencher com o código do CNAE 2.1 conforme tabela instituída pelo IBGE, referente a atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE, e deve constar no cadastro da RFB (CNPJ ou CNO) como atividade do estabelecimento ou da obra.
41	aliquilrat	dadosEstab	G	-	1-1	-	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento
42	aliquRat	aliquilrat	E	N	1-1	001	Preencher com a alíquota definida no Decreto 3.048/99 para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se a alíquota informada for diferente da definida no Decreto 3.048/99 para o CNAE informado deverá haver informações de processo em {procAdmJudRat}
43	fap	aliquilrat	E	N	0-1	005	4 Fator Acidentário de Prevenção Validação: Para empregador pessoa jurídica a informação do FAP é obrigatória, o qual deve corresponder àquele atribuído à empresa pelo Ministério da Previdência Social, indicado no evento S-1000. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permitir a aplicação de alíquotas diferenciadas por estabelecimento, e cujo {indSusp} informado na tabela de processos seja igual a [90].
44	aliquRatAjust	aliquilrat	E	N	0-1	006	4 Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliquRat} e {fap}.
45	procAdmJudRat	aliquilrat	G	-	0-1	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.
46	tpProc	procAdmJudRat	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
47	nrProc	procAdmJudRat	E	C	1-1	020	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
48	procAdmJudFap	aliquilrat	G	-	0-1	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.
49	tpProc	procAdmJudFap	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
50	nrProc	procAdmJudFap	E	C	1-1	020	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
51	infoObra	dadosEstab	G	-	0-1	-	Registro preenchido exclusivamente por empresa construtora enquadrada nos Arts. 7 a 9 da Lei 12.546/2011, relacionando os



								estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil.
52	indSubstPatrObra	infoObra	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil: 1 - Contribuição Patronal Substituída; 2 - Contribuição Patronal Não Substituída. Valores Válidos: 1, 2.
53	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
54	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
55	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
56	exclusao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações
57	ideEstab	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o estabelecimento que será excluído.
58	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1, 4.
59	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento ou obra de construção civil do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB (CNPJ, CNO ) vinculado ao empregador.
60	iniValid	ideEstab	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
61	fimValid	ideEstab	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

## S-1010 - Tabela de Rubricas

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabRubrica	eSocial	2	Evento Tabela de Rubricas	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabRubrica	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabRubrica	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoRubrica	evtTabRubrica	3	Informações da Rubrica	1-1	-	O
inclusao	infoRubrica	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideRubrica	inclusao	5	Informações de identificação da rubrica e validade das informações	1-1	codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid	O
dadosRubrica	inclusao	5	Informações da rubrica	1-1	-	O
ideProcessoCP	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Previdenciária	0-1	nrProc	O (se {codIncCP} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoIRRF	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de IRRF	0-1	nrProc	O (se {codIncIRRF} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoFGTS	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de FGTS	0-1	nrProc	O (se {codIncFGTS} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoSIND	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Sindical	0-1	nrProc	O (se {codIncSIND} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
alteracao	infoRubrica	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideRubrica	alteracao	5	Informações de identificação da rubrica	1-1	codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid	O
dadosRubrica	alteracao	5	Informações da rubrica	1-1	-	O
ideProcessoCP	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência	0-1	nrProc	O (se {codIncCP} do

			de Contrib. Previdenciária			registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoIRRF	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de IRRF	0-1	nrProc	O (se {codIncIRRF} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoFGTS	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de FGTS	0-1	nrProc	O (se {codIncFGTS} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoSIND	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Sindical	0-1	nrProc	O (se {codIncSIND} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoRubrica	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideRubrica	exclusao	5	Identificação da rubrica que será excluída	1-1	codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid	O

## Registros do evento S-1010 - Tabela de Rubricas

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabRubrica	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento destinado a incluir, alterar ou excluir informações da tabela de rubricas Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtTabRubrica	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtTabRubrica	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtTabRubrica	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideEmpregador	evtTabRubrica	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
10	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
11	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	infoRubrica	evtTabRubrica	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da rubrica.
13	inclusao	infoRubrica	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
14	ideRubrica	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação da rubrica e validade das informações que estão sendo incluídas
15	codRubr	ideRubrica	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.



16	ideTabRubr	ideRubrica	E	C	0-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório apenas quando {multTabRubricas} for igual a [S].
17	iniValid	ideRubrica	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
18	fimValid	ideRubrica	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
19	dadosRubrica	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações da rubrica que está sendo incluída
20	dscRubr	dadosRubrica	E	C	1-1	100	-	informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de pagamento da empresa.
21	natRubr	dadosRubrica	E	N	1-1	004	-	Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento.
22	tpRubr	dadosRubrica	E	N	1-1	001	-	Tipo de rubrica: 1 - Vencimento; 2 - Desconto; 3 - Informativa; 4 - Informativa dedutora. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
23	codIncCP	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social: 00 - Não é Base de Cálculo ; 11 - Base de Cálculo (BC) do Salário de Contribuição (SC) Mensal; 12 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. sobre 13o Salário; 21 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Sal. Maternidade; 22 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Sal. Maternidade - 13o Salário; 23 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Auxílio Doença - Regime Próprio de Previdência Social; 24 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Auxílio Doença - 13o Salário Doença - Regime Próprio de Previdência Social; 31 - Contribuição Descontada do Segurado - SC Mensal; 32 - Contribuição Descontada do Segurado - 13o Salário; 34 - Contribuição Descontada do Segurado - SEST + SENAT; 51 - Salário-Família; 61 - Complemento de salário-mínimo - Regime Próprio de Previdência Social; 91 - Incid. suspensão em decorrência de decisão judicial ou consulta interna RFB (BC SC Mensal); 92 - Incid. suspensão em decorrência de decisão judicial ou consulta interna RFB (BC 13o Salário); 93 - Incid. suspensão em decorrência de decisão judicial ou consulta interna RFB (BC Sal. Maternidade); 94 - Incid. suspensão em decorrência de decisão judicial ou consulta interna RFB (BC Sal. Maternidade 13o Salário). Validação: Para utilização dos códigos [91,92,93,94], é necessária a existência de registro complementar com informações do processo. Valores Válidos: 00, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 34, 51, 61, 91, 92, 93, 94.
24	codIncIRRF	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF: 00 - Não é Base de Cálculo (BC);  BASES DE CÁLCULO: 11 - Base de cálculo do IRRF - Remuneração Mensal; 12 - Base de cálculo do IRRF - 13o Salário; 13 - Base de cálculo do IRRF - Férias; 14 - Base de cálculo do IRRF - PLR; 15 - Base de cálculo do IRRF - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA;  VALOR DO DESCONTO DO IRRF: 31 - Valor do IRRF - Remuneração Mensal; 32 - Valor do IRRF - 13o Salário; 33 - Valor do IRRF - Férias; 34 - Valor do IRRF - PLR; 35 - Valor do IRRF - RRA;  DEDUÇÕES DA BASE DO IRRF: 41 - Previdência Social Oficial - Remuneração Mensal; 42 - Previdência Social Oficial - 13º salário;

							<p>43 - Previdência Social Oficial - Férias;  44 - Previdência Social Oficial - RRA;  46 - Previdência Privada - salário mensal;  47 - Previdência Privada - 13º salário;  51 - Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal;  52 - Pensão Alimentícia - 13º salário;  53 - Pensão Alimentícia - Férias;  54 - Pensão Alimentícia - RRA;  56 - Dependente - Remuneração Mensal;  57 - Dependente - 13º salário;  58 - Dependente - Férias;  61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração Mensal;  62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário;  63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Funpresp - Remuneração Mensal;  64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Funpresp - 13º salário;</p> <p>ISENÇÕES DO IRRF:  71 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração Mensal;  72 - Parcela Isenta 65 anos - 13º salário;  73 - Diária e Ajuda de Custo;  74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV;  75 - Abono pecuniário;  76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal;  77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário;  78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis;  79 - Outros (o nome da rubrica deve ser claro para identificação);</p> <p>81 - Depósito Judicial;  82 - Compensação Judicial do ano calendário;  83 - Compensação Judicial de anos anteriores;</p> <p>INCIDÊNCIA SUSPENSA:  91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial ou Consulta Interna RFB (BC IRRF Remuneração Mensal);  92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial ou Consulta Interna RFB (BC IRRF 13o Salário);  93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial ou Consulta Interna RFB (BC IRRF Férias);  94 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial ou Consulta Interna RFB (BC IRRF PLR);  95 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial ou Consulta Interna RFB (BC IRRF RRA).  Validação: Deve ser um dos códigos disponibilizados nesse campo.  No caso de preenchimento com os códigos [91,92,93,94,95], é necessária a existência de registro complementar com as informações do processo.</p>
25	codIncFGTS	dadosRubrica	E	C	1-1	002	- Código de incidência tributária da rubrica para o FGTS: 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS; 11 - Base de Cálculo do FGTS; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações relativas ao processo Valores Válidos: 00, 11, 91
26	codIncSIND	dadosRubrica	E	C	1-1	002	- Código de incidência tributária da rubrica para a Contribuição Sindical Laboral: 00 - Não é base de cálculo; 11 - Base de cálculo; 31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações do processo. Valores Válidos: 00, 11, 31, 91
27	repDSR	dadosRubrica	E	C	1-1	001	- Indicar se a rubrica repercute no cálculo do Descanso Semanal Remunerado. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.

28	rep13	dadosRubrica	E	C	1-1	001	-	Indicar se a rubrica repercute no cálculo do 13º Salário. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
29	repFerias	dadosRubrica	E	C	1-1	001	-	Indicar se a rubrica repercute no cálculo das Férias. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
30	repResc	dadosRubrica	E	C	1-1	001	-	Indicar se a rubrica repercute no cálculo da Rescisão. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
31	fatorRubr	dadosRubrica	E	N	0-1	005	2	Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Não deve ser confundido com o campo QTDE do registro de Itens de Remuneração, que pode variar individualmente para cada trabalhador, enquanto o FATOR refere-se a todos os registros daquela rubrica. Ex: Adic. Horas Extras 50%: FATOR = 50. O campo QTDE indicará a quantidade de horas extras do trabalhador.
32	observacao	dadosRubrica	E	C	0-1	255	-	Observações relacionadas à rubrica ou à sua utilização.
33	ideProcessoCP	dadosRubrica	G	-	0-1	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos. Regras de Validação: REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL
34	nrProc	ideProcessoCP	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
35	extDecisao	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	-	Extensão da Decisão/Sentença: 1 - Contribuição Previdenciária Patronal; 2 - Contribuição Previdenciária Patronal + Descontada dos Segurados; Valores Válidos: 1, 2.
36	ideProcessoIRRF	dadosRubrica	G	-	0-1	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos. Regras de Validação: REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL
37	nrProc	ideProcessoIRRF	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
38	ideProcessoFGTS	dadosRubrica	G	-	0-1	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos. Regras de Validação: REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL
39	nrProc	ideProcessoFGTS	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
40	ideProcessoSIND	dadosRubrica	G	-	0-1	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos. Regras de Validação: REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL
41	nrProc	ideProcessoSIND	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
42	alteracao	infoRubrica	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações já existentes
43	ideRubrica	alteracao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação da rubrica, apresentando código e período de validade da rubrica cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
44	codRubr	ideRubrica	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
45	ideTabRubr	ideRubrica	E	C	0-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador.

							Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório apenas quando {multTabRubricas} for igual a [S].
46	iniValid	ideRubrica	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
47	fimValid	ideRubrica	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
48	dadosRubrica	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações da rubrica
49	dscRubr	dadosRubrica	E	C	1-1	100	- Informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de pagamento da empresa.
50	natRubr	dadosRubrica	E	N	1-1	004	- Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento.
51	tpRubr	dadosRubrica	E	N	1-1	001	- Tipo de rubrica: 1 - Vencimento; 2 - Desconto; 3 - Informativa; 4 - Informativa dedutora. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
52	codIncCP	dadosRubrica	E	C	1-1	002	- Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social: 00 - Não é Base de Cálculo ; 11 - Base de Cálculo (BC) do Salário de Contribuição (SC) Mensal; 12 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. sobre 13o Salário; 21 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Sal. Maternidade; 22 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Sal. Maternidade - 13o Salário; 23 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Auxílio Doença - Regime Próprio de Previdência Social; 24 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Auxílio Doença - 13o Salário Doença - Regime Próprio de Previdência Social; 31 - Contribuição Descontada do Segurado - SC Mensal; 32 - Contribuição Descontada do Segurado - 13o Salário; 34 - Contribuição Descontada do Segurado - SEST + SENAT; 51 - Salário-Família; 61 - Complemento de salário-mínimo - Regime Próprio de Previdência Social; 91 - Incid. suspensão em decorrência de decisão judicial ou consulta interna RFB (BC SC Mensal); 92 - Incid. suspensão em decorrência de decisão judicial ou consulta interna RFB (BC 13o Salário); 93 - Incid. suspensão em decorrência de decisão judicial ou consulta interna RFB (BC Sal. Maternidade); 94 - Incid. suspensão em decorrência de decisão judicial ou consulta interna RFB (BC Sal. Maternidade 13o Salário). Validação: Para utilização dos códigos [91,92,93,94], é necessária a existência de registro complementar com informações do processo. Valores Válidos: 00, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 34, 51, 61, 91, 92, 93, 94.
53	codIncIRRF	dadosRubrica	E	C	1-1	002	- Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF: 00 - Não é Base de Cálculo (BC);  BASES DE CÁLCULO: 11 - Base de cálculo do IRRF - Remuneração Mensal; 12 - Base de cálculo do IRRF - 13o Salário; 13 - Base de cálculo do IRRF - Férias; 14 - Base de cálculo do IRRF - PLR; 15 - Base de cálculo do IRRF - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA;  VALOR DO DESCONTO DO IRRF: 31 - Valor do IRRF - Remuneração Mensal; 32 - Valor do IRRF - 13o Salário; 33 - Valor do IRRF - Férias; 34 - Valor do IRRF - PLR; 35 - Valor do IRRF - RRA;  DEDUÇÕES DA BASE DO IRRF: 41 - Previdência Social Oficial - Remuneração Mensal; 42 - Previdência Social Oficial - 13° salário; 43 - Previdência Social Oficial - Férias; 44 - Previdência Social Oficial - RRA; 46 - Previdência Privada - salário mensal;

							<p>47 - Previdência Privada - 13º salário;  51 - Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal;  52 - Pensão Alimentícia - 13º salário;  53 - Pensão Alimentícia - Férias;  54 - Pensão Alimentícia - RRA;  56 - Dependente - Remuneração Mensal;  57 - Dependente - 13º salário;  58 - Dependente - Férias;  61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração Mensal;  62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário;  63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Funpresp - Remuneração Mensal;  64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Funpresp - 13º salário;</p> <p>ISENÇÕES DO IRRF:  71 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração Mensal;  72 - Parcela Isenta 65 anos - 13º salário;  73 - Diária e Ajuda de Custo;  74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV;  75 - Abono pecuniário;  76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal;  77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário;  78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e aluguéis;  79 - Outros (o nome da rubrica deve ser claro para identificação);</p> <p>81 - Depósito Judicial;  82 - Compensação Judicial do ano calendário;  83 - Compensação Judicial de anos anteriores;</p> <p>INCIDÊNCIA SUSPENSÃO:  91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial ou Consulta Interna RFB (BC IRRF Remuneração Mensal);  92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial ou Consulta Interna RFB (BC IRRF 13o Salário);  93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial ou Consulta Interna RFB (BC IRRF Férias);  94 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial ou Consulta Interna RFB (BC IRRF PLR);  95 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial ou Consulta Interna RFB (BC IRRF RRA).  Validação: Deve ser um dos códigos disponibilizados nesse campo.  No caso de preenchimento com os códigos [91,92,93,94,95], é necessária a existência de registro complementar com as informações do processo.</p>
54	codIncFGTS	dadosRubrica	E	C	1-1	002	- Código de incidência tributária da rubrica para o FGTS: 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS; 11 - Base de Cálculo do FGTS; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações relativas ao processo Valores Válidos: 00, 11, 91
55	codIncSIND	dadosRubrica	E	C	1-1	002	- Código de incidência tributária da rubrica para a Contribuição Sindical Laboral: 00 - Não é base de cálculo; 11 - Base de cálculo; 31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações do processo. Valores Válidos: 00, 11, 31, 91
56	repDSR	dadosRubrica	E	C	1-1	001	- Indicar se a rubrica repercute no cálculo do Descanso Semanal Remunerado. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
57	rep13	dadosRubrica	E	C	1-1	001	- Indicar se a rubrica repercute no cálculo do 13º Salário. S - Sim; N - Não.

							Valores Válidos: S, N.
58	repFerias	dadosRubrica	E	C	1-1	001	- Indicar se a rubrica repercute no cálculo das Férias. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
59	repResc	dadosRubrica	E	C	1-1	001	- Indicar se a rubrica repercute no cálculo da Rescisão. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
60	fatorRubr	dadosRubrica	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Não deve ser confundido com o campo QTDE do registro de Itens de Remuneração, que pode variar individualmente para cada trabalhador, enquanto o FATOR refere-se a todos os registros daquela rubrica. Ex: Adic. Horas Extras 50%: FATOR = 50. O campo QTDE indicará a quantidade de horas extras do trabalhador.
61	observacao	dadosRubrica	E	C	0-1	255	- Observações relacionadas à rubrica ou à sua utilização.
62	ideProcessoCP	dadosRubrica	G	-	0-1	-	- Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos. Regras de Validação: <u>REGRA PERMITE APENAS PROCESSO JUDICIAL</u>
63	nrProc	ideProcessoCP	E	C	1-1	020	- Informar o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
64	extDecisao	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	- Extensão da Decisão/Sentença: 1 - Contribuição Previdenciária Patronal; 2 - Contribuição Previdenciária Patronal + Descontada dos Segurados; Valores Válidos: 1, 2.
65	ideProcessoIRRF	dadosRubrica	G	-	0-1	-	- Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos. Regras de Validação: <u>REGRA PERMITE APENAS PROCESSO JUDICIAL</u>
66	nrProc	ideProcessoIRRF	E	C	1-1	020	- Informar o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
67	ideProcessoFGTS	dadosRubrica	G	-	0-1	-	- Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos. Regras de Validação: <u>REGRA PERMITE APENAS PROCESSO JUDICIAL</u>
68	nrProc	ideProcessoFGTS	E	C	1-1	020	- Informar o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
69	ideProcessoSIND	dadosRubrica	G	-	0-1	-	- Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos. Regras de Validação: <u>REGRA PERMITE APENAS PROCESSO JUDICIAL</u>
70	nrProc	ideProcessoSIND	E	C	1-1	020	- Informar o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
71	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da rubrica identificada em {ideRubrica}, apresentando o novo período de validade.
72	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
73	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
74	exclusao	infoRubrica	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações
75	ideRubrica	exclusao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações que identifica a rubrica que será excluída.

76	codRubr	ideRubrica	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
77	ideTabRubr	ideRubrica	E	C	0-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório apenas quando {multTabRubricas} for igual a [S].
78	iniValid	ideRubrica	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
79	fimValid	ideRubrica	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

## S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabLotacao	eSocial	2	Evento Tabela de Lotações	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabLotacao	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabLotacao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoLotacao	evtTabLotacao	3	Informações da Lotação	1-1	-	O
inclusao	infoLotacao	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideLotacao	inclusao	5	Identificação da Lotação	1-1	codLotacao, iniValid, fimValid	O
dadosLotacao	inclusao	5	Informações da Lotação	1-1	-	O
fpasLotacao	dadosLotacao	6	Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária	1-1	fpas, codTercs	O
infoProcJudTerceiros	fpasLotacao	7	Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a outras Entidades	0-1	-	OC
procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	8	Identificação do Processo Judicial	1-99	codTerc, nrProcJud	O
infoEmprParcial	dadosLotacao	6	Informação complementar de obra de construção civil	0-1	-	O (se tpLotacao indicada no registro superior for igual a [3]) N (nos demais casos)
alteracao	infoLotacao	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideLotacao	alteracao	5	Informações de identificação da lotação	1-1	codLotacao, iniValid, fimValid	O
dadosLotacao	alteracao	5	Informações da lotação	1-1	-	O
fpasLotacao	dadosLotacao	6	Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária	1-1	fpas, codTercs	O
infoProcJudTerceiros	fpasLotacao	7	Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a outras Entidades	0-1	-	OC
procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	8	Identificação do Processo Judicial	1-99	codTerc, nrProcJud	O
infoEmprParcial	dadosLotacao	6	Informação complementar de obra de construção civil	0-1	-	O (se tpLotacao indicada no registro superior for igual a [3]) N (nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoLotacao	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideLotacao	exclusao	5	Identificação da lotação que será excluída	1-1	codLotacao, iniValid, fimValid	O

### Registros do evento S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabLotacao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de tabela de lotações tributárias. Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE



							REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLIT ANTE REGRA_TABLOTACAO_COMPATIB_TPLOTACAO_CLAS STRIB REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PARCIAL REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PROPRIO REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABESTAB REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABOPERPORTUARIO REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_FPASTERCEIROS REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtTabLotacao	A	C	1-1	036	- Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtTabLotacao	A	C	1-1	008	- Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtTabLotacao	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideEmpregador	evtTabLotacao	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
10	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
11	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	infoLotacao	evtTabLotacao	CG	-	1-1	-	- Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da lotação.
13	inclusao	infoLotacao	G	-	0-1	-	- Inclusão de novas informações
14	ideLotacao	inclusao	G	-	1-1	-	- Informações de identificação da lotação e validade das informações que estão sendo incluídas
15	codLotacao	ideLotacao	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 primeiras posições.
16	iniValid	ideLotacao	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
17	fimValid	ideLotacao	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
18	dadosLotacao	inclusao	G	-	1-1	-	- Detalhamento das informações da lotação que está sendo incluída
19	tpLotacao	dadosLotacao	E	C	1-1	002	- Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme tabela 10. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 10, e compatível com a Classificação Tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do Empregador.
20	tpInsc	dadosLotacao	E	N	0-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: O campo não deve ser preenchido se {tpLotacao} for igual a [01, 02, 07, 10, 22, 24, 90]. Nos demais casos, observar conteúdo exigido para o campo {nrInsc}, conforme Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária. Valores Válidos: 1, 3.
21	nrInsc	dadosLotacao	E	C	0-1	015	- Preencher com o número de Inscrição (CNPJ, CNO, CAEPF) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária. Validação: a) Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo exigido, conforme especificado no campo {tpInsc} e na tabela de tipos de Lotação Tributária. b) Deve ser um identificador válido, constante das bases da



							RFB (CNPJ ou CAEPF).
22	fpasLotacao	dadosLotacao	G	-	1-1	-	Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária
23	fpas	fpasLotacao	E	N	1-1	003	Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4.
24	codTerCs	fpasLotacao	E	C	1-1	004	Preencher com o código de terceiros, conforme tabela 4. Validação: O código de terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme tabela 4.
25	infoProcJudTerceiro	fpasLotacao	G	-	0-1	-	Informações sobre a existência de processos judiciais, com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos
26	procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	G	-	1-99	-	Identificação do Processo Judicial
27	codTerc	procJudTerceiro	E	C	1-1	004	Informar o Código de Terceiro Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme Tabela 4.
28	nrProcJud	procJudTerceiro	E	C	1-1	020	Preencher com o número do processo judicial, conforme padrão da justiça federal: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, onde NNNNNNN - Número do processo DD - Dígito Verificador (Módulo 97 base 10, conforme norma ISSO 7064/2003); AAAA - Ano de autuação do processo J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por números. Validação: Deve ser um número de processo válido e deve existir na tabela de processos.
29	infoEmprParcial	dadosLotacao	G	-	0-1	-	Informação complementar que apresenta identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo {tpLotacao} seja igual a [3].
30	tpInscContrat	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	Tipo de Inscrição do contratante: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores Válidos: 1, 2.
31	nrInscContrat	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante. Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em {tpInscContrat}
32	tpInscProp	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	Tipo de Inscrição do proprietário do CNO. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2.
33	nrInscProp	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscProp}, e constar como responsável no cadastro do CNO
34	alteracao	infoLotacao	G	-	0-1	-	Alteração de informações já existentes
35	ideLotacao	alteracao	G	-	1-1	-	Grupo de informações de identificação da lotação, apresentando código e período de validade da lotação cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
36	codLotacao	ideLotacao	E	C	1-1	030	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 primeiras posições.
37	iniValid	ideLotacao	E	C	1-1	007	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
38	fimValid	ideLotacao	E	C	0-1	007	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
39	dadosLotacao	alteracao	G	-	1-1	-	Informações da lotação
40	tpLotacao	dadosLotacao	E	C	1-1	002	Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme tabela 10. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 10, e compatível com a Classificação Tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do Empregador.
41	tpInsc	dadosLotacao	E	N	0-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: O campo não deve ser preenchido se {tpLotacao} for igual a [01, 02, 07, 10, 22, 24, 90]. Nos demais casos, observar conteúdo exigido para o campo {nrInsc}, conforme Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária. Valores Válidos: 1, 3.
42	nrInsc	dadosLotacao	E	C	0-1	015	Preencher com o número de Inscrição (CNPJ, CNO, CAEPF)

								ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária. Validação: a) Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo exigido, conforme especificado no campo {tpInsc} e na tabela de tipos de Lotação Tributária. b) Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB (CNPJ ou CAEPF).
43	fpasLotacao	dadosLotacao	G	-	1-1	-	-	Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária
44	fpas	fpasLotacao	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4.
45	codTerCs	fpasLotacao	E	C	1-1	004	-	Preencher com o código de terceiros, conforme tabela 4. Validação: O código de terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme tabela 4.
46	s infoProcJudTerceiro	fpasLotacao	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais, com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos
47	procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	G	-	1-99	-	-	Identificação do Processo Judicial
48	codTerc	procJudTerceiro	E	C	1-1	004	-	Informar o Código de Terceiro Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme Tabela 4.
49	nrProcJud	procJudTerceiro	E	C	1-1	020	-	Preencher com o número do processo judicial, conforme padrão da justiça federal: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, onde NNNNNNN - Número do processo DD - Dígito Verificador (Módulo 97 base 10, conforme norma ISSO 7064/2003); AAAA - Ano de autuação do processo J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por números. Validação: Deve ser um número de processo válido e deve existir na tabela de processos.
50	infoEmprParcial	dadosLotacao	G	-	0-1	-	-	Informação complementar que apresenta identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo {tpLotacao} seja igual a [3].
51	tpInscContrat	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	-	Tipo de Inscrição do contratante: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores Válidos: 1, 2.
52	nrInscContrat	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante. Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em {tpInscContrat}
53	tpInscProp	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	-	Tipo de Inscrição do proprietário do CNO. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2.
54	nrInscProp	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscProp}, e constar como responsável no cadastro do CNO
55	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da lotação identificada em {ideLotacao}, apresentando o novo período de validade.
56	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
57	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
58	exclusao	infoLotacao	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações
59	ideLotacao	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica a lotação que será excluída.
60	codLotacao	ideLotacao	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 primeiras posições.
61	iniValid	ideLotacao	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
62	fimValid	ideLotacao	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e

ser um período igual ou posterior a {iniValid}

**S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos**

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabCargo	eSocial	2	Evento Tabela de Cargos	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabCargo	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabCargo	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoCargo	evtTabCargo	3	Informações do cargo	1-1	-	O
inclusao	infoCargo	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideCargo	inclusao	5	Identificação do Cargo	1-1	codCargo, iniValid, fimValid	O
dadosCargo	inclusao	5	Informações do Cargo	1-1	-	O
cargoPublico	dadosCargo	6	Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos	0-1	-	OC
leiCargo	cargoPublico	7	Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo	1-1	-	O
alteracao	infoCargo	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideCargo	alteracao	5	Informações de identificação do cargo	1-1	codCargo, iniValid, fimValid	O
dadosCargo	alteracao	5	Informações do cargo	1-1	-	O
cargoPublico	dadosCargo	6	Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos	0-1	-	OC
leiCargo	cargoPublico	7	Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo	1-1	-	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoCargo	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideCargo	exclusao	5	Identificação do registro que será excluído	1-1	codCargo, iniValid, fimValid	O

**Registros do evento S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos**

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabCargo	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de cargos. Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtTabCargo	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtTabCargo	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtTabCargo	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideEmpregador	evtTabCargo	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
10	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5

							Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
11	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	infoCargo	evtTabCargo	CG	-	1-1	-	- Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações do cargo.
13	inclusao	infoCargo	G	-	0-1	-	- Inclusão de novas informações
14	ideCargo	inclusao	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do cargo e validade das informações que estão sendo incluídas
15	codCargo	ideCargo	E	C	1-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
16	iniValid	ideCargo	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
17	fimValid	ideCargo	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
18	dadosCargo	inclusao	G	-	1-1	-	- Detalhamento das informações do cargo que está sendo incluído
19	nmCargo	dadosCargo	E	C	1-1	100	- Preencher com o nome do cargo
20	codCBO	dadosCargo	E	C	1-1	006	- Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
21	cargoPublico	dadosCargo	G	-	0-1	-	- Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos
22	acumCargo	cargoPublico	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos: 1 - Não acumulável; 2 - Profissional de Saúde; 3 - Professor; 4 - Técnico/Científico. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
23	contagemEsp	cargoPublico	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial: 1 - Não; 2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio); 3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/2008 EC nr. 20/98). Valores Válidos: 1, 2, 3.
24	dedicExcl	cargoPublico	E	C	1-1	001	- Indicar se é cargo de dedicação exclusiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
25	leiCargo	cargoPublico	G	-	1-1	-	- Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo
26	nrLei	leiCargo	E	C	1-1	012	- Número da Lei
27	dtLei	leiCargo	E	D	1-1	-	- Data da Lei
28	sitCargo	leiCargo	E	N	1-1	001	- Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções: 1 - Criação; 2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3
29	alteracao	infoCargo	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes
30	ideCargo	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação do cargo, apresentando código e período de validade do cargo cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
31	codCargo	ideCargo	E	C	1-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
32	iniValid	ideCargo	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
33	fimValid	ideCargo	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
34	dadosCargo	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações do cargo
35	nmCargo	dadosCargo	E	C	1-1	100	- Preencher com o nome do cargo
36	codCBO	dadosCargo	E	C	1-1	006	- Classificação Brasileira de Ocupação - CBO.

							Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
37	cargoPublico	dadosCargo	G	-	0-1	-	Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos
38	acumCargo	cargoPublico	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos: 1 - Não acumulável; 2 - Profissional de Saúde; 3 - Professor; 4 - Técnico/Científico. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
39	contagemEsp	cargoPublico	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial: 1 - Não; 2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio); 3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/2008 EC nr. 20/98). Valores Válidos: 1, 2, 3.
40	dedicExcl	cargoPublico	E	C	1-1	001	- Indicar se é cargo de dedicação exclusiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
41	leiCargo	cargoPublico	G	-	1-1	-	- Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo
42	nrLei	leiCargo	E	C	1-1	012	- Número da Lei
43	dtLei	leiCargo	E	D	1-1	-	- Data da Lei
44	sitCargo	leiCargo	E	N	1-1	001	- Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções: 1 - Criação; 2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3
45	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do cargo identificado em {ideCargo}, apresentando o novo período de validade.
46	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
47	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
48	exclusao	infoCargo	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações
49	ideCargo	exclusao	G	-	1-1	-	- Identificação do registro que será excluído
50	codCargo	ideCargo	E	C	1-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
51	iniValid	ideCargo	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
52	fimValid	ideCargo	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

## S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabFuncao	eSocial	2	Evento Tabela de Funções	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabFuncao	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabFuncao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoFuncao	evtTabFuncao	3	Informações da Função	1-1	-	O
inclusao	infoFuncao	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideFuncao	inclusao	5	Identificação da Função	1-1	codFuncao, iniValid, fimValid	O
dadosFuncao	inclusao	5	Informações da Função	1-1	-	O
alteracao	infoFuncao	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideFuncao	alteracao	5	Informações de identificação da função	1-1	codFuncao, iniValid, fimValid	O
dadosFuncao	alteracao	5	Informações da função	1-1	-	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das	0-1	-	OC

			informações			
exclusao	infoFuncao	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideFuncao	exclusao	5	Identificação da função que será excluído	1-1	codFuncao, iniValid, fimValid	O

## Registros do evento S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabFuncao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de funções. A utilização desta tabela é opcional. Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtTabFuncao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtTabFuncao	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtTabFuncao	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideEmpregador	evtTabFuncao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
10	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
11	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	infoFuncao	evtTabFuncao	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da função.
13	inclusao	infoFuncao	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
14	ideFuncao	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação da função e validade das informações que estão sendo incluídas
15	codFuncao	ideFuncao	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
16	iniValid	ideFuncao	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
17	fimValid	ideFuncao	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
18	dadosFuncao	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações da função que está sendo incluída
19	dscFuncao	dadosFuncao	E	C	1-1	100	-	Descrição da Função de confiança/Cargo em Comissão
20	codCBO	dadosFuncao	E	C	1-1	006	-	Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO com 6 (seis) posições.
21	alteracao	infoFuncao	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações já existentes
22	ideFuncao	alteracao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação da função, apresentando código e período de validade do registro cujas informações



								serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
23	codFuncao	ideFuncao	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
24	iniValid	ideFuncao	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
25	fimValid	ideFuncao	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
26	dadosFuncao	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações da função
27	dscFuncao	dadosFuncao	E	C	1-1	100	-	Descrição da Função de confiança/Cargo em Comissão
28	codCBO	dadosFuncao	E	C	1-1	006	-	Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO com 6 (seis) posições.
29	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da função identificada em {ideFuncao}, apresentando o novo período de validade.
30	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
31	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
32	exclusao	infoFuncao	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações
33	ideFuncao	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica a função que será excluída.
34	codFuncao	ideFuncao	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
35	iniValid	ideFuncao	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
36	fimValid	ideFuncao	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

## S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabHorTur	eSocial	2	Evento Tabela de Horários/Turnos de Trabalho	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabHorTur	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabHorTur	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoHorContratual	evtTabHorTur	3	Informações do horário contratual	1-1	-	O
inclusao	infoHorContratual	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideHorContratual	inclusao	5	Identificação da Horário Contratual	1-1	codHorContrat, iniValid, fimValid	O
dadosHorContratual	inclusao	5	Informações do horário contratual	1-1	-	O
horarioIntervalo	dadosHorContratual	6	Intervalos da Jornada definidos no horário contratual	0-99	tpInterv, durInterv, iniInterv, termInterv	OC
alteracao	infoHorContratual	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideHorContratual	alteracao	5	Informações de identificação do horário contratual	1-1	codHorContrat, iniValid, fimValid	O
dadosHorContratual	alteracao	5	Informações do horário contratual	1-1	-	O
horarioIntervalo	dadosHorContratual	6	Intervalos da Jornada definidos no horário contratual	0-99	tpInterv, durInterv, iniInterv, termInterv	OC
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoHorContratual	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideHorContratual	exclusao	5	Identificação do horário contratual que será excluído	1-1	codHorContrat, iniValid, fimValid	O

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabHorTur	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Tabela de Horários/Turnos de Trabalho Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtTabHorTur	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtTabHorTur	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtTabHorTur	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideEmpregador	evtTabHorTur	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
10	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
11	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	infoHorContratual	evtTabHorTur	CG	-	1-1	-	-	Registro de identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações do horário contratual.
13	inclusao	infoHorContratual	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
14	ideHorContratual	inclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do horário contratual, apresentando o código e período de validade do registro cujas informações estão sendo incluídas.
15	codHorContrat	ideHorContratual	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.
16	iniValid	ideHorContratual	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
17	fimValid	ideHorContratual	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
18	dadosHorContratual	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do horário contratual que está sendo incluído.
19	hrEntr	dadosHorContratual	E	C	1-1	004	-	Informar hora da entrada, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.
20	hrSaida	dadosHorContratual	E	C	1-1	004	-	Informar hora da saída, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.
21	durJornada	dadosHorContratual	E	N	1-1	004	-	Preencher com o tempo de duração da jornada, em minutos. Devem ser consideradas as horas reduzidas noturnas, se houver.
22	perHorFlexivel	dadosHorContratual	E	C	1-1	001	-	Indicar se é permitida a flexibilidade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
23	horarioIntervalo	dadosHorContratual	G	-	0-99	-	-	Registro que detalha os intervalos para a jornada. O preenchimento do registro é obrigatório se existir ao menos um intervalo.



24	tpInterv	horarioIntervalo	E	N	1-1	001	-	Tipo de Intervalo da Jornada: 1 - Intervalo em Horário Fixo; 2 - Intervalo em Horário Variável. Valores Válidos: 1, 2.
25	durInterv	horarioIntervalo	E	N	1-1	003	-	Preencher com o tempo de duração do intervalo, em minutos.
26	iniInterv	horarioIntervalo	E	C	0-1	004	-	informar a hora de início do intervalo, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.
27	termInterv	horarioIntervalo	E	C	0-1	004	-	Informar a hora de término do intervalo, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.
28	alteracao	infoHorContratual	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações já existentes
29	ideHorContratual	alteracao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do horário contratual, apresentando código e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
30	codHorContrat	ideHorContratual	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.
31	iniValid	ideHorContratual	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
32	fimValid	ideHorContratual	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
33	dadosHorContratual	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações do horário contratual
34	hrEntr	dadosHorContratual	E	C	1-1	004	-	Informar hora da entrada, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.
35	hrSaida	dadosHorContratual	E	C	1-1	004	-	Informar hora da saída, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.
36	durJornada	dadosHorContratual	E	N	1-1	004	-	Preencher com o tempo de duração da jornada, em minutos. Devem ser consideradas as horas reduzidas noturnas, se houver.
37	perHorFlexivel	dadosHorContratual	E	C	1-1	001	-	Indicar se é permitida a flexibilidade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
38	horarioIntervalo	dadosHorContratual	G	-	0-99	-	-	Registro que detalha os intervalos para a jornada. O preenchimento do registro é obrigatório se existir ao menos um intervalo.
39	tpInterv	horarioIntervalo	E	N	1-1	001	-	Tipo de Intervalo da Jornada: 1 - Intervalo em Horário Fixo; 2 - Intervalo em Horário Variável. Valores Válidos: 1, 2.
40	durInterv	horarioIntervalo	E	N	1-1	003	-	Preencher com o tempo de duração do intervalo, em minutos.
41	iniInterv	horarioIntervalo	E	C	0-1	004	-	informar a hora de início do intervalo, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.
42	termInterv	horarioIntervalo	E	C	0-1	004	-	Informar a hora de término do intervalo, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.
43	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
44	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
45	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
46	exclusao	infoHorContratual	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações
47	ideHorContratual	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o horário contratual que será excluído.
48	codHorContrat	ideHorContratual	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.

49	iniValid	ideHorContratual	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
50	fimValid	ideHorContratual	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

## S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabAmbiente	eSocial	2	Evento Tabela de Ambientes de Trabalho	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabAmbiente	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabAmbiente	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoAmbiente	evtTabAmbiente	3	Informações do Ambiente	1-1	-	O
inclusao	infoAmbiente	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideAmbiente	inclusao	5	Informações de identificação do ambiente de trabalho do empregador	1-1	codAmb, iniValid, fimValid	O
dadosAmbiente	inclusao	5	Informações do ambiente de trabalho	1-1	-	O
fatorRisco	dadosAmbiente	6	Indicação do Fator de Risco.	1-999	codFatRis	O
alteracao	infoAmbiente	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideAmbiente	alteracao	5	Informações de identificação do Ambiente	1-1	codAmb, iniValid, fimValid	O
dadosAmbiente	alteracao	5	Informações do Ambiente de Trabalho	1-1	-	O
fatorRisco	dadosAmbiente	6	Indicação do Fator de Risco.	1-999	codFatRis	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoAmbiente	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideAmbiente	exclusao	5	Identificação do Ambiente que será excluído	1-1	codAmb, iniValid, fimValid	O

### Registros do evento S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabAmbiente	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de tabela de Ambientes de Trabalho do Empregador Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtTabAmbiente	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtTabAmbiente	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtTabAmbiente	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideEmpregador	evtTabAmbiente	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
10	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
11	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com

							o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	infoAmbiente	evtTabAmbiente	CG	-	1-1	-	- Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações do ambiente.
13	inclusao	infoAmbiente	G	-	0-1	-	Inclusão de novas informações
14	ideAmbiente	inclusao	G	-	1-1	-	Informações de identificação do ambiente de trabalho do empregador e de validade das informações.
15	codAmb	ideAmbiente	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
16	iniValid	ideAmbiente	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
17	fimValid	ideAmbiente	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
18	dadosAmbiente	inclusao	G	-	1-1	-	Informações do ambiente de trabalho
19	dscAmb	dadosAmbiente	E	C	1-1	200	- Descrição do ambiente de trabalho.
20	localAmb	dadosAmbiente	E	N	1-1	001	- Preencher com uma das opções: 1 - Estabelecimento do próprio empregador; 2 - Estabelecimento de Terceiros. Valores Válidos: 1, 2.
21	tpInsc	dadosAmbiente	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Se {localAmb} igual a 1, empregador PJ deve ser igual a [1] (CNPJ); quando for empregador PF deve ser igual a [3] (CAEPF). Valores Válidos: 1, 3.
22	nrInsc	dadosAmbiente	E	C	1-1	015	- Número de inscrição onde está localizado o ambiente. Validação: a) Se {localAmb} = [1] e o declarante for PJ, o estabelecimento deve pertencer ao empregador e constar da tabela S-1005 (Estabelecimentos e Obras de Construção Civil); b) Se {localAmb} = [1] e o declarante for PF, deve ser um CAEPF pertencente declarante e constar na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020); c) Se {localAmb} = [2], a raiz do CNPJ pode ser diferente da constante no S-1000, porém deve constar na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).
23	fatorRisco	dadosAmbiente	G	-	1-999	-	- O registro apresenta o detalhamento do(s) fator(es) de risco(s) presente(s) no ambiente identificado.
24	codFatRis	fatorRisco	E	C	1-1	010	- Informar o código do fator de risco, conforme tabela 21. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela.
25	utilizEPC	fatorRisco	E	N	1-1	001	- Utilização de EPC: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Eficaz; 3 - Não Eficaz. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
26	alteracao	infoAmbiente	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes
27	ideAmbiente	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação do Ambiente de Trabalho, apresentando código e período de validade do Ambiente cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
28	codAmb	ideAmbiente	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
29	iniValid	ideAmbiente	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
30	fimValid	ideAmbiente	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
31	dadosAmbiente	alteracao	G	-	1-1	-	Informações do Ambiente de Trabalho
32	dscAmb	dadosAmbiente	E	C	1-1	200	- Descrição do ambiente de trabalho.
33	localAmb	dadosAmbiente	E	N	1-1	001	- Preencher com uma das opções: 1 - Estabelecimento do próprio empregador; 2 - Estabelecimento de Terceiros.

							Valores Válidos: 1, 2.
34	tpInsc	dadosAmbiente	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Se {localAmb} igual a 1, empregador PJ deve ser igual a [1] (CNPJ); quando for empregador PF deve ser igual a [3] (CAEPF). Valores Válidos: 1, 3.
35	nrInsc	dadosAmbiente	E	C	1-1	015	- Número de inscrição onde está localizado o ambiente. Validação: a) Se {localAmb} = [1] e o declarante for PJ, o estabelecimento deve pertencer ao empregador e constar da tabela S-1005 (Estabelecimentos e Obras de Construção Civil); b) Se {localAmb} = [1] e o declarante for PF, deve ser um CAEPF pertencente declarante e constar na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020); c) Se {localAmb} = [2], a raiz do CNPJ pode ser diferente da constante no S-1000, porém deve constar na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).
36	fatorRisco	dadosAmbiente	G	-	1-999	-	- O registro apresenta o detalhamento do(s) fator(es) de risco(s) presente(s) no ambiente identificado.
37	codFatRis	fatorRisco	E	C	1-1	010	- Informar o código do fator de risco, conforme tabela 21. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela.
38	utilizEPC	fatorRisco	E	N	1-1	001	- Utilização de EPC: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Eficaz; 3 - Não Eficaz. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
39	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do Ambiente identificado em {ideAmbiente}, apresentando o novo período de validade.
40	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
41	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
42	exclusao	infoAmbiente	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações
43	ideAmbiente	exclusao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações que identifica o Ambiente que será excluído.
44	codAmb	ideAmbiente	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
45	iniValid	ideAmbiente	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
46	fimValid	ideAmbiente	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

## S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabProcesso	eSocial	2	Evento Tabela de Processos	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabProcesso	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoProcesso	evtTabProcesso	3	Informações do Processo	1-1	-	O
inclusao	infoProcesso	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideProcesso	inclusao	5	Identificação do Processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O
dadosProcesso	inclusao	5	Informações do Processo	1-1	-	O
dadosProcJud	dadosProcesso	6	Informações Complementares do Processo Judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]) N (nos demais casos)
alteracao	infoProcesso	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	alteracao	5	Informações de identificação do Processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O
dadosProcesso	alteracao	5	Informações do Processo	1-1	-	O
dadosProcJud	dadosProcesso	6	Informações Complementares do	0-1	-	O (se {tpProc} = [2])

			Processo Judicial			N (nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoProcesso	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	exclusao	5	Identificação do Processo que será excluído	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O

## Registros do evento S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabProcesso	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Tabela de Processos Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtTabProcesso	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtTabProcesso	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideEmpregador	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
10	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
11	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	infoProcesso	evtTabProcesso	CG	-	1-1	-	-	Informações do Processo
13	inclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
14	ideProcesso	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do Processo e validade das informações que estão sendo incluídas
15	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
16	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo administrativo/judicial.
17	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
18	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
19	dadosProcesso	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do processo que está sendo incluído
20	indSusp	dadosProcesso	E	C	1-1	002	-	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial no montante integral; 03 - Antecipação de Tutela; 04 - Liminar em Medida Cautelar; 05 - Depósito Administrativo no Montante Integral;

								08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 14 - Contestação Administrativa FAP; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte (Transitada em Julgado); 91 - Solução de Consulta Interna da RFB; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], o indicativo de decisão deve ser igual a [05, 14, 90, 91, 92]. Se {tpProc} = [2], o indicativo de decisão deve ser igual a [01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 90, 91, 92.
21	dtDecisao	dadosProcesso	E	D	1-1	-	-	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. Validação: Preenchimento obrigatório se {indSusp} for diferente de [02, 05, 14, 92].
22	indDeposito	dadosProcesso	E	C	1-1	001	-	Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
23	dadosProcJud	dadosProcesso	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares do Processo Judicial
24	ufVara	dadosProcJud	E	C	1-1	002	-	Identificação da UF da Seção Judiciária Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.
25	codMunic	dadosProcJud	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
26	idVara	dadosProcJud	E	C	1-1	002	-	Código de Identificação da Vara.
27	indAutoria	dadosProcJud	E	N	1-1	001	-	Preencher com [1] se o próprio contribuinte é o autor da ação, ou [2], caso outra entidade, empresa ou empregado seja o autor da ação. Validação: Se {indDeposito} = [S], autoria da ação deve ser igual a [1]. Valores Válidos: 1, 2.
28	alteracao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações já existentes
29	ideProcesso	alteracao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do processo, apresentando número e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
30	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
31	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo administrativo/judicial.
32	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
33	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
34	dadosProcesso	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações do Processo
35	indSusp	dadosProcesso	E	C	1-1	002	-	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial no montante integral; 03 - Antecipação de Tutela; 04 - Liminar em Medida Cautelar; 05 - Depósito Administrativo no Montante Integral; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo;



							14 - Contestação Administrativa FAP; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte (Transitada em Julgado); 91 - Solução de Consulta Interna da RFB; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], o indicativo de decisão deve ser igual a [05, 14, 90, 91, 92]. Se {tpProc} = [2], o indicativo de decisão deve ser igual a [01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 90, 91, 92.
36	dtDecisao	dadosProcesso	E	D	1-1	-	- Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. Validação: Preenchimento obrigatório se {indSusp} for diferente de [02, 05, 14, 92].
37	indDeposito	dadosProcesso	E	C	1-1	001	- Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
38	dadosProcJud	dadosProcesso	G	-	0-1	-	- Informações Complementares do Processo Judicial
39	ufVara	dadosProcJud	E	C	1-1	002	- Identificação da UF da Seção Judiciária Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.
40	codMunic	dadosProcJud	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
41	idVara	dadosProcJud	E	C	1-1	002	- Código de Identificação da Vara.
42	indAutoria	dadosProcJud	E	N	1-1	001	- Preencher com [1] se o próprio contribuinte é o autor da ação, ou [2], caso outra entidade, empresa ou empregado seja o autor da ação. Validação: Se {indDeposito} = [S], autoria da ação deve ser igual a [1]. Valores Válidos: 1, 2.
43	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
44	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
45	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
46	exclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações
47	ideProcesso	exclusao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações que identifica o processo que será excluído.
48	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
49	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	020	- Informar o número do processo administrativo/judicial.
50	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
51	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

## S-1080 - Tabela de Operadores Portuários

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabOperPort	eSocial	2	Evento Tabela de Operadores Portuários	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabOperPort	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabOperPort	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoOperPortuario	evtTabOperPort	3	Informações do Operador Portuário	1-1	-	O
inclusao	infoOperPortuario	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideOperPortuario	inclusao	5	Identificação do Operador Portuário	1-1	cnpjOpPortuario, iniValid, fimValid	O
dadosOperPortuario	inclusao	5	Informações do Operador Portuário	1-1	-	O



alteracao	infoOperPortuario	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideOperPortuario	alteracao	5	Informações de identificação do Operador Portuário	1-1	cnpjOpPortuario, iniValid, fimValid	O
dadosOperPortuario	alteracao	5	Informações do Operador Portuário	1-1	-	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoOperPortuario	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideOperPortuario	exclusao	5	Identificação do Operador Portuário que será excluído	1-1	cnpjOpPortuario, iniValid, fimValid	O

## Registros do evento S-1080 - Tabela de Operadores Portuários

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabOperPort	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Tabela de Operadores Portuários Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABOPORTUARIO_VALIDA_OGMO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtTabOperPort	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtTabOperPort	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtTabOperPort	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideEmpregador	evtTabOperPort	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
10	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
11	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	infoOperPortuario	evtTabOperPort	CG	-	1-1	-	-	Informações do Operador Portuário
13	inclusao	infoOperPortuario	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
14	ideOperPortuario	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do Operador Portuário e validade das informações que estão sendo incluídas
15	cnpjOpPortuario	ideOperPortuario	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado em S-1000 e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
16	iniValid	ideOperPortuario	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
17	fimValid	ideOperPortuario	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
18	dadosOperPortuario	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do Operador Portuário que está sendo incluído
19	aliqRat	dadosOperPortuario	E	N	1-1	001	-	Preencher com a alíquota definida no Decreto 3.048/99 para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o

							processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes.
20	fap	dadosOperPortuario	E	N	1-1	005	4 Fator Acidentário de Prevenção Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000
21	aliqRatAjust	dadosOperPortuario	E	N	1-1	006	4 Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}.
22	alteracao	infoOperPortuario	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes
23	ideOperPortuario	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação do operador portuário, apresentando cnpj e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
24	cnpjOpPortuario	ideOperPortuario	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do operador portuário Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado em S-1000 e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
25	iniValid	ideOperPortuario	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
26	fimValid	ideOperPortuario	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
27	dadosOperPortuario	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações do Operador Portuário
28	aliqRat	dadosOperPortuario	E	N	1-1	001	- Preencher com a alíquota definida no Decreto 3.048/99 para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes.
29	fap	dadosOperPortuario	E	N	1-1	005	4 Fator Acidentário de Prevenção Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000
30	aliqRatAjust	dadosOperPortuario	E	N	1-1	006	4 Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}.
31	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
32	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
33	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
34	exclusao	infoOperPortuario	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações
35	ideOperPortuario	exclusao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações que identifica o operador portuário que será excluído.
36	cnpjOpPortuario	ideOperPortuario	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do operador portuário Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado em S-1000 e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
37	iniValid	ideOperPortuario	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM
38	fimValid	ideOperPortuario	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

## S-1200 - Remuneração do Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtRemun	eSocial	2	Evento Remuneração	1-1	Id	O
ideEvento	evtRemun	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtRemun	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabalhador	evtRemun	3	Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
infoMV	ideTrabalhador	4	Informação de Múltiplos Vínculos	0-1	-	OC
remunOutrEmpr	infoMV	5	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades	0-10	tpInsc, nrInsc	O

infoComplem	ideTrabalhador	4	Informações complementares de identificação do trabalhador	0-1	-	O (se existir informação de remuneração em categoria não sujeita aos eventos S-2100, S-2200 ou S-2300 ou, no caso dos não sujeitos a ambos eventos, não tiver sido enviado opcionalmente, o evento S-2300) N (nos demais casos);
procJudTrab	ideTrabalhador	4	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud	OC
infoPerApur	evtRemun	3	Remuneração no período de apuração	0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerAnt}) OC (nas demais situações)
recPgts	infoPerApur	4	Recibos de pagamentos efetuados ao trabalhador	1-200	ideRecPgto	O
ideEstabLot	recPgts	5	Identificação do estabelecimento e lotação	1-200	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O
remunPerApur	ideEstabLot	6	Remuneração do Trabalhador no Período de Apuração	1-10	matricula, codCateg	O
itensRemun	remunPerApur	7	Itens da Remuneração do Trabalhador	1-200	codRubr, ideTabRubr	O
infoSaudeColet	remunPerApur	7	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde.	0-1	-	O (Se de houver {codRubr} em {itensRemun} cuja {natRubr} em S-1010 seja igual a [9219]). N nos demais casos.
detOper	infoSaudeColet	8	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.	1-99	-	O
detPlano	detOper	9	Informações do dependente do plano privado de saúde.	0-99	-	OC
infoAgNocivo	remunPerApur	7	Grau de Exposição a Agentes Nocivos	0-1	grauExp	O (se codCateg do registro superior for relativo a "empregado", "avulso", cooperado filiado a cooperativa de produção [738] ou de cooperado de cooperativa de trabalho que presta serviço a empresa [731,734]) N (nos demais casos).
pensaoAlim	remunPerApur	7	Informações sobre beneficiários de pensão alimentícia.	0-99	-	O (Se houver {codRubr} no grupo {itensRemun} cuja {natRubr} em S-1010 seja igual a [9213]). N (nos demais casos.)
pgtoExt	remunPerApur	7	Informações complementares relativas a pagamento efetuado a beneficiário residente no exterior.	0-1	-	O (se {indResBr} igual a [N]) N (nos demais casos)
idePais	pgtoExt	8	Identificação do País onde foi efetuado o pagamento	1-1	-	O
endExt	pgtoExt	8	Informações complementares de endereço do beneficiário.	1-1	-	O
infoPerAnt	evtRemun	3	Remuneração em Períodos Anteriores (Acordo/Convenção/CCP/Dissídio)	0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerApur}) OC (nas demais situações)
ideADC	infoPerAnt	4	Identificação do Acordo/Convenção/CCP/Dissídio/Conversão	1-50	dtAcConv, tpAcConv	O
recPgts	ideADC	5	Recibos de pagamentos efetuados ao trabalhador	1-200	ideRecPgto	O
idePeriodo	recPgts	6	Identificação do período de referência da remuneração	1-200	perRef	O
ideEstabLot	idePeriodo	7	Identificação do estabelecimento e lotação	1-200	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O
remunPerAnt	ideEstabLot	8	Remuneração do Trabalhador	1-10	matricula, codCateg	O
itensRemun	remunPerAnt	9	Itens da Remuneração do Trabalhador	1-200	codRubr, ideTabRubr	O
infoAgNocivo	remunPerAnt	9	Grau de Exposição a Agentes Nocivos	0-1	grauExp	O (se codCateg do registro superior for relativo a "empregado", "avulso", cooperado filiado a cooperativa de produção [738] ou de cooperado de cooperativa de trabalho que presta serviço a empresa [731,734]) N (nos demais casos).
pensaoAlim	remunPerAnt	9	Informações sobre beneficiários de	0-99	-	O (Se houver {codRubr} no

			pensão alimentícia.			grupo {itensRemun} cuja {natRubr} em S-1010 seja igual a [9213]). N (nos demais casos.)
pgtoExt	remunPerAnt	9	Informações complementares relativas a pagamento efetuado a beneficiário residente no exterior.	0-1	-	O (se {indResBr} igual a [N]) N (nos demais casos)
idePais	pgtoExt	10	Identificação do País onde foi efetuado o pagamento	1-1	-	O
endExt	pgtoExt	10	Informações complementares de endereço do beneficiário.	1-1	-	O

### Registros do evento S-1200 - Remuneração do Trabalhador

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtRemun	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Remuneração Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_CLASSTRIB REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_TPLTACAO REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_VALIDA_LOCAL_TRABALHADOR REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_REGIME_PREV REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_REMUN_EXISTE_ESTAB REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtRemun	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtRemun	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtRemun	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13° salário). Valores Válidos: 1, 2
9	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.
10	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
11	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
12	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
13	ideEmpregador	evtRemun	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
14	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
15	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um

							CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
16	ideTrabalhador	evtRemun	G	-	1-1	-	- Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.
17	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido. Em arquivo gerado por empregador PF, não pode ser igual ao CPF do empregador.
18	nisTrab	ideTrabalhador	E	C	0-1	011	- Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
19	qtdDepSF	ideTrabalhador	E	N	1-1	002	- Preencher com a quantidade de dependentes do trabalhador para fins de pagamento de salário-família, caso trate-se de trabalhador empregado, trabalhador avulso, servidor público ou militar. Validação: Caso o trabalhador esteja cadastrado no RET, deve ser igual ou inferior a quantidade de dependentes para fins de salário-família existente no cadastro do empregado, servidor público ou militar (evento admissão S-2200) ou trabalhador sem vínculo (evento trabalhador sem vínculo - início S-2300).
20	qtdDepIRRF	ideTrabalhador	E	N	1-1	002	- Preencher com a quantidade de dependentes do trabalhador para fins de dedução do IRRF. Validação: Caso o trabalhador esteja cadastrado no RET, deve ser igual ou inferior a quantidade de dependentes para fins de dedução do IRRF existente no cadastro do trabalhador (RET).
21	infoMV	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.
22	indMV	infoMV	E	N	1-1	001	- Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador, de acordo com as seguintes opções: 1 - Contribuição descontada pelo empregador declarante; 2 - Contribuição descontada por outra(s) empresa(s) sobre valor inferior ao limite máximo do salário de contribuição; 3 - Contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já descontada em outra(s) empresa(s). Valores Válidos: 1, 2, 3.
23	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	0-10	-	- Registro que complementa as informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s), detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição. As informações prestadas são necessárias para a conferência da contribuição descontada do segurado.
24	tpInsc	remunOutrEmpr	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Pode ser preenchido com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
25	nrInsc	remunOutrEmpr	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: a) Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no registro de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador.
26	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1-1	014	2 Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Permite o valor igual a zero apenas se {indMV} do registro superior for igual a [3]. Nos demais casos o valor deve ser maior que zero.
27	infoComplem	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente quando o evento de remuneração referir-se a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento de início de "trabalhador sem vínculo". No caso das categorias em que o envio do evento TSV é opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se não houver evento TSV Início correspondente (cpf + categoria). As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador (Nome, data de nascimento, etc).
28	nmTrab	infoComplem	E	C	1-1	060	- Nome do Trabalhador
29	dtNascto	infoComplem	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento
30	codCBO	infoComplem	E	C	1-1	006	- Classificação Brasileira de Ocupação - CBO.

							Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO.
31	natAtividade	infoComplem	E	N	0-1	001	- Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: O campo deve ser preenchido apenas se atendida uma das condições a seguir apresentadas: a) a classificação tributária for igual a [06, 07, 08]; b) a classificação tributária for igual a [21,22] e exista remuneração para o trabalhador vinculada a um CAEPF de atividade rural; Valores Válidos: 1, 2.
32	qtdDiasTrab	infoComplem	E	N	0-1	002	- Informação prestada exclusivamente pelo Segurado Especial em caso de contratação de Contribuinte Individual, indicando a quantidade de dias trabalhados pelo mesmo. Validação: Só pode ser preenchido se {classTrib} = [22] e exista remuneração exclusivamente na categoria [701]. Neste caso, preencher com um número entre 1 e 31.
33	procJudTrab	ideTrabalhador	G	-	0-99	-	- Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuição previdenciária e/ou Imposto de Renda
34	tpTrib	procJudTrab	E	N	1-1	001	- Tributo/Contribuição abrangida pela decisão: 1 - IRRF; 2 - Contribuição Previdenciária do Trabalhador. Valores Válidos: 1, 2.
35	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1-1	020	- Preencher com o número do processo judicial, conforme padrão da justiça federal: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, onde NNNNNNN - Número do processo DD - Dígito Verificador (Módulo 97 base 10, conforme norma ISSO 7064/2003); AAAA - Ano de autuação do processo J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por números. Validação: Validar DV do número informado. O processo deve existir na tabela de processos.
36	infoPerApur	evtRemun	G	-	0-1	-	- Remuneração no período de apuração
37	recPgto	infoPerApur	G	-	1-200	-	- Registro que identifica cada um dos recibos dos pagamentos (contracheques/holerites) efetuados ao trabalhador.
38	ideRecPgto	recPgto	E	N	1-1	006	- Identificador atribuído pela empresa para o recibo de pagamento (contracheque/holerite). Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador, considerando os recibos dos grupos {infoPerApur}/{ideADC} e {infoPerAnt}.
39	ideEstabLot	recPgto	G	-	1-200	-	- Registro que identifica o Estabelecimento/Lotação no qual o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no registro pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades específicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.
40	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, de acordo com as opções da tabela 5. Validação: Deve ser igual a [2,3,4] se {classTrib} for igual a [21,22], ou [1,4] nos demais casos.
41	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se for um CNPJ ou CNO, deve constar na tabela S-1005. Se for um CAEPF, deve constar na tabela S-1020 - Lotações Tributárias.
42	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias. Se o {tpLotacao} da respectiva lotação for igual a [21, 23], {nrInsc} deve ser igual a {nrInsc} da lotação tributária definido em S-1020.
43	remunPerApur	ideEstabLot	G	-	1-10	-	- Registro onde são prestadas as informações relativas a remuneração do trabalhador na lotação e estabelecimento identificados no registro superior. O preenchimento ou não de alguns campos do registro é definido de acordo com a categoria do trabalhador (ex: matrícula é exigida para "empregados" e "servidores públicos").
44	matricula	remunPerApur	E	C	0-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de



							servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Informação obrigatória para trabalhadores das categorias "empregados" e "servidores públicos". Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador nos eventos S-2100 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
45	codCateg	remunPerApur	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
46	vlrLiq	remunPerApur	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor líquido devido ao trabalhador. Validação: Deve corresponder ao somatório das rubricas de vencimento ({tpRubr=1}) deduzido do somatório das rubricas de descontos ({tpRubr=2}). Não pode ser menor que 0 (zero).
47	indResBr	remunPerApur	E	C	1-1	001	- Indicar se o beneficiário do pagamento reside no Brasil: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
48	dtPagto	remunPerApur	E	D	0-1	-	- Preencher com a data do pagamento caso o pagamento tenha ocorrido na própria competência do arquivo, e no exato valor definido no campo {vlrLiq} Validação: A data de pagamento deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo.
49	indSimples	remunPerApur	E	N	1-1	001	- Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída, ({classTrib} do evento S-1000 -Informações do Empregador = {03}). Para os demais empregadores, não deve ser informado. Valores Válidos: 1, 2, 3.
50	itensRemun	remunPerApur	G	-	1-200	-	- Registro que relaciona as rubricas que compõe a remuneração do trabalhador;
51	codRubr	itensRemun	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente na data da competência. O {codIncCP} da tabela de rubricas só pode indicar [23, 24, 61] se o trabalhador tiver como {codCateg} igual a [301,302,303,304,305,306] e {tpRegPrev} do vínculo seja igual [2].
52	ideTabRubr	itensRemun	E	C	0-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório apenas quando {multTabRubricas} for igual a [S].
53	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).
54	vrUnit	itensRemun	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
55	vrRubr	itensRemun	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
56	infoSaudeColet	remunPerApur	G	-	0-1	-	- Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher este grupo de informações se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219]. Não preencher nos demais casos.
57	detOper	infoSaudeColet	G	-	1-99	-	- Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.
58	cnpjOper	detOper	E	C	1-1	014	- CNPJ de Operadora do Plano de Saúde Validação: Deve ser um CNPJ válido.
59	regANS	detOper	E	C	1-1	006	- Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde.
60	vrPgTit	detOper	E	N	1-1	14	2 Valor pago pelo Titular
61	detPlano	detOper	G	-	0-99	-	- Informações do dependente do plano privado de saúde.
62	cpfDep	detPlano	E	C	0-1	011	- Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, e o preenchimento é obrigatório se for maior de dezoito anos. Em arquivo de declarante PF, deve ser diferente do CPF do declarante. Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número do CPF.
63	dtNasctoDep	detPlano	E	D	1-1	-	- Data de nascimento do dependente
64	nmDep	detPlano	E	C	1-1	060	- Nome do Dependente Validação: Deve ser um nome válido, conforme REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
65	relDep	detPlano	E	N	1-1	002	- Relação de Dependência:



								1 - Cônjuge; 2 - Companheiro(a); 14 - Pai/Mãe; 17 - Filho(a); 18 - Enteadado(a); 29 - Agregado/Outros. Valores Válidos: 1, 2, 14, 17, 18, 29.
66	vlrPgDep	detPlano	E	N	1-1	14	2	Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente. Se não há valor a informar, preencher com 0 (zero).
67	infoAgNocivo	remunPerApur	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas a EMPREGADO, SERVIDOR PÚBLICO, AVULSO, ou na categoria de Cooperado filiado a cooperativa de produção [738], permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial. No caso de cooperado filiado à cooperativa de trabalho [731,734], a informação deve ser prestada quando a atividade exercida no tomador, ou no local por ele indicado, permita a concessão de aposentadoria especial.
68	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
69	pensaoAlim	remunPerApur	G	-	0-99	-	-	Informações sobre beneficiários de pensão alimentícia. Só preencher este grupo de informações se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9213]. Não preencher nos demais casos.
70	cpfBenef	pensaoAlim	E	C	1-1	011	-	Informar o CPF do beneficiário do pagamento. Validação: O CPF informado deve constar na base de dados da RFB.
71	dtNasctoBenef	pensaoAlim	E	D	0-1	-	-	Data de nascimento do beneficiário da pensão
72	nmBenefic	pensaoAlim	E	C	1-1	060	-	Nome do Beneficiário
73	vlrPensao	pensaoAlim	E	N	1-1	14	2	Valor da pensão alimentícia.
74	pgtoExt	remunPerApur	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a pagamento efetuado a beneficiário residente no exterior.Preenchimento obrigatório se {indResBr} igual a [N].
75	idePais	pgtoExt	G	-	1-1	-	-	Identificação do País onde foi efetuado o pagamento
76	codPais	idePais	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela de países.
77	indNIF	idePais	E	N	1-1	001	-	Indicativo do Número de Identificação Fiscal: 1 - Beneficiário com NIF; 2 - Beneficiário dispensado do NIF; 3 - País não exige NIF. Valores Válidos: 1, 2, 3.
78	nifBenef	idePais	E	C	0-1	020	-	Número de Identificação Fiscal - NIF Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1]
79	endExt	pgtoExt	G	-	1-1	-	-	Informações complementares de endereço do beneficiário.
80	dscLograd	endExt	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
81	nrLograd	endExt	E	C	0-1	010	-	Número do logradouro.
82	complem	endExt	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
83	bairro	endExt	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
84	nmCid	endExt	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade
85	codPostal	endExt	E	C	0-1	010	-	Código de Endereçamento Postal
86	infoPerAnt	evtRemun	G	-	0-1	-	-	Remuneração em Períodos Anteriores (Acordo/Convenção/CCP/Dissídio)
87	ideADC	infoPerAnt	G	-	1-50	-	-	Identificação do Acordo, Convenção, Comissão de Conciliação Prévia, Dissídio ou Conversão da licença saúde em acidente de trabalho.
88	dtAcConv	ideADC	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data da assinatura do acordo, convenção coletiva, da sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior ao período de apuração, informado em {perApur} ao qual se refere o arquivo.
89	tpAcConv	ideADC	E	C	1-1	001	-	A - Acordo Coletivo de Trabalho; B - Comissão de Conciliação Prévia - CCP; C - Convenção Coletiva de Trabalho; D - Sentença Normativa - Dissídio; E - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho. Valores Válidos: A, B, C, D, E
90	recPgto	ideADC	G	-	1-200	-	-	Recibos de pagamentos efetuados ao trabalhador
91	ideRecPgto	recPgto	E	N	1-1	006	-	Identificador atribuído pela empresa para o recibo de pagamento (contracheque/holerite). Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador, considerando os recibos dos grupos {infoPerApur}/{ideADC} e {infoPerAnt}.

92	idePeriodo	recPgto	G	-	1-200	-	-	Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
93	perRef	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração no formato AAAA-MM, no caso de folha mensal, ou AAAA, no caso específico do 13º salário. Validação: O período deve ser anterior ao período de apuração, informado em {perApur}, ao qual se refere o arquivo.
94	ideEstabLot	idePeriodo	G	-	1-200	-	-	O registro identifica o estabelecimento e lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no registro superior.
95	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [2,3,4] se {classTrib} for igual a [21,22], ou [1,4] (CNPJ, CNO) nos demais casos.
96	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se for um CNPJ ou CNO de pessoa jurídica, deve constar na tabela S-1005. Se for um CAEPF ou CNO de pessoa física, deve constar na tabela S-1020 - Lotações Tributárias.
97	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias. Se o {tpLotacao} da respectiva lotação for igual a [21, 23], {nrInsc} deve ser igual a {nrInsc} da lotação tributária definida em S-1020.
98	remunPerAnt	ideEstabLot	G	-	1-10	-	-	Registro que totaliza a remuneração relativa ao dissídio, convenção, ou acordo coletivo de cada segurado empregado na lotação, estabelecimento e período identificados nos registros superiores.
99	matricula	remunPerAnt	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador nos eventos S-2100 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
100	codCateg	remunPerAnt	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
101	vlrLiq	remunPerAnt	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor líquido devido ao trabalhador. Validação: Deve corresponder ao somatório dos valores dos vencimentos ({tpRubr=1}) deduzidos do somatório dos descontos ({tpRubr=2}).
102	indResBr	remunPerAnt	E	C	1-1	001	-	Indicar se o beneficiário do pagamento reside no Brasil: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
103	dtPagto	remunPerAnt	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data do pagamento caso o pagamento tenha ocorrido na própria competência do arquivo, e no exato valor definido no campo {vlrLiq} Validação: A data de pagamento deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo.
104	indSimples	remunPerAnt	E	N	1-1	001	-	Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída, ({classTrib} do evento S-1000 -Informações do Empregador = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado. Valores Válidos: 1, 2, 3.
105	itensRemun	remunPerAnt	G	-	1-200	-	-	Registro que relaciona as rubricas que compõe a remuneração do trabalhador.
106	codRubr	itensRemun	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente na data da competência. O {codIncCP} da tabela de rubricas só pode indicar [23, 24, 61] se o trabalhador tiver como {codCateg} igual a [301,302,303,304,305,306] e {tpRegPrev} do vínculo seja igual [2].
107	ideTabRubr	itensRemun	E	C	0-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório

								apenas quando {multTabRubricas} for igual a [S].
108	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).
109	vrUnit	itensRemun	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
110	vrRubr	itensRemun	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
111	infoAgNocivo	remunPerAnt	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas a EMPREGADO ou AVULSO, permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
112	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
113	pensaoAlim	remunPerAnt	G	-	0-99	-	-	Informações sobre beneficiários de pensão alimentícia. Só preencher este grupo de informações se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9213]. Não preencher nos demais casos.
114	cpfBenef	pensaoAlim	E	C	1-1	011	-	Informar o CPF do beneficiário do pagamento. Validação: O CPF informado deve constar na base de dados da RFB.
115	dtNasctoBenef	pensaoAlim	E	D	0-1	-	-	Data de nascimento do beneficiário da pensão
116	nmBenefic	pensaoAlim	E	C	1-1	060	-	Nome do Beneficiário
117	vlrPensao	pensaoAlim	E	N	1-1	14	2	Valor da pensão alimentícia.
118	pgtoExt	remunPerAnt	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a pagamento efetuado a beneficiário residente no exterior. Preenchimento obrigatório se {indResBr} igual a [N]
119	idePais	pgtoExt	G	-	1-1	-	-	Identificação do País onde foi efetuado o pagamento
120	codPais	idePais	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela de países.
121	indNIF	idePais	E	N	1-1	001	-	Indicativo do Número de Identificação Fiscal: 1 - Beneficiário com NIF; 2 - Beneficiário dispensado do NIF; 3 - País não exige NIF. Valores Válidos: 1, 2, 3.
122	nifBenef	idePais	E	C	0-1	020	-	Número de Identificação Fiscal - NIF Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1]
123	endExt	pgtoExt	G	-	1-1	-	-	Informações complementares de endereço do beneficiário.
124	dscLograd	endExt	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
125	nrLograd	endExt	E	C	0-1	010	-	Número do logradouro.
126	complem	endExt	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
127	bairro	endExt	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
128	nmCid	endExt	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade
129	codPostal	endExt	E	C	0-1	010	-	Código de Endereçamento Postal

## S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros							
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição	
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O	
evtPgto	eSocial	2	Evento Pagtos Efetuados	1-1	Id	O	
ideEvento	evtPgto	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O	
ideEmpregador	evtPgto	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O	
ideBenef	evtPgto	3	Identificação do beneficiário do pagamento	1-1	cpfBenef	O	
infoPgto	ideBenef	4	Informações dos pagamentos efetuados	1-60	-	O	
detPgtoFl	infoPgto	5	Detalhamento dos pagamentos efetuados relativos a folha de pagamento.	0-200	perRef, ideRecPgto	O (Se {tpPgto} = [1]); N (Nas demais situações).	
detPgtoResc	infoPgto	5	Detalhamento dos pagamentos efetuados relativos a rescisões contratuais.	0-200	ideRecPgto, nrRecArq	O (Se {tpPgto} = [2, 3]); N (Nas demais situações).	
idePgtoExt	infoPgto	5	Informações complementares sobre pagamentos no exterior.	0-1	-	O (se indResBr) igual a [N]. N (nos demais casos).	
idePais	idePgtoExt	6	Identificação do País onde foi efetuado o pagamento	1-1	-	O	
endExt	idePgtoExt	6	Informações complementares de endereço do beneficiário.	1-1	-	O	

Registros do evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtPgto	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento pagtos. de rendimentos do trabalho Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO REGRA_PAGTO_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtPgto	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtPgto	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtPgto	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1
9	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, posterior a implementação do eSocial.
10	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
11	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
12	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
13	ideEmpregador	evtPgto	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
14	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
15	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
16	ideBenef	evtPgto	G	-	1-1	-	-	Identificação do beneficiário do pagamento.
17	cpfBenef	ideBenef	E	C	1-1	011	-	Informar o CPF do beneficiário do pagamento. Validação: O CPF informado deve constar na base de dados da RFB.
18	infoPgto	ideBenef	G	-	1-60	-	-	Informações dos pagamentos efetuados
19	dtPgto	infoPgto	E	D	1-1	-	-	Informar a data em que ocorreu o pagamento. Validação: A data informada deve ser igual ou anterior à data atual e deve estar compreendida dentro do período de apuração.
20	indResBr	infoPgto	E	C	1-1	001	-	Indicar se o beneficiário do pagamento reside no Brasil: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
21	tpPgto	infoPgto	E	N	1-1	001	-	Informar o tipo de pagamento, de acordo com as opções a seguir: 1 - Pagamento de valor líquido apurado em folha de pagamento, informado em {vlrLiq} do S-1200; 2 - Pagamento de valor líquido apurado em rescisão contratual de empregado, informado em {recPgto/vlrPgto} do S-2299; 3 - Pagamento de valor líquido apurado em rescisão contratual de trabalhador sem vínculo, informado em {recPgto/vlrPgto} do S-2399. Valores Válidos: 1, 2, 3.
22	detPgtoFl	infoPgto	G	-	0-200	-	-	Detalhamento dos pagamentos efetuados relativos a folha de pagamento.

23	perRef	detPgtoFl	E	C	1-1	007	-	Informar a competência da folha de pagamento na qual foi informada a remuneração, no formato AAAA-MM, se for relativa a folha de pagamento normal (mensal, quinzenal, etc.) ou AAAA, se for relativa a folha de 13º salário. Validação: Deve estar no formato AAAA-MM ou AAAA.
24	vlrPgto	detPgtoFl	E	N	1-1	14	2	Valor do pagamento efetuado. Validação: O valor informado deve ser igual ao valor líquido {vlrLiq} apurado em S-1200, para o recibo de pagamento identificado por {ideRecPgto}.
25	ideRecPgto	detPgtoFl	E	N	1-1	006	-	Identificador atribuído pela empresa para o recibo de pagamento (contracheque/holerite) conforme definido em S-1200. Validação: Deve ser um valor atribuído pela empresa em S-1200, no campo {ideRecPgto}.
26	detPgtoResc	infoPgto	G	-	0-200	-	-	Detalhamento dos pagamentos efetuados relativos a rescisões contratuais.
27	vlrPgto	detPgtoResc	E	N	1-1	14	2	Valor do pagamento efetuado. Validação: O valor informado deve ser igual ao valor do pagamento apurado no campo {vlrPgto} do evento S-2299 ou S-2399, que corresponda ao respectivo recibo identificado em {ideRecPgto}.
28	ideRecPgto	detPgtoResc	E	N	1-1	006	-	Identificador atribuído pela empresa para o recibo de pagamento (contracheque/holerite) conforme definido em S-2299 ou S-2399. Validação: Deve ser um identificador de recibo de pagamento atribuído pela empresa em um dos eventos rescisórios (S-2299 ou S-2399), no campo {ideRecPgto}. Se {tpPgto} = [2] deve ser um valor atribuído pela empresa em S-2299. Se {tpPgto} = [3], deve ser um valor atribuído pela empresa em S-2399.
29	nrRecArq	detPgtoResc	E	C	1-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que contém as informações da rescisão contratual que originou o pagamento, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: Deve ser um número de recibo de arquivo válido, relativo a um dos leiautes S-2299 ou S-2399. Se {tpPgto} = [2] deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2299. Se {tpPgto} = [3], deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2399.
30	idePgtoExt	infoPgto	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a pagamento efetuado a beneficiário residente no exterior.
31	idePais	idePgtoExt	G	-	1-1	-	-	Identificação do País onde foi efetuado o pagamento
32	codPais	idePais	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela de países.
33	indNIF	idePais	E	N	1-1	001	-	Indicativo do Número de Identificação Fiscal: 1 - Beneficiário com NIF; 2 - Beneficiário dispensado do NIF; 3 - País não exige NIF. Valores Válidos: 1, 2, 3.
34	nifBenef	idePais	E	C	0-1	020	-	Número de Identificação Fiscal - NIF Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1]
35	endExt	idePgtoExt	G	-	1-1	-	-	Informações complementares de endereço do beneficiário.
36	dscLograd	endExt	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
37	nrLograd	endExt	E	C	0-1	010	-	Número do logradouro.
38	complem	endExt	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
39	bairro	endExt	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
40	nmCid	endExt	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade
41	codPostal	endExt	E	C	0-1	010	-	Código de Endereçamento Postal

## S-1220 - Pagamentos a Beneficiários Não Identificados

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtPgtoNI	eSocial	2	Evento Pagto Efetuados a Beneficiários Não Identificados	1-1	Id	O
ideEvento	evtPgtoNI	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtPgtoNI	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoPgto	evtPgtoNI	3	Informações dos pagamentos efetuados a beneficiário não identificado	1-999	-	O

### Registros do evento S-1220 - Pagamentos a Beneficiários Não Identificados

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
---	-------	-----	-----	------	------	-----	-----	------

1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtPgtoNI	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Pagtos Efetuados a Beneficiários Não Identificados Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtPgtoNI	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtPgtoNI	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtPgtoNI	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1
9	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, posterior a implementação do eSocial.
10	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
11	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
12	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
13	ideEmpregador	evtPgtoNI	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
14	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
15	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
16	infoPgto	evtPgtoNI	G	-	1-999	-	-	Informações dos pagamentos efetuados a beneficiário não identificado
17	dtPgto	infoPgto	E	D	1-1	-	-	Informar a data em que ocorreu o pagamento. Validação: A data informada deve ser igual ou anterior à data atual e deve estar compreendida dentro do período de apuração.
18	perRef	infoPgto	E	C	1-1	007	-	Informar o período ao qual se refere o pagamento no formato AAAA-MM. Validação: Deve estar no formato AAAA-MM.
19	vlrLiq	infoPgto	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor líquido do pagamento efetuado. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
20	vlrReaj	infoPgto	E	N	1-1	14	2	Valor reajustado, considerado como base de cálculo do IRRF. Validação: Deve corresponder a ({vlrLiq} / 0,65).
21	vlrIRRF	infoPgto	E	N	1-1	14	2	Valor do Imposto Retido na Fonte.

## S-1250 - Aquisição de Produção Rural

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAqProd	eSocial	2	Evento Aquisição de Produção	1-1	Id	O
ideEvento	evtAqProd	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAqProd	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoAquisProd	evtAqProd	3	Informação da Aquisição de Produção	1-1	-	O
ideEstabAdquir	infoAquisProd	4	Identificação do estabelecimento adquirente da produção	1-1	tpInscAdq, nrInscAdq	O



tpAquis	ideEstabAdquir	5	Aquisição de produção	1-3	indAquis	O
ideProdutor	tpAquis	6	Identificação dos Produtores Rurais	1-9999	nrInscProd	O
nfs	ideProdutor	7	Notas Fiscais da aquisição de produção	0-9999	serie, nrDocto	O (se {tpInscProd} = 1 [CNPJ]). N (nas demais situações).
infoProcJud	ideProdutor	7	Informação de Processo Judicial	0-1	nrProcJud	OC

## Registros do evento S-1250 - Aquisição de Produção Rural

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAqProd	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Aquisição de Produção Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_DECTERCEIRO REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_VALIDA_TOT AL REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_VALIDA_NF REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_ESTABELECI MENTO REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtAqProd	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtAqProd	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1
9	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, posterior a implementação do eSocial.
10	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
11	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
12	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
13	ideEmpregador	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
14	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
15	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
16	infoAquisProd	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informação da Aquisição de Produção
17	ideEstabAdquir	infoAquisProd	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento adquirente da produção. Em caso de aquisição efetuada por Pessoa Física deve ser preenchido com o CPF do próprio declarante.
18	tpInscAdq	ideEstabAdquir	E	N	1-1	001	-	Tipo de inscrição do adquirente, conforme tabela 5. Validação: Preencher com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.
19	nrInscAdq	ideEstabAdquir	E	C	1-1	014	-	Indicar o número de inscrição, conforme indicado no campo {tpInscAdq}.



							Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInscAdq}. Se {tpInscAdq} for igual a [1], o número informado deve existir no evento S-1005. Se {tpInscAdq} for igual a [2], deve ser igual ao {nrInsc} do empregador.
20	tpAquis	ideEstabAdquir	G	-	1-3	-	- Registro preenchido por Pessoa Jurídica em geral, quando o estabelecimento identificado no registro superior efetuar aquisição de produtos rurais de pessoa física. O registro também deve ser preenchido nas seguintes situações: - Por PF, quando a mesma adquire produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física; - Por Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), quando a mesma efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica.
21	indAquis	tpAquis	E	N	1-1	001	- Indicativo da Aquisição: 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA; 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA; Valores Válidos: 1, 2, 3
22	vlrTotAquis	tpAquis	E	N	1-1	14	2 Valor total da aquisição correspondente ao indicativo informado Validação: Deve corresponder a soma de {vlrBruto} dos registros vinculados
23	ideProdutor	tpAquis	G	-	1-9999	-	- Registro que identifica os produtores rurais dos quais foi efetuada aquisição da produção pelo contribuinte declarante.
24	tpInscProd	ideProdutor	E	N	1-1	001	- Informar [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Validação: Se {indAquis} for igual a [1, 2], deve ser igual a [2]. Se {indAquis} for igual a [3], deve ser igual a [1]. Valores Válidos: 1, 2.
25	nrInscProd	ideProdutor	E	C	1-1	014	- Número de inscrição do produtor no CPF ou no CNPJ, de acordo com o definido no campo {tpInscProd}. Validação: Deve ser um CPF ou CNPJ válido, de acordo com o {tpInscProd}. Se CPF deve ser diferente do declarante.
26	vlrBruto	ideProdutor	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor bruto da aquisição da produção rural. Validação: Deve ser maior que zero.
27	vrCPDescPR	ideProdutor	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural pessoa física - sub-rogação. Validação: Se não houver valor a ser informado, preencher com 0 (zero).
28	vrRatDescPR	ideProdutor	E	N	1-1	14	2 Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física. Validação: Se não houver valor a ser informado, preencher com 0 (zero).
29	vrSenarDesc	ideProdutor	E	N	1-1	14	2 Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial Validação: Se não houver valor a ser informado, preencher com 0 (zero).
30	nfs	ideProdutor	G	-	0-9999	-	- Detalhamento das notas fiscais relativas a aquisição de produção do produtor rural identificado no registro superior, não sendo obrigatório nas aquisições de produção de pessoa física/segurado especial.
31	serie	nfs	E	C	0-1	005	- Informar o número de série da nota fiscal/fatura. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série.
32	nrDocto	nfs	E	C	1-1	020	- Número da Nota Fiscal/Fatura
33	dtEmisNF	nfs	E	D	1-1	-	- Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.
34	vlrBruto	nfs	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)
35	vrCPDescPR	nfs	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural pessoa física - sub-rogação. Validação: Se {indAquis} for igual a [1], deve corresponder a 2% do {vlrBruto}. Caso contrário, preencher com 0 (zero).
36	vrRatDescPR	nfs	E	N	1-1	14	2 Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física. Validação: Se {indAquis} for igual a [1], deve corresponder a

							0,1% do {vlrBruto}. Caso contrário, preencher com 0 (zero).
37	vrSenarDesc	nfs	E	N	1-1	14	2 Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial Validação: Se {indAquis} do registro correspondente for igual a [1], deve corresponder a 0,2% do {vlrBruto}. Caso contrário, preencher com 0 (zero).
38	infoProcJud	ideProdutor	G	-	0-1	-	- Registro preenchido quando o Produtor Rural (pessoa física ou segurado especial), identificado em {ideProdutor}, ou o próprio declarante, possuir processo judicial com decisão/sentença determinando a não retenção, pelo adquirente, das contribuições incidentes sobre a aquisição de produção.
39	nrProcJud	infoProcJud	E	C	1-1	020	- Preencher com o número do processo judicial, conforme padrão da justiça federal: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, onde NNNNNNN - Número do processo DD - Dígito Verificador (Módulo 97 base 10, conforme norma ISSO 7064/2003); AAAA - Ano de autuação do processo J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por números. Validação: Validar DV do número informado. O processo deve existir na tabela de processos (S-1070).
40	vrCPNRet	infoProcJud	E	N	1-1	14	2 Valor da Contribuição Previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial.
41	vrRatNRet	infoProcJud	E	N	1-1	14	2 Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial.
42	vrSenarNRet	infoProcJud	E	N	1-1	14	2 Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial.

## S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtComProd	eSocial	2	Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física	1-1	Id	O
ideEvento	evtComProd	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtComProd	3	Informações de identificação do empregador	1-1	-	O
infoComProd	evtComProd	3	Informação da Comercialização de Produção	1-1	-	O
ideEstabel	infoComProd	4	Identificação do estabelecimento que comercializou a produção	1-1	-	O
tpComerc	ideEstabel	5	Registro que apresenta o valor total da comercialização por "tipo" de comercialização	1-3	-	O
ideAdquir	tpComerc	6	Identificação dos Adquirentes da Produção	0-9999	tpInsc, nrInsc	O (se {indComerc} igual a [2]) N (nos demais casos)
infoProcJud	ideEstabel	5	Informação de Processo Judicial	0-1	nrProcJud	OC

### Registros do evento S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtComProd	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EVE_FOPAG_COMERC_PROD REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_DECTERCEIRO REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtComProd	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtComProd	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado

								para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1
9	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, posterior a implementação do eSocial.
10	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
11	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
12	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
13	ideEmpregador	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
14	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [2] (CPF).
15	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	infoComProd	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informação da Comercialização de Produção
17	ideEstabel	infoComProd	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento que comercializou a produção
18	nrInscEstabRural	ideEstabel	E	C	1-1	015	-	Preencher com o número de inscrição no CAEPF do estabelecimento rural. Validação: A inscrição informada deve constar na tabela de Lotações Tributárias S-1020.
19	tpComerc	ideEstabel	G	-	1-3	-	-	Registro que apresenta o valor total da comercialização por "tipo" de comercialização
20	indComerc	tpComerc	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Comercialização: 1 - Comercialização da Produção por Prod. Rural Pessoa Física, inclusive por Segurado Especial, efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física; 2 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Vendas a PJ ou a Intermediário PF; 9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo. Valores Válidos: 1, 2, 9.
21	vrTotCom	tpComerc	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor total da comercialização. Validação: Deve ser maior que zero. Se {indComerc} for igual a [2], deve corresponder a soma do campo {vrComerc} dos registros vinculados.
22	ideAdquir	tpComerc	G	-	0-9999	-	-	Identificação dos Adquirentes da Produção.
23	tpInsc	ideAdquir	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Se {indComerc} for igual a [1], deve ser igual a [2]. Se {indComerc} for igual a [2], deve ser igual a [1,2].
24	nrInsc	ideAdquir	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInsc}, e, se pessoa física, deve ser um CPF diferente do CPF do declarante.
25	vrComerc	ideAdquir	E	N	1-1	14	2	Valor bruto da comercialização da produção. Validação: Deve ser maior que zero.
26	vrRetPR	ideAdquir	E	N	1-1	14	2	Valor total retido pelo adquirente. Validação: Preencher com zero se não houver informação a ser prestada. O valor informado não pode ser superior ao {vrComerc}.
27	infoProcJud	ideEstabel	G	-	0-1	-	-	Informações de Processos Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à contribuição incidente sobre a comercialização.
28	nrProcJud	infoProcJud	E	C	1-1	020	-	Preencher com o número do processo judicial, conforme padrão da justiça federal: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, onde NNNNNNN - Número do processo DD - Dígito Verificador (Módulo 97 base 10, conforme norma

							ISO 7064/2003); AAAA - Ano de autuação do processo J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por números. Validação: Validar DV do número informado. O processo deve existir na Tabela de Processos (S-1070).
--	--	--	--	--	--	--	---

## S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtContratAvNP	eSocial	2	Remuneração de Trab. Avulsos Não Portuários	1-1	Id	O
ideEvento	evtContratAvNP	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtContratAvNP	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoRemunAvNP	evtContratAvNP	3	Remuneração dos Trab. Av. Não Portuários	1-1	-	O
ideSind	infoRemunAvNP	4	Identificação do Sindicato	1-999	cnpjSind	O
remunAvNP	ideSind	5	Remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários	1-999	tpInsc, nrInsc	O

### Registros do evento S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtContratAvNP	eSocial	G	-	1-1	-	-	Remuneração de Trabalhadores Avulsos Não Portuários Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_DECTERCEIRO REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtContratAvNP	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtContratAvNP	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtContratAvNP	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1
9	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, posterior a implementação do eSocial.
10	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
11	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
12	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
13	ideEmpregador	evtContratAvNP	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
14	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
15	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições,

								exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
16	infoRemunAvNP	evtContratAvNP	G	-	1-1	-	-	Remuneração dos Trabalhadores Avulsos Não Portuários
17	ideSind	infoRemunAvNP	G	-	1-999	-	-	O registro apresenta a identificação (CNPJ) do Sindicato responsável pela intermediação dos serviços prestados pelos trabalhadores avulsos não portuários.
18	cnpjSind	ideSind	E	C	1-1	014	-	CNPJ do Sindicato ao qual os trabalhadores avulsos não portuários que prestaram serviços a empresa declarante estão vinculados. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do base do empregador e diferente dos informados na tabela de estabelecimentos do empregador (S-1005). REGRA_CNPJ_VALIDO
19	fpasSind	ideSind	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código FPAS do Sindicato. Validação: Código de FPAS deve ser preenchido com 515 ou 507, conforme o Sindicato por intermédio do qual os trabalhadores avulsos foram contratados esteja vinculado a Indústria ou ao Comércio.
20	codTercs	ideSind	E	C	1-1	004	-	Preencher com o código de terceiros, conforme tabela 4. Validação: O código de terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme tabela 4.
21	remunAvNP	ideSind	G	-	1-999	-	-	Registro que apresenta a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários, de forma totalizada por estabelecimento contratante.
22	tpInsc	remunAvNP	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a CNPJ, CAEPF ou CNO. Valores Válidos: 1, 3, 4.
23	nrInsc	remunAvNP	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1, 4], deve constar na Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil (S-1005). Se {tpInsc} for igual a [3] deve constar na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).
24	vlrRemun	remunAvNP	E	N	1-1	14	2	Valor da Remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários
25	vr13	remunAvNP	E	N	1-1	14	2	Valor correspondente ao décimo terceiro salário proporcional dos trabalhadores avulsos não portuários.
26	vrDescCP	remunAvNP	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários.

## S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtInfoComplPer	eSocial	2	Informações Complementares	1-1	Id	O
ideEvento	evtInfoComplPer	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtInfoComplPer	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoDeson	evtInfoComplPer	3	Informações Complementares da Desoneração de Folha de Pagamentos	0-1	-	O (se {indDesFolha} existente nas informações do empregador = [1]) N (nos demais casos)
infoSubstPatr	evtInfoComplPer	3	Inf. Complementares - Empresas Enquadradas nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011	0-1	-	O (se {indDesFolha} existente nas informações do empregador = [2]) N (nos demais casos).
infoSubstPatrOpPort	infoSubstPatr	4	Informação de substituição prevista na Lei 12.546/2011	0-9999	cnpjOpPortuario	OC (se {classTrib} = [09]. N (Nos demais casos).
infoAtivConcom	evtInfoComplPer	3	Empresas enquadradas no Simples Nacional - Atividades Concomitantes	0-1	-	O (se {classTrib} do empregador for igual a [03]). N (nas demais situações)

### Registros do evento S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtInfoComplPer	eSocial	G	-	1-1	-	-	Informações Complementares aos Eventos Periódicos

							Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtInfoComplPer	A	C	1-1	036	- Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtInfoComplPer	A	C	1-1	008	- Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtInfoComplPer	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	- Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	- Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	- Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13° salário). Valores Válidos: 1, 2
9	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	- Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.
10	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
11	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
12	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
13	ideEmpregador	evtInfoComplPer	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
14	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
15	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
16	infoDeson	evtInfoComplPer	G	-	0-1	-	- Registro onde é informado o percentual de redução a ser aplicado na alíquota da Contribuição Previdenciária Patronal, e nos valores das contribuições para Outras Entidades e Fundos (benefícios da Lei 11774/08), apurado na forma prevista no art. 1º do Decreto 6.945/2009
17	percRed11774	infoDeson	E	N	1-1	006	4 Percentual de redução a ser aplicado na alíquota da Contribuição Previdenciária Patronal, e nos valores das contribuições para Outras Entidades e Fundos (benefícios da Lei 11774/08), apurado na forma prevista no art. 1º do Decreto 6.945/2009
18	infoSubstPatr	evtInfoComplPer	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente por empresa enquadrada nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011, conforme classificação tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do Empregador.
19	indSubstPatr	infoSubstPatr	E	N	1-1	001	- Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal: 1 - Integralmente substituída; 2 - Parcialmente substituída. Valores Válidos: 1, 2.
20	percRedContrib	infoSubstPatr	E	N	1-1	005	2 Percentual de redução da contribuição. Informar ZERO se {indSubstPatr} = 1. Caso contrário, preencher com o percentual correspondente a razão entre a receita de atividades não relacionadas nos artigos 7 e 8 da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. Validação: Se {indSubstPatr} for igual a 1, informar 0 (zero).
21	infoSubstPatrOpPort	infoSubstPatr	G	-	0-	-	- Registro preenchido exclusivamente pelo OGMO



					9999			((classTrib}=09)) relativamente a seus Operadores Portuários enquadrados nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011.
22	cnpjOpPortuario	infoSubstPatrOpPort	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário Validação: Deve ser um CNPJ válido, constante na tabela de operadores portuários (S-1080).
23	indSubstPatrOpPort	infoSubstPatrOpPort	E	N	1-1	001	-	Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal: 1 - Integralmente substituída; 2 - Parcialmente substituída.
24	percRedContribOpPort	infoSubstPatrOpPort	E	N	1-1	005	2	Percentual de redução da contribuição devida pelo operador portuário. Informar 0 (zero) se {indSubstPatrOpPort} = 1. Caso contrário, preencher com o percentual correspondente a razão entre a receita de atividades não relacionadas nos artigos 7 e 8 da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. Validação: Se {indSubstPatrOpPort} for igual a 1, informar 0 (zero).
25	infoAtivConcom	evtInfoComplPer	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido por empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.
26	fatorMes	infoAtivConcom	E	N	1-1	005	4	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006.
27	fator13	infoAtivConcom	E	N	1-1	005	2	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006.

## S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtReabreEvPer	eSocial	2	Evento de reabertura de eventos periódicos - remuneração	1-1	Id	O
ideEvento	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O

### Registros do evento S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtReabreEvPer	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de reabertura de eventos periódicos - remuneração Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_REABERTURA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_REABERT_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtReabreEvPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtReabreEvPer	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
6	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador.



								Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

## S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtFechaEvPer	eSocial	2	Evento de Fechamento	1-1	Id	O
ideEvento	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRespInf	evtFechaEvPer	3	Responsável pelas informações	0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]) OC (nos demais casos)
infoApur	evtFechaEvPer	3	Inf. Complementares (apuração de FAP)	0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]) N (nos demais casos)
infoFech	evtFechaEvPer	3	Informações do Fechamento	1-1	-	O
infoExercAnt	infoFech	4	Informações do Exercício Anterior	0-1	-	O (se {indApuracao} = 1 E mês do {perApur} = [01]) N (nos demais casos)

### Registros do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtFechaEvPer	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de Fechamento Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_EVE_PER_VALIDA_CNAE_ESTAB REGRA_EVE_PER_VALIDA_FAP_EMPREGADOR REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT
3	Id	evtFechaEvPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtFechaEvPer	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13° salário). Valores Válidos: 1, 2
9	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.
10	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios.

							Valores Válidos: 1, 2, 3.
11	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
12	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
13	ideEmpregador	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
14	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
15	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
16	ideRespInf	evtFechaEvPer	G	-	0-1	-	- Responsável pelas informações
17	nmResp	ideRespInf	E	C	1-1	060	- Nome do responsável pelas informações.
18	cpfResp	ideRespInf	E	C	1-1	011	- Preencher com o CPF do responsável Validação: Deve ser um número de CPF válido.
19	telefone	ideRespInf	E	C	1-1	013	- Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
20	email	ideRespInf	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
21	infoApur	evtFechaEvPer	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente por Pessoa Jurídica, com informações complementares necessárias a apuração das alíquotas de RAT/FAP
22	indApurAliqFap	infoApur	E	N	1-1	001	- Forma de apuração do FAP: 1 - FAP atribuído à Empresa; 2 - FAP atribuído a cada Estabelecimento. Valores Válidos: 1, 2.
23	infoFech	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	- Informações do Fechamento
24	evtRemun	infoFech	E	C	1-1	001	- Possui informações relativas remuneração de trabalhadores no período de apuração? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento de remuneração (S-1200) enviado para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir evento de remuneração para o período de apuração. Valores Válidos: S, N.
25	evtPgtoS	infoFech	E	C	1-1	001	- Possui informações de pagamento de rendimentos do trabalho no período de apuração? Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1210 enviado para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N.
26	evtPgtoSNI	infoFech	E	C	1-1	001	- Possui informações de pagamentos a beneficiários não identificados no período de apuração? Validação: Se for igual a [S], deve existir evento S-1220 enviado para o período de apuração. Caso contrário não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N
27	evtAqProd	infoFech	E	C	1-1	001	- Possui informações sobre a aquisição de produto rural de pessoas físicas? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1250 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N
28	evtComProd	infoFech	E	C	1-1	001	- Possui informações de comercialização de produção? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1260 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento Valores Válidos: S, N.
29	evtContratAvNP	infoFech	E	C	1-1	001	- Contratou, por intermédio de sindicato, serviços de trabalhadores avulsos não portuários? S - Sim;

							N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento transmitido para o período de apuração, relativo a "contratação de avulsos não portuários" (S-1270). Caso contrário o evento não deve existir. Valores Válidos: S, N
30	evtInfoComplPer	infoFech	E	C	1-1	001	- Possui informações de desoneração de folha de pagamento ou, sendo empresa enquadrada no Simples, possui informações sobre a receita obtida em atividades cuja contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento é concomitantemente substituída e também não substituída? Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1280 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N.
31	compSemMovto	infoFech	E	C	0-1	007	- Informar a primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual. Validação: Preenchimento obrigatório se todos os campos a seguir mencionados forem preenchidos com [N]: {evtRemun}, {evtPgto}, {evtPgtoNI}, {evtAqProd}, {evtComProd}, {evtContratAvNP}, {evtInfoComplPer}.
32	infoExercAnt	infoFech	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente no evento relativo ao mês de janeiro de cada ano.
33	movFinancSocios	infoExercAnt	E	C	1-1	001	- Houve repasse financeiro de qualquer natureza da empresa para os sócios no ano anterior? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.

## S-1300 - Contribuição Sindical Patronal

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtContrSindPatr	eSocial	2	Contribuição sindical patronal	1-1	-	O
ideEvento	evtContrSindPatr	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtContrSindPatr	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
contribSind	evtContrSindPatr	3	Informações da contribuição sindical patronal	1-999	-	O

### Registros do evento S-1300 - Contribuição Sindical Patronal

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtContrSindPatr	eSocial	G	-	1-1	-	-	Contribuição sindical patronal Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtContrSindPatr	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtContrSindPatr	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtContrSindPatr	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual. Valores Válidos: 1, 2
9	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.
10	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais;

							3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
11	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
12	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
13	ideEmpregador	evtContrSindPatr	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
14	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
15	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
16	contribSind	evtContrSindPatr	G	-	1-999	-	- Informações da contribuição sindical patronal
17	cnpjSindic	contribSind	E	C	1-1	014	- CNPJ da Entidade Sindical Beneficiária. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
18	tpContribSind	contribSind	E	N	1-1	001	- Tipo de contribuição sindical, conforme opções a seguir: 1 - Contribuição Sindical Compulsória; 2 - Contribuição Associativa; 3 - Contribuição Assistencial; 4 - Contribuição Confederativa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
19	dtRecolhCS	contribSind	E	D	0-1	-	- Informar a data em que foi recolhida a contribuição sindical. Validação: A data informada não pode ser posterior à data atual.
20	vlrContribSind	contribSind	E	N	1-1	14	2 Informar o valor da contribuição sindical devida. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
21	vlrEncContrSinc	contribSind	E	N	1-1	14	2 Valor dos encargos incidentes sobre a contribuição sindical em função do recolhimento em atraso. Se não há encargos, preencher com 0 (zero).

## S-2100 - Cadastramento Inicial do Vínculo

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtCadInicial	eSocial	2	Evento Cadastramento Inicial do Vínculo	1-1	Id	O
ideEvento	evtCadInicial	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtCadInicial	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
trabalhador	evtCadInicial	3	Informações Pessoais do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
nascimento	trabalhador	4	Grupo de informações do nascimento do trabalhador	1-1	-	O
documentos	trabalhador	4	Informações dos documentos pessoais do trabalhador	0-1	-	OC
CTPS	documentos	5	Carteira de Trabalho e Previdência Social	0-1	-	O (se {tpRegTrab} for igual a [1])
RIC	documentos	5	Registro de Identificação Civil	0-1	-	OC
RG	documentos	5	Informações do Registro Geral (RG)	0-1	-	OC
RNE	documentos	5	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro	0-1	-	O (se {classTrabEstrang} for informado e for diferente de [06]) N (nos demais casos)
OC	documentos	5	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)	0-1	-	OC
CNH	documentos	5	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	0-1	-	OC
endereco	trabalhador	4	Endereço do Trabalhador	1-1	-	O
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo {exterior}) N (nos demais casos)
exterior	endereco	5	Endereço no Exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo {brasil}) N (nos demais casos)
trabEstrangeiro	trabalhador	4	Informações do Trabalhador Estrangeiro	0-1	-	O (Se {paisNac} <> Brasil). N (nas demais situações)

infoDeficiencia	trabalhador	4	Pessoa com Deficiência	0-1	-	OC
dependente	trabalhador	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
aposentadoria	trabalhador	4	Informação de aposentadoria do trabalhador	1-1	-	O
contato	trabalhador	4	Informações de Contato	0-1	-	OC
vinculo	evtCadInicial	3	Informações do Vínculo	1-1	matricula	O
infoRegimeTrab	vinculo	4	Informações do regime trabalhista	1-1	-	O
infoCeletista	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Celetista	0-1	-	O (se {tpRegTrab = [1]}) N (nas demais situações)
FGTS	infoCeletista	6	Informações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1-1	-	O
trabTemporario	infoCeletista	6	Dados sobre trabalho temporário	0-1	-	OC
ideTomadorServ	trabTemporario	7	Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador temporário será alocado.	1-1	-	O
ideTrabSubstituido	trabTemporario	7	Identificação do trabalhador substituído	0-1	-	O (se {mtvContrat} = 1) N (nos demais casos)
infoEstatutario	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Estatutário	0-1	-	O (se {tpRegTrab = [2]}) N (nas demais situações)
infoContrato	vinculo	4	Informações do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
remuneracao	infoContrato	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	1-1	-	O
duracao	infoContrato	5	Duração do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
localTrabalho	infoContrato	5	Informações do local de trabalho	1-1	-	O
localTrabGeral	localTrabalho	6	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for diferente de [104]) N (se categoria do trabalhador for igual a [104])
localTrabDom	localTrabalho	6	Endereço de trabalho do trabalhador doméstico	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for igual a [104]) N (se categoria do trabalhador for diferente de [104])
horContratual	infoContrato	5	Informações do Horário Contratual do Trabalhador	0-1	-	O (se {tpRegJor} = [1]) N (nos demais casos)
horario	horContratual	6	Informações diárias do horário contratual	1-99	dia, codHorContrat	O
filiacaoSindical	infoContrato	5	Filiação Sindical do Trabalhador	0-1	-	OC
alvaraJudicial	infoContrato	5	Dados do Alvará Judicial	0-1	-	O (se idade na data de admissão for menor que 14 anos, em qualquer categoria, ou se idade maior que 14 e menor que 16 em categoria diferente de "Aprendiz") N (nas demais situações)
sucessaoVinc	vinculo	4	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista	0-1	-	O (se {tpAdmissao} for igual [2, 3, 4]); N (nos demais casos).
afastamento	vinculo	4	Informações do trabalhador afastado	0-1	-	OC
desligamento	vinculo	4	Informações do desligamento do trabalhador	0-1	-	OC

## Registros do evento S-2100 - Cadastramento Inicial do Vínculo

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtCadInicial	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Cadastramento Inicial do Vínculo Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ATIVIDADES REGRA_ADMISSAO_ANTERIOR_INICIO_ESOCIAL REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_ADMISSAO_VALIDA_MATRICULA REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_EXCLUSAO_EVENTO_ADMISSAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR

							REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR
3	Id	evtCadInicial	A	C	1-1	036	- Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtCadInicial	A	C	1-1	008	- Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtCadInicial	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	- Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	- Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtCadInicial	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	trabalhador	evtCadInicial	G	-	1-1	-	- Informações Pessoais do Trabalhador
15	cpfTrab	trabalhador	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nisTrab	trabalhador	E	C	1-1	011	- Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador.
17	nmTrab	trabalhador	E	C	1-1	060	- Nome do Trabalhador
18	sexo	trabalhador	E	C	1-1	001	- Sexo do Trabalhador: M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F.
19	racaCor	trabalhador	E	N	1-1	001	- Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Negra; 3 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça); 4 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc); 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
20	estCiv	trabalhador	E	N	0-1	001	- Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Solteiro; 2 - Casado; 3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
21	grauInstr	trabalhador	E	C	1-1	002	- Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto;



							07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
22	nascimento	trabalhador	G	-	1-1	-	- Grupo de informações do nascimento do trabalhador
23	dtNascto	nascimento	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento
24	codMunic	nascimento	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O preenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil.
25	uf	nascimento	E	C	0-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
26	paisNascto	nascimento	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
27	paisNac	nascimento	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
28	nmMae	nascimento	E	C	0-1	060	- Nome da mãe do trabalhador
29	nmPai	nascimento	E	C	0-1	060	- Nome do pai do trabalhador
30	documentos	trabalhador	G	-	0-1	-	- Informações dos documentos pessoais do trabalhador
31	CTPS	documentos	G	-	0-1	-	- Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social
32	nrCtps	CTPS	E	C	1-1	011	- Número da carteira de trabalho e Previdência Social do trabalhador - CTPS.
33	serieCtps	CTPS	E	C	1-1	005	- Número de série da CTPS.
34	ufCtps	CTPS	E	C	1-1	002	- UF da expedição da CTPS. Validação: Deve ser uma UF válida.
35	RIC	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro de Identificação Civil
36	nrRic	RIC	E	C	1-1	014	- Número do RIC.
37	orgaoEmissor	RIC	E	C	1-1	020	- Órgão emissor do documento
38	dtExped	RIC	E	D	1-1	-	- Data da expedição do documento
39	RG	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro Geral (RG)
40	nrRg	RG	E	C	1-1	014	- Número do RG
41	orgaoEmissor	RG	E	C	1-1	020	- Órgão emissor do documento
42	dtExped	RG	E	D	1-1	-	- Data da expedição do documento
43	RNE	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro Nacional de Estrangeiro
44	nrRne	RNE	E	C	1-1	014	- Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros
45	orgaoEmissor	RNE	E	C	1-1	020	- Órgão emissor do documento
46	dtExped	RNE	E	D	1-1	-	- Data da expedição do documento
47	OC	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)
48	nrOc	OC	E	C	1-1	014	- Número de Inscrição no Órgão de Classe
49	orgaoEmissor	OC	E	C	1-1	020	- Órgão emissor do documento
50	dtExped	OC	E	D	1-1	-	- Data da expedição do documento
51	dtValid	OC	E	D	0-1	-	- Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição.
52	CNH	documentos	G	-	0-1	-	- Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
53	nrRegCnh	CNH	E	C	1-1	012	- Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
54	dtExped	CNH	E	D	1-1	-	- Data da expedição do documento
55	ufCnh	CNH	E	C	1-1	002	- Estado da Federação emissor da CNH Validação: Deve ser uma UF válida.
56	dtValid	CNH	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição.
57	dtPriHab	CNH	E	D	0-1	-	- Data da primeira habilitação
58	categoriaCnh	CNH	E	C	1-1	002	- Categoria da CNH Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE
59	endereco	trabalhador	CG	-	1-1	-	- Grupo de informações do endereço do Trabalhador
60	brasil	endereco	G	-	0-1	-	- Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.
61	tpLograd	brasil	E	C	1-1	003	- Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
62	dscLograd	brasil	E	C	1-1	080	- Descrição do logradouro
63	nrLograd	brasil	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
64	complemento	brasil	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
65	bairro	brasil	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
66	cep	brasil	E	N	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
67	codMunic	brasil	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
68	uf	brasil	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação

								Validação: Deve ser uma UF válida.
69	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.
70	paisResid	exterior	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela
71	dscLograd	exterior	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
72	nrLograd	exterior	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
73	complemento	exterior	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
74	bairro	exterior	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
75	nmCid	exterior	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade
76	codPostal	exterior	E	C	0-1	010	-	Código de Endereçamento Postal
77	trabEstrangeiro	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro
78	dtChegada	trabEstrangeiro	E	D	1-1	-	-	Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro.
79	classTrabEstrang	trabEstrangeiro	E	N	1-1	002	-	Classificação da condição do trabalhador estrangeiro no Brasil: 1 - Visto permanente; 2 - Visto temporário; 3 - Asilado; 4 - Refugiado; 5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente em país fronteiriço ao Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
80	casadoBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Casado com brasileiro(a): S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
81	filhosBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
82	infoDeficiencia	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com Deficiência
83	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Física: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
84	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência visual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
85	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência auditiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
86	defMental	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Mental: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
87	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Intelectual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
88	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
89	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	255	-	Observação
90	dependente	trabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes
91	tpDep	dependente	E	C	1-1	002	-	Tipo de dependente conforme opções abaixo:

							01 - Cônjuge; 02 - Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos; 03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos; 04 - Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos; 05 - Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho; 06 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, até 21 (vinte e um) anos; 07 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos; 08 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho; 09 - Pais, avós e bisavós; 10 - Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial; 11 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador; 12 - Ex-cônjuge que Receba Pensão de Alimentos. Validação: Não pode haver mais de um dependente com o mesmo conjunto {tpDep}, {nmDep} e {dtNascto} para o mesmo trabalhador. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
92	nmDep	dependente	E	C	1-1	060	- Nome do Dependente Validação: Deve ser um nome válido, conforme REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
93	dtNascto	dependente	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento Validação: A data informada deve ser maior que 01/01/1900 e anterior à data atual
94	cpfDep	dependente	E	C	0-1	011	- Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, e o preenchimento é obrigatório se for maior de dezoito anos. Em arquivo de declarante PF, deve ser diferente do CPF do declarante. Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número do CPF.
95	depIRRF	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se é dependente para fins de dedução do IRRF: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
96	depSF	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família: S - Sim N - Não. Valores Válidos: S, N.
97	depRPPS	dependente	E	C	0-1	001	- Informar se é dependente para fins previdenciários (pensão por morte ou Auxílio-Reclusão): S - Sim; N - Não. Validação: Preenchimento obrigatório para trabalhadores vinculados a Regime Próprio de Previdência Social. Valores Válidos: S, N
98	aposentadoria	trabalhador	G	-	1-1	-	- Informação de aposentadoria do trabalhador
99	trabAposent	aposentadoria	E	C	1-1	001	- Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
100	contato	trabalhador	G	-	0-1	-	- Informações de Contato
101	fonePrinc	contato	E	C	0-1	013	- Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
102	foneAlternat	contato	E	C	0-1	013	- Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
103	emailPrinc	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
104	emailAlternat	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico alternativo Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.

105	vinculo	evtCadInicial	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do vínculo
106	matricula	vinculo	E	C	1-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições.
107	tpRegTrab	vinculo	E	N	1-1	001	-	Tipo de regime trabalhista 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas; 2 - RJP - Regime Jurídico Próprio. Valores Válidos: 1, 2.
108	tpRegPrev	vinculo	E	N	1-1	001	-	Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo: 1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social; 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social no Brasil; 3 - RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior. Valores Válidos: 1, 2, 3.
109	infoRegimeTrab	vinculo	CG	-	1-1	-	-	Informações do regime trabalhista
110	infoCeletista	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de Trabalhador Celetista
111	dtAdm	infoCeletista	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador no respectivo vínculo. Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador.
112	tpAdmissao	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Tipo de admissão do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Admissão; 2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico; 3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio; 4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão. Validação: Se for igual a [2,3,4] é obrigatório o preenchimento do registro de Sucessão de Vínculo Trabalhista. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
113	indAdmissao	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Admissão: 1 - Normal; 2 - Decorrente de Ação Fiscal; 3 - Decorrente de Decisão Judicial. Valores Válidos: 1, 2, 3.
114	tpRegJor	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Identifica o regime de jornada do empregado: 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT; 3 - Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT. Valores Válidos: 1, 2, 3.
115	natAtividade	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Valores Válidos: 1, 2.
116	dtBase	infoCeletista	E	N	0-1	002	-	Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 01 e menor ou igual a 12.
117	cnpjSindCategProf	infoCeletista	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (Preponderante ou Diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido.
118	FGTS	infoCeletista	G	-	1-1	-	-	Informações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
119	opcFGTS	FGTS	E	N	1-1	001	-	Opção pelo FGTS: 1 - Optante; 2 - Não Optante. Validação: Para trabalhador admitido a partir de 04/10/1988, o campo deve ser preenchido com [1] (Optante). Valores Válidos: 1, 2.
120	dtOpcFGTS	FGTS	E	D	0-1	-	-	Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador "Optante" pelo FGTS. A data de opção deve ser sempre igual ou posterior a data de admissão. Caso a data de admissão seja posterior a 04/10/1988, a data de opção deve ser igual à data de admissão, exceto para o empregado doméstico.
121	trabTemporario	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório na contratação de trabalhador temporário.
122	mtvContrat	trabTemporario	E	N	1-1	001	-	Motivo da contratação de trabalhador temporário: 1 - Necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular; 2 - Acréscimo extraordinário de serviços. Valores Válidos: 1, 2.
123	ideTomadorServ	trabTemporario	G	-	1-1	-	-	Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador temporário será alocado.
124	tpInsc	ideTomadorServ	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5

							Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
125	nrInsc	ideTomadorServ	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contratante de serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
126	ideTrabSubstituido	trabTemporario	G	-	0-1	-	- Identificação do trabalhador substituído. O preenchimento é obrigatório se o {mtvContrat} for igual a [1].
127	cpfTrabSubst	ideTrabSubstituido	E	C	1-1	011	- CPF do trabalhador substituído. Validação: Deve ser um CPF válido de trabalhador registrado no RET.
128	matricTrabSubst	ideTrabSubstituido	E	C	1-1	030	- Matrícula do trabalhador que está sendo substituído Validação: A matrícula informada deve se referir a um trabalhador registrado no RET, cujo CPF seja o informado no campo {cpfTrabSubst}.
129	infoEstatutario	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	- Informações de Trabalhador Estatutário
130	indProvim	infoEstatutario	E	N	1-1	001	- Preencher de acordo com as opções: 1 - Normal; 2 - Decorrente de Decisão Judicial; 3 - Tomou posse mas não entrou exercício. Valores Válidos: 1, 2, 3.
131	tpProv	infoEstatutario	E	N	1-1	001	- Preencher com o tipo de provimento, de acordo com as opções a seguir: 1 - Nomeação em cargo efetivo; 2 - Nomeação em cargo em comissão; 3 - Incorporação (militar); 4 - Matrícula (militar); 5 - Reinclusão (militar). Validação: Valor igual a [3,4,5] só é permitido se natureza jurídica do declarante for igual a [101-5, 104-0, 107-4, 116-3] Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5
132	dtNomeacao	infoEstatutario	E	D	1-1	-	- Preencher com a data da nomeação do servidor Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador;
133	dtPosse	infoEstatutario	E	D	1-1	-	- Data da posse do servidor Validação: Deve ser igual ou posterior a data de nomeação do servidor.
134	dtExercicio	infoEstatutario	E	D	0-1	-	- Data da entrada em exercício pelo servidor. Validação: Deve ser igual ou posterior a data da posse. Preenchimento obrigatório se {indProvim} = [1, 2].
135	infoContrato	vinculo	G	-	1-1	-	- Informações do Contrato de Trabalho
136	codCargo	infoContrato	E	C	0-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: Não é obrigatório para o servidor público contratado com {tpProv} = [2]. Obrigatório nos demais casos. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Cargos/Empregos Públicos - S-1030.
137	codFuncao	infoContrato	E	C	0-1	030	- Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Preenchimento obrigatório para servidor público contratado com {tpProv} = [2]. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
138	codCateg	infoContrato	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
139	remuneracao	infoContrato	G	-	1-1	-	- Informações da remuneração e periodicidade de pagamento
140	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2 Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
141	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	- Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
142	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	090	- Descrição do salário variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [7].
143	duracao	infoContrato	G	-	1-1	-	- Duração do Contrato de Trabalho
144	tpContr	duracao	E	N	1-1	001	- Tipo de contrato de trabalho conforme opções abaixo:

							1 - Prazo indeterminado; 2 - Prazo determinado. Valores Válidos: 1, 2.
145	dtTerm	duracao	E	D	0-1	-	- Data do Término Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpContr} igual a [2]. Neste caso, deve ser posterior a data de admissão.
146	localTrabalho	infoContrato	CG	-	1-1	-	- Informações do local de trabalho
147	localTrabGeral	localTrabalho	G	-	0-1	-	- Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador exercerá suas atividades. Não deve ser preenchido no caso do trabalhador doméstico.
148	tpInsc	localTrabGeral	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5
149	nrInsc	localTrabGeral	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se for um CNPJ ou CNO, deve constar na tabela S-1005. Se for um CAEPF, deve constar na tabela S-1020 - Lotações Tributárias.
150	descComp	localTrabGeral	E	C	0-1	080	- Descrição complementar do local de trabalho.
151	localTrabDom	localTrabalho	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.
152	tpLograd	localTrabDom	E	C	1-1	003	- Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
153	dscLograd	localTrabDom	E	C	1-1	080	- Descrição do logradouro
154	nrLograd	localTrabDom	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
155	complemento	localTrabDom	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
156	bairro	localTrabDom	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
157	cep	localTrabDom	E	N	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
158	codMunic	localTrabDom	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
159	uf	localTrabDom	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
160	horContratual	infoContrato	G	-	0-1	-	- Informações do Horário Contratual do Trabalhador. O preenchimento é obrigatório se {tpRegJor} = [1].
161	qtdHrsSem	horContratual	E	N	1-1	004	- Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador
162	tpJornada	horContratual	E	N	1-1	001	- Tipo da Jornada: 1 - Jornada Semanal (segunda a domingo) com apenas um horário padrão por dia da semana e folga fixa; 2 - Demais tipos de jornada (escala, turno de revezamento, permutas, horários rotativos, etc.). Valores Válidos: 1, 2.
163	dscTpJorn	horContratual	E	C	0-1	100	- Descrição do tipo de jornada. Validação: Deve ser preenchido se {tpJornada} = [2]
164	horario	horContratual	G	-	1-99	-	- Informações diárias do horário contratual
165	dia	horario	E	N	1-1	001	- Preencher com o código relativo ao dia do horário: 1 - Segunda-Feira; 2 - Terça-Feira; 3 - Quarta-Feira; 4 - Quinta-Feira; 5 - Sexta-Feira; 6 - Sábado; 7 - Domingo; 8 - Dia variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
166	codHorContrat	horario	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual. Validação: O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho - S-1050.
167	filiacaoSindical	infoContrato	G	-	0-1	-	- Filiação Sindical do Trabalhador
168	cnpjSindTrab	filiacaoSindical	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do sindicato ao qual o trabalhador encontra-se filiado. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
169	alvaraJudicial	infoContrato	G	-	0-1	-	- Informações do alvará judicial, preenchimento obrigatório em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz".
170	nrProcJud	alvaraJudicial	E	C	1-1	020	- Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo válido, existente na Tabela de Processos Administrativos/Judiciais - S-1070.
171	sucessaoVinc	vinculo	G	-	0-1	-	- Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista
172	cnpjEmpregAnt	sucessaoVinc	E	C	1-1	014	- Preencher com o número do CNPJ do empregador anterior.



								Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente do CNPJ do declarante.
173	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	1-1	030	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior.
174	dtIniVinculo	sucessaoVinc	E	D	1-1	-	-	Data de início do vínculo trabalhista. Validação: Deve ser uma data anterior a Data de Admissão do Trabalhador
175	observacao	sucessaoVinc	E	C	0-1	255	-	Observação
176	afastamento	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações do afastamento do trabalhador. Registro preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar evento de cadastramento inicial relativo a trabalhadores que estejam afastados da empresa antes do início do eSocial
177	dtIniAfast	afastamento	E	D	1-1	-	-	Data de início do afastamento Validação: Deve ser uma data posterior a data de admissão e anterior ao início da obrigatoriedade do e-Social para o empregador.
178	desligamento	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações do desligamento do trabalhador. Registro preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar evento de cadastramento inicial referente a trabalhadores que já tenham sido desligados da empresa antes do início do eSocial (ex: envio para pagamento de diferenças salariais - acordo/dissídio/convenção coletiva - em meses posteriores ao desligamento e à vigência do eSocial).
179	dtDeslig	desligamento	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data do último dia trabalhado para o respectivo vínculo. Validação: Se informada, deve ser uma data posterior a data de admissão e anterior ao início do e-Social

## S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAdmPrelim	eSocial	2	Evento Admissão do Trabalhador - Registro Preliminar	1-1	Id	O
ideEvento	evtAdmPrelim	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAdmPrelim	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoRegPrelim	evtAdmPrelim	3	Informações do Registro Preliminar do Trabalhador	1-1	-	O

### Registros do evento S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAdmPrelim	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Admissão do Trabalhador - Registro Preliminar Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_RETIFICACAO_NAO_PERMITIDA REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtAdmPrelim	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtAdmPrelim	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtAdmPrelim	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do

							aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtAdmPrelim	G	-	1-1	-	Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	infoRegPrelim	evtAdmPrelim	G	-	1-1	-	Informações do Registro Preliminar do Trabalhador
15	cpfTrab	infoRegPrelim	E	C	1-1	011	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	dtNascto	infoRegPrelim	E	D	1-1	-	Preencher com a data de nascimento
17	dtAdm	infoRegPrelim	E	D	1-1	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador no respectivo vínculo. Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador. Não pode se referir a competência igual ou anterior à última competência para a qual já tenha sido transmitido evento S-1299 (Fechamento dos Eventos Periódicos).

## S-2200 - Admissão de Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAdmissao	eSocial	2	Evento Admissão	1-1	Id	O
ideEvento	evtAdmissao	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAdmissao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
trabalhador	evtAdmissao	3	Informações Pessoais do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
nascimento	trabalhador	4	Grupo de informações do nascimento do trabalhador	1-1	-	O
documentos	trabalhador	4	Informações dos documentos pessoais do trabalhador	0-1	-	OC
CTPS	documentos	5	Carteira de Trabalho e Previdência Social	0-1	-	O (se {tpRegTrab} for igual a [1])
RIC	documentos	5	Registro de Identificação Civil	0-1	-	OC
RG	documentos	5	Informações do Registro Geral (RG)	0-1	-	OC
RNE	documentos	5	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro	0-1	-	O (se {classTrabEstrang} for informado e for diferente de [06]) N (nos demais casos)
OC	documentos	5	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)	0-1	-	OC
CNH	documentos	5	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	0-1	-	OC
endereco	trabalhador	4	Endereço do Trabalhador	1-1	-	O
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo {exterior}) N (nos demais casos)
exterior	endereco	5	Endereço no Exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo {brasil}) N (nos demais casos)
trabEstrangeiro	trabalhador	4	Informações do Trabalhador Estrangeiro	0-1	-	O (Se {paisNac} <> Brasil). N (nas demais situações)
infoDeficiencia	trabalhador	4	Pessoa com Deficiência	0-1	-	OC
dependente	trabalhador	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
aposentadoria	trabalhador	4	Informação de aposentadoria do trabalhador	1-1	-	O
contato	trabalhador	4	Informações de Contato	0-1	-	OC
vinculo	evtAdmissao	3	Informações do Vínculo	1-1	-	O
infoRegimeTrab	vinculo	4	Informações do regime trabalhista	1-1	-	O
infoCeletista	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Celetista	0-1	-	O (se {tpRegTrab} = [1]) N (nas demais situações)
FGTS	infoCeletista	6	Informações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1-1	-	O

trabTemporario	infoCeletista	6	Dados sobre trabalho temporário	0-1	-	OC
ideTomadorServ	trabTemporario	7	Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador temporário será alocado.	1-1	-	O
ideTrabSubstituido	trabTemporario	7	Identificação do trabalhador substituído	0-1	-	O (se {mtvContrat} = 1) N (nos demais casos)
infoEstatutario	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Estatutário	0-1	-	O (se {tpRegTrab} = [2]) N (nas demais situações)
infoContrato	vinculo	4	Informações do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
remuneracao	infoContrato	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	1-1	-	O
duracao	infoContrato	5	Duração do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
localTrabalho	infoContrato	5	Informações do local de trabalho	1-1	-	O
localTrabGeral	localTrabalho	6	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for diferente de [104]) N (se categoria do trabalhador for igual a [104])
localTrabDom	localTrabalho	6	Endereço de trabalho do trabalhador doméstico	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for igual a [104]) N (se categoria do trabalhador for diferente de [104])
horContratual	infoContrato	5	Informações do Horário Contratual do Trabalhador	0-1	-	O (se {tpRegJor} = [1]) N (nos demais casos)
horario	horContratual	6	Informações diárias do horário contratual	1-99	dia, codHorContrat	O
filiaoSindical	infoContrato	5	Filiação Sindical do Trabalhador	0-1	-	OC
alvaraJudicial	infoContrato	5	Dados do Alvará Judicial	0-1	-	O (se idade na data de admissão for menor que 14 anos, em qualquer categoria, ou se idade maior que 14 e menor que 16 em categoria diferente de "Aprendiz") N (nas demais situações)
sucessaoVinc	vinculo	4	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista	0-1	-	O (se {tpAdmissao} for igual [2,3]) N (nos demais casos)
infoASO	vinculo	4	Informações sobre o ASO Admissional	1-1	-	O

## Registros do evento S-2200 - Admissão de Trabalhador

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAdmissao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Admissão Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ESOCIAL REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ATIVIDADES REGRA_ADMISSAO_RETIFICA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_MATRICULA REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXCLUSAO_EVENTO_ADMISSAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR
3	Id	evtAdmissao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtAdmissao	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtAdmissao	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado,

							no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtAdmissao	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	trabalhador	evtAdmissao	G	-	1-1	-	- Informações Pessoais do Trabalhador
15	cpfTrab	trabalhador	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nisTrab	trabalhador	E	C	1-1	011	- Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador.
17	nmTrab	trabalhador	E	C	1-1	060	- Nome do Trabalhador
18	sexo	trabalhador	E	C	1-1	001	- Sexo do Trabalhador: M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F.
19	racaCor	trabalhador	E	N	1-1	001	- Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Negra; 3 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça); 4 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc); 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
20	estCiv	trabalhador	E	N	0-1	001	- Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Solteiro; 2 - Casado; 3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
21	grauInstr	trabalhador	E	C	1-1	002	- Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
22	indPriEmpr	trabalhador	E	C	1-1	001	- Indicar se trata-se do primeiro emprego do trabalhador: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
23	nascimento	trabalhador	G	-	1-1	-	- Grupo de informações do nascimento do trabalhador

24	dtNascto	nascimento	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento
25	codMunic	nascimento	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O preenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil.
26	uf	nascimento	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
27	paisNascto	nascimento	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
28	paisNac	nascimento	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
29	nmMae	nascimento	E	C	0-1	060	-	Nome da mãe do trabalhador
30	nmPai	nascimento	E	C	0-1	060	-	Nome do pai do trabalhador
31	documentos	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações dos documentos pessoais do trabalhador
32	CTPS	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social
33	nrCtps	CTPS	E	C	1-1	011	-	Número da carteira de trabalho e Previdência Social do trabalhador - CTPS.
34	serieCtps	CTPS	E	C	1-1	005	-	Número de série da CTPS.
35	ufCtps	CTPS	E	C	1-1	002	-	UF da expedição da CTPS. Validação: Deve ser uma UF válida.
36	RIC	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro de Identificação Civil
37	nrRic	RIC	E	C	1-1	014	-	Número do RIC.
38	orgaoEmissor	RIC	E	C	1-1	020	-	Órgão emissor do documento
39	dtExped	RIC	E	D	1-1	-	-	Data da expedição do documento
40	RG	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro Geral (RG)
41	nrRg	RG	E	C	1-1	014	-	Número do RG
42	orgaoEmissor	RG	E	C	1-1	020	-	Órgão emissor do documento
43	dtExped	RG	E	D	1-1	-	-	Data da expedição do documento
44	RNE	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro
45	nrRne	RNE	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros
46	orgaoEmissor	RNE	E	C	1-1	020	-	Órgão emissor do documento
47	dtExped	RNE	E	D	1-1	-	-	Data da expedição do documento
48	OC	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)
49	nrOc	OC	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição no Órgão de Classe
50	orgaoEmissor	OC	E	C	1-1	020	-	Órgão emissor do documento
51	dtExped	OC	E	D	1-1	-	-	Data da expedição do documento
52	dtValid	OC	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição.
53	CNH	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
54	nrRegCnh	CNH	E	C	1-1	012	-	Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
55	dtExped	CNH	E	D	1-1	-	-	Data da expedição do documento
56	ufCnh	CNH	E	C	1-1	002	-	Estado da Federação emissor da CNH Validação: Deve ser uma UF válida.
57	dtValid	CNH	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição.
58	dtPriHab	CNH	E	D	0-1	-	-	Data da primeira habilitação
59	categoriaCnh	CNH	E	C	1-1	002	-	Categoria da CNH Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE
60	endereco	trabalhador	CG	-	1-1	-	-	Grupo de informações do endereço do Trabalhador
61	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.
62	tpLograd	brasil	E	C	1-1	003	-	Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
63	dscLograd	brasil	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
64	nrLograd	brasil	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
65	complemento	brasil	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
66	bairro	brasil	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
67	cep	brasil	E	N	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
68	codMunic	brasil	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
69	uf	brasil	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
70	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.
71	paisResid	exterior	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela
72	dscLograd	exterior	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
73	nrLograd	exterior	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"

74	complemento	exterior	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
75	bairro	exterior	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
76	nmCid	exterior	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade
77	codPostal	exterior	E	C	0-1	010	-	Código de Endereçamento Postal
78	trabEstrangeiro	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro
79	dtChegada	trabEstrangeiro	E	D	1-1	-	-	Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro.
80	classTrabEstrang	trabEstrangeiro	E	N	1-1	002	-	Classificação da condição do trabalhador estrangeiro no Brasil: 1 - Visto permanente; 2 - Visto temporário; 3 - Asilado; 4 - Refugiado; 5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente em país fronteiro ao Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiário pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiário pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
81	casadoBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Casado com brasileiro(a): S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
82	filhosBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
83	infoDeficiencia	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com Deficiência
84	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Física: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
85	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência visual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
86	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência auditiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
87	defMental	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Mental: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
88	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Intelectual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
89	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
90	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	255	-	Observação
91	dependente	trabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes
92	tpDep	dependente	E	C	1-1	002	-	Tipo de dependente conforme opções abaixo: 01 - Cônjuge; 02 - Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos; 03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos; 04 - Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos; 05 - Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho;



							06 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, até 21 (vinte e um) anos; 07 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos; 08 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho; 09 - Pais, avós e bisavós; 10 - Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial; 11 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador; 12 - Ex-cônjuge que Receba Pensão de Alimentos. Validação: Não pode haver mais de um dependente com o mesmo conjunto {tpDep}, {nmDep} e {dtNascto} para o mesmo trabalhador. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
93	nmDep	dependente	E	C	1-1	060	- Nome do Dependente Validação: Deve ser um nome válido, conforme REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
94	dtNascto	dependente	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento Validação: A data informada deve ser maior que 01/01/1900 e anterior à data atual
95	cpfDep	dependente	E	C	0-1	011	- Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, e o preenchimento é obrigatório se for maior de dezoito anos. Em arquivo de declarante PF, deve ser diferente do CPF do declarante. Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número do CPF.
96	depIRRF	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se é dependente para fins de dedução do IRRF: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
97	depSF	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família: S - Sim N - Não. Valores Válidos: S, N.
98	depRPPS	dependente	E	C	0-1	001	- Informar se é dependente para fins previdenciários (pensão por morte ou Auxílio-Reclusão): S - Sim; N - Não. Validação: Preenchimento obrigatório para trabalhadores vinculados a Regime Próprio de Previdência Social. Valores Válidos: S, N
99	aposentadoria	trabalhador	G	-	1-1	-	- Informação de aposentadoria do trabalhador
100	trabAposent	aposentadoria	E	C	1-1	001	- Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
101	contato	trabalhador	G	-	0-1	-	- Informações de Contato
102	fonePrinc	contato	E	C	0-1	013	- Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
103	foneAlternat	contato	E	C	0-1	013	- Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
104	emailPrinc	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
105	emailAlternat	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico alternativo Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
106	vinculo	evtAdmissao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações do vínculo
107	matricula	vinculo	E	C	1-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições.
108	tpRegTrab	vinculo	E	N	1-1	001	- Tipo de regime trabalhista 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações

							trabalhistas específicas; 2 - RJP - Regime Jurídico Próprio. Valores Válidos: 1, 2.
109	tpRegPrev	vinculo	E	N	1-1	001	- Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo: 1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social; 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social no Brasil; 3 - RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior. Valores Válidos: 1, 2, 3.
110	nrRecInfPrelim	vinculo	E	C	0-1	024	- Informar o número do recibo do evento S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar, caso o mesmo tenha sido enviado. Validação: Se informado, as informações de CPF, Data de Nascimento e Data de Admissão informadas no evento correspondente devem ser iguais às informações prestadas neste evento. Se não informado, verificar a existência de evento de admissão preliminar (S-2190) para o mesmo CPF e que não tenha evento de admissão correspondente. Caso exista, rejeitar este evento de admissão.
111	infoRegimeTrab	vinculo	CG	-	1-1	-	- Informações do regime trabalhista
112	infoCeletista	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	- Informações de Trabalhador Celetista
113	dtAdm	infoCeletista	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de admissão do trabalhador no respectivo vínculo. Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador.
114	tpAdmissao	infoCeletista	E	N	1-1	001	- Tipo de admissão do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Admissão; 2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico; 3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio; 4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão. Validação: Se for igual a [2,3,4] é obrigatório o preenchimento do registro de Sucessão de Vínculo Trabalhista. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
115	indAdmissao	infoCeletista	E	N	1-1	001	- Indicativo de Admissão: 1 - Normal; 2 - Decorrente de Ação Fiscal; 3 - Decorrente de Decisão Judicial. Valores Válidos: 1, 2, 3.
116	tpRegJor	infoCeletista	E	N	1-1	001	- Identifica o regime de jornada do empregado: 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT; 3 - Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT. Valores Válidos: 1, 2, 3.
117	natAtividade	infoCeletista	E	N	1-1	001	- Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Valores Válidos: 1, 2.
118	dtBase	infoCeletista	E	N	0-1	002	- Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 01 e menor ou igual a 12.
119	cnpjSindCategProf	infoCeletista	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (Preponderante ou Diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido.
120	FGTS	infoCeletista	G	-	1-1	-	- Informações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
121	opcFGTS	FGTS	E	N	1-1	001	- Opção pelo FGTS: 1 - Optante; 2 - Não Optante. Validação: Para trabalhador admitido a partir de 04/10/1988, o campo deve ser preenchido com [1] (Optante). Valores Válidos: 1, 2.
122	dtOpcFGTS	FGTS	E	D	0-1	-	- Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador "Optante" pelo FGTS. A data de opção deve ser sempre igual ou posterior a data de admissão. Caso a data de admissão seja posterior a 04/10/1988, a data de opção deve ser igual à data de admissão, exceto para o empregado doméstico.
123	trabTemporario	infoCeletista	G	-	0-1	-	- Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório na contratação de trabalhador temporário.
124	mtvContrat	trabTemporario	E	N	1-1	001	- Motivo da contratação de trabalhador temporário: 1 - Necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular; 2 - Acréscimo extraordinário de serviços. Valores Válidos: 1, 2.
125	ideTomadorServ	trabTemporario	G	-	1-1	-	- Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador temporário será alocado.
126	tpInsc	ideTomadorServ	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição,

							conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
127	nrInsc	ideTomadorServ	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contratante dos serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
128	ideTrabSubstituido	trabTemporario	G	-	0-1	-	- Identificação do trabalhador substituído. O preenchimento é obrigatório se o {mtvContrat} for igual a [1].
129	cpfTrabSubst	ideTrabSubstituido	E	C	1-1	011	- CPF do trabalhador substituído. Validação: Deve ser um CPF válido de trabalhador registrado no RET.
130	matricTrabSubst	ideTrabSubstituido	E	C	1-1	030	- Matrícula do trabalhador que está sendo substituído Validação: A matrícula informada deve se referir a um trabalhador registrado no RET, cujo CPF seja o informado no campo {cpfTrabSubst}.
131	infoEstatutario	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	- Informações de Trabalhador Estatutário
132	indProvím	infoEstatutario	E	N	1-1	001	- Preencher de acordo com as opções: 1 - Normal; 2 - Decorrente de Decisão Judicial; 3 - Tomou posse mas não entrou exercício. Valores Válidos: 1, 2, 3.
133	tpProv	infoEstatutario	E	N	1-1	001	- Preencher com o tipo de provimento, de acordo com as opções a seguir: 1 - Nomeação em cargo efetivo; 2 - Nomeação em cargo em comissão; 3 - Incorporação (militar); 4 - Matrícula (militar); 5 - Reinclusão (militar). Validação: Valor igual a [3,4,5] só é permitido se natureza jurídica do declarante for igual a [101-5, 104-0, 107-4, 116-3] Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5
134	dtNomeacao	infoEstatutario	E	D	1-1	-	- Preencher com a data da nomeação do servidor Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador;
135	dtPosse	infoEstatutario	E	D	1-1	-	- Data da posse do servidor Validação: Deve ser igual ou posterior a data de nomeação do servidor.
136	dtExercicio	infoEstatutario	E	D	0-1	-	- Data da entrada em exercício pelo servidor. Validação: Deve ser igual ou posterior a data da posse.
137	infoContrato	vinculo	G	-	1-1	-	- Informações do Contrato de Trabalho
138	codCargo	infoContrato	E	C	0-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: Não é obrigatório para o servidor público contratado com {tpProv} = [2]. Obrigatório nos demais casos. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Cargos/Empregos Públicos - S-1030.
139	codFuncao	infoContrato	E	C	0-1	030	- Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Preenchimento obrigatório para servidor público contratado com {tpProv} = [2]. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
140	codCateg	infoContrato	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
141	remuneracao	infoContrato	G	-	1-1	-	- Informações da remuneração e periodicidade de pagamento
142	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2 Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
143	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	- Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
144	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	090	- Descrição do salário variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [7].
145	duracao	infoContrato	G	-	1-1	-	- Duração do Contrato de Trabalho
146	tpContr	duracao	E	N	1-1	001	- Tipo de contrato de trabalho conforme opções abaixo:

							1 - Prazo indeterminado; 2 - Prazo determinado. Valores Válidos: 1, 2.
147	dtTerm	duracao	E	D	0-1	-	- Data do Término Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpContr} igual a [2]. Neste caso, deve ser posterior a data de admissão.
148	localTrabalho	infoContrato	CG	-	1-1	-	- Informações do local de trabalho
149	localTrabGeral	localTrabalho	G	-	0-1	-	- Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador exercerá suas atividades. Não deve ser preenchido no caso do trabalhador doméstico.
150	tpInsc	localTrabGeral	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5
151	nrInsc	localTrabGeral	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se for um CNPJ ou CNO, deve constar na tabela S-1005. Se for um CAEPF, deve constar na tabela S-1020 - Lotações Tributárias.
152	descComp	localTrabGeral	E	C	0-1	080	- Descrição complementar do local de trabalho.
153	localTrabDom	localTrabalho	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.
154	tpLograd	localTrabDom	E	C	1-1	003	- Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
155	dscLograd	localTrabDom	E	C	1-1	080	- Descrição do logradouro
156	nrLograd	localTrabDom	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
157	complemento	localTrabDom	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
158	bairro	localTrabDom	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
159	cep	localTrabDom	E	N	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
160	codMunic	localTrabDom	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
161	uf	localTrabDom	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
162	horContratual	infoContrato	G	-	0-1	-	- Informações do Horário Contratual do Trabalhador. O preenchimento é obrigatório se {tpRegJor} = [1].
163	qtdHrsSem	horContratual	E	N	1-1	004	- Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador
164	tpJornada	horContratual	E	N	1-1	001	- Tipo da Jornada: 1 - Jornada Semanal (segunda a domingo) com apenas um horário padrão por dia da semana e folga fixa; 2 - Demais tipos de jornada (escala, turno de revezamento, permutas, horários rotativos, etc.). Valores Válidos: 1, 2.
165	dscTpJorn	horContratual	E	C	0-1	100	- Descrição do tipo de jornada. Validação: Deve ser preenchido se {tpJornada} = [2]
166	horario	horContratual	G	-	1-99	-	- Informações diárias do horário contratual
167	dia	horario	E	N	1-1	001	- Preencher com o código relativo ao dia do horário: 1 - Segunda-Feira; 2 - Terça-Feira; 3 - Quarta-Feira; 4 - Quinta-Feira; 5 - Sexta-Feira; 6 - Sábado; 7 - Domingo; 8 - Dia variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
168	codHorContrat	horario	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual. Validação: O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho - S-1050.
169	filiacaoSindical	infoContrato	G	-	0-1	-	- Filiação Sindical do Trabalhador
170	cnpjSindTrab	filiacaoSindical	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do sindicato ao qual o trabalhador encontra-se filiado. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
171	alvaraJudicial	infoContrato	G	-	0-1	-	- Informações do alvará judicial, preenchimento obrigatório em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz".
172	nrProcJud	alvaraJudicial	E	C	1-1	020	- Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo válido, existente na Tabela de Processos Administrativos/Judiciais - S-1070.
173	sucessaoVinc	vinculo	G	-	0-1	-	- Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista
174	cnpjEmpregAnt	sucessaoVinc	E	C	1-1	014	- Preencher com o número do CNPJ do empregador anterior.

								Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente do CNPJ do declarante.
175	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	1-1	030	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior.
176	dtIniVinculo	sucessaoVinc	E	D	1-1	-	-	Data de início do vínculo trabalhista. Validação: Deve ser uma data anterior a Data de Admissão do Trabalhador
177	observacao	sucessaoVinc	E	C	0-1	255	-	Observação
178	infoASO	vinculo	G	-	1-1	-	-	Informações sobre o ASO Admissional
179	dtAsoAdm	infoASO	E	D	1-1	-	-	Data do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO Admissional Validação: Deve ser uma data posterior a data de nascimento do trabalhador.
180	nrCRM	infoASO	E	C	1-1	008	-	Número de inscrição do médico encarregado do exame no Conselho Regional de Medicina.
181	ufCRM	infoASO	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. Validação: Deve ser uma UF válida.

## S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAltCadastral	eSocial	2	Evento Alteração Cadastral do Trabalhador	1-1	Id	O
ideEvento	evtAltCadastral	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAltCadastral	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabalhador	evtAltCadastral	3	Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
alteracao	evtAltCadastral	3	Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador	1-1	-	O
dadosTrabalhador	alteracao	4	Informações Pessoais do Trabalhador	1-1	-	O
documentos	dadosTrabalhador	5	Informações dos documentos pessoais do trabalhador	0-1	-	OC
CTPS	documentos	6	Carteira de Trabalho e Previdência Social	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for igual a "segurado empregado")
RIC	documentos	6	Registro de Identificação Civil	0-1	-	OC
RG	documentos	6	Informações do Registro Geral (RG)	0-1	-	OC
RNE	documentos	6	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro	0-1	-	O (se {classTrabEstrang} for informado e for diferente de [06]) N (nos demais casos)
OC	documentos	6	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)	0-1	-	OC
CNH	documentos	6	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	0-1	-	OC
endereco	dadosTrabalhador	5	Endereço do Trabalhador	1-1	-	O
brasil	endereco	6	Endereço no Brasil	0-1	-	OC
exterior	endereco	6	Endereço no Exterior	0-1	-	OC
trabEstrangeiro	dadosTrabalhador	5	Informações do Trabalhador Estrangeiro	0-1	-	O (Se {paisNac} <> Brasil). N (nas demais situações)
infoDeficiencia	dadosTrabalhador	5	Pessoa com Deficiência	0-1	-	OC
dependente	dadosTrabalhador	5	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
aposentadoria	dadosTrabalhador	5	Informação de aposentadoria do trabalhador	1-1	-	O
contato	dadosTrabalhador	5	Informações de Contato	0-1	-	OC

### Registros do evento S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAltCadastral	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Alteração Cadastral do Trabalhador Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_TRABALHADOR REGRA_ALTERACAO_NIS_TRABALHADOR REGRA_ALTERACAO_NOME_TRABALHADOR REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtAltCadastral	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.

							Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtAltCadastral	A	C	1-1	008	- Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtAltCadastral	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	- Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	- Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtAltCadastral	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideTrabalhador	evtAltCadastral	G	-	1-1	-	- Identificação do Trabalhador
15	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	alteracao	evtAltCadastral	G	-	1-1	-	- Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
17	dtAlteracao	alteracao	E	D	1-1	-	- Preencher com a data da alteração das informações
18	dadosTrabalhador	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações Pessoais do Trabalhador
19	nisTrab	dadosTrabalhador	E	C	0-1	011	- Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
20	nmTrab	dadosTrabalhador	E	C	1-1	060	- Nome do Trabalhador Validação: Se houver alteração do Nome do Trabalhador, aplicar REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
21	sexo	dadosTrabalhador	E	C	1-1	001	- Sexo do Trabalhador: M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F.
22	racaCor	dadosTrabalhador	E	N	1-1	001	- Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Negra; 3 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça); 4 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc); 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
23	estCiv	dadosTrabalhador	E	N	0-1	001	- Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Solteiro; 2 - Casado; 3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
24	grauInstr	dadosTrabalhador	E	C	1-1	002	- Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental;



							04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
25	documentos	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	- Informações dos documentos pessoais do trabalhador
26	CTPS	documentos	G	-	0-1	-	- Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social
27	nrCtps	CTPS	E	C	1-1	011	- Número da carteira de trabalho e Previdência Social do trabalhador - CTPS.
28	serieCtps	CTPS	E	C	1-1	005	- Número de série da CTPS.
29	ufCtps	CTPS	E	C	1-1	002	- UF da expedição da CTPS. Validação: Deve ser uma UF válida.
30	RIC	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro de Identificação Civil
31	nrRic	RIC	E	C	1-1	014	- Número do RIC.
32	orgaoEmissor	RIC	E	C	1-1	020	- Órgão emissor do documento
33	dtExped	RIC	E	D	1-1	-	- Data da expedição do documento
34	RG	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro Geral (RG)
35	nrRg	RG	E	C	1-1	014	- Número do RG
36	orgaoEmissor	RG	E	C	1-1	020	- Órgão emissor do documento
37	dtExped	RG	E	D	1-1	-	- Data da expedição do documento
38	RNE	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro Nacional de Estrangeiro
39	nrRne	RNE	E	C	1-1	014	- Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros
40	orgaoEmissor	RNE	E	C	1-1	020	- Órgão emissor do documento
41	dtExped	RNE	E	D	1-1	-	- Data da expedição do documento
42	OC	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)
43	nrOc	OC	E	C	1-1	014	- Número de Inscrição no Órgão de Classe
44	orgaoEmissor	OC	E	C	1-1	020	- Órgão emissor do documento
45	dtExped	OC	E	D	1-1	-	- Data da expedição do documento
46	dtValid	OC	E	D	0-1	-	- Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição.
47	CNH	documentos	G	-	0-1	-	- Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
48	nrRegCnh	CNH	E	C	1-1	012	- Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
49	dtExped	CNH	E	D	1-1	-	- Data da expedição do documento
50	ufCnh	CNH	E	C	1-1	002	- Estado da Federação emissor da CNH Validação: Deve ser uma UF válida.
51	dtValid	CNH	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição.
52	dtPriHab	CNH	E	D	0-1	-	- Data da primeira habilitação
53	categoriaCnh	CNH	E	C	1-1	002	- Categoria da CNH Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE
54	endereco	dadosTrabalhador	CG	-	1-1	-	- Grupo de informações do endereço do Trabalhador
55	brasil	endereco	G	-	0-1	-	- Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.
56	tpLograd	brasil	E	C	1-1	003	- Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
57	dscLograd	brasil	E	C	1-1	080	- Descrição do logradouro
58	nrLograd	brasil	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
59	complemento	brasil	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
60	bairro	brasil	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
61	cep	brasil	E	N	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
62	codMunic	brasil	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
63	uf	brasil	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
64	exterior	endereco	G	-	0-1	-	- Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.
65	paisResid	exterior	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela
66	dscLograd	exterior	E	C	1-1	080	- Descrição do logradouro
67	nrLograd	exterior	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
68	complemento	exterior	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
69	bairro	exterior	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
70	nmCid	exterior	E	C	1-1	050	- Nome da Cidade
71	codPostal	exterior	E	C	0-1	010	- Código de Endereçamento Postal
72	trabEstrangeiro	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	- Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro
73	dtChegada	trabEstrangeiro	E	D	1-1	-	- Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de

							estrangeiro.
74	classTrabEstrang	trabEstrangeiro	E	N	1-1	002	- Classificação da condição do trabalhador estrangeiro no Brasil: 1 - Visto permanente; 2 - Visto temporário; 3 - Asilado; 4 - Refugiado; 5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente em país fronteiriço ao Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
75	casadoBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	- Casado com brasileiro(a): S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
76	filhosBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	- Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
77	infoDeficiencia	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	- Pessoa com Deficiência
78	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência Física: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
79	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência visual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
80	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência auditiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
81	defMental	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência Mental: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
82	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência Intelectual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
83	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
84	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	255	- Observação
85	dependente	dadosTrabalhador	G	-	0-99	-	- Informações dos dependentes
86	tpDep	dependente	E	C	1-1	002	- Tipo de dependente conforme opções abaixo: 01 - Cônjuge; 02 - Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos; 03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos; 04 - Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos; 05 - Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho; 06 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, até 21 (vinte e um) anos; 07 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos;

							08 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho; 09 - Pais, avós e bisavós; 10 - Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial; 11 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador; 12 - Ex-cônjuge que Receba Pensão de Alimentos. Validação: Não pode haver mais de um dependente com o mesmo conjunto {tpDep}, {nmDep} e {dtNascto} para o mesmo trabalhador. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
87	nmDep	dependente	E	C	1-1	060	- Nome do Dependente Validação: Deve ser um nome válido, conforme REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
88	dtNascto	dependente	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento Validação: A data informada deve ser maior que 01/01/1900 e anterior à data atual
89	cpfDep	dependente	E	C	0-1	011	- Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, e o preenchimento é obrigatório se for maior de dezoito anos. Em arquivo de declarante PF, deve ser diferente do CPF do declarante. Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número do CPF.
90	depIRRF	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se é dependente para fins de dedução do IRRF: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
91	depSF	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
92	depRPPS	dependente	E	C	0-1	001	- Informar se é dependente para fins previdenciários (pensão por morte ou Auxílio-Reclusão): S - Sim; N - Não. Validação: Preenchimento obrigatório para trabalhadores vinculados a Regime Próprio de Previdência Social. Valores Válidos: S, N
93	aposentadoria	dadosTrabalhador	G	-	1-1	-	- Informação de aposentadoria do trabalhador
94	trabAposent	aposentadoria	E	C	1-1	001	- Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
95	contato	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	- Informações de Contato
96	fonePrinc	contato	E	C	0-1	013	- Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
97	foneAlternat	contato	E	C	0-1	013	- Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
98	emailPrinc	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
99	emailAlternat	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico alternativo Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.

## S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAltContratual	eSocial	2	Evento Alteração Contratual	1-1	Id	O
ideEvento	evtAltContratual	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAltContratual	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O

ideVinculo	evtAltContratual	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
altContratual	evtAltContratual	3	Informações do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
vinculo	altContratual	4	vinculo	1-1	-	O
infoRegimeTrab	altContratual	4	Informações do regime trabalhista	0-1	-	O (se {tpRegTrab} indicado no evento de admissão for igual a [1]) N (nas demais situações)
infoCeletista	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Celetista	0-1	-	O (se {tpRegTrab} indicado no evento de admissão for igual a [1]) N (nas demais situações)
infoContrato	altContratual	4	Informações do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
remuneracao	infoContrato	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	1-1	-	O
duracao	infoContrato	5	Duração do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
localTrabalho	infoContrato	5	Informações do local de trabalho	1-1	-	O
localTrabGeral	localTrabalho	6	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for diferente de [104]) N (se categoria do trabalhador for igual a [104])
localTrabDom	localTrabalho	6	Endereço de trabalho do trabalhador doméstico	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for igual a [104]) N (se categoria do trabalhador for diferente de [104])
horContratual	infoContrato	5	Informações do Horário Contratual do Trabalhador	0-1	-	O (se {tpRegJor} = [1]) N (nos demais casos)
horario	horContratual	6	Informações diárias do horário contratual	1-99	dia, codHorContrat	O
filiacaoSindical	infoContrato	5	Filiação Sindical do Trabalhador	0-1	-	OC
alvaraJudicial	infoContrato	5	Dados do Alvará Judicial	0-1	-	O (se idade na data de admissão for menor que 14 anos, em qualquer categoria, ou se idade maior que 14 e menor que 16 em categoria diferente de "Aprendiz") N (nas demais situações)

## Registros do evento S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAltContratual	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Alteração Contratual Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_ALTERACAO_CONTRATUAL_EXTEMP REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtAltContratual	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtAltContratual	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtAltContratual	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento:

							1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtAltContratual	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideVinculo	evtAltContratual	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
15	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador.
17	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador nos eventos S-2100 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
18	altContratual	evtAltContratual	G	-	1-1	-	- Informações do Contrato de Trabalho
19	dtAlteracao	altContratual	E	D	1-1	-	- Preencher com a data da alteração das informações
20	vinculo	altContratual	G	-	1-1	-	- Grupo de informações do vínculo trabalhista.
21	tpRegTrab	vinculo	E	N	1-1	001	- Tipo de regime trabalhista 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas; 2 - RJP - Regime Jurídico Próprio. Valores Válidos: 1, 2.
22	tpRegPrev	vinculo	E	N	1-1	001	- Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo: 1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social; 2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social no Brasil; 3 - RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior. Valores Válidos: 1, 2, 3.
23	infoRegimeTrab	altContratual	G	-	0-1	-	- Informações do regime trabalhista
24	infoCeletista	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	- Informações de Trabalhador Celetista
25	tpRegJor	infoCeletista	E	N	1-1	001	- Identifica o regime de jornada do empregado: 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT; 3 - Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT. Valores Válidos: 1, 2, 3.
26	natAtividade	infoCeletista	E	N	1-1	001	- Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Valores Válidos: 1, 2.
27	dtBase	infoCeletista	E	N	0-1	002	- Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 01 e menor ou igual a 12.
28	cnpjSindCategProf	infoCeletista	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (Preponderante ou Diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido.
29	infoContrato	altContratual	G	-	1-1	-	- Informações do Contrato de Trabalho
30	codCargo	infoContrato	E	C	0-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: Não é obrigatório para o servidor público contratado com {tpProv} = [2]. Obrigatório nos demais casos. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Cargos/Empregos Públicos - S-1030.
31	codFuncao	infoContrato	E	C	0-1	030	- Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Preenchimento obrigatório para servidor público contratado com {tpProv} = [2]. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
32	codCateg	infoContrato	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de

								Trabalhadores (tabela 1)
33	remuneracao	infoContrato	G	-	1-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento
34	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2	Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
35	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
36	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	090	-	Descrição do salário variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [7].
37	duracao	infoContrato	G	-	1-1	-	-	Duração do Contrato de Trabalho
38	tpContr	duracao	E	N	1-1	001	-	Tipo de contrato de trabalho conforme opções abaixo: 1 - Prazo indeterminado; 2 - Prazo determinado. Valores Válidos: 1, 2.
39	dtTerm	duracao	E	D	0-1	-	-	Data do Término Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpContr} igual a [2]. Neste caso, deve ser posterior a data de admissão.
40	localTrabalho	infoContrato	CG	-	1-1	-	-	Informações do local de trabalho
41	localTrabGeral	localTrabalho	G	-	0-1	-	-	Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador exercerá suas atividades. Não deve ser preenchido no caso do trabalhador doméstico.
42	tpInsc	localTrabGeral	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5
43	nrInsc	localTrabGeral	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se for um CNPJ ou CNO, deve constar na tabela S-1005. Se for um CAEPF, deve constar na tabela S-1020 - Lotações Tributárias.
44	descComp	localTrabGeral	E	C	0-1	080	-	Descrição complementar do local de trabalho.
45	localTrabDom	localTrabalho	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.
46	tpLograd	localTrabDom	E	C	1-1	003	-	Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
47	dscLograd	localTrabDom	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
48	nrLograd	localTrabDom	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
49	complemento	localTrabDom	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
50	bairro	localTrabDom	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
51	cep	localTrabDom	E	N	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
52	codMunic	localTrabDom	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
53	uf	localTrabDom	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
54	horContratual	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do Horário Contratual do Trabalhador. O preenchimento é obrigatório se {tpRegJor} = [1].
55	qtdHrsSem	horContratual	E	N	1-1	004	-	Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador
56	tpJornada	horContratual	E	N	1-1	001	-	Tipo da Jornada: 1 - Jornada Semanal (segunda a domingo) com apenas um horário padrão por dia da semana e folga fixa; 2 - Demais tipos de jornada (escala, turno de revezamento, permutas, horários rotativos, etc.). Valores Válidos: 1, 2.
57	dscTpJorn	horContratual	E	C	0-1	100	-	Descrição do tipo de jornada. Validação: Deve ser preenchido se {tpJornada} = [2]
58	horario	horContratual	G	-	1-99	-	-	Informações diárias do horário contratual
59	dia	horario	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código relativo ao dia do horário: 1 - Segunda-Feira; 2 - Terça-Feira; 3 - Quarta-Feira; 4 - Quinta-Feira;



							5 - Sexta-Feira; 6 - Sábado; 7 - Domingo; 8 - Dia variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
60	codHorContrat	horario	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual. Validação: O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho - S-1050.
61	filiacaoSindical	infoContrato	G	-	0-1	-	- Filiação Sindical do Trabalhador
62	cnpjSindTrab	filiacaoSindical	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do sindicato ao qual o trabalhador encontra-se filiado. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
63	alvaraJudicial	infoContrato	G	-	0-1	-	- Informações do alvará judicial, preenchimento obrigatório em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz".
64	nrProcJud	alvaraJudicial	E	C	1-1	020	- Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo válido, existente na Tabela de Processos Administrativos/Judiciais - S-1070.

## S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtCAT	eSocial	2	Evento Comunicação de Acidente de Trabalho	1-1	Id	O
ideEvento	evtCAT	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideRegistrador	evtCAT	3	Informações de identificação do registrador da CAT	1-1	tpRegistrador, tpInsc, nrInsc	O
ideEmpregador	evtCAT	3	Informações de identificação do empregador	1-1	-	O
ideTrabalhador	evtCAT	3	Informações de Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab, nisTrab	O
cat	evtCAT	3	Comunicação de Acidente de Trabalho.	1-1	dtAcid, hrAcid	O
localAcidente	cat	4	Local do Acidente	1-1	-	O
parteAtingida	cat	4	Parte do Corpo Atingida	1-99	codParteAting	O
agenteCausador	cat	4	Agente Causador	1-99	codAgntCausador	O
atestado	cat	4	Atestado Médico	0-1	-	OC
emitente	atestado	5	Médico/Dentista que emitiu o atestado	1-1	-	O
catOrigem	cat	4	CAT de origem	0-1	-	O (se {tpCat} for igual a [2, 3]) N (Nos demais casos)

### Registros do evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtCAT	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Comunicação de Acidente de Trabalho Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_CAT_IDENTIFICACAO_TRABALHADOR REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXCLUI_EVENTO_CAT REGRA_RETIFICA_DT_ACIDENTE REGRA_EXISTE_CAT_ORIGEM REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtCAT	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtCAT	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtCAT	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]

8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideRegistrador	evtCAT	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do registrador da CAT
12	tpRegistrador	ideRegistrador	E	N	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de registrador da CAT: 1 - Empregador; 2 - Cooperativa; 3 - Sindicato de trabalhadores avulsos não portuários; 4 - Órgão Gestor de Mão de Obra; 5 - Empregado; 6 - Dependente do empregado; 7 - Entidade Sindical competente; 8 - Médico assistente; 9 - Autoridade Pública. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
13	tpInsc	ideRegistrador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.
14	nrInsc	ideRegistrador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do registrador, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	ideEmpregador	evtCAT	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
16	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
17	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
18	ideTrabalhador	evtCAT	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador
19	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
20	nisTrab	ideTrabalhador	E	C	0-1	011	-	Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
21	cat	evtCAT	G	-	1-1	-	-	Comunicação de Acidente de Trabalho.
22	dtAcid	cat	E	D	1-1	-	-	Data do Acidente Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de admissão do trabalhador e igual ou inferior à data atual.
23	tpAcid	cat	E	N	1-1	001	-	Tipo de Acidente de Trabalho, conforme opções abaixo: 1 - Típico; 2 - Doença; 3 - Trajeto para o local de trabalho ou entre o local de trabalho e a residência do empregado. Valores Válidos: 1, 2, 3.
24	hrAcid	cat	E	C	0-1	004	-	Hora do Acidente, no formato HHMM Validação: O Preenchimento é obrigatório se {tpAcid} = [1,3]
25	hrsTrabAntesAcid	cat	E	C	0-1	004	-	Horas trabalhadas antes do acidente, no formato HHMM Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpAcid} = [1,3]
26	tpCat	cat	E	N	1-1	001	-	Tipo de CAT, conforme opções abaixo: 1 - Inicial; 2 - Reabertura; 3 - Comunicação de Óbito. Valores Válidos: 1, 2, 3.
27	indCatParcial	cat	E	C	1-1	001	-	Indicar se trata-se de CAT parcial ou não: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
28	indCatObito	cat	E	C	1-1	001	-	Houve Óbito? S - Sim; N - Não. Validação: Se o {tpCat} for igual a [3], o campo deverá sempre ser preenchido com "S".

							Valores Válidos: S, N.
29	indComunPolicia	cat	E	C	1-1	001	- Houve comunicação à autoridade policial: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
30	codSitGeradora	cat	E	N	0-1	009	- Preencher com o código da situação geradora do acidente, conforme tabela 16.
31	iniciatCAT	cat	E	N	1-1	001	- A CAT foi emitida por: 1- Iniciativa do empregador; 2 - Ordem judicial; 3 - Determinação de órgão fiscalizador. Valores Válidos: 1, 2, 3
32	observacao	cat	E	C	0-1	255	- Observação
33	localAcidente	cat	G	-	1-1	-	- Local do Acidente
34	tpLocal	localAcidente	E	N	1-1	001	- Tipo do Local do acidente: 1 - Estabelecimento do empregador; 2 - Empresa onde o empregador presta serviço; 3 - Via pública; 4 - Área rural; 5 - Embarcação; 9 - Outros. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9.
35	dscLocal	localAcidente	E	C	0-1	080	- Especificação do local do acidente (pátio, rampa de acesso, posto de trabalho, etc.)
36	dscLograd	localAcidente	E	C	0-1	080	- Descrição do logradouro
37	nrLograd	localAcidente	E	C	0-1	010	- Número do logradouro.
38	codMunic	localAcidente	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
39	uf	localAcidente	E	C	0-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
40	cnpjLocalAcid	localAcidente	E	C	0-1	014	- Deve ser preenchido com o CNPJ do local onde ocorreu o acidente ou a doença ocupacional. Se ocorrer em empresa onde a empregadora presta serviço deverá ser o CNPJ da empresa contratante dos serviços. Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpLocal} = [1,2] e {tpInsc} do grupo {ideEmpregador} = [1] . Deve ser um CNPJ válido informado através do evento S-1005 se {tpLocal} igual a [1], ou diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005 se {tpLocal} for igual a [2].
41	parteAtingida	cat	G	-	1-99	-	- Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho.
42	codParteAting	parteAtingida	E	N	1-1	009	- Preencher com o código correspondente a parte atingida, conforme tabela 13
43	lateralidade	parteAtingida	E	N	1-1	001	- Preencher com: 0 - Não aplicável; 1 - Esquerda; 2 - Direita; 3 - Ambas. Nos casos de órgãos bilaterais, ou seja, que se situam dos lados do corpo, assinalar a lado (direito ou esquerdo). Exemplo: no caso do órgão atingido ser uma perna, apontar qual foi a atingida, se a perna direita, se a perna esquerda, ou se ambas. Se o órgão atingido é único, como por exemplo, a cabeça, assinalar este campo como não aplicável. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
44	agenteCausador	cat	G	-	1-99	-	- Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de trabalho.
45	codAgntCausador	agenteCausador	E	N	1-1	009	- Preencher com o código correspondente ao agente causador do acidente, conforme tabelas 14 ou 15 Validação: Deve ser um código válido, existente em uma das tabelas 14 ou 15
46	atestado	cat	G	-	0-1	-	- Atestado Médico
47	codCNES	atestado	E	C	0-1	007	- Código da unidade de atendimento médico no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
48	dtAtendimento	atestado	E	D	1-1	-	- Data do atendimento Validação: Deve ser uma data válida
49	hrAtendimento	atestado	E	C	1-1	004	- Hora do atendimento Validação: Deve ser uma hora válida.
50	indInternacao	atestado	E	C	1-1	001	- Indicativo de Internação: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
51	durTrat	atestado	E	N	1-1	004	- Duração estimada do tratamento, em dias.
52	indAfast	atestado	E	C	1-1	001	- Indicativo do afastamento: S - Sim;

								N - Não. Valores Válidos: S, N.
53	dscLesao	atestado	E	N	0-1	009	-	Preencher com a descrição da natureza da lesão, conforme tabela 17. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela 17.
54	dscCompLesao	atestado	E	C	0-1	200	-	Descrição complementar da lesão
55	diagProvavel	atestado	E	C	0-1	100	-	Diagnóstico Provável
56	codCID	atestado	E	C	1-1	005	-	Informar o código na tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. Validação: Deve ser um código existente na tabela CID.
57	observacao	atestado	E	C	0-1	255	-	Observação
58	emitente	atestado	G	-	1-1	-	-	Médico/Dentista que emitiu o atestado
59	nmEmit	emitente	E	C	1-1	060	-	Nome do médico/dentista que emitiu o atestado.
60	ideOC	emitente	E	N	1-1	001	-	Órgão de classe: 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM); 2 - Conselho Regional de Odontologia (CRO). Valores Válidos: 1, 2.
61	nrOc	emitente	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição no Órgão de Classe
62	ufOC	emitente	E	C	0-1	002	-	Sigla da UF do órgão de classe.
63	catOrigem	cat	G	-	0-1	-	-	Registro obrigatório que indica a CAT de origem, preenchido quando tratar-se de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito.
64	dtCatOrig	catOrigem	E	D	1-1	-	-	Informar a data da CAT de origem
65	nrCatOrig	catOrigem	E	C	1-1	024	-	Informar o número da CAT de origem, quando tratar-se de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito. Validação: O número informado deve corresponder ao número do recibo do arquivo relativo à CAT informada anteriormente, pertencente ao mesmo trabalhador, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.

## S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtMonit	eSocial	2	Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador	1-1	Id	O
ideEvento	evtMonit	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtMonit	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtMonit	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab	O
aso	evtMonit	3	Atestado de Saúde Ocupacional	1-1	-	O
exame	aso	4	Exames realizados	0-99	-	OC
monitBiolog	aso	4	Informações da Monitoração Biológica	0-1	-	OC
resultMonit	monitBiolog	5	Resultado da Monitoração Biológica	1-99	codAgntQuim, matBiolog, codAnalise	O
respMonit	monitBiolog	5	Responsável pela Monitoração Biológica	1-1	-	O
ideServSaude	aso	4	Serviço de Saúde responsável	1-1	-	O
medico	ideServSaude	5	Médico responsável	1-1	-	O
crm	medico	6	CRM	1-1	-	O

### Registros do evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtMonit	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtMonit	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtMonit	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtMonit	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento

6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtMonit	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideVinculo	evtMonit	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
15	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
17	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Não deve ser informada para o estagiário. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador nos eventos S-2100 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista ativo. A matrícula deve atender a REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO. A informação é obrigatória, exceto no caso de estagiário, o qual deve estar na condição de ativo com cadastramento efetuado através do evento s-2300.
18	aso	evtMonit	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do ASO
19	dtAso	aso	E	D	1-1	-	-	Data do Atestado de Saúde Ocupacional.
20	tpAso	aso	E	N	1-1	001	-	Tipo de Atestado de Saúde Ocupacional emitido, conforme opções abaixo: 1 - periódico, conforme planejamento do PCMSO; 2 - de retorno ao trabalho; 3 - de mudança de função; 4 - de monitoração pontual, não enquadrado nos casos anteriores. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
21	resAso	aso	E	N	1-1	001	-	Resultado do ASO, conforme opções abaixo: 1 - Apto; 2 - Inapto. Valores Válidos: 1, 2.
22	exame	aso	G	-	0-99	-	-	Registro que detalha os exames complementares porventura realizados pelo trabalhador em virtude do determinado no Quadro II da NR 07 do MTE, além de outros solicitados pelo médico e os referentes ao ASO. O não preenchimento significa a não realização de exames complementares.
23	dtExm	exame	E	D	1-1	-	-	Data do exame realizado. Validação: Deve ser uma data anterior ou igual a data do ASO a que se refere o exame.
24	procRealizado	exame	E	N	1-1	008	-	Código do procedimento médico terapêutico ou diagnóstico constante da Tabela de Terminologia Unificada em Saúde Suplementar (TUSS) Validação: Deve ser preenchido com um número de 8 posições.
25	monitBiolog	aso	G	-	0-1	-	-	Informações da Monitoração Biológica, a qual deve ser efetuada para os trabalhadores cujas atividades envolvem os riscos discriminados no Quadro I da NR-07 do MTE.

26	resultMonit	monitBiolog	G	-	1-99	-	-	Resultado da Monitoração Biológica
27	codAgntQuim	resultMonit	E	C	1-1	002	-	Código do agente químico ao qual o trabalhador está exposto conforme tabela 7. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
28	matBiolog	resultMonit	E	N	1-1	001	-	Material Biológico: 1 - Urina; 2 - Sangue. Validação: Deve ser compatível com o agente químico, conforme tabela 7. Valores Válidos: 1, 2.
29	codAnalise	resultMonit	E	C	1-1	004	-	Código da análise efetuada, conforme tabela 7. Validação: Deve ser compatível com o agente químico e com o material biológico, conforme tabela 7.
30	interprExm	resultMonit	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código, de acordo com quadro I da NR07, a saber: 1 - EE; 2 - SC; 3 - SC+. Valores Válidos: 1, 2, 3.
31	ordExame	resultMonit	E	N	1-1	001	-	Ordem do Exame: 1 - Referencial; 2 - Sequencial. Valores Válidos: 1, 2.
32	dtIniMonit	resultMonit	E	D	1-1	-	-	Data de início da monitoração Validação: Deve ser uma data válida, posterior a data de admissão do trabalhador.
33	dtFimMonit	resultMonit	E	D	0-1	-	-	Data final da monitoração. Validação: Deve ser uma data posterior a data inicial da monitoração
34	indResult	resultMonit	E	N	0-1	001	-	Indicação dos Resultados: 1 - Normal; 2 - Alterado; 3 - Estável; 4 - Agravamento. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
35	respMonit	monitBiolog	G	-	1-1	-	-	Registro onde são prestadas as informações sobre o profissional responsável pela monitoração biológica em atendimento aos requisitos das NR-07 e NR-09 do MTE.
36	nisResp	respMonit	E	C	1-1	011	-	NIS do responsável pela monitoração Validação: Deve ser um NIS válido.
37	nrConsClasse	respMonit	E	C	1-1	008	-	Número de inscrição do médico ou enfermeiro do trabalho
38	ufConsClasse	respMonit	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM/CRE. Validação: Deve ser uma UF válida.
39	ideServSaude	aso	G	-	1-1	-	-	Serviço de Saúde responsável
40	codCNES	ideServSaude	E	C	0-1	007	-	Código da unidade de atendimento médico no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
41	frmCtt	ideServSaude	E	C	1-1	100	-	Indicar forma de contato, descrevendo telefone, e-mail, endereço ou qualquer outra forma de contato.
42	email	ideServSaude	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
43	medico	ideServSaude	G	-	1-1	-	-	Médico responsável
44	nmMed	medico	E	C	1-1	060	-	Preencher com o nome do médico encarregado do exame médico, não necessariamente o médico coordenador do PCMSO.
45	frmCtt	medico	E	C	1-1	100	-	Indicar forma de contato, descrevendo telefone, e-mail, endereço ou qualquer outra forma de contato.
46	crm	medico	G	-	1-1	-	-	CRM
47	nrCRM	crm	E	C	1-1	008	-	Número de inscrição do médico encarregado do exame no Conselho Regional de Medicina.
48	ufCRM	crm	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. Validação: Deve ser uma UF válida.

## S-2230 - Afastamento Temporário

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAfastTemp	eSocial	2	Evento Afastamento Temporário	1-1	Id	O
ideEvento	evtAfastTemp	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAfastTemp	3	Informações de identificação do	1-1	tpInsc, nrInsc	O



			empregador			
ideVinculo	evtAfastTemp	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab	O
infoAfastamento	evtAfastTemp	3	Informações do Evento	1-1	-	O
iniAfastamento	infoAfastamento	4	Informações do Afastamento Temporário - Início	0-1	-	O (se não forem preenchidos os registros {altAfastamento} ou {fimAfastamento}). N (nas demais situações).
infoAtestado	iniAfastamento	5	Informações Complementares - Atestado Médico	0-1	-	O (se o motivo do afastamento indicado no registro superior igual a [01,02]) N (Nos demais casos)
emitente	infoAtestado	6	Médico/Dentista que emitiu o atestado	1-1	-	O
infoCessao	iniAfastamento	5	Informações Complementares - Cessão de Trabalhador	0-1	-	O (se {codMotAfast} = [14]) N (nas demais situações)
infoMandSind	iniAfastamento	5	Informações Complementares - afastamento para exercício de mandato sindical	0-1	-	O (se {codMotAfast} = [24]) N (nas demais situações)
altAfastamento	infoAfastamento	4	Alteração do Motivo do Afastamento	0-1	-	O (se não forem preenchidos os registros {iniAfastamento} ou {fimAfastamento}) N (nas demais situações)
fimAfastamento	infoAfastamento	4	Informações do Término do Afastamento	0-1	-	O (se não forem preenchidos os registros {iniAfastamento} ou {altAfastamento}) N (nas demais situações)

### Registros do evento S-2230 - Afastamento Temporário

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAfastTemp	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Afastamento Temporário Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXISTE_CAT_ANTERIOR REGRA_EXCLUI_EVENTO_AFASTAMENTO REGRA_RETIFICA_EVENTO_AFASTAMENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtAfastTemp	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtAfastTemp	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtAfastTemp	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtAfastTemp	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições,

								exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideVinculo	evtAfastTemp	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
15	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
17	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Não deve ser informada para o estagiário. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador nos eventos S-2100 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista ativo. A matrícula deve atender a REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO. A informação é obrigatória, exceto no caso de estagiário, o qual deve estar na condição de ativo com cadastramento efetuado através do evento S-2300.
18	infoAfastamento	evtAfastTemp	CG	-	1-1	-	-	Informações do Evento
19	iniAfastamento	infoAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações do Afastamento Temporário - Início
20	dtIniAfast	iniAfastamento	E	D	1-1	-	-	Data de início do afastamento. Validação: A data deve ser posterior a data de admissão do vínculo ao qual se refere o evento, e não pode ser superior a data atual. É necessário que o trabalhador esteja, na data de início do afastamento, em atividade (ou seja, não pode existir evento de afastamento anterior a {dtIniAfast} sem que este tenha sido encerrado.
21	codMotAfast	iniAfastamento	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18.
22	tpAcidTransito	iniAfastamento	E	N	0-1	001	-	Tipo de Acidente de Trânsito: 1 - Atropelamento; 2 - Colisão; 3 - Outros. Validação: Somente pode ser preenchido se {codMotAfast} for igual a [01, 02, 03, 04] Valores Válidos: 1, 2, 3.
23	observacao	iniAfastamento	E	C	0-1	255	-	Detalhar as informações sobre o afastamento do trabalhador, de maneira a explicitar os motivos do mesmo. Validação: O preenchimento é obrigatório se {codMotAfast} = [21]
24	infoAtestado	iniAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do evento de Afastamento Temporário, relativas ao atestado médico, obrigatórias apenas no caso de afastamento por motivo igual a [01,02].
25	codCID	infoAtestado	E	C	0-1	005	-	Informar o código na tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. Validação: Deve ser um código existente na tabela CID.
26	qtdDiasAfast	infoAtestado	E	N	0-1	003	-	Quantidade de dias de afastamento concedidos pelo médico
27	emitente	infoAtestado	G	-	1-1	-	-	Médico/Dentista que emitiu o atestado
28	nmEmit	emitente	E	C	1-1	060	-	Nome do médico/dentista que emitiu o atestado.
29	ideOC	emitente	E	N	1-1	001	-	Órgão de classe: 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM); 2 - Conselho Regional de Odontologia (CRO). Valores Válidos: 1, 2.
30	nrOc	emitente	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição no Órgão de Classe
31	ufOC	emitente	E	C	0-1	002	-	Sigla da UF do órgão de classe.
32	infoCessao	iniAfastamento	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido nos casos de afastamento por cessão do trabalhador.
33	cnpjCess	infoCessao	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. REGRA_CNPJ_VALIDO
34	infOnus	infoCessao	E	N	1-1	001	-	Ônus da Cessão: 1 - Ônus do Cedente; 2 - Ônus do Cessionário; 3 - Ônus do Cedente e Cessionário. Valores Válidos: 1, 2, 3.
35	infoMandSind	iniAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares - afastamento para exercício de mandato sindical

36	cnpjSind	infoMandSind	E	C	1-1	014	-	CNPJ do Sindicato no qual o trabalhador exercerá o mandato. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ base do empregador e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. REGRA_CNPJ_VALIDO
37	infOnusRemun	infoMandSind	E	N	1-1	001	-	Ônus da Remuneração: 1 - Apenas do Empregador; 2 - Apenas do Sindicato; 3 - Parte do Empregador, sendo a diferença e/ou complementação salarial paga pelo Sindicato. Valores Válidos: 1, 2, 3.
38	altAfastamento	infoAfastamento	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em caso de alteração de motivo de afastamento, sendo obrigatória, para a aceitação de evento com estas informações, a existência de evento com o respectivo início do afastamento. Regras de Validação: REGRA_PERMITE_ALT_MOT_AFASTAMENTO REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO
39	dtAltMot	altAfastamento	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data da alteração do motivo de afastamento. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data do afastamento que está sendo alterado e menor que a data de término do afastamento, caso esta já tenha sido informada.
40	codMotAnt	altAfastamento	E	C	1-1	002	-	Motivo anterior do afastamento, conforme tabela 18. Validação: O motivo anterior informado no evento deve ser igual ao motivo do afastamento indicado no evento de início de afastamento correspondente.
41	codMotAfast	altAfastamento	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18.
42	indEfRetroativo	altAfastamento	E	C	1-1	001	-	Informar se a alteração de motivo tem efeito retroativo à data de afastamento original, com as seguintes opções: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
43	fimAfastamento	infoAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações do Término do Afastamento Regras de Validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO
44	dtTermAfast	fimAfastamento	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data do término do afastamento do trabalhador. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de início do afastamento do trabalhador e igual ou inferior à data atual
45	codMotAfast	fimAfastamento	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18. Validação: O motivo de afastamento indicado no término de afastamento, deve ser igual ao motivo informado no evento que registrou o início do afastamento respectivo, ou, caso tenha sido encaminhado evento de alteração de motivo de afastamento, ao código do novo motivo de afastamento indicado no evento.
46	observacao	fimAfastamento	E	C	0-1	255	-	Detalhar as informações sobre o afastamento do trabalhador, de maneira a explicitar os motivos do mesmo. Validação: O preenchimento é obrigatório se {codMotAfast} for igual a [21].

## S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtExpRisco	eSocial	2	Evento Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco	1-1	Id	O
ideEvento	evtExpRisco	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtExpRisco	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtExpRisco	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	-	O
infoExpRisco	evtExpRisco	3	Informações sobre o ambiente de trabalho e exposição a fatores de risco	1-1	-	O
iniExpRisco	infoExpRisco	4	Detalha o(s) Ambiente(s) de Trabalho em que o trabalhador desempenha atividades.	0-1	-	O (se não houver preenchimento dos grupos {altExpRisco} ou {fimExpRisco}) N (nas demais situações).
infoAmb	iniExpRisco	5	Informações do ambiente do trabalho	1-99	codAmb	O
infoAtiv	infoAmb	6	Descrição das Atividades Desempenhadas	1-999	dscAtivDes	O
fatRisco	infoAmb	6	Fator de risco ao qual o trabalhador	1-999	-	O

			está exposto na atividade exercida no ambiente			
epi	infoAmb	6	Equipamentos de Proteção Individual	0-50	caEPI	O (Preenchimento obrigatório se {utilizEPI} for igual a [2,3]) N (nas demais situações)
altExpRisco	infoExpRisco	4	Novas informações sobre as condições do ambiente de trabalho	0-1	-	O (se não houver preenchimento dos grupos {iniExpRisco} ou {fimExpRisco}) N (nas demais situações).
infoAmb	altExpRisco	5	Detalha o(s) Ambiente(s) de Trabalho em que o trabalhador desempenha atividades.	1-99	codAmb	O
infoAtiv	infoAmb	6	Descrição das Atividades Desempenhadas	1-999	dscAtivDes	O
fatRisco	infoAmb	6	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente	1-999	-	O
epi	infoAmb	6	Equipamentos de Proteção Individual	0-50	caEPI	O (Preenchimento obrigatório se {utilizEPI} for igual a [2,3]) N (nas demais situações)
fimExpRisco	infoExpRisco	4	Condição de Trabalho - Término	0-1	-	O (se não houver preenchimento dos grupos {iniExpRisco} ou {altExpRisco}) N (nas demais situações).
infoAmb	fimExpRisco	5	Datalha o(s) ambiente(s) de trabalho em que não há mais exposição a fatores de risco.	1-99	-	O
infoAtiv	infoAmb	6	Descrição das Atividades Desempenhadas no Ambiente.	1-999	-	O

## Registros do evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtExpRisco	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXCLUI_EVENTO_CDT_INICIO REGRA_DUPLICIDADE_EVENTO_CDT REGRA_PERMITE_EVENTO_ANTERIOR_INICIO_ESOCIAL REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtExpRisco	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtExpRisco	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)

13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideVinculo	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	<b>Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo</b>
15	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
17	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Não deve ser informada para o estagiário e cooperado. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador nos eventos S-2100 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista ativo. A matrícula deve atender a REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO. A informação é obrigatória, exceto no caso de estagiário e cooperado, os quais devem estar na condição de ativo com cadastramento efetuado através do evento s-2300.
18	infoExpRisco	evtExpRisco	CG	-	1-1	-	-	<b>Informações sobre o ambiente de trabalho e exposição a fatores de risco</b>
19	iniExpRisco	infoExpRisco	G	-	0-1	-	-	Detalha o(s) Ambiente(s) de Trabalho em que o trabalhador desempenha atividades.
20	dtIniCondicao	iniExpRisco	E	D	1-1	-	-	Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades no ambiente de trabalho e na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de admissão do vínculo a que se refere.
21	infoAmb	iniExpRisco	G	-	1-99	-	-	<b>Informações do ambiente do trabalho</b>
22	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	-	Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador está desempenhando as atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
23	infoAtiv	infoAmb	G	-	1-999	-	-	<b>Descrição das Atividades Desempenhadas</b>
24	dscAtivDes	infoAtiv	E	C	1-1	120	-	Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Exemplos: distribuir panfletos, operar máquina de envase, etc. Deve ser informado um registro para cada uma das atividades desempenhadas pelo trabalhador.
25	fatRisco	infoAmb	G	-	1-999	-	-	<b>Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente</b>
26	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	010	-	Informar o código do fator de risco, conforme tabela 21. Validação: Deve ser um código válido de um fator de risco {codFatRis} que foi informado no evento S-1060 para esse código de ambiente {codAmb}.
27	intConc	fatRisco	E	C	0-1	015	-	Intensidade ou Concentração da exposição do trabalhador ao fator de risco cujo critério de avaliação seja quantitativo. Caso o fator de risco seja qualitativo, preencher com "N/A" - (Não aplicável).
28	tecMedicao	fatRisco	E	C	0-1	040	-	Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração.
29	utilizEPI	fatRisco	E	N	1-1	001	-	Utilização de EPI: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Eficaz; 3 - Não Eficaz. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
30	epi	infoAmb	G	-	0-50	-	-	<b>Equipamentos de Proteção Individual</b>
31	caEPI	epi	E	C	0-1	020	-	Certificado de Aprovação do EPI. Validação: Preenchimento obrigatório se {utilizEPI} for igual a [2,3]
32	medProtecao	epi	E	C	1-1	001	-	Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial? S - Sim; N - Não.

							Valores Válidos: S, N.
33	condFuncto	epi	E	C	1-1	001	- Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao logo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições do tempo? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
34	przValid	epi	E	C	1-1	001	- Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação - CA do MTE? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
35	periodicTroca	epi	E	C	1-1	001	- Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
36	higienizacao	epi	E	C	1-1	001	- Foi observada a higienização? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
37	altExpRisco	infoExpRisco	G	-	0-1	-	- Novas informações sobre as condições do ambiente de trabalho Regras de Validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_CDT
38	dtAltCondicao	altExpRisco	E	D	1-1	-	- Informar a data em que ocorreu alteração na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco para o trabalhador. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de início das atividades exercidas pelo trabalhador, sujeitas ao(s) fator(es) de risco.
39	infoAmb	altExpRisco	G	-	1-99	-	- Detalha o(s) Ambiente(s) de Trabalho em que o trabalhador desempenha atividades.
40	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	- Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador está desempenhando as atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
41	infoAtiv	infoAmb	G	-	1-999	-	- Descrição das Atividades Desempenhadas
42	dscAtivDes	infoAtiv	E	C	1-1	120	- Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Exemplos: distribuir panfletos, operar máquina de envase, etc. Deve ser informado um registro para cada uma das atividades desempenhadas pelo trabalhador.
43	fatRisco	infoAmb	G	-	1-999	-	- Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente
44	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	010	- Informar o código do fator de risco, conforme tabela 21. Validação: Deve ser um código válido de um fator de risco {codFatRis} que foi informado no evento S-1060 para esse código de ambiente {codAmb}.
45	intConc	fatRisco	E	C	0-1	015	- Intensidade ou Concentração da exposição do trabalhador ao fator de risco cujo critério de avaliação seja quantitativo. Caso o fator de risco seja qualitativo, preencher com "N/A" - (Não aplicável).
46	tecMedicao	fatRisco	E	C	0-1	040	- Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração.
47	utilizEPI	fatRisco	E	N	1-1	001	- Utilização de EPI: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Eficaz; 3 - Não Eficaz. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
48	epi	infoAmb	G	-	0-50	-	- Equipamentos de Proteção Individual
49	caEPI	epi	E	C	0-1	020	- Certificado de Aprovação do EPI. Validação: Preenchimento obrigatório se {utilizEPI} for igual a [2,3]
50	medProtecao	epi	E	C	1-1	001	- Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
51	condFuncto	epi	E	C	1-1	001	- Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao logo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições do tempo? S - Sim; N - Não.



							Valores Válidos: S, N.
52	przValid	epi	E	C	1-1	001	- Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação - CA do MTE? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
53	periodicTroca	epi	E	C	1-1	001	- Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
54	higienizacao	epi	E	C	1-1	001	- Foi observada a higienização? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
55	fimExpRisco	infoExpRisco	G	-	0-1	-	- Registro que detalha as informações do evento. Regras de Validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_CDT
56	dtFimCondicao	fimExpRisco	E	D	1-1	-	- Informar a data até a qual o trabalhador esteve sujeito às condições do ambiente de trabalho indicadas nos eventos de início e/ou alteração encaminhados anteriormente. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de início da condição no evento Condições do Ambiente de Trabalho - Exposição a Fatores de Risco - Início a que se refere, ou, quando também existir evento de "alteração" da condição, a data deve ser posterior a data de alteração indicada no último evento recebido.
57	infoAmb	fimExpRisco	G	-	1-99	-	- Datalha o(s) ambiente(s) de trabalho em que não há mais exposição a fatores de risco.
58	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	- Informar o código do ambiente cadastrado para o trabalhador. Validação: Deve ser um código de ambiente {codAmb} informado anteriormente, que definia a exposição do trabalhador ao fator de risco.
59	infoAtiv	infoAmb	G	-	1-999	-	- Descrição das Atividades Desempenhadas no Ambiente.
60	dscAtivDes	infoAtiv	E	C	1-1	120	- Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, indicadas no evento de início, encaminhadas anteriormente. Validação: Deve ser uma atividade exercida no ambiente definido em {codAmb} do registro superior, informada anteriormente no cadastramento da exposição ao fator de risco.

## S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtInsApo	eSocial	2	Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial	0-1	-	O
ideEvento	evtInsApo	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtInsApo	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtInsApo	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	-	O
insalPeric	evtInsApo	3	Informações sobre o ambiente de trabalho insalubre/perigoso.	1-1	-	O (se não houver informações no grupo {aposentEsp}) N (nas demais situações).
iniInsalPeric	insalPeric	4	Informações iniciais sobre as condições do ambiente de trabalho insalubre/perigoso	0-1	-	O (se não forem preenchidos os registros {altInsalPeric} ou {fimInsalPeric}) N (nas demais situações).
infoAmb	iniInsalPeric	5	Detalhamento dos ambientes de trabalho em que o trabalhador desempenha atividades insalubres.	1-99	codAmb	O
fatRisco	infoAmb	6	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente	1-999	-	O
altInsalPeric	insalPeric	4	Informações de alteração nas condições do ambiente de trabalho insalubre/perigoso.	0-1	-	O (se não forem preenchidos os registros {iniInsalPeric} ou {fimInsalPeric}) N (nas demais situações).
infoamb	altInsalPeric	5	Informações sobre as condições de trabalho insalubre/perigoso.	1-99	codAmb	OC

fatRisco	infoamb	6	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente	1-999	-	O
fimInsalPeric	insalPeric	4	Detalhamento das informações de fim de insalubridade/periculosidade,	0-1	-	O (se não forem preenchidos os registros {iniInsalPeric} ou {altInsalPeric}) N (nas demais situações).
infoAmb	fimInsalPeric	5	Informações do ambiente do trabalho	1-99	-	O
aposentEsp	evtInsApo	3	Informações sobre o trabalho exercido em condições que ensejam a aposentadoria especial.	0-1	-	O (se não houver preenchimento do grupo {insalPeric}) N (nas demais situações).
iniAposentEsp	aposentEsp	4	Aposentadoria especial - início	0-1	-	O (se não houver preenchimento dos grupos {altAposentEsp} ou {fimAposentEsp})N (nas demais situações).
infoAmb	iniAposentEsp	5	Início das condições que ensejam aposentadoria especial	1-99	codAmb	OC
fatRisco	infoAmb	6	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente.	1-999	-	O
altAposentEsp	aposentEsp	4	Aposentadoria especial - término	0-1	-	O (se não houver preenchimento dos grupos {iniAposentEsp} ou {fimAposentEsp})N (nas demais situações).
infoamb	altAposentEsp	5	Informações sobre as condições de trabalho que ensejam aposentadoria especial.	1-99	codAmb	OC
fatRisco	infoamb	6	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente.	1-999	-	O
fimAposentEsp	aposentEsp	4	Fim de exposição a fatores de risco - aposentadoria espec.	0-1	-	OCO (se não houver preenchimento dos grupos {iniAposentEsp} ou {altAposentEsp})N (nas demais situações).
infoAmb	fimAposentEsp	5	Detalha o(s) Ambiente(s) de Trabalho em que o trabalhador desempenha atividades.	1-99	codAmb	O

## Registros do evento S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtInsApo	eSocial	G	-	0-1	-	-	Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_DUPLICIDADE_EVENTO_INS REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXCLUI_EVENTO_CDT_INICIO REGRA_PERMITE_EVENTO_ANTERIOR_INICIO_ESOCIAL REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtInsApo	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtInsApo	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtInsApo	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento:

							1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtInsApo	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideVinculo	evtInsApo	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
15	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	- Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
17	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Não deve ser informada para o estagiário e cooperado. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador nos eventos S-2100 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista ativo. A matrícula deve atender a REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO. A informação é obrigatória, exceto no caso de estagiário e cooperado, os quais devem estar na condição de ativo com cadastramento efetuado através do evento s-2300.
18	insalPeric	evtInsApo	CG	-	1-1	-	- Informações sobre o ambiente de trabalho insalubre/periculoso.
19	iniInsalPeric	insalPeric	G	-	0-1	-	- Informações iniciais sobre as condições do ambiente de trabalho insalubre/periculoso.
20	dtIniCondicao	iniInsalPeric	E	D	1-1	-	- Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades no ambiente de trabalho e na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de admissão do vínculo a que se refere.
21	infoAmb	iniInsalPeric	G	-	1-99	-	- Detalhamento dos ambientes de trabalho em que o trabalhador desempenha atividades insalubres/periculosa.
22	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	- Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador desempenha atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela S-1060.
23	fatRisco	infoAmb	G	-	1-999	-	- Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente
24	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	010	- Informar o código do fator de risco, conforme tabela 22. Validação: Deve ser um código existente na tabela 22.
25	intConc	fatRisco	E	C	0-1	015	- Intensidade ou Concentração da exposição do trabalhador ao fator de risco cujo critério de avaliação seja quantitativo. Caso o fator de risco seja qualitativo, preencher com "N/A" - (Não aplicável).
26	tecMedicao	fatRisco	E	C	0-1	040	- Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração.
27	altInsalPeric	insalPeric	G	-	0-1	-	- Informações de alteração nas condições do ambiente de trabalho insalubre/periculoso. Regras de Validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_INS
28	dtAltCondicao	altInsalPeric	E	D	1-1	-	- Informar a data em que ocorreu alteração na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco para o trabalhador. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de início das atividades exercidas pelo trabalhador, sujeitas ao(s) fator(es) de risco.
29	infoamb	altInsalPeric	G	-	1-99	-	- Informações sobre as condições de trabalho insalubre/periculoso.
30	codAmb	infoamb	E	C	1-1	030	- Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador desempenha atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela S-1060.
31	fatRisco	infoamb	G	-	1-999	-	- Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente
32	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	010	- Informar o código do fator de risco, conforme tabela 22.

							Validação: Deve ser um código existente na tabela 22.
33	intConc	fatRisco	E	C	0-1	015	- Intensidade ou Concentração da exposição do trabalhador ao fator de risco cujo critério de avaliação seja quantitativo. Caso o fator de risco seja qualitativo, preencher com "N/A" - (Não aplicável).
34	tecMedicao	fatRisco	E	C	0-1	040	- Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração.
35	fimInsalPeric	insalPeric	G	-	0-1	-	- Registro que detalha as informações de fim de trabalho em local(is) insalubre(s) periculoso(s). Regras de Validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_INS
36	dtFimCondicao	fimInsalPeric	E	D	1-1	-	- Informar a data até a qual o trabalhador esteve sujeito às condições do ambiente de trabalho insalubre/periculoso indicadas nos registros de início e/ou alteração encaminhados anteriormente. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de início da condição insalubre ou, quando também existir evento de "alteração" da condição, a data deve ser posterior a data de alteração indicada no último evento recebido.
37	infoAmb	fimInsalPeric	G	-	1-99	-	- Detalha o ambiente de trabalho em que o trabalhador desempenha atividade insalubre/periculosa
38	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho
39	aposentEsp	evtInsApo	CG	-	0-1	-	- Informações sobre o trabalho exercido em condições que ensejam a aposentadoria especial.
40	iniAposentEsp	aposentEsp	G	-	0-1	-	- Informações sobre as condições de trabalho que ensejam aposentadoria especial ao trabalhador.
41	dtIniCondicao	iniAposentEsp	E	D	1-1	-	- Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades no ambiente de trabalho e na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de admissão do vínculo a que se refere.
42	infoAmb	iniAposentEsp	G	-	1-99	-	- Informações sobre o início da condição de trabalho que enseja aposentadoria especial ao trabalhador.
43	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	- Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador está desempenhando as atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
44	fatRisco	infoAmb	G	-	1-999	-	- Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente.
45	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	010	- Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23.
46	intConc	fatRisco	E	C	0-1	015	- Intensidade ou Concentração da exposição do trabalhador ao fator de risco cujo critério de avaliação seja quantitativo. Caso o fator de risco seja qualitativo, preencher com "N/A" - (Não aplicável).
47	tecMedicao	fatRisco	E	C	0-1	040	- Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração.
48	altAposentEsp	aposentEsp	G	-	0-1	-	- Informações sobre alteração das condições de trabalho que ensejam aposentadoria especial ao trabalhador. Regras de Validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_INS
49	dtAltCondicao	altAposentEsp	E	D	1-1	-	- Informar a data em que ocorreu alteração na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco para o trabalhador. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de início das atividades exercidas pelo trabalhador, sujeitas ao(s) fator(es) de risco.
50	infoamb	altAposentEsp	G	-	1-99	-	- Informações sobre as condições de trabalho que ensejam ao trabalhador, aposentadoria especial.
51	codAmb	infoamb	E	C	1-1	030	- Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador está desempenhando as atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
52	fatRisco	infoamb	G	-	1-999	-	- Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente.
53	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	010	- Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23.
54	intConc	fatRisco	E	C	0-1	015	- Intensidade ou Concentração da exposição do trabalhador ao fator de risco cujo critério de avaliação seja quantitativo. Caso o fator de risco seja qualitativo, preencher com "N/A" - (Não aplicável).
55	tecMedicao	fatRisco	E	C	0-1	040	- Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração.
56	fimAposentEsp	aposentEsp	G	-	0-1	-	- Informações sobre o fim da exposição a fatores que ensejam aposentadoria especial ao trabalhador. Regras de Validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_INS
57	dtFimCondicao	fimAposentEsp	E	D	1-1	-	- Informar a data até a qual o trabalhador esteve sujeito às condições do ambiente de trabalho indicadas nos eventos de início e/ou alteração encaminhados anteriormente.

								Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de início da condição de trabalho que enseja aposentadoria especial ao trabalhador ou, quando também existir evento de "alteração" da condição, a data deve ser posterior a data de alteração indicada no último evento recebido.
58	infoAmb	fimAposentEsp	G	-	1-99	-	-	Informações do ambiente do trabalho em que o trabalhador desempenha atividades não mais sujeito a exposição de riscos.
59	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	-	Informar o código do ambiente de trabalho cadastrado anteriormente no qual o trabalhador estava desempenhando atividade sujeita a aposentadoria especial. Validação: Deve ser um código de ambiente {codAmb} que representa um ambiente informado anteriormente, no qual o trabalhador estava exposto ao fator de risco sujeito a aposentadoria especial..

## S-2250 - Aviso Prévio

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAvPrevio	eSocial	2	Evento Aviso Prévio	1-1	Id	O
ideEvento	evtAvPrevio	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAvPrevio	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtAvPrevio	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
infoAvPrevio	evtAvPrevio	3	Informações do Aviso Prévio	1-1	-	O
detAvPrevio	infoAvPrevio	4	Aviso Prévio	0-1	-	O (se não houver preenchimento do registro {cancAvPrevio} N (nas demais situações)
cancAvPrevio	infoAvPrevio	4	Cancelamento do Aviso Prévio	0-1	-	O (se não houver preenchimento do registro {detAvPrevio} N (nas demais situações)

### Registros do evento S-2250 - Aviso Prévio

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAvPrevio	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Aviso Prévio Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_DUPLICIDADE_AVISO_PREVIO REGRA_EXCLUI_EVENTO_AVISO_PREVIO REGRA_AVISO_PREVIO_DT_FUTURA REGRA_PERMITE_EVENTO_ANTERIOR_INICIO_ESOCIAL REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtAvPrevio	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtAvPrevio	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtAvPrevio	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento:

							1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtAvPrevio	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideVinculo	evtAvPrevio	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
15	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador.
17	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador nos eventos S-2100 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
18	infoAvPrevio	evtAvPrevio	CG	-	1-1	-	- Informações do Aviso Prévio
19	detAvPrevio	infoAvPrevio	G	-	0-1	-	- Detalha as informações do evento trabalhista
20	dtAvPrv	detAvPrevio	E	D	1-1	-	- Data em que o trabalhador ou o empregador recebeu o aviso de desligamento Validação: Deve ser uma data posterior a data de admissão do vínculo ao qual se refere o evento
21	dtPrevDeslig	detAvPrevio	E	D	1-1	-	- Data prevista para o desligamento do trabalhador Validação: Deve ser uma data superior a {dtAvPrv}
22	tpAvPrevio	detAvPrevio	E	N	1-1	001	- Tipo de Aviso Prévio. Indica quem avisou o desligamento, conforme opções abaixo: 1 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que optou pela redução de duas horas diárias [caput do art. 488 da CLT]; 2 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que optou pela redução de dias corridos [parágrafo único do art. 488 da CLT]; 3 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), dispensado de seu cumprimento; 4 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), não dispensado de seu cumprimento, sob pena de desconto, pelo empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do art. 487 da CLT). Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
23	observacao	detAvPrevio	E	C	0-1	255	- Observação
24	cancAvPrevio	infoAvPrevio	G	-	0-1	-	- Cancelamento do Aviso Prévio Regras de Validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_AVISO_PREVIO
25	dtCancAvPrv	cancAvPrevio	E	D	1-1	-	- Preencher com a data do cancelamento do aviso prévio Validação: Deve ser uma data posterior a data do aviso prévio que está sendo cancelado.
26	observacao	cancAvPrevio	E	C	0-1	255	- Observação
27	mtvCancAvPrevio	cancAvPrevio	E	N	1-1	001	- Motivo do Cancelamento do Aviso Prévio: 1 - Reconsideração prevista no artigo 489 da CLT; 2 - Determinação Judicial; 3 - Cumprimento de norma legal; 9 - Outros. Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.

## S-2298 - Reintegração

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtReintegr	eSocial	2	Evento Reintegração	1-1	Id	O
ideEvento	evtReintegr	3	Informações de Identificação do	1-1	-	O



			Evento			
ideEmpregador	evtReintegr	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtReintegr	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
infoReintegr	evtReintegr	3	Reintegração	1-1	-	O

## Registros do evento S-2298 - Reintegração

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtReintegr	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Reintegração Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO REGRA_REINTEG_VERIFICA_FOPAG_POSTERIOR REGRA_REINTEG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtReintegr	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtReintegr	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtReintegr	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtReintegr	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideVinculo	evtReintegr	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
15	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador.
17	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador nos eventos S-2100 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
18	infoReintegr	evtReintegr	G	-	1-1	-	-	Reintegração
19	tpReint	infoReintegr	E	N	1-1	001	-	Tipo de Reintegração: 1 - Reintegração por Decisão Judicial; 2 - Reintegração por Anistia Legal; 3 - Reversão de Servidor Público; 4 - Recondução de Servidor Público; 5 - Reinclusão de Militar;

							9 - Outros. Validação: Os tipos [3,4,5] só podem ser informados por órgãos públicos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9.
20	nrProcJud	infoReintegr	E	C	0-1	020	- Em caso de reintegração por determinação judicial, preencher com o número do processo. Validação: Deve ser informado se {tpReint} = [1], devendo existir na tabela de PROCESSOS.
21	nrLeiAnistia	infoReintegr	E	N	0-1	001	- Preencher com uma das opções relativas a Leis de Anistia: 1 - LEI 6.683/1979; 2 - LEI 8.632/1993; 3 - LEI 8.878/1994; 4 - LEI 10.559/2002; 5 - LEI 10.790/2003; 6 - LEI 11.282/2006. Validação: Deve ser preenchido se {tpReint} for igual a [2]. Neste caso, deve ser um dos valores válidos para o campo, conforme lista. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
22	dtEfetRetorno	infoReintegr	E	D	1-1	-	- Informar a data do efetivo retorno ao trabalho Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior a data de desligamento do trabalhador.
23	dtEfeito	infoReintegr	E	D	0-1	-	- Se {tpReint} = [1], preencher com a data a partir da qual o trabalhador deverá ser considerado como reintegrado. Se {tpReint} > 1, preencher com a data de efetivo retorno. Validação: Se {tpReint} for diferente de 1, {dtEfetRetorno} é igual a {dtEfeito}. Caso contrário, deve ser uma data igual ou posterior à data de desligamento do trabalhador, e anterior ou igual a {dtEfetRetorno}.
24	indPagtoJuizo	infoReintegr	E	C	1-1	001	- Indicar se as remunerações e correspondentes contribuições do período compreendido entre o desligamento e a reintegração foram pagas em juízo: S- Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.

## S-2299 - Desligamento

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtDeslig	eSocial	2	Evento Desligamento	1-1	Id	O
ideEvento	evtDeslig	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtDeslig	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtDeslig	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
infoDeslig	evtDeslig	3	Desligamento	1-1	-	O
sucessaoVinc	infoDeslig	4	Sucessão do Vínculo Trabalhista	0-1	-	O (se {mtvDeslig} = [11,12,13]) N (nos demais casos)
verbasResc	infoDeslig	4	Verbas rescisórias	1-200	codRubr, ideTabRubr	O
recPgto	infoDeslig	4	Identificação dos recibos dos pagamentos a serem efetuados ao trabalhador.	0-50	ideRecPgto	O (Se o somatório dos valores dos vencimentos ({tpRubr} = [1]) deduzidos do somatório dos descontos ({tpRubr} = [2]) > 0.). N (nos demais casos).
infoAgNocivo	infoDeslig	4	Grau de Exposição a Agentes Nocivos	1-1	grauExp	O
quarentena	infoDeslig	4	Informações sobre a quarentena remunerada de trabalhador desligado	0-1	-	OC
infoASO	infoDeslig	4	Informações sobre o ASO Demissional	0-1	-	OC

### Registros do evento S-2299 - Desligamento

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtDeslig	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Desligamento Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO

							REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_SUCESSAO REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_DESLIG_VERIFICA_FOPAG_POSTERIOR REGRA_DESLIG_VALIDA_DT_DESLIGAMENTO REGRA_DESLIG_EXISTE_REMUN_MES_ANTERIOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB
3	Id	evtDeslig	A	C	1-1	036	- Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtDeslig	A	C	1-1	008	- Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtDeslig	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	- Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	- Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtDeslig	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideVinculo	evtDeslig	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
15	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador.
17	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador nos eventos S-2100 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
18	infoDeslig	evtDeslig	G	-	1-1	-	- Apresenta as informações relativas ao desligamento do vínculo identificado no registro superior.
19	mtvDeslig	infoDeslig	E	C	1-1	002	- Código de Motivo do Desligamento, conforme tabela 19. Validação: Deve ser um código existente na tabela. Os códigos [18,19,20,21,22,23,24,25] só podem ser utilizados para desligamento de trabalhador pertencente à categoria de servidor público (301 a 306).
20	dtDeslig	infoDeslig	E	D	1-1	-	- Preencher com a data do último dia trabalhado para o respectivo vínculo. Validação: Deve ser uma data posterior a data de admissão do trabalhador e não pode ser superior à data atual.
21	indPagtoAPI	infoDeslig	E	C	1-1	001	- Indicativo de pagamento de Aviso Prévio Indenizado pelo empregador, ao empregado: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
22	dtProjFimAPI	infoDeslig	E	D	0-1	-	- Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Validação: Obrigatório se {indPagtoAPI} for igual a [S],

								devido ser igual ou posterior a {dtDeslig}
23	nrCertObito	infoDeslig	E	C	0-1	032	-	Número da certidão de óbito. Campo preenchido no caso de desligamento por morte. Validação: Deve ser preenchido se {mtvDeslig} for igual a [09,10]
24	nrProcTrab	infoDeslig	E	C	0-1	020	-	Número que identifica o processo trabalhista, quando o desligamento se der por decisão judicial. Validação: Preenchimento obrigatório se {mtvDeslig} = [17].
25	observacao	infoDeslig	E	C	0-1	255	-	Preencher com qualquer anotação relevante sobre o desligamento do trabalhador, que ainda não esteja consignada em campo próprio.
26	sucessaoVinc	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente nos casos de sucessão do vínculo trabalhista, com a identificação da empresa sucessora.
27	cnpjSucessora	sucessaoVinc	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ da empresa sucessora. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ base do empregador e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
28	verbasResc	infoDeslig	G	-	1-200	-	-	Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do trabalhador.
29	codRubr	verbasResc	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente na data da competência. O {codIncCP} da tabela de rubricas só pode indicar [23, 24, 61] se o trabalhador tiver como {codCateg} igual a [301,302,303,304,305,306] e {tpRegPrev} do vínculo seja igual [2].
30	ideTabRubr	verbasResc	E	C	0-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório apenas quando {multTabRubricas} for igual a [S].
31	qtdRubr	verbasResc	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).
32	vrUnit	verbasResc	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
33	vrRubr	verbasResc	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
34	recPgto	infoDeslig	G	-	0-50	-	-	Identificação dos recibos dos pagamentos a serem efetuados. O somatório dos valores informados em {vlrPgto} deve corresponder ao somatório dos valores dos vencimentos ({tpRubr} = [1]) deduzidos do somatório dos descontos ({tpRubr} = [2]).
35	ideRecPgto	recPgto	E	N	1-1	006	-	Identificador atribuído pela empresa para o recibo de pagamento das verbas rescisórias. Validação: Deve ser um identificador único para cada um dos recibos de pagamento gerados no presente arquivo de rescisão contratual.
36	vlrPgto	recPgto	E	N	1-1	14	2	Valor do pagamento a ser efetuado.
37	infoAgNocivo	infoDeslig	G	-	1-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador empregado, permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
38	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
39	quarentena	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a 'quarentena' remunerada de trabalhador desligado. O registro deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada.
40	dtFimQuar	quarentena	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador Validação: Deve ser uma data posterior a data de término do contrato.
41	infoASO	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Informações sobre o ASO Demissional
42	dtAsoDem	infoASO	E	D	1-1	-	-	Data do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO Demissional. Validação: Deve ser uma data compreendida entre a data de admissão e a data de desligamento do trabalhador.
43	nrCRM	infoASO	E	C	1-1	008	-	Número de inscrição do médico encarregado do exame no Conselho Regional de Medicina.
44	ufCRM	infoASO	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. Validação: Deve ser uma UF válida.

## S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo - Início

Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTSVInicio	eSocial	2	Evento Trabalhador Sem Vínculo - Início	1-1	Id	O
ideEvento	evtTSVInicio	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTSVInicio	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
trabalhador	evtTSVInicio	3	Grupo de Informações do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
nascimento	trabalhador	4	Grupo de informações do nascimento do trabalhador	1-1	-	O
documentos	trabalhador	4	Informações dos documentos pessoais do trabalhador	0-1	-	OC
CTPS	documentos	5	Carteira de Trabalho e Previdência Social	0-1	-	OC
RIC	documentos	5	Registro de Identificação Civil	0-1	-	OC
RG	documentos	5	Informações do Registro Geral (RG)	0-1	-	OC
RNE	documentos	5	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro	0-1	-	O (se {classTrabEstrang} for informado e for diferente de [06]) N (nos demais casos)
OC	documentos	5	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)	0-1	-	OC
CNH	documentos	5	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	0-1	-	OC
endereco	trabalhador	4	Endereço do Trabalhador	1-1	-	O
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	OC
exterior	endereco	5	Endereço no Exterior	0-1	-	OC
trabEstrangeiro	trabalhador	4	Informações do Trabalhador Estrangeiro	0-1	-	O (Se {paisNac} <> Brasil). N (nas demais situações)
infoDeficiencia	trabalhador	4	Pessoa com Deficiência	0-1	-	OC
dependente	trabalhador	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
contato	trabalhador	4	Informações de Contato	0-1	-	OC
infoTSVInicio	evtTSVInicio	3	Trabalhador Sem Vínculo - Início	1-1	codCateg, dtInicio	O
infoComplementares	infoTSVInicio	4	Informações complementares	0-1	-	OC
cargoFuncao	infoComplementares	5	Cargo/Função ocupado pelo Trabalhador Sem Vínculo	0-1	-	O (nas categorias de Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público Indicado a Conselho). N (nas demais situações)
remuneracao	infoComplementares	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	O (se categoria igual a diretor não empregado, servidor público indicado à conselho ou membro de Conselho Tutelar) N (nas demais situações).
fgts	infoComplementares	5	Informações relativas ao FGTS	0-1	-	O (se {codCateg} = [721,771]) N (nos demais casos)
infoDirigenteSindical	infoComplementares	5	Empresa de Origem do Dirigente Sindical	0-1	-	O (se categoria igual a dirigente sindical) N (nas demais situações)
infoTrabCedido	infoComplementares	5	Informações relativas ao trabalhador cedido, preenchidas exclusivamente pelo cessionário.	0-1	-	O (se categoria do trabalhador = trabalhador cedido) N (nas demais situações)
infoEstagiario	infoComplementares	5	informações do estagiário	0-1	-	O (se categoria igual a estagiário) N (nas demais situações)
instEnsino	infoEstagiario	6	Instituição de Ensino	1-1	-	O
ageIntegracao	infoEstagiario	6	Agente de Integração	0-1	-	OC
supervisorEstagio	infoEstagiario	6	Supervisor do Estágio	0-1	-	OC

## Registros do evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo - Início

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTSVInicio	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo - Início Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_TSV_RETIFICA_EVENTO_INICIO

							REGRA_TSV_COMPATIBILIDADE_CLASSTRIB_CATEGORIA REGRA_TSV_VALIDA_ORIGEM_DIRIGENTE_SINDICAL REGRA_EXCLUI_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_TSV_VERIFICA_DUPLICIDADE REGRA_TSV_TRABALHADOR_CEDIDO REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_PERMITE_EVENTO_ANTERIOR_INICIO_ESOCIAL REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtTSVInicio	A	C	1-1	036	- Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtTSVInicio	A	C	1-1	008	- Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	- Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	- Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	trabalhador	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	- Grupo de Informações do Trabalhador
15	cpfTrab	trabalhador	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nistTrab	trabalhador	E	C	0-1	011	- Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
17	nmTrab	trabalhador	E	C	1-1	060	- Nome do Trabalhador
18	sexo	trabalhador	E	C	1-1	001	- Sexo do Trabalhador: M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F.
19	racaCor	trabalhador	E	N	1-1	001	- Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Negra; 3 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça); 4 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc); 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
20	estCiv	trabalhador	E	N	0-1	001	- Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Solteiro; 2 - Casado; 3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
21	grauInstr	trabalhador	E	C	1-1	002	- Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo:



								01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
22	nascimento	trabalhador	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do nascimento do trabalhador
23	dtNascto	nascimento	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento
24	codMunic	nascimento	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O preenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil.
25	uf	nascimento	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
26	paisNascto	nascimento	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
27	paisNac	nascimento	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
28	nmMae	nascimento	E	C	0-1	060	-	Nome da mãe do trabalhador
29	nmPai	nascimento	E	C	0-1	060	-	Nome do pai do trabalhador
30	documentos	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações dos documentos pessoais do trabalhador
31	CTPS	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social
32	nrCtps	CTPS	E	C	1-1	011	-	Número da carteira de trabalho e Previdência Social do trabalhador - CTPS.
33	serieCtps	CTPS	E	C	1-1	005	-	Número de série da CTPS.
34	ufCtps	CTPS	E	C	1-1	002	-	UF da expedição da CTPS. Validação: Deve ser uma UF válida.
35	RIC	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro de Identificação Civil
36	nrRic	RIC	E	C	1-1	014	-	Número do RIC.
37	orgaoEmissor	RIC	E	C	1-1	020	-	Órgão emissor do documento
38	dtExped	RIC	E	D	1-1	-	-	Data da expedição do documento
39	RG	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro Geral (RG)
40	nrRg	RG	E	C	1-1	014	-	Número do RG
41	orgaoEmissor	RG	E	C	1-1	020	-	Órgão emissor do documento
42	dtExped	RG	E	D	1-1	-	-	Data da expedição do documento
43	RNE	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro
44	nrRne	RNE	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros
45	orgaoEmissor	RNE	E	C	1-1	020	-	Órgão emissor do documento
46	dtExped	RNE	E	D	1-1	-	-	Data da expedição do documento
47	OC	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)
48	nrOc	OC	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição no Órgão de Classe
49	orgaoEmissor	OC	E	C	1-1	020	-	Órgão emissor do documento
50	dtExped	OC	E	D	1-1	-	-	Data da expedição do documento
51	dtValid	OC	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição.
52	CNH	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
53	nrRegCnh	CNH	E	C	1-1	012	-	Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
54	dtExped	CNH	E	D	1-1	-	-	Data da expedição do documento
55	ufCnh	CNH	E	C	1-1	002	-	Estado da Federação emissor da CNH Validação: Deve ser uma UF válida.
56	dtValid	CNH	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição.
57	dtPriHab	CNH	E	D	0-1	-	-	Data da primeira habilitação
58	categoriaCnh	CNH	E	C	1-1	002	-	Categoria da CNH Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE
59	endereco	trabalhador	CG	-	1-1	-	-	Grupo de informações do endereço do Trabalhador
60	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.
61	tpLograd	brasil	E	C	1-1	003	-	Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
62	dscLograd	brasil	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro

63	nrLograd	brasil	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
64	complemento	brasil	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
65	bairro	brasil	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
66	cep	brasil	E	N	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
67	codMunic	brasil	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
68	uf	brasil	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
69	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.
70	paisResid	exterior	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela
71	dscLograd	exterior	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
72	nrLograd	exterior	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
73	complemento	exterior	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
74	bairro	exterior	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
75	nmCid	exterior	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade
76	codPostal	exterior	E	C	0-1	010	-	Código de Endereçamento Postal
77	trabEstrangeiro	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro
78	dtChegada	trabEstrangeiro	E	D	1-1	-	-	Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro.
79	classTrabEstrang	trabEstrangeiro	E	N	1-1	002	-	Classificação da condição do trabalhador estrangeiro no Brasil: 1 - Visto permanente; 2 - Visto temporário; 3 - Asilado; 4 - Refugiado; 5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente em país fronteiriço ao Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
80	casadoBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Casado com brasileiro(a): S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
81	filhosBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
82	infoDeficiencia	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com Deficiência
83	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Física: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
84	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência visual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
85	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência auditiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
86	defMental	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Mental: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
87	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Intelectual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
88	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados

								para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
89	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	255	-	Observação
90	dependente	trabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes
91	tpDep	dependente	E	C	1-1	002	-	Tipo de dependente conforme opções abaixo: 01 - Cônjuge; 02 - Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos; 03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos; 04 - Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos; 05 - Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho; 06 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, até 21 (vinte e um) anos; 07 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos; 08 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho; 09 - Pais, avós e bisavós; 10 - Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial; 11 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador; 12 - Ex-cônjuge que Receba Pensão de Alimentos. Validação: Não pode haver mais de um dependente com o mesmo conjunto {tpDep}, {nmDep} e {dtNascto} para o mesmo trabalhador. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
92	nmDep	dependente	E	C	1-1	060	-	Nome do Dependente Validação: Deve ser um nome válido, conforme REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
93	dtNascto	dependente	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento Validação: A data informada deve ser maior que 01/01/1900 e anterior à data atual
94	cpfDep	dependente	E	C	0-1	011	-	Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, e o preenchimento é obrigatório se for maior de dezoito anos. Em arquivo de declarante PF, deve ser diferente do CPF do declarante. Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número do CPF.
95	depIRRF	dependente	E	C	1-1	001	-	Informar se é dependente para fins de dedução do IRRF: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
96	depSF	dependente	E	C	1-1	001	-	Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família: S - Sim N - Não. Valores Válidos: S, N.
97	contato	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações de Contato
98	fonePrinc	contato	E	C	0-1	013	-	Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
99	foneAlternat	contato	E	C	0-1	013	-	Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
100	emailPrinc	contato	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
101	emailAlternat	contato	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico alternativo Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
102	infoTSVInicio	evtTSVInicio	CG	-	1-1	-	-	Trabalhador Sem Vínculo - Início
103	codCateg	infoTSVInicio	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1

							Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
104	dtInicio	infoTSVInicio	E	D	1-1	-	- Data de início, que pode ser: a) Para o Cooperado, a data de ingresso na cooperativa; b) Para o Diretor Não Empregado, a data de posse no cargo; c) Para o Dirigente Sindical, a data de início do mandato no sindicato; d) Para o Estagiário, a data de início do estágio; e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no ogmo ou no Sindicato; f) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades no empregador. Validação: Deve ser sempre posterior a data de nascimento do trabalhador.
105	natAtividade	infoTSVInicio	E	N	0-1	001	- Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: Preenchimento obrigatório para as categorias de avulso, cooperado e dirigente sindical. Não deve ser preenchido para as categorias Diretor não empregado, servidor público indicado a conselho, membro de conselho tutelar e estagiário. Valores Válidos: 1, 2.
106	infoComplementares	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	- Registro onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do trabalhador sem vínculo.
107	cargoFuncao	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Registro que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo trabalhador sem vínculo. Preenchimento obrigatório para o Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público indicado a Conselho.
108	codCargo	cargoFuncao	E	C	1-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: Deve ser um cargo existente na Tabela de Cargos e Empregos Públicos - S-1030.
109	codFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	030	- Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Se informada, deve ser uma função existente na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
110	remuneracao	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. O preenchimento do grupo é restrito às categorias de diretor não empregado, servidor público indicado a conselho e membro de Conselho Tutelar.
111	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2 Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
112	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	- Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
113	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	090	- Descrição do salário variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [7].
114	fgts	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações relativas ao FGTS. Preenchimento obrigatório para as categorias de Diretor não empregado com direito ao FGTS [721] e para o Contribuinte Individual Membro de Conselho Tutelar [771].
115	opcFGTS	fgts	E	N	1-1	001	- Opção pelo FGTS: 1 - Optante; 2 - Não Optante. Validação: Para trabalhador admitido a partir de 04/10/1988, o campo deve ser preenchido com [1] (Optante). Valores Válidos: 1, 2.
116	dtOpcFGTS	fgts	E	D	0-1	-	- Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador "Optante" pelo FGTS. A data de opção deve ser sempre igual ou posterior a data de admissão. Caso a data de admissão seja posterior a 04/10/1988, a data de opção deve ser igual à data de admissão, exceto para o empregado doméstico.
117	infoDirigenteSindical	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Empresa de Origem do Dirigente Sindical
118	categOrig	infoDirigenteSindical	E	N	1-1	003	- Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical Validação: Deve ser uma categoria diferente de "Dirigente

							Sindical"
119	cnpjOrigem	infoDirigenteSindical	E	C	0-1	014	- Preencher com o CNPJ da empresa de origem do dirigente sindical. Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado".
120	dtAdmOrig	infoDirigenteSindical	E	D	0-1	-	- Preencher com a data de admissão do dirigente sindical na empresa de origem. Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de origem do Dirigente for "empregado".
121	matricOrig	infoDirigenteSindical	E	C	0-1	030	- Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem. Validação: Preenchimento obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado".
122	infoTrabCedido	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações relativas ao trabalhador cedido, preenchidas exclusivamente pelo cessionário.
123	categOrig	infoTrabCedido	E	N	1-1	003	- Preencher com o código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido. Validação: Deve ser uma categoria diferente de "Trabalhador Cedido" (401 ou 410).
124	cnpjCednt	infoTrabCedido	E	C	1-1	014	- Informar o CNPJ da empresa cedente. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente da empresa declarante. REGRA_CNPJ_VALIDO.
125	matricCed	infoTrabCedido	E	C	1-1	030	- Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador de origem (Cedente).
126	dtAdmCed	infoTrabCedido	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de admissão do trabalhador na empregador de origem (Cedente). Validação: Deve ser uma data anterior a data de início informada no evento
127	infOnus	infoTrabCedido	E	N	1-1	001	- Ônus da Cessão: 1 - Ônus do Cedente; 2 - Ônus do Cessionário; 3 - Ônus do Cedente e Cessionário. Valores Válidos: 1, 2, 3.
128	infoEstagiario	infoComplementares	G	-	0-1	-	- informações do estagiário
129	natEstagio	infoEstagiario	E	C	1-1	001	- Natureza do Estágio: O - Obrigatório; N - Não Obrigatório. Valores Válidos: O, N.
130	nivEstagio	infoEstagiario	E	N	1-1	001	- Informar o nível do estágio: 1 - Fundamental; 2 - Médio; 3 - Formação Profissional; 4 - Superior. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
131	areaAtuacao	infoEstagiario	E	C	0-1	050	- Área de atuação do estagiário.
132	nrApol	infoEstagiario	E	C	0-1	030	- Nr. Apólice de Seguro.
133	vlrBolsa	infoEstagiario	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado.
134	dtPrevTerm	infoEstagiario	E	D	1-1	-	- Data prevista para o término do estágio. Validação: Deve ser uma data posterior a data de início do estágio.
135	instEnsino	infoEstagiario	G	-	1-1	-	- Instituição de Ensino
136	cnpjInstEnsino	instEnsino	E	C	1-1	014	- Preencher com o cnpj da instituição de ensino.
137	nmRazao	instEnsino	E	C	1-1	115	- Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica.
138	dscLograd	instEnsino	E	C	0-1	080	- Descrição do logradouro
139	nrLograd	instEnsino	E	C	0-1	010	- Número do logradouro.
140	bairro	instEnsino	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
141	cep	instEnsino	E	N	0-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
142	codMunic	instEnsino	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
143	uf	instEnsino	E	C	0-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
144	ageIntegracao	infoEstagiario	G	-	0-1	-	- Agente de Integração
145	cnpjAgntInteg	ageIntegracao	E	C	1-1	014	- CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido. REGRA_CNPJ_VALIDO.
146	nmRazao	ageIntegracao	E	C	1-1	115	- Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica.
147	dscLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	080	- Descrição do logradouro
148	nrLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
149	bairro	ageIntegracao	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito

150	cep	ageIntegracao	E	N	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
151	codMunic	ageIntegracao	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
152	uf	ageIntegracao	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
153	supervisorEstagio	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Supervisor do Estágio
154	cpfSupervisor	supervisorEstagio	E	C	1-1	011	-	CPF do responsável pela supervisão do estagiário Validação: Deve ser um CPF válido
155	nmSuperv	supervisorEstagio	E	C	1-1	060	-	Nome do Supervisor do Estágio

## S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTSVAltContr	eSocial	2	Evento Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual	1-1	Id	O
ideEvento	evtTSVAltContr	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTSVAltContr	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabSemVinculo	evtTSVAltContr	3	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo	1-1	cpfTrab, codCateg	O
infoTSVAlteracao	evtTSVAltContr	3	Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual	1-1	-	O
infoComplementares	infoTSVAlteracao	4	Informações complementares	0-1	-	OC
cargoFuncao	infoComplementares	5	Cargo/Função ocupado pelo Trabalhador Sem Vínculo	0-1	-	O (nas categorias de Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público Indicado a Conselho). N (nas demais situações)
remuneracao	infoComplementares	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	O (se categoria igual a diretor não empregado, servidor público indicado a conselho ou membro de Conselho Tutelar) N (nas demais situações).
infoEstagiario	infoComplementares	5	informações do estagiário	0-1	-	O (se categoria igual a estagiário) N (nas demais situações)
instEnsino	infoEstagiario	6	Instituição de Ensino	1-1	-	O
ageIntegracao	infoEstagiario	6	Agente de Integração	0-1	-	OC
supervisorEstagio	infoEstagiario	6	Supervisor do Estágio	0-1	-	OC

### Registros do evento S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTSVAltContr	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtTSVAltContr	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtTSVAltContr	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtTSVAltContr	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais;



							3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtTSVAltContr	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideTrabSemVinculo	evtTSVAltContr	G	-	1-1	-	- Identificação do Trabalhador Sem Vínculo
15	cpfTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nisTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	0-1	011	- Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
17	codCateg	ideTrabSemVinculo	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
18	infoTSVAlteracao	evtTSVAltContr	CG	-	1-1	-	- Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual
19	dtAlteracao	infoTSVAlteracao	E	D	1-1	-	- Preencher com a data da alteração das informações
20	natAtividade	infoTSVAlteracao	E	N	0-1	001	- Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: Preenchimento obrigatório para as categorias de avulso, cooperado e dirigente sindical. Não deve ser preenchido para as categorias Diretor não empregado, servidor público indicado à conselho, membro de conselho tutelar e estagiário. Valores Válidos: 1, 2.
21	infoComplementares	infoTSVAlteracao	G	-	0-1	-	- Registro onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do trabalhador sem vínculo.
22	cargoFuncao	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Registro que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo trabalhador sem vínculo. Preenchimento obrigatório para o Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público indicado a Conselho.
23	codCargo	cargoFuncao	E	C	1-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: Deve ser um cargo existente na Tabela de Cargos/Empregos Públicos - S-1030.
24	codFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	030	- Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Se informada, deve ser uma função existente na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
25	remuneracao	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. O preenchimento do grupo é restrito às categorias de diretor não empregado, servidor público indicado à conselho e membro de Conselho Tutelar.
26	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2 Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
27	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	- Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
28	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	090	- Descrição do salário variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual

							a [7].
29	infoEstagiario	infoComplementares	G	-	0-1	-	informações do estagiário
30	natEstagio	infoEstagiario	E	C	1-1	001	Natureza do Estágio: O - Obrigatório; N - Não Obrigatório. Valores Válidos: O, N.
31	nivEstagio	infoEstagiario	E	N	1-1	001	Informar o nível do estágio: 1 - Fundamental; 2 - Médio; 3 - Formação Profissional; 4 - Superior. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
32	areaAtuacao	infoEstagiario	E	C	0-1	050	Área de atuação do estagiário.
33	nrApol	infoEstagiario	E	C	0-1	030	Nr. Apólice de Seguro.
34	vlrBolsa	infoEstagiario	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado.
35	dtPrevTerm	infoEstagiario	E	D	1-1	-	Data prevista para o término do estágio. Validação: Deve ser uma data posterior a data de início do estágio.
36	instEnsino	infoEstagiario	G	-	1-1	-	Instituição de Ensino
37	cnpjInstEnsino	instEnsino	E	C	1-1	014	Preencher com o cnpj da instituição de ensino.
38	nmRazao	instEnsino	E	C	1-1	115	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica.
39	dscLograd	instEnsino	E	C	0-1	080	Descrição do logradouro
40	nrLograd	instEnsino	E	C	0-1	010	Número do logradouro.
41	bairro	instEnsino	E	C	0-1	060	Nome do bairro/distrito
42	cep	instEnsino	E	N	0-1	008	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
43	codMunic	instEnsino	E	N	0-1	007	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
44	uf	instEnsino	E	C	0-1	002	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
45	ageIntegracao	infoEstagiario	G	-	0-1	-	Agente de Integração
46	cnpjAgntInteg	ageIntegracao	E	C	1-1	014	CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido. REGRA CNPJ VALIDO.
47	nmRazao	ageIntegracao	E	C	1-1	115	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica.
48	dscLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	080	Descrição do logradouro
49	nrLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	010	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
50	bairro	ageIntegracao	E	C	0-1	060	Nome do bairro/distrito
51	cep	ageIntegracao	E	N	1-1	008	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
52	codMunic	ageIntegracao	E	N	0-1	007	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
53	uf	ageIntegracao	E	C	1-1	002	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
54	supervisorEstagio	infoEstagiario	G	-	0-1	-	Supervisor do Estágio
55	cpfSupervisor	supervisorEstagio	E	C	1-1	011	CPF do responsável pela supervisão do estagiário Validação: Deve ser um CPF válido
56	nmSuperv	supervisorEstagio	E	C	1-1	060	Nome do Supervisor do Estágio

## S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo - Término

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTSVTermino	eSocial	2	Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término	1-1	Id	O
ideEvento	evtTSVTermino	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTSVTermino	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabSemVinculo	evtTSVTermino	3	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo	1-1	cpfTrab, codCateg	O
infoTSVTermino	evtTSVTermino	3	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término	1-1	-	O
infoComplementares	infoTSVTermino	4	Informações complementares do término de contrato de TSV	0-1	-	O (se {codCateg} = [721, 771]);

						OC (nas demais situações).
verbasResc	infoComplementares	5	Verbas Rescisorias	0-200	-	OC
recPgto	infoComplementares	5	Identificação dos recibos dos pagamentos a serem efetuados ao trabalhador.	0-50	ideRecPgto	O (Se o somatório dos valores dos vencimentos ({tpRubr} = [1]) deduzidos do somatório dos descontos ({tpRubr} = [2]) > 0.). N (nos demais casos).
quarentena	infoComplementares	5	Informações sobre a quarentena remunerada de trabalhador desligado	0-1	-	OC

## Registros do evento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo - Término

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTSVTermino	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB
3	Id	evtTSVTermino	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtTSVTermino	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtTSVTermino	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtTSVTermino	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideTrabSemVinculo	evtTSVTermino	G	-	1-1	-	-	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo
15	cpfTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
16	nisTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
17	codCateg	ideTrabSemVinculo	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
18	infoTSVTermino	evtTSVTermino	CG	-	1-1	-	-	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término
19	dtTerm	infoTSVTermino	E	D	0-1	-	-	Data do Término Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato informada no evento de início respectivo.
20	infoComplementares	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do término de contrato de TSV, preenchido obrigatoriamente no caso de diretor não empregado com direito a FGTS - {codCateg} = [721] e membro de

							conselho tutelar - {codCateg} = [771]. Opcional nos demais casos.
21	mtvDesligTSV	infoComplementares	E	C	1-1	002	- Motivo do desligamento do Diretor Não Empregado, conforme opções abaixo: 01 - Exoneração do Diretor Não Empregado sem justa causa, por deliberação da assembléia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente; 02 - Término de Mandato do Diretor Não Empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo; 03 - Exoneração a pedido de Diretor Não Empregado 04 - Exoneração do Diretor Não Empregado por culpa recíproca ou força maior 05 - Morte do Diretor Não Empregado 06 - Exoneração do Diretor Não Empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa; 99 - Outros. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 99.
22	verbasResc	infoComplementares	G	-	0-200	-	- Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do trabalhador, se houver.
23	codRubr	verbasResc	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente na data da competência. O {codIncCP} da tabela de rubricas não pode indicar [23, 24, 61].
24	ideTabRubr	verbasResc	E	C	0-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório apenas quando {multTabRubricas} for igual a [S].
25	qtdRubr	verbasResc	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).
26	vrUnit	verbasResc	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
27	vrRubr	verbasResc	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
28	recPgto	infoComplementares	G	-	0-50	-	- Identificação dos recibos dos pagamentos a serem efetuados. O somatório dos valores informados em {vlrPgto} deve corresponder ao somatório dos valores dos vencimentos ({tpRubr} = [1]) deduzidos do somatório dos descontos ({tpRubr} = [2]).
29	ideRecPgto	recPgto	E	N	1-1	006	- Identificador atribuído pela empresa para o recibo de pagamento das verbas rescisórias. Validação: Deve ser um identificador único para cada um dos recibos de pagamento gerados no presente arquivo de rescisão contratual.
30	vlrPgto	recPgto	E	N	1-1	14	2 Valor do pagamento a ser efetuado.
31	quarentena	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações sobre a 'quarentena' remunerada de trabalhador desligado. O registro deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada.
32	dtFimQuar	quarentena	E	D	1-1	-	- Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador Validação: Deve ser uma data posterior a data de término do contrato.

## S-3000 - Exclusão de Eventos

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtExclusao	eSocial	2	Evento de exclusão	1-1	Id	O
ideEvento	evtExclusao	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtExclusao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoExclusao	evtExclusao	3	Informação do evento que será excluído	1-1	-	O
ideTrabalhador	infoExclusao	4	Registro que identificação a qual trabalhador pertence o evento que será excluído.	0-1	-	O(se {tpEvento} corresponder a evento não periódico (S-2100 a S-2399) ou periódico (S-1200 a S-1298)) N(nos demais casos);
ideFolhaPagto	infoExclusao	4	Registro que identifica a qual folha de pagamento pertence o evento que será excluído.	0-1	-	O(se não existir o grupo {ideTrabalhador}) N (nos demais casos)

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtExclusao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de Exclusão Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtExclusao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtExclusao	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideEmpregador	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
10	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
11	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	infoExclusao	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o evento objeto da exclusão.
13	tpEvento	infoExclusao	E	C	1-1	006	-	Preencher com o tipo de evento, conforme tabela 9. Validação: Deve existir na tabela 9 e ser um dos seguintes eventos: * Cadastramento inicial do vínculo (S-2100); * Não periódicos (S-2190 a S-2399); * Periódicos (S-1200 a S-1298); Obs: Não pode ser um dos eventos de tabelas (S-1000 a S-1080).
14	nrRecEvt	infoExclusao	E	C	1-1	024	-	Preencher com o número do recibo do evento que será excluído, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em {tpEvento} e o respectivo evento não deve constar como excluído ou já retificado. Além disso, no caso de exclusão de eventos em que existe a identificação do trabalhador, inclusive o evento de remuneração, o evento que está sendo excluído deve referir-se ao mesmo trabalhador identificado por {cpfTrab} e {nisTrab}
15	ideTrabalhador	infoExclusao	G	-	0-1	-	-	Registro que identificação a qual trabalhador pertence o evento que será excluído.
16	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: O CPF indicado deve existir na base de dados do RET.
17	nisTrab	ideTrabalhador	E	C	0-1	011	-	Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
18	ideFolhaPagto	infoExclusao	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica a qual folha de pagamento pertence o evento que será excluído.
19	indApuracao	ideFolhaPagto	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2
20	perApur	ideFolhaPagto	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.

## S-4000 - Solicitação de Totalização de Eventos, Bases e Contribuições

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtSolicTotal	eSocial	2	Solicitação de totalização de bases de cálculo/contribuições	1-1	Id	O
ideEvento	evtSolicTotal	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtSolicTotal	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoSolicitacao	evtSolicTotal	3	Identificação do período e das informações que serão totalizadas.	1-1	perSolicit	O

### Registros do evento S-4000 - Solicitação de Totalização de Eventos, Bases e Contribuições

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtSolicTotal	eSocial	G	-	1-1	-	-	Solicitação de totalização de bases de cálculo/contribuições Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtSolicTotal	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtSolicTotal	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtSolicTotal	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideEmpregador	evtSolicTotal	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
10	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
11	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	infoSolicitacao	evtSolicTotal	G	-	1-1	-	-	Identificação do período e das informações que serão totalizadas.
13	perSolicit	infoSolicitacao	E	C	1-1	007	-	Informar o período para o qual deve ser gerada a totalização de bases e contribuições, no formato AAAA-MM ou AAAA. Validação: O período informado deve ser anterior ou igual ao período atual, e posterior a data de início do eSocial.

## S-4999 - Adesão antecipada ao eSocial

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAdesao	eSocial	2	Adesão Antecipada ao eSocial	1-1	Id	O
ideEvento	evtAdesao	3	Evento de adesão antecipada ao eSocial	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAdesao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoAdesao	evtAdesao	3	Informações sobre a adesão antecipada ao eSocial	1-1	-	O



## Registros do evento S-4999 - Adesão antecipada ao eSocial

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAdesao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Adesão antecipada ao eSocial Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_ADESAO_ANTECIPADA
3	Id	evtAdesao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.
4	versao	evtAdesao	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
5	ideEvento	evtAdesao	G	-	1-1	-	-	Evento de adesão antecipada ao eSocial
6	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
7	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	024	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, no formato N.NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador. Valores Válidos: 1
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtAdesao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	infoAdesao	evtAdesao	G	-	1-1	-	-	Informações sobre a adesão antecipada ao eSocial
15	dtAdesao	infoAdesao	E	C	1-1	007	-	Informar a competência na qual o empregador deseja aderir ao eSocial, no formato AAAA-MM. A partir da competência informada ficam substituídas a GFIP e a GPS pelo eSocial e por DARF para as contribuições previdenciárias. Ao informar uma competência, a empresa está optando pelo uso do regime do eSocial a partir da data informada. Validação: Deve ser uma competência anterior ao início de sua obrigatoriedade ao eSocial e igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade ao eSocial para os primeiros empregadores. Para a competência informada e as seguintes, não pode haver informações de GFIP ou pagamento de GPS. OBS: Após a escolha pela antecipação ao regime do eSocial e enviado pelo menos um evento, o empregador não poderá voltar a usar o sistema anterior (GFIP/GPS). Portanto, não é possível excluir este evento nessas condições.