



LEIAUTES DO eSOCIAL

Versão S-1.0 (consolidada até NT nº 05/2022)

(aprovada pela Portaria Conjunta nº 82, de 10/11/2020 – DOU de 11/11/2020)

Junho de 2022

Sumário

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público
S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos
S-1010 - Tabela de Rubricas
S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias
S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social
S-1207 - Benefícios - Entes Públicos
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos
S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador
S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador
S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária
S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho
S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
S-2230 - Afastamento Temporário
S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão
S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos
S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos
S-2299 - Desligamento
S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início
S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual
S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início
S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração
S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início
S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração
S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos
S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término
S-3000 - Exclusão de Eventos
S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador
S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador
S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador
S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte
S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte
S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|---|-------|----------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtInfoEmpregador | eSocial | 2 | Evento Informações do Empregador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtInfoEmpregador | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtInfoEmpregador | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoEmpregador | evtInfoEmpregador | 3 | Informações do empregador | 1 | - | O |
| inclusao | infoEmpregador | 4 | Inclusão de novas informações | 0-1 | - | OC |
| idePeriodo | inclusao | 5 | Período de validade das informações | 1 | iniValid*, fimValid* | O |
| infoCadastro | inclusao | 5 | Detalhamento das informações do empregador | 1 | - | O |
| dadosIsencao | infoCadastro | 6 | Informações complementares - Empresas isentas - Dados da isenção | 0-1 | - | OC (se classTrib = [80]); N (nos demais casos) |
| infoOrgInternacional | infoCadastro | 6 | Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 0-1 | - | O (se a natureza jurídica pertencer ao grupo [5]); N (nos demais casos) |
| alteracao | infoEmpregador | 4 | Alteração das informações | 0-1 | - | OC |
| idePeriodo | alteracao | 5 | Período de validade das informações | 1 | iniValid*, fimValid* | O |
| infoCadastro | alteracao | 5 | Detalhamento das informações do empregador | 1 | - | O |
| ... | | | Ver: inclusao > infoCadastro | | | |
| novaValidade | alteracao | 5 | Novo período de validade das informações | 0-1 | - | OC |
| exclusao | infoEmpregador | 4 | Exclusão das informações | 0-1 | - | OC |
| idePeriodo | exclusao | 5 | Período de validade das informações | 1 | iniValid*, fimValid* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------------|-------------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtInfoEmpregador | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações do Empregador. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_INFO_EMP_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTrib_NATJURID REGRA_INFO_EMP_VALIDA_DTINICIAL REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtInfoEmpregador | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-------------------|----|---|-----|-------------|---|---|
| 4 | ideEvento | evtInfoEmpregador | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtInfoEmpregador | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo tplnsc . Validação: Se tplnsc for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Neste caso, deve ser informada apenas a raiz/base (8 posições), exceto se a natureza jurídica do declarante for igual a 101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1, situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Se tplnsc for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 11 | infoEmpregador | evtInfoEmpregador | CG | - | 1 | - | - | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do empregador. |
| 12 | inclusao | infoEmpregador | G | - | 0-1 | - | - | Inclusão de novas informações. |
| 13 | idePeriodo | inclusao | G | - | 1 | - | - | Período de validade das informações. |
| 14 | iniValid | idePeriodo | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 15 | fimValid | idePeriodo | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 16 | infoCadastro | inclusao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações do empregador. |
| 17 | classTrib | infoCadastro | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 08 . Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se tplnsc for igual a [2]. Para os demais códigos, tplnsc deve ser igual a [1]. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|-----|------|---|---|
| 18 | indCoop | infoCadastro | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de cooperativa. Valores válidos: 0 - Não é cooperativa 1 - Cooperativa de trabalho 2 - Cooperativa de produção 3 - Outras cooperativas Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Somente pode ser diferente de [0] se a natureza jurídica do declarante for igual a 214-3. |
| 19 | indConstr | infoCadastro | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de construtora. Valores válidos: 0 - Não é construtora 1 - Empresa construtora Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. |
| 20 | indDesFolha | infoCadastro | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de desoneração da folha. Valores válidos: 0 - Não aplicável 1 - Empresa enquadrada nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011 Validação: Pode ser igual a [1] apenas se classTrib = [02, 03, 99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. |
| 21 | indOpcCP | infoCadastro | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, § 13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, § 7º, da Lei 8.870/1994. O não preenchimento deste campo por parte do produtor rural implica opção pela comercialização da sua produção. Valores válidos: 1 - Sobre a comercialização da sua produção 2 - Sobre a folha de pagamento Validação: Não preencher se classTrib for diferente de [07, 21]. |
| 22 | indPorte | infoCadastro | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicativo de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP para permissão de acesso ao módulo simplificado. Não preencher caso o empregador não se enquadre como micro ou pequena empresa. Valores válidos: S - Sim Validação: Não preencher se classTrib = [21, 22]. |
| 23 | indOptRegEletron | infoCadastro | E | N | 1 | 1 | - | Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados. Caso o declarante seja órgão público sem empregados regidos pela CLT, informar [0]. Valores válidos: 0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados (ou opção não aplicável) 1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados |
| 24 | cnpjEFR | infoCadastro | E | C | 0-1 | 14 | - | CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]). Nesse caso, informar o campo com 14 (catorze) algarismos. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB. |
| 25 | dtTrans11096 | infoCadastro | E | D | 0-1 | - | - | Data da transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005. Validação: Não preencher se classTrib = [21, 22]. |
| 26 | dadosIsencao | infoCadastro | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares - Empresas isentas - Dados da isenção. |
| 27 | ideMinLei | dadosIsencao | E | C | 1 | 1-70 | - | Sigla e nome do Ministério ou lei que concedeu o certificado. |
| 28 | nrCertif | dadosIsencao | E | C | 1 | 1-40 | - | Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, número da portaria de |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | concessão do certificado, ou, no caso de concessão através de lei específica, o número da lei. |
| 29 | dtEmisCertif | dadosIsencao | E | D | 1 | - | - | Data de emissão do certificado/publicação da lei. |
| 30 | dtVencCertif | dadosIsencao | E | D | 1 | - | - | Data de vencimento do certificado. Validação: Não pode ser anterior a dtEmisCertif . |
| 31 | nrProtRenov | dadosIsencao | E | C | 0-1 | 1-40 | - | Número do protocolo do pedido de renovação. |
| 32 | dtProtRenov | dadosIsencao | E | D | 0-1 | - | - | Data do protocolo de renovação. |
| 33 | dtDou | dadosIsencao | E | D | 0-1 | - | - | Data de publicação no Diário Oficial da União - DOU. |
| 34 | pagDou | dadosIsencao | E | N | 0-1 | 1-5 | - | Número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado. |
| 35 | infoOrgInternacional | infoCadastro | G | - | 0-1 | - | - | Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. |
| 36 | indAcordolsenMulta | infoOrgInternacional | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa. Valores válidos: 0 - Sem acordo 1 - Com acordo |
| 37 | alteracao | infoEmpregador | G | - | 0-1 | - | - | Alteração das informações. |
| 38 | idePeriodo | alteracao | G | - | 1 | - | - | Período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > idePeriodo |
| 39 | infoCadastro | alteracao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações do empregador. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > infoCadastro |
| 40 | novaValidade | alteracao | G | - | 0-1 | - | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > idePeriodo |
| 41 | exclusao | infoEmpregador | G | - | 0-1 | - | - | Exclusão das informações. |
| 42 | idePeriodo | exclusao | G | - | 1 | - | - | Período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > idePeriodo |

S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--|-------|--|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTabEstab | eSocial | 2 | Evento Tabela de Estabelecimentos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTabEstab | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTabEstab | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoEstab | evtTabEstab | 3 | Informações do estabelecimento | 1 | - | O |
| inclusao | infoEstab | 4 | Inclusão de novas informações | 0-1 | - | OC |
| ideEstab | inclusao | 5 | Identificação do estabelecimento e validade das informações | 1 | tplnsc*, nrlnsc*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosEstab | inclusao | 5 | Detalhamento das informações do estabelecimento | 1 | - | O |
| aliqGilrat | dadosEstab | 6 | Informações de apuração da alíquota GILRAT do estabelecimento | 0-1 | - | OC |
| procAdmJudRat | aliqGilrat | 7 | Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT | 0-1 | - | OC |
| procAdmJudFap | aliqGilrat | 7 | Processo administrativo/judicial relativo ao FAP | 0-1 | - | OC |
| infoCaepf | dadosEstab | 6 | Informações relativas ao CAEPF | 0-1 | - | O (se ideEstab/tplnsc = [3]); N (nos demais casos) |
| infoObra | dadosEstab | 6 | Indicativo de substituição da contribuição patronal - Obra de construção civil | 0-1 | - | O (se indConstr em S-1000 = [1] e ideEstab/tplnsc = [4]); N (nos demais casos) |
| infoTrab | dadosEstab | 6 | Informações trabalhistas | 0-1 | - | OC |
| infoApr | infoTrab | 7 | Informações relacionadas à contratação de aprendiz | 0-1 | - | OC |
| infoEntEduc | infoApr | 8 | Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva | 0-99 | nrlnsc | OC |
| infoPCD | infoTrab | 7 | Informações sobre a contratação de PCD | 0-1 | - | OC |
| alteracao | infoEstab | 4 | Alteração das informações | 0-1 | - | OC |
| ideEstab | alteracao | 5 | Identificação do estabelecimento e validade das informações | 1 | tplnsc*, nrlnsc*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosEstab | alteracao | 5 | Detalhamento das informações do estabelecimento | 1 | - | O |
| ... | | | Ver: inclusao > dadosEstab | | | |
| novaValidade | alteracao | 5 | Novo período de validade das informações | 0-1 | - | OC |
| exclusao | infoEstab | 4 | Exclusão das informações | 0-1 | - | OC |
| ideEstab | exclusao | 5 | Identificação do estabelecimento e validade das informações | 1 | tplnsc*, nrlnsc*, iniValid*, fimValid* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|----|---------------|---------------|-------|------|-------|-------------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtTabEstab | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO REGRA_TABESTAB_VALIDA_INFO_CNO REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA |
| 3 | Id | evtTabEstab | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTabEstab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtTabEstab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | infoEstab | evtTabEstab | CG | - | 1 | - | - | Informações do estabelecimento. |
| 12 | inclusao | infoEstab | G | - | 0-1 | - | - | Inclusão de novas informações. |
| 13 | ideEstab | inclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações. |
| 14 | tpInsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|---|---|-----|----------|---|---|
| | | | | | | | | 4 - CNO Validação: Se classTrib em S-1000 = [04], deve ser igual a [1]. |
| 15 | nrInsc | ideEstab | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento (inclusive Sociedade em Conta de Participação - SCP), obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tplInsc . Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo ideEstab/tplInsc . Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador. |
| 16 | iniValid | ideEstab | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 17 | fimValid | ideEstab | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 18 | dadosEstab | inclusao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público. |
| 19 | cnaePrep | dadosEstab | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código CNAE conforme legislação vigente, referente à atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE, com 7 (sete) algarismos. |
| 20 | cnpjResp | dadosEstab | E | C | 0-1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ responsável pela inscrição no cadastro de obras da RFB. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo por Pessoa Jurídica e se ideEstab/tplInsc = [4]. Informação obrigatória se iniValid >= [2022-04]. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador. |
| 21 | aliquilrat | dadosEstab | G | - | 0-1 | - | - | Informações de apuração da alíquota GILRAT do estabelecimento. |
| 22 | aliquRat | aliquilrat | E | N | 0-1 | 1 | - | Informar a alíquota RAT, quando divergente da legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o grupo com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquota diferente. Valores válidos: 1, 2, 3 Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o código CNAE informado (neste caso, deverá haver informações de processo em procAdmJudRat). Se informada, deve ser diferente da alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. |
| 23 | fap | aliquilrat | E | N | 0-1 | 1-5 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo por Pessoa Jurídica e: a) ideEstab/tplInsc = [4] e o campo cnpjResp não estiver informado; ou b) ideEstab/tplInsc = [1, 4] e o fator informado for diferente do definido pelo órgão governamental competente para o estabelecimento ou para o CNPJ responsável pela inscrição no CNO (neste caso, deverá haver informações de processo em procAdmJudFap); ou c) ideEstab/tplInsc = [1, 4] e o estabelecimento ou o CNPJ responsável pela inscrição no CNO não for encontrado na tabela FAP. Se informado, deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000 e, no caso da alínea "b", deve ser diferente do valor definido pelo órgão governamental competente. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|---|---|-----|------------------|---|---|
| 24 | procAdmJudRat | aliqGilrat | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa. |
| 25 | tpProc | procAdmJudRat | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |
| 26 | nrProc | procAdmJudRat | E | C | 1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 27 | codSusp | procAdmJudRat | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 28 | procAdmJudFap | aliqGilrat | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte. |
| 29 | tpProc | procAdmJudFap | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial 4 - Processo FAP de exercício anterior a 2019 |
| 30 | nrProc | procAdmJudFap | E | C | 1 | 16, 17, 20 ou 21 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 31 | codSusp | procAdmJudFap | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 32 | infoCaepf | dadosEstab | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF. |
| 33 | tpCaepf | infoCaepf | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de CAEPF. Valores válidos: 1 - Contribuinte individual 2 - Produtor rural 3 - Segurado especial Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB. |
| 34 | infoObra | dadosEstab | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido obrigatória e exclusivamente por empresa construtora, relacionando os estabelecimentos inscritos no Cadastro Nacional de Obras - CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil. |
| 35 | indSubstPatrObra | infoObra | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de substituição da contribuição patronal de obra de construção civil. Valores válidos: 1 - Contribuição patronal substituída 2 - Contribuição patronal não substituída |
| 36 | infoTrab | dadosEstab | G | - | 0-1 | - | - | Informações trabalhistas relativas ao estabelecimento. |
| 37 | infoApr | infoTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações relacionadas à contratação de aprendiz. Preenchimento obrigatório somente no caso de dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz em virtude de processo judicial ou quando houver contratação de |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|---|---|------|----|---|--|
| | | | | | | | | aprendiz por meio de entidade educativa ou de prática desportiva. |
| 38 | nrProcJud | infoApr | E | C | 0-1 | 20 | - | Preencher com o número do processo judicial. Validação: Se informado, deve ser um número de processo judicial válido. |
| 39 | infoEntEduc | infoApr | G | - | 0-99 | - | - | Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva. |
| 40 | nrInsc | infoEntEduc | E | C | 1 | 14 | - | Informar o número de inscrição da entidade educativa ou de prática desportiva. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de ideEmpregador/nrInsc . |
| 41 | infoPCD | infoTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD). Essa informação deve ser prestada apenas no estabelecimento matriz. Preenchimento obrigatório somente no caso de dispensa, ainda que parcial, de contratação de PCD em virtude de processo judicial. |
| 42 | nrProcJud | infoPCD | E | C | 1 | 20 | - | Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido. |
| 43 | alteracao | infoEstab | G | - | 0-1 | - | - | Alteração das informações. |
| 44 | ideEstab | alteracao | G | - | 1 | - | - | Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideEstab |
| 45 | dadosEstab | alteracao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > dadosEstab |
| 46 | novaValidade | alteracao | G | - | 0-1 | - | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade. |
| 47 | iniValid | novaValidade | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 48 | fimValid | novaValidade | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 49 | exclusao | infoEstab | G | - | 0-1 | - | - | Exclusão das informações. |
| 50 | ideEstab | exclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideEstab |

S-1010 - Tabela de Rubricas

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|---|-------|--|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTabRubrica | eSocial | 2 | Evento Tabela de Rubricas | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTabRubrica | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTabRubrica | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoRubrica | evtTabRubrica | 3 | Informações da rubrica | 1 | - | O |
| inclusao | infoRubrica | 4 | Inclusão de novas informações | 0-1 | - | OC |
| ideRubrica | inclusao | 5 | Identificação da rubrica e validade das informações | 1 | codRubr*, ideTabRubr*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosRubrica | inclusao | 5 | Detalhamento das informações da rubrica | 1 | - | O |
| ideProcessoCP | dadosRubrica | 6 | Identificação de processo - Incidência de Contrib. Previdenciária | 0-99 | nrProc | O (se codIncCP = [9X]); N (nos demais casos) |
| ideProcessoIRRF | dadosRubrica | 6 | Identificação de processo - Incidência de IRRF | 0-99 | nrProc | O (se codIncIRRF = [9X] ou [9XXX]); N (nos demais casos) |
| ideProcessoFGTS | dadosRubrica | 6 | Identificação de processo - Incidência de FGTS | 0-99 | nrProc | O (se codIncFGTS = [9X]); N (nos demais casos) |
| alteracao | infoRubrica | 4 | Alteração das informações | 0-1 | - | OC |
| ideRubrica | alteracao | 5 | Identificação da rubrica e validade das informações | 1 | codRubr*, ideTabRubr*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosRubrica | alteracao | 5 | Detalhamento das informações da rubrica | 1 | - | O |
| ... | | | Ver: inclusao > dadosRubrica | | | |
| novaValidade | alteracao | 5 | Novo período de validade das informações | 0-1 | - | OC |
| exclusao | infoRubrica | 4 | Exclusão das informações | 0-1 | - | OC |
| ideRubrica | exclusao | 5 | Identificação da rubrica e validade das informações | 1 | codRubr*, ideTabRubr*, iniValid*, fimValid* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1010 - Tabela de Rubricas

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtTabRubrica | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Tabela de Rubricas. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|----|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABRUBR_INCLUSAO REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA |
| 3 | Id | evtTabRubrica | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTabRubrica | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtTabRubrica | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | infoRubrica | evtTabRubrica | CG | - | 1 | - | - | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da rubrica. |
| 12 | inclusao | infoRubrica | G | - | 0-1 | - | - | Inclusão de novas informações. |
| 13 | ideRubrica | inclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação da rubrica e período de validade das informações. |
| 14 | codRubr | ideRubrica | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 15 | ideTabRubr | ideRubrica | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas no âmbito do empregador. Validação: O identificador não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 16 | iniValid | ideRubrica | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 17 | fimValid | ideRubrica | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|---|-------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 18 | dadosRubrica | inclusao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações da rubrica. |
| 19 | dscRubr | dadosRubrica | E | C | 1 | 1-100 | - | Informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de pagamento da empresa. |
| 20 | natRubr | dadosRubrica | E | N | 1 | 4 | - | Informar o código de classificação da rubrica. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 03 . |
| 21 | tpRubr | dadosRubrica | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de rubrica. Valores válidos: 1 - Vencimento, provento ou pensão 2 - Desconto 3 - Informativa 4 - Informativa dedutora |
| 22 | codIncCP | dadosRubrica | E | C | 1 | 2 | - | Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social. Valores válidos: 00 - Não é base de cálculo 01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de contribuição: 11 - Mensal 12 - 13º salário 13 - Exclusiva do empregador - Mensal 14 - Exclusiva do empregador - 13º salário 15 - Exclusiva do segurado - Mensal 16 - Exclusiva do segurado - 13º salário 21 - Salário-maternidade mensal, pago pelo empregador 22 - Salário-maternidade 13º salário, pago pelo empregador 25 - Salário-maternidade mensal, pago pelo INSS 26 - Salário-maternidade 13º salário, pago pelo INSS Contribuição descontada do segurado sobre salário de contribuição: 31 - Mensal 32 - 13º salário 34 - SEST 35 - SENAT Outros: 51 - Salário-família Suspensão de incidência sobre salário de contribuição em decorrência de decisão judicial: 91 - Mensal 92 - 13º salário 93 - Salário-maternidade 94 - Salário-maternidade 13º salário 95 - Exclusiva do empregador - Mensal 96 - Exclusiva do empregador - 13º salário 97 - Exclusiva do empregador - Salário-maternidade 98 - Exclusiva do empregador - Salário-maternidade 13º salário Validação: Para utilização de código [91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo. |
| 23 | codIncIRRF | dadosRubrica | E | N | 1 | 1-4 | - | Código de incidência tributária da rubrica para o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 21 . Para utilização de código [9X] ou [9XXX], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo. |
| 24 | codIncFGTS | dadosRubrica | E | C | 1 | 2 | - | Código de incidência da rubrica para o Fundo de Garantia |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-------------------------------|---|---|------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | do Tempo de Serviço - FGTS. Valores válidos: 00 - Não é base de cálculo do FGTS 11 - Base de cálculo do FGTS mensal 12 - Base de cálculo do FGTS 13º salário 21 - Base de cálculo do FGTS aviso prévio indenizado 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS mensal 92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS 13º salário 93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS aviso prévio indenizado Validação: Para utilização de código [91, 92, 93], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo. |
| 25 | codIncCPRP | dadosRubrica | E | C | 0-1 | 2 | - | Código de incidência da rubrica para as contribuições do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS/regime militar. Valores válidos: 00 - Não é base de cálculo de contribuições devidas ao RPPS/regime militar 11 - Base de cálculo de contribuições devidas ao RPPS/regime militar 12 - Base de cálculo de contribuições devidas ao RPPS/regime militar - 13º salário 31 - Contribuição descontada do segurado e beneficiário 32 - Contribuição descontada do segurado e beneficiário - 13º salário 91 - Suspensão de incidência em decorrência de decisão judicial |
| 26 | tetoRemun | dadosRubrica | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se a rubrica compõe o teto remuneratório específico (art. 37, XI, da CF/1988). Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]). |
| 27 | observacao | dadosRubrica | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observações relacionadas à rubrica ou à sua utilização. |
| 28 | ideProcessoCP | dadosRubrica | G | - | 0-99 | - | - | Caso a empresa possua processo administrativo ou judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070). |
| 29 | tpProc | ideProcessoCP | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |
| 30 | nrProc | ideProcessoCP | E | C | 1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 31 | extDecisao | ideProcessoCP | E | N | 1 | 1 | - | Extensão da decisão/sentença. Valores válidos: 1 - Contribuição previdenciária patronal 2 - Contribuição previdenciária patronal + descontada dos segurados |
| 32 | codSusp | ideProcessoCP | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 33 | ideProcessoIRRF | dadosRubrica | G | - | 0-99 | - | - | Caso a empresa possua processo judicial com |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|---|---|------|------|---|---|
| | | | | | | | | decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativo à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070). |
| 34 | nrProc | ideProcessoIRRF | E | C | 1 | 20 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 35 | codSusp | ideProcessoIRRF | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 36 | ideProcessoFGTS | dadosRubrica | G | - | 0-99 | - | - | Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070). |
| 37 | nrProc | ideProcessoFGTS | E | C | 1 | 20 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1, 7]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1, 7]. |
| 38 | alteracao | infoRubrica | G | - | 0-1 | - | - | Alteração das informações. |
| 39 | ideRubrica | alteracao | G | - | 1 | - | - | Identificação da rubrica e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideRubrica |
| 40 | dadosRubrica | alteracao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações da rubrica. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > dadosRubrica |
| 41 | novaValidade | alteracao | G | - | 0-1 | - | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade. |
| 42 | iniValid | novaValidade | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 43 | fimValid | novaValidade | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 44 | exclusao | infoRubrica | G | - | 0-1 | - | - | Exclusão das informações. |
| 45 | ideRubrica | exclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação da rubrica e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideRubrica |

S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------|---|-------|-----------------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTabLotação | eSocial | 2 | Evento Tabela de Lotações Tributárias | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTabLotação | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTabLotação | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoLotação | evtTabLotação | 3 | Informações da lotação | 1 | - | O |
| inclusao | infoLotação | 4 | Inclusão de novas informações | 0-1 | - | OC |
| ideLotação | inclusao | 5 | Identificação da lotação e validade das informações | 1 | codLotação*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosLotação | inclusao | 5 | Detalhamento das informações da lotação | 1 | - | O |
| fpasLotação | dadosLotação | 6 | Informações de FPAS e Terceiros relativos à lotação tributária | 1 | - | O |
| infoProcJudTerceiros | fpasLotação | 7 | Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a Outras Entidades | 0-1 | - | O (se codTercsSusp for preenchido); N (nos demais casos) |
| procJudTerceiro | infoProcJudTerceiros | 8 | Identificação do processo judicial | 1-99 | codTerc, nrProcJud | O |
| infoEmprParcial | dadosLotação | 6 | Informação complementar de obra de construção civil | 0-1 | - | O (se tpLotação = [02]); N (nos demais casos) |
| dadosOpPort | dadosLotação | 6 | Informações do operador portuário | 0-1 | - | O (se tpLotação = [08]); N (nos demais casos) |
| alteracao | infoLotação | 4 | Alteração das informações | 0-1 | - | OC |
| ideLotação | alteracao | 5 | Identificação da lotação e validade das informações | 1 | codLotação*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosLotação | alteracao | 5 | Detalhamento das informações da lotação | 1 | - | O |
| ... | | | Ver: inclusao > dadosLotação | | | |
| novaValidade | alteracao | 5 | Novo período de validade das informações | 0-1 | - | OC |
| exclusao | infoLotação | 4 | Exclusão das informações | 0-1 | - | OC |
| ideLotação | exclusao | 5 | Identificação da lotação e validade das informações | 1 | codLotação*, iniValid*, fimValid* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtTabLotação | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Tabela de Lotações Tributárias. Regras de validação: |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|----|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_FPASTERCEIROS REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA |
| 3 | Id | evtTabLotacao | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTabLotacao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtTabLotacao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | infoLotacao | evtTabLotacao | CG | - | 1 | - | - | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da lotação. |
| 12 | inclusao | infoLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Inclusão de novas informações. |
| 13 | ideLotacao | inclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação da lotação e período de validade das informações. |
| 14 | codLotacao | ideLotacao | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 15 | iniValid | ideLotacao | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 16 | fimValid | ideLotacao | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|---|---|------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid. |
| 17 | dadosLotacao | inclusao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações da lotação. |
| 18 | tpLotacao | dadosLotacao | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 10 , bem como compatível com a classificação tributária indicada no evento S-1000, conforme Tabela 12 . |
| 19 | tpInsc | dadosLotacao | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 4 - CNO Validação: O campo não deve ser preenchido se tpLotacao for igual a [01, 10, 21, 24, 90, 91]. Nos demais casos, observar conteúdo exigido para o campo dadosLotacao/nrlInsc , conforme Tabela 10 . |
| 20 | nrlInsc | dadosLotacao | E | C | 0-1 | 11, 12 ou 14 | - | Preencher com o número de inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária. Validação: a) Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo exigido, conforme especificado no campo dadosLotacao/tpInsc e na Tabela 10 ; b) Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB. |
| 21 | fpasLotacao | dadosLotacao | G | - | 1 | - | - | Informações de FPAS e Terceiros relativos à lotação tributária. |
| 22 | fpas | fpasLotacao | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme Tabela 04 . |
| 23 | codTercs | fpasLotacao | E | C | 1 | 4 | - | Preencher com o código de Terceiros, já considerando a existência de eventuais convênios para recolhimento direto. Ex.: Se o contribuinte está enquadrado com FPAS [507], cujo código cheio de Terceiros é [0079], se possuir convênio com SENAI deve informar o código [0075]. Validação: Se a classificação tributária em S-1000 for igual a [01, 02, 03, 04], informar [0000]. Nos demais casos, o código de Terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme Tabela 04 . |
| 24 | codTercsSusp | fpasLotacao | E | C | 0-1 | 4 | - | Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos judiciais. Ex.: Se o contribuinte possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao Sesi (0008) e ao SEBRAE (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou seja, [0072]. Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 04 . Deve haver pelo menos um processo em procJudTerceiro para cada código de Terceiro cujo recolhimento esteja suspenso. |
| 25 | infoProcJudTerceiros | fpasLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre a existência de processos judiciais, com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos. |
| 26 | procJudTerceiro | infoProcJudTerceiros | G | - | 1-99 | - | - | Identificação do processo judicial. |
| 27 | codTerc | procJudTerceiro | E | C | 1 | 4 | - | Informar o código de Terceiro. Validação: Deve ser um código de Terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no grupo superior, conforme Tabela 04 . |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|----------|---|---|
| 28 | nrProcJud | procJudTerceiro | E | C | 1 | 20 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 29 | codSusp | procJudTerceiro | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 30 | infoEmprParcial | dadosLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informação complementar que apresenta identificação do contratante de obra de construção civil sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. |
| 31 | tpInscContrat | infoEmprParcial | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de inscrição do contratante. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 32 | nrInscContrat | infoEmprParcial | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Número de inscrição (CNPJ/CPF) do contratante. Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em tpInscContrat . |
| 33 | tpInscProp | infoEmprParcial | E | N | 0-1 | 1 | - | Tipo de inscrição do proprietário do CNO. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 34 | nrInscProp | infoEmprParcial | E | C | 0-1 | 11 ou 14 | - | Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpInscProp for informado. Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em tpInscProp . |
| 35 | dadosOpPort | dadosLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informações do operador portuário. |
| 36 | aliqRat | dadosOpPort | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. Valores válidos: 1, 2, 3 |
| 37 | fap | dadosOpPort | E | N | 1 | 1-5 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido pelo órgão governamental competente. |
| 38 | alteracao | infoLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Alteração das informações. |
| 39 | ideLotacao | alteracao | G | - | 1 | - | - | Identificação da lotação e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideLotacao |
| 40 | dadosLotacao | alteracao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações da lotação. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > dadosLotacao |
| 41 | novaValidade | alteracao | G | - | 0-1 | - | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade. |
| 42 | iniValid | novaValidade | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 43 | fimValid | novaValidade | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 44 | exclusao | infoLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Exclusão das informações. |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ideLotacao | exclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação da lotação e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideLotacao |

S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|--|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTabProcesso | eSocial | 2 | Evento Tabela de Processos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTabProcesso | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTabProcesso | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrInsc* | O |
| infoProcesso | evtTabProcesso | 3 | Informações do processo | 1 | - | O |
| inclusao | infoProcesso | 4 | Inclusão de novas informações | 0-1 | - | OC |
| ideProcesso | inclusao | 5 | Identificação do processo e validade das informações | 1 | tpProc*, nrProc*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosProc | inclusao | 5 | Dados do processo | 1 | - | O |
| dadosProcJud | dadosProc | 6 | Informações complementares do processo judicial | 0-1 | - | O (se tpProc = [2] e indMatProc = [1]); N (nos demais casos) |
| infoSusp | dadosProc | 6 | Informações de suspensão de exigibilidade de tributos | 0-99 | codSusp | O (se indMatProc = [1]); N (nos demais casos) |
| alteracao | infoProcesso | 4 | Alteração das informações | 0-1 | - | OC |
| ideProcesso | alteracao | 5 | Identificação do processo e validade das informações | 1 | tpProc*, nrProc*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosProc | alteracao | 5 | Dados do processo | 1 | - | O |
| ... | | | Ver: inclusao > dadosProc | | | |
| novaValidade | alteracao | 5 | Novo período de validade das informações | 0-1 | - | OC |
| exclusao | infoProcesso | 4 | Exclusão das informações | 0-1 | - | OC |
| ideProcesso | exclusao | 5 | Identificação do processo e validade das informações | 1 | tpProc*, nrProc*, iniValid*, fimValid* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|----------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtTabProcesso | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Tabela de Processos Administrativos/Judiciais. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_PERMITE_ALT_EXCL_CODSUSP REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|----|---|-----|------------------|---|--|
| | | | | | | | | REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_PROCESSO |
| 3 | Id | evtTabProcesso | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTabProcesso | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtTabProcesso | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | infoProcesso | evtTabProcesso | CG | - | 1 | - | - | Informações do processo. |
| 12 | inclusao | infoProcesso | G | - | 0-1 | - | - | Inclusão de novas informações. |
| 13 | ideProcesso | inclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação do processo e período de validade das informações. |
| 14 | tpProc | ideProcesso | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial 4 - Processo FAP de exercício anterior a 2019 |
| 15 | nrProc | ideProcesso | E | C | 1 | 16, 17, 20 ou 21 | - | Informar o número do processo administrativo/judicial de acordo com o tipo informado em tpProc. Validação: Deve ser um número de processo válido e: a) Se tpProc = [1], deve possuir 17 (dezesete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se tpProc = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos; c) Se tpProc = [4], deve possuir 16 (dezesesseis) algarismos. |
| 16 | iniValid | ideProcesso | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 17 | fimValid | ideProcesso | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid. |
| 18 | dadosProc | inclusao | G | - | 1 | - | - | Dados do processo. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|------|-------|---|---|
| 19 | indAutoria | dadosProc | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo da autoria da ação judicial. Valores válidos: 1 - Próprio contribuinte 2 - Outra entidade, empresa ou empregado Validação: Preenchimento obrigatório se tpProc = [2]. |
| 20 | indMatProc | dadosProc | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo da matéria do processo. Valores válidos: 1 - Exclusivamente tributária ou tributária e FGTS 7 - Exclusivamente FGTS e/ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar 110/2001) |
| 21 | observacao | dadosProc | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observações relacionadas ao processo. |
| 22 | dadosProcJud | dadosProc | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares do processo judicial. |
| 23 | ufVara | dadosProcJud | E | C | 1 | 2 | - | Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 24 | codMunic | dadosProcJud | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 25 | idVara | dadosProcJud | E | N | 1 | 1-4 | - | Código de identificação da Vara. |
| 26 | infoSusp | dadosProc | G | - | 0-99 | - | - | Informações de suspensão de exigibilidade de tributos em virtude de processo administrativo ou judicial. |
| 27 | codSusp | infoSusp | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador. |
| 28 | indSusp | infoSusp | E | C | 1 | 2 | - | Indicativo de suspensão da exigibilidade. Valores válidos: 01 - Liminar em mandado de segurança 02 - Depósito judicial do montante integral 03 - Depósito administrativo do montante integral 04 - Antecipação de tutela 05 - Liminar em medida cautelar 08 - Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte 09 - Sentença em ação ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF 10 - Acórdão do TRF favorável ao contribuinte 11 - Acórdão do STJ em recurso especial favorável ao contribuinte 12 - Acórdão do STF em recurso extraordinário favorável ao contribuinte 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo 14 - Contestação administrativa FAP 90 - Decisão definitiva a favor do contribuinte 92 - Sem suspensão da exigibilidade Validação: Se tpProc = [1], deve ser preenchido com [03, 14, 92]. Se tpProc = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Se tpProc = [4], deve ser preenchido com [14]. |
| 29 | dtDecisao | infoSusp | E | D | 1 | - | - | Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. |
| 30 | indDeposito | infoSusp | E | C | 1 | 1 | - | Indicativo de depósito do montante integral. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se indSusp = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se indSusp = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. |
| 31 | alteracao | infoProcesso | G | - | 0-1 | - | - | Alteração das informações. |
| 32 | ideProcesso | alteracao | G | - | 1 | - | - | Identificação do processo e período de validade das |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------|---|---|-----|---|---|---|
| | | | | | | | | informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideProcesso |
| 33 | dadosProc | alteracao | G | - | 1 | - | - | Dados do processo. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > dadosProc |
| 34 | novaValidade | alteracao | G | - | 0-1 | - | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade. |
| 35 | iniValid | novaValidade | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 36 | fimValid | novaValidade | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 37 | exclusao | infoProcesso | G | - | 0-1 | - | - | Exclusão das informações. |
| 38 | ideProcesso | exclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação do processo e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideProcesso |

S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|--|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtRemun | eSocial | 2 | Evento Remuneração de Trabalhador vinculado ao RGPS | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtRemun | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | indApuracao*, perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtRemun | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabalhador | evtRemun | 3 | Identificação do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| infoMV | ideTrabalhador | 4 | Informação de múltiplos vínculos | 0-1 | - | OC |
| remunOutrEmpr | infoMV | 5 | Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades | 1-999 | tplnsc, nrlnsc, codCateg | O |
| infoComplem | ideTrabalhador | 4 | Informações complementares de identificação do trabalhador | 0-1 | - | O ((se o trabalhador não tiver nenhum cadastro no RET) OU (se remunSuc = [S])); N (se o trabalhador tiver cadastro ativo no RET); OC (nos demais casos) |
| sucessaoVinc | infoComplem | 5 | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista | 0-1 | - | O (se remunSuc = [S]); N (nos demais casos) |
| procJudTrab | ideTrabalhador | 4 | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador | 0-99 | tpTrib, nrProcJud, codSusp | OC |
| infoInterm | ideTrabalhador | 4 | Informações relativas ao trabalho intermitente | 0-31 | dia | O (se codCateg = [111] em perApur, indApuracao = [1] e existir o grupo infoPerApur); N (nos demais casos) |
| dmDev | evtRemun | 3 | Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador | 1-999 | ideDmDev | O |
| infoPerApur | dmDev | 4 | Informações relativas ao período de apuração | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos) |
| ideEstabLot | infoPerApur | 5 | Identificação do estabelecimento e lotação | 1-500 | tplnsc, nrlnsc, codLotacao | O |
| remunPerApur | ideEstabLot | 6 | Remuneração do trabalhador | 1-8 | matricula | O |
| itensRemun | remunPerApur | 7 | Itens da remuneração do trabalhador | 1-200 | - | O |
| infoAgNocivo | remunPerApur | 7 | Grau de exposição a agentes nocivos | 0-1 | - | O (se codCateg = [1XX, 2XX, 3XX, 731, 734, 738] ou se codCateg = [4XX] com {categOrig} em S-2300 = [1XX, 2XX, 3XX, 731, 734, 738]); N (nos demais casos) |
| infoPerAnt | dmDev | 4 | Informações relativas a períodos anteriores | 0-1 | - | N (se indApuracao = [2] ou codCateg for diferente de [1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 721, 722, 901]); O (se não existir o grupo infoPerApur e indApuracao = [1]); OC (nos demais casos) |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--|-------|----------------------------|---|
| ideADC | infoPerAnt | 5 | Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em períodos anteriores | 1-8 | dtAcConv, tpAcConv | O |
| idePeriodo | ideADC | 6 | Identificação do período de referência da remuneração | 1-180 | perRef | O |
| ideEstabLot | idePeriodo | 7 | Identificação do estabelecimento e lotação | 1-500 | tplnsc, nrlnsc, codLotacao | O |
| remunPerAnt | ideEstabLot | 8 | Remuneração do trabalhador | 1-8 | matricula | O |
| itensRemun | remunPerAnt | 9 | Itens da remuneração do trabalhador | 1-200 | - | O |
| infoAgNocivo | remunPerAnt | 9 | Grau de exposição a agentes nocivos | 0-1 | - | O (se codCateg = [1XX, 2XX, 3XX] ou se codCateg = [4XX] com {categOrig} em S-2300 = [1XX, 2XX, 3XX]); N (nos demais casos) |
| infoComplCont | dmDev | 4 | Informações complementares contratuais do trabalhador | 0-1 | - | O ((se codCateg = [2XX, 304, 305, 4XX, 5XX, 7XX, 902]) E (se para o trabalhador não houver evento S-2300 ativo) E (se não for informado remunPerApur/matricula ou remunPerAnt/matricula)); OC ((se codCateg = [901, 903, 904]) E (se para o trabalhador não houver evento S-2300 ativo) E (se não for informado remunPerApur/matricula ou remunPerAnt/matricula)); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtRemun | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. Regras de validação: REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_TPLOTACAO REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC |

| | | | | | | | | REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| 3 | Id | evtRemun | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtRemun | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 8 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 9 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 10 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 11 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 12 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 13 | ideEmpregador | evtRemun | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 14 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 15 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 16 | ideTrabalhador | evtRemun | G | - | 1 | - | - | Identificação do trabalhador. |
| 17 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|---|---|-------|----------|---|--|
| 18 | infoMV | ideTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária. |
| 19 | indMV | infoMV | E | N | 1 | 1 | - | Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador. Valores válidos: 1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador) 2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto 3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s) |
| 20 | remunOutrEmpr | infoMV | G | - | 1-999 | - | - | Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição. |
| 21 | tplnsc | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 22 | nrlnsc | remunOutrEmpr | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo remunOutrEmpr/tplnsc . Validação: a) Se indApuracao = [1] e remunOutrEmpr/tplnsc = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se indApuracao = [1] e remunOutrEmpr/tplnsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. c) Se indApuracao = [2] e remunOutrEmpr/tplnsc = [1], é permitido informar número de inscrição igual ao CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e aos estabelecimentos informados através do evento S-1005. d) Se indApuracao = [2] e remunOutrEmpr/tplnsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador, mas é permitido informar número de inscrição igual ao CPF do empregador. |
| 23 | codCateg | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 24 | vlrRemunOE | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 25 | infoComplem | ideTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento TSVE - Início, bem como para informar remuneração devida pela empresa sucessora a empregado desligado ainda na sucedida. No caso das categorias em que o envio do evento TSVE - Início for opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|---|---|-------|----------|---|--|
| | | | | | | | | não houver o respectivo evento. As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador. |
| 26 | nmTrab | infoComplem | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do trabalhador. |
| 27 | dtNascto | infoComplem | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 28 | sucessaoVinc | infoComplem | G | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista. |
| 29 | tpInsc | sucessaoVinc | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 30 | nrlnsc | sucessaoVinc | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tpInsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se sucessaoVinc/tpInsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se sucessaoVinc/tpInsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos. |
| 31 | matricAnt | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior. |
| 32 | dtAdm | sucessaoVinc | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo). |
| 33 | observacao | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 34 | procJudTrab | ideTrabalhador | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda. |
| 35 | tpTrib | procJudTrab | E | N | 1 | 1 | - | Abrangência da decisão. Valores válidos: 1 - IRRF 2 - Contribuições sociais do trabalhador |
| 36 | nrProcJud | procJudTrab | E | C | 1 | 20 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 37 | codSusp | procJudTrab | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 38 | infoInterm | ideTrabalhador | G | - | 0-31 | - | - | Informações relativas ao trabalho intermitente. |
| 39 | dia | infoInterm | E | N | 1 | 1-2 | - | Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero). Validação: Deve ser um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual. |
| 40 | dmDev | evtRemun | G | - | 1-999 | - | - | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|-------|----------|---|---|
| 41 | ideDmDev | dmDev | E | C | 1 | 1-30 | - | Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. O empregador pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro do mesmo perApur para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 42 | codCateg | dmDev | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 43 | infoPerApur | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao período de apuração. |
| 44 | ideEstabLot | infoPerApur | G | - | 1-500 | - | - | Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no grupo pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física). |
| 45 | tpInsc | ideEstabLot | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validação: Se classTrib em S-1000 = [21, 22], deve ser igual a [3, 4]. Se classTrib em S-1000 = [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos (classTrib em S-1000 diferente de [04, 21, 22]), deve ser igual a [1, 4]. |
| 46 | nrlInsc | ideEstabLot | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tpInsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tpInsc . |
| 47 | codLotacao | ideEstabLot | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. |
| 48 | qtdDiasAv | ideEstabLot | E | N | 0-1 | 1-2 | - | Quantidade de dias trabalhados no mês pelo trabalhador avulso no tomador de serviços identificado em ideEstabLot/codLotacao . Cada dia, total ou parcial, em que o trabalhador tenha prestado serviços ao tomador deve ser considerado. Ex.: Se, em um mesmo mês, o trabalhador prestou serviços durante uma hora em um dia e durante mais uma hora em outro dia, deve-se informar a quantidade de 2 dias. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero). Validação: Informação obrigatória e exclusiva se ideEstabLot/codLotacao possuir tpLotacao em S-1020 = [08, 09] em perApur e se indApuracao = [1]. Se informado, deve ser um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual. |
| 49 | remunPerApur | ideEstabLot | G | - | 1-8 | - | - | Informações relativas à remuneração do trabalhador no período de apuração. |
| 50 | matricula | remunPerApur | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|-------|------|---|---|
| | | | | | | | | respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 51 | indSimples | remunPerApur | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicador de contribuição substituída. Valores válidos: 1 - Contribuição substituída integralmente 2 - Contribuição não substituída 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída (classTrib em S-1000 = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado. |
| 52 | itensRemun | remunPerApur | G | - | 1-200 | - | - | Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador. |
| 53 | codRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. Validação: Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo codIncCP em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se codCateg pertencer ao grupo "Contribuinte Individual" ou "Bolsista" da Tabela 01 ; b) cuja natRubr em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que perApur >= [2021-07] (se indApuracao = [1]) ou perApur >= [2021] (se indApuracao = [2]). |
| 54 | ideTabRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 55 | qtdRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 56 | fatorRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 57 | vrRubr | itensRemun | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 58 | indApurIR | itensRemun | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR Validação: Informação obrigatória e exclusiva se perApur >= [2021-07] (se indApuracao = [1]) ou se perApur >= [2021] (se indApuracao = [2]). |
| 59 | infoAgNocivo | remunPerApur | G | - | 0-1 | - | - | Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial. |
| 60 | grauExp | infoAgNocivo | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme Tabela 02 . Valores válidos: 1 - Não ensejador de aposentadoria especial 2 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%) 3 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%) 4 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%) |
| 61 | infoPerAnt | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Grupo destinado às informações de: |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-------|-------|---|---|
| | | | | | | | | <p>a) remuneração relativa a diferenças salariais provenientes de acordo coletivo, convenção coletiva e dissídio;</p> <p>b) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais;</p> <p>c) bases de cálculo para efeitos de apuração de FGTS resultantes de conversão de licença saúde em acidente de trabalho;</p> <p>d) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento.</p> <p>OBS.: As informações previstas acima podem se referir ao período de apuração definido em perApur ou a períodos anteriores a perApur.</p> |
| 62 | ideADC | infoPerAnt | G | - | 1-8 | - | - | Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. |
| 63 | dtAcConv | ideADC | E | D | 0-1 | - | - | <p>Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho.</p> <p>Validação: Informação obrigatória se tpAcConv = [A, B, C, D, E]. Se preenchida, seu mês/ano deve ser igual ou anterior ao período de apuração, informado em perApur. A data deve ser igual ou posterior a 01/01/1890.</p> |
| 64 | tpAcConv | ideADC | E | C | 1 | 1 | - | <p>Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>A - Acordo Coletivo de Trabalho</p> <p>B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital</p> <p>C - Convenção Coletiva de Trabalho</p> <p>D - Sentença normativa - Dissídio</p> <p>E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho</p> <p>F - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento</p> <p>G - Antecipação de diferenças de acordo, convenção ou dissídio coletivo</p> <p>H - Recolhimento mensal de FGTS anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos</p> <p>Validação: Se classTrib em S-1000 = [04, 22], não pode ser informado [E, H].</p> |
| 65 | dsc | ideADC | E | C | 1 | 1-255 | - | Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores. |
| 66 | remunSuc | ideADC | E | C | 1 | 1 | - | <p>Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> |
| 67 | idePeriodo | ideADC | G | - | 1-180 | - | - | Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração. |
| 68 | perRef | idePeriodo | E | C | 1 | 7 | - | <p>Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM.</p> <p>Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em perApur.</p> <p>Deve ser informado no formato AAAA-MM.</p> <p>Se tpAcConv = [H], deve ser anterior ao início dos eventos periódicos para o empregador no eSocial.</p> |
| 69 | ideEstabLot | idePeriodo | G | - | 1-500 | - | - | Identificação do estabelecimento e da lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no grupo superior. |
| 70 | tpInsc | ideEstabLot | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>3 - CAEPF</p> <p>4 - CNO</p> |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|----------|---|--|
| | | | | | | | | <p>Validação: Se classTrib em S-1000 = [21, 22], deve ser igual a [3, 4].</p> <p>Se classTrib em S-1000 = [04], deve ser igual a [1].</p> <p>Nos demais casos (classTrib em S-1000 diferente de [04, 21, 22]), deve ser igual a [1, 4].</p> |
| 71 | nrlnsc | ideEstabLot | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | <p>Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tplnsc.</p> <p>Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tplnsc.</p> |
| 72 | codLotacao | ideEstabLot | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. |
| 73 | remunPerAnt | ideEstabLot | G | - | 1-8 | - | - | Informações relativas à remuneração do trabalhador em períodos anteriores. |
| 74 | matricula | remunPerAnt | E | C | 0-1 | 1-30 | - | <p>Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.</p> <p>Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300 ou se remunSuc = [S].</p> |
| 75 | indSimples | remunPerAnt | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Indicador de contribuição substituída.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Contribuição substituída integralmente</p> <p>2 - Contribuição não substituída</p> <p>3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída</p> <p>Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída (classTrib em S-1000 = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado.</p> |
| 76 | itensRemun | remunPerAnt | G | - | 1-200 | - | - | Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador. |
| ... | | | | | | | | Ver: remunPerApur > itensRemun |
| 77 | infoAgNocivo | remunPerAnt | G | - | 0-1 | - | - | Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial. |
| ... | | | | | | | | Ver: remunPerApur > infoAgNocivo |
| 78 | infoComplCont | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não estiver obrigada ao evento de início de TSVE e se não houver evento S-2300 correspondente. |
| 79 | codCBO | infoComplCont | E | C | 1 | 6 | - | <p>Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.</p> |
| 80 | natAtividade | infoComplCont | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Natureza da atividade.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Trabalho urbano</p> <p>2 - Trabalho rural</p> <p>Validação: O campo deve ser preenchido apenas se atendida uma das condições a seguir apresentadas:</p> <p>a) classTrib em S-1000 = [06, 07];</p> <p>b) classTrib em S-1000 = [21, 22] e existir remuneração para o trabalhador vinculada a um tipo de CAEPF informado em S-1005 como produtor rural ou segurado especial.</p> |
| 81 | qtdDiasTrab | infoComplCont | E | N | 0-1 | 1-2 | - | <p>Informação prestada exclusivamente pelo segurado especial em caso de contratação de contribuinte individual, indicando a quantidade de dias trabalhados pelo mesmo. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero).</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se classTrib em S-1000 = [22], natAtividade = [2] e indApuracao = [1]. Neste caso, preencher com um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtRmnRPPS | eSocial | 2 | Evento Remuneração de Servidor vinculado ao RPPS | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtRmnRPPS | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | indApuracao*, perApur* | O |
| ideEmpregador | evtRmnRPPS | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabalhador | evtRmnRPPS | 3 | Identificação do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| infoComplem | ideTrabalhador | 4 | Informações complementares de identificação do trabalhador | 0-1 | - | O ((se o trabalhador não tiver nenhum cadastro no RET) OU (se remunOrgSuc = [S])); N (se o trabalhador tiver cadastro ativo no RET); OC (nos demais casos) |
| sucessaoVinc | infoComplem | 5 | Grupo de informações da sucessão de vínculo | 0-1 | - | O (se remunOrgSuc = [S]); N (nos demais casos) |
| dmDev | evtRmnRPPS | 3 | Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador | 1-999 | ideDmDev | O |
| infoPerApur | dmDev | 4 | Informações relativas ao período de apuração | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos) |
| ideEstab | infoPerApur | 5 | Identificação da unidade do órgão público | 1-500 | tplnsc, nrlnsc | O |
| remunPerApur | ideEstab | 6 | Remuneração do trabalhador | 1-8 | matricula | O |
| itensRemun | remunPerApur | 7 | Itens da remuneração do trabalhador | 1-200 | - | O |
| infoPerAnt | dmDev | 4 | Informações relativas a períodos anteriores | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerApur e indApuracao = [1]); N (se indApuracao = [2]); OC (nos demais casos) |
| idePeriodo | infoPerAnt | 5 | Identificação do período de referência da remuneração | 1-180 | perRef | O |
| ideEstab | idePeriodo | 6 | Identificação da unidade do órgão público | 1-500 | tplnsc, nrlnsc | O |
| remunPerAnt | ideEstab | 7 | Remuneração do trabalhador | 1-8 | matricula | O |
| ... | | | Ver: ideEstab > remunPerApur | | | |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtRmnRPPS | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social. Regras de validação: REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|---------|---|--|
| | | | | | | | | REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_ENVIO_PROC_FECAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEND REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO |
| 3 | Id | evtRmnRPPS | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtRmnRPPS | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 8 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 9 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 10 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 11 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 12 | ideEmpregador | evtRmnRPPS | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 13 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 14 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|-------|-------|---|--|
| 15 | ideTrabalhador | evtRmnRPPS | G | - | 1 | - | - | Identificação do trabalhador. |
| 16 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido. |
| 17 | infoComplem | ideTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento TSVE - Início, bem como para informar remuneração devida pelo órgão sucessor a servidor desligado ainda no sucedido. No caso das categorias em que o evento TSVE - Início for opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se não existir o respectivo evento. As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador. |
| 18 | nmTrab | infoComplem | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do trabalhador. |
| 19 | dtNascto | infoComplem | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 20 | sucessaoVinc | infoComplem | G | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações da sucessão de vínculo. |
| 21 | cnpjOrgaoAnt | sucessaoVinc | E | C | 1 | 14 | - | Informar o CNPJ do órgão público anterior. Validação: Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. |
| 22 | matricAnt | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do trabalhador no órgão público anterior. |
| 23 | dtExercicio | sucessaoVinc | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de exercício do servidor. No caso de transferência do servidor, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro órgão público (data de início do vínculo). |
| 24 | observacao | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 25 | dmDev | evtRmnRPPS | G | - | 1-999 | - | - | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO |
| 26 | ideDmDev | dmDev | E | C | 1 | 1-30 | - | Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. O ente público pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro do mesmo perApur para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 27 | codCateg | dmDev | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 28 | infoPerApur | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao período de apuração. |
| 29 | ideEstab | infoPerApur | G | - | 1-500 | - | - | Identificação da unidade do órgão público na qual o servidor possui remuneração. |
| 30 | tpInsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 31 | nrlnsc | ideEstab | E | C | 1 | 14 | - | Informar o número de inscrição da unidade do órgão |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|-------|------|---|---|
| | | | | | | | | público. |
| 32 | remunPerApur | ideEstab | G | - | 1-8 | - | - | Informações relativas à remuneração do trabalhador no período de apuração. |
| 33 | matricula | remunPerApur | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300 ou, no caso de remunPerAnt , se remunOrgSuc = [S]. |
| 34 | itensRemun | remunPerApur | G | - | 1-200 | - | - | Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador. |
| 35 | codRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. |
| 36 | ideTabRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 37 | qtdRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 38 | fatorRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 39 | vrRubr | itensRemun | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 40 | indApurIR | itensRemun | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR |
| 41 | infoPerAnt | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Grupo destinado às informações de: a) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais; b) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento; c) decisões administrativas ou judiciais relativas a diferenças de remuneração. OBS.: As informações previstas acima podem se referir ao período de apuração definido em perApur ou a períodos anteriores a perApur . |
| 42 | remunOrgSuc | infoPerAnt | E | C | 1 | 1 | - | Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pelo órgão sucessor a servidor desligado ainda no sucedido. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 43 | idePeriodo | infoPerAnt | G | - | 1-180 | - | - | Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração. |
| 44 | perRef | idePeriodo | E | C | 1 | 7 | - | Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em perApur . Deve ser informado no formato AAAA-MM. |
| 45 | ideEstab | idePeriodo | G | - | 1-500 | - | - | Identificação da unidade do órgão público na qual o servidor possui remuneração. |
| 46 | tpInsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|---|---|-----|----|---|--|
| 47 | nrInsc | ideEstab | E | C | 1 | 14 | - | Informar o número de inscrição da unidade do órgão público. |
| 48 | remunPerAnt | ideEstab | G | - | 1-8 | - | - | Informações relativas à remuneração do trabalhador em períodos anteriores. |
| ... | | | | | | | | Ver: ideEstab > remunPerApur |

S-1207 - Benefícios - Entes Públicos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--|-------|------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtBenPrRP | eSocial | 2 | Evento Benefícios - Entes Públicos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtBenPrRP | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | indApuracao*, perApur* | O |
| ideEmpregador | evtBenPrRP | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideBenef | evtBenPrRP | 3 | Identificação do beneficiário | 1 | cpfBenef* | O |
| dmDev | evtBenPrRP | 3 | Demonstrativo de valores devidos ao beneficiário | 1-999 | ideDmDev | O |
| infoPerApur | dmDev | 4 | Informações relativas ao período de apuração | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos) |
| ideEstab | infoPerApur | 5 | Identificação da unidade do órgão público | 1-500 | tplnsc, nrlnsc | O |
| itensRemun | ideEstab | 6 | Itens que compõem o provento ou pensão do beneficiário | 1-200 | - | O |
| infoPerAnt | dmDev | 4 | Informações relativas a períodos anteriores | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerApur e indApuracao = [1]); N (se indApuracao = [2]); OC (nos demais casos) |
| idePeriodo | infoPerAnt | 5 | Identificação do período de referência do provento ou pensão | 1-180 | perRef | O |
| ideEstab | idePeriodo | 6 | Identificação da unidade do órgão público | 1-500 | tplnsc, nrlnsc | O |
| ... | | | Ver: infoPerApur > ideEstab | | | |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1207 - Benefícios - Entes Públicos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtBenPrRP | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Benefícios - Entes Públicos. Regras de validação: REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_ENVIO_PROC_FECAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_BENEFICIO_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO |
| 3 | Id | evtBenPrRP | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtBenPrRP | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------|---|--|
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13º salário) |
| 8 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 9 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 10 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 11 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 12 | ideEmpregador | evtBenPrRP | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 13 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 14 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 15 | ideBenef | evtBenPrRP | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário. |
| 16 | cpfBenef | ideBenef | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido. |
| 17 | dmDev | evtBenPrRP | G | - | 1-999 | - | - | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao beneficiário. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO |
| 18 | ideDmDev | dmDev | E | C | 1 | 1-30 | - | Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de valores devidos ao beneficiário. O ente público pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os beneficiários; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro do mesmo perApur para cada um dos demonstrativos do |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-------|------|---|---|
| | | | | | | | | beneficiário. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 19 | nrBeneficio | dmDev | E | C | 1 | 1-20 | - | Preencher com o número do benefício. |
| 20 | infoPerApur | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao período de apuração. |
| 21 | ideEstab | infoPerApur | G | - | 1-500 | - | - | Identificação da unidade do órgão público na qual o beneficiário possui provento ou pensão. |
| 22 | tpInsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 23 | nrInsc | ideEstab | E | C | 1 | 14 | - | Informar o número de inscrição da unidade do órgão público. |
| 24 | itensRemun | ideEstab | G | - | 1-200 | - | - | Rubricas que compõem o provento ou pensão do beneficiário. |
| 25 | codRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. |
| 26 | ideTabRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 27 | qtdRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 28 | fatorRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 29 | vrRubr | itensRemun | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 30 | indApurIR | itensRemun | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR |
| 31 | infoPerAnt | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Grupo destinado às informações relativas a períodos anteriores. Somente preencher esse grupo se houver proventos ou pensões retroativos. |
| 32 | idePeriodo | infoPerAnt | G | - | 1-180 | - | - | Identificação do período ao qual se referem as diferenças de provento ou pensão. |
| 33 | perRef | idePeriodo | E | C | 1 | 7 | - | Informar o período ao qual se refere o complemento de provento ou pensão, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em perApur . Deve ser informado no formato AAAA-MM. |
| 34 | ideEstab | idePeriodo | G | - | 1-500 | - | - | Identificação da unidade do órgão público na qual o beneficiário possui provento ou pensão. |
| ... | | | | | | | | Ver: infoPerApur > ideEstab |

S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|--|-------|--------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtPgts | eSocial | 2 | Evento Pagamentos de Rendimentos do Trabalho | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtPgts | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtPgts | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrInsc* | O |
| ideBenef | evtPgts | 3 | Identificação do beneficiário do pagamento | 1 | cpfBenef* | O |
| infoPgto | ideBenef | 4 | Informações dos pagamentos efetuados | 1-999 | tpPgto, perRef, ideDmDev | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtPgts | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Pagamentos de Rendimentos do Trabalho. Regras de validação: REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO REGRA_VALIDA_DT_PGTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PER_APUR_PGTO |
| 3 | Id | evtPgts | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtPgts | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 8 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-------|-------------|---|--|
| | | | | | | | | 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 9 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 10 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 11 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 12 | ideEmpregador | evtPgto | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 13 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 14 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 15 | ideBenef | evtPgto | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário do pagamento. |
| 16 | cpfBenef | ideBenef | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser o mesmo CPF informado no evento de remuneração ou desligamento (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399). |
| 17 | infoPgto | ideBenef | G | - | 1-999 | - | - | Informações dos pagamentos efetuados. |
| 18 | dtPgto | infoPgto | E | D | 1 | - | - | Informar a data de pagamento. Validação: A data informada deve estar compreendida no período de apuração (perApur), exceto se procEmi = [2, 4, 22]. |
| 19 | tpPgto | infoPgto | E | N | 1 | 1 | - | Informar o evento de origem do pagamento. Valores válidos: 1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em ideDmDev do S-1200 2 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em ideDmDev do S-2299 3 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em ideDmDev do S-2399 4 - Pagamento de remuneração conforme apurado em ideDmDev do S-1202 5 - Pagamento de benefícios previdenciários, conforme apurado em ideDmDev do S-1207 |
| 20 | perRef | infoPgto | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar a competência declarada no campo {perApur} do evento remuneratório a que se refere o pagamento, no formato AAAA-MM (ou AAAA, se for relativa à folha de 13º salário). Se tpPgto = [2, 3], informar o mês/ano da data de desligamento (ou de término), no formato AAAA-MM. Validação: Deve corresponder ao conteúdo indicado na relação a seguir: Se tpPgto = [1], perApur do S-1200; Se tpPgto = [2], mês/ano de dtDeslig do S-2299 (formato AAAA-MM); Se tpPgto = [3], mês/ano de dtTerm do S-2399 (formato |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|---|---|---|------|---|---|
| | | | | | | | | AAAA-MM); Se tpPgto = [4], perApur do S-1202; Se tpPgto = [5], perApur do S-1207. |
| 21 | ideDmDev | infoPgto | E | C | 1 | 1-30 | - | Identificador atribuído pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador conforme definido em S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399. Validação: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399 no campo {ideDmDev}, obedecendo à relação: Se tpPgto = [1], em S-1200; Se tpPgto = [2], em S-2299; Se tpPgto = [3], em S-2399; Se tpPgto = [4], em S-1202; Se tpPgto = [5], em S-1207. |
| 22 | vrLiq | infoPgto | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver). Validação: Não pode ser um valor negativo. |

S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|---|--------|-------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtComProd | eSocial | 2 | Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtComProd | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtComProd | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoComProd | evtComProd | 3 | Informação da comercialização de produção | 1 | - | O |
| ideEstabel | infoComProd | 4 | Identificação do estabelecimento que comercializou a produção | 1 | nrlnscEstabRural* | O |
| tpComerc | ideEstabel | 5 | Valor total da comercialização por "tipo" de comercialização | 1-5 | indComerc | O |
| ideAdquir | tpComerc | 6 | Identificação dos adquirentes da produção | 0-9999 | tplnsc, nrlnsc | F (se indComerc = [3, 7, 8]); N (nos demais casos) |
| nfs | ideAdquir | 7 | Notas fiscais da aquisição de produção | 0-999 | serie, nrDocto | F |
| infoProcJud | tpComerc | 6 | Informação de processos judiciais | 0-10 | tpProc, nrProc, codSusp | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtComProd | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_COMERC_PROD REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtComProd | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtComProd | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 8 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 9 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 10 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 11 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 12 | ideEmpregador | evtComProd | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 13 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 2 - CPF |
| 14 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 11 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 15 | infoComProd | evtComProd | G | - | 1 | - | - | Informação da comercialização de produção. |
| 16 | ideEstabel | infoComProd | G | - | 1 | - | - | Identificação do estabelecimento que comercializou a produção. |
| 17 | nrlInscEstabRural | ideEstabel | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o número de inscrição no CAEPF do estabelecimento rural. Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005). |
| 18 | tpComerc | ideEstabel | G | - | 1-5 | - | - | Valor total da comercialização por "tipo" de comercialização. |
| 19 | indComerc | tpComerc | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de comercialização. Valores válidos: 2 - Comercialização da produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural 3 - Comercialização da produção por prod. rural PF/seg. especial - Vendas a PJ (exceto entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a intermediário PF 7 - Comercialização da produção isenta de acordo com a Lei 13.606/2018 efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural 8 - Comercialização da produção da pessoa física/segurado especial para entidade inscrita no PAA 9 - Comercialização da produção no mercado externo |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|---|--------|--------------|---|---|
| 20 | vrTotCom | tpComerc | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total da comercialização. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 21 | ideAdquir | tpComerc | G | - | 0-9999 | - | - | Identificação dos adquirentes da produção. |
| 22 | tpInsc | ideAdquir | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: Se indComerc for igual a [3, 7], deve ser igual a [1, 2]. Se indComerc for igual a [8], deve ser igual a [1]. |
| 23 | nrInsc | ideAdquir | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdquir/tpInsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o ideAdquir/tpInsc e diferente da inscrição do declarante. |
| 24 | vrComerc | ideAdquir | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor bruto da comercialização da produção. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 25 | nfs | ideAdquir | G | - | 0-999 | - | - | Detalhamento das notas fiscais relativas à comercialização de produção com o adquirente identificado no grupo superior. |
| 26 | serie | nfs | E | C | 0-1 | 1-5 | - | Informar o número de série da nota fiscal/fatura. |
| 27 | nrDocto | nfs | E | C | 1 | 1-20 | - | Número da nota fiscal/fatura. |
| 28 | dtEmisNF | nfs | E | D | 1 | - | - | Data de emissão da nota fiscal/fatura. Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. |
| 29 | vlrBruto | nfs | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is). |
| 30 | vrCPDescPR | nfs | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor da contribuição previdenciária descontada pelo adquirente na comercialização de produção. Se não houver informação, preencher com 0 (zero). |
| 31 | vrRatDescPR | nfs | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero). |
| 32 | vrSenarDesc | nfs | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver informação, preencher com 0 (zero). |
| 33 | infoProcJud | tpComerc | G | - | 0-10 | - | - | Informações de processos judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à contribuição incidente sobre a comercialização. |
| 34 | tpProc | infoProcJud | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |
| 35 | nrProc | infoProcJud | E | C | 1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 36 | codSusp | infoProcJud | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------------------|---|---|-----|------|---|---|
| 37 | vrCPSusp | infoProcJud | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se vrRatSusp e vrSenarSusp não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero).</p> |
| 38 | vrRatSusp | infoProcJud | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensa.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se vrCPSusp e vrSenarSusp não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero).</p> |
| 39 | vrSenarSusp | infoProcJud | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se vrCPSusp e vrRatSusp não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero).</p> |

S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|-------------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtContratAvNP | eSocial | 2 | Evento Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtContratAvNP | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtContratAvNP | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| remunAvNP | evtContratAvNP | 3 | Remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários | 1-999 | tplnsc, nrlnsc, codLotacao | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|----------------|----------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtContratAvNP | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtContratAvNP | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtContratAvNP | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 8 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 9 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|---|---|-------|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 10 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 11 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 12 | ideEmpregador | evtContratAvNP | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 13 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 14 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 15 | remunAvNP | evtContratAvNP | G | - | 1-999 | - | - | Grupo que apresenta a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários, de forma totalizada por estabelecimento contratante. |
| 16 | tplnsc | remunAvNP | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 17 | nrlnsc | remunAvNP | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo remunAvNP/tplnsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005). |
| 18 | codLotacao | remunAvNP | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020). |
| 19 | vrBcCp00 | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários. |
| 20 | vrBcCp15 | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. |
| 21 | vrBcCp20 | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. |
| 22 | vrBcCp25 | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. |
| 23 | vrBcCp13 | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário dos trabalhadores avulsos não portuários contratados. |
| 24 | vrBcFgts | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários contratados. |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|---|---|---|------|---|--|
| 25 | vrDescCP | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários. |
|----|----------|-----------|---|---|---|------|---|--|

S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------|---|--------|--|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtInfoComplPer | eSocial | 2 | Evento Informações Complementares | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtInfoComplPer | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | indApuracao*, perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtInfoComplPer | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoSubstPatr | evtInfoComplPer | 3 | Inf. complementares - Empresas enquadradas nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011 | 0-1 | - | O (se indDesFolha em S-1000 = [1]); N (nos demais casos) |
| infoSubstPatrOpPort | evtInfoComplPer | 3 | Informação de substituição prevista na Lei 12.546/2011 | 0-9999 | codLotacao | OC (se classTrib em S-1000 = [09]; N (nos demais casos) |
| infoAtivConcom | evtInfoComplPer | 3 | Empresas enquadradas no Simples Nacional - Atividades concomitantes | 0-1 | - | O (se classTrib em S-1000 = [03]); N (nos demais casos) |
| infoPercTransf11096 | evtInfoComplPer | 3 | Transformação de entidade beneficente em empresa de fins lucrativos | 0-1 | - | O (se dtTrans11096 em S-1000 for informado); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-----------------|-----------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtInfoComplPer | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações Complementares aos Eventos Periódicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtInfoComplPer | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtInfoComplPer | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 8 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 9 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 10 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 11 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 12 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 13 | ideEmpregador | evtInfoComplPer | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 14 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 15 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 16 | infoSubstPatr | evtInfoComplPer | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente por empresa enquadrada nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, conforme classificação tributária indicada no evento S-1000. |
| 17 | indSubstPatr | infoSubstPatr | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal. Valores válidos: 1 - Integralmente substituída 2 - Parcialmente substituída |
| 18 | percRedContrib | infoSubstPatr | E | N | 1 | 1-5 | 2 | Percentual não substituído pela contribuição prevista na Lei 12.546/2011. Informar 0 (zero) se indSubstPatr = [1]. Caso contrário, preencher com o percentual correspondente à razão entre a receita de atividades não relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. Validação: Se indSubstPatr = [1], informar 0 (zero). |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------|---|---|--------|------|---|--|
| 19 | infoSubstPatrOpPort | evtInfoComplPer | G | - | 0-9999 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente pelo Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO (classTrib em S-1000 = [09]), listando apenas seus códigos de lotação com operadores portuários enquadrados nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011. |
| 20 | codLotacao | infoSubstPatrOpPort | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020), com tplotacao = [08]. |
| 21 | infoAtivConcom | evtInfoComplPer | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido por empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída. |
| 22 | fatorMes | infoAtivConcom | E | N | 1 | 1-5 | 2 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006. |
| 23 | fator13 | infoAtivConcom | E | N | 1 | 1-5 | 2 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006. |
| 24 | infoPercTransf11096 | evtInfoComplPer | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido por entidade que tenha se transformado em sociedade de fins lucrativos nos termos e no prazo da Lei 11.096/2005. |
| 25 | percTransf | infoPercTransf11096 | E | N | 1 | 1 | - | Informe o percentual de contribuição social devida em caso de transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005. Valores válidos: 1 - 0,2000 2 - 0,4000 3 - 0,6000 4 - 0,8000 5 - 1,0000 |

S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|--|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtReabreEvPer | eSocial | 2 | Evento Reabertura dos Eventos Periódicos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtReabreEvPer | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | indApuracao*, perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtReabreEvPer | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|----------------|----------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtReabreEvPer | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Reabertura dos Eventos Periódicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_REABERTURA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtReabreEvPer | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtReabreEvPer | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 6 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 7 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 8 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 9 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 10 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 11 | ideEmpregador | evtReabreEvPer | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 12 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 13 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |

S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|--|-------|--|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtFechaEvPer | eSocial | 2 | Evento Fechamento dos Eventos Periódicos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtFechaEvPer | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | indApuracao*, perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtFechaEvPer | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoFech | evtFechaEvPer | 3 | Informações do fechamento | 1 | - | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------|---------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtFechaEvPer | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Fechamento dos Eventos Periódicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG |
| 3 | Id | evtFechaEvPer | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtFechaEvPer | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 6 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 7 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 8 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 9 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 10 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 11 | ideEmpregador | evtFechaEvPer | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 12 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 13 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 14 | infoFech | evtFechaEvPer | G | - | 1 | - | - | Informações do fechamento. |
| 15 | evtRemun | infoFech | E | C | 1 | 1 | - | Possui informações relativas a remuneração de trabalhadores ou provento/pensão de beneficiários no período de apuração? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se for igual a [S], deve existir evento de remuneração (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399) para o período de apuração, considerando o campo indGuia . Caso contrário, não deve existir evento de remuneração. |
| 16 | evtComProd | infoFech | E | C | 1 | 1 | - | Possui informações de comercialização de produção? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1260 para o período de apuração, considerando o campo indGuia . Caso contrário, não deve existir o evento. |
| 17 | evtContratAvNP | infoFech | E | C | 1 | 1 | - | Contratou, por intermédio de sindicato, serviços de trabalhadores avulsos não portuários? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1270 para o período de apuração, considerando o campo indGuia . Caso contrário, não deve existir o evento. |
| 18 | evtInfoComplPer | infoFech | E | C | 1 | 1 | - | Possui informações de desoneração de folha de pagamento ou, sendo empresa enquadrada no Simples, possui informações sobre a receita obtida em atividades cuja contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento é concomitantemente substituída e não substituída? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1280 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. |
| 19 | indExcApur1250 | infoFech | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicativo de exclusão de apuração das aquisições de produção rural (eventos S-1250) do período de apuração. Valores válidos: S - Sim Validação: Não informar se perApur >= [2021-07] ou se indApuracao = [2]. Preenchimento obrigatório caso o campo tenha sido informado em fechamento anterior do mesmo período de apuração. |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------------|---|---|-----|---|---|---|
| 20 | transDCTFWeb | infoFech | E | C | 0-1 | 1 | - | <p>Solicitação de transmissão imediata da DCTFWeb.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>Validação: Não informar se perApur < [2021-10]. Preenchimento obrigatório se perApur >= [2021-10] e (classTrib em S-1000 = [04] ou indGuia estiver informado).</p> |
| 21 | naoValid | infoFech | E | C | 0-1 | 1 | - | <p>Indicativo de não validação das regras de fechamento, para que os grandes contribuintes possam reduzir o tempo de processamento do evento.</p> <p>O preenchimento deste campo implica a não execução da REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>Validação: Não informar se procEmi for diferente de [1].</p> |

S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|---|-------|----------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtAdmPrelim | eSocial | 2 | Evento Registro Preliminar de Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtAdmPrelim | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtAdmPrelim | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoRegPrelim | evtAdmPrelim | 3 | Informações do registro preliminar do trabalhador | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| infoRegCTPS | infoRegPrelim | 4 | Informações referentes ao registro e à CTPS Digital | 0-1 | - | OC (se codCateg for relativo a "Empregado" ou "Agente Público"); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|--------------|--------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtAdmPrelim | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Registro Preliminar de Trabalhador. Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_MATRICULA |
| 3 | Id | evtAdmPrelim | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtAdmPrelim | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtAdmPrelim | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | infoRegPrelim | evtAdmPrelim | G | - | 1 | - | - | Informações do registro preliminar do trabalhador. |
| 14 | cpfTrab | infoRegPrelim | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | dtNascto | infoRegPrelim | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. |
| 16 | dtAdm | infoRegPrelim | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador (ou data de início, no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE). Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador. |
| 17 | matricula | infoRegPrelim | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. Validação: O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 18 | codCateg | infoRegPrelim | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código de categoria sujeito ao Registro de Eventos Trabalhistas - RET de trabalhador não vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, ou seja, "Empregado" ([1XX]), algumas categorias de "Agente Público" ([301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312]), "Avulso" ([2XX]), "Cessão" ([4XX]), algumas categorias de "Contribuinte Individual" ([721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771]) ou de "Bolsista" ([901, 902]). |
| 19 | natAtividade | infoRegPrelim | E | N | 0-1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg for relativo a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou igual a [401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se codCateg = [721, 722, 771, 901]. Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [102], deve ser preenchido com [2]. |
| 20 | infoRegCTPS | infoRegPrelim | G | - | 0-1 | - | - | Informações referentes ao registro eletrônico de empregados e à Carteira de Trabalho e Previdência Digital - |

| | | | | | | | | CTPS Digital. |
|----|------------|-----------------------------|---|---|-----|------|---|---|
| 21 | CBOCargo | infoRegCTPS | E | C | 1 | 6 | - | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 22 | vrSalFx | infoRegCTPS | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
| 23 | undSalFixo | infoRegCTPS | E | N | 1 | 1 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
| 24 | tpContr | infoRegCTPS | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de contrato de trabalho. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado, definido em dias 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato |
| 25 | dtTerm | infoRegCTPS | E | D | 0-1 | - | - | Data do término do contrato por prazo determinado. Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2]. Não informar se tpContr = [1]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão. |

S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtAdmissao | eSocial | 2 | Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtAdmissao | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtAdmissao | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrInsc* | O |
| trabalhador | evtAdmissao | 3 | Informações pessoais do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| nascimento | trabalhador | 4 | Grupo de informações do nascimento do trabalhador | 1 | - | O |
| endereco | trabalhador | 4 | Endereço do trabalhador | 0-1 | - | O (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| brasil | endereco | 5 | Endereço no Brasil | 0-1 | - | O (se não informados os grupos exterior e desligamento); N (se grupo exterior estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| exterior | endereco | 5 | Endereço no exterior | 0-1 | - | O (se não informados os grupos brasil e desligamento); N (se grupo brasil estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| trablmig | trabalhador | 4 | Informações do trabalhador imigrante | 0-1 | - | N (se paisNac = [105]); OC (se paisNac for diferente de [105]) e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| infoDeficiencia | trabalhador | 4 | Pessoa com deficiência | 0-1 | - | OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| dependente | trabalhador | 4 | Informações dos dependentes | 0-99 | tpDep, nmDep, dtNascto | OC |
| contato | trabalhador | 4 | Informações de contato | 0-1 | - | OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| vinculo | evtAdmissao | 3 | Informações do vínculo | 1 | matricula* | O |
| infoRegimeTrab | vinculo | 4 | Informações do regime trabalhista | 1 | - | O |
| infoCeletista | infoRegimeTrab | 5 | Informações de trabalhador celetista | 0-1 | - | O (se tpRegTrab = [1]); N (nos demais casos) |
| FGTS | infoCeletista | 6 | Informações do FGTS | 0-1 | - | N (se tpAdmissao = [6] OU (se codCateg for diferente de [104] e dtAdm >= [1988-10-05]) OU (se codCateg = [104] e dtAdm >= [2015-10-01])); O (nos demais casos) |
| trabTemporario | infoCeletista | 6 | Dados sobre trabalho temporário | 0-1 | - | N (se codCateg for diferente de [106]); O (se codCateg = [106] e se |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|--|------|--------------|--|
| | | | | | | grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| ideEstabVinc | trabTemporario | 7 | Identificação do estabelecimento ao qual o trabalhador está vinculado | 1 | - | O |
| ideTrabSubstituido | trabTemporario | 7 | Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s) | 0-9 | cpfTrabSubst | O (se hipLeg = [1]); N (nos demais casos) |
| aprend | infoCeletista | 6 | Informações relacionadas ao aprendiz | 0-1 | - | N (se codCateg for diferente de [103]); OC (se codCateg = [103] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| infoEstatutario | infoRegimeTrab | 5 | Informações de trabalhador estatutário | 0-1 | - | O (se tpRegTrab = [2]); N (nos demais casos) |
| infoContrato | vinculo | 4 | Informações do contrato de trabalho | 1 | - | O |
| remuneracao | infoContrato | 5 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 0-1 | - | N (se tpRegTrab = [2]); O (se tpRegTrab = [1] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| duracao | infoContrato | 5 | Duração do contrato de trabalho | 0-1 | - | N (se tpRegTrab = [2]); O (se tpRegTrab = [1] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| localTrabalho | infoContrato | 5 | Informações do local de trabalho | 0-1 | - | O (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| localTrabGeral | localTrabalho | 6 | Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades | 0-1 | - | N (se codCateg = [104]); O (se codCateg for diferente de [104] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| localTempDom | localTrabalho | 6 | Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário | 0-1 | - | N (se codCateg for diferente de [104, 106]); O (se codCateg = [104, 106] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| horContratual | infoContrato | 5 | Informações do horário contratual do trabalhador | 0-1 | - | O (se tpRegJor = [1] e se grupo desligamento não estiver preenchido); OC (se tpRegJor for diferente de [1] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| alvaraJudicial | infoContrato | 5 | Dados do alvará judicial | 0-1 | - | OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| observacoes | infoContrato | 5 | Observações do contrato de trabalho | 0-99 | - | OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| treiCap | infoContrato | 5 | Treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações | 0-99 | codTreiCap | OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| sucessaoVinc | vinculo | 4 | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário | 0-1 | - | O (se tpAdmissao = [2, 3, 4, 7] ou tpProv = [5, 8]); N (nos demais casos) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------|---|---|-----|---|---|
| transfDom | vinculo | 4 | Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da mesma unidade familiar | 0-1 | - | O (se tpAdmissao for igual [5]); N (nos demais casos) |
| mudancaCPF | vinculo | 4 | Informações de mudança de CPF do trabalhador | 0-1 | - | O (se tpAdmissao = [6] ou tpProv = [10]); N (nos demais casos) |
| afastamento | vinculo | 4 | Informações de afastamento do trabalhador | 0-1 | - | N (se grupo desligamento estiver preenchido); OC (nos demais casos) |
| desligamento | vinculo | 4 | Informação do desligamento do trabalhador | 0-1 | - | N (se (grupo afastamento ou cessao estiver preenchido) ou (se tpAdmissao = [6] ou tpProv = [10])); OC (nos demais casos) |
| cessao | vinculo | 4 | Informação de cessão/exercício em outro órgão do trabalhador | 0-1 | - | N (se grupo desligamento estiver preenchido); OC (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtAdmissao | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador. Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ATIVIDADES REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_MATRICULA REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
| 3 | Id | evtAdmissao | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtAdmissao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtAdmissao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | trabalhador | evtAdmissao | G | - | 1 | - | - | Informações pessoais do trabalhador. |
| 14 | cpfTrab | trabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | nmTrab | trabalhador | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do trabalhador. |
| 16 | sexo | trabalhador | E | C | 1 | 1 | - | Sexo do trabalhador. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino |
| 17 | racaCor | trabalhador | E | N | 1 | 1 | - | Raça e cor do trabalhador. Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado |
| 18 | estCiv | trabalhador | E | N | 0-1 | 1 | - | Estado civil do trabalhador. Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo |
| 19 | graulnstr | trabalhador | E | C | 1 | 2 | - | Grau de instrução do trabalhador. Valores válidos: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou 02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular 03 - 5º ano completo do ensino fundamental |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|----|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | 04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série) 05 - Ensino fundamental completo 06 - Ensino médio incompleto 07 - Ensino médio completo 08 - Educação superior incompleta 09 - Educação superior completa 10 - Pós-graduação completa 11 - Mestrado completo 12 - Doutorado completo |
| 20 | nmSoc | trabalhador | E | C | 0-1 | 2-70 | - | Nome social para travesti ou transexual. |
| 21 | nascimento | trabalhador | G | - | 1 | - | - | Grupo de informações do nascimento do trabalhador. |
| 22 | dtNascto | nascimento | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. |
| 23 | paisNascto | nascimento | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 24 | paisNac | nascimento | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 25 | endereco | trabalhador | CG | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações do endereço do trabalhador. |
| 26 | brasil | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no Brasil. |
| 27 | tpLograd | brasil | E | C | 0-1 | 1-4 | - | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 . |
| 28 | dscLograd | brasil | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 29 | nrLograd | brasil | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 30 | complemento | brasil | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 31 | bairro | brasil | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 32 | cep | brasil | E | C | 1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 33 | codMunic | brasil | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 34 | uf | brasil | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 35 | exterior | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no exterior. |
| 36 | paisResid | exterior | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 37 | dscLograd | exterior | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 38 | nrLograd | exterior | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 39 | complemento | exterior | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 40 | bairro | exterior | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 41 | nmCid | exterior | E | C | 1 | 2-50 | - | Nome da cidade. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|-----|------|---|---|
| 42 | codPostal | exterior | E | C | 0-1 | 4-12 | - | Código de Endereçamento Postal. |
| 43 | trablmig | trabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações do trabalhador imigrante. |
| 44 | tmpResid | trablmig | E | N | 0-1 | 1 | - | Tempo de residência do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado Validação: Preenchimento obrigatório se (dtAdm ou dtExercicio) >= [2021-07-19]. |
| 45 | condIng | trablmig | E | N | 1 | 1 | - | Condição de ingresso do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Refugiado 2 - Solicitante de refúgio 3 - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar 4 - Beneficiário pelo acordo entre países do Mercosul 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil 6 - Beneficiário pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 7 - Outra condição Validação: Se tmpResid = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se tmpResid = [2], não pode ser informado [1]. |
| 46 | infoDeficiencia | trabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Pessoa com deficiência. |
| 47 | defFisica | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência física. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 48 | defVisual | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência visual. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 49 | defAuditiva | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência auditiva. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 50 | defMental | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência mental. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 51 | defIntelectual | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência intelectual. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 52 | reabReadap | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 53 | infoCota | infoDeficiencia | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Valores válidos: S - Sim |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|---|---|------|-------|---|---|
| | | | | | | | | <p>N - Não</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpRegTrab = [1]. Somente pode ser informado [S] se pelo menos um dos campos a seguir estiver preenchido com [S]: defFisica, defVisual, defAuditiva, defMental, defIntelectual e reabReadap.</p> <p>Esta validação não deve ser realizada quando se tratar de evento enviado em versão do leiaute anterior a S-1.0.</p> |
| 54 | observacao | infoDeficiencia | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 55 | dependente | trabalhador | G | - | 0-99 | - | - | Informações dos dependentes. |
| 56 | tpDep | dependente | E | C | 1 | 2 | - | <p>Tipo de dependente.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 07.</p> |
| 57 | nmDep | dependente | E | C | 1 | 2-70 | - | Nome do dependente. |
| 58 | dtNascto | dependente | E | D | 1 | - | - | <p>Preencher com a data de nascimento.</p> <p>Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.</p> |
| 59 | cpfDep | dependente | E | C | 0-1 | 11 | - | <p>Número de inscrição no CPF.</p> <p>Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue:</p> <p>a) O preenchimento é obrigatório se deplRRF = [S];</p> <p>b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em ideEmpregador;</p> <p>c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF.</p> |
| 60 | sexoDep | dependente | E | C | 0-1 | 1 | - | <p>Sexo do dependente.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>M - Masculino</p> <p>F - Feminino</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se tpRegPrev = [2] e cadIni = [N]. Não informar se tpRegPrev for diferente de [2].</p> |
| 61 | depIRRF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | <p>Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> |
| 62 | depSF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | <p>Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> |
| 63 | incTrab | dependente | E | C | 1 | 1 | - | <p>Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> |
| 64 | contato | trabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações de contato. |
| 65 | fonePrinc | contato | E | C | 0-1 | 8-13 | - | <p>Número de telefone do trabalhador, com DDD.</p> <p>Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.</p> |
| 66 | emailPrinc | contato | E | C | 0-1 | 6-60 | - | <p>Endereço eletrônico.</p> <p>Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.</p> |
| 67 | vinculo | evtAdmissao | G | - | 1 | - | - | Grupo de informações do vínculo. |
| 68 | matricula | vinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|---|-----|---|---|--|
| | | | | | | | | Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 69 | tpRegTrab | vinculo | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. |
| 70 | tpRegPrev | vinculo | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2]. |
| 71 | cadIni | vinculo | E | C | 1 | 1 | - | Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial de vínculo (o ingresso do trabalhador no empregador declarante, por admissão ou transferência, é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a admissão (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos). Valores válidos: S - Sim (Cadastramento Inicial) N - Não (Admissão) |
| 72 | infoRegimeTrab | vinculo | CG | - | 1 | - | - | Informações do regime trabalhista. |
| 73 | infoCeletista | infoRegimeTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações de trabalhador celetista. |
| 74 | dtAdm | infoCeletista | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado ou de mudança de CPF, preencher com a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo). Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se cadIni = [N] e tpAdmissao = [1], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial. |
| 75 | tpAdmissao | infoCeletista | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de admissão do trabalhador. Valores válidos: 1 - Admissão 2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico ou transferência entre órgãos do mesmo Ente Federativo 3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio 4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão 5 - Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar 6 - Mudança de CPF 7 - Transferência quando a empresa sucedida é considerada inapta por inexistência de fato |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: Se for igual a [5], codCateg deve ser igual a [104] e procEmi deve ser igual a [2, 22]. Se for igual a [6], cadIni deve ser igual a [N]. |
| 76 | indAdmissao | infoCeletista | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de admissão. Valores válidos: 1 - Normal 2 - Decorrente de ação fiscal 3 - Decorrente de decisão judicial |
| 77 | nrProcTrab | infoCeletista | E | C | 0-1 | 20 | - | Número que identifica o processo trabalhista, quando a admissão se der por decisão judicial. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se indAdmissao = [3]. Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
| 78 | tpRegJor | infoCeletista | E | N | 1 | 1 | - | Regime de jornada do empregado. Valores válidos: 1 - Submetido a horário de trabalho (Capítulo II do Título II da CLT) 2 - Atividade externa especificada no inciso I do art. 62 da CLT 3 - Função especificada no inciso II do art. 62 da CLT 4 - Teletrabalho, previsto no inciso III do art. 62 da CLT |
| 79 | natAtividade | infoCeletista | E | N | 1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [102], deve ser preenchido com [2]. |
| 80 | dtBase | infoCeletista | E | N | 0-1 | 1-2 | - | Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12. |
| 81 | cnpjSindCategProf | infoCeletista | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (preponderante ou diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 82 | FGTS | infoCeletista | G | - | 0-1 | - | - | Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. |
| 83 | dtOpcFGTS | FGTS | E | D | 1 | - | - | Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. |
| 84 | trabTemporario | infoCeletista | G | - | 0-1 | - | - | Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório no caso de contratação de trabalhador temporário. |
| 85 | hipLeg | trabTemporario | E | N | 1 | 1 | - | Hipótese legal para contratação de trabalhador temporário. Valores válidos: 1 - Necessidade de substituição transitória de pessoal permanente 2 - Demanda complementar de serviços |
| 86 | justContr | trabTemporario | E | C | 1 | 1-999 | - | Descrição do fato determinado que, no caso concreto, justifica a hipótese legal para a contratação de trabalho temporário. O prazo de contratação do trabalho temporário deve ser compatível com o motivo justificador alegado. |
| 87 | ideEstabVinc | trabTemporario | G | - | 1 | - | - | Identificação do estabelecimento ao qual o trabalhador temporário está vinculado. Se o local da efetiva prestação do serviço não possuir inscrição, deverá ser informado o CNPJ/CPF ao qual o local da efetiva prestação está vinculado. |
| 88 | tpInsc | ideEstabVinc | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|---|---|-----|----------|---|---|
| | | | | | | | | 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 89 | nrInsc | ideEstabVinc | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contratante de serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em ideEstabVinc/tplnsc . Validação: Se ideEstabVinc/tplnsc for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. Se ideEstabVinc/tplnsc for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 90 | ideTrabSubstituido | trabTemporario | G | - | 0-9 | - | - | Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s). |
| 91 | cpfTrabSubst | ideTrabSubstituido | E | C | 1 | 11 | - | CPF do trabalhador substituído. Validação: Deve ser um CPF válido. |
| 92 | aprend | infoCeletista | G | - | 0-1 | - | - | Informações para identificação do empregador contratante de aprendiz. Preenchimento obrigatório no caso de contratação de aprendiz por entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT). |
| 93 | tplnsc | aprend | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 94 | nrInsc | aprend | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo aprend/tplnsc . Validação: Deve ser um identificador válido e: a) Se aprend/tplnsc = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de ideEmpregador/nrInsc . b) Se aprend/tplnsc = [2], deve ser diferente do CPF do empregado. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador. |
| 95 | infoEstatutario | infoRegimeTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações de trabalhador estatutário. |
| 96 | tpProv | infoEstatutario | E | N | 1 | 1-2 | - | Preencher com o tipo de provimento. Valores válidos: 1 - Nomeação em cargo efetivo 2 - Nomeação exclusivamente em cargo em comissão 3 - Incorporação, matrícula ou nomeação (militar) 5 - Redistribuição ou Reforma Administrativa 6 - Diplomação 7 - Contratação por tempo determinado 8 - Remoção (em caso de alteração do órgão declarante) 9 - Designação 10 - Mudança de CPF 11 - Estabilizados - Art. 19 do ADCT 99 - Outros não relacionados acima Validação: Os valores [3, 5, 6, 7, 8, 9] só são permitidos se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]). Se codCateg = [302], deve ser preenchido com [2, 5, 8, 10]. |
| 97 | dtExercicio | infoEstatutario | E | D | 1 | - | - | Data da entrada em exercício pelo servidor. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|---|---|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | | empregador/ente público no eSocial; c) Se cadIni = [N] e tpProv for diferente de [5, 8, 10], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial. |
| 98 | tpPlanRP | infoEstatutario | E | N | 0-1 | 1 | - | Tipo de plano de segregação da massa. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa 1 - Fundo em capitalização 2 - Fundo em repartição 3 - Mantido pelo Tesouro Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpRegPrev = [2]. |
| 99 | indTetoRGPS | infoEstatutario | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o servidor está sujeito ao teto do RGPS pela instituição do regime de previdência complementar. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpRegPrev = [2]. |
| 100 | indAbonoPerm | infoEstatutario | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se o servidor recebe abono permanência. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpRegPrev = [2]. |
| 101 | dtIniAbono | infoEstatutario | E | D | 0-1 | - | - | Informar a data de início do abono permanência. Validação: Preenchimento obrigatório se indAbonoPerm = [S] e cadIni = [N]. Não informar se indAbonoPerm = [N]. Se preenchida, devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de exercício do servidor; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público; c) Se cadIni = [N], deve ser igual ou anterior à data da transferência ou alteração do CPF do servidor (sucessaoVinc/dtTransf ou dtAltCPF). Não informar se tpProv for diferente de [5, 8, 10]. |
| 102 | infoContrato | vinculo | G | - | 1 | - | - | Informações do contrato de trabalho. |
| 103 | nmCargo | infoContrato | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome do cargo. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (tpRegTrab = [2] e tpProv = [2]). |
| 104 | CBOCargo | infoContrato | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 105 | dtIngrCargo | infoContrato | E | D | 0-1 | - | - | Data de ingresso do servidor no cargo. Validação: Não preencher se tpRegTrab = [1] ou se CBOCargo não for informado. Se preenchida, devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de exercício do servidor; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público; c) Se cadIni = [N], deve ser igual ou anterior à data da transferência ou alteração do CPF do servidor (sucessaoVinc/dtTransf ou dtAltCPF). Não informar se tpProv for diferente de [5, 8, 10]. |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|--------------|---|---|-----|-------|---|--|
| 106 | nmFuncao | infoContrato | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome da função de confiança/cargo em comissão. Validação: Preenchimento obrigatório se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (tpRegTrab = [2] e tpProv = [2]). |
| 107 | CBOFuncao | infoContrato | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 108 | acumCargo | infoContrato | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o cargo, emprego ou função pública é acumulável. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se cadIni = [N] e se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8. |
| 109 | codCateg | infoContrato | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 110 | remuneracao | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. |
| 111 | vrSalFx | remuneracao | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
| 112 | undSalFixo | remuneracao | E | N | 1 | 1 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
| 113 | dscSalVar | remuneracao | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7]. |
| 114 | duracao | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Duração do contrato de trabalho. |
| 115 | tpContr | duracao | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de contrato de trabalho. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado, definido em dias 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato |
| 116 | dtTerm | duracao | E | D | 0-1 | - | - | Data do término do contrato por prazo determinado. Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2]. Não informar se tpContr = [1]. Se preenchido, deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de transferência ou mudança de CPF, igual ou posterior a sucessaoVinc/dtTransf , transfDom/dtTransf ou dtAltCPF do evento S-2200, conforme o caso). |
| 117 | clauAssec | duracao | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término. Valores válidos: S - Sim N - Não |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|---|---|-----|----------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2, 3]. Não preencher se tpContr = [1]. |
| 118 | objDet | duracao | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se tpContr = [3]. |
| 119 | localTrabalho | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações do local de trabalho. |
| 120 | localTrabGeral | localTrabalho | G | - | 0-1 | - | - | Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado. |
| 121 | tpInsc | localTrabGeral | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 122 | nrlInsc | localTrabGeral | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo localTrabGeral/tpInsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com localTrabGeral/tpInsc . |
| 123 | descComp | localTrabGeral | E | C | 0-1 | 1-80 | - | Descrição complementar do local de trabalho. |
| 124 | localTempDom | localTrabalho | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades. |
| ... | | | | | | | | Ver: endereco > brasil |
| 125 | horContratual | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações do horário contratual do trabalhador. |
| 126 | qtdHrsSem | horContratual | E | N | 0-1 | 1-4 | 2 | Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador. Validação: Deve ser preenchida se codCateg for diferente de [111]. Se informada, deve ser maior que 0 (zero). |
| 127 | tpJornada | horContratual | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de jornada. Valores válidos: 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso) 3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável 4 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo) 5 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (exceto no domingo) 6 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (em outro dia da semana), com folga adicional periódica no domingo 7 - Turno ininterrupto de revezamento 9 - Demais tipos de jornada |
| 128 | tmpParc | horContratual | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial. Valores válidos: 0 - Não é contrato em tempo parcial 1 - Limitado a 25 horas semanais 2 - Limitado a 30 horas semanais 3 - Limitado a 26 horas semanais Validação: O código [1] só é válido se codCateg = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se codCateg = [104]. |
| 129 | horNoturno | horContratual | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se a jornada semanal possui horário noturno (no todo ou em parte). |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|---|---|------|-------|---|--|
| | | | | | | | | Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Informação obrigatória se codCateg for diferente de [111]. |
| 130 | dscJorn | horContratual | E | C | 1 | 1-999 | - | Descrição da jornada semanal contratual, contendo os dias da semana e os respectivos horários contratuais (entrada, saída e intervalos). |
| 131 | alvaraJudicial | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz". |
| 132 | nrProcJud | alvaraJudicial | E | C | 1 | 20 | - | Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido. |
| 133 | observacoes | infoContrato | G | - | 0-99 | - | - | Observações do contrato de trabalho. |
| 134 | observacao | observacoes | E | C | 1 | 1-255 | - | Observação relacionada ao contrato de trabalho. |
| 135 | treiCap | infoContrato | G | - | 0-99 | - | - | Treinamentos, capacitações, exercícios simulados, autorizações ou outras anotações que devam ser anotadas no registro de empregados e/ou na CTPS, por determinação de Norma Regulamentadora - NR. |
| 136 | codTreiCap | treiCap | E | N | 1 | 4 | - | Informar o código do treinamento, capacitação, exercício simulado ou outra anotação, conforme Tabela 28 . Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 28 . |
| 137 | sucessaoVinc | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário. |
| 138 | tplnsc | sucessaoVinc | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 5 - CGC 6 - CEI Validação: Somente é possível informar [5] se dtTransf for igual ou anterior a [1999-06-30]. Somente é possível informar [6] se dtTransf for igual ou anterior a [2011-12-31]. |
| 139 | nrlnsc | sucessaoVinc | E | C | 1 | 8-14 | - | Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tplnsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se sucessaoVinc/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se sucessaoVinc/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos. Se sucessaoVinc/tplnsc = [5], deve possuir somente algarismos. Se sucessaoVinc/tplnsc = [6], deve possuir 12 (doze) algarismos. |
| 140 | matricAnt | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior. Validação: O preenchimento é obrigatório se cadIn = [N]. |
| 141 | dtTransf | sucessaoVinc | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | <p>a) Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador;</p> <p>b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;</p> <p>c) Se cadIni = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.</p> |
| 142 | observacao | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 143 | transfDom | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da mesma unidade familiar. |
| 144 | cpfSubstituido | transfDom | E | C | 1 | 11 | - | <p>Preencher com o número do CPF do representante anterior da unidade familiar.</p> <p>Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante e do empregado.</p> |
| 145 | matricAnt | transfDom | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do trabalhador no representante anterior da unidade familiar. |
| 146 | dtTransf | transfDom | E | D | 1 | - | - | Data da transferência do vínculo ao novo representante da unidade familiar. |
| 147 | mudancaCPF | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | Informações de mudança de CPF do trabalhador. |
| 148 | cpfAnt | mudancaCPF | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador. |
| 149 | matricAnt | mudancaCPF | E | C | 1 | 1-30 | - | Preencher com a matrícula anterior do trabalhador. |
| 150 | dtAltCPF | mudancaCPF | E | D | 1 | - | - | Data de alteração do CPF. |
| 151 | observacao | mudancaCPF | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 152 | afastamento | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | <p>Informações de afastamento do trabalhador.</p> <p>Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de transferência ou alteração de CPF do empregado.</p> |
| 153 | dtIniAfast | afastamento | E | D | 1 | - | - | <p>Data de início do afastamento.</p> <p>Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador;</p> <p>b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;</p> <p>c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data da transferência ou alteração do CPF do empregado (sucessaoVinc/dtTransf, transfDom/dtTransf ou dtAltCPF).</p> <p>Não informar se tpAdmissao = [1] ou se tpProv for diferente de [5, 8, 10].</p> |
| 154 | codMotAfast | afastamento | E | C | 1 | 2 | - | <p>Preencher com o código do motivo de afastamento temporário.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 18, bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 18. Se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]), não pode ser informado [14].</p> |
| 155 | desligamento | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | <p>Informação do desligamento do trabalhador.</p> <p>Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador que já tenha sido desligado da empresa antes do início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (por exemplo, envio para pagamento de diferenças salariais - acordo/dissídio/convenção coletiva - em meses posteriores ao desligamento e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial) ou no caso de desligamento em data anterior à transferência do empregado.</p> |
| 156 | dtDeslig | desligamento | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de desligamento do vínculo (último |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------|---|---|-----|---|---|---|
| | | | | | | | | <p>dia trabalhado).</p> <p>Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador;</p> <p>b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;</p> <p>c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data da transferência do empregado (sucessaoVinc/dtTransf ou transfDom/dtTransf). Não informar se tpAdmissao = [1] ou se tpProv for diferente de [5, 8].</p> |
| 157 | cessao | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | <p>Informação de cessão/exercício em outro órgão do trabalhador.</p> <p>Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça cedido/em exercício em outro órgão na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial ou na data de transferência ou alteração de CPF do empregado.</p> |
| 158 | dtIniCessao | cessao | E | D | 1 | - | - | <p>Data de início da cessão/exercício em outro órgão.</p> <p>Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador;</p> <p>b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público e a natureza jurídica do declarante deve ser Administração Pública (grupo [1]);</p> <p>c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data da transferência ou alteração do CPF do empregado (sucessaoVinc/dtTransf ou dtAltCPF) e igual ou posterior a [2021-07-19]. Não informar se tpAdmissao = [1] ou se tpProv for diferente de [5, 8, 10].</p> |

S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------|---|-------|------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtAltCadastral | eSocial | 2 | Evento Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtAltCadastral | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtAltCadastral | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabalhador | evtAltCadastral | 3 | Identificação do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| alteracao | evtAltCadastral | 3 | Alteração de dados cadastrais do trabalhador | 1 | dtAlteracao* | O |
| dadosTrabalhador | alteracao | 4 | Informações pessoais do trabalhador | 1 | - | O |
| endereco | dadosTrabalhador | 5 | Endereço do trabalhador | 1 | - | O |
| brasil | endereco | 6 | Endereço no Brasil | 0-1 | - | O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos) |
| exterior | endereco | 6 | Endereço no exterior | 0-1 | - | O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos) |
| trabImig | dadosTrabalhador | 5 | Informações do trabalhador imigrante | 0-1 | - | OC (se paísNac for diferente de [105]); N (nos demais casos) |
| infoDeficiencia | dadosTrabalhador | 5 | Pessoa com deficiência | 0-1 | - | OC |
| dependente | dadosTrabalhador | 5 | Informações dos dependentes | 0-99 | tpDep, nmDep, dtNascto | OC |
| contato | dadosTrabalhador | 5 | Informações de contato | 0-1 | - | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-----------------|-----------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtAltCadastral | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_TRABALHADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
| 3 | Id | evtAltCadastral | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtAltCadastral | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtAltCadastral | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideTrabalhador | evtAltCadastral | G | - | 1 | - | - | Identificação do trabalhador. |
| 14 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | alteracao | evtAltCadastral | G | - | 1 | - | - | Alteração de dados cadastrais do trabalhador. |
| 16 | dtAlteracao | alteracao | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data da alteração das informações. Validação: Não pode ser posterior a 180 (cento e oitenta) dias da data atual. |
| 17 | dadosTrabalhador | alteracao | G | - | 1 | - | - | Informações pessoais do trabalhador. |
| 18 | nmTrab | dadosTrabalhador | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do trabalhador. |
| 19 | sexo | dadosTrabalhador | E | C | 1 | 1 | - | Sexo do trabalhador. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino |
| 20 | racaCor | dadosTrabalhador | E | N | 1 | 1 | - | Raça e cor do trabalhador. Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado |
| 21 | estCiv | dadosTrabalhador | E | N | 0-1 | 1 | - | Estado civil do trabalhador. Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------------|----|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | 3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo |
| 22 | grauInstr | dadosTrabalhador | E | C | 1 | 2 | - | Grau de instrução do trabalhador. Valores válidos: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou 02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular 03 - 5º ano completo do ensino fundamental 04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série) 05 - Ensino fundamental completo 06 - Ensino médio incompleto 07 - Ensino médio completo 08 - Educação superior incompleta 09 - Educação superior completa 10 - Pós-graduação completa 11 - Mestrado completo 12 - Doutorado completo |
| 23 | nmSoc | dadosTrabalhador | E | C | 0-1 | 2-70 | - | Nome social para travesti ou transexual. |
| 24 | paisNac | dadosTrabalhador | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 25 | endereco | dadosTrabalhador | CG | - | 1 | - | - | Grupo de informações do endereço do trabalhador. |
| 26 | brasil | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no Brasil. |
| 27 | tpLograd | brasil | E | C | 0-1 | 1-4 | - | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 . |
| 28 | dscLograd | brasil | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 29 | nrLograd | brasil | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 30 | complemento | brasil | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 31 | bairro | brasil | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 32 | cep | brasil | E | C | 1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 33 | codMunic | brasil | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 34 | uf | brasil | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 35 | exterior | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no exterior. |
| 36 | paisResid | exterior | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 37 | dscLograd | exterior | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 38 | nrLograd | exterior | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 39 | complemento | exterior | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------------|---|---|-----|------|---|---|
| 40 | bairro | exterior | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 41 | nmCid | exterior | E | C | 1 | 2-50 | - | Nome da cidade. |
| 42 | codPostal | exterior | E | C | 0-1 | 4-12 | - | Código de Endereçamento Postal. |
| 43 | trablmig | dadosTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações do trabalhador imigrante. |
| 44 | tmpResid | trablmig | E | N | 0-1 | 1 | - | Tempo de residência do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado Validação: Preenchimento obrigatório quando houver trabalhador com (dtAdm ou dtExercicio ou dtInicio) no Registro de Eventos Trabalhistas - RET >= [2021-07-19]. |
| 45 | condIng | trablmig | E | N | 1 | 1 | - | Condição de ingresso do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Refugiado 2 - Solicitante de refúgio 3 - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar 4 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil 6 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 7 - Outra condição Validação: Se tmpResid = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se tmpResid = [2], não pode ser informado [1]. |
| 46 | infoDeficiencia | dadosTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Pessoa com deficiência. |
| 47 | defFisica | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência física. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 48 | defVisual | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência visual. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 49 | defAuditiva | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência auditiva. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 50 | defMental | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência mental. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 51 | defIntelectual | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência intelectual. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 52 | reabReadap | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Valores válidos: S - Sim N - Não |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------------------|---|---|------|-------|---|---|
| 53 | infoCota | infoDeficiencia | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo quando houver trabalhador cadastrado no evento S-2200 com tpRegTrab = [1] e ativo em dtAlteracao . Somente pode ser informado [S] se pelo menos um dos campos a seguir estiver preenchido com [S]: defFisica , defVisual , defAuditiva , defMental , defIntelectual e reabReadap . Esta validação não deve ser realizada quando se tratar de evento enviado em versão do leiaute anterior a S-1.0. |
| 54 | observacao | infoDeficiencia | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 55 | dependente | dadosTrabalhador | G | - | 0-99 | - | - | Informações dos dependentes. |
| 56 | tpDep | dependente | E | C | 1 | 2 | - | Tipo de dependente. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 . |
| 57 | nmDep | dependente | E | C | 1 | 2-70 | - | Nome do dependente. |
| 58 | dtNascto | dependente | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 59 | cpfDep | dependente | E | C | 0-1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se deplRRF = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em ideEmpregador ; c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF. |
| 60 | sexoDep | dependente | E | C | 0-1 | 1 | - | Sexo do dependente. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo quando houver trabalhador cadastrado no evento S-2200, ativo em dtAlteracao e com { tpRegPrev } = [2] no RET. |
| 61 | depIRRF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 62 | depSF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 63 | incTrab | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 64 | contato | dadosTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações de contato. |
| 65 | fonePrinc | contato | E | C | 0-1 | 8-13 | - | Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. |
| 66 | emailPrinc | contato | E | C | 0-1 | 6-60 | - | Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------|--|-------|----------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtAltContratual | eSocial | 2 | Evento Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtAltContratual | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtAltContratual | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrInsc* | O |
| ideVinculo | evtAltContratual | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| altContratual | evtAltContratual | 3 | Alteração de dados contratuais | 1 | dtAlteracao*, dtEf* | O |
| vinculo | altContratual | 4 | Informações do vínculo | 1 | - | O |
| infoRegimeTrab | vinculo | 5 | Informações do regime trabalhista | 0-1 | - | N (se tpRegPrev = [1] e tpRegTrab em S-2200 = [2]); O (nos demais casos) |
| infoCeletista | infoRegimeTrab | 6 | Informações de trabalhador celetista | 0-1 | - | O (se tpRegTrab em S-2200 = [1]); N (nos demais casos) |
| trabTemporario | infoCeletista | 7 | Dados sobre trabalho temporário | 0-1 | - | OC (se codCateg = [106]); N (nos demais casos) |
| aprend | infoCeletista | 7 | Informações relacionadas ao aprendiz | 0-1 | - | OC (se codCateg = [103]); N (nos demais casos) |
| infoEstatutario | infoRegimeTrab | 6 | Informações de trabalhador estatutário | 0-1 | - | O (se tpRegPrev = [2] e tpRegTrab em S-2200 = [2]); N (nos demais casos) |
| infoContrato | vinculo | 5 | Informações do contrato de trabalho | 1 | - | O |
| remuneracao | infoContrato | 6 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 0-1 | - | O (se tpRegTrab em S-2200 = [1]); N (nos demais casos) |
| duracao | infoContrato | 6 | Duração do contrato de trabalho | 0-1 | - | O (se tpRegTrab em S-2200 = [1]); N (nos demais casos) |
| localTrabalho | infoContrato | 6 | Informações do local de trabalho | 1 | - | O |
| localTrabGeral | localTrabalho | 7 | Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades | 0-1 | - | O (se codCateg for diferente de [104]); N (nos demais casos) |
| localTempDom | localTrabalho | 7 | Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário | 0-1 | - | O (se codCateg = [104, 106]); N (nos demais casos) |
| horContratual | infoContrato | 6 | Informações do horário contratual do trabalhador | 0-1 | - | O (se tpRegJor = [1]); OC (nos demais casos) |
| alvaraJudicial | infoContrato | 6 | Dados do alvará judicial | 0-1 | - | OC |
| observacoes | infoContrato | 6 | Observações do contrato de trabalho | 0-99 | - | OC |
| treiCap | infoContrato | 6 | Treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações | 0-99 | codTreiCap | OC |

* Campo chave do evento

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|----|------------------|------------------|-------|------|-------|-------------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtAltContratual | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária. Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_ALTERA_CATEG REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3 | Id | evtAltContratual | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtAltContratual | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtAltContratual | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtAltContratual | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------------|---|---|-----|-------|---|--|
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. |
| 16 | altContratual | evtAltContratual | G | - | 1 | - | - | Alteração de dados contratuais. |
| 17 | dtAlteracao | altContratual | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data da alteração das informações. Validação: Não pode ser posterior a 180 (cento e oitenta) dias da data atual. |
| 18 | dtEf | altContratual | E | D | 0-1 | - | - | Data dos efeitos remuneratórios da alteração contratual. Se a alteração foi fruto de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, informar a data a partir da qual a alteração produz efeitos remuneratórios. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão. |
| 19 | dscAlt | altContratual | E | C | 0-1 | 1-150 | - | Descrição da alteração ou do instrumento que a gerou. |
| 20 | vinculo | altContratual | G | - | 1 | - | - | Grupo de informações do vínculo trabalhista. |
| 21 | tpRegPrev | vinculo | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2]. |
| 22 | infoRegimeTrab | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | Informações do regime trabalhista. |
| 23 | infoCeletista | infoRegimeTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações de trabalhador celetista. |
| 24 | tpRegJor | infoCeletista | E | N | 1 | 1 | - | Regime de jornada do empregado. Valores válidos: 1 - Submetido a horário de trabalho (Capítulo II do Título II da CLT) 2 - Atividade externa especificada no inciso I do art. 62 da CLT 3 - Função especificada no inciso II do art. 62 da CLT 4 - Teletrabalho, previsto no inciso III do art. 62 da CLT |
| 25 | natAtividade | infoCeletista | E | N | 1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [102], deve ser preenchido com [2]. |
| 26 | dtBase | infoCeletista | E | N | 0-1 | 1-2 | - | Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12. |
| 27 | cnpjSindCategProf | infoCeletista | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (preponderante ou diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 28 | trabTemporario | infoCeletista | G | - | 0-1 | - | - | Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório no caso de prorrogação de contrato de trabalhador temporário. |
| 29 | justProrr | trabTemporario | E | C | 1 | 1-999 | - | Descrever a justificativa para a prorrogação do contrato de trabalho temporário. |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|-----|----------|---|--|
| 30 | aprend | infoCeletista | G | - | 0-1 | - | - | Informações para identificação do empregador contratante de aprendiz. Preenchimento obrigatório no caso de contratação de aprendiz por entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT). |
| 31 | tpInsc | aprend | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 32 | nrlInsc | aprend | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo aprend/tpInsc . Validação: Deve ser um identificador válido e: a) Se aprend/tpInsc = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de ideEmpregador/nrlInsc . b) Se aprend/tpInsc = [2], deve ser diferente do CPF do empregado. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador. |
| 33 | infoEstatutario | infoRegimeTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações de trabalhador estatutário. |
| 34 | tpPlanRP | infoEstatutario | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de plano de segregação da massa. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa 1 - Fundo em capitalização 2 - Fundo em repartição 3 - Mantido pelo Tesouro |
| 35 | indTetoRGPS | infoEstatutario | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o servidor está sujeito ao teto do RGPS pela instituição do regime de previdência complementar. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 36 | indAbonoPerm | infoEstatutario | E | C | 1 | 1 | - | Indicar se o servidor recebe abono permanência. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 37 | infoContrato | vinculo | G | - | 1 | - | - | Informações do contrato de trabalho. |
| 38 | nmCargo | infoContrato | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome do cargo. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (no evento S-2200, tpRegTrab = [2] e tpProv = [2]). |
| 39 | CBOCargo | infoContrato | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 40 | nmFuncao | infoContrato | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome da função de confiança/cargo em comissão. Validação: Preenchimento obrigatório se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (no evento S-2200, tpRegTrab = [2] e tpProv = [2]). |
| 41 | CBOFuncao | infoContrato | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|-----|----------|---|---|
| 42 | acumCargo | infoContrato | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o cargo, emprego ou função pública é acumulável. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8. |
| 43 | codCateg | infoContrato | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 44 | remuneracao | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. |
| 45 | vrSalFx | remuneracao | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
| 46 | undSalFixo | remuneracao | E | N | 1 | 1 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
| 47 | dscSalVar | remuneracao | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7]. |
| 48 | duracao | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Duração do contrato de trabalho. |
| 49 | tpContr | duracao | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de contrato de trabalho. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado, definido em dias 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato |
| 50 | dtTerm | duracao | E | D | 0-1 | - | - | Data do término do contrato por prazo determinado. Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2]. Não informar se tpContr = [1]. Se preenchido, deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de transferência ou mudança de CPF, igual ou posterior a sucessaoVinc/dtTransf , transfDom/dtTransf ou dtAltCPF do evento S-2200, conforme o caso). |
| 51 | objDet | duracao | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se tpContr = [3]. |
| 52 | localTrabalho | infoContrato | G | - | 1 | - | - | Informações do local de trabalho. |
| 53 | localTrabGeral | localTrabalho | G | - | 0-1 | - | - | Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado. |
| 54 | tpInsc | localTrabGeral | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 55 | nrlInsc | localTrabGeral | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | com o tipo de inscrição indicado no campo localTrabGeral/tpInsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com localTrabGeral/tpInsc . |
| 56 | descComp | localTrabGeral | E | C | 0-1 | 1-80 | - | Descrição complementar do local de trabalho. |
| 57 | localTempDom | localTrabalho | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades. |
| 58 | tpLograd | localTempDom | E | C | 0-1 | 1-4 | - | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 . |
| 59 | dscLograd | localTempDom | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 60 | nrLograd | localTempDom | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 61 | complemento | localTempDom | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 62 | bairro | localTempDom | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 63 | cep | localTempDom | E | C | 1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 64 | codMunic | localTempDom | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 65 | uf | localTempDom | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 66 | horContratual | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações do horário contratual do trabalhador. |
| 67 | qtdHrsSem | horContratual | E | N | 0-1 | 1-4 | 2 | Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador. Validação: Deve ser preenchida se codCateg for diferente de [111]. Se informada, deve ser maior que 0 (zero). |
| 68 | tpJornada | horContratual | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de jornada. Valores válidos: 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso) 3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável 4 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo) 5 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (exceto no domingo) 6 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (em outro dia da semana), com folga adicional periódica no domingo 7 - Turno ininterrupto de revezamento 9 - Demais tipos de jornada |
| 69 | tmpParc | horContratual | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial. Valores válidos: 0 - Não é contrato em tempo parcial 1 - Limitado a 25 horas semanais 2 - Limitado a 30 horas semanais 3 - Limitado a 26 horas semanais Validação: O código [1] só é válido se codCateg = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se codCateg = [104]. |
| 70 | horNoturno | horContratual | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se a jornada semanal possui horário noturno (no todo ou em parte). Valores válidos: S - Sim |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---|------|-------|---|---|
| | | | | | | | | N - Não Validação: Informação obrigatória se codCateg for diferente de [111]. |
| 71 | dscJorn | horContratual | E | C | 1 | 1-999 | - | Descrição da jornada semanal contratual, contendo os dias da semana e os respectivos horários contratuais (entrada, saída e intervalos). |
| 72 | alvaraJudicial | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz". |
| 73 | nrProcJud | alvaraJudicial | E | C | 1 | 20 | - | Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido. |
| 74 | observacoes | infoContrato | G | - | 0-99 | - | - | Observações do contrato de trabalho. |
| 75 | observacao | observacoes | E | C | 1 | 1-255 | - | Observação relacionada ao contrato de trabalho. |
| 76 | treiCap | infoContrato | G | - | 0-99 | - | - | Treinamentos, capacitações, exercícios simulados, autorizações ou outras anotações que devam ser anotadas no registro de empregados e/ou na CTPS, por determinação de Norma Regulamentadora - NR. |
| 77 | codTreiCap | treiCap | E | N | 1 | 4 | - | Informar o código do treinamento, capacitação, exercício simulado ou outra anotação, conforme Tabela 28 . Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 28 . |

S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|--|-------|---------------------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCAT | eSocial | 2 | Evento Comunicação de Acidente de Trabalho | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCAT | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCAT | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrlInsc* | O |
| ideVinculo | evtCAT | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| cat | evtCAT | 3 | CAT | 1 | dtAcid*, hrAcid*, tpCat* | O |
| localAcidente | cat | 4 | Local do acidente | 1 | - | O |
| ideLocalAcid | localAcidente | 5 | Identificação do local onde ocorreu o acidente | 0-1 | - | O (se ideEmpregador/tpInsc = [1] e tpLocal = [1, 3]); OC (nos demais casos) |
| parteAtingida | cat | 4 | Parte do corpo atingida | 1 | - | O |
| agenteCausador | cat | 4 | Agente causador | 1 | - | O |
| atestado | cat | 4 | Atestado médico | 1 | - | O |
| emitente | atestado | 5 | Médico/Dentista que emitiu o atestado | 1 | - | O |
| catOrigem | cat | 4 | CAT de origem | 0-1 | nrRecCatOrig* | O (se tpCat for igual a [2, 3]); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCAT | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Comunicação de Acidente de Trabalho. Regras de validação: REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXCLUI_EVENTO_CAT REGRA_EXISTE_CAT_ORIGEM REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_DT_ACIDENTE REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3 | Id | evtCAT | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCAT | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCAT | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtCAT | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 16 | codCateg | ideVinculo | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 17 | cat | evtCAT | G | - | 1 | - | - | Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT. |
| 18 | dtAcid | cat | E | D | 1 | - | - | Data do acidente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de admissão do trabalhador e à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | Se tpCat = [2, 3], deve ser informado valor igual ao preenchido no evento de CAT anterior, quando informado em nrRecCatOrig . |
| 19 | tpAcid | cat | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de acidente de trabalho. Valores válidos: 1 - Típico 2 - Doença 3 - Trajeto |
| 20 | hrAcid | cat | E | C | 0-1 | 4 | - | Hora do acidente, no formato HHMM. Validação: Preenchimento obrigatório se tpAcid = [1] ou se (tpAcid = [3] e dtAcid >= [2022-01-26]). Não informar se tpAcid = [2]. Se preenchida, deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. Se tpCat = [2, 3], deve ser informado valor igual ao preenchido no evento de CAT anterior, quando informado em nrRecCatOrig . |
| 21 | hrsTrabAntesAcid | cat | E | C | 0-1 | 4 | - | Horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente, no formato HHMM. Validação: Preenchimento obrigatório se tpAcid = [1] ou se (tpAcid = [3] e dtAcid >= [2022-07-20]). Não informar se tpAcid = [2]. Se preenchida, deve estar no intervalo entre [0000] e [9959], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. |
| 22 | tpCat | cat | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de CAT. Valores válidos: 1 - Inicial 2 - Reabertura 3 - Comunicação de óbito |
| 23 | indCatObito | cat | E | C | 1 | 1 | - | Houve óbito? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se o tpCat for igual a [3], o campo deverá sempre ser preenchido com [S]. Se o tpCat for igual a [2], o campo deverá sempre ser preenchido com [N]. |
| 24 | dtObito | cat | E | D | 0-1 | - | - | Data do óbito. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior a dtAcid e igual ou anterior à data atual. Preenchimento obrigatório e exclusivo se indCatObito = [S]. |
| 25 | indComunPolicia | cat | E | C | 1 | 1 | - | Houve comunicação à autoridade policial? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 26 | codSitGeradora | cat | E | N | 1 | 9 | - | Preencher com o código da situação geradora do acidente ou da doença profissional. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 15 . |
| 27 | iniciatCAT | cat | E | N | 1 | 1 | - | Iniciativa da CAT. Valores válidos: 1 - Empregador 2 - Ordem judicial 3 - Determinação de órgão fiscalizador |
| 28 | obsCAT | cat | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Observação. |
| 29 | localAcidente | cat | G | - | 1 | - | - | Local do acidente. |
| 30 | tpLocal | localAcidente | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de local do acidente. Valores válidos: 1 - Estabelecimento do empregador no Brasil 2 - Estabelecimento do empregador no exterior |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|---|---|-----|----------|---|---|
| | | | | | | | | 3 - Estabelecimento de terceiros onde o empregador presta serviços 4 - Via pública 5 - Área rural 6 - Embarcação 9 - Outros |
| 31 | dscLocal | localAcidente | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Especificação do local do acidente (pátio, rampa de acesso, posto de trabalho, etc.). |
| 32 | tpLograd | localAcidente | E | C | 0-1 | 1-4 | - | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 . |
| 33 | dscLograd | localAcidente | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 34 | nrLograd | localAcidente | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 35 | complemento | localAcidente | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 36 | bairro | localAcidente | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 37 | cep | localAcidente | E | C | 0-1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Preenchimento obrigatório se tpLocal = [1, 3, 5]. Não preencher se tpLocal = [2]. Se preenchido, deve ser informado apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 38 | codMunic | localAcidente | E | N | 0-1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Preenchimento obrigatório se tpLocal = [1, 3, 4, 5]. Não preencher se tpLocal = [2]. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 39 | uf | localAcidente | E | C | 0-1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Preenchimento obrigatório se tpLocal = [1, 3, 4, 5]. Não preencher se tpLocal = [2]. |
| 40 | pais | localAcidente | E | C | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código de país válido e existente na Tabela 06 . Preenchimento obrigatório se tpLocal = [2]. Não preencher nos demais casos. |
| 41 | codPostal | localAcidente | E | C | 0-1 | 4-12 | - | Código de Endereçamento Postal. Validação: Preenchimento obrigatório se tpLocal = [2]. Não preencher nos demais casos. |
| 42 | ideLocalAcid | localAcidente | G | - | 0-1 | - | - | Identificação do local onde ocorreu o acidente. |
| 43 | tpInsc | ideLocalAcid | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do local onde ocorreu o acidente ou a doença ocupacional, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 44 | nrInsc | ideLocalAcid | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideLocalAcid/tpInsc . Se o acidente ou a doença ocupacional ocorreu em local onde o trabalhador presta serviços, deve ser um número de inscrição pertencente à contratante dos serviços. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo ideLocalAcid/tpInsc . Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, e: a) Se tpLocal = [1], deve ser válido e existente na Tabela |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | de Estabelecimentos (S-1005); b) Se tpLocal = [3], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se ideLocalAcid/tpInsc = [1], diferente do CNPJ base indicado em S-1000. |
| 45 | parteAtingida | cat | G | - | 1 | - | - | Detalhamento da parte atingida pelo acidente de trabalho. |
| 46 | codParteAting | parteAtingida | E | N | 1 | 9 | - | Preencher com o código correspondente à parte atingida. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 13 . |
| 47 | lateralidade | parteAtingida | E | N | 1 | 1 | - | Lateralidade da(s) parte(s) atingida(s). Nos casos de órgãos bilaterais, ou seja, que se situam dos lados do corpo, assinalar o lado (direito ou esquerdo). Ex.: Caso o órgão atingido seja perna, apontar qual foi a atingida (perna direita, perna esquerda ou ambas). Se o órgão atingido é único (como, por exemplo, a cabeça), assinalar este campo como não aplicável. Valores válidos: 0 - Não aplicável 1 - Esquerda 2 - Direita 3 - Ambas |
| 48 | agenteCausador | cat | G | - | 1 | - | - | Detalhamento do agente causador do acidente de trabalho. |
| 49 | codAgntCausador | agenteCausador | E | N | 1 | 9 | - | Preencher com o código correspondente ao agente causador do acidente. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 14 ou na Tabela 15 . |
| 50 | atestado | cat | G | - | 1 | - | - | Atestado médico. |
| 51 | dtAtendimento | atestado | E | D | 1 | - | - | Data do atendimento. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a dtAcid e igual ou anterior à data atual. |
| 52 | hrAtendimento | atestado | E | C | 1 | 4 | - | Hora do atendimento, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. |
| 53 | indInternacao | atestado | E | C | 1 | 1 | - | Indicativo de internação. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 54 | durTrat | atestado | E | N | 1 | 1-4 | - | Duração estimada do tratamento, em dias. |
| 55 | indAfast | atestado | E | C | 1 | 1 | - | Indicativo de afastamento do trabalho durante o tratamento. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se o campo indCatObito for igual a [S], o campo deve sempre ser preenchido com [N]. |
| 56 | dscLesao | atestado | E | N | 1 | 9 | - | Preencher com a descrição da natureza da lesão. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 17 . |
| 57 | dscCompLesao | atestado | E | C | 0-1 | 1-200 | - | Descrição complementar da lesão. |
| 58 | diagProvavel | atestado | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Diagnóstico provável. |
| 59 | codCID | atestado | E | C | 1 | 3-4 | - | Informar o código da tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. Validação: Deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos, conforme opções constantes na tabela CID. |
| 60 | observacao | atestado | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|---|-----|------|---|---|
| 61 | emitente | atestado | G | - | 1 | - | - | Médico/Dentista que emitiu o atestado. |
| 62 | nmEmit | emitente | E | C | 1 | 2-70 | - | Nome do médico/dentista que emitiu o atestado. |
| 63 | ideOC | emitente | E | N | 1 | 1 | - | Órgão de classe. Valores válidos: 1 - Conselho Regional de Medicina - CRM 2 - Conselho Regional de Odontologia - CRO 3 - Registro do Ministério da Saúde - RMS |
| 64 | nrOC | emitente | E | C | 1 | 1-14 | - | Número de inscrição no órgão de classe ou Registro do Ministério da Saúde (RMS). |
| 65 | ufOC | emitente | E | C | 0-1 | 2 | - | Sigla da UF do órgão de classe. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Preenchimento obrigatório se ideOC = [1, 2]. |
| 66 | catOrigem | cat | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que indica a CAT anterior, no caso de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito. |
| 67 | nrRecCatOrig | catOrigem | E | C | 1 | 23 | - | Informar o número do recibo da última CAT referente ao mesmo acidente/doença relacionada ao trabalho, nos casos: a) de CAT de reabertura; b) de óbito, quando houver CAT anterior. Validação: Deve corresponder ao número do recibo do arquivo relativo à última CAT informada anteriormente, pertencente ao mesmo contrato, desde que indCatObito da última CAT informada seja igual a [N]. O sistema não efetuará a conferência da informação se dtAcid for anterior a sucessaoVinc/dtTransf , transfDom/dtTransf ou dtAltCPF do evento S-2200. OBS.: Quando a data do acidente for anterior à data de obrigatoriedade do empregador ao envio deste evento, a CAT de reabertura e/ou de óbito não devem ser informadas ao eSocial, mantendo-se o procedimento realizado na emissão da CAT original. |

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|---|-------|---------------------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtMonit | eSocial | 2 | Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtMonit | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtMonit | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrInsc* | O |
| ideVinculo | evtMonit | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| exMedOcup | evtMonit | 3 | Informações do exame médico ocupacional | 1 | tpExameOcup* | O |
| aso | exMedOcup | 4 | ASO | 1 | dtAso* | O |
| exame | aso | 5 | Avaliações clínicas e exames complementares realizados | 1-99 | dtExm, procRealizado | O |
| medico | aso | 5 | Informações sobre o médico emitente do ASO | 1 | - | O |
| respMonit | exMedOcup | 4 | Informações sobre o médico responsável/coordenador do PCMSO | 0-1 | - | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtMonit | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO |
| 3 | Id | evtMonit | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtMonit | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| | | | | | | | | Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtMonit | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtMonit | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 16 | codCateg | ideVinculo | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 17 | exMedOcup | evtMonit | G | - | 1 | - | - | Informações do exame médico ocupacional. |
| 18 | tpExameOcup | exMedOcup | E | N | 1 | 1 | - | Tipo do exame médico ocupacional. Valores válidos: 0 - Exame médico admissional 1 - Exame médico periódico, conforme Norma Regulamentadora 07 - NR-07 e/ou planejamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 2 - Exame médico de retorno ao trabalho 3 - Exame médico de mudança de função ou de mudança de risco ocupacional 4 - Exame médico de monitoração pontual, não enquadrado nos demais casos 9 - Exame médico demissional Validação: Se informado [0], não pode existir outro evento S-2220 para o mesmo contrato com dtAso anterior. |
| 19 | aso | exMedOcup | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações do Atestado de Saúde |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------|---|---|------|-------|---|--|
| | | | | | | | | Ocupacional - ASO. |
| 20 | dtAso | aso | E | D | 1 | - | - | Data de emissão do ASO. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial. Se tpExameOcup for diferente de [0], também deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício ou de início. |
| 21 | resAso | aso | E | N | 0-1 | 1 | - | Resultado do ASO. Valores válidos: 1 - Apto 2 - Inapto |
| 22 | exame | aso | G | - | 1-99 | - | - | Grupo que detalha as avaliações clínicas e os exames complementares porventura realizados pelo trabalhador em virtude do determinado nos Anexos da NR-07, além de outros solicitados pelo médico e os referentes ao ASO. |
| 23 | dtExm | exame | E | D | 1 | - | - | Data do exame realizado. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data do ASO informada em dtAso . |
| 24 | procRealizado | exame | E | N | 1 | 4 | - | Código do procedimento diagnóstico. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 27 . |
| 25 | obsProc | exame | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Observação sobre o procedimento diagnóstico realizado. Validação: Preenchimento obrigatório se procRealizado = [0583, 0998, 0999, 1128, 1230, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 9999]. |
| 26 | ordExame | exame | E | N | 0-1 | 1 | - | Ordem do exame. Valores válidos: 1 - Inicial 2 - Sequencial Validação: Preenchimento obrigatório se procRealizado = [0281]. |
| 27 | indResult | exame | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicação dos resultados. Valores válidos: 1 - Normal 2 - Alterado 3 - Estável 4 - Agravamento |
| 28 | medico | aso | G | - | 1 | - | - | Informações sobre o médico emitente do ASO. |
| 29 | nmMed | medico | E | C | 1 | 2-70 | - | Preencher com o nome do médico emitente do ASO. |
| 30 | nrCRM | medico | E | C | 1 | 1-8 | - | Número de inscrição do médico emitente do ASO no Conselho Regional de Medicina - CRM. |
| 31 | ufCRM | medico | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF de expedição do CRM. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 32 | respMonit | exMedOcup | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre o médico responsável/coordenador do PCMSO. |
| 33 | cpfResp | respMonit | E | C | 0-1 | 11 | - | Preencher com o CPF do médico responsável/coordenador do PCMSO. Validação: Se informado, deve ser um CPF válido. |
| 34 | nmResp | respMonit | E | C | 1 | 2-70 | - | Preencher com o nome do médico responsável/coordenador do PCMSO. |
| 35 | nrCRM | respMonit | E | C | 1 | 1-8 | - | Número de inscrição do médico responsável/coordenador do PCMSO no CRM. |
| 36 | ufCRM | respMonit | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

S-2230 - Afastamento Temporário

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------|---|-------|---------------------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtAfastTemp | eSocial | 2 | Evento Afastamento Temporário | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtAfastTemp | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtAfastTemp | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtAfastTemp | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| infoAfastamento | evtAfastTemp | 3 | Informações do afastamento temporário | 1 | - | O |
| iniAfastamento | infoAfastamento | 4 | Informações de início do afastamento | 0-1 | dtIniAfast* | O (se não for preenchido o grupo fimAfastamento); OC (nos demais casos) |
| perAquis | iniAfastamento | 5 | Período aquisitivo de férias | 0-1 | - | O (se codMotAfast = [15] E (o código de categoria no RET for igual a [1XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312, 410] com {tpRegTrab} em S-2200/S-2300 = [1] OU o código de categoria no RET for igual a [401] com tpRegTrab em S-2300 = [1] ou não informado) E dtIniAfast >= [2021-07-19]); N (nos demais casos) |
| infoCessao | iniAfastamento | 5 | Informações complementares - Cessão/Requisição de trabalhador | 0-1 | - | O (se codMotAfast = [14]); N (nos demais casos) |
| infoMandSind | iniAfastamento | 5 | Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato sindical | 0-1 | - | O (se codMotAfast = [24]); N (nos demais casos) |
| infoMandElet | iniAfastamento | 5 | Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato eletivo | 0-1 | - | O (se codMotAfast = [22] e se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8); N (nos demais casos) |
| infoRetif | infoAfastamento | 4 | Informações de retificação do afastamento | 0-1 | - | OC ((se indRetif = [2]) E (o grupo iniAfastamento estiver preenchido); N (nos demais casos) |
| fimAfastamento | infoAfastamento | 4 | Informação do término do afastamento | 0-1 | dtTermAfast* | O (se não for preenchido o grupo iniAfastamento); OC (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2230 - Afastamento Temporário

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|--------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtAfastTemp | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Afastamento Temporário. Regras de validação: REGRA_AFASTAMENTO |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| | | | | | | | | REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXCLUI_EVENTO_AFASTAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3 | Id | evtAfastTemp | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtAfastTemp | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtAfastTemp | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtAfastTemp | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 16 | codCateg | ideVinculo | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matrícula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 17 | infoAfastamento | evtAfastTemp | G | - | 1 | - | - | Informações do afastamento temporário. |
| 18 | iniAfastamento | infoAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informações de início do afastamento. |
| 19 | dtIniAfast | iniAfastamento | E | D | 1 | - | - | Data de início do afastamento. Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras: a) Não pode ser posterior à data atual, exceto se: a1) codMotAfast = [15] (férias), situação em que pode ser até 60 dias posterior à data atual; a2) codMotAfast = [18], situação em que pode ser até 120 dias posterior à data atual; b) É necessário que o trabalhador esteja, antes da data de início do afastamento, em atividade, ou seja, não pode existir evento de afastamento anterior a dtIniAfast sem que este tenha sido encerrado. |
| 20 | codMotAfast | iniAfastamento | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código do motivo de afastamento temporário. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 18 , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 18 . Se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]), não pode ser informado [14]. |
| 21 | infoMesmoMtv | iniAfastamento | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o afastamento decorre da mesma doença que gerou o afastamento anterior (codMotAfast = [01, 03]), dentro de 60 dias. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 22 | tpAcidTransito | iniAfastamento | E | N | 0-1 | 1 | - | Tipo de acidente de trânsito. Valores válidos: 1 - Atropelamento 2 - Colisão 3 - Outros Validação: Somente pode ser preenchido se codMotAfast = [01, 03]. |
| 23 | observacao | iniAfastamento | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Detalhar as informações sobre o afastamento do trabalhador, de maneira a explicitar os motivos do mesmo. Validação: O preenchimento é obrigatório se codMotAfast = [21]. |
| 24 | perAquis | iniAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informações referentes ao período aquisitivo de férias. |
| 25 | dtInicio | perAquis | E | D | 1 | - | - | Data de início do período aquisitivo de férias. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de admissão. |
| 26 | dtFim | perAquis | E | D | 0-1 | - | - | Data de término do período aquisitivo de férias. Informar o campo somente se o período aquisitivo for diferente de 1 ano. Validação: Se informada, deve ser uma data posterior a dtInicio . |
| 27 | infoCessao | iniAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares - Cessão/Requisição de trabalhador. |
| 28 | cnpjCess | infoCessao | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|---|---|-----|------------------|---|--|
| | | | | | | | | Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 29 | infOnus | infoCessao | E | N | 1 | 1 | - | Ônus da cessão/requisição. Valores válidos: 1 - Ônus do cedente 2 - Ônus do cessionário 3 - Ônus do cedente e cessionário |
| 30 | infoMandSind | iniAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato sindical. |
| 31 | cnpjSind | infoMandSind | E | C | 1 | 14 | - | CNPJ do sindicato no qual o trabalhador exercerá o mandato. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ base do empregador e diferente dos informados na Tabela de Estabelecimentos (S-1005). Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 32 | infOnusRemun | infoMandSind | E | N | 1 | 1 | - | Ônus da remuneração. Valores válidos: 1 - Apenas do empregador 2 - Apenas do sindicato 3 - Parte do empregador, sendo a diferença e/ou complementação salarial paga pelo sindicato |
| 33 | infoMandElet | iniAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato eletivo. |
| 34 | cnpjMandElet | infoMandElet | E | C | 1 | 14 | - | CNPJ do órgão no qual o trabalhador exercerá o mandato eletivo. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 35 | indRemunCargo | infoMandElet | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Informação obrigatória e exclusiva se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [301]. |
| 36 | infoRetif | infoAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informações de retificação do afastamento temporário. Preenchimento obrigatório caso codMotAfast seja retificado de [01] para [03] ou de [03] para [01]. |
| 37 | origRetif | infoRetif | E | N | 1 | 1 | - | Origem da retificação. Valores válidos: 1 - Por iniciativa do empregador 2 - Revisão administrativa 3 - Determinação judicial |
| 38 | tpProc | infoRetif | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial 3 - Número de Benefício - NB do INSS Validação: O preenchimento é obrigatório se origRetif = [2, 3]. |
| 39 | nrProc | infoRetif | E | C | 0-1 | 10, 17, 20 ou 21 | - | Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em tpProc . Validação: O preenchimento é obrigatório se origRetif = [2, 3]. Deve ser um número de processo/benefício válido e: a) Se tpProc = [1], deve possuir 17 (dezesete) ou 21 (vinte e um) algarismos; |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------------------|---|---|-----|---|---|---|
| | | | | | | | | b) Se tpProc = [2], deve possuir 20 (vinte) Algarismos; c) Se tpProc = [3], deve possuir 10 (dez) Algarismos. |
| 40 | fimAfastamento | infoAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informação do término do afastamento. Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO |
| 41 | dtTermAfast | fimAfastamento | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data do término do afastamento do trabalhador. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início do afastamento do trabalhador. |

S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--|-------|----------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCessao | eSocial | 2 | Evento Cessão/Exercício em Outro Órgão | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCessao | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCessao | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtCessao | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| infoCessao | evtCessao | 3 | Informações da cessão/exercício em outro órgão | 1 | - | O |
| iniCessao | infoCessao | 4 | Informações de início da cessão/exercício em outro órgão | 0-1 | dtIniCessao* | O (se não for preenchido o grupo fimCessao); N (nos demais casos) |
| fimCessao | infoCessao | 4 | Informação de término da cessão/exercício em outro órgão | 0-1 | dtTermCessao* | O (se não for preenchido o grupo iniCessao); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCessao | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cessão/Exercício em Outro Órgão. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXCLUI_EVENTO_CESSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3 | Id | evtCessao | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCessao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|---|-----|---------|---|--|
| | | | | | | | | Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCessao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtCessao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. |
| 16 | infoCessao | evtCessao | CG | - | 1 | - | - | Informações da cessão/exercício em outro órgão. |
| 17 | iniCessao | infoCessao | G | - | 0-1 | - | - | Informações de início da cessão/exercício em outro órgão. |
| 18 | dtIniCessao | iniCessao | E | D | 1 | - | - | Data de início da cessão/exercício em outro órgão. Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras: a) Não pode ser posterior à data atual; b) Não pode existir evento de cessão/exercício em outro órgão (ou evento de afastamento pelo código de motivo de afastamento [14]) com data anterior a dtIniCessao sem que tenha sido encerrado. |
| 19 | cnpjCess | iniCessao | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do empregador/órgão público cessionário/de destino. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador/órgão público e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 20 | respRemun | iniCessao | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o empregador/órgão público declarante continuará informando remunerações (S-1200/S-1202) do trabalhador cedido/em exercício em outro órgão. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 21 | fimCessao | infoCessao | G | - | 0-1 | - | - | Informação de término da cessão/exercício em outro órgão. Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_CESSAO |
| 22 | dtTermCessao | fimCessao | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de término da cessão/exercício em outro órgão. Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início da |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | cessão/exercício em outro órgão; b) Não pode ser posterior à data atual. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--|-------|---------------------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtExpRisco | eSocial | 2 | Evento Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtExpRisco | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtExpRisco | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtExpRisco | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| infoExpRisco | evtExpRisco | 3 | Ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a agentes nocivos | 1 | dtlniCondicao* | O |
| infoAmb | infoExpRisco | 4 | Informações relativas ao ambiente de trabalho | 1 | - | O |
| infoAtiv | infoExpRisco | 4 | Descrição das atividades desempenhadas | 1 | - | O |
| agNoc | infoExpRisco | 4 | Agente(s) nocivo(s) ao(s) qual(is) o trabalhador está exposto | 1-999 | codAgNoc, dscAgNoc | O |
| epcEpi | agNoc | 5 | EPC e EPI | 0-1 | - | N (se codAgNoc = [09.01.001]); O (nos demais casos) |
| epi | epcEpi | 6 | EPI | 0-50 | docAval, dscEPI | O (se utilizEPI = [2]); N (nos demais casos) |
| epiCompl | epcEpi | 6 | Requisitos das NR-06 e NR-09 pelo(s) EPI(s) informado(s) | 0-1 | - | O (se utilizEPI = [2]); N (nos demais casos) |
| respReg | infoExpRisco | 4 | Responsável pelos registros ambientais | 1-99 | cpfResp | O |
| obs | infoExpRisco | 4 | Observações relativas a registros ambientais | 0-1 | - | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtExpRisco | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3 | Id | evtExpRisco | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtExpRisco | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtExpRisco | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtExpRisco | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 16 | codCateg | ideVinculo | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 17 | infoExpRisco | evtExpRisco | G | - | 1 | - | - | Informações sobre o ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a agentes nocivos. |
| 18 | dtIniCondicao | infoExpRisco | E | D | 1 | - | - | Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades nas condições descritas ou a data de início da |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|---|-------|----------|---|--|
| | | | | | | | | <p>obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente.</p> <p>Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, nem pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual.</p> |
| 19 | infoAmb | infoExpRisco | G | - | 1 | - | - | Informações relativas ao ambiente de trabalho. |
| 20 | localAmb | infoAmb | E | N | 1 | 1 | - | <p>Informar o tipo de estabelecimento do ambiente de trabalho.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Estabelecimento do próprio empregador</p> <p>2 - Estabelecimento de terceiros</p> |
| 21 | dscSetor | infoAmb | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do lugar administrativo, na estrutura organizacional da empresa, onde o trabalhador exerce suas atividades laborais. |
| 22 | tplnsc | infoAmb | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>3 - CAEPF</p> <p>4 - CNO</p> |
| 23 | nrlnsc | infoAmb | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | <p>Número de inscrição onde está localizado o ambiente.</p> <p>Validação: Deve ser um identificador válido, compatível com o conteúdo do campo infoAmb/tplnsc e:</p> <p>a) Se localAmb = [1], deve ser válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005);</p> <p>b) Se localAmb = [2], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se infoAmb/tplnsc = [1] e o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente da constante em S-1000.</p> |
| 24 | infoAtiv | infoExpRisco | G | - | 1 | - | - | Descrição das atividades desempenhadas. |
| 25 | dscAtivDes | infoAtiv | E | C | 1 | 1-999 | - | Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Ex.: Distribuir panfletos, operar máquina de envase, etc. |
| 26 | agNoc | infoExpRisco | G | - | 1-999 | - | - | Agente(s) nocivo(s) ao(s) qual(is) o trabalhador está exposto. |
| 27 | codAgNoc | agNoc | E | C | 1 | 9 | - | <p>Informar o código do agente nocivo ao qual o trabalhador está exposto. Preencher com números e pontos. Caso não haja exposição, informar o código [09.01.001] (Ausência de agente nocivo ou de atividades previstas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999).</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 24. Não é possível informar nenhum outro código de agente nocivo quando houver o código [09.01.001].</p> |
| 28 | dscAgNoc | agNoc | E | C | 0-1 | 1-999 | - | <p>Descrição do agente nocivo.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc = [01.01.001, 01.02.001, 01.03.001, 01.04.001, 01.05.001, 01.06.001, 01.07.001, 01.08.001, 01.09.001, 01.10.001, 01.12.001, 01.13.001, 01.14.001, 01.15.001, 01.16.001, 01.17.001, 01.18.001, 05.01.001].</p> |
| 29 | tpAval | agNoc | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Tipo de avaliação do agente nocivo.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Critério quantitativo</p> <p>2 - Critério qualitativo</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se codAgNoc for diferente de [09.01.001].</p> |
| 30 | intConc | agNoc | E | N | 0-1 | 1-10 | 4 | Intensidade, concentração ou dose da exposição do |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | trabalhador ao agente nocivo cujo critério de avaliação seja quantitativo. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1]. |
| 31 | limTol | agNoc | E | N | 0-1 | 1-10 | 4 | Limite de tolerância calculado para agentes específicos, conforme técnica de medição exigida na legislação. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1] e codAgNoc = [01.18.001, 02.01.014]. |
| 32 | unMed | agNoc | E | N | 0-1 | 1-2 | - | Dose ou unidade de medida da intensidade ou concentração do agente. Valores válidos: 1 - dose diária de ruído 2 - decibel linear (dB (linear)) 3 - decibel (C) (dB(C)) 4 - decibel (A) (dB(A)) 5 - metro por segundo ao quadrado (m/s ²) 6 - metro por segundo elevado a 1,75 (m/s ^{1,75}) 7 - parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado (ppm) 8 - miligrama por metro cúbico de ar (mg/m ³) 9 - fibra por centímetro cúbico (f/cm ³) 10 - grau Celsius (°C) 11 - metro por segundo (m/s) 12 - porcentual 13 - lux (lx) 14 - unidade formadora de colônias por metro cúbico (ufc/m ³) 15 - dose diária 16 - dose mensal 17 - dose trimestral 18 - dose anual 19 - watt por metro quadrado (W/m ²) 20 - ampère por metro (A/m) 21 - militesla (mT) 22 - microtesla (µT) 23 - miliampère (mA) 24 - quilovolt por metro (kV/m) 25 - volt por metro (V/m) 26 - joule por metro quadrado (J/m ²) 27 - milijoule por centímetro quadrado (mJ/cm ²) 28 - milisievert (mSv) 29 - milhão de partículas por decímetro cúbico (mppdc) 30 - umidade relativa do ar (UR (%)) Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1]. |
| 33 | tecMedicao | agNoc | E | C | 0-1 | 1-40 | - | Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1]. |
| 34 | epcEpi | agNoc | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas a Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual - EPI. |
| 35 | utilizEPC | epcEpi | E | N | 1 | 1 | - | O empregador implementa medidas de proteção coletiva (EPC) para eliminar ou reduzir a exposição dos trabalhadores ao agente nocivo? Valores válidos: 0 - Não se aplica 1 - Não implementa 2 - Implementa |
| 36 | eficEpc | epcEpi | E | C | 0-1 | 1 | - | Os EPCs são eficazes na neutralização do risco ao trabalhador? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se utilizEPC = [2]. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|---|---|------|-------|---|---|
| 37 | utilizEPI | epcEpi | E | N | 1 | 1 | - | Utilização de EPI. Valores válidos: 0 - Não se aplica 1 - Não utilizado 2 - Utilizado |
| 38 | eficEpi | epcEpi | E | C | 0-1 | 1 | - | Os EPIs são eficazes na neutralização do risco ao trabalhador? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se utilizEPI = [2]. |
| 39 | epi | epcEpi | G | - | 0-50 | - | - | EPI. |
| 40 | docAval | epi | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Certificado de Aprovação - CA ou documento de avaliação do EPI. |
| 41 | dscEPI | epi | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do EPI. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se docAval não for informado. |
| 42 | epiCompl | epcEpi | G | - | 0-1 | - | - | Requisitos da Norma Regulamentadora 06 - NR-06 e da Norma Regulamentadora 09 - NR-09 pelo(s) EPI(s) informado(s). |
| 43 | medProtecao | epiCompl | E | C | 1 | 1 | - | Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 44 | condFuncto | epiCompl | E | C | 1 | 1 | - | Foram observadas as condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 45 | usolnint | epiCompl | E | C | 1 | 1 | - | Foi observado o uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 46 | przValid | epiCompl | E | C | 1 | 1 | - | Foi observado o prazo de validade do CA no momento da compra do EPI? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 47 | periodicTroca | epiCompl | E | C | 1 | 1 | - | É observada a periodicidade de troca definida pelo fabricante nacional ou importador e/ou programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 48 | higienizacao | epiCompl | E | C | 1 | 1 | - | É observada a higienização conforme orientação do fabricante nacional ou importador? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 49 | respReg | infoExpRisco | G | - | 1-99 | - | - | Informações relativas ao responsável pelos registros ambientais. |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|---|---|-----|-------|---|---|
| 50 | cpfResp | respReg | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o CPF do responsável pelos registros ambientais. Validação: Deve ser um CPF válido. |
| 51 | ideOC | respReg | E | N | 0-1 | 1 | - | Órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. Valores válidos: 1 - Conselho Regional de Medicina - CRM 4 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 9 - Outros Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc for diferente de [09.01.001]. |
| 52 | dscOC | respReg | E | C | 0-1 | 1-20 | - | Descrição (sigla) do órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se ideOC = [9]. |
| 53 | nrOC | respReg | E | C | 0-1 | 1-14 | - | Número de inscrição no órgão de classe. Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc for diferente de [09.01.001]. |
| 54 | ufOC | respReg | E | C | 0-1 | 2 | - | Sigla da Unidade da Federação - UF do órgão de classe. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc for diferente de [09.01.001]. |
| 55 | obs | infoExpRisco | G | - | 0-1 | - | - | Observações relativas a registros ambientais. |
| 56 | obsCompl | obs | E | C | 1 | 1-999 | - | Observação(ões) complementar(es) referente(s) a registros ambientais. |

S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--|-------|----------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtReintegr | eSocial | 2 | Evento Reintegração/Outros Provimentos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtReintegr | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtReintegr | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtReintegr | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| infoReintegr | evtReintegr | 3 | Informações da reintegração | 1 | dtEfetRetorno* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtReintegr | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Reintegração/Outros Provimentos. Regras de validação: REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_REINTEG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtReintegr | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtReintegr | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtReintegr | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtReintegr | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. |
| 16 | infoReintegr | evtReintegr | G | - | 1 | - | - | Informações da reintegração. |
| 17 | tpReint | infoReintegr | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de reintegração/outro provimento. Valores válidos: 1 - Reintegração por decisão judicial 2 - Reintegração por anistia legal 3 - Reversão de servidor público 4 - Recondução de servidor público 5 - Reinclusão de militar 9 - Outros Validação: Os tipos [3, 4, 5] só podem ser informados se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]). |
| 18 | nrProcJud | infoReintegr | E | C | 0-1 | 20 | - | Em caso de reintegração por determinação judicial, preencher com o número do processo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se tpReint = [1]. Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
| 19 | nrLeiAnistia | infoReintegr | E | C | 0-1 | 5-13 | - | Informar a lei de anistia, descrevendo seu número e ano de publicação. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpReint = [2]. |
| 20 | dtEfetRetorno | infoReintegr | E | D | 1 | - | - | Informar a data do efetivo retorno ao trabalho. Validação: Deve ser uma data válida, posterior à data de desligamento do trabalhador. Não pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual. |
| 21 | dtEfeito | infoReintegr | E | D | 1 | - | - | Informar a data de início dos efeitos financeiros da reintegração. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data do efetivo retorno ao trabalho e posterior à data do desligamento. |

S-2299 - Desligamento

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--|-------|----------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtDeslig | eSocial | 2 | Evento Desligamento | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtDeslig | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtDeslig | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtDeslig | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| infoDeslig | evtDeslig | 3 | Informações relativas ao desligamento do vínculo | 1 | dtDeslig* | O |
| infoInterm | infoDeslig | 4 | Informações relativas ao trabalho intermitente | 0-31 | dia | O (se o código de categoria no RET for igual a [111] no mês/ano de dtDeslig; N (nos demais casos) |
| observacoes | infoDeslig | 4 | Observações sobre o desligamento | 0-99 | - | OC |
| sucessaoVinc | infoDeslig | 4 | Sucessão do vínculo trabalhista/estatutário | 0-1 | - | O (se mtvDeslig = [11, 12, 13, 28, 29, 30, 37, 43]); N (nos demais casos) |
| transfTit | infoDeslig | 4 | Transferência de titularidade do empregado doméstico | 0-1 | - | O (se mtvDeslig = [34]); N (nos demais casos) |
| mudancaCPF | infoDeslig | 4 | Informação do novo CPF do trabalhador | 0-1 | - | O (se mtvDeslig = [36]); N (nos demais casos) |
| verbasResc | infoDeslig | 4 | Verbas rescisórias | 0-1 | - | N (se mtvDeslig = [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 43] OU dtDeslig for anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador OU tpRegTrab em S-2200 = [2]); OC (nos demais casos) |
| dmDev | verbasResc | 5 | Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador | 1-50 | ideDmDev | O |
| infoPerApur | dmDev | 6 | Verbas rescisórias relativas ao mês/ano da data do desligamento | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos) |
| ideEstabLot | infoPerApur | 7 | Identificação do estabelecimento e lotação | 1-24 | tplnsc, nrlnsc, codLotacao | O |
| detVerbas | ideEstabLot | 8 | Detalhamento das verbas rescisórias | 1-200 | - | O |
| infoAgNocivo | ideEstabLot | 8 | Grau de exposição a agentes nocivos | 0-1 | - | O (se o trabalhador estiver amparado pelo RGPS); N (nos demais casos) |
| infoSimples | ideEstabLot | 8 | Informação relativa a empresas do Simples | 0-1 | - | O (se classTrib em S-1000 = [03]); N (nos demais casos) |
| infoPerAnt | dmDev | 6 | Informações relativas a períodos anteriores | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerApur); OC (nos demais casos) |
| ideADC | infoPerAnt | 7 | Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em períodos anteriores | 1-8 | dtAcConv, tpAcConv | O |
| idePeriodo | ideADC | 8 | Identificação do período de referência da remuneração | 1-180 | perRef | O |

| | | | | | | |
|---------------|------------|---|---|-------|----------------------------|----|
| ideEstabLot | idePeriodo | 9 | Identificação do estabelecimento e lotação | 1-24 | tplnsc, nrlnsc, codLotacao | O |
| ... | | | Ver: infoPerApur > ideEstabLot | | | |
| procJudTrab | verbasResc | 5 | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador | 0-99 | tpTrib, nrProcJud, codSusp | OC |
| infoMV | verbasResc | 5 | Informação de múltiplos vínculos | 0-1 | - | OC |
| remunOutrEmpr | infoMV | 6 | Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades | 1-999 | tplnsc, nrlnsc, codCateg | O |
| procCS | verbasResc | 5 | Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória | 0-1 | - | OC |
| quarentena | infoDeslig | 4 | Informações sobre a quarentena remunerada ou outra situação de desligamento com data anterior | 0-1 | - | OC |
| consigFGTS | infoDeslig | 4 | Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS | 0-99 | - | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2299 - Desligamento

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtDeslig | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Desligamento. Regras de validação: REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR REGRA_DESLIG_JA_EXISTE_BAIXA REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3 | Id | evtDeslig | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtDeslig | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| | | | | | | | | 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 8 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 9 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 10 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 11 | ideEmpregador | evtDeslig | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 12 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 13 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 14 | ideVinculo | evtDeslig | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 15 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 16 | matricula | ideVinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. |
| 17 | infoDeslig | evtDeslig | G | - | 1 | - | - | Informações relativas ao desligamento do vínculo. |
| 18 | mtvDeslig | infoDeslig | E | C | 1 | 2 | - | Código de motivo do desligamento. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 19 , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 19 . |
| 19 | dtDeslig | infoDeslig | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data atual acrescida de 10 (dez) dias. No caso de empregado reintegrado e quando não se tratar de retificação do desligamento anterior à reintegração, também deve ser uma data igual ou posterior a dtEfetRetorno do evento S-2298. |
| 20 | dtAvPrv | infoDeslig | E | D | 0-1 | - | - | Data de concessão do aviso prévio. Validação: Se informada, deve ser igual ou posterior à data |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|------|----------|---|---|
| | | | | | | | | de admissão e igual ou anterior a dtDeslig . |
| 21 | indPagtoAPI | infoDeslig | E | C | 1 | 1 | - | Indicativo de pagamento de aviso prévio indenizado pelo empregador, ao empregado. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 22 | dtProjFimAPI | infoDeslig | E | D | 0-1 | - | - | Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Validação: Obrigatório se indPagtoAPI for igual a [S], devendo ser igual ou posterior a dtDeslig . |
| 23 | pensAlim | infoDeslig | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. Valores válidos: 0 - Não existe pensão alimentícia 1 - Percentual de pensão alimentícia 2 - Valor de pensão alimentícia 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o vínculo for celetista (tpRegTrab em S-2200 = [1]). |
| 24 | percAliment | infoDeslig | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [1, 3]. |
| 25 | vrAlim | infoDeslig | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [2, 3]. |
| 26 | nrProcTrab | infoDeslig | E | C | 0-1 | 20 | - | Número que identifica o processo trabalhista, quando o desligamento se der por decisão judicial. Validação: Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
| 27 | infoInterm | infoDeslig | G | - | 0-31 | - | - | Informações relativas ao trabalho intermitente. |
| 28 | dia | infoInterm | E | N | 1 | 1-2 | - | Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero). Validação: Deve ser um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual. |
| 29 | observacoes | infoDeslig | G | - | 0-99 | - | - | Observações sobre o desligamento. |
| 30 | observacao | observacoes | E | C | 1 | 1-255 | - | Observação relevante sobre o desligamento do trabalhador, que não esteja consignada em outros campos. |
| 31 | sucessaoVinc | infoDeslig | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente nos casos de sucessão do vínculo trabalhista, com a identificação da empresa sucessora. |
| 32 | tpInsc | sucessaoVinc | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 33 | nrlInsc | sucessaoVinc | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador sucessor, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tpInsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se sucessaoVinc/tpInsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlInsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se sucessaoVinc/tpInsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-------|----------|---|---|
| 34 | transfTit | infoDeslig | G | - | 0-1 | - | - | Transferência de titularidade do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar. |
| 35 | cpfSubstituto | transfTit | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o CPF do novo titular. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante e do empregado. |
| 36 | dtNascto | transfTit | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento do novo titular. Validação: Deve corresponder à data de nascimento cadastrada na base de dados do CPF do cpfSubstituto . |
| 37 | mudancaCPF | infoDeslig | G | - | 0-1 | - | - | Informação do novo CPF do trabalhador. |
| 38 | novoCPF | mudancaCPF | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o novo CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do empregador e do antigo CPF do trabalhador. |
| 39 | verbasResc | infoDeslig | G | - | 0-1 | - | - | Grupo onde são prestadas as informações relativas às verbas devidas ao trabalhador na rescisão contratual. |
| 40 | dmDev | verbasResc | G | - | 1-50 | - | - | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO |
| 41 | ideDmDev | dmDev | E | C | 1 | 1-30 | - | Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência (mês/ano da data de desligamento) para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 42 | infoPerApur | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Verbas rescisórias relativas ao mês/ano da data do desligamento. |
| 43 | ideEstabLot | infoPerApur | G | - | 1-24 | - | - | Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no grupo pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física). |
| 44 | tpInsc | ideEstabLot | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validação: Se classTrib em S-1000 = [21, 22], deve ser igual a [3, 4]. Se classTrib em S-1000 = [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos (classTrib em S-1000 diferente de [04, 21, 22]), deve ser igual a [1, 4]. |
| 45 | nrInsc | ideEstabLot | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tpInsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tpInsc . |
| 46 | codLotacao | ideEstabLot | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. |
| 47 | detVerbas | ideEstabLot | G | - | 1-200 | - | - | Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos. |
| 48 | codRubr | detVerbas | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. Validação: Não pode ser utilizada rubrica cuja natRubr em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que mês/ano de dtDeslig >= [2021-07]. |
| 49 | ideTabRubr | detVerbas | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 50 | qtdRubr | detVerbas | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 51 | fatorRubr | detVerbas | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 52 | vrRubr | detVerbas | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 53 | indApurIR | detVerbas | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR Validação: Informação obrigatória e exclusiva se mês/ano de dtDeslig >= [2021-07]. |
| 54 | infoAgNocivo | ideEstabLot | G | - | 0-1 | - | - | Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial. |
| 55 | grauExp | infoAgNocivo | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme Tabela 02 . Valores válidos: 1 - Não ensejador de aposentadoria especial 2 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%) 3 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%) 4 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%) |
| 56 | infoSimples | ideEstabLot | G | - | 0-1 | - | - | Informação relativa a empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional. |
| 57 | indSimples | infoSimples | E | N | 1 | 1 | - | Indicador de contribuição substituída. Valores válidos: 1 - Contribuição substituída integralmente 2 - Contribuição não substituída 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída |
| 58 | infoPerAnt | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Remuneração relativa a períodos anteriores, devida em função de acordos coletivos, legislação específica, convenção coletiva de trabalho, dissídio ou conversão de licença saúde em acidente de trabalho. |
| 59 | ideADC | infoPerAnt | G | - | 1-8 | - | - | Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. |
| 60 | dtAcConv | ideADC | E | D | 0-1 | - | - | Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho. Validação: Informação obrigatória se tpAcConv = [A, B, C, D, E]. Se preenchida, seu mês/ano deve ser igual ou anterior ao mês/ano da data de desligamento, em dtDeslig . A data deve ser igual ou posterior a 01/01/1890. |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|---|---|-------|-------|---|--|
| 61 | tpAcConv | ideADC | E | C | 1 | 1 | - | <p>Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>A - Acordo Coletivo de Trabalho</p> <p>B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital</p> <p>C - Convenção Coletiva de Trabalho</p> <p>D - Sentença normativa - Dissídio</p> <p>E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho</p> <p>G - Antecipação de diferenças de acordo, convenção ou dissídio coletivo</p> <p>H - Recolhimento mensal de FGTS anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos</p> <p>Validação: Se classTrib em S-1000 = [04, 22], não pode ser informado [E, H].</p> |
| 62 | dsc | ideADC | E | C | 1 | 1-255 | - | <p>Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores.</p> |
| 63 | idePeriodo | ideADC | G | - | 1-180 | - | - | <p>Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.</p> |
| 64 | perRef | idePeriodo | E | C | 1 | 7 | - | <p>Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM.</p> <p>Validação: Deve ser igual ou anterior ao mês/ano da data do desligamento, informada em dtDeslig.</p> <p>Deve ser informado no formato AAAA-MM.</p> <p>Se tpAcConv = [H], deve ser anterior ao início dos eventos periódicos para o empregador no eSocial.</p> |
| 65 | ideEstabLot | idePeriodo | G | - | 1-24 | - | - | <p>Identificação do estabelecimento e da lotação aos quais se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no grupo superior.</p> |
| ... | | | | | | | | <p>Ver: infoPerApur > ideEstabLot</p> |
| 66 | procJudTrab | verbasResc | G | - | 0-99 | - | - | <p>Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda.</p> |
| 67 | tpTrib | procJudTrab | E | N | 1 | 1 | - | <p>Abrangência da decisão.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - IRRF</p> <p>2 - Contribuições sociais do trabalhador</p> |
| 68 | nrProcJud | procJudTrab | E | C | 1 | 20 | - | <p>Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1].</p> <p>Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].</p> |
| 69 | codSusp | procJudTrab | E | N | 1 | 1-14 | - | <p>Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.</p> <p>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.</p> |
| 70 | infoMV | verbasResc | G | - | 0-1 | - | - | <p>Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.</p> |
| 71 | indMV | infoMV | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador)</p> <p>2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto</p> <p>3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma</p> |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-------|----------|---|--|
| | | | | | | | | vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s) |
| 72 | remunOutrEmpr | infoMV | G | - | 1-999 | - | - | Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição. |
| 73 | tplnsc | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 74 | nrlnsc | remunOutrEmpr | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo remunOutrEmpr/tplnsc . Validação: a) Se remunOutrEmpr/tplnsc = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se remunOutrEmpr/tplnsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. |
| 75 | codCateg | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 76 | vlrRemunOE | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 77 | procCS | verbasResc | G | - | 0-1 | - | - | Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória. |
| 78 | nrProclud | procCS | E | C | 1 | 20 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1, 7]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1, 7]. |
| 79 | quarentena | infoDeslig | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre a "quarentena" remunerada de trabalhador desligado ou outra situação de desligamento com data anterior. O grupo deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada, no caso de desligamento reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas ou em caso de concessão de aposentadoria de servidor com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial. |
| 80 | dtFimQuar | quarentena | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador. No caso de desligamento reconhecido judicialmente ou de concessão de aposentadoria de servidor com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial, informar o último dia trabalhado. Validação: Deve ser uma data posterior a dtDeslig . |
| 81 | consigFGTS | infoDeslig | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS. |
| 82 | insConsig | consigFGTS | E | C | 1 | 1-5 | - | Matrícula da instituição consignatária, cadastrada na Caixa Econômica Federal. |

| | | | | | | | | |
|----|---------|----------------------------|---|---|---|------|---|---|
| 83 | nrContr | consigFGTS | E | C | 1 | 1-40 | - | Número do contrato de empréstimo consignado existente na instituição consignatária. |
|----|---------|----------------------------|---|---|---|------|---|---|

S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------|--|-------|----------------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTSVInicio | eSocial | 2 | Evento TSVE - Início | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTSVInicio | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTSVInicio | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| trabalhador | evtTSVInicio | 3 | Grupo de informações do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| nascimento | trabalhador | 4 | Grupo de informações do nascimento do trabalhador | 1 | - | O |
| endereco | trabalhador | 4 | Endereço do trabalhador | 1 | - | O |
| brasil | endereco | 5 | Endereço no Brasil | 0-1 | - | O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos) |
| exterior | endereco | 5 | Endereço no exterior | 0-1 | - | O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos) |
| trablmig | trabalhador | 4 | Informações do trabalhador imigrante | 0-1 | - | OC (se paísNac for diferente de [105]); N (nos demais casos) |
| infoDeficiencia | trabalhador | 4 | Pessoa com deficiência | 0-1 | - | OC |
| dependente | trabalhador | 4 | Informações dos dependentes | 0-99 | tpDep, nmDep, dtNascto | OC |
| contato | trabalhador | 4 | Informações de contato | 0-1 | - | OC |
| infoTSVInicio | evtTSVInicio | 3 | TSVE - Início | 1 | matricula*, codCateg*, dtInicio* | O |
| infoComplementares | infoTSVInicio | 4 | Informações complementares | 0-1 | - | O (de acordo com a condição dos grupos inferiores); OC (nos demais casos) |
| cargoFuncao | infoComplementares | 5 | Cargo/Função ocupado pelo TSVE | 0-1 | - | OC (se codCateg = [901, 903, 904, 906]); O (nos demais casos) |
| remuneracao | infoComplementares | 5 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 0-1 | - | O (se codCateg = [721, 722, 771, 906]); OC (nos demais casos) |
| FGTS | infoComplementares | 5 | Informações do FGTS | 0-1 | - | O (se codCateg = [721]); N (nos demais casos) |
| infoDirigenteSindical | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao dirigente sindical | 0-1 | - | O (se codCateg = [401]); N (nos demais casos) |
| infoTrabCedido | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao trabalhador cedido ou servidor público indicado para conselho | 0-1 | - | O (se codCateg = [305, 410]); N (nos demais casos) |
| infoMandElet | infoComplementares | 5 | Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo | 0-1 | - | O (se codCateg = [304]); N (nos demais casos) |
| infoEstagiario | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao estagiário | 0-1 | - | O (se codCateg = [901, 906]); |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|--|-----|---|---|
| | | | ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário | | | N (nos demais casos) |
| instEnsino | infoEstagiario | 6 | Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação | 1 | - | O |
| ageIntegracao | infoEstagiario | 6 | Agente de integração | 0-1 | - | OC (se o código de categoria for igual a [901]); N (nos demais casos) |
| supervisorEstagio | infoEstagiario | 6 | Supervisor do estágio | 0-1 | - | OC (se o código de categoria for igual a [901]); N (nos demais casos) |
| mudancaCPF | infoTSVInicio | 4 | Informações de mudança de CPF do trabalhador | 0-1 | - | N (se cadIni = [S]); OC (nos demais casos) |
| afastamento | infoTSVInicio | 4 | Informações de afastamento do TSVE | 0-1 | - | N (se grupo termino estiver preenchido); OC (nos demais casos) |
| termino | infoTSVInicio | 4 | Informação do término do TSVE | 0-1 | - | N (se cadIni = [N] ou grupo afastamento estiver preenchido); OC (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|------------------------------|------------------------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtTSVInicio | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início. Regras de validação: REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_VERIFICA_DUPLICIDADE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_MATRICULA REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
| 3 | Id | evtTSVInicio | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTSVInicio | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtTSVInicio | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | trabalhador | evtTSVInicio | G | - | 1 | - | - | Grupo de informações do trabalhador. |
| 14 | cpfTrab | trabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | nmTrab | trabalhador | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do trabalhador. |
| 16 | sexo | trabalhador | E | C | 1 | 1 | - | Sexo do trabalhador. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino |
| 17 | racaCor | trabalhador | E | N | 1 | 1 | - | Raça e cor do trabalhador. Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado |
| 18 | estCiv | trabalhador | E | N | 0-1 | 1 | - | Estado civil do trabalhador. Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo |
| 19 | graulnstr | trabalhador | E | C | 1 | 2 | - | Grau de instrução do trabalhador. Valores válidos: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou 02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular 03 - 5º ano completo do ensino fundamental 04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série) 05 - Ensino fundamental completo |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|----|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | 06 - Ensino médio incompleto 07 - Ensino médio completo 08 - Educação superior incompleta 09 - Educação superior completa 10 - Pós-graduação completa 11 - Mestrado completo 12 - Doutorado completo |
| 20 | nmSoc | trabalhador | E | C | 0-1 | 2-70 | - | Nome social para travesti ou transexual. |
| 21 | nascimento | trabalhador | G | - | 1 | - | - | Grupo de informações do nascimento do trabalhador. |
| 22 | dtNascto | nascimento | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. |
| 23 | paisNascto | nascimento | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 24 | paisNac | nascimento | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 25 | endereco | trabalhador | CG | - | 1 | - | - | Grupo de informações do endereço do trabalhador. |
| 26 | brasil | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no Brasil. |
| 27 | tpLograd | brasil | E | C | 0-1 | 1-4 | - | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 . |
| 28 | dscLograd | brasil | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 29 | nrLograd | brasil | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 30 | complemento | brasil | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 31 | bairro | brasil | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 32 | cep | brasil | E | C | 1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 33 | codMunic | brasil | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 34 | uf | brasil | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 35 | exterior | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no exterior. |
| 36 | paisResid | exterior | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 37 | dscLograd | exterior | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 38 | nrLograd | exterior | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 39 | complemento | exterior | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 40 | bairro | exterior | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 41 | nmCid | exterior | E | C | 1 | 2-50 | - | Nome da cidade. |
| 42 | codPostal | exterior | E | C | 0-1 | 4-12 | - | Código de Endereçamento Postal. |
| 43 | trablmig | trabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações do trabalhador imigrante. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|------|-------|---|---|
| 44 | tmpResid | trablmig | E | N | 0-1 | 1 | - | Tempo de residência do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado Validação: Preenchimento obrigatório se dtInicio >= [2021-07-19]. |
| 45 | condIng | trablmig | E | N | 1 | 1 | - | Condição de ingresso do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Refugiado 2 - Solicitante de refúgio 3 - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar 4 - Beneficiário pelo acordo entre países do Mercosul 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil 6 - Beneficiário pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 7 - Outra condição Validação: Se tmpResid = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se tmpResid = [2], não pode ser informado [1]. |
| 46 | infoDeficiencia | trabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Pessoa com deficiência. |
| 47 | defFisica | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência física. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 48 | defVisual | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência visual. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 49 | defAuditiva | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência auditiva. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 50 | defMental | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência mental. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 51 | defIntelectual | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência intelectual. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 52 | reabReadap | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 53 | observacao | infoDeficiencia | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 54 | dependente | trabalhador | G | - | 0-99 | - | - | Informações dos dependentes. |
| 55 | tpDep | dependente | E | C | 1 | 2 | - | Tipo de dependente. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 . |
| 56 | nmDep | dependente | E | C | 1 | 2-70 | - | Nome do dependente. |
| 57 | dtNascto | dependente | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 58 | cpfDep | dependente | E | C | 0-1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se deplRRF = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em ideEmpregador ; c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF. |
| 59 | deplRRF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 60 | depSF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 61 | incTrab | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 62 | contato | trabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações de contato. |
| 63 | fonePrinc | contato | E | C | 0-1 | 8-13 | - | Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. |
| 64 | emailPrinc | contato | E | C | 0-1 | 6-60 | - | Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail. |
| 65 | infoTSVInicio | evtTSVInicio | G | - | 1 | - | - | Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE - Início. |
| 66 | cadIni | infoTSVInicio | E | C | 1 | 1 | - | Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a início de TSVE (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos). Valores válidos: S - Sim (Cadastramento Inicial) N - Não (Início de TSVE) |
| 67 | matricula | infoTSVInicio | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. Validação: Preenchimento obrigatório se indRetif = [1]. No caso de retificação (indRetif = [2]), a matrícula deve ser preenchida caso tenha sido informada no evento original. O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| 68 | codCateg | infoTSVInicio | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01. |
| 69 | dtInicio | infoTSVInicio | E | D | 1 | - | - | Data de início, que pode ser: a) Para o cooperado, a data de ingresso na cooperativa; b) Para o diretor não empregado, a data de posse no cargo; c) Para o dirigente sindical, a data de início do mandato no sindicato; d) Para o estagiário, a data de início do estágio; e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO ou no sindicato; f) Para o servidor público exercente de cargo eletivo, a data de início do mandato; g) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e não pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se cadIni = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial. |
| 70 | nrProcTrab | infoTSVInicio | E | C | 0-1 | 20 | - | Número que identifica o processo trabalhista, quando o início de TSVE se der por decisão judicial. Validação: Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
| 71 | natAtividade | infoTSVInicio | E | N | 0-1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg = [201, 202, 401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se codCateg = [721, 722, 771, 901]. |
| 72 | infoComplementares | infoTSVInicio | G | - | 0-1 | - | - | Grupo onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do TSVE. |
| 73 | cargoFuncao | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo TSVE. |
| 74 | nmCargo | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome do cargo. Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg for diferente de [410]. |
| 75 | CBOCargo | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 76 | nmFuncao | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome da função de confiança. Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg = [410] e não houver informação de nmCargo . |
| 77 | CBOFuncao | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 78 | remuneracao | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações da remuneração e periodicidade de |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|---|---|-----|----------|---|---|
| | | | | | | | | pagamento. |
| 79 | vrSalFx | remuneracao | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
| 80 | undSalFixo | remuneracao | E | N | 1 | 1 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
| 81 | dscSalVar | remuneracao | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7]. |
| 82 | FGTS | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. |
| 83 | dtOpcFGTS | FGTS | E | D | 1 | - | - | Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. |
| 84 | infoDirigenteSindical | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao dirigente sindical. |
| 85 | categOrig | infoDirigenteSindical | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 , diferente de [401]. |
| 86 | tplnsc | infoDirigenteSindical | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou for igual a [721]. |
| 87 | nrInsc | infoDirigenteSindical | E | C | 0-1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador de origem do dirigente sindical, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo infoDirigenteSindical/tplnsc . Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se infoDirigenteSindical/tplnsc for informado. Se preenchido, deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se infoDirigenteSindical/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se infoDirigenteSindical/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos. |
| 88 | dtAdmOrig | infoDirigenteSindical | E | D | 0-1 | - | - | Preencher com a data de admissão (ou de início) do dirigente sindical na empresa de origem. Validação: O preenchimento é obrigatório se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou for igual a [721]. |
| 89 | matricOrig | infoDirigenteSindical | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem. Validação: Preenchimento obrigatório se |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado" ou "Agente Público". |
| 90 | tpRegTrab | infoDirigenteSindical | E | N | 0-1 | 1 | - | Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado" ou "Agente Público". |
| 91 | tpRegPrev | infoDirigenteSindical | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se infoDirigenteSindical/categOrig for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2]. |
| 92 | infoTrabCedido | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão ou servidor público indicado para conselho, preenchidas exclusivamente pelo cessionário/órgão de destino. |
| 93 | categOrig | infoTrabCedido | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido ou do servidor público indicado para conselho. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01, diferente de [305, 410]. |
| 94 | cnpjCednt | infoTrabCedido | E | C | 1 | 14 | - | Informar o CNPJ do empregador/órgão público cedente/de origem. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador/órgão público e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 95 | matricCed | infoTrabCedido | E | C | 1 | 1-30 | - | Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador/órgão público cedente/de origem. |
| 96 | dtAdmCed | infoTrabCedido | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão (ou de exercício) do trabalhador no empregador/órgão público cedente/de origem. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior a dtInicio e igual ou posterior a 01/01/1890. |
| 97 | tpRegTrab | infoTrabCedido | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) |
| 98 | tpRegPrev | infoTrabCedido | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se infoTrabCedido/categOrig for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2]. Se codCateg = [305], deve ser preenchido com [2]. |
| 99 | infoMandElet | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo. |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----|-------|---|--|
| 100 | categOrig | infoMandElet | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do servidor. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 , diferente de [304]. |
| 101 | cnpjOrig | infoMandElet | E | C | 1 | 14 | - | Informar o CNPJ do órgão público de origem. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 102 | matricOrig | infoMandElet | E | C | 1 | 1-30 | - | Preencher com a matrícula do servidor no órgão público de origem. |
| 103 | dtExercOrig | infoMandElet | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de exercício do servidor no órgão público de origem. Validação: Deve ser uma data anterior a dtInicio e igual ou posterior a 01/01/1890. |
| 104 | indRemunCargo | infoMandElet | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Informação obrigatória e exclusiva se CBOCargo = [111120, 111250, 111255]. |
| 105 | tpRegTrab | infoMandElet | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) |
| 106 | tpRegPrev | infoMandElet | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior |
| 107 | infoEstagiario | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao estagiário ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. |
| 108 | natEstagio | infoEstagiario | E | C | 1 | 1 | - | Natureza do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. Valores válidos: O - Obrigatório N - Não obrigatório Validação: Se o código de categoria for igual a [906], deve ser preenchido com [N]. |
| 109 | nivEstagio | infoEstagiario | E | N | 0-1 | 1 | - | Informar o nível do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. Valores válidos: 1 - Fundamental 2 - Médio 3 - Formação profissional 4 - Superior 8 - Especial 9 - Mãe social (Lei 7.644/1987) Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria for igual a [901]. Se o código de categoria for igual a [906], não pode ser informado [9]. |
| 110 | areaAtuacao | infoEstagiario | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Área de atuação do estagiário ou, no caso de prestação de serviço civil voluntário, jornada semanal do desempenho de atividades em formato decimal. |
| 111 | nrApol | infoEstagiario | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Número da apólice de seguro. |
| 112 | dtPrevTerm | infoEstagiario | E | D | 1 | - | - | Data prevista para o término do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. Validação: Deve ser uma data posterior à data de |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | início do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. |
| 113 | instEnsino | infoEstagiario | G | - | 1 | - | - | Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação. |
| 114 | cnpjInstEnsino | instEnsino | E | C | 0-1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ da instituição de ensino, no caso de estágio, ou da entidade de formação/qualificação, no caso de prestação de serviço civil voluntário. Deve ser preenchido apenas se a instituição/entidade for brasileira. Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 115 | nmRazao | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar a razão social. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
| 116 | dscLograd | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
| 117 | nrLograd | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
| 118 | bairro | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
| 119 | cep | instEnsino | E | C | 0-1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 120 | codMunic | instEnsino | E | N | 0-1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 121 | uf | instEnsino | E | C | 0-1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. |
| 122 | ageIntegracao | infoEstagiario | G | - | 0-1 | - | - | Agente de integração. |
| 123 | cnpjAgntInteg | ageIntegracao | E | C | 1 | 14 | - | CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 124 | supervisorEstagio | infoEstagiario | G | - | 0-1 | - | - | Supervisor do estágio. |
| 125 | cpfSupervisor | supervisorEstagio | E | C | 1 | 11 | - | CPF do responsável pela supervisão do estagiário. Validação: Deve ser um CPF válido. |
| 126 | mudancaCPF | infoTSVInicio | G | - | 0-1 | - | - | Informações de mudança de CPF do trabalhador. |
| 127 | cpfAnt | mudancaCPF | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador. |
| 128 | matricAnt | mudancaCPF | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Preencher com a matrícula anterior do trabalhador. |
| 129 | dtAltCPF | mudancaCPF | E | D | 1 | - | - | Data de alteração do CPF. |
| 130 | observacao | mudancaCPF | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 131 | afastamento | infoTSVInicio | G | - | 0-1 | - | - | Informações de afastamento do TSVE. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|---|---|-----|---|---|--|
| | | | | | | | | obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de alteração do CPF. |
| 132 | dtIniAfast | afastamento | E | D | 1 | - | - | Data de início do afastamento. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data de alteração do CPF do trabalhador (dtAltCPF). |
| 133 | codMotAfast | afastamento | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código do motivo de afastamento temporário. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 18 , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 18 . |
| 134 | termino | infoTSVInicio | G | - | 0-1 | - | - | Informação do término do TSVE. Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador com data de término anterior ao início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (por exemplo, envio para pagamento de retiradas em meses posteriores à data de término e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial). |
| 135 | dtTerm | termino | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data do término. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador. |

S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTSVAltContr | eSocial | 2 | Evento TSVE - Alteração Contratual | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTSVAltContr | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTSVAltContr | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabSemVinculo | evtTSVAltContr | 3 | Identificação do TSVE | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| infoTSVAlteracao | evtTSVAltContr | 3 | TSVE - Alteração Contratual | 1 | dtAlteracao* | O |
| infoComplementares | infoTSVAlteracao | 4 | Informações complementares | 0-1 | - | O (de acordo com a condição dos grupos inferiores); OC (nos demais casos) |
| cargoFuncao | infoComplementares | 5 | Cargo/Função ocupado pelo TSVE | 0-1 | - | OC (se o código de categoria no RET for igual a [901, 903, 904, 906]); O (nos demais casos) |
| remuneracao | infoComplementares | 5 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 0-1 | - | O (se o código de categoria no RET for igual a [721, 722, 771, 906]); OC (nos demais casos) |
| infoDirigenteSindical | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao dirigente sindical | 0-1 | - | O (se o código de categoria no RET for igual a [401]); N (nos demais casos) |
| infoTrabCedido | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão | 0-1 | - | O (se o código de categoria no RET for igual a [410]); N (nos demais casos) |
| infoMandElet | infoComplementares | 5 | Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo | 0-1 | - | O (se o código de categoria no RET for igual a [304]); N (nos demais casos) |
| infoEstagiario | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao estagiário ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário | 0-1 | - | O (se o código de categoria no RET for igual a [901, 906]); N (nos demais casos) |
| instEnsino | infoEstagiario | 6 | Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação | 1 | - | O |
| agelIntegracao | infoEstagiario | 6 | Agente de integração | 0-1 | - | OC (se o código de categoria for igual a [901]); N (nos demais casos) |
| supervisorEstagio | infoEstagiario | 6 | Supervisor do estágio | 0-1 | - | OC (se o código de categoria for igual a [901]); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|-----------|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| 2 | evtTSVAltContr | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
| 3 | Id | evtTSVAltContr | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTSVAltContr | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtTSVAltContr | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideTrabSemVinculo | evtTSVAltContr | G | - | 1 | - | - | Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE. |
| 14 | cpfTrab | ideTrabSemVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideTrabSemVinculo | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|---|---|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | | Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 16 | codCateg | ideTrabSemVinculo | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 17 | infoTSVAlteracao | evtTSVAltContr | G | - | 1 | - | - | TSVE - Alteração Contratual. |
| 18 | dtAlteracao | infoTSVAlteracao | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data da alteração das informações. Validação: Não pode ser posterior a 180 (cento e oitenta) dias da data atual. |
| 19 | natAtividade | infoTSVAlteracao | E | N | 0-1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [201, 202, 401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se o código de categoria no RET for igual a [721, 722, 771, 901]. |
| 20 | infoComplementares | infoTSVAlteracao | G | - | 0-1 | - | - | Grupo onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do TSVE. |
| 21 | cargoFuncao | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo TSVE. |
| 22 | nmCargo | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome do cargo. Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria no RET for diferente de [410]. |
| 23 | CBOCargo | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 24 | nmFuncao | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome da função de confiança. Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria no RET for igual a [410] e não houver informação de nmCargo . |
| 25 | CBOFuncao | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 26 | remuneracao | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. |
| 27 | vrSalFx | remuneracao | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
| 28 | undSalFixo | remuneracao | E | N | 1 | 1 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|---|---|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | | 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
| 29 | dscSalVar | remuneracao | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7]. |
| 30 | infoDirigenteSindical | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao dirigente sindical. |
| 31 | tpRegPrev | infoDirigenteSindical | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se infoDirigenteSindical/categOrig do evento S-2300 for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2]. |
| 32 | infoTrabCedido | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão, preenchidas exclusivamente pelo cessionário/órgão de destino. |
| 33 | tpRegPrev | infoTrabCedido | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se infoTrabCedido/categOrig do evento S-2300 for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2]. |
| 34 | infoMandElet | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo. |
| 35 | indRemunCargo | infoMandElet | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Informação obrigatória e exclusiva se CBOCargo = [111120, 111250, 111255]). |
| 36 | tpRegPrev | infoMandElet | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares 3 - Regime de Previdência Social no exterior |
| 37 | infoEstagiario | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao estagiário ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. |
| 38 | natEstagio | infoEstagiario | E | C | 1 | 1 | - | Natureza do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. Valores válidos: O - Obrigatório N - Não obrigatório Validação: Se o código de categoria for igual a [906], deve ser preenchido com [N]. |
| 39 | nivEstagio | infoEstagiario | E | N | 0-1 | 1 | - | Informar o nível do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. Valores válidos: 1 - Fundamental 2 - Médio |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | 3 - Formação profissional 4 - Superior 8 - Especial 9 - Mãe social (Lei 7.644/1987) Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria for igual a [901]. Se o código de categoria for igual a [906], não pode ser informado [9]. |
| 40 | areaAtuacao | infoEstagiario | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Área de atuação do estagiário ou, no caso de prestação de serviço civil voluntário, jornada semanal do desempenho de atividades em formato decimal. |
| 41 | nrApol | infoEstagiario | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Número da apólice de seguro. |
| 42 | dtPrevTerm | infoEstagiario | E | D | 1 | - | - | Data prevista para o término do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. |
| 43 | instEnsino | infoEstagiario | G | - | 1 | - | - | Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação. |
| 44 | cnpjInstEnsino | instEnsino | E | C | 0-1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ da instituição de ensino, no caso de estágio, ou da entidade de formação/qualificação, no caso de prestação de serviço civil voluntário. Deve ser preenchido apenas se a instituição/entidade for brasileira. Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 45 | nmRazao | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar a razão social. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
| 46 | dscLograd | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
| 47 | nrLograd | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
| 48 | bairro | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
| 49 | cep | instEnsino | E | C | 0-1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 50 | codMunic | instEnsino | E | N | 0-1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 51 | uf | instEnsino | E | C | 0-1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. |
| 52 | ageIntegracao | infoEstagiario | G | - | 0-1 | - | - | Agente de integração. |
| 53 | cnpjAgntInteg | ageIntegracao | E | C | 1 | 14 | - | CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 54 | supervisorEstagio | infoEstagiario | G | - | 0-1 | - | - | Supervisor do estágio. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------------------|---|---|---|----|---|--|
| 55 | cpfSupervisor | supervisorEstagio | E | C | 1 | 11 | - | CPF do responsável pela supervisão do estagiário. Validação: Deve ser um CPF válido. |
|----|---------------|-----------------------------------|---|---|---|----|---|--|

S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|---------------------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTSVTermino | eSocial | 2 | Evento TSVE - Término | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTSVTermino | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTSVTermino | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabSemVinculo | evtTSVTermino | 3 | Identificação do TSVE | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| infoTSVTermino | evtTSVTermino | 3 | TSVE - Término | 1 | dtTerm* | O |
| mudancaCPF | infoTSVTermino | 4 | Informação do novo CPF do trabalhador | 0-1 | - | O (se mtvDesligTSV = [07]); N (nos demais casos) |
| verbasResc | infoTSVTermino | 4 | Verbas rescisórias | 0-1 | - | N (se mtvDesligTSV = [07] OU dtTerm for anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador OU o código de categoria no RET for diferente de [721]); OC (nos demais casos) |
| dmDev | verbasResc | 5 | Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador | 1-50 | ideDmDev | O |
| ideEstabLot | dmDev | 6 | Identificação do estabelecimento e lotação | 1-99 | tplnsc, nrlnsc, codLotacao | O |
| detVerbas | ideEstabLot | 7 | Detalhamento das verbas rescisórias | 1-200 | - | O |
| infoSimples | ideEstabLot | 7 | Informação relativa a empresas do Simples | 0-1 | - | O (se classTrib em S-1000 = [03]); N (nos demais casos) |
| procJudTrab | verbasResc | 5 | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador | 0-99 | tpTrib, nrProcJud, codSusp | OC |
| infoMV | verbasResc | 5 | Informação de múltiplos vínculos | 0-1 | - | OC |
| remunOutrEmpr | infoMV | 6 | Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades | 1-999 | tplnsc, nrlnsc, codCateg | O |
| quarentena | infoTSVTermino | 4 | Informações sobre a quarentena remunerada ou outra situação de término com data anterior | 0-1 | - | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtTSVTermino | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO |
| 3 | Id | evtTSVTermino | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTSVTermino | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 8 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 9 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 10 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 11 | ideEmpregador | evtTSVTermino | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 12 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 13 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 14 | ideTrabSemVinculo | evtTSVTermino | G | - | 1 | - | - | Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----|------|---|--|
| 15 | cpfTrab | ideTrabSemVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 16 | matricula | ideTrabSemVinculo | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 17 | codCateg | ideTrabSemVinculo | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 18 | infoTSVTermينو | evtTSVTermينو | G | - | 1 | - | - | TSVE - Término. |
| 19 | dtTerm | infoTSVTermينو | E | D | 1 | - | - | Data do término. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data atual acrescida de 10 (dez) dias. |
| 20 | mtvDesligTSV | infoTSVTermينو | E | C | 0-1 | 2 | - | Motivo do término. Valores válidos: 01 - Exoneração do diretor não empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente 02 - Término de mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo 03 - Exoneração a pedido de diretor não empregado 04 - Exoneração do diretor não empregado por culpa recíproca ou força maior 05 - Morte do diretor não empregado 06 - Exoneração do diretor não empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa 07 - Mudança de CPF 99 - Outros Validação: Informação obrigatória se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [721] ou se o grupo mudancaCPF estiver preenchido. Não preencher nas demais situações. |
| 21 | pensAlim | infoTSVTermينو | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. Valores válidos: 0 - Não existe pensão alimentícia 1 - Percentual de pensão alimentícia 2 - Valor de pensão alimentícia 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia Validação: Informação obrigatória se o código de categoria no RET for igual a [201, 202, 721] e se dtTerm for posterior a 21/04/2019. Informação opcional se o código de categoria no RET for igual a [201, 202, 721] e se dtTerm for igual ou anterior a 21/04/2019. Não preencher nas demais situações. |
| 22 | percAliment | infoTSVTermينو | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [1, 3]. |
| 23 | vrAlim | infoTSVTermينو | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [2, 3]. |
| 24 | nrProcTrab | infoTSVTermينو | E | C | 0-1 | 20 | - | Número que identifica o processo trabalhista, quando o término de TSVE se der por decisão judicial. Validação: Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
| 25 | mudancaCPF | infoTSVTermينو | G | - | 0-1 | - | - | Informação do novo CPF do trabalhador. |
| 26 | novoCPF | mudancaCPF | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o novo CPF do trabalhador. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----------------|---|---|-------|----------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do empregador e do antigo CPF do trabalhador. |
| 27 | verbasResc | infoTSVTermino | G | - | 0-1 | - | - | Grupo onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do diretor não empregado, com FGTS. |
| 28 | dmDev | verbasResc | G | - | 1-50 | - | - | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO |
| 29 | ideDmDev | dmDev | E | C | 1 | 1-30 | - | Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência (mês/ano da data de término) para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 30 | ideEstabLot | dmDev | G | - | 1-99 | - | - | Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração. |
| 31 | tplnsc | ideEstabLot | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 4 - CNO |
| 32 | nrInsc | ideEstabLot | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tplnsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tplnsc . |
| 33 | codLotacao | ideEstabLot | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. |
| 34 | detVerbas | ideEstabLot | G | - | 1-200 | - | - | Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos. |
| 35 | codRubr | detVerbas | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. Validação: Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo codIncCP em S-1010 seja igual a [25, 26, 51]; b) cuja natRubr em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que mês/ano de dtTerm >= [2021-07]. |
| 36 | ideTabRubr | detVerbas | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 37 | qtdRubr | detVerbas | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 38 | fatorRubr | detVerbas | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 39 | vrRubr | detVerbas | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 40 | indApurIR | detVerbas | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-------|----------|---|--|
| | | | | | | | | <p>0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial)</p> <p>1 - Situação especial de apuração de IR</p> <p>Validação: Informação obrigatória e exclusiva se mês/ano de dtTerm >= [2021-07].</p> |
| 41 | infoSimples | ideEstabLot | G | - | 0-1 | - | - | Informação relativa a empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional. |
| 42 | indSimples | infoSimples | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicador de contribuição substituída.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Contribuição substituída integralmente</p> <p>2 - Contribuição não substituída</p> <p>3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída</p> |
| 43 | procJudTrab | verbasResc | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda. |
| 44 | tpTrib | procJudTrab | E | N | 1 | 1 | - | <p>Abrangência da decisão.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - IRRF</p> <p>2 - Contribuições sociais do trabalhador</p> |
| 45 | nrProcJud | procJudTrab | E | C | 1 | 20 | - | <p>Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1].</p> <p>Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].</p> |
| 46 | codSusp | procJudTrab | E | N | 1 | 1-14 | - | <p>Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.</p> <p>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.</p> |
| 47 | infoMV | verbasResc | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária. |
| 48 | indMV | infoMV | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador)</p> <p>2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto</p> <p>3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s)</p> |
| 49 | remunOutrEmpr | infoMV | G | - | 1-999 | - | - | Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuarão (ou efetuarão) desconto da contribuição. |
| 50 | tplnsc | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>2 - CPF</p> |
| 51 | nrlnsc | remunOutrEmpr | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | remunOutrEmpr/tpInsc . Validação: a) Se remunOutrEmpr/tpInsc = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se remunOutrEmpr/tpInsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. |
| 52 | codCateg | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 53 | vlrRemunOE | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 54 | quarentena | infoTSVTermino | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre a "quarentena" remunerada de trabalhador desligado ou outra situação de término com data anterior. O grupo deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada ou no caso de término reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial. |
| 55 | dtFimQuar | quarentena | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador. No caso de término reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial, informar o último dia trabalhado. Validação: Deve ser uma data posterior a dtTerm . |

S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--|-------|------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCdBenefln | eSocial | 2 | Evento Cadastro de Beneficiário - Início | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCdBenefln | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCdBenefln | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrInsc* | O |
| beneficiario | evtCdBenefln | 3 | Grupo de informações do beneficiário | 1 | cpfBenef* | O |
| endereco | beneficiario | 4 | Endereço do beneficiário | 1 | - | O |
| brasil | endereco | 5 | Endereço no Brasil | 0-1 | - | O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos) |
| exterior | endereco | 5 | Endereço no exterior | 0-1 | - | O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos) |
| dependente | beneficiario | 4 | Informações dos dependentes | 0-99 | tpDep, nmDep, dtNascto | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|--------------|--------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCdBenefln | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_CNPJ REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
| 3 | Id | evtCdBenefln | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCdBenefln | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|---------|---|---|
| | | | | | | | | 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCdBenefln | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. Validação: A natureza jurídica relativa ao número de inscrição informado deve ser igual a 1XX-X, 201-1, 203-8 ou 307-7. |
| 13 | beneficiario | evtCdBenefln | G | - | 1 | - | - | Grupo de informações do beneficiário. |
| 14 | cpfBenef | beneficiario | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. Validação: Não é possível existir dois eventos originais do mesmo órgão público declarante para o mesmo CPF do beneficiário. |
| 15 | nmBenefic | beneficiario | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do beneficiário. |
| 16 | dtNascto | beneficiario | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. |
| 17 | dtInicio | beneficiario | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de início do cadastro do beneficiário. Informar a data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial caso o beneficiário possua cadastro anterior a essa data. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial e igual ou anterior à data atual. |
| 18 | sexo | beneficiario | E | C | 0-1 | 1 | - | Sexo do beneficiário. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino Validação: Informação obrigatória se dtInicio for posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial. |
| 19 | racaCor | beneficiario | E | N | 1 | 1 | - | Raça e cor do beneficiário. Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado |
| 20 | estCiv | beneficiario | E | N | 0-1 | 1 | - | Estado civil do beneficiário. Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo |
| 21 | incFisMen | beneficiario | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o beneficiário é pessoa com doença incapacitante que isenta da contribuição previdenciária, total ou parcialmente, reconhecida administrativa ou |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|----|---|------|-------|---|---|
| | | | | | | | | judicialmente, na forma da lei. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 22 | dtIncFisMen | beneficiario | E | D | 0-1 | - | - | Preencher com a data do reconhecimento da incapacidade. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se <i>incFisMen</i> = [S]. |
| 23 | endereco | beneficiario | CG | - | 1 | - | - | Grupo de informações do endereço do beneficiário. |
| 24 | brasil | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no Brasil. |
| 25 | tpLograd | brasil | E | C | 0-1 | 1-4 | - | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 . |
| 26 | dscLograd | brasil | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 27 | nrLograd | brasil | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 28 | complemento | brasil | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 29 | bairro | brasil | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 30 | cep | brasil | E | C | 1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 31 | codMunic | brasil | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 32 | uf | brasil | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 33 | exterior | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no exterior. |
| 34 | paisResid | exterior | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 35 | dscLograd | exterior | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 36 | nrLograd | exterior | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 37 | complemento | exterior | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 38 | bairro | exterior | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 39 | nmCid | exterior | E | C | 1 | 2-50 | - | Nome da cidade. |
| 40 | codPostal | exterior | E | C | 0-1 | 4-12 | - | Código de Endereçamento Postal. |
| 41 | dependente | beneficiario | G | - | 0-99 | - | - | Informações dos dependentes. |
| 42 | tpDep | dependente | E | C | 1 | 2 | - | Tipo de dependente. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 . |
| 43 | nmDep | dependente | E | C | 1 | 2-70 | - | Nome do dependente. |
| 44 | dtNascto | dependente | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 45 | cpfDep | dependente | E | C | 0-1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|-----|---|---|---|
| | | | | | | | | <p>a) O preenchimento é obrigatório se deplRRF = [S];</p> <p>b) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF.</p> |
| 46 | sexoDep | dependente | E | C | 0-1 | 1 | - | <p>Sexo do dependente.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>M - Masculino</p> <p>F - Feminino</p> <p>Validação: Informação obrigatória se dtInicio for posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial.</p> |
| 47 | deplRRF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | <p>Informar se é dependente do beneficiário para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> |
| 48 | incFisMen | dependente | E | C | 1 | 1 | - | <p>Informar se o dependente é pessoa com doença incapacitante, na forma da lei.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> |

S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|---|-------|------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCdBenefAlt | eSocial | 2 | Evento Cadastro de Beneficiário - Alteração | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCdBenefAlt | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCdBenefAlt | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrInsc* | O |
| ideBenef | evtCdBenefAlt | 3 | Identificação do beneficiário | 1 | cpfBenef* | O |
| alteracao | evtCdBenefAlt | 3 | Alteração de dados do beneficiário | 1 | dtAlteracao* | O |
| dadosBenef | alteracao | 4 | Dados do beneficiário | 1 | - | O |
| endereco | dadosBenef | 5 | Endereço do beneficiário | 1 | - | O |
| brasil | endereco | 6 | Endereço no Brasil | 0-1 | - | O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos) |
| exterior | endereco | 6 | Endereço no exterior | 0-1 | - | O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos) |
| dependente | dadosBenef | 5 | Informações dos dependentes | 0-99 | tpDep, nmDep, dtNascto | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------|---------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCdBenefAlt | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
| 3 | Id | evtCdBenefAlt | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCdBenefAlt | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|---|-----|---------|---|---|
| | | | | | | | | Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCdBenefAlt | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideBenef | evtCdBenefAlt | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário. |
| 14 | cpfBenef | ideBenef | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido e cadastrado pelo órgão público declarante por meio do evento S-2400. |
| 15 | alteracao | evtCdBenefAlt | G | - | 1 | - | - | Alteração de dados do beneficiário. |
| 16 | dtAlteracao | alteracao | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de alteração. Validação: Deve ser posterior à data de início informada no evento S-2400 e igual ou anterior à data atual. |
| 17 | dadosBenef | alteracao | G | - | 1 | - | - | Dados do beneficiário. |
| 18 | nmBenefic | dadosBenef | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do beneficiário. |
| 19 | sexo | dadosBenef | E | C | 1 | 1 | - | Sexo do beneficiário. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino |
| 20 | racaCor | dadosBenef | E | N | 1 | 1 | - | Raça e cor do beneficiário. Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado |
| 21 | estCiv | dadosBenef | E | N | 0-1 | 1 | - | Estado civil do beneficiário. Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo |
| 22 | incFisMen | dadosBenef | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o beneficiário é pessoa com doença incapacitante que isenta da contribuição previdenciária, total ou parcialmente, reconhecida administrativa ou judicialmente, na forma da lei. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 23 | endereco | dadosBenef | CG | - | 1 | - | - | Grupo de informações do endereço do beneficiário. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|---|---|------|-------|---|--|
| 24 | brasil | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no Brasil. |
| 25 | tpLograd | brasil | E | C | 0-1 | 1-4 | - | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 . |
| 26 | dscLograd | brasil | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 27 | nrLograd | brasil | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 28 | complemento | brasil | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 29 | bairro | brasil | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 30 | cep | brasil | E | C | 1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 31 | codMunic | brasil | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 32 | uf | brasil | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 33 | exterior | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no exterior. |
| 34 | paisResid | exterior | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 35 | dscLograd | exterior | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 36 | nrLograd | exterior | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 37 | complemento | exterior | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 38 | bairro | exterior | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 39 | nmCid | exterior | E | C | 1 | 2-50 | - | Nome da cidade. |
| 40 | codPostal | exterior | E | C | 0-1 | 4-12 | - | Código de Endereçamento Postal. |
| 41 | dependente | dadosBenef | G | - | 0-99 | - | - | Informações dos dependentes. |
| 42 | tpDep | dependente | E | C | 1 | 2 | - | Tipo de dependente. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 . |
| 43 | nmDep | dependente | E | C | 1 | 2-70 | - | Nome do dependente. |
| 44 | dtNascto | dependente | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 45 | cpfDep | dependente | E | C | 0-1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se depIRRF = [S]; b) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF. |
| 46 | sexoDep | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Sexo do dependente. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino |
| 47 | depIRRF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente do beneficiário para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 48 | incFisMen | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o dependente é pessoa com doença incapacitante, na forma da lei. Valores válidos: S - Sim N - Não |

S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCdBenIn | eSocial | 2 | Evento Cadastro de Benefício - Início | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCdBenIn | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCdBenIn | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| beneficiario | evtCdBenIn | 3 | Informações do beneficiário | 1 | cpfBenef* | O |
| infoBenInicio | evtCdBenIn | 3 | Informações do benefício - Início | 1 | nrBeneficio* | O |
| dadosBeneficio | infoBenInicio | 4 | Dados relativos ao benefício | 1 | - | O |
| infoPenMorte | dadosBeneficio | 5 | Informações relativas à pensão por morte | 0-1 | - | O (se tpBeneficio pertencer ao grupo [06]); N (nos demais casos) |
| instPenMorte | infoPenMorte | 6 | Informações do instituidor da pensão por morte | 0-1 | - | O (se cadIni = [N]); F (se cadIni = [S]) |
| sucessaoBenef | infoBenInicio | 4 | Grupo de informações de transferência de benefício | 0-1 | - | O (se indSitBenef = [2]); N (nos demais casos) |
| mudancaCPF | infoBenInicio | 4 | Informações de mudança de CPF do beneficiário | 0-1 | - | O (se indSitBenef = [3]); N (nos demais casos) |
| infoBenTermino | infoBenInicio | 4 | Informações da cessação do benefício | 0-1 | - | OC (se cadIni = [S] ou indSitBenef = [2]); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCdBenIn | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início. Regras de validação: REGRA_BENEFICIO_VALIDA_NUMERO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 3 | Id | evtCdBenIn | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCdBenIn | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|---------|---|--|
| | | | | | | | | [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCdBenIn | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | beneficiario | evtCdBenIn | G | - | 1 | - | - | Informações do beneficiário. |
| 14 | cpfBenef | beneficiario | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve observar o que segue: a) Se cadIni = [S], deve estar cadastrado no evento S-2400 com data de início igual à data de obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial; b) Se indSitBenef = [1], deve estar cadastrado no evento S-2400 com data de início igual ou anterior a dtIniBeneficio (ou a dtPublic , caso este campo tenha sido informado); c) Se indSitBenef = [2, 3], deve estar cadastrado no evento S-2400 com data de início igual ou anterior a dtTransf ou dtAltCPF , respectivamente. |
| 15 | matricula | beneficiario | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do servidor/militar constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão cujo vínculo deu ensejo ao benefício. No caso de pensão por morte, informar a matrícula do instituidor da pensão. Validação: Informação obrigatória se cadIni = [N] e tpBeneficio pertencer ao grupo [01, 02, 03, 04, 05, 06, 11] da Tabela 25 . |
| 16 | cnpjOrigem | beneficiario | E | C | 0-1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do órgão público responsável pela matrícula do servidor/militar. Informação obrigatória se cadIni = [N], desde que haja informação de matrícula e que o CNPJ seja diferente do CNPJ do órgão declarante. Validação: Preenchimento obrigatório se cadIni = [N] e houver informação de matricula , exceto se existir vínculo (evento S-2200) no órgão declarante para o beneficiário (indicado em cpfBenef e matricula) ou, se tpBeneficio pertencer ao grupo [06] da Tabela 25 , para o instituidor da pensão por morte (indicado em cpfInst e matricula). Se informado, deve ser um CNPJ válido e diferente do CNPJ do órgão público declarante, com 14 (catorze) algarismos. |
| 17 | infoBenInicio | evtCdBenIn | G | - | 1 | - | - | Informações do benefício - Início. |
| 18 | cadIni | infoBenInicio | E | C | 1 | 1 | - | Indicar se a data de início do benefício é anterior à obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | público no eSocial. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 19 | indSitBenef | infoBenInicio | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicar a situação do benefício no órgão declarante. Valores válidos: 1 - Benefício concedido pelo próprio órgão declarante 2 - Benefício transferido de outro órgão 3 - Mudança de CPF do beneficiário Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se cadIni = [N]. |
| 20 | nrBeneficio | infoBenInicio | E | C | 1 | 1-20 | - | Número do benefício. |
| 21 | dtIniBeneficio | infoBenInicio | E | D | 1 | - | - | Data de início do benefício. Validação: Deve observar o que segue: a) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial; b) Se cadIni = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial e igual ou anterior à data atual. |
| 22 | dtPublic | infoBenInicio | E | D | 0-1 | - | - | Informar a data de publicação da concessão do benefício, somente quando o ato concessório tiver vigência retroativa. Validação: Deve ser posterior a dtIniBeneficio . |
| 23 | dadosBeneficio | infoBenInicio | G | - | 1 | - | - | Dados relativos ao benefício. |
| 24 | tpBeneficio | dadosBeneficio | E | C | 1 | 4 | - | Tipo de benefício. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 25 . Se cadIni = [N], não é permitido utilizar código do grupo [08] dessa tabela. |
| 25 | tpPlanRP | dadosBeneficio | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de plano de segregação da massa. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa 1 - Fundo em capitalização 2 - Fundo em repartição 3 - Mantido pelo Tesouro |
| 26 | dsc | dadosBeneficio | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento do benefício. Validação: Preenchimento obrigatório se tpBeneficio = [0909, 1001, 1009]. |
| 27 | indDecJud | dadosBeneficio | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o benefício foi concedido por determinação judicial. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se cadIni = [N]. |
| 28 | infoPenMorte | dadosBeneficio | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas à pensão por morte. |
| 29 | tpPenMorte | infoPenMorte | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de pensão por morte. Valores válidos: 1 - Vitalícia 2 - Temporária |
| 30 | instPenMorte | infoPenMorte | G | - | 0-1 | - | - | Informações do instituidor da pensão por morte. |
| 31 | cpfInst | instPenMorte | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o CPF do instituidor da pensão por morte. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do beneficiário. |
| 32 | dtInst | instPenMorte | E | D | 1 | - | - | Data de óbito do instituidor da pensão por morte. |
| 33 | sucessaoBenef | infoBenInicio | G | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações de transferência de benefício. |
| 34 | cnpjOrgaoAnt | sucessaoBenef | E | C | 1 | 14 | - | Informar o CNPJ do órgão público anterior. Validação: Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. |
| 35 | nrBeneficioAnt | sucessaoBenef | E | C | 1 | 1-20 | - | Número do benefício no ente público anterior. |
| 36 | dtTransf | sucessaoBenef | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data da transferência do benefício para o órgão público declarante. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de início do benefício; b) Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial e igual ou anterior à data atual. |
| 37 | observacao | sucessaoBenef | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 38 | mudancaCPF | infoBenInicio | G | - | 0-1 | - | - | Informações de mudança de CPF do beneficiário. |
| 39 | cpfAnt | mudancaCPF | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF antigo do beneficiário. |
| 40 | nrBeneficioAnt | mudancaCPF | E | C | 1 | 1-20 | - | Preencher com o número do benefício anterior. |
| 41 | dtAltCPF | mudancaCPF | E | D | 1 | - | - | Data de alteração do CPF. |
| 42 | observacao | mudancaCPF | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 43 | infoBenTermino | infoBenInicio | G | - | 0-1 | - | - | Informações da cessação do benefício. Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar evento de reativação de benefício cessado antes do início dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial ou para informação de diferenças de proventos e pensões devidos sob a vigência dos eventos periódicos para o ente público no eSocial. |
| 44 | dtTermBeneficio | infoBenTermino | E | D | 1 | - | - | Data de cessação do benefício. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do benefício; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial; c) Se indSitBenef = [2], deve ser anterior a dtTransf . |
| 45 | mtvTermino | infoBenTermino | E | C | 1 | 2 | - | Motivo da cessação do benefício. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 26 , com exceção dos códigos [09, 10]. |

S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------|---|-------|-------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCdBenAlt | eSocial | 2 | Evento Cadastro de Benefício - Alteração | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCdBenAlt | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCdBenAlt | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideBeneficio | evtCdBenAlt | 3 | Identificação do beneficiário e do benefício | 1 | cpfBenef*, nrBeneficio* | O |
| infoBenAlteracao | evtCdBenAlt | 3 | Informações do benefício - Alteração | 1 | dtAltBeneficio* | O |
| dadosBeneficio | infoBenAlteracao | 4 | Dados relativos ao benefício | 1 | - | O |
| infoPenMorte | dadosBeneficio | 5 | Informações relativas à pensão por morte | 0-1 | - | O (se tpBeneficio pertencer ao grupo [06]); N (nos demais casos) |
| suspensao | dadosBeneficio | 5 | Informações referentes à suspensão do benefício | 0-1 | - | O (se indSuspensao = [S]; N (se indSuspensao = [N]) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCdBenAlt | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração. Regras de validação: REGRA_ALTERA_TIPO_BENEFICIO REGRA_BENEFICIO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO |
| 3 | Id | evtCdBenAlt | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCdBenAlt | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|---|---|-----|---------|---|---|
| | | | | | | | | 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCdBenAlt | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideBeneficio | evtCdBenAlt | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário e do benefício. |
| 14 | cpfBenef | ideBeneficio | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. |
| 15 | nrBeneficio | ideBeneficio | E | C | 1 | 1-20 | - | Número do benefício. |
| 16 | infoBenAlteracao | evtCdBenAlt | G | - | 1 | - | - | Informações do benefício - Alteração. |
| 17 | dtAltBeneficio | infoBenAlteracao | E | D | 1 | - | - | Data de alteração das informações relativas ao benefício. Validação: Deve ser igual ou anterior à data atual. |
| 18 | dadosBeneficio | infoBenAlteracao | G | - | 1 | - | - | Dados relativos ao benefício. |
| 19 | tpBeneficio | dadosBeneficio | E | C | 1 | 4 | - | Tipo de benefício. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 25 . Se cadIni em S-2410 for igual a [N], não é permitido utilizar código do grupo [08] dessa tabela. |
| 20 | tpPlanRP | dadosBeneficio | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de plano de segregação da massa. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa 1 - Fundo em capitalização 2 - Fundo em repartição 3 - Mantido pelo Tesouro |
| 21 | dsc | dadosBeneficio | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento do benefício. Validação: Preenchimento obrigatório se tpBeneficio = [0909, 1001, 1009]. |
| 22 | indSuspensao | dadosBeneficio | E | C | 1 | 1 | - | Indicativo de suspensão do benefício. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 23 | infoPenMorte | dadosBeneficio | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas à pensão por morte. |
| 24 | tpPenMorte | infoPenMorte | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de pensão por morte. Valores válidos: 1 - Vitalícia 2 - Temporária |
| 25 | suspensao | dadosBeneficio | G | - | 0-1 | - | - | Informações referentes à suspensão do benefício. |
| 26 | mtvSuspensao | suspensao | E | C | 1 | 2 | - | Motivo da suspensão do benefício. Valores válidos: 01 - Suspensão por não recadastramento 99 - Outros motivos de suspensão |
| 27 | dscSuspensao | suspensao | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Descrição do motivo da suspensão do benefício. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se |

[illegible]

S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--|-------|-------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtReativBen | eSocial | 2 | Evento Reativação de Benefício | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtReativBen | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtReativBen | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideBeneficio | evtReativBen | 3 | Identificação do beneficiário e do benefício | 1 | cpfBenef*, nrBeneficio* | O |
| infoReativ | evtReativBen | 3 | Informações da reativação do benefício | 1 | dtEfetReativ* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|--------------|--------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtReativBen | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Reativação de Benefício - Entes Públicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_EVENTO_BENEFICIO_TERMINO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_REATIVACAO_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 3 | Id | evtReativBen | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtReativBen | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|---|---------|---|---|
| | | | | | | | | 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtReativBen | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideBeneficio | evtReativBen | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário e do benefício. |
| 14 | cpfBenef | ideBeneficio | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. |
| 15 | nrBeneficio | ideBeneficio | E | C | 1 | 1-20 | - | Número do benefício. |
| 16 | infoReativ | evtReativBen | G | - | 1 | - | - | Informações da reativação do benefício. |
| 17 | dtEfetReativ | infoReativ | E | D | 1 | - | - | Informar a data da efetiva reativação do benefício. Validação: Deve ser posterior à data de cessação do benefício e igual ou anterior à data atual. |
| 18 | dtEfeito | infoReativ | E | D | 1 | - | - | Data de início dos efeitos financeiros da reativação do benefício. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data da efetiva reativação do benefício e posterior à data de sua cessação. |

S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--|-------|-------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCdBenTerm | eSocial | 2 | Evento Cadastro de Benefício - Término | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCdBenTerm | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCdBenTerm | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideBeneficio | evtCdBenTerm | 3 | Identificação do beneficiário e do benefício | 1 | cpfBenef*, nrBeneficio* | O |
| infoBenTermino | evtCdBenTerm | 3 | Informações da cessação do benefício | 1 | dtTermBeneficio* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|--------------|--------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCdBenTerm | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término. Regras de validação: REGRA_BENEFICIO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 3 | Id | evtCdBenTerm | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCdBenTerm | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|---|---|-----|---------|---|--|
| | | | | | | | | 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCdBenTerm | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideBeneficio | evtCdBenTerm | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário e do benefício. |
| 14 | cpfBenef | ideBeneficio | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. |
| 15 | nrBeneficio | ideBeneficio | E | C | 1 | 1-20 | - | Número do benefício. |
| 16 | infoBenTermino | evtCdBenTerm | G | - | 1 | - | - | Informações da cessação do benefício. |
| 17 | dtTermBeneficio | infoBenTermino | E | D | 1 | - | - | Data de cessação do benefício. Validação: Deve ser igual ou anterior à data atual. No caso de benefício reativado, também deve ser uma data igual ou posterior a dtEfetReativ do evento S-2418. |
| 18 | mtvTermino | infoBenTermino | E | C | 1 | 2 | - | Motivo da cessação do benefício. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 26 . |
| 19 | cnpjOrgaoSuc | infoBenTermino | E | C | 0-1 | 14 | - | Informar o CNPJ do órgão público sucessor. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se mtvTermino = [09]. Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se ideEmpregador/nrlInsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. |
| 20 | novoCPF | infoBenTermino | E | C | 0-1 | 11 | - | Preencher com o novo CPF do beneficiário. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se mtvTermino = [10]. Deve ser um CPF válido e diferente do antigo CPF do beneficiário. |

S-3000 - Exclusão de Eventos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|---|-------|----------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtExclusao | eSocial | 2 | Evento Exclusão | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtExclusao | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtExclusao | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc, nrlnsc | O |
| infoExclusao | evtExclusao | 3 | Informação do evento que será excluído | 1 | - | O |
| ideTrabalhador | infoExclusao | 4 | Identificação do trabalhador a que se refere o evento a ser excluído | 0-1 | - | O (se tpEvento corresponder a um dos eventos não periódicos (S-2190 a S-2420 ou S-8299) ou um dos eventos periódicos (S-1200 a S-1210); N (nos demais casos) |
| ideFolhaPagto | infoExclusao | 4 | Identificação do período de apuração a que se refere o evento que será excluído | 0-1 | - | O (se tpEvento corresponder a um dos eventos periódicos (S-1200 a S-1280 ou S-1300)); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-3000 - Exclusão de Eventos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtExclusao | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Exclusão de Eventos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECAMENTO REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtExclusao | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtExclusao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 8 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| | | | | | | | | Comercial 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtExclusao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | infoExclusao | evtExclusao | G | - | 1 | - | - | Grupo que identifica o evento objeto da exclusão. |
| 12 | tpEvento | infoExclusao | E | C | 1 | 6 | - | Preencher com o tipo de evento. Ex.: S-1200, S-2200, etc. |
| 13 | nrRecEvt | infoExclusao | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em tpEvento e o respectivo evento não deve constar como excluído ou retificado. Além disso, no caso de exclusão de eventos em que existe a identificação do trabalhador, o evento que está sendo excluído deve referir-se ao mesmo trabalhador identificado por cpfTrab . |
| 14 | ideTrabalhador | infoExclusao | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que identifica a qual trabalhador se refere o evento a ser excluído. |
| 15 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador ou do beneficiário. Validação: O CPF indicado deve existir na base de dados do RET. |
| 16 | ideFolhaPagto | infoExclusao | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que identifica a qual período de apuração pertence o evento que será excluído. |
| 17 | indApuracao | ideFolhaPagto | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13º salário) Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpEvento = [S-1200, S-1202, S-1207, S-1280, S-1300]. |
| 18 | perApur | ideFolhaPagto | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) ou apenas o ano (formato AAAA) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior à implementação do eSocial. Somente pode ser informado ano (formato AAAA) se indApuracao = [2]. |

S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|---|-------|-----------------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtBasesTrab | eSocial | 2 | Evento Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtBasesTrab | 3 | Identificação do evento de retorno | 1 | indApuracao*, perApur* | O |
| ideEmpregador | evtBasesTrab | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabalhador | evtBasesTrab | 3 | Identificação do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| infoCompl | ideTrabalhador | 4 | Informações complementares do trabalhador e do contrato | 0-1 | - | OC |
| sucessaoVinc | infoCompl | 5 | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista | 0-1 | - | OC |
| infoInterm | infoCompl | 5 | Informações relativas ao trabalho intermitente | 0-31 | dia | OC |
| infoComplCont | infoCompl | 5 | Informações complementares contratuais do trabalhador | 0-N | codCBO, natAtividade, qtdDiasTrab | OC |
| procJudTrab | ideTrabalhador | 4 | Processos judiciais do trabalhador | 0-99 | nrProcJud | OC |
| infoCpCalc | evtBasesTrab | 3 | Cálculo da contribuição previdenciária do segurado | 0-9 | tpCR | OC |
| infoCp | evtBasesTrab | 3 | Informações sobre bases e valores das contribuições sociais | 0-1 | - | OC |
| ideEstabLot | infoCp | 4 | Identificação do estabelecimento ou obra e da lotação tributária | 1-N | tplnsc, nrlnsc, codLotacao | O |
| infoCategIncid | ideEstabLot | 5 | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências | 1-10 | matricula, codCateg, indSimples | O |
| infoBaseCS | infoCategIncid | 6 | Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de CS | 0-99 | ind13, tpValor | N (se classTrib = [10] e codCateg = [202]); O (nos demais casos) |
| calcTerc | infoCategIncid | 6 | Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos | 0-2 | tpCR | OC (se ideEmpregador/tpInsc = [1]); N (nos demais casos) |
| infoPerRef | infoCategIncid | 6 | Informações de remuneração por período de referência | 0-N | perRef | OC |
| ideADC | infoPerRef | 7 | Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em períodos anteriores | 0-N | dtAcConv, tpAcConv | OC |
| detInfoPerRef | infoPerRef | 7 | Detalhamento das informações de remuneração por período de referência | 1-99 | ind13, tpVrPerRef | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|-----------|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|------|-------------|---|---|
| 2 | evtBasesTrab | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador. |
| 3 | Id | evtBasesTrab | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtBasesTrab | G | - | 1 | - | - | Identificação do evento de retorno. |
| 5 | nrRecArqBase | ideEvento | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000). |
| 6 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 7 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. |
| 8 | ideEmpregador | evtBasesTrab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | ideTrabalhador | evtBasesTrab | G | - | 1 | - | - | Identificação do trabalhador. |
| 12 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador no evento de origem. |
| 13 | infoCompl | ideTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares do trabalhador e do contrato. |
| 14 | sucessaoVinc | infoCompl | G | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista. Evento de origem: S-1200. |
| 15 | tplnsc | sucessaoVinc | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 16 | nrInsc | sucessaoVinc | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tplnsc . |
| 17 | matricAnt | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior. |
| 18 | dtAdm | sucessaoVinc | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo). |
| 19 | infoInterm | infoCompl | G | - | 0-31 | - | - | Informações relativas ao trabalho intermitente. Evento de origem: S-1200 ou S-2299. |
| 20 | dia | infoInterm | E | N | 1 | 1-2 | - | Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. |
| 21 | infoComplCont | infoCompl | G | - | 0-N | - | - | Informações complementares contratuais do trabalhador. Evento de origem: S-1200. |
| 22 | codCBO | infoComplCont | E | C | 1 | 6 | - | Classificação Brasileira de Ocupações - CBO. |
| 23 | natAtividade | infoComplCont | E | N | 0-1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----------------|---|---|------|------|---|---|
| | | | | | | | | 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural |
| 24 | qtdDiasTrab | infoComplCont | E | N | 0-1 | 1-2 | - | Informação prestada exclusivamente pelo segurado especial em caso de contratação de contribuinte individual, indicando a quantidade de dias trabalhados pelo mesmo. |
| 25 | procJudTrab | ideTrabalhador | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência ou alterações na incidência de contribuição previdenciária. |
| 26 | nrProcJud | procJudTrab | E | C | 1 | 20 | - | Informar o número do processo judicial. Origem: campo {nrProcJud} de S-1200, S-2299 ou S-2399, se {tpTrib} no evento de origem for igual a [2]. |
| 27 | codSusp | procJudTrab | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Origem: campo {codSusp} de S-1200, S-2299 ou S-2399, se {tpTrib} no evento de origem for igual a [2]. |
| 28 | infoCpCalc | evtBasesTrab | G | - | 0-9 | - | - | Cálculo da contribuição previdenciária do segurado, incidente sobre a remuneração do período de apuração e de períodos anteriores informada nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399. |
| 29 | tpCR | infoCpCalc | E | N | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR da contribuição descontada do trabalhador. Valores válidos: 108201 - Contribuição Previdenciária - CP descontada do segurado empregado/avulso 108202 - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo - Lei 11.718/2008 108203 - CP descontada do segurado empregado doméstico 108204 - CP descontada do segurado especial curto prazo - Lei 11.718/2008 108205 - CP descontada do segurado empregado do segurado especial 108207 - CP descontada do segurado empregado do MEI 108221 - CP descontada do segurado empregado/avulso 13º salário 108222 - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo 13º salário - Lei 11.718/2008 108223 - CP descontada do segurado empregado doméstico 13º salário 108224 - CP descontada do segurado especial curto prazo 13º salário - Lei 11.718/2008 108225 - CP descontada do segurado empregado do segurado especial 13º salário 109901 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 11% 109902 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 20% Validação: Se indApuracao = [2], deve ser igual a [108221, 108222, 108223, 108224, 108225]. |
| 30 | vrCpSeg | infoCpCalc | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição do segurado, devida à Previdência Social, calculada segundo as regras da legislação em vigor, por CR. Validação: 1. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [3], vrCpSeg = [0]; portanto, não há CR. 2. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [1, 2], efetuar o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE} e o somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14, 19], resultando em [TotalRemun]. Este procedimento visa a identificação da(s) alíquota(s) aplicável(eis): 2.1. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [1], aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria do segurado sobre a remuneração paga pelo declarante (somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14, 19]), observado o limite |

máximo do salário de contribuição.

2.2. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [2]:

a) Se [TotalRemun] ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição, aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria do segurado sobre a diferença entre o referido limite máximo e o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE}. Para os períodos de apuração iguais ou posteriores a 03/2020, observar a(s) faixa(s) de remuneração já tributada(s) em outra(s) empresa(s) nas categorias empregado/avulso/agente público.

b) Se [TotalRemun] for inferior ao limite máximo do salário de contribuição:

b1) Para as categorias empregado/avulso/agente público: somar {vlrRemunOE} destas mesmas categorias com o somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19] e aplicar a(s) alíquota(s). Para os períodos de apuração iguais ou posteriores a 03/2020, observar a(s) faixa(s) de remuneração já tributada(s) em outra(s) empresa(s) nas categorias empregado/avulso/agente público.

b2) Para categoria contribuinte individual: aplicar a alíquota sobre a remuneração paga pelo declarante (somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19]).

3. Se não for informado o grupo {infoMV} do S-1200/S-2299/S-2399:

a) Se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em apenas uma categoria (**codCateg**), efetuar o somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19] e aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria.

b) Se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em mais de uma categoria (**codCateg**):

I. Efetuar o somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19] para todas as categorias de segurado empregado/avulso/agente público e aplicar a(s) alíquota(s) correta(s) conforme faixa salarial, observado o limite máximo do salário de contribuição.

II. Caso o somatório do item I não tenha atingido o limite máximo do salário de contribuição, efetuar o somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19] para todas as categorias diferentes de segurado empregado e aplicar a alíquota correta conforme a categoria, observado o limite máximo do salário de contribuição.

OBS.: a) No caso de **indApuracao** = [1], o cálculo deve ser efetuado separadamente para **infoBaseCS/ind13** = [0] e **infoBaseCS/ind13** = [1]. A soma de ambos os cálculos deve corresponder ao valor de **vrCpSeg**.

b) Aplica-se a alíquota de 20% para o cálculo da contribuição previdenciária a ser descontada de remuneração de trabalhador pertencente às categorias [731, 734], quando o empregador for cooperativa de trabalho (**indCoop** em S-1000 = [1]), ou pertencente ao grupo "Contribuinte Individual", quando o Empregador tiver **classTrib** = [04, 70, 80]). Caso o trabalhador receba remuneração da empresa em outra categoria do grupo "Contribuinte Individual", primeiro deve ser aplicado o desconto sobre essa categoria (7XX) e depois sobre a remuneração das categorias [731, 734], observado o limite máximo do salário de contribuição.

c) **vrCpSeg** deve ser igual a **vrDescSeg** nas seguintes situações:

c1) Se houver informações em {infoPerAnt} na composição de **valor**;

c2) Se houver informação de {procJudTrab} com {tpTrib} = [2] nos eventos que contenham informações de remuneração (S-1200, S-2299 e S-2399);

c3) Se houver processo do empregador informado em S-1010, contestando incidência de contribuição previdenciária em rubricas utilizadas na composição da remuneração do trabalhador;

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---|------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | <p>c4) Se, no período de apuração mensal, houver remuneração referente a 13º salário (codIncCP em S-1010 = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94, 96, 98]). Nesse caso, o campo vrCpSeg será igual ao valor calculado sobre a remuneração mensal acrescido do desconto sobre a remuneração relativa a 13º salário informado pelo empregador;</p> <p>c5) Se (procEmi) do evento S-1200/S-2299/S-2399 for igual a [2, 4, 22];</p> <p>c6) Para as categorias do grupo "Contribuinte Individual" (7XX), se o campo dtTrans11096 em S-1000 for informado.</p> <p>d) No caso de trabalhador categoria = [102], utilizar somente a alíquota de 8%, observado o limite máximo do salário de contribuição.</p> <p>e) No caso de empregador com classTrib = [21, 22], exceto se ideEstabLot/tplnsc = [4], ou com classTrib = [60], não calcular para a categoria do grupo "Contribuinte Individual" (7XX). O valor deve ser zerado.</p> <p>f) Não calcular quando a categoria do trabalhador for [741] (MEI). O valor deve ser zerado.</p> <p>g) Não calcular quando a lotação tributária for [91]. O valor deve ser zerado.</p> |
| 31 | vrDescSeg | infoCpCalc | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a tpValor = [21] do correspondente infoCpCalc/tpCR . |
| 32 | infoCp | evtBasesTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos, referentes à remuneração do período de apuração e de períodos anteriores informada nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399. |
| 33 | classTrib | infoCp | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08 . Evento de origem: S-1000. |
| 34 | ideEstabLot | infoCp | G | - | 1-N | - | - | Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil e da lotação tributária. |
| 35 | tplnsc | ideEstabLot | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - CAEPF 4 - CNO Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 36 | nrlnsc | ideEstabLot | E | C | 1 | 11, 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tplnsc . Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 37 | codLotacao | ideEstabLot | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 38 | infoCategIncid | ideEstabLot | G | - | 1-10 | - | - | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências. |
| 39 | matricula | infoCategIncid | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 40 | codCateg | infoCategIncid | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01 . Validação: Se o evento de origem for S-1200, retornar o código de categoria informado nesse evento. Se o evento |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|---|---|------|---|---|--|
| | | | | | | | | de origem for S-2299 ou S-2399, retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET. |
| 41 | indSimples | infoCateglIncid | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicador de contribuição substituída. Valores válidos: 1 - Contribuição substituída integralmente 2 - Contribuição não substituída 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 42 | infoBaseCS | infoCateglIncid | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 43 | ind13 | infoBaseCS | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de 13º salário. Valores válidos: 0 - Mensal 1 - 13º salário (codIncCP em S-1010 = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94, 96, 98]) Validação: Se indApuracao = [2], preencher com [1]. |
| 44 | tpValor | infoBaseCS | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida. Valores válidos: 11 - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal 12 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição 13 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição 14 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição 15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - Exclusiva do empregador 16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Exclusiva do empregador 17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Exclusiva do empregador 18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Exclusiva do empregador 19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado 21 - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social 22 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST 23 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT 31 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família 32 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade 41 - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal - Categorias 107 e 108 42 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Categorias 107 e 108 43 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de |

aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Categorias 107 e 108

44 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Categorias 107 e 108

45 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

46 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

47 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

48 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

49 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado - Categorias 107 e 108

81 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Base de cálculo - BC da Contribuição Previdenciária - CP normal - Categorias 107 e 108

82 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - Categorias 107 e 108

83 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - Categorias 107 e 108

84 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - Categorias 107 e 108

85 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

86 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

87 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

88 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal

92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho

93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho

94 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho

95 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal - Exclusiva do empregador

96 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - Exclusiva do empregador

97 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - Exclusiva do empregador

98 - Incidência suspensa em decorrência de decisão

| | | | | | | | |
|----|-------|------------|---|---|---|------|---|
| | | | | | | | judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - Exclusiva do empregador |
| 45 | valor | infoBaseCS | E | N | 1 | 1-14 | 2 <p>Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social devida à Previdência Social ou a Outras Entidades e Fundos, conforme definido no campo tpValor.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}), e também em S-2399, obedecendo ao que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>tpValor = [11]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);</p> <p>tpValor = [12]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];</p> <p>tpValor = [13]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];</p> <p>tpValor = [14]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];</p> <p>tpValor = [15]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);</p> <p>tpValor = [16]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];</p> <p>tpValor = [17]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];</p> <p>tpValor = [18]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];</p> <p>tpValor = [19], codIncCP em S-1010 = [15, 16, 21, 22];</p> <p>tpValor = [31], codIncCP em S-1010 = [51];</p> <p>tpValor = [32], codIncCP em S-1010 = [21, 22] ou (natRubr em S-1010 = [4050, 4051] com codIncCP em S-1010 = [9X]);</p> <p>tpValor = [41]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para codCateg = [107, 108];</p> <p>tpValor = [42]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para codCateg = [107, 108];</p> <p>tpValor = [43]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para codCateg = [107, 108];</p> <p>tpValor = [44]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para codCateg = [107, 108];</p> <p>tpValor = [45]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para codCateg = [107, 108];</p> <p>tpValor = [46]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para codCateg = [107, 108];</p> <p>tpValor = [47]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para codCateg = [107, 108];</p> <p>tpValor = [48]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para codCateg = [107, 108];</p> <p>tpValor = [49], codIncCP em S-1010 = [15, 16, 21, 22], observado o limite para codCateg = [107, 108];</p> <p>tpValor = [81]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para codCateg = [107, 108];</p> <p>tpValor = [82]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para codCateg = [107, 108];</p> <p>tpValor = [83]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92] e</p> |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------------|---|---|-----|---|---|--|
| | | | | | | | | <p>{grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [84]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [85]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [86]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [87]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [88]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [91]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado); tpValor = [92]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2]; tpValor = [93]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3]; tpValor = [94]*, codIncCP em S-1010 = [91, 92] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4]; tpValor = [95]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado); tpValor = [96]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2]; tpValor = [97]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3]; tpValor = [98]**, codIncCP em S-1010 = [95, 96] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4].</p> <p>b) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3], observando a tabela de relacionamento abaixo: tpValor = [21], codIncCP em S-1010 = [31, 32]; tpValor = [22], codIncCP em S-1010 = [34]; tpValor = [23], codIncCP em S-1010 = [35].</p> <p>* Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [91, 92, 93, 94] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deve ser computado na composição das bases do tpValor = [11, 12, 13, 14, 41, 42, 43, 44]. Se codCateg = [107, 108], caso tpValor = [11] seja maior que o limite do salário-base para essas categorias, então tpValor = [81] é igual a {tpValor}=[41] – ({tpValor}=[11] – {tpValor}=[91]). Se tpValor = [81] resultar negativo, informar 0 (zero). O mesmo se aplica para tpValor = [82, 83, 84].</p> <p>** Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [95, 96, 97, 98] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deve ser computado na composição das bases do tpValor = [15, 16, 17, 18, 45, 46, 47, 48]. Se codCateg = [107, 108], caso tpValor = [15] seja maior que o limite do salário-base para essas categorias, então tpValor = [85] é igual a {tpValor}=[45] – ({tpValor}=[15] – {tpValor}=[95]). Se tpValor = [85] resultar negativo, informar 0 (zero). O mesmo se aplica para tpValor = [86, 87, 88].</p> <p>*** Caso indSusp do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado.</p> |
| 46 | calcTerc | infoCategIncid | G | - | 0-2 | - | - | Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|---|---|------|--------|---|---|
| 47 | tpCR | calcTerc | E | N | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR da contribuição descontada do trabalhador. Valores válidos: 121802 - Contribuição ao SEST, descontada do transportador autônomo 122102 - Contribuição ao SENAT, descontada do transportador autônomo |
| 48 | vrCsSegTerc | calcTerc | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição social devida a Outras Entidades ou Fundos, calculada segundo a legislação em vigor, por CR. Validação: calcTerc/tpCR = [121802] - Somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14], multiplicado pela alíquota de 1,5%, se codCateg = [711, 712, 734] (transportador autônomo) e ideEmpregador/tplnsc = [1]; calcTerc/tpCR = [122102] - Somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14], multiplicado pela alíquota de 1,0%, se codCateg = [711, 712, 734] (transportador autônomo) e ideEmpregador/tplnsc = [1]. OBS.: No período de 04/2020 a 06/2020, as alíquotas devem ser 0,75% para o SEST e 0,5% para o SENAT. |
| 49 | vrDescTerc | calcTerc | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a tpValor = [22, 23], do correspondente calcTerc/tpCR. |
| 50 | infoPerRef | infoCategIncid | G | - | 0-N | - | - | Informações de remuneração por período de referência. |
| 51 | perRef | infoPerRef | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o período ao qual se refere a remuneração. Origem: perApur ou campo {perRef} de S-1200/S-2299. |
| 52 | ideADC | infoPerRef | G | - | 0-N | - | - | Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Evento de origem: S-1200 ou S-2299 (exceto remunSuc, cujo evento de origem somente é S-1200). |
| 53 | dtAcConv | ideADC | E | D | 0-1 | - | - | Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho. |
| 54 | tpAcConv | ideADC | E | C | 1 | 1 | - | Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Valores válidos: A - Acordo Coletivo de Trabalho B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital C - Convenção Coletiva de Trabalho D - Sentença normativa - Dissídio E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho F - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento G - Antecipação de diferenças de acordo, convenção ou dissídio coletivo H - Recolhimento mensal de FGTS anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos |
| 55 | dsc | ideADC | E | C | 1 | 1-255 | - | Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores. |
| 56 | remunSuc | ideADC | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 57 | detInfoPerRef | infoPerRef | G | - | 1-99 | - | - | Detalhamento das informações de remuneração por período de referência. Deve ser preenchido com informações de {infoPerApur} e {infoPerAnt} do S-1200 e S-2299, e de {dmDev} do S-2399, quando houver. |
| 58 | ind13 | detInfoPerRef | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de 13º salário. Valores válidos: 0 - Mensal 1 - 13º salário (codIncCP em S-1010 = [12, 14, 16, 22, 26, |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------|---|---|---|------|--|
| | | | | | | | 32, 92, 94, 96, 98)) Validação: Se indApuracao = [2], preencher com [1]. |
| 59 | tpVrPerRef | detInfoPerRef | E | N | 1 | 2 | - Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida. Valores válidos: 11 - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal 12 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição 13 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição 14 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição 15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - Exclusiva do empregador 16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Exclusiva do empregador 17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Exclusiva do empregador 18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Exclusiva do empregador 19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado 21 - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social 22 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST 23 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT 31 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família 32 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade |
| 60 | vrPerRef | detInfoPerRef | E | N | 1 | 1-14 | 2 Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social, conforme definido no campo tpVrPerRef . Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}), e também em S-2399, obedecendo ao que segue: a) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo: tpVrPerRef = [11]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado); tpVrPerRef = [12]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2]; tpVrPerRef = [13]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3]; tpVrPerRef = [14]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4]; tpVrPerRef = [15]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado); tpVrPerRef = [16]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2]; tpVrPerRef = [17]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3]; tpVrPerRef = [18]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | <p>{grauExp} em S-1200/S-2299 = [4]; tpVrPerRef = [19], codIncCP em S-1010 = [15, 16, 21, 22]; tpVrPerRef = [31], codIncCP em S-1010 = [51]; tpVrPerRef = [32], codIncCP em S-1010 = [21, 22] ou (natRubr em S-1010 = [4050, 4051] com codIncCP em S-1010 = [9X]).</p> <p>b) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3], observando a tabela de relacionamento abaixo: tpVrPerRef = [21], codIncCP em S-1010 = [31, 32]; tpVrPerRef = [22], codIncCP em S-1010 = [34]; tpVrPerRef = [23], codIncCP em S-1010 = [35].</p> <p>* Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [91, 92, 93, 94] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor deve ser computado na composição das bases do tpVrPerRef = [11, 12, 13, 14].</p> <p>** Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [95, 96, 97, 98] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor deve ser computado na composição das bases do tpVrPerRef = [15, 16, 17, 18].</p> <p>*** Caso indSusp do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|---|-------|--------------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtlrrfBenef | eSocial | 2 | Evento IRRF por Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtlrrfBenef | 3 | Identificação do evento de retorno | 1 | perApur* | O |
| ideEmpregador | evtlrrfBenef | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabalhador | evtlrrfBenef | 3 | Identificação do beneficiário | 1 | cpfBenef* | O |
| dmDev | ideTrabalhador | 4 | Informações do demonstrativo de valores devidos | 1-N | perRef, ideDmDev, tpPgto | O |
| infoIR | dmDev | 5 | Bases, deduções, isenções e retenções do IRRF | 1-999 | - | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|----|----------------|----------------|-------|------|-------|-------------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtlrrfBenef | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador. |
| 3 | Id | evtlrrfBenef | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtlrrfBenef | G | - | 1 | - | - | Identificação do evento de retorno. |
| 5 | nrRecArqBase | ideEvento | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve corresponder ao recibo de um arquivo com informações de rendimentos sujeitos a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (S-1210 ou S-3000). |
| 6 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. |
| 7 | ideEmpregador | evtlrrfBenef | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 8 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 9 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 10 | ideTrabalhador | evtlrrfBenef | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário do pagamento. |
| 11 | cpfBenef | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do beneficiário do pagamento. Origem: campo cpfBenef de S-1210. |
| 12 | dmDev | ideTrabalhador | G | - | 1-N | - | - | Informações do demonstrativo de valores devidos. |
| 13 | perRef | dmDev | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Período de referência das informações, no formato AAAA-MM (ou AAAA, se for relativo a 13º salário). Origem: campo perRef de S-1210. |
| 14 | ideDmDev | dmDev | E | C | 1 | 1-30 | - | Identificador atribuído pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|---|---|-------|-----|---|--|
| | | | | | | | | Origem: campo ideDmDev de S-1210. |
| 15 | tpPgto | dmDev | E | N | 1 | 1 | - | <p>Informar o evento de origem do pagamento.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - S-1200</p> <p>2 - S-2299</p> <p>3 - S-2399</p> <p>4 - S-1202</p> <p>5 - S-1207</p> <p>Origem: campo tpPgto de S-1210.</p> |
| 16 | dtPgto | dmDev | E | D | 1 | - | - | <p>Informar a data de pagamento.</p> <p>Origem: campo dtPgto de S-1210.</p> |
| 17 | codCateg | dmDev | E | N | 1 | 3 | - | <p>Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01.</p> <p>Validação: a) Se tpPgto = [1, 4], retornar o código de categoria informado no evento de origem;</p> <p>b) Se tpPgto = [2, 3], retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET;</p> <p>c) Se tpPgto = [5], retornar [000].</p> |
| 18 | infoIR | dmDev | G | - | 1-999 | - | - | Bases, deduções, isenções e retenções do IRRF. |
| 19 | tpInfoIR | infoIR | E | N | 1 | 2-4 | - | <p>Consolidação dos tipos de valores relativos ao IRRF.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>Rendimentos tributáveis:</p> <p>11 - Remuneração mensal</p> <p>12 - 13º salário</p> <p>14 - PLR</p> <p>Retenções do IRRF efetuadas sobre:</p> <p>31 - Remuneração mensal</p> <p>32 - 13º salário</p> <p>34 - PLR</p> <p>Deduções da base de cálculo do IRRF:</p> <p>41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal</p> <p>42 - PSO - 13º salário</p> <p>46 - Previdência privada - Salário mensal</p> <p>47 - Previdência privada - 13º salário</p> <p>51 - Pensão alimentícia - Remuneração mensal</p> <p>52 - Pensão alimentícia - 13º salário</p> <p>54 - Pensão alimentícia - PLR</p> <p>61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal</p> <p>62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário</p> <p>63 - Fundação de previdência complementar do servidor público - Remuneração mensal</p> <p>64 - Fundação de previdência complementar do servidor público - 13º salário</p> <p>67 - Plano privado coletivo de assistência à saúde</p> <p>Rendimento não tributável ou isento do IRRF:</p> <p>70 - Parcela isenta 65 anos - Remuneração mensal</p> <p>71 - Parcela isenta 65 anos - 13º salário</p> <p>72 - Diárias</p> <p>73 - Ajuda de custo</p> <p>74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho</p> <p>75 - Abono pecuniário</p> <p>76 - Rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração mensal</p> <p>77 - Rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário</p> <p>700 - Auxílio moradia</p> <p>701 - Parte não tributável do valor de serviço de transporte de passageiros ou cargas</p> <p>79 - Outras isenções</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|---|---|---|------|---|---|
| | | | | | | | | <p>7900 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR (exemplo: desconto de convênio farmácia, desconto de consignações, etc.)</p> <p>Códigos para compatibilidade de versões anteriores:</p> <p>7950 - Rendimento não tributável</p> <p>7951 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação</p> <p>7952 - Rendimento tributável - RRA</p> <p>7953 - Retenção de IR - RRA</p> <p>7954 - Previdência Social Oficial - RRA</p> <p>7955 - Pensão alimentícia - RRA</p> <p>7956 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e aluguéis</p> <p>7957 - Depósito judicial</p> <p>7958 - Compensação judicial do ano-calendário</p> <p>7959 - Compensação judicial de anos anteriores</p> <p>7960 - Exigibilidade suspensa - Remuneração mensal</p> <p>7961 - Exigibilidade suspensa - 13º salário</p> <p>7962 - Exigibilidade suspensa - Férias</p> <p>7963 - Exigibilidade suspensa - PLR</p> <p>7964 - Exigibilidade suspensa - RRA</p> <p>Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável (base de cálculo do IR):</p> <p>9011 - Remuneração mensal</p> <p>9012 - 13º salário</p> <p>9014 - PLR</p> <p>Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF efetuada sobre:</p> <p>9031 - Remuneração mensal</p> <p>9032 - 13º salário</p> <p>9034 - PLR</p> <p>9831 - Depósito judicial - Mensal</p> <p>9832 - Depósito judicial - 13º salário</p> <p>9834 - Depósito judicial - PLR</p> <p>Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF:</p> <p>9041 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal</p> <p>9042 - PSO - 13º salário</p> <p>9046 - Previdência privada - Salário mensal</p> <p>9047 - Previdência privada - 13º salário</p> <p>9051 - Pensão alimentícia - Remuneração mensal</p> <p>9052 - Pensão alimentícia - 13º salário</p> <p>9054 - Pensão alimentícia - PLR</p> <p>9061 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal</p> <p>9062 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário</p> <p>9063 - Fundação de previdência complementar do servidor público - Remuneração mensal</p> <p>9064 - Fundação de previdência complementar do servidor público - 13º salário</p> <p>9067 - Plano privado coletivo de assistência à saúde</p> <p>Compensação judicial:</p> <p>9082 - Compensação judicial do ano-calendário</p> <p>9083 - Compensação judicial de anos anteriores</p> |
| 20 | valor | infoIR | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Composição do valor do rendimento tributável, não tributável, retenção, dedução ou isenção do IRRF, de acordo com a classificação apresentada no campo tpInfoIR.</p> <p>Validação: Deve corresponder ao somatório dos valores informados nas rubricas (campo {vrRubr}) dos eventos de</p> |

origem do S-1210 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt} do S-1200, S-1202, S-1207 e S-2299, e grupo {verbasResc} do S-2399), desde que o campo {indApurIR} vinculado às respectivas rubricas seja igual a [0] ou não informado, obedecendo ao que segue:

a) Somar os valores das rubricas cujo **tpRubr** em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo **tpRubr** em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo:

tpInfoIR = [11], **codInclRRF** em S-1010 = [11, 13];
 tpInfoIR = [12], **codInclRRF** em S-1010 = [12];
 tpInfoIR = [14], **codInclRRF** em S-1010 = [14];
 tpInfoIR = [70], **codInclRRF** em S-1010 = [70];
 tpInfoIR = [71], **codInclRRF** em S-1010 = [71];
 tpInfoIR = [72], **codInclRRF** em S-1010 = [72];
 tpInfoIR = [73], **codInclRRF** em S-1010 = [73];
 tpInfoIR = [74], **codInclRRF** em S-1010 = [74];
 tpInfoIR = [75], **codInclRRF** em S-1010 = [75];
 tpInfoIR = [76], **codInclRRF** em S-1010 = [76];
 tpInfoIR = [77], **codInclRRF** em S-1010 = [77];
 tpInfoIR = [700], **codInclRRF** em S-1010 = [700];
 tpInfoIR = [701], **codInclRRF** em S-1010 = [701];
 tpInfoIR = [79], **codInclRRF** em S-1010 = [79];
 tpInfoIR = [7900], **codInclRRF** em S-1010 = [9];
 tpInfoIR = [7950], **codInclRRF** em S-1010 = [0];
 tpInfoIR = [7951], **codInclRRF** em S-1010 = [1];
 tpInfoIR = [7952], **codInclRRF** em S-1010 = [15];
 tpInfoIR = [7956], **codInclRRF** em S-1010 = [78];
 tpInfoIR = [7960], **codInclRRF** em S-1010 = [91];
 tpInfoIR = [7961], **codInclRRF** em S-1010 = [92];
 tpInfoIR = [7962], **codInclRRF** em S-1010 = [93];
 tpInfoIR = [7963], **codInclRRF** em S-1010 = [94];
 tpInfoIR = [7964], **codInclRRF** em S-1010 = [95];
 tpInfoIR = [9011], **codInclRRF** em S-1010 = [9011, 9013];
 tpInfoIR = [9012], **codInclRRF** em S-1010 = [9012];
 tpInfoIR = [9014], **codInclRRF** em S-1010 = [9014].

b) Somar os valores das rubricas cujo **tpRubr** em S-1010 seja igual a [2, 4] e subtrair os valores das rubricas cujo **tpRubr** em S-1010 seja igual a [1, 3], observando a tabela de relacionamento abaixo:

tpInfoIR = [31], **codInclRRF** em S-1010 = [31, 33];
 tpInfoIR = [32], **codInclRRF** em S-1010 = [32];
 tpInfoIR = [34], **codInclRRF** em S-1010 = [34];
 tpInfoIR = [41], **codInclRRF** em S-1010 = [41, 43];
 tpInfoIR = [42], **codInclRRF** em S-1010 = [42];
 tpInfoIR = [46], **codInclRRF** em S-1010 = [46, 48];
 tpInfoIR = [47], **codInclRRF** em S-1010 = [47];
 tpInfoIR = [51], **codInclRRF** em S-1010 = [51, 53];
 tpInfoIR = [52], **codInclRRF** em S-1010 = [52];
 tpInfoIR = [54], **codInclRRF** em S-1010 = [54];
 tpInfoIR = [61], **codInclRRF** em S-1010 = [61, 66];
 tpInfoIR = [62], **codInclRRF** em S-1010 = [62];
 tpInfoIR = [63], **codInclRRF** em S-1010 = [63, 65];
 tpInfoIR = [64], **codInclRRF** em S-1010 = [64];
 tpInfoIR = [67], **codInclRRF** em S-1010 = [67];
 tpInfoIR = [7953], **codInclRRF** em S-1010 = [35];
 tpInfoIR = [7954], **codInclRRF** em S-1010 = [44];
 tpInfoIR = [7955], **codInclRRF** em S-1010 = [55];
 tpInfoIR = [7957], **codInclRRF** em S-1010 = [81];
 tpInfoIR = [7958], **codInclRRF** em S-1010 = [82];
 tpInfoIR = [7959], **codInclRRF** em S-1010 = [83];
 tpInfoIR = [9031], **codInclRRF** em S-1010 = [9031, 9033];
 tpInfoIR = [9032], **codInclRRF** em S-1010 = [9032];
 tpInfoIR = [9034], **codInclRRF** em S-1010 = [9034];
 tpInfoIR = [9831], **codInclRRF** em S-1010 = [9831, 9833];
 tpInfoIR = [9832], **codInclRRF** em S-1010 = [9832];
 tpInfoIR = [9834], **codInclRRF** em S-1010 = [9834];
 tpInfoIR = [9041], **codInclRRF** em S-1010 = [9041, 9043];
 tpInfoIR = [9042], **codInclRRF** em S-1010 = [9042];

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | <p><code>tpInfoIR</code> = [9046], <code>codInclIRRF</code> em S-1010 = [9046, 9048]; <code>tpInfoIR</code> = [9047], <code>codInclIRRF</code> em S-1010 = [9047]; <code>tpInfoIR</code> = [9051], <code>codInclIRRF</code> em S-1010 = [9051, 9053]; <code>tpInfoIR</code> = [9052], <code>codInclIRRF</code> em S-1010 = [9052]; <code>tpInfoIR</code> = [9054], <code>codInclIRRF</code> em S-1010 = [9054]; <code>tpInfoIR</code> = [9061], <code>codInclIRRF</code> em S-1010 = [9061, 9066]; <code>tpInfoIR</code> = [9062], <code>codInclIRRF</code> em S-1010 = [9062]; <code>tpInfoIR</code> = [9063], <code>codInclIRRF</code> em S-1010 = [9063, 9065]; <code>tpInfoIR</code> = [9064], <code>codInclIRRF</code> em S-1010 = [9064]; <code>tpInfoIR</code> = [9067], <code>codInclIRRF</code> em S-1010 = [9067]; <code>tpInfoIR</code> = [9082], <code>codInclIRRF</code> em S-1010 = [9082]; <code>tpInfoIR</code> = [9083], <code>codInclIRRF</code> em S-1010 = [9083].</p> <p>OBS.: Se o campo {indApurIR} vinculado à rubrica for igual a [1], considerar {vrRubr} = [0].</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------|---|-------|---------------------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtBasesFGTS | eSocial | 2 | Evento Informações do FGTS por Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtBasesFGTS | 3 | Identificação do evento de retorno | 1 | indApuracao*, perApur* | O |
| ideEmpregador | evtBasesFGTS | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabalhador | evtBasesFGTS | 3 | Identificação do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| infoFGTS | evtBasesFGTS | 3 | Informações relativas ao FGTS | 1 | - | O |
| ideEstab | infoFGTS | 4 | Identificação do estabelecimento | 1-N | tplnsc, nrlnsc | O |
| ideLotacao | ideEstab | 5 | Identificação da lotação tributária | 1-N | codLotacao, tpLotacao, tplnsc, nrlnsc | O |
| infoTrabFGTS | ideLotacao | 6 | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador | 1-99 | matricula, codCateg | O |
| sucessaoVinc | infoTrabFGTS | 7 | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista | 0-1 | - | O (se remunSuc = [S]); N (nos demais casos) |
| infoBaseFGTS | infoTrabFGTS | 7 | Bases de cálculo e valores do FGTS | 0-1 | - | OC ((se codCateg = [1XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312] com tpRegTrab = [1] ou não informado) OU (se codCateg = [201, 202, 721]) OU (se codCateg = [401, 410] com categOrig = [1XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312] ou não informada e com tpRegTrab = [1] ou não informado)); N (nos demais casos) |
| basePerApur | infoBaseFGTS | 8 | Bases de cálculo e valores, exceto se (tpAcConv) = [E, H] | 0-99 | tpValor, indIncid | OC |
| detRubrSusp | basePerApur | 9 | Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa | 0-N | codRubr, ideTabRubr | O (se indIncid = [9]); N (nos demais casos) |
| ideProcessoFGTS | detRubrSusp | 10 | Identificação de processo - Incidência de FGTS | 1-N | nrProc | O |
| infoBasePerAntE | infoBaseFGTS | 8 | Informações sobre bases e valores do FGTS quando tpAcConv = [E, H] | 0-180 | perRef, tpAcConv | OC |
| basePerAntE | infoBasePerAntE | 9 | Bases de cálculo e valores quando tpAcConv = [E, H] | 1-99 | tpValorE, indIncidE | O |
| detRubrSusp | basePerAntE | 10 | Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa | 0-N | codRubr, ideTabRubr | O (se indIncidE = [9]); N (nos demais casos) |
| ... | | | Ver: basePerApur > detRubrSusp | | | |
| procCS | infoTrabFGTS | 7 | Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória | 0-1 | - | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|----|----------------|----------------|-------|------|-------|-------------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtBasesFGTS | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações do FGTS por Trabalhador. |
| 3 | Id | evtBasesFGTS | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtBasesFGTS | G | - | 1 | - | - | Identificação do evento de retorno. |
| 5 | nrRecArqBase | ideEvento | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000). |
| 6 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 7 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. |
| 8 | ideEmpregador | evtBasesFGTS | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | ideTrabalhador | evtBasesFGTS | G | - | 1 | - | - | Grupo que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de retorno. |
| 12 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador no evento de origem. |
| 13 | infoFGTS | evtBasesFGTS | G | - | 1 | - | - | Informações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. |
| 14 | dtVenc | infoFGTS | E | D | 0-1 | - | - | Data de vencimento do FGTS mensal. Validação: Preencher somente se houver informação no grupo infoBaseFGTS . Se informada, deve corresponder ao dia 7 (sete) do mês subsequente ao indicado em perApur , se esse dia for útil. Caso não seja, deve corresponder ao dia útil imediatamente anterior. Considera-se como dia não útil o sábado, o domingo e todo aquele constante do Calendário Nacional de feriados bancários divulgados pelo Banco Central do Brasil. |
| 15 | classTrib | infoFGTS | E | C | 0-1 | 2 | - | Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08 . Evento de origem: S-1000. Validação: Retornar somente se for igual a [04, 22]. |
| 16 | ideEstab | infoFGTS | G | - | 1-N | - | - | Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil. |
| 17 | tpInsc | ideEstab | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - CAEPF 4 - CNO |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | <p>Origem: campo {ideEstabLot/tpInsc} de:</p> <p>a) infoPerApur ou idePeriodo do S-1200;</p> <p>b) infoPerApur ou idePeriodo do S-2299;</p> <p>c) dmDev do S-2399.</p> |
| 18 | nrlnsc | ideEstab | E | C | 0-1 | 11, 12 ou 14 | - | <p>Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tpInsc.</p> <p>Origem: campo {ideEstabLot/nrlnsc} de:</p> <p>a) infoPerApur ou idePeriodo do S-1200;</p> <p>b) infoPerApur ou idePeriodo do S-2299;</p> <p>c) dmDev do S-2399.</p> |
| 19 | ideLotacao | ideEstab | G | - | 1-N | - | - | Identificação da lotação tributária. |
| 20 | codLotacao | ideLotacao | E | C | 0-1 | 1-30 | - | <p>Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária.</p> <p>Origem: campo {ideEstabLot/codLotacao} de:</p> <p>a) infoPerApur ou idePeriodo do S-1200;</p> <p>b) infoPerApur ou idePeriodo do S-2299;</p> <p>c) dmDev do S-2399.</p> |
| 21 | tpLotacao | ideLotacao | E | C | 0-1 | 2 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme Tabela 10.</p> <p>Evento de origem: S-1020.</p> <p>Validação: a) Se origem de codLotacao for infoPerApur do S-1200, infoPerApur do S-2299 ou dmDev do S-2399, retornar o tipo de lotação vigente em perApur;</p> <p>b) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-1200, retornar o tipo de lotação vigente em perRef desse evento;</p> <p>c) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-2299, retornar o tipo de lotação vigente em perRef desse evento.</p> |
| 22 | tpInsc | ideLotacao | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>2 - CPF</p> <p>4 - CNO</p> <p>Evento de origem: S-1020.</p> <p>Validação: a) Se origem de codLotacao for infoPerApur do S-1200, infoPerApur do S-2299 ou dmDev do S-2399, retornar o tipo de inscrição vigente em perApur;</p> <p>b) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-1200, retornar o tipo de inscrição vigente em perRef desse evento;</p> <p>c) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-2299, retornar o tipo de inscrição vigente em perRef desse evento.</p> |
| 23 | nrlnsc | ideLotacao | E | C | 0-1 | 11, 12 ou 14 | - | <p>Preencher com o número de inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na Tabela 10.</p> <p>Evento de origem: S-1020.</p> <p>Validação: a) Se origem de codLotacao for infoPerApur do S-1200, infoPerApur do S-2299 ou dmDev do S-2399, retornar o número de inscrição vigente em perApur;</p> <p>b) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-1200, retornar o número de inscrição vigente em perRef desse evento;</p> <p>c) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-2299, retornar o número de inscrição vigente em perRef desse evento.</p> |
| 24 | infoTrabFGTS | ideLotacao | G | - | 1-99 | - | - | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador. |
| 25 | matricula | infoTrabFGTS | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|-----|---|---|--|
| | | | | | | | | <p>órgão.</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000.</p> <p>Validação: a) Se o evento de origem for S-1200/S-2299/S-2399, retornar a matrícula informada nesse evento;</p> <p>b) Se o evento de origem for S-3000, retornar a matrícula informada no evento objeto da exclusão.</p> |
| 26 | codCateg | infoTrabFGTS | E | N | 1 | 3 | - | <p>Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01.</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000.</p> <p>Validação: a) Se o evento de origem for S-1200, retornar o código de categoria informado nesse evento;</p> <p>b) Se o evento de origem for S-2299 ou S-2399, retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET;</p> <p>c) Se o evento de origem for S-3000 (referente a exclusão de S-1200), retornar o código de categoria informado no evento S-1200 (objeto da exclusão);</p> <p>d) Se o evento de origem for S-3000 (referente a exclusão de S-2299 ou S-2399), retornar o código de categoria existente no RET relativo ao contrato informado em S-2299 ou S-2399 (objeto da exclusão).</p> |
| 27 | categOrig | infoTrabFGTS | E | N | 0-1 | 3 | - | <p>Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical ou do trabalhador cedido.</p> <p>Origem: campo infoDirigenteSindical/categOrig ou infoTrabCedido/categOrig de S-2300.</p> |
| 28 | tpRegTrab | infoTrabFGTS | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Tipo de regime trabalhista.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas</p> <p>2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.)</p> <p>Validação: Deve corresponder ao tipo de regime trabalhista existente no RET.</p> |
| 29 | remunSuc | infoTrabFGTS | E | C | 0-1 | 1 | - | <p>Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> <p>Evento de origem: S-1200.</p> |
| 30 | dtDeslig | infoTrabFGTS | E | D | 0-1 | - | - | <p>Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado).</p> <p>Validação: Deve corresponder à data de desligamento existente no RET. Não retornar caso haja reintegração com data posterior ao desligamento.</p> |
| 31 | mtvDeslig | infoTrabFGTS | E | C | 0-1 | 2 | - | <p>Código de motivo do desligamento, conforme Tabela 19.</p> <p>Validação: Deve corresponder ao motivo do desligamento existente no RET. Não retornar caso haja reintegração com data posterior ao desligamento.</p> |
| 32 | dtTerm | infoTrabFGTS | E | D | 0-1 | - | - | <p>Data do término.</p> <p>Validação: Deve corresponder à data do término existente no RET.</p> |
| 33 | mtvDesligTSV | infoTrabFGTS | E | C | 0-1 | 2 | - | <p>Código de motivo do término do TSVE.</p> <p>Validação: Deve corresponder ao motivo do término existente no RET.</p> |
| 34 | sucessaoVinc | infoTrabFGTS | G | - | 0-1 | - | - | <p>Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista.</p> <p>Evento de origem: S-1200.</p> |
| 35 | tplnsc | sucessaoVinc | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>2 - CPF</p> |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|------|----------|---|---|
| 36 | nrlnsc | sucessaoVinc | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tpInsc . |
| 37 | matricAnt | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior. |
| 38 | dtAdm | sucessaoVinc | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo). |
| 39 | infoBaseFGTS | infoTrabFGTS | G | - | 0-1 | - | - | Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS. |
| 40 | basePerApur | infoBaseFGTS | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS referentes à remuneração do período de apuração e de períodos anteriores, exceto se {tpAcConv} = [E, H]. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 41 | tpValor | basePerApur | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de valor que influi na apuração do FGTS. Valores válidos: 11 - FGTS mensal 12 - FGTS 13º salário 13 - FGTS (período anterior) mensal 14 - FGTS (período anterior) 13º salário 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 17 - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 18 - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 21 - FGTS mês da rescisão 22 - FGTS 13º salário rescisório 23 - FGTS aviso prévio indenizado 24 - FGTS (período anterior) mês da rescisão 25 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório 26 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado 27 - FGTS mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 28 - FGTS 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 29 - FGTS aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 30 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 31 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 32 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 41 - FGTS mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico 42 - FGTS 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico 43 - FGTS (período anterior) mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico 44 - FGTS (período anterior) 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico 45 - FGTS mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico 46 - FGTS 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico 47 - FGTS aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico 48 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico 49 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico 50 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|-------|------|---|--|
| 42 | indIncid | basePerApur | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de incidência de FGTS. Valores válidos: 1 - Normal (incidência de FGTS) 9 - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial Validação: Se codIncFGTS em S-1010 for igual a [11, 12, 21], deve ser retornado [1]. Se codIncFGTS em S-1010 for igual a [91, 92, 93], deve ser retornado [9]. |
| 43 | remFGTS | basePerApur | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS, conforme definido nos campos tpValor e indIncid . Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}), quando {tpAcConv} for diferente de [E, H]), e também em S-2399, devendo somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a Tabela 23 . |
| 44 | dpsFGTS | basePerApur | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador. Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e informado somente se indIncid = [1]. Deve corresponder à multiplicação de remFGTS pela alíquota abaixo: a) Se tpValor = [11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26], alíquota de 8%; b) Se tpValor = [15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32], alíquota de 2%; c) Se tpValor = [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50], alíquota de 3,2%. |
| 45 | detRubrSusp | basePerApur | G | - | 0-N | - | - | Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial. |
| 46 | codRubr | detRubrSusp | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 47 | ideTabRubr | detRubrSusp | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 48 | vrRubr | detRubrSusp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. Validação: Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} dos eventos de origem para a respectiva rubrica. |
| 49 | ideProcessoFGTS | detRubrSusp | G | - | 1-N | - | - | Processo(s) judicial(is) com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS. Evento de origem: S-1010. |
| 50 | nrProc | ideProcessoFGTS | E | C | 1 | 20 | - | Informar o número do processo. |
| 51 | infoBasePerAntE | infoBaseFGTS | G | - | 0-180 | - | - | Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores quando tpAcConv = [E, H]. |
| 52 | perRef | infoBasePerAntE | E | C | 1 | 7 | - | Informar o período ao qual se refere a remuneração, no formato AAAA-MM. Evento de origem: S-1200 ou S-2299. Validação: Deve corresponder ao período informado no evento de origem. |
| 53 | tpAcConv | infoBasePerAntE | E | C | 1 | 1 | - | Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Valores válidos: E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho H - Recolhimento mensal de FGTS anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos |
| 54 | basePerAntE | infoBasePerAntE | G | - | 1-99 | - | - | Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS |

| | | | | | | | | referentes à remuneração de períodos anteriores quando tpAcConv = [E, H]. |
|-----|-------------|--------------|---|---|-----|------|---|---|
| 55 | tpValorE | basePerAntE | E | N | 1 | 2 | - | <p>Tipo de valor que influi na apuração do FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>13 - FGTS (período anterior) mensal</p> <p>14 - FGTS (período anterior) 13º salário</p> <p>17 - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>18 - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>24 - FGTS (período anterior) mês da rescisão</p> <p>25 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório</p> <p>26 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado</p> <p>30 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>31 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>32 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>43 - FGTS (período anterior) mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>44 - FGTS (período anterior) 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>48 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>49 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>50 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> |
| 56 | indIncidE | basePerAntE | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicativo de incidência de FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Normal (incidência de FGTS)</p> <p>9 - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial</p> <p>Validação: Se codIncFGTS em S-1010 for igual a [11, 12, 21], deve ser retornado [1].</p> <p>Se codIncFGTS em S-1010 for igual a [91, 92, 93], deve ser retornado [9].</p> |
| 57 | remFGTSE | basePerAntE | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS, conforme definido nos campos tpValorE e indIncidE.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupo {infoPerAnt}, agrupado por tpAcConv), devendo somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a Tabela 23.</p> |
| 58 | dpsFGTSE | basePerAntE | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e informado somente se indIncidE = [1].</p> <p>Deve corresponder à multiplicação de remFGTSE pela alíquota abaixo:</p> <p>a) Se tpValorE = [13, 14, 24, 25, 26], alíquota de 8%;</p> <p>b) Se tpValorE = [17, 18, 30, 31, 32], alíquota de 2%;</p> <p>c) Se tpValorE = [43, 44, 48, 49, 50], alíquota de 3,2%.</p> |
| 59 | detRubrSusp | basePerAntE | G | - | 0-N | - | - | Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial. |
| ... | | | | | | | | Ver: basePerApur > detRubrSusp |
| 60 | procCS | infoTrabFGTS | G | - | 0-1 | - | - | <p>Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória.</p> <p>Evento de origem: S-2299.</p> |
| 61 | nrProcJud | procCS | E | C | 1 | 20 | - | Informar o número de processo judicial cadastrado. |

S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--|-------|------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCS | eSocial | 2 | Evento Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCS | 3 | Identificação do evento de retorno | 1 | indApuracao*, perApur* | O |
| ideEmpregador | evtCS | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoCS | evtCS | 3 | Informações relativas às contribuições sociais | 1 | - | O |
| infoCPSeg | infoCS | 4 | Informações de contribuição previdenciária do segurado | 0-1 | - | OC |
| infoContrib | infoCS | 4 | Informações gerais do contribuinte | 1 | - | O |
| infoPJ | infoContrib | 5 | Informações exclusivas da PJ | 0-1 | - | O (se ideEmpregador/tplnsc = [1]); N (nos demais casos) |
| infoAtConc | infoPJ | 6 | Informações de atividades concomitantes | 0-1 | - | O (se classTrib = [03]; N (nos demais casos) |
| ideEstab | infoCS | 4 | Identificação do estabelecimento/obra | 0-N | tplnsc, nrlnsc | OC |
| infoEstab | ideEstab | 5 | Informações do estabelecimento | 0-1 | - | N (se ideEstab/tplnsc = [2] OU (se ideEstab/tplnsc = [3] e se tratar de empregador doméstico) OU se não existir informação em S-1200, S-1270, S-2299 ou S-2399 relativas ao estabelecimento); O (nos demais casos) |
| infoEstabRef | infoEstab | 6 | Informações de RAT e FAP de referência | 0-1 | - | OC (se houver informação de procAdmJudRat em S-1005 ou de procAdmJudFap em S-1005); N (nos demais casos) |
| infoComplObra | infoEstab | 6 | Informações complementares relativas a obras | 0-1 | - | O (se houver informação de infoObra em S-1005); N (nos demais casos) |
| ideLotacao | ideEstab | 5 | Identificação da lotação tributária | 0-N | codLotacao | O (se existir informação em S-1200, S-1270, S-2299 ou S-2399 relativas ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlnsc); N (nos demais casos) |
| infoTercSusp | ideLotacao | 6 | Informações de suspensão de contribuição a Terceiros | 0-15 | codTerc | OC |
| infoEmprParcial | ideLotacao | 6 | Informação complementar de obra de construção civil | 0-1 | - | O (se tpLotacao em S-1020 relativo a codLotacao for igual a [02]); N (nos demais casos) |
| dadosOpPort | ideLotacao | 6 | Informações relativas ao operador portuário | 0-1 | - | O (se tpLotacao em S-1020 relativo a codLotacao for igual a [08]); N (nos demais casos) |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|---|--|------|-----------------------|--|
| basesRemun | ideLotacao | 6 | Bases de cálculo por categoria | 0-99 | indIncid, codCateg | O (se houver evento S-1200/S-2299/S-2399 com informações de remuneração válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlInsc); N (nos demais casos) |
| basesCp | basesRemun | 7 | Bases, contribuições do segurado e deduções da CP | 1 | - | O |
| basesAvNPort | ideLotacao | 6 | Contratação de avulsos não portuários | 0-1 | - | O (se houver evento S-1270 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlInsc); N (nos demais casos) |
| infoSubstPatrOpPort | ideLotacao | 6 | Informação de substituição prevista na Lei 12.546/2011 | 0-1 | - | OC (se classTrib = [09]; N (nos demais casos) |
| basesAquis | ideEstab | 5 | Informações sobre aquisição rural | 0-6 | indAquis | O (se existir informação em S-1250 relativa ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlInsc e se não houver informação de indExcApur1250 em S-1299); N (nos demais casos) |
| basesComerc | ideEstab | 5 | Informações da comercialização da produção | 0-5 | indComerc | O (se houver evento S-1260 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlInsc); N (nos demais casos) |
| infoCREstab | ideEstab | 5 | Códigos de Receita por estabelecimento | 0-99 | tpCR | OC |
| infoCRContrib | infoCS | 4 | Totalizador dos Códigos de Receita do contribuinte | 0-99 | tpCR | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------|---------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCS | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte. |
| 3 | Id | evtCS | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtCS | G | - | 1 | - | - | Identificação do evento de retorno. Evento de origem: S-1299. |
| 5 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 6 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. |
| 7 | ideEmpregador | evtCS | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 8 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| 9 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 10 | infoCS | evtCS | G | - | 1 | - | - | Informações relativas às contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos. |
| 11 | nrRecArqBase | infoCS | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1299). |
| 12 | indExistInfo | infoCS | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de existência de valores de bases e de contribuições sociais. Valores válidos: 1 - Há informações com apuração de contribuições sociais 2 - Há movimento, porém sem apuração de contribuições sociais 3 - Não há movimento no período informado em perApur |
| 13 | infoCPSeg | infoCS | G | - | 0-1 | - | - | Informações de contribuição previdenciária do segurado. |
| 14 | vrDescCP | infoCPSeg | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da contribuição descontada dos segurados. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [21]. |
| 15 | vrCpSeg | infoCPSeg | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total calculado relativo à contribuição dos segurados. Origem: campo vrCpSeg de S-5001. |
| 16 | infoContrib | infoCS | G | - | 1 | - | - | Informações gerais do contribuinte necessárias à apuração das contribuições sociais. |
| 17 | classTrib | infoContrib | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08 . Evento de origem: S-1000. |
| 18 | infoPJ | infoContrib | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares, exclusivas da Pessoa Jurídica. |
| 19 | indCoop | infoPJ | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de cooperativa. Valores válidos: 0 - Não é cooperativa 1 - Cooperativa de trabalho 2 - Cooperativa de produção 3 - Outras cooperativas Evento de origem: S-1000. |
| 20 | indConstr | infoPJ | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de construtora. Valores válidos: 0 - Não é construtora 1 - Empresa construtora Evento de origem: S-1000. |
| 21 | indSubstPatr | infoPJ | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal. Valores válidos: 1 - Integralmente substituída 2 - Parcialmente substituída Origem: campo indSubstPatr de S-1280. |
| 22 | percRedContrib | infoPJ | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Percentual de redução da contribuição prevista na Lei 12.546/2011. Evento de origem: S-1280. |
| 23 | percTransf | infoPJ | E | N | 0-1 | 1 | - | Percentual de contribuição social - Lei 11.096/2005. |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------------|---|---|-----|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Valores válidos: 1 - 0,2000 2 - 0,4000 3 - 0,6000 4 - 0,8000 5 - 1,0000 Evento de origem: S-1280. |
| 24 | infoAtConc | infoPJ | G | - | 0-1 | - | - | Informações prestadas por empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída. |
| 25 | fatorMes | infoAtConc | E | N | 1 | 1-5 | 2 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006. Evento de origem: S-1280. |
| 26 | fator13 | infoAtConc | E | N | 1 | 1-5 | 2 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006. Evento de origem: S-1280. |
| 27 | ideEstab | infoCS | G | - | 0-N | - | - | Informações de identificação do estabelecimento ou obra de construção civil. |
| 28 | tplnsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 29 | nrInsc | ideEstab | E | C | 1 | 11, 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tplnsc . Evento de origem: S-1260, S-1270 ou S-5001. |
| 30 | infoEstab | ideEstab | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas a cada estabelecimento, necessárias à apuração das contribuições sociais. |
| 31 | cnaePrep | infoEstab | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código CNAE, conforme informado em S-1005. Evento de origem: S-1005. |
| 32 | cnpjResp | infoEstab | E | C | 0-1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ responsável pela inscrição no cadastro de obras da RFB. Evento de origem: S-1005. |
| 33 | aliqRat | infoEstab | E | N | 1 | 1 | - | Informar a alíquota RAT. Valores válidos: 1, 2, 3 Validação: Deve corresponder à alíquota declarada no evento S-1005. Caso não haja informação, retornar a alíquota definida na legislação vigente para o código CNAE informado. |
| 34 | fap | infoEstab | E | N | 0-1 | 1-5 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se ideEmpregador/tplnsc = [1]. Deve corresponder ao FAP estabelecido para a empresa pelo órgão governamental competente, exceto se: a) ideEstab/tplnsc = [4] e se não existir o campo cnpjResp ; ou b) ideEstab/tplnsc = [1, 4] e se houver informação de procAdmJudFap em S-1005; ou c) ideEstab/tplnsc = [1, 4] e o estabelecimento ou o CNPJ responsável pela inscrição no CNO não for encontrado na tabela FAP referente ao ano de |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------------------|---|---|------|------|---|--|
| | | | | | | | | perApur . Caso haja alguma exceção acima, retornar o FAP declarado no evento S-1005. |
| 35 | aliqRatAjust | infoEstab | E | N | 0-1 | 1-5 | 4 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se ideEmpregador/tplnsc = [1]. Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos infoEstab/aliqRat e infoEstab/fap . |
| 36 | infoEstabRef | infoEstab | G | - | 0-1 | - | - | Informações de RAT e FAP de referência, nos casos de processo administrativo ou judicial que altere a(s) alíquota(s). |
| 37 | aliqRat | infoEstabRef | E | N | 1 | 1 | - | Retornar a alíquota RAT definida na legislação vigente. Valores válidos: 1, 2, 3 Validação: Deve corresponder à alíquota definida na legislação vigente para o código CNAE informado em S-1005. |
| 38 | fap | infoEstabRef | E | N | 0-1 | 1-5 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP estabelecido pelo órgão governamental competente. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se ideEmpregador/tplnsc = [1]. Deve corresponder ao FAP estabelecido para a empresa pelo órgão governamental competente. |
| 39 | aliqRatAjust | infoEstabRef | E | N | 0-1 | 1-5 | 4 | Alíquota de referência - RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se ideEmpregador/tplnsc = [1]. Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos infoEstabRef/aliqRat e infoEstabRef/fap . |
| 40 | infoComplObra | infoEstab | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares relativas a obras de construção civil. |
| 41 | indSubstPatrObra | infoComplObra | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de substituição da contribuição patronal de obra de construção civil. Valores válidos: 1 - Contribuição patronal substituída 2 - Contribuição patronal não substituída Origem: campo indSubstPatrObra de S-1005. |
| 42 | ideLotacao | ideEstab | G | - | 0-N | - | - | Identificação da lotação tributária. |
| 43 | codLotacao | ideLotacao | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Evento de origem: S-1270 ou S-5001. |
| 44 | fpas | ideLotacao | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código relativo ao FPAS. Evento de origem: S-1020. |
| 45 | codTerCs | ideLotacao | E | C | 1 | 4 | - | Preencher com o código de Terceiros, conforme Tabela 04 . Evento de origem: S-1020. |
| 46 | codTerCsSusp | ideLotacao | E | C | 0-1 | 4 | - | Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos judiciais. Evento de origem: S-1020. |
| 47 | infoTercSusp | ideLotacao | G | - | 0-15 | - | - | Informações de suspensão de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros). |
| 48 | codTerc | infoTercSusp | E | C | 1 | 4 | - | Informar o código de Terceiro. Origem: campo codTerc de S-1020. |
| 49 | infoEmprParcial | ideLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informação complementar que apresenta identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. Evento de origem: S-1020. |
| 50 | tplnscContrat | infoEmprParcial | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de inscrição do contratante. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------------|---|---|------|----------|---|---|
| | | | | | | | | Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 51 | nrlnscContrat | infoEmprParcial | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Número de inscrição (CNPJ/CPF) do contratante. |
| 52 | tplnscProp | infoEmprParcial | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de inscrição do proprietário do CNO. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: Retornar tplnscProp de S-1020. Caso esse campo não tenha sido informado, retornar tplnscContrat . |
| 53 | nrlnscProp | infoEmprParcial | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Retornar nrlnscProp de S-1020. Caso esse campo não tenha sido informado, retornar nrlnscContrat . |
| 54 | cnoObra | infoEmprParcial | E | C | 1 | 12 | - | Número do CNO da obra. |
| 55 | dadosOpPort | ideLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao operador portuário. |
| 56 | cnpjOpPortuario | dadosOpPort | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do operador portuário. Origem: campo dadosLotacao/nrlnsc de S-1020. |
| 57 | aliqRat | dadosOpPort | E | N | 1 | 1 | - | Informar a alíquota RAT. Valores válidos: 1, 2, 3 Origem: campo dadosOpPort/aliqRat de S-1020. |
| 58 | fap | dadosOpPort | E | N | 1 | 1-5 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Origem: campo dadosOpPort/fap de S-1020. |
| 59 | aliqRatAjust | dadosOpPort | E | N | 1 | 1-5 | 4 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos dadosOpPort/aliqRat e dadosOpPort/fap . |
| 60 | basesRemun | ideLotacao | G | - | 0-99 | - | - | Bases de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre remunerações, por categoria. |
| 61 | indIncid | basesRemun | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de incidência para fins de apuração da contribuição previdenciária. Valores válidos: 1 - Normal 2 - Atividade concomitante 9 - Substituída ou isenta Validação: a) Para empresas com classTrib = [01, 70, 80], todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com indIncid = [9], EXCETO para classTrib = [01] E ideEstab/tplnsc = [4], que deve ser totalizada com indIncid = [1]. b) Para empresas com classTrib = [03], considerar a informação prestada no campo indSimples do evento S-5001, conforme abaixo: - Se o indSimples em S-5001 = [1] (contrib. subst. integralmente), a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com indIncid = [9]; - Se o indSimples em S-5001 = [2] (contrib. não substituída), a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com indIncid = [1] (normal); - Se o indSimples em S-5001 = [3] (ativ. concomitante), a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com indIncid = [2]. c) Para empresas com classTrib = [10] (sindicato de avulsos não portuários), as bases de cálculo dos trabalhadores avulsos da categoria [202] devem ser totalizadas com indIncid = [9]. d) Para classTrib = [22] (segurado especial), as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|---|---|---|------|---|---|
| | | | | | | | | <p>com indIncId = [9], EXCETO para a categoria [104] (empregado doméstico), que deve ser totalizada com indIncId = [1].</p> <p>e) Para contribuinte com classTrib = [99] e com indCoop = [1] (cooperativa de trabalho), as remunerações dos cooperados (categoria [731, 734]) cuja lotação esteja classificada com tpLotacao em S-1020 = [05, 06, 07] devem ser totalizadas com indIncId = [9]. Nos demais casos, indIncId = [1].</p> <p>f) Para contribuintes com classTrib = [11], as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com indIncId = [9], EXCETO para as categorias de contribuinte individual, que devem ser totalizadas com indIncId = [1].</p> <p>g) Para tpLotacao em S-1020 = [91], todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com indIncId = [9].</p> |
| 62 | codCateg | basesRemun | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme definido em S-5001. |
| 63 | basesCp | basesRemun | G | - | 1 | - | - | Valores correspondentes às bases, contribuições do segurado e deduções da contribuição previdenciária. |
| 64 | vrBcCp00 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Preencher com a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração.</p> <p>Origem: para codCateg diferente de [104]: somatório do campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [11, 15]; para codCateg = [104]: somatório do campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [11, 15], limitado ao teto do salário de contribuição. OBS.: A contribuição previdenciária patronal do empregador doméstico tem como base de cálculo o somatório do salário de contribuição de cada empregado.</p> |
| 65 | vrBcCp15 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, se tpValor em S-5001 = [12, 16].</p> |
| 66 | vrBcCp20 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [13, 17].</p> |
| 67 | vrBcCp25 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [14, 18].</p> |
| 68 | vrSuspBcCp00 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [91, 95].</p> |
| 69 | vrSuspBcCp15 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [92, 96].</p> |
| 70 | vrSuspBcCp20 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [93, 97]. |
| 71 | vrSuspBcCp25 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [94, 98]. |
| 72 | vrBcCp00VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração - Contrato Verde e Amarelo. Origem: somatório do campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [41, 45]. |
| 73 | vrBcCp15VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, se tpValor em S-5001 = [42, 46]. |
| 74 | vrBcCp20VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [43, 47]. |
| 75 | vrBcCp25VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [44, 48]. |
| 76 | vrSuspBcCp00VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [81, 85]. |
| 77 | vrSuspBcCp15VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [82, 86]. |
| 78 | vrSuspBcCp20VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [83, 87]. |
| 79 | vrSuspBcCp25VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [84, 88]. |
| 80 | vrDescSest | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [22]. |
| 81 | vrCalcSest | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao SEST. Origem: campo vrCsSegTerc de S-5001, quando calcTerc/tpCR em S-5001 = [121802], exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador, quando deve ser utilizado o valor apurado em vrDescSest . |
| 82 | vrDescSenat | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [23]. |
| 83 | vrCalcSenat | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao SENAT. Origem: campo vrCsSegTerc de S-5001, quando calcTerc/tpCR em S-5001 = [122102], exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador, quando deve ser utilizado o valor apurado em vrDescSenat . |
| 84 | vrSalFam | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total do salário-família para a categoria indicada. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [31]. |
| 85 | vrSalMat | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total do salário-maternidade para a categoria indicada. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [32]. |
| 86 | basesAvNPort | ideLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informações de bases de cálculo relativas à contratação de trabalhadores avulsos não portuários. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1270. |
| 87 | vrBcCp00 | basesAvNPort | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários. Origem: campo vrBcCp00 de S-1270. |
| 88 | vrBcCp15 | basesAvNPort | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Origem: campo vrBcCp15 de S-1270. |
| 89 | vrBcCp20 | basesAvNPort | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Origem: campo vrBcCp20 de S-1270. |
| 90 | vrBcCp25 | basesAvNPort | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Origem: campo vrBcCp25 de S-1270. |
| 91 | vrBcCp13 | basesAvNPort | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário dos trabalhadores avulsos não portuários contratados. Origem: campo vrBcCp13 de S-1270. |
| 92 | vrDescCP | basesAvNPort | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários. Origem: campo vrDescCP de S-1270. |
| 93 | infoSubstPatrOpPort | ideLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente pelo Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO (classTrib = [09]), relativamente a operador portuário enquadrado nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011. |
| 94 | cnpjOpPortuario | infoSubstPatrOpPort | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do operador portuário. |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|----------------------------|---|---|-----|------|---|---|
| | | | | | | | | Origem: campo dadosLotacao/nrlnsc de S-1020 relativo a codLotacao em S-1280. |
| 95 | basesAquis | ideEstab | G | - | 0-6 | - | - | Informações de bases de cálculo relativas à aquisição de produção rural. Evento de origem: S-1250 (existente até a versão 2.5 do leiaute). |
| 96 | indAquis | basesAquis | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo da aquisição. Valores válidos: 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do PAA 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade do PAA 4 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018) 5 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018) 6 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018) Origem: campo {indAquis} de S-1250. |
| 97 | vlrAquis | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da aquisição de produção rural de produtor rural. Origem: campo {vlrTotAquis} de S-1250. |
| 98 | vrCPDescPR | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor da contribuição previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação. Origem: somatório do campo {vrCpDescPR} de S-1250. |
| 99 | vrCPNRet | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial. |
| 100 | vrRatNRet | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial. |
| 101 | vrSenarNRet | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial. |
| 102 | vrCPCalcPR | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor calculado relativo à contribuição previdenciária do produtor rural, de acordo com indAquis , conforme segue: a) indAquis = [1, 2]: vlrAquis x 1,2%; b) indAquis = [3]: vlrAquis x 1,7%; c) indAquis = [4, 5, 6]: 0 (zero). |
| 103 | vrRatDescPR | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural. |
| 104 | vrRatCalcPR | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor calculado relativo à contribuição GILRAT devida pelo produtor rural, de acordo com indAquis , conforme segue: a) indAquis = [1, 2, 3]: vlrAquis x 0,1%; b) indAquis = [4, 5, 6]: 0 (zero). |
| 105 | vrSenarDesc | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|---|---|------|------|---|--|
| | | | | | | | | <p>peessoa física/segurado especial.</p> <p>Origem: campo {vrSenarDesc} de S-1250.</p> |
| 106 | vrSenarCalc | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor calculado da contribuição devida pelo produtor rural ao SENAR, conforme segue:</p> <p>a) $indAquis = [1, 2, 4, 5]: vlrAquis \times 0,2\%$;</p> <p>b) $indAquis = [3, 6]: 0$ (zero).</p> <p>OBS.: No período de 04/2020 a 06/2020, a alíquota deve ser 0,1%.</p> |
| 107 | basesComerc | ideEstab | G | - | 0-5 | - | - | <p>Informações de bases de cálculo relativas à comercialização da produção rural da Pessoa Física. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1260.</p> |
| 108 | indComerc | basesComerc | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicativo de comercialização.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>2 - Comercialização da produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural</p> <p>3 - Comercialização da produção por prod. rural PF/seg. especial - Vendas a PJ (exceto entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a intermediário PF</p> <p>7 - Comercialização da produção isenta de acordo com a Lei 13.606/2018 efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural</p> <p>8 - Comercialização da produção da pessoa física/segurado especial para entidade inscrita no PAA</p> <p>9 - Comercialização da produção no mercado externo</p> <p>Origem: campo indComerc de S-1260.</p> |
| 109 | vrBcComPR | basesComerc | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da base de cálculo da comercialização da produção rural do produtor rural PF/segurado especial a outra PF no varejo ou a outro produtor rural PF/segurado especial ou no mercado externo, conforme indComerc.</p> <p>Origem: campo vrTotCom de S-1260.</p> |
| 110 | vrCPSusp | basesComerc | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa.</p> <p>Origem: campo vrCPSusp de S-1260.</p> |
| 111 | vrRatSusp | basesComerc | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensa.</p> <p>Origem: campo vrRatSusp de S-1260.</p> |
| 112 | vrSenarSusp | basesComerc | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa.</p> <p>Origem: campo vrSenarSusp de S-1260.</p> |
| 113 | infoCREstab | ideEstab | G | - | 0-99 | - | - | <p>Informações das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, consolidadas por estabelecimento e por Código de Receita - CR.</p> |
| 114 | tpCR | infoCREstab | E | N | 1 | 6 | - | <p>Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos.</p> |
| 115 | vrCR | infoCREstab | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor correspondente ao CR apurado.</p> <p>Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).</p> |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------|------|---|---|
| 116 | vrSuspCR | infoCREstab | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor suspenso correspondente ao CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com as informações de processos judiciais e administrativos. |
| 117 | infoCRContrib | infoCS | G | - | 0-99 | - | - | Informações consolidadas das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, por Código de Receita - CR. |
| 118 | tpCR | infoCRContrib | E | N | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos. |
| 119 | vrCR | infoCRContrib | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor correspondente ao CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero). |
| 120 | vrCRSusp | infoCRContrib | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do tributo com exigibilidade suspensa. |

S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------|--|-------|---------------------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtFGTS | eSocial | 2 | Evento Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtFGTS | 3 | Identificação do evento de retorno | 1 | indApuracao*, perApur* | O |
| ideEmpregador | evtFGTS | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrlnsc* | O |
| infoFGTS | evtFGTS | 3 | Informações relativas ao FGTS | 1 | - | O |
| ideEstab | infoFGTS | 4 | Identificação do estabelecimento | 0-N | tpInsc, nrlnsc | OC |
| ideLotacao | ideEstab | 5 | Identificação da lotação tributária | 1-N | codLotacao, tpLotacao, tpInsc, nrlnsc | O |
| infoBaseFGTS | ideLotacao | 6 | Bases de cálculo e valores do FGTS | 0-1 | - | OC |
| basePerApur | infoBaseFGTS | 7 | Bases de cálculo e valores do FGTS, exceto se {tpAcConv} = [E, H] | 0-99 | tpValor, indIncid | OC |
| infoBasePerAntE | infoBaseFGTS | 7 | Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS, quando tpAcConv = [E, H] | 0-180 | perRef, tpAcConv | OC |
| basePerAntE | infoBasePerAntE | 8 | Bases de cálculo e valores do FGTS, quando tpAcConv = [E, H] | 1-99 | tpValorE, indIncidE | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------|---------------|-------|------|-------|-------------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtFGTS | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte. |
| 3 | Id | evtFGTS | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtFGTS | G | - | 1 | - | - | Identificação do evento de retorno. Evento de origem: S-1299. |
| 5 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 6 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. |
| 7 | ideEmpregador | evtFGTS | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 8 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 9 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|------|--------------|---|---|
| 10 | infoFGTS | evtFGTS | G | - | 1 | - | - | Informações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. |
| 11 | nrRecArqBase | infoFGTS | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1299). |
| 12 | indExistInfo | infoFGTS | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de existência de FGTS. Valores válidos: 1 - Há informações de FGTS 2 - Há movimento, porém não há informações de FGTS 3 - Não há movimento no período informado em perApur |
| 13 | ideEstab | infoFGTS | G | - | 0-N | - | - | Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil. |
| 14 | tplnsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 15 | nrlnsc | ideEstab | E | C | 1 | 11, 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tplnsc . Evento de origem: S-1270 ou S-5003. |
| 16 | ideLotacao | ideEstab | G | - | 1-N | - | - | Identificação da lotação tributária. |
| 17 | codLotacao | ideLotacao | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Evento de origem: S-1270 ou S-5003. |
| 18 | tplotacao | ideLotacao | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme Tabela 10 . Evento de origem: S-1020 ou S-5003. |
| 19 | tplnsc | ideLotacao | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 4 - CNO Evento de origem: S-1020 ou S-5003. |
| 20 | nrlnsc | ideLotacao | E | C | 0-1 | 11, 12 ou 14 | - | Preencher com o número de inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na Tabela 10 . Evento de origem: S-1020 ou S-5003. |
| 21 | infoBaseFGTS | ideLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS no estabelecimento/lotação. |
| 22 | basePerApur | infoBaseFGTS | G | - | 0-99 | - | - | Informações consolidadas das bases de cálculo e valores do FGTS do período de apuração e de períodos anteriores, exceto se (tpAcConv) = [E, H]. Evento de origem: S-1270 ou S-5003. |
| 23 | tpValor | basePerApur | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de valor que influi na apuração do FGTS. Valores válidos: 11 - FGTS mensal 12 - FGTS 13º salário 13 - FGTS (período anterior) mensal 14 - FGTS (período anterior) 13º salário 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 17 - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|---|---|-----|------|---|---|
| | | | | | | | | <p>Verde e Amarelo</p> <p>18 - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>19 - FGTS - Avulsos não portuários</p> <p>21 - FGTS mês da rescisão</p> <p>22 - FGTS 13º salário rescisório</p> <p>23 - FGTS aviso prévio indenizado</p> <p>24 - FGTS (período anterior) mês da rescisão</p> <p>25 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório</p> <p>26 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado</p> <p>27 - FGTS mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>28 - FGTS 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>29 - FGTS aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>30 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>31 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>32 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>41 - FGTS mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>42 - FGTS 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>43 - FGTS (período anterior) mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>44 - FGTS (período anterior) 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>45 - FGTS mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>46 - FGTS 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>47 - FGTS aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>48 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>49 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>50 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>Validação: Se o evento de origem for S-5003, deve corresponder ao valor informado no campo tpValor desse evento.</p> <p>Se o evento de origem for S-1270, deve ser retornado [19].</p> |
| 24 | indIncid | basePerApur | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicativo de incidência de FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Normal (incidência de FGTS)</p> <p>9 - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial</p> <p>Validação: Se tpValor for diferente de [19], deve corresponder ao valor informado no campo indIncid do evento S-5003.</p> <p>Se tpValor = [19], deve ser retornado [1].</p> |
| 25 | baseFGTS | basePerApur | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Se tpValor for diferente de [19], deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo remFGTS do evento S-5003, agrupados por tpValor e indIncid.</p> <p>Se tpValor = [19], deve corresponder à remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários contratados, conforme informado no campo vrBcFGTS do evento S-1270.</p> |
| 26 | vrFGTS | basePerApur | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|-------|------|---|---|
| | | | | | | | | <p>Se tpValor for diferente de [19], deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo dpsFGTS do evento S-5003, agrupados por tpValor.</p> <p>Se tpValor = [19], deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo baseFGTS, e aplicar a alíquota de 8%.</p> |
| 27 | infoBasePerAntE | infoBaseFGTS | G | - | 0-180 | - | - | <p>Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores quando tpAcConv = [E, H].</p> <p>Evento de origem: S-5003.</p> |
| 28 | perRef | infoBasePerAntE | E | C | 1 | 7 | - | <p>Informar o período ao qual se refere a remuneração no formato AAAA-MM.</p> <p>Validação: Deve corresponder ao período informado no evento de origem.</p> |
| 29 | tpAcConv | infoBasePerAntE | E | C | 1 | 1 | - | <p>Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho</p> <p>H - Recolhimento mensal de FGTS anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos</p> |
| 30 | basePerAntE | infoBasePerAntE | G | - | 1-99 | - | - | <p>Informações consolidadas das bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores quando tpAcConv = [E, H].</p> |
| 31 | tpValorE | basePerAntE | E | N | 1 | 2 | - | <p>Tipo de valor que influi na apuração do FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>13 - FGTS (período anterior) mensal</p> <p>14 - FGTS (período anterior) 13º salário</p> <p>17 - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>18 - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>24 - FGTS (período anterior) mês da rescisão</p> <p>25 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório</p> <p>26 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado</p> <p>30 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>31 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>32 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>43 - FGTS (período anterior) mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>44 - FGTS (período anterior) 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>48 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>49 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>50 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>Validação: Deve corresponder ao valor informado no campo tpValorE do evento de origem.</p> |
| 32 | indIncidE | basePerAntE | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicativo de incidência de FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Normal (incidência de FGTS)</p> <p>9 - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial</p> <p>Validação: Deve corresponder ao valor informado no campo indIncidE do evento de origem.</p> |
| 33 | baseFGTSE | basePerAntE | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo remFGTSE do evento de origem, agrupados por tpValorE e indIncidE.</p> |
| 34 | vrFGTSE | basePerAntE | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>vinculada do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo dpsFGTSE do evento de origem, agrupados por tpValorE.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|--|-------|-------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtBaixa | eSocial | 2 | Evento Baixa Judicial do Vínculo | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtBaixa | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtBaixa | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrInsc* | O |
| ideVinculo | evtBaixa | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| infoBaixa | evtBaixa | 3 | Informações relativas à baixa judicial do vínculo | 1 | dtDeslig* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtBaixa | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Baixa Judicial do Vínculo. Regras de validação: REGRA_BAIXA_JUDICIAL REGRA_BAIXA_TRABALHADOR_AFASTADO REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3 | Id | evtBaixa | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtBaixa | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 8 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtBaixa | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtBaixa | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. |
| 16 | infoBaixa | evtBaixa | G | - | 1 | - | - | Informações relativas à baixa judicial do vínculo. |
| 17 | mtvDeslig | infoBaixa | E | C | 1 | 2 | - | Código de motivo do desligamento. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 19 , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 19 . Não podem ser informados motivos que não impliquem rescisão do contrato de trabalho (igual a [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 43]). |
| 18 | dtDeslig | infoBaixa | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a 24/09/2019 e igual ou anterior à data atual. No caso de empregado reintegrado e quando não se tratar de retificação do desligamento anterior à reintegração, também deve ser uma data igual ou posterior a dtEfetRetorno do evento S-2298. |
| 19 | dtProjFimAPI | infoBaixa | E | D | 0-1 | - | - | Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Validação: Se preenchida, deve ser uma data posterior a dtDeslig . |
| 20 | nrProcTrab | infoBaixa | E | C | 1 | 20 | - | Número que identifica o processo judicial onde a baixa do vínculo foi determinada. Validação: Deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
| 21 | observacao | infoBaixa | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação relevante sobre o desligamento do trabalhador, que não esteja consignada em outros campos. |