



LEIAUTES DO eSOCIAL

Versão S-1.3 (cons. até NT 04/2025 rev.)

(aprovada pela Portaria Conjunta RFB/MPS/MTE nº 13, de 25/06/2024 – DOU de 28/06/2024)

Observações: 1) Implantação no ambiente de produção: 02/12/2024; 2) Período de convivência de versões (S-1.2 e S-1.3): 02/12/2024 a 02/02/2025, sendo que os eventos S-1210 (S-5002) e S-2501 devem ser enviados exclusivamente na versão S-1.3 a partir do período de apuração 01/2025.

Agosto de 2025

Sumário

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público
S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos
S-1010 - Tabela de Rubricas
S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias
S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social
S-1207 - Benefícios - Entes Públicos
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos
S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador
S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador
S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária
S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho
S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado
S-2230 - Afastamento Temporário
S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão
S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos
S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos
S-2299 - Desligamento
S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início
S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual
S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início
S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração
S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início
S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração
S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos
S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término
S-2500 - Processo Trabalhista
S-2501 - Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista
S-2555 - Solicitação de Consolidação das Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista
S-3000 - Exclusão de Eventos
S-3500 - Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista
S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador
S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador
S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador
S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte
S-5012 - Imposto de Renda Retido na Fonte Consolidado por Contribuinte
S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte
S-5501 - Informações Consolidadas de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista
S-5503 - Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista
S-8200 - Anotação Judicial do Vínculo
S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|---|-------|----------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtInfoEmpregador | eSocial | 2 | Evento Informações do Empregador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtInfoEmpregador | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtInfoEmpregador | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoEmpregador | evtInfoEmpregador | 3 | Informações do empregador | 1 | - | O |
| inclusao | infoEmpregador | 4 | Inclusão de novas informações | 0-1 | - | OC |
| idePeriodo | inclusao | 5 | Período de validade das informações | 1 | iniValid*, fimValid* | O |
| infoCadastro | inclusao | 5 | Detalhamento das informações do empregador | 0-1 | - | N (se procEmi = [8]); O (nos demais casos). |
| dadosIsencao | infoCadastro | 6 | Informações complementares - Empresas isentas - Dados da isenção | 0-1 | - | OC (se classTrib = [80]); N (nos demais casos) |
| infoOrgInternacional | infoCadastro | 6 | Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 0-1 | - | O (se a natureza jurídica pertencer ao grupo [5]); N (nos demais casos) |
| alteracao | infoEmpregador | 4 | Alteração das informações | 0-1 | - | OC |
| idePeriodo | alteracao | 5 | Período de validade das informações | 1 | iniValid*, fimValid* | O |
| infoCadastro | alteracao | 5 | Detalhamento das informações do empregador | 0-1 | - | N (se procEmi = [8]); O (nos demais casos). |
| ... | | | Ver: inclusao > infoCadastro | | | |
| novaValidade | alteracao | 5 | Novo período de validade das informações | 0-1 | - | OC |
| exclusao | infoEmpregador | 4 | Exclusão das informações | 0-1 | - | OC |
| idePeriodo | exclusao | 5 | Período de validade das informações | 1 | iniValid*, fimValid* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtInfoEmpregador | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações do Empregador. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_INFO_EMP_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTrib_NATJURID REGRA_INFO_EMP_VALIDA_DTINICIAL REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-------------------|----|---|-----|-------------|---|--|
| 3 | Id | evtInfoEmpregador | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtInfoEmpregador | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 8 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtInfoEmpregador | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo tpInsc . Validação: Se tpInsc for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Neste caso, deve ser informada apenas a raiz/base (8 posições), exceto se a natureza jurídica do declarante for igual a 101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1, situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Se tpInsc for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 11 | infoEmpregador | evtInfoEmpregador | CG | - | 1 | - | - | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do empregador. |
| 12 | inclusao | infoEmpregador | G | - | 0-1 | - | - | Inclusão de novas informações. |
| 13 | idePeriodo | inclusao | G | - | 1 | - | - | Período de validade das informações. |
| 14 | iniValid | idePeriodo | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 15 | fimValid | idePeriodo | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|-----|---|---|---|
| | | | | | | | | AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 16 | infoCadastro | inclusao | G | - | 0-1 | - | - | Detalhamento das informações do empregador. |
| 17 | classTrib | infoCadastro | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 08 . Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se tplnsc for igual a [2]. Para os demais códigos, tplnsc deve ser igual a [1]. |
| 18 | indCoop | infoCadastro | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de cooperativa. Valores válidos: 0 - Não é cooperativa 1 - Cooperativa de trabalho 2 - Cooperativa de produção 3 - Outras cooperativas Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Somente pode ser diferente de [0] se a natureza jurídica do declarante for igual a 214-3. |
| 19 | indConstr | infoCadastro | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de construtora. Valores válidos: 0 - Não é construtora 1 - Empresa construtora Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. |
| 20 | indDesFolha | infoCadastro | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de opção/enquadramento de desoneração da folha. Valores válidos: 0 - Não aplicável 1 - Empresa enquadrada nos critérios da legislação vigente 2 - Município enquadrado nos critérios da legislação vigente Validação: Pode ser igual a [1] apenas se classTrib = [02, 03, 99]. Pode ser igual a [2] apenas para as naturezas jurídicas iguais a [103-1, 106-6, 124-4, 133-3]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. |
| 21 | indOpcCP | infoCadastro | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, § 13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, § 7º, da Lei 8.870/1994. O não preenchimento deste campo por parte do produtor rural implica opção pela comercialização da sua produção. Valores válidos: 1 - Sobre a comercialização da sua produção 2 - Sobre a folha de pagamento Validação: Não preencher se classTrib for diferente de [07, 21]. |
| 22 | indPorte | infoCadastro | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicativo de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP para permissão de acesso ao módulo simplificado. Não preencher caso o empregador não se enquadre como micro ou pequena empresa. Valores válidos: S - Sim Validação: Não preencher se classTrib = [21, 22]. |
| 23 | indOptRegEletron | infoCadastro | E | N | 1 | 1 | - | Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados. Caso o declarante seja órgão público sem empregados regidos pela CLT, informar [0]. Valores válidos: 0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados (ou opção não aplicável) 1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----|------|---|--|
| 24 | cnpjEFR | infoCadastro | E | C | 0-1 | 14 | - | CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]). Nesse caso, informar o campo com 14 (catorze) algarismos. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB. |
| 25 | dtTrans11096 | infoCadastro | E | D | 0-1 | - | - | Data da transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005. Validação: Não preencher se classTrib = [21, 22]. Se informada, deve ser maior que [2005-11-21] e menor ou igual à data atual. |
| 26 | indTribFolhaPisPasep | infoCadastro | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicador de tributação sobre a folha de pagamento - PIS e PASEP. Preenchimento exclusivo para o empregador em situação de tributação de PIS e PASEP sobre a folha de pagamento. Valores válidos: S - Sim |
| 27 | indPertIRRF | infoCadastro | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicador de pertencimento do IRRF. Valores válidos: S - Sim Validação: Preenchimento exclusivo para o empregador com natureza jurídica igual a [126-0, 127-9, 129-5, 130-9]. |
| 28 | dadosIsencao | infoCadastro | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares - Empresas isentas - Dados da isenção. |
| 29 | ideMinLei | dadosIsencao | E | C | 1 | 1-70 | - | Sigla e nome do Ministério ou lei que concedeu o certificado. |
| 30 | nrCertif | dadosIsencao | E | C | 1 | 1-40 | - | Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, número da portaria de concessão do certificado, ou, no caso de concessão através de lei específica, o número da lei. |
| 31 | dtEmisCertif | dadosIsencao | E | D | 1 | - | - | Data de emissão do certificado/publicação da lei. |
| 32 | dtVencCertif | dadosIsencao | E | D | 1 | - | - | Data de vencimento do certificado. Validação: Não pode ser anterior a dtEmisCertif . |
| 33 | nrProtRenov | dadosIsencao | E | C | 0-1 | 1-40 | - | Número do protocolo do pedido de renovação. |
| 34 | dtProtRenov | dadosIsencao | E | D | 0-1 | - | - | Data do protocolo de renovação. |
| 35 | dtDou | dadosIsencao | E | D | 0-1 | - | - | Data de publicação no Diário Oficial da União - DOU. |
| 36 | pagDou | dadosIsencao | E | N | 0-1 | 1-5 | - | Número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado. |
| 37 | infoOrgInternacional | infoCadastro | G | - | 0-1 | - | - | Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. |
| 38 | indAcordolsenMulta | infoOrgInternacional | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa. Valores válidos: 0 - Sem acordo 1 - Com acordo |
| 39 | alteracao | infoEmpregador | G | - | 0-1 | - | - | Alteração das informações. |
| 40 | idePeriodo | alteracao | G | - | 1 | - | - | Período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > idePeriodo |
| 41 | infoCadastro | alteracao | G | - | 0-1 | - | - | Detalhamento das informações do empregador. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > infoCadastro |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|---|---|-----|---|---|--|
| 42 | novaValidade | alteracao | G | - | 0-1 | - | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > idePeriodo |
| 43 | exclusao | infoEmpregador | G | - | 0-1 | - | - | Exclusão das informações. |
| 44 | idePeriodo | exclusao | G | - | 1 | - | - | Período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > idePeriodo |

S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--|-------|--|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTabEstab | eSocial | 2 | Evento Tabela de Estabelecimentos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTabEstab | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTabEstab | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoEstab | evtTabEstab | 3 | Informações do estabelecimento | 1 | - | O |
| inclusao | infoEstab | 4 | Inclusão de novas informações | 0-1 | - | OC |
| ideEstab | inclusao | 5 | Identificação do estabelecimento e validade das informações | 1 | tplnsc*, nrlnsc*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosEstab | inclusao | 5 | Detalhamento das informações do estabelecimento | 1 | - | O |
| aliquilrat | dadosEstab | 6 | Informações de apuração da alíquota GILRAT do estabelecimento | 0-1 | - | OC |
| procAdmJudRat | aliquilrat | 7 | Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT | 0-1 | - | OC |
| procAdmJudFap | aliquilrat | 7 | Processo administrativo/judicial relativo ao FAP | 0-1 | - | OC |
| infoCaepf | dadosEstab | 6 | Informações relativas ao CAEPF | 0-1 | - | O (se ideEstab/tplnsc = [3]); N (nos demais casos) |
| infoObra | dadosEstab | 6 | Indicativo de substituição da contribuição patronal - Obra de construção civil | 0-1 | - | O (se indConstr em S-1000 = [1] e ideEstab/tplnsc = [4]); N (nos demais casos) |
| infoTrab | dadosEstab | 6 | Informações trabalhistas | 0-1 | - | OC |
| infoApr | infoTrab | 7 | Informações relacionadas à contratação de aprendiz | 0-1 | - | OC |
| infoEntEduc | infoApr | 8 | Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva | 0-99 | nrlnsc | OC |
| infoPCD | infoTrab | 7 | Informações sobre a contratação de PCD | 0-1 | - | OC |
| alteracao | infoEstab | 4 | Alteração das informações | 0-1 | - | OC |
| ideEstab | alteracao | 5 | Identificação do estabelecimento e validade das informações | 1 | tplnsc*, nrlnsc*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosEstab | alteracao | 5 | Detalhamento das informações do estabelecimento | 1 | - | O |
| ... | | | Ver: inclusao > dadosEstab | | | |
| novaValidade | alteracao | 5 | Novo período de validade das informações | 0-1 | - | OC |
| exclusao | infoEstab | 4 | Exclusão das informações | 0-1 | - | OC |
| ideEstab | exclusao | 5 | Identificação do estabelecimento e validade das informações | 1 | tplnsc*, nrlnsc*, iniValid*, fimValid* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|----|---------------|---------------|-------|------|-------|-------------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtTabEstab | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO REGRA_TABESTAB_VALIDA_INFO_CNO REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA |
| 3 | Id | evtTabEstab | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTabEstab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtTabEstab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | infoEstab | evtTabEstab | CG | - | 1 | - | - | Informações do estabelecimento. |
| 12 | inclusao | infoEstab | G | - | 0-1 | - | - | Inclusão de novas informações. |
| 13 | ideEstab | inclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------|---|---|-----|----------|---|---|
| 14 | tplnsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validação: Se classTrib em S-1000 = [04], deve ser igual a [1]. |
| 15 | nrInsc | ideEstab | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento (inclusive Sociedade em Conta de Participação - SCP), obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tplnsc . Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo ideEstab/tplnsc . Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador. |
| 16 | iniValid | ideEstab | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 17 | fimValid | ideEstab | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 18 | dadosEstab | inclusao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público. |
| 19 | cnaePrep | dadosEstab | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código CNAE conforme legislação vigente, referente à atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE, com 7 (sete) algarismos. |
| 20 | cnpjResp | dadosEstab | E | C | 0-1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ responsável pela inscrição no cadastro de obras da RFB. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo por Pessoa Jurídica e se ideEstab/tplnsc = [4]. Informação obrigatória se iniValid >= [2022-04]. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador. |
| 21 | aliquilrat | dadosEstab | G | - | 0-1 | - | - | Informações de apuração da alíquota GILRAT do estabelecimento. |
| 22 | aliquRat | aliquilrat | E | N | 0-1 | 1 | - | Informar a alíquota RAT, quando divergente da legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o grupo com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquota diferente. Valores válidos: 1, 2, 3 Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o código CNAE informado (neste caso, deverá haver informações de processo em procAdmJudRat). Se informada, deve ser diferente da alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. |
| 23 | fap | aliquilrat | E | N | 0-1 | 1-5 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo por Pessoa Jurídica e: a) ideEstab/tplnsc = [4] e o campo cnpjResp não estiver informado; ou b) ideEstab/tplnsc = [1, 4] e o fator informado for diferente do definido pelo órgão governamental competente para o estabelecimento ou para o CNPJ responsável pela inscrição no CNO (neste caso, deverá haver informações de processo em procAdmJudFap); ou |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|------------------|---|--|
| | | | | | | | | <p>c) ideEstab/tpInsc = [1, 4] e o estabelecimento ou o CNPJ responsável pela inscrição no CNO não for encontrado na tabela FAP.</p> <p>Se informado, deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000 e, no caso da alínea "b", deve ser diferente do valor definido pelo órgão governamental competente.</p> |
| 24 | procAdmJudRat | aliqGilrat | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa. |
| 25 | tpProc | procAdmJudRat | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de processo.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Administrativo</p> <p>2 - Judicial</p> |
| 26 | nrProc | procAdmJudRat | E | C | 1 | 17, 20 ou 21 | - | <p>Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1].</p> <p>Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].</p> |
| 27 | codSusp | procAdmJudRat | E | N | 1 | 1-14 | - | <p>Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.</p> <p>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.</p> |
| 28 | procAdmJudFap | aliqGilrat | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte. |
| 29 | tpProc | procAdmJudFap | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de processo.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Administrativo</p> <p>2 - Judicial</p> <p>4 - Processo FAP de exercício anterior a 2019</p> |
| 30 | nrProc | procAdmJudFap | E | C | 1 | 16, 17, 20 ou 21 | - | <p>Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1].</p> <p>Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1].</p> |
| 31 | codSusp | procAdmJudFap | E | N | 1 | 1-14 | - | <p>Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.</p> <p>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.</p> |
| 32 | infoCaepf | dadosEstab | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF. |
| 33 | tpCaepf | infoCaepf | E | N | 1 | 1 | - | <p>Tipo de CAEPF.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Contribuinte individual</p> <p>2 - Produtor rural</p> <p>3 - Segurado especial</p> <p>Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB.</p> |
| 34 | infoObra | dadosEstab | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido obrigatória e exclusivamente por empresa construtora, relacionando os estabelecimentos inscritos no Cadastro Nacional de Obras - CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil. |
| 35 | indSubstPatrObra | infoObra | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicativo de substituição da contribuição patronal de obra de construção civil.</p> <p>Valores válidos:</p> |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|---|---|------|----|---|--|
| | | | | | | | | 1 - Contribuição patronal substituída 2 - Contribuição patronal não substituída |
| 36 | infoTrab | dadosEstab | G | - | 0-1 | - | - | Informações trabalhistas relativas ao estabelecimento. |
| 37 | infoApr | infoTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações relacionadas à contratação de aprendiz. Preenchimento obrigatório somente no caso de dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz em virtude de processo judicial ou quando houver contratação de aprendiz por meio de entidade educativa ou de prática desportiva. |
| 38 | nrProcJud | infoApr | E | C | 0-1 | 20 | - | Preencher com o número do processo judicial. Validação: Se informado, deve ser um número de processo judicial válido. |
| 39 | infoEntEduc | infoApr | G | - | 0-99 | - | - | Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva. |
| 40 | nrlnsc | infoEntEduc | E | C | 1 | 14 | - | Informar o número de inscrição da entidade educativa ou de prática desportiva. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raíz do CNPJ informado deve ser diferente de ideEmpregador/nrlnsc . |
| 41 | infoPCD | infoTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD). Essa informação deve ser prestada apenas no estabelecimento matriz. Preenchimento obrigatório somente no caso de dispensa, ainda que parcial, de contratação de PCD em virtude de processo judicial. |
| 42 | nrProcJud | infoPCD | E | C | 1 | 20 | - | Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido. |
| 43 | alteracao | infoEstab | G | - | 0-1 | - | - | Alteração das informações. |
| 44 | ideEstab | alteracao | G | - | 1 | - | - | Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideEstab |
| 45 | dadosEstab | alteracao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > dadosEstab |
| 46 | novaValidade | alteracao | G | - | 0-1 | - | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade. |
| 47 | iniValid | novaValidade | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 48 | fimValid | novaValidade | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 49 | exclusao | infoEstab | G | - | 0-1 | - | - | Exclusão das informações. |
| 50 | ideEstab | exclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideEstab |

S-1010 - Tabela de Rubricas

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|---|-------|--|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTabRubrica | eSocial | 2 | Evento Tabela de Rubricas | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTabRubrica | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTabRubrica | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoRubrica | evtTabRubrica | 3 | Informações da rubrica | 1 | - | O |
| inclusao | infoRubrica | 4 | Inclusão de novas informações | 0-1 | - | OC |
| ideRubrica | inclusao | 5 | Identificação da rubrica e validade das informações | 1 | codRubr*, ideTabRubr*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosRubrica | inclusao | 5 | Detalhamento das informações da rubrica | 1 | - | O |
| ideProcessoCP | dadosRubrica | 6 | Identificação de processo - Incidência de Contrib. Previdenciária | 0-99 | nrProc | O (se codIncCP = [9X]); N (nos demais casos) |
| ideProcessoIRRF | dadosRubrica | 6 | Identificação de processo - Incidência de IRRF | 0-99 | nrProc | O (se codIncIRRF = [9X] ou [9XXX]); N (nos demais casos) |
| ideProcessoFGTS | dadosRubrica | 6 | Identificação de processo - Incidência de FGTS | 0-99 | nrProc | O (se codIncFGTS = [9X]); N (nos demais casos) |
| ideProcessoPisPasep | dadosRubrica | 6 | Identificação de processo - Incidência para o PIS/PASEP | 0-99 | nrProc | O (se codIncPisPasep = [9X]); N (nos demais casos) |
| alteracao | infoRubrica | 4 | Alteração das informações | 0-1 | - | OC |
| ideRubrica | alteracao | 5 | Identificação da rubrica e validade das informações | 1 | codRubr*, ideTabRubr*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosRubrica | alteracao | 5 | Detalhamento das informações da rubrica | 1 | - | O |
| ... | | | Ver: inclusao > dadosRubrica | | | |
| novaValidade | alteracao | 5 | Novo período de validade das informações | 0-1 | - | OC |
| exclusao | infoRubrica | 4 | Exclusão das informações | 0-1 | - | OC |
| ideRubrica | exclusao | 5 | Identificação da rubrica e validade das informações | 1 | codRubr*, ideTabRubr*, iniValid*, fimValid* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1010 - Tabela de Rubricas

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|-----------|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|---|-----|-------------|---|--|
| 2 | evtTabRubrica | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Tabela de Rubricas. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABRUBR_INCLUSAO REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_CODINCCP_EXC_SEGURADO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA |
| 3 | Id | evtTabRubrica | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTabRubrica | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtTabRubrica | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | infoRubrica | evtTabRubrica | CG | - | 1 | - | - | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da rubrica. |
| 12 | inclusao | infoRubrica | G | - | 0-1 | - | - | Inclusão de novas informações. |
| 13 | ideRubrica | inclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação da rubrica e período de validade das informações. |
| 14 | codRubr | ideRubrica | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 15 | ideTabRubr | ideRubrica | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas no âmbito do empregador. Validação: O identificador não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | | Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 16 | iniValid | ideRubrica | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 17 | fimValid | ideRubrica | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 18 | dadosRubrica | inclusao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações da rubrica. |
| 19 | dscRubr | dadosRubrica | E | C | 1 | 1-100 | - | Informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de pagamento da empresa. |
| 20 | natRubr | dadosRubrica | E | N | 1 | 4 | - | Informar o código de classificação da rubrica. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 03 . Para utilização de código [9253], é necessário que iniValid seja igual ou posterior ao mês de início do eConsignado no eSocial. |
| 21 | tpRubr | dadosRubrica | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de rubrica. Valores válidos: 1 - Vencimento, provento ou pensão 2 - Desconto 3 - Informativa 4 - Informativa dedutora Validação: Se natRubr = [9253], deve ser preenchido com [2]. |
| 22 | codIncCP | dadosRubrica | E | C | 1 | 2 | - | Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social. Valores válidos: 00 - Não é base de cálculo 01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de contribuição: 11 - Mensal 12 - 13º salário 13 - Exclusiva do empregador - Mensal 14 - Exclusiva do empregador - 13º salário 15 - Exclusiva do segurado - Mensal 16 - Exclusiva do segurado - 13º salário 21 - Salário-maternidade mensal, pago pelo empregador 22 - Salário-maternidade 13º salário, pago pelo empregador 25 - Salário-maternidade mensal, pago pelo INSS 26 - Salário-maternidade 13º salário, pago pelo INSS Contribuição descontada do segurado sobre salário de contribuição: 31 - Mensal 32 - 13º salário 34 - SEST 35 - SENAT Outros: 51 - Salário-família Suspensão de incidência sobre salário de contribuição em decorrência de decisão judicial: 91 - Mensal |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------------------|---|---|-----|-----|---|---|
| | | | | | | | | <p>92 - 13º salário</p> <p>93 - Salário-maternidade</p> <p>94 - Salário-maternidade 13º salário</p> <p>95 - Exclusiva do empregador - Mensal</p> <p>96 - Exclusiva do empregador - 13º salário</p> <p>97 - Exclusiva do empregador - Salário-maternidade</p> <p>98 - Exclusiva do empregador - Salário-maternidade 13º salário</p> <p>Validação: Para utilização de código [91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo.</p> |
| 23 | codIncIRRF | dadosRubrica | E | N | 1 | 1-4 | - | <p>Código de incidência tributária da rubrica para o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 21.</p> <p>Para utilização de código [9X] ou [9XXX], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo.</p> |
| 24 | codIncFGTS | dadosRubrica | E | C | 1 | 2 | - | <p>Código de incidência da rubrica para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>00 - Não é base de cálculo do FGTS</p> <p>11 - Base de cálculo do FGTS mensal</p> <p>12 - Base de cálculo do FGTS 13º salário</p> <p>21 - Base de cálculo do FGTS aviso prévio indenizado</p> <p>31 - Desconto eConsignado</p> <p>71 - Valores apurados pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, que integram a base de cálculo do FGTS</p> <p>91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS mensal</p> <p>92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS 13º salário</p> <p>93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS aviso prévio indenizado</p> <p>Validação: Para utilização de código [91, 92, 93], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo. A utilização do código [31] é obrigatória e exclusiva quando natRubr = [9253].</p> |
| 25 | codIncCPRP | dadosRubrica | E | C | 0-1 | 2 | - | <p>Código de incidência da rubrica para as contribuições do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas - SPSMFA.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>00 - Não é base de cálculo de contribuições devidas</p> <p>11 - Base de cálculo de contribuições devidas</p> <p>12 - Base de cálculo de contribuições devidas - 13º salário</p> <p>31 - Contribuição descontada do segurado ou beneficiário</p> <p>32 - Contribuição descontada do segurado ou beneficiário - 13º salário</p> <p>91 - Suspensão de incidência em decorrência de decisão judicial</p> <p>92 - Suspensão de incidência em decorrência de decisão judicial - 13º salário</p> |
| 26 | codIncPisPasep | dadosRubrica | E | C | 0-1 | 2 | - | <p>Código de incidência da rubrica para o PIS/PASEP sobre a folha de salários a ser utilizado quando indTribFolhaPisPasep = [S] em S-1000.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>00 - Não é base de cálculo do PIS/PASEP</p> <p>11 - Base de cálculo do PIS/PASEP mensal</p> <p>12 - Base de cálculo do PIS/PASEP 13º salário</p> <p>91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - PIS/PASEP mensal</p> <p>92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - PIS/PASEP 13º salário</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | Validação: Para utilização de código [91, 92], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo. Caso o campo não seja informado, será presumido o valor [00]. |
| 27 | tetoRemun | dadosRubrica | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se a rubrica compõe o teto remuneratório específico (art. 37, XI, da CF/1988). Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]). |
| 28 | observacao | dadosRubrica | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observações relacionadas à rubrica ou à sua utilização. |
| 29 | ideProcessoCP | dadosRubrica | G | - | 0-99 | - | - | Caso a empresa possua processo administrativo ou judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070). |
| 30 | tpProc | ideProcessoCP | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |
| 31 | nrProc | ideProcessoCP | E | C | 1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 32 | extDecisao | ideProcessoCP | E | N | 1 | 1 | - | Extensão da decisão/sentença. Valores válidos: 1 - Contribuição previdenciária patronal 2 - Contribuição previdenciária patronal + descontada dos segurados |
| 33 | codSusp | ideProcessoCP | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 34 | ideProcessoIRRF | dadosRubrica | G | - | 0-99 | - | - | Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativo à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070). |
| 35 | nrProc | ideProcessoIRRF | E | C | 1 | 20 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 36 | codSusp | ideProcessoIRRF | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 37 | ideProcessoFGTS | dadosRubrica | G | - | 0-99 | - | - | Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------------|---|---|------|------|---|
| | | | | | | | grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070). |
| 38 | nrProc | ideProcessoFGTS | E | C | 1 | 20 | - Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1, 7]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1, 7]. |
| 39 | ideProcessoPisPasep | dadosRubrica | G | - | 0-99 | - | - Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição para o PIS/PASEP relativo à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070). |
| 40 | nrProc | ideProcessoPisPasep | E | C | 1 | 20 | - Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 41 | codSusp | ideProcessoPisPasep | E | N | 1 | 1-14 | - Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 42 | alteracao | infoRubrica | G | - | 0-1 | - | - Alteração das informações. |
| 43 | ideRubrica | alteracao | G | - | 1 | - | - Identificação da rubrica e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | Ver: inclusao > ideRubrica |
| 44 | dadosRubrica | alteracao | G | - | 1 | - | - Detalhamento das informações da rubrica. |
| ... | | | | | | | Ver: inclusao > dadosRubrica |
| 45 | novaValidade | alteracao | G | - | 0-1 | - | - Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade. |
| 46 | iniValid | novaValidade | E | C | 1 | 7 | - Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 47 | fimValid | novaValidade | E | C | 0-1 | 7 | - Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 48 | exclusao | infoRubrica | G | - | 0-1 | - | - Exclusão das informações. |
| 49 | ideRubrica | exclusao | G | - | 1 | - | - Identificação da rubrica e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | Ver: inclusao > ideRubrica |

S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------|---|-------|-----------------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTabLotação | eSocial | 2 | Evento Tabela de Lotações Tributárias | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTabLotação | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTabLotação | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoLotação | evtTabLotação | 3 | Informações da lotação | 1 | - | O |
| inclusao | infoLotação | 4 | Inclusão de novas informações | 0-1 | - | OC |
| ideLotação | inclusao | 5 | Identificação da lotação e validade das informações | 1 | codLotação*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosLotação | inclusao | 5 | Detalhamento das informações da lotação | 1 | - | O |
| fpasLotação | dadosLotação | 6 | Informações de FPAS e Terceiros relativos à lotação tributária | 1 | - | O |
| infoProcJudTerceiros | fpasLotação | 7 | Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a Outras Entidades | 0-1 | - | O (se codTercsSusp for preenchido); N (nos demais casos) |
| procJudTerceiro | infoProcJudTerceiros | 8 | Identificação do processo judicial | 1-99 | codTerc, nrProcJud | O |
| infoEmprParcial | dadosLotação | 6 | Informação complementar de obra de construção civil | 0-1 | - | O (se tpLotação = [02]); N (nos demais casos) |
| dadosOpPort | dadosLotação | 6 | Informações do operador portuário | 0-1 | - | O (se tpLotação = [08]); N (nos demais casos) |
| alteracao | infoLotação | 4 | Alteração das informações | 0-1 | - | OC |
| ideLotação | alteracao | 5 | Identificação da lotação e validade das informações | 1 | codLotação*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosLotação | alteracao | 5 | Detalhamento das informações da lotação | 1 | - | O |
| ... | | | Ver: inclusao > dadosLotação | | | |
| novaValidade | alteracao | 5 | Novo período de validade das informações | 0-1 | - | OC |
| exclusao | infoLotação | 4 | Exclusão das informações | 0-1 | - | OC |
| ideLotação | exclusao | 5 | Identificação da lotação e validade das informações | 1 | codLotação*, iniValid*, fimValid* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|-----------|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|---|-----|-------------|---|---|
| 2 | evtTabLotacao | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Tabela de Lotações Tributárias. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_FPASTERCEIROS REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA |
| 3 | Id | evtTabLotacao | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTabLotacao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtTabLotacao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | infoLotacao | evtTabLotacao | CG | - | 1 | - | - | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da lotação. |
| 12 | inclusao | infoLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Inclusão de novas informações. |
| 13 | ideLotacao | inclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação da lotação e período de validade das informações. |
| 14 | codLotacao | ideLotacao | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 15 | iniValid | ideLotacao | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|---|---|------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 16 | fimValid | ideLotacao | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid. |
| 17 | dadosLotacao | inclusao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações da lotação. |
| 18 | tpLotacao | dadosLotacao | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 10, bem como compatível com a classificação tributária indicada no evento S-1000, conforme Tabela 12. |
| 19 | tpInsc | dadosLotacao | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 4 - CNO Validação: O campo não deve ser preenchido se tpLotacao for igual a [01, 10, 21, 24, 90, 91, 92]. Nos demais casos, observar conteúdo exigido para o campo dadosLotacao/nrlInsc, conforme Tabela 10. |
| 20 | nrlInsc | dadosLotacao | E | C | 0-1 | 11, 12 ou 14 | - | Preencher com o número de inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária. Validação: a) Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo exigido, conforme especificado no campo dadosLotacao/tpInsc e na Tabela 10; b) Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB. |
| 21 | fpasLotacao | dadosLotacao | G | - | 1 | - | - | Informações de FPAS e Terceiros relativos à lotação tributária. |
| 22 | fpas | fpasLotacao | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme Tabela 04. |
| 23 | codTercs | fpasLotacao | E | C | 1 | 4 | - | Preencher com o código de Terceiros, já considerando a existência de eventuais convênios para recolhimento direto. Ex.: Se o contribuinte está enquadrado com FPAS [507], cujo código cheio de Terceiros é [0079], se possuir convênio com SENAI deve informar o código [0075]. Validação: Se a classificação tributária em S-1000 for igual a [01, 02, 03, 04], informar [0000]. Nos demais casos, o código de Terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme Tabela 04. |
| 24 | codTercsSusp | fpasLotacao | E | C | 0-1 | 4 | - | Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos judiciais. Ex.: Se o contribuinte possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao SESI (0008) e ao SEBRAE (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou seja, [0072]. Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 04. Deve haver pelo menos um processo em procJudTerceiro para cada código de Terceiro cujo recolhimento esteja suspenso. |
| 25 | infoProcJudTerceiros | fpasLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre a existência de processos judiciais, com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos. |
| 26 | procJudTerceiro | infoProcJudTerceiros | G | - | 1-99 | - | - | Identificação do processo judicial. |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|----------|---|---|
| 27 | codTerc | procJudTerceiro | E | C | 1 | 4 | - | Informar o código de Terceiro. Validação: Deve ser um código de Terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no grupo superior, conforme Tabela 04 . |
| 28 | nrProcJud | procJudTerceiro | E | C | 1 | 20 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 29 | codSusp | procJudTerceiro | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 30 | infoEmprParcial | dadosLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informação complementar que apresenta identificação do contratante de obra de construção civil sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. |
| 31 | tplnscContrat | infoEmprParcial | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de inscrição do contratante. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 32 | nrlnscContrat | infoEmprParcial | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Número de inscrição (CNPJ/CPF) do contratante. Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em tplnscContrat . |
| 33 | tplnscProp | infoEmprParcial | E | N | 0-1 | 1 | - | Tipo de inscrição do proprietário do CNO. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo quando o proprietário não for encontrado no CNO. |
| 34 | nrlnscProp | infoEmprParcial | E | C | 0-1 | 11 ou 14 | - | Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tplnscProp for informado. Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em tplnscProp . |
| 35 | dadosOpPort | dadosLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informações do operador portuário. |
| 36 | aliqRat | dadosOpPort | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. Valores válidos: 1, 2, 3 |
| 37 | fap | dadosOpPort | E | N | 1 | 1-5 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido pelo órgão governamental competente. |
| 38 | alteracao | infoLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Alteração das informações. |
| 39 | ideLotacao | alteracao | G | - | 1 | - | - | Identificação da lotação e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideLotacao |
| 40 | dadosLotacao | alteracao | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações da lotação. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > dadosLotacao |
| 41 | novaValidade | alteracao | G | - | 0-1 | - | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade. |
| 42 | iniValid | novaValidade | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|---|---|-----|---|---|---|
| | | | | | | | | à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 43 | fimValid | novaValidade | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid. |
| 44 | exclusao | infoLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Exclusão das informações. |
| 45 | ideLotacao | exclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação da lotação e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideLotacao |

S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|---|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTabProcesso | eSocial | 2 | Evento Tabela de Processos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTabProcesso | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTabProcesso | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoProcesso | evtTabProcesso | 3 | Informações do processo | 1 | - | O |
| inclusao | infoProcesso | 4 | Inclusão de novas informações | 0-1 | - | OC |
| ideProcesso | inclusao | 5 | Identificação do processo e validade das informações | 1 | tpProc*, nrProc*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosProc | inclusao | 5 | Dados do processo | 1 | - | O |
| dadosProcJud | dadosProc | 6 | Informações complementares do processo judicial | 0-1 | - | O (se tpProc = [2] e indMatProc = [1]); N (nos demais casos) |
| infoSusp | dadosProc | 6 | Informações de suspensão de exigibilidade de tributos | 0-99 | codSusp | O (se indMatProc = [1]); N (nos demais casos) |
| alteracao | infoProcesso | 4 | Alteração das informações | 0-1 | - | OC |
| ideProcesso | alteracao | 5 | Identificação do processo e validade das informações | 1 | tpProc*, nrProc*, iniValid*, fimValid* | O |
| dadosProc | alteracao | 5 | Dados do processo | 1 | - | O |
| ... | | | Ver: inclusao > dadosProc | | | |
| novaValidade | alteracao | 5 | Novo período de validade das informações | 0-1 | - | OC |
| exclusao | infoProcesso | 4 | Exclusão das informações | 0-1 | - | OC |
| ideProcesso | exclusao | 5 | Identificação do processo e validade das informações | 1 | tpProc*, nrProc*, iniValid*, fimValid* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|----------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtTabProcesso | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Tabela de Processos Administrativos/Judiciais. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_PERMITE_ALT_EXCL_CODSUSP REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE |

| | | | | | | | | REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_PROCESSO |
|----|-------------------------------|--------------------------------|----|---|-----|------------------|---|--|
| 3 | Id | evtTabProcesso | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTabProcesso | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtTabProcesso | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | infoProcesso | evtTabProcesso | CG | - | 1 | - | - | Informações do processo. |
| 12 | inclusao | infoProcesso | G | - | 0-1 | - | - | Inclusão de novas informações. |
| 13 | ideProcesso | inclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação do processo e período de validade das informações. |
| 14 | tpProc | ideProcesso | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial 4 - Processo FAP de exercício anterior a 2019 |
| 15 | nrProc | ideProcesso | E | C | 1 | 16, 17, 20 ou 21 | - | Informar o número do processo administrativo/judicial de acordo com o tipo informado em tpProc . Validação: Deve ser um número de processo válido e: a) Se tpProc = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se tpProc = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos; c) Se tpProc = [4], deve possuir 16 (dezesesseis) algarismos. |
| 16 | iniValid | ideProcesso | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|------|-------|---|---|
| 17 | fimValid | ideProcesso | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid. |
| 18 | dadosProc | inclusao | G | - | 1 | - | - | Dados do processo. |
| 19 | indAutoria | dadosProc | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo da autoria da ação judicial. Valores válidos: 1 - Próprio contribuinte 2 - Outra entidade, empresa ou empregado Validação: Preenchimento obrigatório se tpProc = [2]. |
| 20 | indMatProc | dadosProc | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo da matéria do processo. Valores válidos: 1 - Exclusivamente tributária ou tributária e FGTS 7 - Exclusivamente FGTS e/ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar 110/2001) |
| 21 | observacao | dadosProc | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observações relacionadas ao processo. |
| 22 | dadosProcJud | dadosProc | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares do processo judicial. |
| 23 | ufVara | dadosProcJud | E | C | 1 | 2 | - | Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 24 | codMunic | dadosProcJud | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 25 | idVara | dadosProcJud | E | N | 1 | 1-4 | - | Código de identificação da Vara. |
| 26 | infoSusp | dadosProc | G | - | 0-99 | - | - | Informações de suspensão de exigibilidade de tributos em virtude de processo administrativo ou judicial. |
| 27 | codSusp | infoSusp | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador. |
| 28 | indSusp | infoSusp | E | C | 1 | 2 | - | Indicativo de suspensão da exigibilidade. Valores válidos: 01 - Liminar em mandado de segurança 02 - Depósito judicial do montante integral 03 - Depósito administrativo do montante integral 04 - Antecipação de tutela 05 - Liminar em medida cautelar 08 - Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte 09 - Sentença em ação ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF 10 - Acórdão do TRF favorável ao contribuinte 11 - Acórdão do STJ em recurso especial favorável ao contribuinte 12 - Acórdão do STF em recurso extraordinário favorável ao contribuinte 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo 14 - Contestação administrativa FAP 90 - Decisão definitiva a favor do contribuinte 92 - Sem suspensão da exigibilidade Validação: Se tpProc = [1], deve ser preenchido com [03, 14, 92]. Se tpProc = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Se tpProc = [4], deve ser preenchido com [14]. |
| 29 | dtDecisao | infoSusp | E | D | 1 | - | - | Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. |
| 30 | indDeposito | infoSusp | E | C | 1 | 1 | - | Indicativo de depósito do montante integral. Valores válidos: S - Sim |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------|---|---|-----|---|---|---|
| | | | | | | | | N - Não Validação: Se indSusp = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se indSusp = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. |
| 31 | alteracao | infoProcesso | G | - | 0-1 | - | - | Alteração das informações. |
| 32 | ideProcesso | alteracao | G | - | 1 | - | - | Identificação do processo e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideProcesso |
| 33 | dadosProc | alteracao | G | - | 1 | - | - | Dados do processo. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > dadosProc |
| 34 | novaValidade | alteracao | G | - | 0-1 | - | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade. |
| 35 | iniValid | novaValidade | E | C | 1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 36 | fimValid | novaValidade | E | C | 0-1 | 7 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid . |
| 37 | exclusao | infoProcesso | G | - | 0-1 | - | - | Exclusão das informações. |
| 38 | ideProcesso | exclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação do processo e período de validade das informações. |
| ... | | | | | | | | Ver: inclusao > ideProcesso |

S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|----------------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtRemun | eSocial | 2 | Evento Remuneração de Trabalhador vinculado ao RGPS | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtRemun | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | indApuracao*, perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtRemun | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabalhador | evtRemun | 3 | Identificação do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| infoMV | ideTrabalhador | 4 | Informação de múltiplos vínculos | 0-1 | - | OC |
| remunOutrEmpr | infoMV | 5 | Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades | 1-999 | tplnsc, nrlnsc, codCateg | O |
| infoComplem | ideTrabalhador | 4 | Informações complementares de identificação do trabalhador | 0-1 | - | O ((se o trabalhador não tiver nenhum cadastro no RET) OU (se remunSuc = [S])); N (se o trabalhador tiver cadastro ativo no RET em pelo menos um dia de perApur); OC (nos demais casos) |
| sucessaoVinc | infoComplem | 5 | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista | 0-1 | - | O (se remunSuc = [S]); N (nos demais casos) |
| procJudTrab | ideTrabalhador | 4 | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador | 0-99 | tpTrib, nrProcJud, codSusp | OC |
| infoInterm | ideTrabalhador | 4 | Informações relativas ao trabalho intermitente | 0-31 | dia | O (se codCateg = [111] em perApur, indApuracao = [1] e existir o grupo infoPerApur); N (nos demais casos) |
| dmDev | evtRemun | 3 | Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador | 1-999 | ideDmDev | O |
| infoRRA | dmDev | 4 | Informações complementares de RRA | 0-1 | - | O (se indRRA = [S]); N (nos demais casos) |
| despProcJud | infoRRA | 5 | Despesas com processo judicial | 0-1 | - | OC |
| ideAdv | infoRRA | 5 | Identificação dos advogados | 0-99 | tplnsc, nrlnsc | OC (se vlrDespAdvogados > 0); N (nos demais casos) |
| infoPerApur | dmDev | 4 | Informações relativas ao período de apuração | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos) |
| ideEstabLot | infoPerApur | 5 | Identificação do estabelecimento e lotação | 1-500 | tplnsc, nrlnsc, codLotacao | O |
| remunPerApur | ideEstabLot | 6 | Remuneração do trabalhador | 1-8 | matricula | O |
| itensRemun | remunPerApur | 7 | Itens da remuneração do trabalhador | 1-200 | - | O |
| descFolha | itensRemun | 8 | Informações de desconto do empréstimo em folha | 0-1 | - | O (se natRubr em S-1010 = [9253]); N (nos demais casos) |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---|--|-------|---|---|
| infoAgNocivo | remunPerApur | 7 | Grau de exposição a agentes nocivos | 0-1 | - | O (se codCateg = [1XX, 2XX, 3XX, 731, 734, 738] ou se codCateg = [4XX] com {categOrig} em S-2300 = [1XX, 2XX, 3XX, 731, 734, 738]); N (nos demais casos) |
| infoPerAnt | dmDev | 4 | Informações relativas a períodos anteriores | 0-1 | - | N (se indApuracao = [2] ou notAFT for informado ou codCateg for diferente de [1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 721, 722, 771, 901, 902]); O (se não existir o grupo infoPerApur e indApuracao = [1]); OC (nos demais casos) |
| ideADC | infoPerAnt | 5 | Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em períodos anteriores | 1-8 | dtAcConv , tpAcConv | O |
| idePeriodo | ideADC | 6 | Identificação do período de referência da remuneração | 1-180 | perRef | O |
| ideEstabLot | idePeriodo | 7 | Identificação do estabelecimento e lotação | 1-500 | tplnsc , nrlnsc , codLotacao | O |
| remunPerAnt | ideEstabLot | 8 | Remuneração do trabalhador | 1-8 | matricula | O |
| itensRemun | remunPerAnt | 9 | Itens da remuneração do trabalhador | 1-200 | - | O |
| infoAgNocivo | remunPerAnt | 9 | Grau de exposição a agentes nocivos | 0-1 | - | O (se codCateg = [1XX, 2XX, 3XX] ou se codCateg = [4XX] com {categOrig} em S-2300 = [1XX, 2XX, 3XX]); N (nos demais casos) |
| infoComplCont | dmDev | 4 | Informações complementares contratuais do trabalhador | 0-1 | - | O ((se codCateg = [2XX, 304, 305, 4XX, 5XX, 7XX, 902]) E (se para o trabalhador não houver evento S-2300 ativo em pelo menos um dia de perApur) E (se não for informado remunPerApur/matricula ou remunPerAnt/matricula)); OC ((se codCateg = [901, 903, 904]) E (se para o trabalhador não houver evento S-2300 ativo em pelo menos um dia de perApur) E (se não for informado remunPerApur/matricula ou remunPerAnt/matricula)); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|--------------------------|-------------------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtRemun | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. Regras de validação: REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------------------|---|---|-----|--------|---|---|
| | | | | | | | | REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_TPLOTACAO REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC REGRA_RUBRICA_ECONSIGNADO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_CODINCCP_EXC_SEGURADO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO |
| 3 | Id | evtRemun | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtRemun | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 8 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 9 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 10 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 11 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|-------|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 12 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 13 | ideEmpregador | evtRemun | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 14 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 15 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 16 | ideTrabalhador | evtRemun | G | - | 1 | - | - | Identificação do trabalhador. |
| 17 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido. |
| 18 | infoMV | ideTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária. |
| 19 | indMV | infoMV | E | N | 1 | 1 | - | Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador. Valores válidos: 1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador) 2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto 3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s) |
| 20 | remunOutrEmpr | infoMV | G | - | 1-999 | - | - | Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição. |
| 21 | tplnsc | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 22 | nrlnsc | remunOutrEmpr | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo remunOutrEmpr/tplnsc . Validação: a) Se indApuracao = [1] e remunOutrEmpr/tplnsc = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se indApuracao = [1] e remunOutrEmpr/tplnsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------|---|---|-----|----------|---|--|
| | | | | | | | | <p>c) Se indApuracao = [2] e remunOutrEmpr/tplnsc = [1], é permitido informar número de inscrição igual ao CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e aos estabelecimentos informados através do evento S-1005.</p> <p>d) Se indApuracao = [2] e remunOutrEmpr/tplnsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador, mas é permitido informar número de inscrição igual ao CPF do empregador.</p> |
| 23 | codCateg | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 3 | - | <p>Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01.</p> |
| 24 | vlrRemunOE | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> |
| 25 | infoComplem | ideTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | <p>Grupo preenchido quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento TSVE - Início, bem como para informar remuneração devida pela empresa sucessora a empregado desligado ainda na sucedida. No caso das categorias em que o envio do evento TSVE - Início for opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se não houver o respectivo evento. As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador.</p> |
| 26 | nmTrab | infoComplem | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do trabalhador. |
| 27 | dtNascto | infoComplem | E | D | 1 | - | - | <p>Preencher com a data de nascimento.</p> <p>Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.</p> |
| 28 | sucessaoVinc | infoComplem | G | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista. |
| 29 | tplnsc | sucessaoVinc | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF</p> |
| 30 | nrlnsc | sucessaoVinc | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | <p>Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tplnsc.</p> <p>Validação: Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000.</p> <p>Se sucessaoVinc/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos). Também deve ser diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005, exceto se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]).</p> <p>Se sucessaoVinc/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos.</p> |
| 31 | matricAnt | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior. |
| 32 | dtAdm | sucessaoVinc | E | D | 1 | - | - | <p>Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).</p> |
| 33 | observacao | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----------------|---|---|-------|------|---|---|
| 34 | procJudTrab | ideTrabalhador | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda. |
| 35 | tpTrib | procJudTrab | E | N | 1 | 1 | - | Abrangência da decisão. Valores válidos: 1 - IRRF 2 - Contribuições sociais do trabalhador |
| 36 | nrProcJud | procJudTrab | E | C | 1 | 20 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 37 | codSusp | procJudTrab | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 38 | infoInterm | ideTrabalhador | G | - | 0-31 | - | - | Informações relativas ao trabalho intermitente. |
| 39 | dia | infoInterm | E | N | 1 | 1-2 | - | Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero). Validação: Deve ser um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual. Retornar alerta caso seja informado 0 (zero). |
| 40 | hrsTrab | infoInterm | E | C | 0-1 | 4 | - | Horas trabalhadas no dia pelo empregado com contrato de trabalho intermitente, no formato HHMM. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se classTrib em S-1000 = [22]. Se preenchida, deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. |
| 41 | dmDev | evtRemun | G | - | 1-999 | - | - | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO |
| 42 | ideDmDev | dmDev | E | C | 1 | 1-30 | - | Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. O empregador pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro do mesmo perApur para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Se procEmi = [1, 3] e classTrib em S-1000 = [21, 22], o identificador não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 43 | codCateg | dmDev | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 44 | indRRA | dmDev | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicativo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. Somente preencher este campo se for um demonstrativo de RRA. Valores válidos: S - Sim |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------|---|---|------|--------------|---|--|
| 45 | notAFT | dmDev | E | C | 0-1 | 9 | - | Número da notificação de FGTS que deu origem à confissão. Validação: Se o campo for preenchido: a) perApur deve ser igual ou posterior ao início do FGTS Digital; b) Todas as rubricas de vencimento (tpRubr em S-1010 = [1]) informadas no demonstrativo devem possuir codIncFGTS em S-1010 = [71]; c) Devem ser informados apenas caracteres alfanuméricos, com 9 (nove) posições. |
| 46 | infoRRA | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 47 | tpProcRRA | infoRRA | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |
| 48 | nrProcRRA | infoRRA | E | C | 0-1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. Validação: Informação obrigatória se tpProcRRA = [2] e opcional se tpProcRRA = [1]. Deve ser número de processo válido e: a) Se tpProcRRA = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se tpProcRRA = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos. |
| 49 | descRRA | infoRRA | E | C | 1 | 1-50 | - | Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 50 | qtdMesesRRA | infoRRA | E | N | 1 | 1-4 | 1 | Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 51 | despProcJud | infoRRA | G | - | 0-1 | - | - | Detalhamento das despesas com processo judicial. |
| 52 | vlrDespCustas | despProcJud | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor das despesas com custas judiciais. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 53 | vlrDespAdvogados | despProcJud | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Se o grupo ideAdv for preenchido, o valor informado neste campo deve ser maior ou igual à soma do(s) campo(s) vlrAdv do grupo ideAdv . Deve ser maior ou igual a 0 (zero). O não preenchimento do grupo ideAdv indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por advogado. |
| 54 | ideAdv | infoRRA | G | - | 0-99 | - | - | Identificação dos advogados. |
| 55 | tplnsc | ideAdv | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 56 | nrlnsc | ideAdv | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do advogado. Validação: Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdv/tplnsc , considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se ideAdv/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos). Se ideAdv/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador. |
| 57 | vlrAdv | ideAdv | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da despesa com o advogado, se houver. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|-------|----------|---|---|
| 58 | infoPerApur | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao período de apuração. |
| 59 | ideEstabLot | infoPerApur | G | - | 1-500 | - | - | Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no grupo pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física). |
| 60 | tplnsc | ideEstabLot | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validação: Se classTrib em S-1000 = [21, 22], deve ser igual a [3, 4]. Se classTrib em S-1000 = [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos (classTrib em S-1000 diferente de [04, 21, 22]), deve ser igual a [1, 4]. |
| 61 | nrlnsc | ideEstabLot | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tplnsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tplnsc . |
| 62 | codLotacao | ideEstabLot | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. |
| 63 | qtdDiasAv | ideEstabLot | E | N | 0-1 | 1-2 | - | Quantidade de dias trabalhados no mês pelo trabalhador avulso no tomador de serviços identificado em ideEstabLot/codLotacao . Cada dia, total ou parcial, em que o trabalhador tenha prestado serviços ao tomador deve ser considerado. Ex.: Se, em um mesmo mês, o trabalhador prestou serviços durante uma hora em um dia e durante mais uma hora em outro dia, deve-se informar a quantidade de 2 dias. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero). Validação: Informação obrigatória e exclusiva se ideEstabLot/codLotacao possuir tpLotacao em S-1020 = [08, 09] em perApur e se indApuracao = [1]. Se informado, deve ser um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual. |
| 64 | remunPerApur | ideEstabLot | G | - | 1-8 | - | - | Informações relativas à remuneração do trabalhador no período de apuração. |
| 65 | matricula | remunPerApur | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 66 | indSimples | remunPerApur | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicador de contribuição substituída. Valores válidos: 1 - Contribuição substituída integralmente 2 - Contribuição não substituída 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída (classTrib em |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|-------|-------|---|---|
| | | | | | | | | S-1000 = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado. |
| 67 | itensRemun | remunPerApur | G | - | 1-200 | - | - | Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador. |
| 68 | codRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-30 | - | <p>Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão.</p> <p>Validação: Não pode ser utilizada rubrica:</p> <p>a) cujo codIncCP em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se codCateg pertencer ao grupo "Contribuinte Individual" ou "Bolsista" da Tabela 01;</p> <p>b) cuja natRubr em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que perApur >= [2021-07] (se indApuracao = [1]) ou perApur >= [2021] (se indApuracao = [2]).</p> |
| 69 | ideTabRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 70 | qtdRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | <p>Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> |
| 71 | fatorRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | <p>Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> |
| 72 | vrRubr | itensRemun | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor total da rubrica.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> |
| 73 | indApurIR | itensRemun | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Indicativo de tipo de apuração de IR.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial)</p> <p>1 - Situação especial de apuração de IR</p> <p>Validação: Informação obrigatória e exclusiva se perApur >= [2021-07] (se indApuracao = [1]) ou se perApur >= [2021] (se indApuracao = [2]).</p> |
| 74 | descFolha | itensRemun | G | - | 0-1 | - | - | Informações de desconto do empréstimo em folha. |
| 75 | tpDesc | descFolha | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicativo do tipo de desconto.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - eConsignado</p> |
| 76 | instFinanc | descFolha | E | C | 1 | 3 | - | <p>Código da Instituição Financeira concedente do empréstimo.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido, conforme tabela do Banco Central.</p> |
| 77 | nrDoc | descFolha | E | C | 1 | 1-15 | - | Número do contrato referente ao empréstimo. |
| 78 | observacao | descFolha | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Outras informações do desconto. |
| 79 | infoAgNocivo | remunPerApur | G | - | 0-1 | - | - | Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial. |
| 80 | grauExp | infoAgNocivo | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme Tabela 02.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Não ensejador de aposentadoria especial</p> <p>2 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%)</p> <p>3 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%)</p> |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------------|---|---|-------|-------|---|---|
| | | | | | | | | 4 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%) |
| 81 | infoPerAnt | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Grupo destinado às informações de: a) remuneração relativa a diferenças salariais provenientes de acordo coletivo, convenção coletiva e dissídio; b) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais; c) bases de cálculo para efeitos de apuração de FGTS resultantes de conversão de licença saúde em acidente de trabalho; d) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento. OBS.: As informações previstas acima podem se referir ao período de apuração definido em perApur ou a períodos anteriores a perApur . |
| 82 | ideADC | infoPerAnt | G | - | 1-8 | - | - | Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. |
| 83 | dtAcConv | ideADC | E | D | 0-1 | - | - | Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho. Validação: Informação obrigatória se tpAcConv = [A, B, C, D, E]. Se preenchida, seu mês/ano deve ser igual ou anterior ao período de apuração, informado em perApur . A data deve ser igual ou posterior a 01/01/1890. |
| 84 | tpAcConv | ideADC | E | C | 1 | 1 | - | Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Valores válidos: A - Acordo Coletivo de Trabalho B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital C - Convenção Coletiva de Trabalho D - Sentença normativa - Dissídio E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho F - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento G - Antecipação de diferenças de acordo, convenção ou dissídio coletivo H - Declaração de base de cálculo de FGTS anterior ao início do FGTS Digital I - Sentença judicial (exceto reclamatória trabalhista) J - Parcelas complementares conhecidas após o fechamento da folha Validação: Se classTrib em S-1000 = [04, 22], não pode ser informado [E, H, I]. |
| 85 | dsc | ideADC | E | C | 1 | 1-255 | - | Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores. |
| 86 | remunSuc | ideADC | E | C | 1 | 1 | - | Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 87 | idePeriodo | ideADC | G | - | 1-180 | - | - | Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração. |
| 88 | perRef | idePeriodo | E | C | 1 | 7 | - | Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em perApur . Deve ser informado no formato AAAA-MM. Se tpAcConv = [H], deve ser anterior ao início do FGTS Digital e igual ou posterior a [1994-07]. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|---|-------|----------|---|---|
| 89 | ideEstabLot | idePeriodo | G | - | 1-500 | - | - | Identificação do estabelecimento e da lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no grupo superior. |
| 90 | tplnsc | ideEstabLot | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validação: Se classTrib em S-1000 = [21, 22], deve ser igual a [3, 4]. Se classTrib em S-1000 = [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos (classTrib em S-1000 diferente de [04, 21, 22]), deve ser igual a [1, 4]. |
| 91 | nrlnsc | ideEstabLot | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tplnsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tplnsc . |
| 92 | codLotacao | ideEstabLot | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. |
| 93 | remunPerAnt | ideEstabLot | G | - | 1-8 | - | - | Informações relativas à remuneração do trabalhador em períodos anteriores. |
| 94 | matricula | remunPerAnt | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300 ou se remunSuc = [S]. |
| 95 | indSimples | remunPerAnt | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicador de contribuição substituída. Valores válidos: 1 - Contribuição substituída integralmente 2 - Contribuição não substituída 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída (classTrib em S-1000 = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado. |
| 96 | itensRemun | remunPerAnt | G | - | 1-200 | - | - | Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador. |
| 97 | codRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. Validação: Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo codIncCP em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se codCateg pertencer ao grupo "Contribuinte Individual" ou "Bolsista" da Tabela 01 ; b) cuja natRubr em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que perApur >= [2021-07] (se indApuracao = [1]) ou perApur >= [2021] (se indApuracao = [2]). |
| 98 | ideTabRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 99 | qtdRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 100 | fatorRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 101 | vrRubr | itensRemun | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 102 | indApurIR | itensRemun | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR Validação: Informação obrigatória e exclusiva se perApur >= [2021-07] (se indApuracao = [1]) ou se perApur >= [2021] (se indApuracao = [2]). |
| 103 | infoAgNocivo | remunPerAnt | G | - | 0-1 | - | - | Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial. |
| ... | | | | | | | | Ver: remunPerApur > infoAgNocivo |
| 104 | infoComplCont | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não estiver obrigada ao evento de início de TSVE e se não houver evento S-2300 correspondente. |
| 105 | codCBO | infoComplCont | E | C | 1 | 6 | - | Classificação Brasileira de Ocupações - CBO. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 106 | natAtividade | infoComplCont | E | N | 0-1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: O campo deve ser preenchido apenas se atendida uma das condições a seguir apresentadas: a) classTrib em S-1000 = [06, 07]; b) classTrib em S-1000 = [21, 22] e existir remuneração para o trabalhador vinculada a um tipo de CAEPF informado em S-1005 como produtor rural ou segurado especial. |
| 107 | qtdDiasTrab | infoComplCont | E | N | 0-1 | 1-2 | - | Informação prestada exclusivamente pelo segurado especial em caso de contratação de contribuinte individual, indicando a quantidade de dias trabalhados pelo mesmo. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero). Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se classTrib em S-1000 = [22], natAtividade = [2] e indApuracao = [1]. Neste caso, preencher com um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual. |

S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtRmnRPPS | eSocial | 2 | Evento Remuneração de Servidor vinculado ao RPPS | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtRmnRPPS | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | indApuracao*, perApur* | O |
| ideEmpregador | evtRmnRPPS | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabalhador | evtRmnRPPS | 3 | Identificação do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| infoComplem | ideTrabalhador | 4 | Informações complementares de identificação do trabalhador | 0-1 | - | O ((se o trabalhador não tiver nenhum cadastro no RET) OU (se remunOrgSuc = [S])); N (se o trabalhador tiver cadastro ativo no RET); OC (nos demais casos) |
| sucessaoVinc | infoComplem | 5 | Grupo de informações da sucessão de vínculo | 0-1 | - | O (se remunOrgSuc = [S]); N (nos demais casos) |
| dmDev | evtRmnRPPS | 3 | Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador | 1-999 | ideDmDev | O |
| infoRRA | dmDev | 4 | Informações complementares de RRA | 0-1 | - | O (se indRRA = [S]); N (nos demais casos) |
| despProcJud | infoRRA | 5 | Despesas com processo judicial | 0-1 | - | OC |
| ideAdv | infoRRA | 5 | Identificação dos advogados | 0-99 | tplnsc, nrlnsc | OC (se vlrDespAdvogados > 0); N (nos demais casos) |
| infoPerApur | dmDev | 4 | Informações relativas ao período de apuração | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos) |
| ideEstab | infoPerApur | 5 | Identificação da unidade do órgão público | 1-500 | tplnsc, nrlnsc | O |
| remunPerApur | ideEstab | 6 | Remuneração do trabalhador | 1-8 | matricula | O |
| itensRemun | remunPerApur | 7 | Itens da remuneração do trabalhador | 1-200 | - | O |
| descFolha | itensRemun | 8 | Informações de desconto do empréstimo em folha | 0-1 | - | O (se natRubr em S-1010 = [9253]); N (nos demais casos) |
| infoPerAnt | dmDev | 4 | Informações relativas a períodos anteriores | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerApur e indApuracao = [1]); N (se indApuracao = [2]); OC (nos demais casos) |
| idePeriodo | infoPerAnt | 5 | Identificação do período de referência da remuneração | 1-180 | perRef | O |
| ideEstab | idePeriodo | 6 | Identificação da unidade do órgão público | 1-500 | tplnsc, nrlnsc | O |
| remunPerAnt | ideEstab | 7 | Remuneração do trabalhador | 1-8 | matricula | O |
| itensRemun | remunPerAnt | 8 | Itens da remuneração do trabalhador | 1-200 | - | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|----|-------------|------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtRmnRPPS | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social. Regras de validação: REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO |
| 3 | Id | evtRmnRPPS | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtRmnRPPS | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 8 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 9 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 10 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|-------|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 11 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 12 | ideEmpregador | evtRmnRPPS | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 13 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 14 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 15 | ideTrabalhador | evtRmnRPPS | G | - | 1 | - | - | Identificação do trabalhador. |
| 16 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido. |
| 17 | infoComplem | ideTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento TSVE - Início, bem como para informar remuneração devida pelo órgão sucessor a servidor desligado ainda no sucedido. No caso das categorias em que o evento TSVE - Início for opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se não existir o respectivo evento. As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador. |
| 18 | nmTrab | infoComplem | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do trabalhador. |
| 19 | dtNascto | infoComplem | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 20 | sucessaoVinc | infoComplem | G | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações da sucessão de vínculo. |
| 21 | cnpjOrgaoAnt | sucessaoVinc | E | C | 1 | 14 | - | Informar o CNPJ do órgão público anterior. Validação: Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. |
| 22 | matricAnt | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do trabalhador no órgão público anterior. |
| 23 | dtExercicio | sucessaoVinc | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de exercício do servidor. No caso de transferência do servidor, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro órgão público (data de início do vínculo). |
| 24 | observacao | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 25 | dmDev | evtRmnRPPS | G | - | 1-999 | - | - | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO |
| 26 | ideDmDev | dmDev | E | C | 1 | 1-30 | - | Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. O ente público pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro do |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------|---|---|------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | mesmo perApur para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 27 | codCateg | dmDev | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 28 | indRRA | dmDev | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicativo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. Somente preencher este campo se for um demonstrativo de RRA. Valores válidos: S - Sim |
| 29 | infoRRA | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 30 | tpProcRRA | infoRRA | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |
| 31 | nrProcRRA | infoRRA | E | C | 0-1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. Validação: Informação obrigatória se tpProcRRA = [2] e opcional se tpProcRRA = [1]. Deve ser número de processo válido e: a) Se tpProcRRA = [1], deve possuir 17 (dezesete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se tpProcRRA = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos. |
| 32 | descRRA | infoRRA | E | C | 1 | 1-50 | - | Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 33 | qtdMesesRRA | infoRRA | E | N | 1 | 1-4 | 1 | Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 34 | despProcJud | infoRRA | G | - | 0-1 | - | - | Detalhamento das despesas com processo judicial. |
| 35 | vlrDespCustas | despProcJud | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor das despesas com custas judiciais. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 36 | vlrDespAdvogados | despProcJud | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Se o grupo ideAdv for preenchido, o valor informado neste campo deve ser maior ou igual à soma do(s) campo(s) vlrAdv do grupo ideAdv . Deve ser maior ou igual a 0 (zero). O não preenchimento do grupo ideAdv indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por advogado. |
| 37 | ideAdv | infoRRA | G | - | 0-99 | - | - | Identificação dos advogados. |
| 38 | tplnsc | ideAdv | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 39 | nrlnsc | ideAdv | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do advogado. Validação: Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdv/tplnsc , considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se ideAdv/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos). Se ideAdv/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|-------|-------|---|---|
| | | | | | | | | e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador. |
| 40 | vlrAdv | ideAdv | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da despesa com o advogado, se houver. |
| 41 | infoPerApur | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao período de apuração. |
| 42 | ideEstab | infoPerApur | G | - | 1-500 | - | - | Identificação da unidade do órgão público na qual o servidor possui remuneração. |
| 43 | tpInsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF |
| 44 | nrlInsc | ideEstab | E | C | 1 | 14 | - | Informar o número de inscrição da unidade do órgão público ou do estabelecimento, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tpInsc . |
| 45 | remunPerApur | ideEstab | G | - | 1-8 | - | - | Informações relativas à remuneração do trabalhador no período de apuração. |
| 46 | matricula | remunPerApur | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300 ou, no caso de remunPerAnt , se remunOrgSuc = [S]. |
| 47 | itensRemun | remunPerApur | G | - | 1-200 | - | - | Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador. |
| 48 | codRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. |
| 49 | ideTabRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 50 | qtdRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 51 | fatorRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 52 | vrRubr | itensRemun | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 53 | indApurIR | itensRemun | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR |
| 54 | descFolha | itensRemun | G | - | 0-1 | - | - | Informações de desconto do empréstimo em folha. |
| 55 | tpDesc | descFolha | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo do tipo de desconto. Valores válidos: 1 - eConsignado |
| 56 | instFinanc | descFolha | E | C | 1 | 3 | - | Código da Instituição Financeira concedente do empréstimo. Validação: Deve ser um código válido, conforme tabela do Banco Central. |
| 57 | nrDoc | descFolha | E | C | 1 | 1-15 | - | Número do contrato referente ao empréstimo. |
| 58 | observacao | descFolha | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Outras informações do desconto. |
| 59 | infoPerAnt | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Grupo destinado às informações de: a) remuneração relativa a diferenças de vencimento |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|---|-------|------|---|---|
| | | | | | | | | <p>provenientes de disposições legais;</p> <p>b) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento;</p> <p>c) decisões administrativas ou judiciais relativas a diferenças de remuneração.</p> <p>OBS.: As informações previstas acima podem se referir ao período de apuração definido em perApur ou a períodos anteriores a perApur.</p> |
| 60 | remunOrgSuc | infoPerAnt | E | C | 1 | 1 | - | <p>Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pelo órgão sucessor a servidor desligado ainda no sucedido.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> |
| 61 | idePeriodo | infoPerAnt | G | - | 1-180 | - | - | Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração. |
| 62 | perRef | idePeriodo | E | C | 1 | 7 | - | <p>Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM.</p> <p>Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em perApur.</p> <p>Deve ser informado no formato AAAA-MM.</p> |
| 63 | ideEstab | idePeriodo | G | - | 1-500 | - | - | Identificação da unidade do órgão público na qual o servidor possui remuneração. |
| 64 | tplnsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>3 - CAEPF</p> |
| 65 | nrlnsc | ideEstab | E | C | 1 | 14 | - | Informar o número de inscrição da unidade do órgão público ou do estabelecimento, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tplnsc . |
| 66 | remunPerAnt | ideEstab | G | - | 1-8 | - | - | Informações relativas à remuneração do trabalhador em períodos anteriores. |
| 67 | matricula | remunPerAnt | E | C | 0-1 | 1-30 | - | <p>Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.</p> <p>Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300 ou, no caso de remunPerAnt, se remunOrgSuc = [S].</p> |
| 68 | itensRemun | remunPerAnt | G | - | 1-200 | - | - | Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador. |
| 69 | codRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. |
| 70 | ideTabRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 71 | qtdRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | <p>Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.).</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> |
| 72 | fatorRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | <p>Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> |
| 73 | vrRubr | itensRemun | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor total da rubrica.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> |
| 74 | indApurIR | itensRemun | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicativo de tipo de apuração de IR.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

S-1207 - Benefícios - Entes Públicos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--|-------|------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtBenPrRP | eSocial | 2 | Evento Benefícios - Entes Públicos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtBenPrRP | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | indApuracao*, perApur* | O |
| ideEmpregador | evtBenPrRP | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideBenef | evtBenPrRP | 3 | Identificação do beneficiário | 1 | cpfBenef* | O |
| dmDev | evtBenPrRP | 3 | Demonstrativo de valores devidos ao beneficiário | 1-999 | ideDmDev | O |
| infoRRA | dmDev | 4 | Informações complementares de RRA | 0-1 | - | O (se indRRA = [S]); N (nos demais casos) |
| despProcJud | infoRRA | 5 | Despesas com processo judicial | 0-1 | - | OC |
| ideAdv | infoRRA | 5 | Identificação dos advogados | 0-99 | tplnsc, nrlnsc | OC (se vlrDespAdvogados > 0); N (nos demais casos) |
| infoPerApur | dmDev | 4 | Informações relativas ao período de apuração | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos) |
| ideEstab | infoPerApur | 5 | Identificação da unidade do órgão público | 1-500 | tplnsc, nrlnsc | O |
| itensRemun | ideEstab | 6 | Itens que compõem o provento ou pensão do beneficiário | 1-200 | - | O |
| descFolha | itensRemun | 7 | Informações de desconto do empréstimo em folha | 0-1 | - | O (se natRubr em S-1010 = [9253]); N (nos demais casos) |
| infoPerAnt | dmDev | 4 | Informações relativas a períodos anteriores | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerApur e indApuracao = [1]); N (se indApuracao = [2]); OC (nos demais casos) |
| idePeriodo | infoPerAnt | 5 | Identificação do período de referência do provento ou pensão | 1-180 | perRef | O |
| ideEstab | idePeriodo | 6 | Identificação da unidade do órgão público | 1-500 | tplnsc, nrlnsc | O |
| itensRemun | ideEstab | 7 | Itens que compõem o provento ou pensão do beneficiário | 1-200 | - | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1207 - Benefícios - Entes Públicos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtBenPrRP | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Benefícios - Entes Públicos. Regras de validação: REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|---------|---|---|
| | | | | | | | | REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_BENEFICIO_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO |
| 3 | Id | evtBenPrRP | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtBenPrRP | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 8 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 9 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 10 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 11 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 12 | ideEmpregador | evtBenPrRP | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 13 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 14 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 15 | ideBenef | evtBenPrRP | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------|---|---|-------|--------------|---|--|
| 16 | cpfBenef | ideBenef | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido. |
| 17 | dmDev | evtBenPrRP | G | - | 1-999 | - | - | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao beneficiário. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO |
| 18 | ideDmDev | dmDev | E | C | 1 | 1-30 | - | Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de valores devidos ao beneficiário. O ente público pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os beneficiários; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro do mesmo perApur para cada um dos demonstrativos do beneficiário. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 19 | nrBeneficio | dmDev | E | C | 1 | 1-20 | - | Preencher com o número do benefício. |
| 20 | indRRA | dmDev | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicativo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. Somente preencher este campo se for um demonstrativo de RRA. Valores válidos: S - Sim |
| 21 | infoRRA | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 22 | tpProcRRA | infoRRA | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |
| 23 | nrProcRRA | infoRRA | E | C | 0-1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. Validação: Informação obrigatória se tpProcRRA = [2] e opcional se tpProcRRA = [1]. Deve ser número de processo válido e: a) Se tpProcRRA = [1], deve possuir 17 (dezesete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se tpProcRRA = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos. |
| 24 | descRRA | infoRRA | E | C | 1 | 1-50 | - | Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 25 | qtdMesesRRA | infoRRA | E | N | 1 | 1-4 | 1 | Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 26 | despProcJud | infoRRA | G | - | 0-1 | - | - | Detalhamento das despesas com processo judicial. |
| 27 | vlrDespCustas | despProcJud | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor das despesas com custas judiciais. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 28 | vlrDespAdvogados | despProcJud | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Se o grupo ideAdv for preenchido, o valor informado neste campo deve ser maior ou igual à soma do(s) campo(s) vlrAdv do grupo ideAdv . Deve ser maior ou igual a 0 (zero). O não preenchimento do grupo ideAdv indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por advogado. |
| 29 | ideAdv | infoRRA | G | - | 0-99 | - | - | Identificação dos advogados. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|---|-------|----------|---|--|
| 30 | tplnsc | ideAdv | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 31 | nrlnsc | ideAdv | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do advogado. Validação: Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdv/tplnsc , considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se ideAdv/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos). Se ideAdv/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador. |
| 32 | vlrAdv | ideAdv | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da despesa com o advogado, se houver. |
| 33 | infoPerApur | dmdDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao período de apuração. |
| 34 | ideEstab | infoPerApur | G | - | 1-500 | - | - | Identificação da unidade do órgão público na qual o beneficiário possui provento ou pensão. |
| 35 | tplnsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 36 | nrlnsc | ideEstab | E | C | 1 | 14 | - | Informar o número de inscrição da unidade do órgão público. |
| 37 | itensRemun | ideEstab | G | - | 1-200 | - | - | Rubricas que compõem o provento ou pensão do beneficiário. |
| 38 | codRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. |
| 39 | ideTabRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 40 | qtdRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 41 | fatorRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 42 | vrRubr | itensRemun | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 43 | indApurIR | itensRemun | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR |
| 44 | descFolha | itensRemun | G | - | 0-1 | - | - | Informações de desconto do empréstimo em folha. |
| 45 | tpDesc | descFolha | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo do tipo de desconto. Valores válidos: 1 - eConsignado |
| 46 | instFinanc | descFolha | E | C | 1 | 3 | - | Código da Instituição Financeira concedente do empréstimo. Validação: Deve ser um código válido, conforme tabela do Banco Central. |
| 47 | nrDoc | descFolha | E | C | 1 | 1-15 | - | Número do contrato referente ao empréstimo. |
| 48 | observacao | descFolha | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Outras informações do desconto. |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------------|---|---|-------|------|---|---|
| 49 | infoPerAnt | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Grupo destinado às informações relativas a períodos anteriores. Somente preencher esse grupo se houver proventos ou pensões retroativos. |
| 50 | idePeriodo | infoPerAnt | G | - | 1-180 | - | - | Identificação do período ao qual se referem as diferenças de provento ou pensão. |
| 51 | perRef | idePeriodo | E | C | 1 | 7 | - | Informar o período ao qual se refere o complemento de provento ou pensão, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em perApur . Deve ser informado no formato AAAA-MM. |
| 52 | ideEstab | idePeriodo | G | - | 1-500 | - | - | Identificação da unidade do órgão público na qual o beneficiário possui provento ou pensão. |
| 53 | tplnsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 54 | nrlnsc | ideEstab | E | C | 1 | 14 | - | Informar o número de inscrição da unidade do órgão público. |
| 55 | itensRemun | ideEstab | G | - | 1-200 | - | - | Rubricas que compõem o provento ou pensão do beneficiário. |
| 56 | codRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. |
| 57 | ideTabRubr | itensRemun | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 58 | qtdRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 59 | fatorRubr | itensRemun | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 60 | vrRubr | itensRemun | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 61 | indApurIR | itensRemun | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR |

S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--|-------|-------------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtPgto | eSocial | 2 | Evento Pagamentos de Rendimentos do Trabalho | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtPgto | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtPgto | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideBenef | evtPgto | 3 | Identificação do beneficiário do pagamento | 1 | cpfBenef* | O |
| infoPgto | ideBenef | 4 | Informações dos pagamentos efetuados | 0-999 | tpPgto, perRef, ideDmDev | OC (se perApur = [AAAA-01] e existir pelo menos um grupo infoRComplem/perAnt); O (nos demais casos) |
| infoPgtoExt | infoPgto | 5 | Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no exterior | 0-1 | - | O (se paisResidExt for informado); N (nos demais casos) |
| endExt | infoPgtoExt | 6 | Endereço do beneficiário residente ou domiciliado no exterior | 0-1 | - | OC |
| infoRComplem | ideBenef | 4 | Informações relacionadas à retenção na fonte, aos rendimentos tributáveis e não tributáveis, deduções e/ou isenções, etc., de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda | 0-13 | perAnt/perRefAjuste | O (conforme as condições dos grupos penAlim, previdCompl, planSaude e infoProcRet) e se perApur posterior ou igual [2025-01] (início da substituição da DIRF)); F (nos demais casos) |
| perAnt | infoRComplem | 5 | Informações complementares de períodos anteriores | 0-1 | - | F (se o mês de perApur = [01]); N (nos demais casos) |
| infoDep | infoRComplem | 5 | Informações de dependentes não cadastrados pelo S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 | 0-999 | cpfDep | OC |
| infoRCR | infoRComplem | 5 | Informações de Imposto de Renda, por Código de Receita - CR | 0-99 | tpCR | OC |
| dedDepen | infoRCR | 6 | Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes | 0-999 | tpRend, cpfDep | N (se tpCR = [188901]); OC (nos demais casos) |
| penAlim | infoRCR | 6 | Informação dos beneficiários da pensão alimentícia | 0-99 | tpRend, cpfDep | O ((se codInclIRRF em S-1010 = [51, 52, 53, 54] e tpRubr em S-1010 = [2]) em qualquer rubrica em infoPgto, inclusive aquelas referenciadas em perAnt/nrRec1210Orig); OC (nos demais casos) |
| previdCompl | infoRCR | 6 | Informações relativas a planos de previdência complementar | 0-99 | tpPrev, cnpjEntidPC | O ((se codInclIRRF em S-1010 = [46, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 65, 66] e tpRubr em S-1010 = [2]) em qualquer rubrica em infoPgto, inclusive aquelas referenciadas em perAnt/nrRec1210Orig); OC (nos demais casos) |
| infoProcRet | infoRCR | 6 | Processos relacionados a não retenção de tributos | 0-50 | tpProcRet, nrProcRet, codSusp | N (se tpCR = [188901]); O (se codInclIRRF em S-1010 = [9XXX] (exceto [9067]) com |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---|---|------|---|---|
| | | | | | | valor > 0 em qualquer rubrica em infoPgto , inclusive aquelas referenciadas em perAnt/nrRec1210Orig ; OC (nos demais casos) |
| infoValores | infoProcRet | 7 | Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais | 0-2 | indApuracao | OC |
| dedSusp | infoValores | 8 | Detalhamento das deduções suspensas | 0-25 | indTpDeducao , cnpjEntidPC | OC |
| benefPen | dedSusp | 9 | Deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia | 0-99 | cpfDep | O (se indTpDeducao = [5, 7]); N (nos demais casos) |
| planSaude | infoIRComplem | 5 | Plano de saúde coletivo | 0-99 | cnpjOper , regANS | O ((se codInclIRRF em S-1010 = [67, 9067] ou natRubr em S-1010 = [9219]) e tpRubr em S-1010 = [2]) em qualquer rubrica em infoPgto , inclusive aquelas referenciadas em perAnt/nrRec1210Orig ; OC (nos demais casos) |
| infoDepSau | planSaude | 6 | Informações de dependente de plano de saúde coletivo empresarial | 0-99 | cpfDep | OC |
| infoReembMed | infoIRComplem | 5 | Reembolsos de despesas médicas | 0-99 | cnpjOper , regANS | OC |
| detReembTit | infoReembMed | 6 | Informação de reembolso do titular do plano de saúde | 0-99 | tplnsc , nrlnsc | OC |
| infoReembDep | infoReembMed | 6 | Informação de reembolso do dependente do plano de saúde | 0-99 | cpfBenef | OC |
| detReembDep | infoReembDep | 7 | Detalhamento dos reembolsos efetuados aos dependentes | 0-99 | tplnsc , nrlnsc | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------------------|-------------------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtPgto | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Pagamentos de Rendimentos do Trabalho. Regras de validação: REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_DESCONTO_IRRF_POSITIVO REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO REGRA_PAGTO_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_PGTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PER_APUR_PGTO REGRA_VALIDA_PERANT_1210 |
| 3 | Id | evtPgto | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtPgto | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-------|-------------|---|---|
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 8 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 9 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 10 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 11 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 12 | ideEmpregador | evtPgto | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 13 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 14 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 15 | ideBenef | evtPgto | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário do pagamento. |
| 16 | cpfBenef | ideBenef | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser o mesmo CPF informado no evento de remuneração ou desligamento (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399). |
| 17 | infoPgto | ideBenef | G | - | 0-999 | - | - | Informações dos pagamentos efetuados. |
| 18 | dtPgto | infoPgto | E | D | 1 | - | - | Informar a data de pagamento. Validação: A data informada deve estar compreendida no período de apuração (perApur), exceto se procEmi = [2, 4, 22]. |
| 19 | tpPgto | infoPgto | E | N | 1 | 1 | - | Informar o evento de origem do pagamento. Valores válidos: 1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-----|--------|---|---|
| | | | | | | | | <p>ideDmDev do S-1200</p> <p>2 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em ideDmDev do S-2299</p> <p>3 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em ideDmDev do S-2399</p> <p>4 - Pagamento de remuneração conforme apurado em ideDmDev do S-1202</p> <p>5 - Pagamento de benefícios previdenciários, conforme apurado em ideDmDev do S-1207</p> |
| 20 | perRef | infoPgto | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | <p>Informar a competência declarada no campo {perApur} do evento remuneratório a que se refere o pagamento, no formato AAAA-MM (ou AAAA, se for relativa à folha de 13º salário). Se tpPgto = [2, 3], informar o mês/ano da data de desligamento (ou de término), no formato AAAA-MM.</p> <p>Validação: Deve corresponder ao conteúdo indicado na relação a seguir:</p> <p>Se tpPgto = [1], perApur do S-1200;</p> <p>Se tpPgto = [2], mês/ano de dtDeslig do S-2299 (formato AAAA-MM);</p> <p>Se tpPgto = [3], mês/ano de dtTerm do S-2399 (formato AAAA-MM);</p> <p>Se tpPgto = [4], perApur do S-1202;</p> <p>Se tpPgto = [5], perApur do S-1207.</p> |
| 21 | ideDmDev | infoPgto | E | C | 1 | 1-30 | - | <p>Identificador atribuído pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador conforme definido em S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399.</p> <p>Validação: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399 no campo {ideDmDev}, obedecendo à relação:</p> <p>Se tpPgto = [1], em S-1200;</p> <p>Se tpPgto = [2], em S-2299;</p> <p>Se tpPgto = [3], em S-2399;</p> <p>Se tpPgto = [4], em S-1202;</p> <p>Se tpPgto = [5], em S-1207.</p> |
| 22 | vrLiq | infoPgto | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver).</p> <p>Validação: Não pode ser um valor negativo.</p> |
| 23 | paisResidExt | infoPgto | E | C | 0-1 | 3 | - | <p>Informar o código do país de residência para fins fiscais, quando no exterior, conforme Tabela 06.</p> <p>Somente informar este campo caso o país de residência para fins fiscais seja diferente de Brasil. Se não informado, implica que o país de residência fiscal é Brasil.</p> <p>Validação: O campo apenas pode ser preenchido se perApur >= [2023-03]. Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 06, exceto [105].</p> |
| 24 | infoPgtoExt | infoPgto | G | - | 0-1 | - | - | <p>Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no exterior.</p> |
| 25 | indNIF | infoPgtoExt | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicativo do Número de Identificação Fiscal (NIF).</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Beneficiário com NIF</p> <p>2 - Beneficiário dispensado do NIF</p> <p>3 - País não exige NIF</p> |
| 26 | nifBenef | infoPgtoExt | E | C | 0-1 | 1-30 | - | <p>Número de Identificação Fiscal (NIF).</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se indNIF = [1].</p> |
| 27 | frmTribut | infoPgtoExt | E | C | 1 | 2 | - | <p>Forma de tributação, conforme opções disponíveis na Tabela 30.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 30.</p> <p>Para os códigos [1X, 3X], deve existir informação relativa ao imposto retido na fonte.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|---|---|-------|------|---|---|
| | | | | | | | | <p>Para os códigos [4X, 5X]:</p> <p>a) Não é permitida a informação do imposto retido na fonte;</p> <p>b) Se perApur >= [2025-01], não pode existir informação relativa a rendimento tributável (codInclIRRF em S-1010 = [11, 12, 13, 14] e {indApurIR} do evento remuneratório = [0]).</p> <p>Referente à validação da alínea "b", retornar alerta se perApur <= [2025-12] e retornar erro se perApur >= [2026-01].</p> |
| 28 | endExt | infoPgtoExt | G | - | 0-1 | - | - | <p>Endereço do beneficiário residente ou domiciliado no exterior.</p> <p>Regra de validação: REGRA_ENDERECO_EXTERIOR</p> |
| 29 | endDscLograd | endExt | E | C | 0-1 | 1-80 | - | Descrição do logradouro. |
| 30 | endNrLograd | endExt | E | C | 0-1 | 1-10 | - | <p>Número do logradouro.</p> <p>Validação: Devem ser utilizados apenas caracteres alfanuméricos com, pelo menos, um caractere numérico.</p> |
| 31 | endComplem | endExt | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 32 | endBairro | endExt | E | C | 0-1 | 1-60 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 33 | endCidade | endExt | E | C | 0-1 | 1-40 | - | Nome da cidade. |
| 34 | endEstado | endExt | E | C | 0-1 | 1-40 | - | Nome da província/estado. |
| 35 | endCodPostal | endExt | E | C | 0-1 | 1-12 | - | <p>Código de Endereçamento Postal.</p> <p>Validação: Devem ser informados apenas caracteres alfanuméricos.</p> |
| 36 | telef | endExt | E | C | 0-1 | 8-15 | - | <p>Número do telefone.</p> <p>Validação: Devem ser informados apenas caracteres numéricos.</p> |
| 37 | infoIRComplem | ideBenef | G | - | 0-13 | - | - | Informações relacionadas à retenção na fonte, aos rendimentos tributáveis e não tributáveis, deduções e/ou isenções, etc., de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda. |
| 38 | dtLaudo | infoIRComplem | E | D | 0-1 | - | - | <p>Data da moléstia grave atribuída pelo laudo.</p> <p>Validação: Não pode ser anterior ao ano de 1900. Deve ser anterior ou igual a perApur.</p> |
| 39 | perAnt | infoIRComplem | G | - | 0-1 | - | - | Identificação do evento S-1210 original e perRef cujas informações de infoIRComplem serão alteradas. |
| 40 | perRefAjuste | perAnt | E | C | 1 | 7 | - | <p>Informar perApur do S-1210 cujo infoIRComplem será alterado.</p> <p>Validação: Deve corresponder a um mês do ano anterior (ano de perApur - 1)</p> |
| 41 | nrRec1210Orig | perAnt | E | C | 1 | 23 | - | <p>Número do recibo do S-1210 original cujas informações de infoIRComplem serão alteradas.</p> <p>Validação: Deve corresponder ao recibo de um arquivo com informações de rendimentos sujeitos a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (S-1210). Deve corresponder ao recibo de um evento S-1210 válido, com perApur igual a perRefAjuste</p> |
| 42 | infoDep | infoIRComplem | G | - | 0-999 | - | - | Informações de dependentes não cadastrados pelo S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405. |
| 43 | cpfDep | infoDep | E | C | 1 | 11 | - | <p>Número de inscrição no CPF.</p> <p>Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante pessoa física (ideEmpregador/nrlnsc) e do beneficiário (cpfBenef).</p> |
| 44 | dtNascto | infoDep | E | D | 0-1 | - | - | <p>Preencher com a data de nascimento.</p> <p>Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|---|-------|-------|---|--|
| 45 | nome | infoDep | E | C | 0-1 | 2-70 | - | Nome do dependente. |
| 46 | deplRRF | infoDep | E | C | 0-1 | 1 | - | Somente informar este campo em caso de dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim |
| 47 | tpDep | infoDep | E | C | 0-1 | 2 | - | Tipo de dependente. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se deplRRF = [S]. Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 . |
| 48 | descrDep | infoDep | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar a descrição da dependência. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se tpDep = [99]. |
| 49 | infoIRCR | infoIRComplem | G | - | 0-99 | - | - | Informações de Imposto de Renda, por Código de Receita - CR. |
| 50 | tpCR | infoIRCR | E | C | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho. Valores válidos: 056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado 056108 - IRRF mensal e férias - Empregado doméstico 056109 - IRRF 13º salário na rescisão de contrato de trabalho - Empregado doméstico 056110 - IRRF - Empregado doméstico 13º salário 056111 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 056112 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário 056113 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário rescisório 058806 - IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício 061001 - IRRF sobre rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai 353301 - Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública 356201 - IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR 188901 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA 047301 - IRRF - Residentes no exterior, para fins fiscais |
| 51 | dedDepen | infoIRCR | G | - | 0-999 | - | - | Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes. |
| 52 | tpRend | dedDepen | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de rendimento. Valores válidos: 11 - Remuneração mensal 12 - 13º salário 13 - Férias |
| 53 | cpfDep | dedDepen | E | C | 1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou no grupo infoDep). |
| 54 | vlrDedDep | dedDepen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor da dedução da base de cálculo. Validação: O valor informado neste campo deve ser menor ou igual ao valor unitário da dedução por dependente definido na legislação. Deve ser maior que 0 (zero). |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------|---|---|------|------|---|---|
| | | | | | | | | Em caso de inconsistência na validação, o arquivo será aceito, porém com alerta ao contribuinte. |
| 55 | penAlim | infoRCR | G | - | 0-99 | - | - | Informação dos beneficiários da pensão alimentícia. |
| 56 | tpRend | penAlim | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de rendimento. Valores válidos: 11 - Remuneração mensal 12 - 13º salário 13 - Férias 14 - PLR 18 - RRA 79 - Rendimento isento ou não tributável Validação: Se tpCR = [188901], deve ser igual a [18]. |
| 57 | cpfDep | penAlim | E | C | 1 | 11 | - | Número do CPF do dependente/beneficiário da pensão alimentícia. Validação: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou no grupo infoDep). |
| 58 | vlrDedPenAlim | penAlim | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento de pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 59 | previdCompl | infoRCR | G | - | 0-99 | - | - | Informações relativas a planos de previdência complementar. |
| 60 | tpPrev | previdCompl | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de previdência complementar. Valores válidos: 1 - Privada: codIncIRRF em S-1010 = [46, 47, 48] 2 - FAP: codIncIRRF em S-1010 = [61, 62, 66] 3 - Funpresp: codIncIRRF em S-1010 = [63, 64, 65] |
| 61 | cnpjEntidPC | previdCompl | E | C | 1 | 14 | - | Número de inscrição da entidade de previdência complementar. Validação: Deve ser um CNPJ válido no Cadastro CNPJ e não pode estar com situação cadastral "baixada" (situação = 8) em data anterior ao período de apuração indicado em perApur ou "nula" (situação = 1). |
| 62 | vlrDedPC | previdCompl | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da dedução mensal relativa a previdência complementar. Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrDedPC13} não for preenchido. Deve ser maior que 0 (zero). |
| 63 | vlrDedPC13 | previdCompl | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da dedução do 13º Salário relativa a previdência complementar. Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrDedPC} não for preenchido. Deve ser maior que 0 (zero). |
| 64 | vlrPatrocFunp | previdCompl | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição mensal do ente público patrocinador da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp). Validação: Informação permitida apenas se tpPrev = [3]. Deve ser maior que 0 (zero). |
| 65 | vlrPatrocFunp13 | previdCompl | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição do 13º Salário do ente público patrocinador da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp). Validação: Informação permitida apenas se tpPrev = [3]. Deve ser maior que 0 (zero). |
| 66 | infoProcRet | infoRCR | G | - | 0-50 | - | - | Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais. |
| 67 | tpProcRet | infoProcRet | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------|---|---|------|--------------|---|--|
| 68 | nrProcRet | infoProcRet | E | C | 1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070). |
| 69 | codSusp | infoProcRet | E | N | 0-1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: Preenchimento obrigatório se houver informação de codSusp em S-1070. Se informado, deve constar na Tabela de Processos (S-1070), campo codSusp , vinculado ao número do processo informado em nrProcRet . |
| 70 | infoValores | infoProcRet | G | - | 0-2 | - | - | Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais. |
| 71 | indApuracao | infoValores | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 72 | vlrNRetido | infoValores | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da retenção que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 73 | vlrDepJud | infoValores | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do depósito judicial em função de processo administrativo ou judicial. Validação: Informação permitida apenas se indDeposito informado em S-1070 for igual a [S]. Se informado, deve ser maior que 0 (zero). |
| 74 | vlrCmpAnoCal | infoValores | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da compensação relativa ao ano calendário em função de processo judicial. Validação: Informação permitida apenas se tpProcRet = [2]. Se informado, deve ser maior que 0 (zero). |
| 75 | vlrCmpAnoAnt | infoValores | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da compensação relativa a anos anteriores em função de processo judicial. Validação: Informação permitida apenas se tpProcRet = [2]. Se informado, deve ser maior que 0 (zero). |
| 76 | vlrRendSusp | infoValores | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do rendimento com exigibilidade suspensa. Validação: Se informado, deve ser maior que 0 (zero). |
| 77 | dedSusp | infoValores | G | - | 0-25 | - | - | Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa. |
| 78 | indTpDeducao | dedSusp | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo do tipo de dedução. Valores válidos: 1 - Previdência oficial 2 - Previdência privada 3 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI 4 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp 5 - Pensão alimentícia 7 - Dependentes |
| 79 | vlrDedSusp | dedSusp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da dedução da base de cálculo do imposto de renda com exigibilidade suspensa. Validação: Se indTpDeducao = [5, 7], e o grupo benefPen for preenchido, o valor informado neste campo deve ser a soma do(s) campo(s) vlrDepenSusp do grupo benefPen . Deve ser maior que 0 (zero). O não preenchimento do grupo benefPen indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por dependente/alimentando. |
| 80 | cnpjEntidPC | dedSusp | E | C | 0-1 | 14 | - | Número de inscrição da entidade de previdência complementar. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|-------------------------------|---|---|------|------|---|--|
| | | | | | | | | indTpDeducao = [2, 3, 4]. Deve ser um CNPJ válido no Cadastro CNPJ e não pode estar com situação cadastral "baixada" (situação = 8) em data anterior ao período de apuração indicado em perApur ou "nula" (situação = 1). |
| 81 | vlrPatrocFunp | dedSusp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição do ente público patrocinador da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp). Validação: Informação exclusiva se indTpDeducao = [4]. Deve ser maior que 0 (zero). |
| 82 | benefPen | dedSusp | G | - | 0-99 | - | - | Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia. |
| 83 | cpfDep | benefPen | E | C | 1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou no grupo infoDep). |
| 84 | vlrDepenSusp | benefPen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da dedução relativa a dependentes ou a pensão alimentícia com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 85 | planSaude | infoIRComplem | G | - | 0-99 | - | - | Plano de saúde coletivo. Identificação da(s) operadora(s) de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. |
| 86 | cnjOper | planSaude | E | C | 1 | 14 | - | Informar o número do CNPJ da operadora de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Validação: Deve ser um CNPJ válido no Cadastro CNPJ e não pode estar com situação cadastral "baixada" (situação = 8) em data anterior ao período de apuração indicado em perApur ou "nula" (situação = 1). Não deve ser igual ao número de inscrição das pessoas jurídicas informadas nos grupos previdCompl (para tpPrev = [2, 3]) e ideAdv do evento remuneratório. |
| 87 | regANS | planSaude | E | C | 0-1 | 6 | - | Registro na Agência Nacional de Saúde - ANS. Validação: Deve ser um número de registro válido. |
| 88 | vlrSaudeTit | planSaude | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do titular. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). Se for igual a 0 (zero), deve haver informações em registro(s) filho(s), relativas a dependentes (infoDepSau). |
| 89 | infoDepSau | planSaude | G | - | 0-99 | - | - | Informações de dependente de plano de saúde coletivo empresarial. |
| 90 | cpfDep | infoDepSau | E | C | 1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF do dependente do plano de saúde. Validação: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou no grupo infoDep). |
| 91 | vlrSaudeDep | infoDepSau | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do dependente. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 92 | infoReembMed | infoIRComplem | G | - | 0-99 | - | - | Informações relativas a reembolsos efetuados no período de apuração (perApur) pelo empregador ao trabalhador referente a despesas médicas ou odontológicas pagas pelo trabalhador a prestadores de serviços de saúde. |
| 93 | indOrgReemb | infoReembMed | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo da origem do reembolso. Valores válidos: 1 - Reembolso efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde (a operadora reembolsa o empregador) 2 - Reembolso efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|---|---|------|----------|---|--|
| 94 | cnpjOper | infoReembMed | E | C | 0-1 | 14 | - | CNPJ da operadora do plano de saúde. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se indOrgReemb = [1]. Deve ser um CNPJ válido no Cadastro CNPJ e não pode estar com situação cadastral "baixada" (situação = 8) em data anterior ao período de apuração indicado em perApur ou "nula" (situação = 1). Não deve ser igual ao número de inscrição das pessoas jurídicas informadas nos grupos previdCompl e {ideAdv} do evento remuneratório. |
| 95 | regANS | infoReembMed | E | C | 0-1 | 6 | - | Registro na Agência Nacional de Saúde - ANS. Validação: Deve ser um número de registro válido. |
| 96 | detReembTit | infoReembMed | G | - | 0-99 | - | - | Informação de reembolso do titular do plano de saúde. |
| 97 | tplnsc | detReembTit | E | N | 1 | 1 | - | Informar o código correspondente ao tipo de inscrição do prestador de serviços. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 98 | nrlnsc | detReembTit | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica, de acordo com o tipo de inscrição indicado em tplnsc . Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado em tplnsc . Não pode ser igual a cpfBenef . |
| 99 | vlrReemb | detReembTit | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do reembolso relativo ao ano do período indicado em perApur . Validação: Informação não obrigatória se vlrReembAnt for maior que zero. |
| 100 | vlrReembAnt | detReembTit | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do reembolso relativo a anos anteriores. Validação: Informação não obrigatória se vlrReemb for maior que zero. |
| 101 | infoReembDep | infoReembMed | G | - | 0-99 | - | - | Informação de reembolso do dependente do plano de saúde. |
| 102 | cpfBenef | infoReembDep | E | C | 1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF do dependente. Validação: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou no grupo infoDep). |
| 103 | detReembDep | infoReembDep | G | - | 0-99 | - | - | Detalhamento dos reembolsos efetuados em perApur pelo empregador ao trabalhador referente a despesas médicas ou odontológicas pagas pelo trabalhador a prestadores de serviços de saúde relativo a despesas de seus dependentes. |
| ... | | | | | | | | Ver: infoReembMed > detReembTit |

S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|---|--------|-------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtComProd | eSocial | 2 | Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtComProd | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtComProd | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoComProd | evtComProd | 3 | Informação da comercialização de produção | 1 | - | O |
| ideEstabel | infoComProd | 4 | Identificação do estabelecimento que comercializou a produção | 1 | nrlnscEstabRural* | O |
| tpComerc | ideEstabel | 5 | Valor total da comercialização por "tipo" de comercialização | 1-5 | indComerc | O |
| ideAdquir | tpComerc | 6 | Identificação dos adquirentes da produção | 0-9999 | tplnsc, nrlnsc | F (se indComerc = [3, 7, 8]); N (nos demais casos) |
| nfs | ideAdquir | 7 | Notas fiscais da aquisição de produção | 0-999 | serie, nrDocto | F |
| infoProcJud | tpComerc | 6 | Informação de processos judiciais | 0-10 | tpProc, nrProc, codSusp | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtComProd | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_COMERC_PROD REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtComProd | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtComProd | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 8 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 9 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 10 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 11 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 12 | ideEmpregador | evtComProd | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 13 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Valores válidos: 2 - CPF |
| 14 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 11 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 15 | infoComProd | evtComProd | G | - | 1 | - | - | Informação da comercialização de produção. |
| 16 | ideEstabel | infoComProd | G | - | 1 | - | - | Identificação do estabelecimento que comercializou a produção. |
| 17 | nrlInscEstabRural | ideEstabel | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o número de inscrição no CAEPF do estabelecimento rural. Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005). |
| 18 | tpComerc | ideEstabel | G | - | 1-5 | - | - | Valor total da comercialização por "tipo" de comercialização. |
| 19 | indComerc | tpComerc | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de comercialização. Valores válidos: 2 - Comercialização da produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural 3 - Comercialização da produção por prod. rural PF/seg. especial - Vendas a PJ (exceto entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a intermediário PF 7 - Comercialização da produção isenta de acordo com a Lei 13.606/2018 efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural 8 - Comercialização da produção da pessoa |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|---|--------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | física/segurado especial para entidade inscrita no PAA 9 - Comercialização da produção no mercado externo |
| 20 | vrTotCom | tpComerc | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total da comercialização. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 21 | ideAdquir | tpComerc | G | - | 0-9999 | - | - | Identificação dos adquirentes da produção. |
| 22 | tplnsc | ideAdquir | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: Se indComerc for igual a [3, 7], deve ser igual a [1, 2]. Se indComerc for igual a [8], deve ser igual a [1]. |
| 23 | nrInsc | ideAdquir | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdquir/tplnsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o ideAdquir/tplnsc e diferente da inscrição do declarante. |
| 24 | vrComerc | ideAdquir | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor bruto da comercialização da produção. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 25 | nfs | ideAdquir | G | - | 0-999 | - | - | Detalhamento das notas fiscais relativas à comercialização de produção com o adquirente identificado no grupo superior. |
| 26 | serie | nfs | E | C | 0-1 | 1-5 | - | Informar o número de série da nota fiscal/fatura. |
| 27 | nrDocto | nfs | E | C | 1 | 1-20 | - | Número da nota fiscal/fatura. |
| 28 | dtEmisNF | nfs | E | D | 1 | - | - | Data de emissão da nota fiscal/fatura. Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. |
| 29 | vlrBruto | nfs | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is). |
| 30 | vrCPDescPR | nfs | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor da contribuição previdenciária descontada pelo adquirente na comercialização de produção. Se não houver informação, preencher com 0 (zero). |
| 31 | vrRatDescPR | nfs | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero). |
| 32 | vrSenarDesc | nfs | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver informação, preencher com 0 (zero). |
| 33 | infoProcJud | tpComerc | G | - | 0-10 | - | - | Informações de processos judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à contribuição incidente sobre a comercialização. |
| 34 | tpProc | infoProcJud | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |
| 35 | nrProc | infoProcJud | E | C | 1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------------------|---|---|-----|------|---|--|
| 36 | codSusp | infoProcJud | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 37 | vrCPSusp | infoProcJud | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensão. Validação: Preenchimento obrigatório se vrRatSusp e vrSenarSusp não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero). |
| 38 | vrRatSusp | infoProcJud | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensão. Validação: Preenchimento obrigatório se vrCPSusp e vrSenarSusp não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero). |
| 39 | vrSenarSusp | infoProcJud | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensão. Validação: Preenchimento obrigatório se vrCPSusp e vrRatSusp não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero). |

S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|-------------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtContratAvNP | eSocial | 2 | Evento Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtContratAvNP | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtContratAvNP | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| remunAvNP | evtContratAvNP | 3 | Remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários | 1-999 | tplnsc, nrlnsc, codLotacao | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|----------------|----------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtContratAvNP | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtContratAvNP | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtContratAvNP | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 8 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|---|---|-------|-------------|---|---|
| 9 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 10 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 11 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 12 | ideEmpregador | evtContratAvNP | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 13 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 14 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 15 | remunAvNP | evtContratAvNP | G | - | 1-999 | - | - | Grupo que apresenta a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários, de forma totalizada por estabelecimento contratante. |
| 16 | tplnsc | remunAvNP | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 17 | nrlnsc | remunAvNP | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo remunAvNP/tplnsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005). |
| 18 | codLotacao | remunAvNP | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020). |
| 19 | vrBcCp00 | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários. |
| 20 | vrBcCp15 | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. |
| 21 | vrBcCp20 | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. |
| 22 | vrBcCp25 | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. |
| 23 | vrBcCp13 | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário dos trabalhadores avulsos não |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|---|---|---|------|---|--|
| | | | | | | | | portuários contratados. |
| 24 | vrBcFgts | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários contratados. |
| 25 | vrDescCP | remunAvNP | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários. |

S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------|---|--------|--|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtInfoComplPer | eSocial | 2 | Evento Informações Complementares | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtInfoComplPer | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | indApuracao*, perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtInfoComplPer | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoSubstPatr | evtInfoComplPer | 3 | Inf. complementares - Empresas enquadradas nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011 | 0-1 | - | O (se indDesFolha em S-1000 = [1]); N (nos demais casos) |
| infoSubstPatrOpPort | evtInfoComplPer | 3 | Informação de substituição prevista na Lei 12.546/2011 | 0-9999 | codLotacao | OC (se classTrib em S-1000 = [09]; N (nos demais casos) |
| infoAtivConcom | evtInfoComplPer | 3 | Empresas enquadradas no Simples Nacional - Atividades concomitantes | 0-1 | - | O (se classTrib em S-1000 = [03]); N (nos demais casos) |
| infoPercTransf11096 | evtInfoComplPer | 3 | Transformação de entidade beneficente em empresa de fins lucrativos | 0-1 | - | O (se dtTrans11096 em S-1000 for informado); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-----------------|-----------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtInfoComplPer | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações Complementares aos Eventos Periódicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtInfoComplPer | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtInfoComplPer | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13º salário) |
| 8 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 9 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 10 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 11 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 12 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 13 | ideEmpregador | evtInfoComplPer | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 14 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 15 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 16 | infoSubstPatr | evtInfoComplPer | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente por empresa enquadrada nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, conforme classificação tributária indicada no evento S-1000. |
| 17 | indSubstPatr | infoSubstPatr | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal. Valores válidos: 1 - Integralmente substituída 2 - Parcialmente substituída |
| 18 | percRedContrib | infoSubstPatr | E | N | 1 | 1-5 | 2 | Percentual não substituído pela contribuição prevista na Lei 12.546/2011. Informar 0 (zero) se indSubstPatr = [1]. Caso contrário, preencher com o percentual correspondente à razão entre a receita de atividades não relacionadas nos arts. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------|------|---|--|
| | | | | | | | | 7º e 8º da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. Validação: Se indSubstPatr = [1], informar 0 (zero). |
| 19 | infoSubstPatrOpPort | evtInfoComplPer | G | - | 0-9999 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente pelo Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO (classTrib em S-1000 = [09]), listando apenas seus códigos de lotação com operadores portuários enquadrados nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011. |
| 20 | codLotacao | infoSubstPatrOpPort | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020), com tpLotacao = [08]. |
| 21 | infoAtivConcom | evtInfoComplPer | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido por empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída. |
| 22 | fatorMes | infoAtivConcom | E | N | 1 | 1-5 | 2 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006. |
| 23 | fator13 | infoAtivConcom | E | N | 1 | 1-5 | 2 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006. |
| 24 | infoPercTransf11096 | evtInfoComplPer | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido por entidade que tenha se transformado em sociedade de fins lucrativos nos termos e no prazo da Lei 11.096/2005. |
| 25 | percTransf | infoPercTransf11096 | E | N | 1 | 1 | - | Informe o percentual de contribuição social devida em caso de transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005. Valores válidos: 1 - 0,2000 2 - 0,4000 3 - 0,6000 4 - 0,8000 5 - 1,0000 |

S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|--|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtReabreEvPer | eSocial | 2 | Evento Reabertura dos Eventos Periódicos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtReabreEvPer | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | indApuracao*, perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtReabreEvPer | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|----------------|----------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtReabreEvPer | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Reabertura dos Eventos Periódicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_REABERTURA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtReabreEvPer | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtReabreEvPer | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 6 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 7 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 8 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 9 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 10 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 11 | ideEmpregador | evtReabreEvPer | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 12 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 13 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |

S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|--|-------|--|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtFechaEvPer | eSocial | 2 | Evento Fechamento dos Eventos Periódicos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtFechaEvPer | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | indApuracao*, perApur*, indGuia* | O |
| ideEmpregador | evtFechaEvPer | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoFech | evtFechaEvPer | 3 | Informações do fechamento | 1 | - | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------|---------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtFechaEvPer | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Fechamento dos Eventos Periódicos. Regras de validação: REGRA_CONVIVENCIA_VERSAO_PIS REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG |
| 3 | Id | evtFechaEvPer | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtFechaEvPer | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 6 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
| 7 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 8 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|---------------|---|---|---|-------------|---|--|
| 9 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | <p>Processo de emissão do evento.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Aplicativo do empregador</p> <p>2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física</p> <p>3 - Aplicativo governamental - Web Geral</p> <p>4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica</p> <p>22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico</p> |
| 10 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 11 | ideEmpregador | evtFechaEvPer | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 12 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>2 - CPF</p> |
| 13 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 14 | infoFech | evtFechaEvPer | G | - | 1 | - | - | Informações do fechamento. |
| 15 | evtRemun | infoFech | E | C | 1 | 1 | - | <p>Possui informações relativas a remuneração de trabalhadores ou provento/pensão de beneficiários no período de apuração?</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> <p>Validação: Se for igual a [S], deve existir evento de remuneração (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399) para o período de apuração, considerando o campo indGuia. Caso contrário, não deve existir evento de remuneração.</p> |
| 16 | evtPgto | infoFech | E | C | 1 | 1 | - | <p>Possui informações de pagamento de rendimentos do trabalho no período de apuração?</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> <p>Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1210 para o período de apuração, considerando o campo indGuia. Caso contrário, não deve existir o evento.</p> |
| 17 | evtComProd | infoFech | E | C | 1 | 1 | - | <p>Possui informações de comercialização de produção?</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> <p>Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1260 para o período de apuração, considerando o campo indGuia. Caso contrário, não deve existir o evento.</p> |
| 18 | evtContratAvNP | infoFech | E | C | 1 | 1 | - | <p>Contratou, por intermédio de sindicato, serviços de trabalhadores avulsos não portuários?</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> <p>Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1270 para o período de apuração, considerando o campo indGuia. Caso contrário, não deve existir o evento.</p> |
| 19 | evtInfoComplPer | infoFech | E | C | 1 | 1 | - | <p>Possui informações de desoneração de folha de pagamento ou, sendo empresa enquadrada no Simples, possui informações sobre a receita obtida em atividades cuja contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento é concomitantemente substituída e não substituída?</p> <p>Valores válidos:</p> |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------|---|---|-----|---|---|---|
| | | | | | | | | S - Sim N - Não Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1280 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. |
| 20 | indExcApur1250 | infoFech | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicativo de exclusão de apuração das aquisições de produção rural (eventos S-1250) do período de apuração. Valores válidos: S - Sim Validação: Não informar se perApur >= [2021-07] ou se indApuracao = [2]. Preenchimento obrigatório caso o campo tenha sido informado em fechamento anterior do mesmo período de apuração. |
| 21 | transDCTFWeb | infoFech | E | C | 0-1 | 1 | - | Solicitação de transmissão imediata da DCTFWeb. Valores válidos: S - Sim Validação: Não informar se perApur < [2021-10]. Preenchimento obrigatório se perApur >= [2021-10] e (classTrib em S-1000 = [04] ou indGuia estiver informado). |
| 22 | naoValid | infoFech | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicativo de não validação das regras de fechamento, para que os grandes contribuintes possam reduzir o tempo de processamento do evento. O não preenchimento deste campo ou seu preenchimento com [S] implica a não execução da REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG. Para executá-la, informar [N]. Valores válidos: S - Sim N - Não |

S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|---|-------|----------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtAdmPrelim | eSocial | 2 | Evento Registro Preliminar de Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtAdmPrelim | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtAdmPrelim | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoRegPrelim | evtAdmPrelim | 3 | Informações do registro preliminar do trabalhador | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| infoRegCTPS | infoRegPrelim | 4 | Informações referentes ao registro e à CTPS Digital | 0-1 | - | OC (se codCateg for relativo a "Empregado" ou "Agente Público"); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|--------------|--------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtAdmPrelim | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Registro Preliminar de Trabalhador. Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_MATRICULA |
| 3 | Id | evtAdmPrelim | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtAdmPrelim | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtAdmPrelim | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | infoRegPrelim | evtAdmPrelim | G | - | 1 | - | - | Informações do registro preliminar do trabalhador. |
| 14 | cpfTrab | infoRegPrelim | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | dtNascto | infoRegPrelim | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. |
| 16 | dtAdm | infoRegPrelim | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador (ou data de início, no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE). Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador, igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador e igual ou anterior ao ano do óbito, se existente. |
| 17 | matricula | infoRegPrelim | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. Validação: O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 18 | codCateg | infoRegPrelim | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código de categoria sujeito ao Registro de Eventos Trabalhistas - RET de trabalhador não vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, ou seja, "Empregado" ([1XX]), algumas categorias de "Agente Público" ([301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312]), "Avulso" ([2XX]), "Cessão" ([4XX]), algumas categorias de "Contribuinte Individual" ([721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771]) ou de "Bolsista" ([901, 902]). |
| 19 | natAtividade | infoRegPrelim | E | N | 0-1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg for relativo a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou igual a [401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se codCateg = [721, 722, 771, 901]. Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [102], deve ser preenchido com [2]. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|---|---|-----|------|---|---|
| 20 | infoRegCTPS | infoRegPrelim | G | - | 0-1 | - | - | Informações referentes ao registro eletrônico de empregados e à Carteira de Trabalho e Previdência Digital - CTPS Digital. |
| 21 | CBOCargo | infoRegCTPS | E | C | 1 | 6 | - | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 22 | vrSalFx | infoRegCTPS | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
| 23 | undSalFixo | infoRegCTPS | E | N | 1 | 1 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
| 24 | tpContr | infoRegCTPS | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de contrato de trabalho. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado, definido em dias 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato Validação: Se codCateg = [103] e dtAdm >= [2024-04-22], deve ser informado [2]. |
| 25 | dtTerm | infoRegCTPS | E | D | 0-1 | - | - | Data do término do contrato por prazo determinado. Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2]. Não informar se tpContr = [1]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão. |

S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtAdmissao | eSocial | 2 | Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtAdmissao | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtAdmissao | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| trabalhador | evtAdmissao | 3 | Informações pessoais do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| nascimento | trabalhador | 4 | Grupo de informações do nascimento do trabalhador | 1 | - | O |
| endereco | trabalhador | 4 | Endereço do trabalhador | 0-1 | - | N (se tpRegPrev = [4]); O (se grupo desligamento não estiver preenchido e se tpRegPrev for diferente de [4]); F (nos demais casos) |
| brasil | endereco | 5 | Endereço no Brasil | 0-1 | - | O (se não informados os grupos exterior e desligamento); N (se grupo exterior estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| exterior | endereco | 5 | Endereço no exterior | 0-1 | - | O (se não informados os grupos brasil e desligamento); N (se grupo brasil estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| trablmig | trabalhador | 4 | Informações do trabalhador imigrante | 0-1 | - | N (se paisNac = [105]); OC (se paisNac for diferente de [105]) e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| infoDeficiencia | trabalhador | 4 | Pessoa com deficiência | 0-1 | - | N (se tpRegPrev = [4]); OC (se grupo desligamento não estiver preenchido e se tpRegPrev for diferente de [4]); F (nos demais casos) |
| dependente | trabalhador | 4 | Informações dos dependentes | 0-99 | tpDep, nmDep, dtNascto | OC |
| contato | trabalhador | 4 | Informações de contato | 0-1 | - | N (se tpRegPrev = [4]); OC (se grupo desligamento não estiver preenchido e se tpRegPrev for diferente de [4]); F (nos demais casos) |
| vinculo | evtAdmissao | 3 | Informações do vínculo | 1 | matricula* | O |
| infoRegimeTrab | vinculo | 4 | Informações do regime trabalhista | 1 | - | O |
| infoCeletista | infoRegimeTrab | 5 | Informações de trabalhador celetista | 0-1 | - | O (se tpRegTrab = [1]); N (nos demais casos) |
| FGTS | infoCeletista | 6 | Informações do FGTS | 0-1 | - | N (se tpAdmissao = [6] OU (se codCateg for diferente de [104] |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|---|-----|------------------------------|---|
| | | | | | | e dtAdm >= [1988-10-05]) OU (se codCateg = [104] e dtAdm >= [2015-10-01])); O (nos demais casos) |
| trabTemporario | infoCeletista | 6 | Dados sobre trabalho temporário | 0-1 | - | N (se codCateg for diferente de [106]); O (se codCateg = [106] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| ideEstabVinc | trabTemporario | 7 | Identificação do estabelecimento do tomador ao qual o trabalhador temporário está vinculado | 1 | - | O |
| ideTrabSubstituido | trabTemporario | 7 | Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s) | 0-9 | cpfTrabSubst | O (se hipLeg = [1]); N (nos demais casos) |
| aprend | infoCeletista | 6 | Informações relacionadas ao aprendiz | 0-1 | - | N (se codCateg for diferente de [103]); O (se codCateg = [103] e se dtAdm >= [2024-01-22]); OC (se codCateg = [103], se dtAdm < [2024-01-22] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| infoEstatutario | infoRegimeTrab | 5 | Informações de trabalhador estatutário | 0-1 | - | O (se tpRegTrab = [2]); N (nos demais casos) |
| infoContrato | vinculo | 4 | Informações do contrato de trabalho | 1 | - | O |
| remuneracao | infoContrato | 5 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 0-1 | - | N (se tpRegTrab = [2]); O (se tpRegTrab = [1] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| duracao | infoContrato | 5 | Duração do contrato de trabalho | 0-1 | - | N (se tpRegTrab = [2]); O (se tpRegTrab = [1] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| localTrabalho | infoContrato | 5 | Informações do local de trabalho | 0-1 | - | O (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| localTrabGeral | localTrabalho | 6 | Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades | 0-1 | - | N (se codCateg = [104]); O (se codCateg for diferente de [104] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| localTempDom | localTrabalho | 6 | Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário | 0-1 | - | N (se codCateg for diferente de [104, 106]); O (se codCateg = [104, 106] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| horContratual | infoContrato | 5 | Informações do horário contratual do trabalhador | 0-1 | - | O (se tpRegJor = [1] e se grupo desligamento não estiver preenchido); OC (se tpRegJor for diferente de [1] e se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| alvaraJudicial | infoContrato | 5 | Dados do alvará judicial | 0-1 | - | OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|----------------------------|---|
| | | | | | | F (nos demais casos) |
| observacoes | infoContrato | 5 | Observações do contrato de trabalho | 0-99 | - | OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| treiCap | infoContrato | 5 | Treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações | 0-99 | codTreiCap | OC (se grupo desligamento não estiver preenchido); F (nos demais casos) |
| sucessaoVinc | vinculo | 4 | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário | 0-1 | - | O (se tpAdmissao = [2, 3, 4, 7] ou tpProv = [5, 8]); N (nos demais casos) |
| transfDom | vinculo | 4 | Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da mesma unidade familiar | 0-1 | - | O (se tpAdmissao for igual [5]); N (nos demais casos) |
| mudancaCPF | vinculo | 4 | Informações de mudança de CPF do trabalhador | 0-1 | - | O (se tpAdmissao = [6] ou tpProv = [10]); N (nos demais casos) |
| afastamento | vinculo | 4 | Informações de afastamento do trabalhador | 0-1 | - | N (se grupo desligamento estiver preenchido); OC (nos demais casos) |
| desligamento | vinculo | 4 | Informação do desligamento do trabalhador | 0-1 | - | N (se (grupo afastamento ou cessao estiver preenchido) ou (se tpAdmissao = [6] ou tpProv = [10])); OC (nos demais casos) |
| cessao | vinculo | 4 | Informação de cessão/exercício em outro órgão do trabalhador | 0-1 | - | N (se grupo desligamento estiver preenchido); OC (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtAdmissao | eSocial | G | - | 1 | - | - | <div>Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador.</div> <div>Regras de validação:</div> <div> REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ATIVIDADES REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_ANOTACAO_JUDICIAL REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_TSVE_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR </div> |

| | | | | | | | | REGRA_VALIDA_MATRICULA REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| 3 | Id | evtAdmissao | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtAdmissao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtAdmissao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | trabalhador | evtAdmissao | G | - | 1 | - | - | Informações pessoais do trabalhador. |
| 14 | cpfTrab | trabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | nmTrab | trabalhador | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do trabalhador. |
| 16 | sexo | trabalhador | E | C | 1 | 1 | - | Sexo do trabalhador. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino |
| 17 | racaCor | trabalhador | E | N | 1 | 1 | - | Etnia e raça do trabalhador, conforme sua autoclassificação (art. 39, § 8º, da Lei 12.288/2010). Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|----|---|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | | <p>4 - Amarela</p> <p>5 - Indígena</p> <p>6 - Não informado</p> <p>Validação: Se dtAdm, dtExercicio, sucessaoVinc/dtTransf ou transfDom/dtTransf (maior data entre elas) for igual ou posterior a [2024-04-22], não pode ser informado o valor [6].</p> |
| 18 | estCiv | trabalhador | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Estado civil do trabalhador.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Solteiro</p> <p>2 - Casado</p> <p>3 - Divorciado</p> <p>4 - Separado</p> <p>5 - Viúvo</p> |
| 19 | graulnstr | trabalhador | E | C | 1 | 2 | - | <p>Grau de instrução do trabalhador.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou</p> <p>02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular</p> <p>03 - 5º ano completo do ensino fundamental</p> <p>04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série)</p> <p>05 - Ensino fundamental completo</p> <p>06 - Ensino médio incompleto</p> <p>07 - Ensino médio completo</p> <p>08 - Educação superior incompleta</p> <p>09 - Educação superior completa</p> <p>10 - Pós-graduação completa</p> <p>11 - Mestrado completo</p> <p>12 - Doutorado completo</p> |
| 20 | nmSoc | trabalhador | E | C | 0-1 | 2-70 | - | <p>Nome social para travesti ou transexual.</p> <p>Validação: Informação validada na base de dados do CPF.</p> |
| 21 | nascimento | trabalhador | G | - | 1 | - | - | Grupo de informações do nascimento do trabalhador. |
| 22 | dtNascto | nascimento | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. |
| 23 | paisNascto | nascimento | E | C | 1 | 3 | - | <p>Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06.</p> |
| 24 | paisNac | nascimento | E | C | 1 | 3 | - | <p>Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06.</p> |
| 25 | endereco | trabalhador | CG | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações do endereço do trabalhador. |
| 26 | brasil | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no Brasil. |
| 27 | tpLograd | brasil | E | C | 0-1 | 1-4 | - | <p>Tipo de logradouro.</p> <p>Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20.</p> |
| 28 | dscLograd | brasil | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 29 | nrLograd | brasil | E | C | 1 | 1-10 | - | <p>Número do logradouro.</p> <p>Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".</p> |
| 30 | complemento | brasil | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 31 | bairro | brasil | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|-----|-------|---|---|
| 32 | cep | brasil | E | C | 1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 33 | codMunic | brasil | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 34 | uf | brasil | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 35 | exterior | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no exterior. |
| 36 | paisResid | exterior | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 37 | dscLograd | exterior | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 38 | nrLograd | exterior | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 39 | complemento | exterior | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 40 | bairro | exterior | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 41 | nmCid | exterior | E | C | 1 | 2-50 | - | Nome da cidade. |
| 42 | codPostal | exterior | E | C | 0-1 | 4-12 | - | Código de Endereçamento Postal. |
| 43 | trablmig | trabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações do trabalhador imigrante. |
| 44 | tmpResid | trablmig | E | N | 0-1 | 1 | - | Tempo de residência do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado Validação: Preenchimento obrigatório se (dtAdm ou dtExercicio) >= [2021-07-19]. |
| 45 | condIng | trablmig | E | N | 1 | 1 | - | Condição de ingresso do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Refugiado 2 - Solicitante de refúgio 3 - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar 4 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil 6 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 7 - Outra condição Validação: Se tmpResid = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se tmpResid = [2], não pode ser informado [1]. |
| 46 | infoDeficiencia | trabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Pessoa com deficiência. |
| 47 | defFisica | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência física. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 48 | defVisual | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência visual. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 49 | defAuditiva | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência auditiva. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|--|
| | | | | | | | | S - Sim N - Não |
| 50 | defMental | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência mental. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 51 | defIntelectual | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência intelectual. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 52 | reabReadap | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 53 | infoCota | infoDeficiencia | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o trabalhador deve ser contabilizado no preenchimento de cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpRegTrab = [1]. Somente pode ser informado [S] se pelo menos um dos campos a seguir estiver preenchido com [S]: defFisica , defVisual , defAuditiva , defMental , defIntelectual e reabReadap . Esta validação não deve ser realizada quando se tratar de evento enviado em versão do leiaute anterior a S-1.0. |
| 54 | observacao | infoDeficiencia | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 55 | dependente | trabalhador | G | - | 0-99 | - | - | Informações dos dependentes. |
| 56 | tpDep | dependente | E | C | 0-1 | 2 | - | Tipo de dependente. Validação: Preenchimento obrigatório se deplRRF = [S]. Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 . |
| 57 | nmDep | dependente | E | C | 1 | 2-70 | - | Nome do dependente. |
| 58 | dtNascto | dependente | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 59 | cpfDep | dependente | E | C | 0-1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se deplRRF = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em ideEmpregador ; c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF. |
| 60 | sexoDep | dependente | E | C | 0-1 | 1 | - | Sexo do dependente. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino Validação: Preenchimento obrigatório se tpRegPrev = [2] e cadIni = [N]. Não informar se tpRegPrev for diferente de [2]. |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|---|---|-----|-------|---|--|
| 61 | depIRRF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 62 | depSF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 63 | incTrab | dependente | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Não informar se tpRegPrev = [4]. Preenchimento obrigatório nos demais casos. |
| 64 | descrDep | dependente | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar a descrição da dependência. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se tpDep = [99]. |
| 65 | contato | trabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações de contato. |
| 66 | fonePrinc | contato | E | C | 0-1 | 8-13 | - | Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. |
| 67 | emailPrinc | contato | E | C | 0-1 | 6-60 | - | Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail. |
| 68 | vinculo | evtAdmissao | G | - | 1 | - | - | Grupo de informações do vínculo. |
| 69 | matricula | vinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 70 | tpRegTrab | vinculo | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [314], deve ser preenchido com [2]. |
| 71 | tpRegPrev | vinculo | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF 3 - Regime de Previdência Social no exterior 4 - Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas - SPSMFA Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2, 4]. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|---|-----|----|---|--|
| 72 | cadIni | vinculo | E | C | 1 | 1 | - | Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial de vínculo (o ingresso do trabalhador no empregador declarante, por admissão ou transferência, é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a admissão (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos). Valores válidos: S - Sim (Cadastramento Inicial) N - Não (Admissão) |
| 73 | infoRegimeTrab | vinculo | CG | - | 1 | - | - | Informações do regime trabalhista. |
| 74 | infoCeletista | infoRegimeTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações de trabalhador celetista. |
| 75 | dtAdm | infoCeletista | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado ou de mudança de CPF, preencher com a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo). Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou anterior ao ano do óbito, se existente; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se cadIni = [N] e tpAdmissao = [1], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial. |
| 76 | tpAdmissao | infoCeletista | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de admissão do trabalhador. Valores válidos: 1 - Admissão 2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico ou transferência entre órgãos do mesmo Ente Federativo 3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio 4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão 5 - Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar 6 - Mudança de CPF 7 - Transferência quando a empresa sucedida é considerada inapta por inexistência de fato Validação: Se for igual a [5], codCateg deve ser igual a [104] e procEmi deve ser igual a [2, 22]. Se for igual a [6], cadIni deve ser igual a [N]. |
| 77 | indAdmissao | infoCeletista | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de admissão. Valores válidos: 1 - Normal 2 - Decorrente de ação fiscal 3 - Decorrente de decisão judicial |
| 78 | nrProcTrab | infoCeletista | E | C | 0-1 | 20 | - | Número que identifica o processo trabalhista, quando a admissão se der por decisão judicial. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se indAdmissao = [3]. Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
| 79 | tpRegJor | infoCeletista | E | N | 1 | 1 | - | Regime de jornada do empregado. Valores válidos: 1 - Submetido a horário de trabalho (Capítulo II do Título II da CLT) 2 - Atividade externa especificada no inciso I do art. 62 da CLT 3 - Função especificada no inciso II do art. 62 da CLT 4 - Teletrabalho, previsto no inciso III do art. 62 da CLT |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|---|---|-----|----------|---|--|
| 80 | natAtividade | infoCeletista | E | N | 1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [102], deve ser preenchido com [2]. |
| 81 | dtBase | infoCeletista | E | N | 0-1 | 1-2 | - | Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12. |
| 82 | cnpjSindCategProf | infoCeletista | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (preponderante ou diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 83 | matAnotJud | infoCeletista | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula informada no evento S-2500 (com indContr em S-2500 = [N]) ou S-8200. Validação: Deve corresponder à matrícula cadastrada no evento S-2500 (com indContr em S-2500 = [N]) ou S-8200 para o CPF informado em cpfTrab . |
| 84 | FGTS | infoCeletista | G | - | 0-1 | - | - | Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. |
| 85 | dtOpcFGTS | FGTS | E | D | 1 | - | - | Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. |
| 86 | trabTemporario | infoCeletista | G | - | 0-1 | - | - | Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório no caso de contratação de trabalhador temporário. |
| 87 | hipLeg | trabTemporario | E | N | 1 | 1 | - | Hipótese legal para contratação de trabalhador temporário. Valores válidos: 1 - Necessidade de substituição transitória de pessoal permanente 2 - Demanda complementar de serviços |
| 88 | justContr | trabTemporario | E | C | 1 | 1-999 | - | Descrição do fato determinado que, no caso concreto, justifica a hipótese legal para a contratação de trabalho temporário. O prazo de contratação do trabalho temporário deve ser compatível com o motivo justificador alegado. |
| 89 | ideEstabVinc | trabTemporario | G | - | 1 | - | - | Identificação do estabelecimento do tomador ao qual o trabalhador temporário está vinculado |
| 90 | tplnsc | ideEstabVinc | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 91 | nrlnsc | ideEstabVinc | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contratante de serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em ideEstabVinc/tplnsc . Validação: Deve ser um identificador válido. Se dtAdm >= [2024-04-22] e: a) Se ideEstabVinc/tplnsc = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de ideEmpregador/nrlnsc . b) Se ideEstabVinc/tplnsc = [2], deve ser diferente do CPF do empregado. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador. |
| 92 | ideTrabSubstituido | trabTemporario | G | - | 0-9 | - | - | Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s). |
| 93 | cpfTrabSubst | ideTrabSubstituido | E | C | 1 | 11 | - | CPF do trabalhador substituído. Validação: Deve ser um CPF válido. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|---|---|-----|----------|---|---|
| 94 | aprend | infoCeletista | G | - | 0-1 | - | - | Informações relacionadas ao aprendiz. |
| 95 | indAprend | aprend | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz. Valores válidos: 1 - Contratação direta: contratação do aprendiz efetivada pelo estabelecimento cumpridor da cota de aprendizagem 2 - Contratação indireta: contratação do aprendiz efetivada por entidades sem fins lucrativos ou por entidades de prática desportiva a serviço do estabelecimento cumpridor da cota |
| 96 | cnpjEntQual | aprend | E | C | 0-1 | 14 | - | Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contratação direta. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se indAprend = [1]. Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 97 | tplnsc | aprend | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, no caso de contratação indireta, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se indAprend = [2]. |
| 98 | nrlnsc | aprend | E | C | 0-1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, no caso de contratação indireta, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo aprend/tplnsc . Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se indAprend = [2]. Deve ser um identificador válido e: a) Se aprend/tplnsc = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de ideEmpregador/nrlnsc . b) Se aprend/tplnsc = [2], deve ser diferente do CPF do empregado. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador. |
| 99 | cnpjPrat | aprend | E | C | 0-1 | 14 | - | Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas as atividades práticas, quando ocorrer uma das seguintes situações: a) Modalidade alternativa de cumprimento de cota de aprendizagem (neste caso, informar o CNPJ da entidade concedente da parte prática); b) Realização das atividades práticas na empresa contratante do serviço terceirizado; c) Centralização das atividades práticas em estabelecimento da própria empresa, diverso do estabelecimento responsável pelo cumprimento da cota. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 100 | infoEstatutario | infoRegimeTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações de trabalhador estatutário. |
| 101 | tpProv | infoEstatutario | E | N | 1 | 1-2 | - | Preencher com o tipo de provimento. Valores válidos: 1 - Nomeação em cargo efetivo 2 - Nomeação exclusivamente em cargo em comissão 3 - Incorporação ou matrícula (militar) 5 - Redistribuição ou Reforma Administrativa 6 - Diplomação 7 - Contratação por tempo determinado 8 - Remoção (em caso de alteração do órgão declarante) 9 - Designação 10 - Mudança de CPF |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|---|---|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | | 11 - Estabilizados - Art. 19 do ADCT 99 - Outros não relacionados acima Validação: Os valores [3, 5, 6, 8, 9] só são permitidos se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]). Se codCateg = [302], deve ser preenchido com [2, 5, 8, 10]. |
| 102 | dtExercicio | infoEstatutario | E | D | 1 | - | - | Data da entrada em exercício pelo servidor. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial; c) Se cadIni = [N] e tpProv for diferente de [5, 8, 10], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial. |
| 103 | tpPlanRP | infoEstatutario | E | N | 0-1 | 1 | - | Tipo de plano de segregação da massa. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa 1 - Fundo em capitalização 2 - Fundo em repartição 3 - Mantido pelo Tesouro Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpRegPrev = [2]. |
| 104 | indTetoRGPS | infoEstatutario | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o servidor está sujeito ao teto do RGPS pela instituição do regime de previdência complementar. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpRegPrev = [2]. |
| 105 | indAbonoPerm | infoEstatutario | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se o servidor recebe abono permanência. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpRegPrev = [2]. |
| 106 | dtIniAbono | infoEstatutario | E | D | 0-1 | - | - | Informar a data de início do abono permanência. Validação: Preenchimento obrigatório se indAbonoPerm = [S] e cadIni = [N]. Não informar se indAbonoPerm = [N]. Se preenchida, devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de exercício do servidor; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público; c) Se cadIni = [N], deve ser igual ou anterior à data da transferência ou alteração do CPF do servidor (sucessaoVinc/dtTransf ou dtAltCPF). Não informar se tpProv for diferente de [5, 8, 10]. |
| 107 | infoContrato | vinculo | G | - | 1 | - | - | Informações do contrato de trabalho. |
| 108 | nmCargo | infoContrato | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome do cargo. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (tpRegTrab = [2] e tpProv = [2]). |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------------|---|---|-----|-------|---|--|
| 109 | CBOCargo | infoContrato | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 110 | dtIngrCargo | infoContrato | E | D | 0-1 | - | - | Data de ingresso do servidor no cargo. Validação: Não preencher se tpRegTrab = [1] ou se tpRegPrev = [4] ou se CBOCargo não for informado. Se preenchida, devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de exercício do servidor; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público; c) Se cadIni = [N], deve ser igual ou anterior à data da transferência ou alteração do CPF do servidor (sucessaoVinc/dtTransf ou dtAltCPF). Não informar se tpProv for diferente de [5, 8, 10]. |
| 111 | nmFuncao | infoContrato | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome da função de confiança/cargo em comissão. Validação: Preenchimento obrigatório se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (tpRegTrab = [2] e tpProv = [2]). |
| 112 | CBOFuncao | infoContrato | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 113 | acumCargo | infoContrato | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o cargo, emprego ou função pública é acumulável. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se cadIni = [N] e se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8. |
| 114 | codCateg | infoContrato | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 115 | remuneracao | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. |
| 116 | vrSalFx | remuneracao | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
| 117 | undSalFixo | remuneracao | E | N | 1 | 1 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
| 118 | dscSalVar | remuneracao | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7]. |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|---|---|-----|----------|---|--|
| 119 | duracao | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Duração do contrato de trabalho. |
| 120 | tpContr | duracao | E | N | 1 | 1 | - | <p>Tipo de contrato de trabalho.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Prazo indeterminado</p> <p>2 - Prazo determinado, definido em dias</p> <p>3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato</p> <p>Validação: Se codCateg = [103] e dtAdm >= [2024-04-22], deve ser informado [2].</p> |
| 121 | dtTerm | duracao | E | D | 0-1 | - | - | <p>Data do término do contrato por prazo determinado.</p> <p>Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2]. Não informar se tpContr = [1]. Se preenchido, deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de transferência ou mudança de CPF, igual ou posterior a sucessaoVinc/dtTransf, transfDom/dtTransf ou dtAltCPF do evento S-2200, conforme o caso).</p> |
| 122 | clauAssec | duracao | E | C | 0-1 | 1 | - | <p>Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> <p>Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2, 3]. Não preencher se tpContr = [1].</p> |
| 123 | objDet | duracao | E | C | 0-1 | 1-255 | - | <p>Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.).</p> <p>Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se tpContr = [3].</p> |
| 124 | localTrabalho | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações do local de trabalho. |
| 125 | localTrabGeral | localTrabalho | G | - | 0-1 | - | - | Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado. |
| 126 | tplnsc | localTrabGeral | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>3 - CAEPF</p> <p>4 - CNO</p> |
| 127 | nrlnsc | localTrabGeral | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | <p>Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo localTrabGeral/tplnsc.</p> <p>Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com localTrabGeral/tplnsc.</p> |
| 128 | descComp | localTrabGeral | E | C | 0-1 | 1-80 | - | Descrição complementar do local de trabalho. |
| 129 | localTempDom | localTrabalho | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades. |
| ... | | | | | | | | Ver: endereco > brasil |
| 130 | horContratual | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações do horário contratual do trabalhador. |
| 131 | qtdHrsSem | horContratual | E | N | 0-1 | 1-4 | 2 | <p>Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser preenchida se codCateg for diferente de [111]. Se informada, deve ser maior que 0 (zero).</p> |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|---|---|------|-------|---|--|
| 132 | tpJornada | horContratual | E | N | 1 | 1 | - | <p>Tipo de jornada.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso)</p> <p>3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável</p> <p>4 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo)</p> <p>5 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (exceto no domingo)</p> <p>6 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (em outro dia da semana), com folga adicional periódica no domingo</p> <p>7 - Turno ininterrupto de revezamento</p> <p>9 - Demais tipos de jornada</p> |
| 133 | tmpParc | horContratual | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>0 - Não é contrato em tempo parcial</p> <p>1 - Limitado a 25 horas semanais</p> <p>2 - Limitado a 30 horas semanais</p> <p>3 - Limitado a 26 horas semanais</p> <p>Validação: O código [1] só é válido se codCateg = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se codCateg = [104].</p> |
| 134 | horNoturno | horContratual | E | C | 0-1 | 1 | - | <p>Indicar se a jornada semanal possui horário noturno (no todo ou em parte).</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> <p>Validação: Informação obrigatória se codCateg for diferente de [111].</p> |
| 135 | dscJorn | horContratual | E | C | 1 | 1-999 | - | <p>Descrição da jornada semanal contratual, contendo os dias da semana e os respectivos horários contratuais (entrada, saída e intervalos).</p> |
| 136 | alvaraJudicial | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | <p>Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz".</p> |
| 137 | nrProcJud | alvaraJudicial | E | C | 1 | 20 | - | <p>Preencher com o número do processo judicial.</p> <p>Validação: Deve ser um número de processo judicial válido.</p> |
| 138 | observacoes | infoContrato | G | - | 0-99 | - | - | <p>Observações do contrato de trabalho.</p> |
| 139 | observacao | observacoes | E | C | 1 | 1-255 | - | <p>Observação relacionada ao contrato de trabalho.</p> |
| 140 | treiCap | infoContrato | G | - | 0-99 | - | - | <p>Treinamentos, capacitações, exercícios simulados, autorizações ou outras anotações que devam ser anotadas no registro de empregados e/ou na CTPS, por determinação de Norma Regulamentadora - NR.</p> |
| 141 | codTreiCap | treiCap | E | N | 1 | 4 | - | <p>Informar o código do treinamento, capacitação, exercício simulado ou outra anotação, conforme Tabela 28.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 28.</p> |
| 142 | sucessaoVinc | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | <p>Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário.</p> |
| 143 | tplnsc | sucessaoVinc | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>2 - CPF</p> <p>5 - CGC</p> <p>6 - CEI</p> <p>Validação: Somente é possível informar [5] se dtTransf for igual ou anterior a [1999-06-30].</p> |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|---|---|-----|-------|---|--|
| 144 | nrlnsc | sucessaoVinc | E | C | 1 | 8-14 | - | <p>Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tplnsc.</p> <p>Validação: Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000.</p> <p>Se sucessaoVinc/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos). Também deve ser diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005, exceto se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]).</p> <p>Se sucessaoVinc/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos.</p> <p>Se sucessaoVinc/tplnsc = [5], deve possuir somente algarismos.</p> <p>Se sucessaoVinc/tplnsc = [6], deve possuir 12 (doze) algarismos.</p> |
| 145 | matricAnt | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-30 | - | <p>Matrícula do trabalhador no empregador anterior.</p> <p>Validação: O preenchimento é obrigatório se cadlni = [N]. Se sucessaoVinc/dtTransf for igual ou posterior a [2024-04-22], a matrícula informada neste campo deve ser idêntica à matrícula do trabalhador no empregador anterior.</p> |
| 146 | dtTransf | sucessaoVinc | E | D | 1 | - | - | <p>Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante.</p> <p>Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador e igual ou anterior ao ano do óbito, se existente;</p> <p>b) Se cadlni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;</p> <p>c) Se cadlni = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.</p> |
| 147 | observacao | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 148 | transfDom | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da mesma unidade familiar. |
| 149 | cpfSubstituido | transfDom | E | C | 1 | 11 | - | <p>Preencher com o número do CPF do representante anterior da unidade familiar.</p> <p>Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante e do empregado.</p> |
| 150 | matricAnt | transfDom | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do trabalhador no representante anterior da unidade familiar. |
| 151 | dtTransf | transfDom | E | D | 1 | - | - | Data da transferência do vínculo ao novo representante da unidade familiar. |
| 152 | mudancaCPF | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | Informações de mudança de CPF do trabalhador. |
| 153 | cpfAnt | mudancaCPF | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador. |
| 154 | matricAnt | mudancaCPF | E | C | 1 | 1-30 | - | Preencher com a matrícula anterior do trabalhador. |
| 155 | dtAltCPF | mudancaCPF | E | D | 1 | - | - | Data de alteração do CPF. |
| 156 | observacao | mudancaCPF | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 157 | afastamento | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | <p>Informações de afastamento do trabalhador.</p> <p>Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de transferência ou alteração de CPF do empregado.</p> |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|---|---|-----|---|---|---|
| 158 | dtIniAfast | afastamento | E | D | 1 | - | - | <p>Data de início do afastamento.</p> <p>Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador;</p> <p>b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;</p> <p>c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data da transferência ou alteração do CPF do empregado (sucessaoVinc/dtTransf, transfDom/dtTransf ou dtAltCPF). Não informar se tpAdmissao = [1] ou se tpProv for diferente de [5, 8, 10].</p> |
| 159 | codMotAfast | afastamento | E | C | 1 | 2 | - | <p>Preencher com o código do motivo de afastamento temporário.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 18, bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 18. Se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]), não pode ser informado [14].</p> |
| 160 | desligamento | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | <p>Informação do desligamento do trabalhador.</p> <p>Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador que já tenha sido desligado da empresa antes do início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (por exemplo, envio para pagamento de diferenças salariais - acordo/dissídio/convenção coletiva - em meses posteriores ao desligamento e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial) ou no caso de desligamento em data anterior à transferência do empregado.</p> |
| 161 | dtDeslig | desligamento | E | D | 1 | - | - | <p>Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado).</p> <p>Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador;</p> <p>b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;</p> <p>c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data da transferência do empregado (sucessaoVinc/dtTransf ou transfDom/dtTransf). Não informar se tpAdmissao = [1] ou se tpProv for diferente de [5, 8].</p> |
| 162 | cessao | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | <p>Informação de cessão/exercício em outro órgão do trabalhador.</p> <p>Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça cedido/em exercício em outro órgão na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial ou na data de transferência ou alteração de CPF do empregado.</p> |
| 163 | dtIniCessao | cessao | E | D | 1 | - | - | <p>Data de início da cessão/exercício em outro órgão.</p> <p>Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador;</p> <p>b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público e a natureza jurídica do declarante deve ser Administração Pública (grupo [1]);</p> <p>c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data da transferência ou alteração do CPF do empregado (sucessaoVinc/dtTransf ou dtAltCPF) e igual ou posterior a [2021-07-19]. Não informar se tpAdmissao = [1] ou se tpProv for diferente de [5, 8, 10].</p> |

S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------|---|-------|------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtAltCadastral | eSocial | 2 | Evento Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtAltCadastral | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtAltCadastral | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabalhador | evtAltCadastral | 3 | Identificação do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| alteracao | evtAltCadastral | 3 | Alteração de dados cadastrais do trabalhador | 1 | dtAlteracao* | O |
| dadosTrabalhador | alteracao | 4 | Informações pessoais do trabalhador | 1 | - | O |
| endereco | dadosTrabalhador | 5 | Endereço do trabalhador | 0-1 | - | O (se houver trabalhador ativo no RET com {tpRegPrev} diferente de [4] ou com código de categoria diferente de [308]; N (nos demais casos) |
| brasil | endereco | 6 | Endereço no Brasil | 0-1 | - | O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos) |
| exterior | endereco | 6 | Endereço no exterior | 0-1 | - | O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos) |
| trabImig | dadosTrabalhador | 5 | Informações do trabalhador imigrante | 0-1 | - | OC (se paisNac for diferente de [105]); N (nos demais casos) |
| infoDeficiencia | dadosTrabalhador | 5 | Pessoa com deficiência | 0-1 | - | OC (se houver trabalhador ativo no RET com {tpRegPrev} diferente de [4] ou com código de categoria diferente de [308]; N (nos demais casos) |
| dependente | dadosTrabalhador | 5 | Informações dos dependentes | 0-99 | tpDep, nmDep, dtNascto | OC |
| contato | dadosTrabalhador | 5 | Informações de contato | 0-1 | - | OC (se houver trabalhador ativo no RET com {tpRegPrev} diferente de [4] ou com código de categoria diferente de [308]; N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-----------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtAltCadastral | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR |

| | | | | | | | | REGRA_EXISTE_TRABALHADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
|----|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| 3 | Id | evtAltCadastral | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtAltCadastral | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtAltCadastral | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideTrabalhador | evtAltCadastral | G | - | 1 | - | - | Identificação do trabalhador. |
| 14 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | alteracao | evtAltCadastral | G | - | 1 | - | - | Alteração de dados cadastrais do trabalhador. |
| 16 | dtAlteracao | alteracao | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data da alteração das informações. Validação: Não pode ser posterior a 180 (cento e oitenta) dias da data atual. |
| 17 | dadosTrabalhador | alteracao | G | - | 1 | - | - | Informações pessoais do trabalhador. |
| 18 | nmTrab | dadosTrabalhador | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do trabalhador. |
| 19 | sexo | dadosTrabalhador | E | C | 1 | 1 | - | Sexo do trabalhador. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------------|----|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | M - Masculino F - Feminino |
| 20 | racaCor | dadosTrabalhador | E | N | 1 | 1 | - | Etnia e raça do trabalhador, conforme sua autoclassificação (art. 39, § 8º, da Lei 12.288/2010). Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado Validação: Se dtAlteracao for igual ou posterior a [2024-04-22], não pode ser informado o valor [6]. |
| 21 | estCiv | dadosTrabalhador | E | N | 0-1 | 1 | - | Estado civil do trabalhador. Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo |
| 22 | graulnstr | dadosTrabalhador | E | C | 1 | 2 | - | Grau de instrução do trabalhador. Valores válidos: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou 02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular 03 - 5º ano completo do ensino fundamental 04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série) 05 - Ensino fundamental completo 06 - Ensino médio incompleto 07 - Ensino médio completo 08 - Educação superior incompleta 09 - Educação superior completa 10 - Pós-graduação completa 11 - Mestrado completo 12 - Doutorado completo |
| 23 | nmSoc | dadosTrabalhador | E | C | 0-1 | 2-70 | - | Nome social para travesti ou transexual. Validação: Informação validada na base de dados do CPF. |
| 24 | paisNac | dadosTrabalhador | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 25 | endereco | dadosTrabalhador | CG | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações do endereço do trabalhador. |
| 26 | brasil | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no Brasil. |
| 27 | tpLograd | brasil | E | C | 0-1 | 1-4 | - | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 . |
| 28 | dscLograd | brasil | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 29 | nrLograd | brasil | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 30 | complemento | brasil | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 31 | bairro | brasil | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 32 | cep | brasil | E | C | 1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| 33 | codMunic | brasil | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 34 | uf | brasil | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 35 | exterior | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no exterior. |
| 36 | paisResid | exterior | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06. |
| 37 | dscLograd | exterior | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 38 | nrLograd | exterior | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 39 | complemento | exterior | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 40 | bairro | exterior | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 41 | nmCid | exterior | E | C | 1 | 2-50 | - | Nome da cidade. |
| 42 | codPostal | exterior | E | C | 0-1 | 4-12 | - | Código de Endereçamento Postal. |
| 43 | trablmig | dadosTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações do trabalhador imigrante. |
| 44 | tmpResid | trablmig | E | N | 0-1 | 1 | - | Tempo de residência do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado Validação: Preenchimento obrigatório quando houver trabalhador com (dtAdm ou dtExercicio ou dtInicio) no Registro de Eventos Trabalhistas - RET >= [2021-07-19]. |
| 45 | condIng | trablmig | E | N | 1 | 1 | - | Condição de ingresso do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Refugiado 2 - Solicitante de refúgio 3 - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar 4 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil 6 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 7 - Outra condição Validação: Se tmpResid = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se tmpResid = [2], não pode ser informado [1]. |
| 46 | infoDeficiencia | dadosTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Pessoa com deficiência. |
| 47 | defFisica | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência física. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 48 | defVisual | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência visual. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 49 | defAuditiva | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência auditiva. Valores válidos: S - Sim N - Não |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------|---|---|------|-------|---|--|
| 50 | defMental | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência mental. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 51 | defIntelectual | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência intelectual. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 52 | reabReadap | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 53 | infoCota | infoDeficiencia | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o trabalhador deve ser contabilizado no preenchimento de cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo quando houver trabalhador cadastrado no evento S-2200 com tpRegTrab = [1] e ativo em dtAlteracao . Somente pode ser informado [S] se pelo menos um dos campos a seguir estiver preenchido com [S]: defFisica , defVisual , defAuditiva , defMental , defIntelectual e reabReadap . Esta validação não deve ser realizada quando se tratar de evento enviado em versão do leiaute anterior a S-1.0. |
| 54 | observacao | infoDeficiencia | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 55 | dependente | dadosTrabalhador | G | - | 0-99 | - | - | Informações dos dependentes. |
| 56 | tpDep | dependente | E | C | 0-1 | 2 | - | Tipo de dependente. Validação: Preenchimento obrigatório se depIRRF = [S]. Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 . |
| 57 | nmDep | dependente | E | C | 1 | 2-70 | - | Nome do dependente. |
| 58 | dtNascto | dependente | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 59 | cpfDep | dependente | E | C | 0-1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se depIRRF = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em ideEmpregador ; c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF. |
| 60 | sexoDep | dependente | E | C | 0-1 | 1 | - | Sexo do dependente. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo quando houver trabalhador cadastrado no evento S-2200, ativo em dtAlteracao e com { tpRegPrev } = [2] no RET. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------|---|---|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | | Esta validação não deve ser realizada quando se tratar de recepção de evento extemporâneo. |
| 61 | depIRRF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 62 | depSF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 63 | incTrab | dependente | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se o trabalhador estiver cadastrado no evento S-2200, ativo em dtAlteracao e com {tpRegPrev} diferente de [4] no RET, ou cadastrado no evento S-2300 e ativo em dtAlteracao . Não informar nos demais casos. |
| 64 | descrDep | dependente | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar a descrição da dependência. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se tpDep = [99]. |
| 65 | contato | dadosTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações de contato. |
| 66 | fonePrinc | contato | E | C | 0-1 | 8-13 | - | Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. |
| 67 | emailPrinc | contato | E | C | 0-1 | 6-60 | - | Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail. |

S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------|--|-------|----------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtAltContratual | eSocial | 2 | Evento Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtAltContratual | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtAltContratual | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtAltContratual | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| altContratual | evtAltContratual | 3 | Alteração de dados contratuais | 1 | dtAlteracao*, dtEf* | O |
| vinculo | altContratual | 4 | Informações do vínculo | 1 | - | O |
| infoRegimeTrab | vinculo | 5 | Informações do regime trabalhista | 0-1 | - | N (se tpRegPrev = [1, 3, 4] e tpRegTrab em S-2200 = [2]); O (nos demais casos) |
| infoCeletista | infoRegimeTrab | 6 | Informações de trabalhador celetista | 0-1 | - | O (se tpRegTrab em S-2200 = [1]); N (nos demais casos) |
| trabTemporario | infoCeletista | 7 | Dados sobre trabalho temporário | 0-1 | - | OC (se codCateg = [106]); N (nos demais casos) |
| aprend | infoCeletista | 7 | Informações relacionadas ao aprendiz | 0-1 | - | O (se codCateg = [103] e se dtAlteracao >= [2024-01-22]); OC (se codCateg = [103] e se dtAlteracao < [2024-01-22]); N (nos demais casos) |
| infoEstatuario | infoRegimeTrab | 6 | Informações de trabalhador estatutário | 0-1 | - | O (se tpRegPrev = [2] e tpRegTrab em S-2200 = [2]); N (nos demais casos) |
| infoContrato | vinculo | 5 | Informações do contrato de trabalho | 1 | - | O |
| remuneracao | infoContrato | 6 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 0-1 | - | O (se tpRegTrab em S-2200 = [1]); N (nos demais casos) |
| duracao | infoContrato | 6 | Duração do contrato de trabalho | 0-1 | - | O (se tpRegTrab em S-2200 = [1]); N (nos demais casos) |
| localTrabalho | infoContrato | 6 | Informações do local de trabalho | 1 | - | O |
| localTrabGeral | localTrabalho | 7 | Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades | 0-1 | - | O (se codCateg for diferente de [104]); N (nos demais casos) |
| localTempDom | localTrabalho | 7 | Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário | 0-1 | - | O (se codCateg = [104, 106]); N (nos demais casos) |
| horContratual | infoContrato | 6 | Informações do horário contratual do trabalhador | 0-1 | - | O (se tpRegJor = [1]); OC (nos demais casos) |
| alvaraJudicial | infoContrato | 6 | Dados do alvará judicial | 0-1 | - | OC |
| observacoes | infoContrato | 6 | Observações do contrato de trabalho | 0-99 | - | OC |
| treiCap | infoContrato | 6 | Treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações | 0-99 | codTreiCap | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|----|------------------|------------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtAltContratual | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária. Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_ALTERA_CATEG REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3 | Id | evtAltContratual | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtAltContratual | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtAltContratual | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| | | | | | | | | 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtAltContratual | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. |
| 16 | altContratual | evtAltContratual | G | - | 1 | - | - | Alteração de dados contratuais. |
| 17 | dtAlteracao | altContratual | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data da alteração das informações. Validação: Não pode ser posterior a 180 (cento e oitenta) dias da data atual. |
| 18 | dtEf | altContratual | E | D | 0-1 | - | - | Data dos efeitos remuneratórios da alteração contratual. Se a alteração foi fruto de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, informar a data a partir da qual a alteração produz efeitos remuneratórios. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão. |
| 19 | dscAlt | altContratual | E | C | 0-1 | 1-150 | - | Descrição da alteração ou do instrumento que a gerou. |
| 20 | vinculo | altContratual | G | - | 1 | - | - | Grupo de informações do vínculo trabalhista. |
| 21 | tpRegPrev | vinculo | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF 3 - Regime de Previdência Social no exterior 4 - Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas - SPSMFA Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2, 4]. |
| 22 | infoRegimeTrab | vinculo | G | - | 0-1 | - | - | Informações do regime trabalhista. |
| 23 | infoCeletista | infoRegimeTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações de trabalhador celetista. |
| 24 | tpRegJor | infoCeletista | E | N | 1 | 1 | - | Regime de jornada do empregado. Valores válidos: 1 - Submetido a horário de trabalho (Capítulo II do Título II da CLT) 2 - Atividade externa especificada no inciso I do art. 62 da CLT 3 - Função especificada no inciso II do art. 62 da CLT 4 - Teletrabalho, previsto no inciso III do art. 62 da CLT |
| 25 | natAtividade | infoCeletista | E | N | 1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [102], deve ser preenchido com [2]. |
| 26 | dtBase | infoCeletista | E | N | 0-1 | 1-2 | - | Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|---|---|-----|----------|---|---|
| 27 | cnpjSindCategProf | infoCeletista | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (preponderante ou diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 28 | trabTemporario | infoCeletista | G | - | 0-1 | - | - | Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório no caso de prorrogação de contrato de trabalhador temporário. |
| 29 | justProrr | trabTemporario | E | C | 1 | 1-999 | - | Descrever a justificativa para a prorrogação do contrato de trabalho temporário. |
| 30 | aprend | infoCeletista | G | - | 0-1 | - | - | Informações relacionadas ao aprendiz. |
| 31 | indAprend | aprend | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz. Valores válidos: 1 - Contratação direta: contratação do aprendiz efetivada pelo estabelecimento cumpridor da cota de aprendizagem 2 - Contratação indireta: contratação do aprendiz efetivada por entidades sem fins lucrativos ou por entidades de prática desportiva a serviço do estabelecimento cumpridor da cota |
| 32 | cnpjEntQual | aprend | E | C | 0-1 | 14 | - | Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contratação direta. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se indAprend = [1]. Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 33 | tplnsc | aprend | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, no caso de contratação indireta, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se indAprend = [2]. |
| 34 | nrlnsc | aprend | E | C | 0-1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, no caso de contratação indireta, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo aprend/tplnsc . Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se indAprend = [2]. Deve ser um identificador válido e: a) Se aprend/tplnsc = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de ideEmpregador/nrlnsc . b) Se aprend/tplnsc = [2], deve ser diferente do CPF do empregado. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador. |
| 35 | cnpjPrat | aprend | E | C | 0-1 | 14 | - | Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas as atividades práticas, quando ocorrer uma das seguintes situações: a) Modalidade alternativa de cumprimento de cota de aprendizagem (neste caso, informar o CNPJ da entidade concedente da parte prática); b) Realização das atividades práticas na empresa contratante do serviço terceirizado; c) Centralização das atividades práticas em estabelecimento da própria empresa, diverso do estabelecimento responsável pelo cumprimento da cota. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 36 | infoEstatutario | infoRegimeTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações de trabalhador estatutário. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| 37 | tpPlanRP | infoEstatutario | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de plano de segregação da massa. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa 1 - Fundo em capitalização 2 - Fundo em repartição 3 - Mantido pelo Tesouro |
| 38 | indTetoRGPS | infoEstatutario | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o servidor está sujeito ao teto do RGPS pela instituição do regime de previdência complementar. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 39 | indAbonoPerm | infoEstatutario | E | C | 1 | 1 | - | Indicar se o servidor recebe abono permanência. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 40 | infoContrato | vinculo | G | - | 1 | - | - | Informações do contrato de trabalho. |
| 41 | nmCargo | infoContrato | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome do cargo. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (no evento S-2200, tpRegTrab = [2] e tpProv = [2]). |
| 42 | CBOCargo | infoContrato | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 43 | nmFuncao | infoContrato | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome da função de confiança/cargo em comissão. Validação: Preenchimento obrigatório se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (no evento S-2200, tpRegTrab = [2] e tpProv = [2]). |
| 44 | CBOFuncao | infoContrato | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 45 | acumCargo | infoContrato | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o cargo, emprego ou função pública é acumulável. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8. |
| 46 | codCateg | infoContrato | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 47 | remuneracao | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. |
| 48 | vrSalFx | remuneracao | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
| 49 | undSalFixo | remuneracao | E | N | 1 | 1 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|-----|----------|---|--|
| | | | | | | | | 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
| 50 | dscSalVar | remuneracao | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7]. |
| 51 | duracao | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Duração do contrato de trabalho. |
| 52 | tpContr | duracao | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de contrato de trabalho. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado, definido em dias 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato Validação: Se codCateg = [103] e dtAlteracao >= [2024-04-22], deve ser informado [2]. |
| 53 | dtTerm | duracao | E | D | 0-1 | - | - | Data do término do contrato por prazo determinado. Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2]. Não informar se tpContr = [1]. Se preenchido, deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de transferência ou mudança de CPF, igual ou posterior a sucessaoVinc/dtTransf , transfDom/dtTransf ou dtAltCPF do evento S-2200, conforme o caso). Retornar alerta caso a data informada seja anterior a dtAlteracao . |
| 54 | objDet | duracao | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se tpContr = [3]. |
| 55 | localTrabalho | infoContrato | G | - | 1 | - | - | Informações do local de trabalho. |
| 56 | localTrabGeral | localTrabalho | G | - | 0-1 | - | - | Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado. |
| 57 | tplnsc | localTrabGeral | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 58 | nrInsc | localTrabGeral | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo localTrabGeral/tplnsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com localTrabGeral/tplnsc . |
| 59 | dscComp | localTrabGeral | E | C | 0-1 | 1-80 | - | Descrição complementar do local de trabalho. |
| 60 | localTempDom | localTrabalho | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades. |
| 61 | tpLograd | localTempDom | E | C | 0-1 | 1-4 | - | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 . |
| 62 | dscLograd | localTempDom | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 63 | nrLograd | localTempDom | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---|------|-------|---|---|
| 64 | complemento | localTempDom | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 65 | bairro | localTempDom | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 66 | cep | localTempDom | E | C | 1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 67 | codMunic | localTempDom | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 68 | uf | localTempDom | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 69 | horContratual | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações do horário contratual do trabalhador. |
| 70 | qtdHrsSem | horContratual | E | N | 0-1 | 1-4 | 2 | Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador. Validação: Deve ser preenchida se codCateg for diferente de [111]. Se informada, deve ser maior que 0 (zero). |
| 71 | tpJornada | horContratual | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de jornada. Valores válidos: 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso) 3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável 4 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo) 5 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (exceto no domingo) 6 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (em outro dia da semana), com folga adicional periódica no domingo 7 - Turno ininterrupto de revezamento 9 - Demais tipos de jornada |
| 72 | tmpParc | horContratual | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial. Valores válidos: 0 - Não é contrato em tempo parcial 1 - Limitado a 25 horas semanais 2 - Limitado a 30 horas semanais 3 - Limitado a 26 horas semanais Validação: O código [1] só é válido se codCateg = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se codCateg = [104]. |
| 73 | horNoturno | horContratual | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se a jornada semanal possui horário noturno (no todo ou em parte). Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Informação obrigatória se codCateg for diferente de [111]. |
| 74 | dscJorn | horContratual | E | C | 1 | 1-999 | - | Descrição da jornada semanal contratual, contendo os dias da semana e os respectivos horários contratuais (entrada, saída e intervalos). |
| 75 | alvaraJudicial | infoContrato | G | - | 0-1 | - | - | Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz". |
| 76 | nrProcJud | alvaraJudicial | E | C | 1 | 20 | - | Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido. |
| 77 | observacoes | infoContrato | G | - | 0-99 | - | - | Observações do contrato de trabalho. |
| 78 | observacao | observacoes | E | C | 1 | 1-255 | - | Observação relacionada ao contrato de trabalho. |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|---|------|---|---|---|
| 79 | treiCap | infoContrato | G | - | 0-99 | - | - | Treinamentos, capacitações, exercícios simulados, autorizações ou outras anotações que devam ser anotadas no registro de empregados e/ou na CTPS, por determinação de Norma Regulamentadora - NR. |
| 80 | codTreiCap | treiCap | E | N | 1 | 4 | - | Informar o código do treinamento, capacitação, exercício simulado ou outra anotação, conforme Tabela 28 . Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 28 . |

S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|--|-------|---------------------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCAT | eSocial | 2 | Evento Comunicação de Acidente de Trabalho | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCAT | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCAT | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtCAT | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| cat | evtCAT | 3 | CAT | 1 | dtAcid*, hrAcid*, tpCat* | O |
| localAcidente | cat | 4 | Local do acidente | 1 | - | O |
| ideLocalAcid | localAcidente | 5 | Identificação do local onde ocorreu o acidente ou do estabelecimento ao qual o trabalhador avulso está vinculado | 0-1 | - | O ((se ideEmpregador/tpInsc = [1] e tpLocal = [1, 3]) ou (se o código de categoria no RET for igual a [2XX] e dtAcid >= [2023-01-16])); OC (nos demais casos) |
| parteAtingida | cat | 4 | Parte do corpo atingida | 1 | - | O |
| agenteCausador | cat | 4 | Agente causador | 1 | - | O |
| atestado | cat | 4 | Atestado médico | 1 | - | O |
| emitente | atestado | 5 | Médico/Dentista que emitiu o atestado | 1 | - | O |
| catOrigem | cat | 4 | CAT de origem | 0-1 | nrRecCatOrig* | O (se tpCat for igual a [2, 3]); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCAT | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Comunicação de Acidente de Trabalho. Regras de validação: REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXCLUI_EVENTO_CAT REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_DT_ACIDENTE REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| 3 | Id | evtCAT | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCAT | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCAT | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtCAT | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 16 | codCateg | ideVinculo | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|--------|---|---|-----|---|---|---|
| 17 | cat | evtCAT | G | - | 1 | - | - | Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT. |
| 18 | dtAcid | cat | E | D | 1 | - | - | Data do acidente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de admissão do trabalhador e à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial. Se tpCat = [2, 3], deve ser informado valor igual ao preenchido no evento de CAT anterior, quando informado em nrRecCatOrig . |
| 19 | tpAcid | cat | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de acidente de trabalho. Valores válidos: 1 - Típico 2 - Doença 3 - Trajeto |
| 20 | hrAcid | cat | E | C | 0-1 | 4 | - | Hora do acidente, no formato HHMM. Validação: Preenchimento obrigatório se tpAcid = [1] ou se (tpAcid = [3] e dtAcid >= [2022-01-26]). Não informar se tpAcid = [2]. Se preenchida, deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. Se tpCat = [2, 3], deve ser informado valor igual ao preenchido no evento de CAT anterior, quando informado em nrRecCatOrig . |
| 21 | hrsTrabAntesAcid | cat | E | C | 0-1 | 4 | - | Horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente, no formato HHMM. Validação: Preenchimento obrigatório se tpAcid = [1] ou se (tpAcid = [3] e dtAcid >= [2022-07-20]). Não informar se tpAcid = [2]. Se preenchida, deve estar no intervalo entre [0000] e [9959], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. |
| 22 | tpCat | cat | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de CAT. Valores válidos: 1 - Inicial 2 - Reabertura 3 - Comunicação de óbito |
| 23 | indCatObito | cat | E | C | 1 | 1 | - | Houve óbito? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se o tpCat for igual a [3], o campo deverá sempre ser preenchido com [S]. Se o tpCat for igual a [2], o campo deverá sempre ser preenchido com [N]. |
| 24 | dtObito | cat | E | D | 0-1 | - | - | Data do óbito. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior a dtAcid e igual ou anterior à data atual. Preenchimento obrigatório e exclusivo se indCatObito = [S]. |
| 25 | indComunPolicia | cat | E | C | 1 | 1 | - | Houve comunicação à autoridade policial? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 26 | codSitGeradora | cat | E | N | 1 | 9 | - | Preencher com o código da situação geradora do acidente ou da doença profissional. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 15 . |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------|---|--|
| 27 | iniciatCAT | cat | E | N | 1 | 1 | - | Iniciativa da CAT. Valores válidos: 1 - Empregador 2 - Ordem judicial 3 - Determinação de órgão fiscalizador |
| 28 | obsCAT | cat | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Observação. |
| 29 | ultDiaTrab | cat | E | D | 0-1 | - | - | Último dia trabalhado. Validação: Preenchimento obrigatório se dtAcid >= [2023-01-16]). Se informada, deve ser uma data igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de admissão do trabalhador. Se tpCat = [2], deve ser informada data posterior à data preenchida no evento de CAT anterior, quando informada em nrRecCatOrig . |
| 30 | houveAfast | cat | E | C | 0-1 | 1 | - | Houve afastamento? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se dtAcid >= [2023-01-16]). |
| 31 | localAcidente | cat | G | - | 1 | - | - | Local do acidente. |
| 32 | tpLocal | localAcidente | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de local do acidente. Valores válidos: 1 - Estabelecimento do empregador no Brasil 2 - Estabelecimento do empregador no exterior 3 - Estabelecimento de terceiros onde o empregador presta serviços 4 - Via pública 5 - Área rural 6 - Embarcação 9 - Outros |
| 33 | dscLocal | localAcidente | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Especificação do local do acidente (pátio, rampa de acesso, posto de trabalho, etc.). |
| 34 | tpLograd | localAcidente | E | C | 0-1 | 1-4 | - | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 . |
| 35 | dscLograd | localAcidente | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 36 | nrLograd | localAcidente | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 37 | complemento | localAcidente | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 38 | bairro | localAcidente | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 39 | cep | localAcidente | E | C | 0-1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Preenchimento obrigatório se tpLocal = [1, 3, 5]. Não preencher se tpLocal = [2]. Se preenchido, deve ser informado apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 40 | codMunic | localAcidente | E | N | 0-1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Preenchimento obrigatório se tpLocal = [1, 3, 4, 5]. Não preencher se tpLocal = [2]. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 41 | uf | localAcidente | E | C | 0-1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Preenchimento obrigatório se tpLocal = [1, 3, 4, 5]. Não preencher se tpLocal = [2]. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|---|---|-----|----------|---|---|
| 42 | pais | localAcidente | E | C | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código de país válido e existente na Tabela 06 . Preenchimento obrigatório se tpLocal = [2]. Não preencher nos demais casos. |
| 43 | codPostal | localAcidente | E | C | 0-1 | 4-12 | - | Código de Endereçamento Postal. Validação: Preenchimento obrigatório se tpLocal = [2]. Não preencher nos demais casos. |
| 44 | ideLocalAcid | localAcidente | G | - | 0-1 | - | - | Identificação do local onde ocorreu o acidente ou do estabelecimento ao qual o trabalhador avulso está vinculado. |
| 45 | tpInsc | ideLocalAcid | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 46 | nrlInsc | ideLocalAcid | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideLocalAcid/tpInsc . Se o acidente ou a doença ocupacional ocorreu em local onde o trabalhador presta serviços, deve ser um número de inscrição pertencente à contratante dos serviços. No caso de acidente de avulso com tpLocal diferente de [1, 3], informar o estabelecimento ao qual o trabalhador está vinculado. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo ideLocalAcid/tpInsc . Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, e: a) Se tpLocal = [1] ou (se o código de categoria no RET for igual a [2XX] e tpLocal for diferente de [1, 3]), deve ser válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005); b) Se tpLocal = [3], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se ideLocalAcid/tpInsc = [1], diferente do CNPJ base indicado em S-1000. |
| 47 | parteAtingida | cat | G | - | 1 | - | - | Detalhamento da parte atingida pelo acidente de trabalho. |
| 48 | codParteAting | parteAtingida | E | N | 1 | 9 | - | Preencher com o código correspondente à parte atingida. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 13 . |
| 49 | lateralidade | parteAtingida | E | N | 1 | 1 | - | Lateralidade da(s) parte(s) atingida(s). Nos casos de órgãos bilaterais, ou seja, que se situam dos lados do corpo, assinalar o lado (direito ou esquerdo). Ex.: Caso o órgão atingido seja perna, apontar qual foi a atingida (perna direita, perna esquerda ou ambas). Se o órgão atingido é único (como, por exemplo, a cabeça), assinalar este campo como não aplicável. Valores válidos: 0 - Não aplicável 1 - Esquerda 2 - Direita 3 - Ambas |
| 50 | agenteCausador | cat | G | - | 1 | - | - | Detalhamento do agente causador do acidente de trabalho. |
| 51 | codAgntCausador | agenteCausador | E | N | 1 | 9 | - | Preencher com o código correspondente ao agente causador do acidente. Validação: Se dtAcid >= [2024-01-22] e se tpAcid = [1, 3], deve ser um código válido e existente na Tabela 14 . Se dtAcid < [2024-01-22] ou se tpAcid = [2], deve ser um código válido e existente na Tabela 14 ou na Tabela 15 . |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------|---|---|-----|-------|---|---|
| 52 | atestado | cat | G | - | 1 | - | - | Atestado médico. |
| 53 | dtAtendimento | atestado | E | D | 1 | - | - | Data do atendimento. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a dtAcid e igual ou anterior à data atual. |
| 54 | hrAtendimento | atestado | E | C | 1 | 4 | - | Hora do atendimento, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. |
| 55 | indInternacao | atestado | E | C | 1 | 1 | - | Indicativo de internação. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 56 | durTrat | atestado | E | N | 1 | 1-4 | - | Duração estimada do tratamento, em dias. |
| 57 | indAfast | atestado | E | C | 1 | 1 | - | Indicativo de afastamento do trabalho durante o tratamento. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Se o campo indCatObito for igual a [S], o campo deve sempre ser preenchido com [N]. |
| 58 | dscLesao | atestado | E | N | 1 | 9 | - | Preencher com a descrição da natureza da lesão. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 17 . |
| 59 | dscCompLesao | atestado | E | C | 0-1 | 1-200 | - | Descrição complementar da lesão. |
| 60 | diagProvavel | atestado | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Diagnóstico provável. |
| 61 | codCID | atestado | E | C | 1 | 3-4 | - | Informar o código da tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. Validação: Deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos, conforme opções constantes na tabela CID. |
| 62 | observacao | atestado | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 63 | emite | atestado | G | - | 1 | - | - | Médico/Dentista que emitiu o atestado. |
| 64 | nmEmit | emite | E | C | 1 | 2-70 | - | Nome do médico/dentista que emitiu o atestado. |
| 65 | ideOC | emite | E | N | 1 | 1 | - | Órgão de classe. Valores válidos: 1 - Conselho Regional de Medicina - CRM 2 - Conselho Regional de Odontologia - CRO 3 - Registro do Ministério da Saúde - RMS |
| 66 | nrOC | emite | E | C | 1 | 1-14 | - | Número de inscrição no órgão de classe ou Registro do Ministério da Saúde (RMS). |
| 67 | ufOC | emite | E | C | 0-1 | 2 | - | Sigla da UF do órgão de classe. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Preenchimento obrigatório se ideOC = [1, 2]. |
| 68 | catOrigem | cat | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que indica a CAT anterior, no caso de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito. |
| 69 | nrRecCatOrig | catOrigem | E | C | 1 | 23 | - | Informar o número do recibo da última CAT referente ao mesmo acidente/doença relacionada ao trabalho, nos casos: a) de CAT de reabertura; b) de óbito, quando houver CAT anterior. Validação: Deve corresponder ao número do recibo do arquivo relativo à última CAT informada anteriormente, pertencente ao mesmo contrato, desde que indCatObito da última CAT informada seja igual a [N]. O sistema não efetuará a conferência da informação se dtAcid for |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | <p>anterior a sucessaoVinc/dtTransf, transfDom/dtTransf ou dtAltCPF do evento S-2200, ou se dtAcid for anterior a dtAltCPF do evento S-2300.</p> <p>OBS.: Quando a data do acidente for anterior à data de obrigatoriedade do empregador ao envio deste evento, a CAT de reabertura e/ou de óbito não devem ser informadas ao eSocial, mantendo-se o procedimento realizado na emissão da CAT original.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|---|-------|---------------------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtMonit | eSocial | 2 | Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtMonit | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtMonit | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtMonit | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| exMedOcup | evtMonit | 3 | Informações do exame médico ocupacional | 1 | tpExameOcup* | O |
| aso | exMedOcup | 4 | ASO | 1 | dtAso* | O |
| exame | aso | 5 | Avaliações clínicas e exames complementares realizados | 1-99 | dtExm, procRealizado | O |
| medico | aso | 5 | Informações sobre o médico emitente do ASO | 1 | - | O |
| respMonit | exMedOcup | 4 | Informações sobre o médico responsável/coordenador do PCMSO | 0-1 | - | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtMonit | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO |
| 3 | Id | evtMonit | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtMonit | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| | | | | | | | | [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtMonit | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtMonit | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 16 | codCateg | ideVinculo | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 17 | exMedOcup | evtMonit | G | - | 1 | - | - | Informações do exame médico ocupacional. |
| 18 | tpExameOcup | exMedOcup | E | N | 1 | 1 | - | Tipo do exame médico ocupacional. Valores válidos: 0 - Exame médico admissional 1 - Exame médico periódico, conforme Norma Regulamentadora 07 - NR-07 e/ou planejamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 2 - Exame médico de retorno ao trabalho 3 - Exame médico de mudança de função ou de mudança de risco ocupacional 4 - Exame médico de monitoração pontual, não enquadrado nos demais casos 9 - Exame médico demissional |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------------------|---|---|------|-------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: Se informado [0], não pode existir outro evento S-2220 para o mesmo contrato com dtAso anterior. |
| 19 | aso | exMedOcup | G | - | 1 | - | - | Detalhamento das informações do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO. |
| 20 | dtAso | aso | E | D | 1 | - | - | Data de emissão do ASO. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial. Se tpExameOcup for diferente de [0], também deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício ou de início. |
| 21 | resAso | aso | E | N | 0-1 | 1 | - | Resultado do ASO. Valores válidos: 1 - Apto 2 - Inapto |
| 22 | exame | aso | G | - | 1-99 | - | - | Grupo que detalha as avaliações clínicas e os exames complementares porventura realizados pelo trabalhador em virtude do determinado nos Anexos da NR-07, além de outros solicitados pelo médico e os referentes ao ASO. |
| 23 | dtExm | exame | E | D | 1 | - | - | Data do exame realizado. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data do ASO informada em dtAso . |
| 24 | procRealizado | exame | E | N | 1 | 4 | - | Código do procedimento diagnóstico. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 27 . |
| 25 | obsProc | exame | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Observação sobre o procedimento diagnóstico realizado. Validação: Preenchimento obrigatório se procRealizado = [0583, 0998, 0999, 1128, 1230, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 9999]. |
| 26 | ordExame | exame | E | N | 0-1 | 1 | - | Ordem do exame. Valores válidos: 1 - Inicial 2 - Sequencial Validação: Preenchimento obrigatório se procRealizado = [0281]. |
| 27 | indResult | exame | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicação dos resultados. Valores válidos: 1 - Normal 2 - Alterado 3 - Estável 4 - Agravamento |
| 28 | medico | aso | G | - | 1 | - | - | Informações sobre o médico emitente do ASO. |
| 29 | nmMed | medico | E | C | 1 | 2-70 | - | Preencher com o nome do médico emitente do ASO. |
| 30 | nrCRM | medico | E | C | 0-1 | 1-10 | - | Número de inscrição do médico emitente do ASO no Conselho Regional de Medicina - CRM. Validação: O preenchimento do campo não é obrigatório se o endereço do trabalhador em S-2200/S-2300, ou em S-2205 vigente em dtAso , for no exterior. |
| 31 | ufCRM | medico | E | C | 0-1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF de expedição do CRM. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: O preenchimento do campo não é obrigatório se o endereço do trabalhador em S-2200/S-2300, ou em S-2205 vigente em dtAso , for no exterior. |
| 32 | respMonit | exMedOcup | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre o médico responsável/coordenador do PCMSO. |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|---|---|-----|------|---|--|
| 33 | cpfResp | respMonit | E | C | 0-1 | 11 | - | Preencher com o CPF do médico responsável/coordenador do PCMSO. Validação: Se informado, deve ser um CPF válido. |
| 34 | nmResp | respMonit | E | C | 1 | 2-70 | - | Preencher com o nome do médico responsável/coordenador do PCMSO. |
| 35 | nrCRM | respMonit | E | C | 1 | 1-10 | - | Número de inscrição do médico responsável/coordenador do PCMSO no CRM. |
| 36 | ufCRM | respMonit | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |

S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|---|-------|----------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtToxic | eSocial | 2 | Evento Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtToxic | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtToxic | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtToxic | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| toxicologico | evtToxic | 3 | Informações do exame toxicológico do motorista profissional | 1 | dtExame* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtToxic | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO |
| 3 | Id | evtToxic | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtToxic | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtToxic | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtToxic | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. Permitir apenas vínculos com categoria [1XX]. |
| 16 | toxicologico | evtToxic | G | - | 1 | - | - | Informações do exame toxicológico do motorista profissional. |
| 17 | dtExame | toxicologico | E | D | 1 | - | - | Data da realização do exame toxicológico. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial. |
| 18 | cnpjLab | toxicologico | E | C | 1 | 14 | - | CNPJ do laboratório responsável pela realização do exame. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 19 | codSeqExame | toxicologico | E | C | 1 | 11 | - | Código do exame toxicológico. Validação: Deve possuir 11 (onze) caracteres, composto por duas letras (dois primeiros caracteres) e nove algarismos (últimos nove caracteres). |
| 20 | nmMed | toxicologico | E | C | 1 | 2-70 | - | Preencher com o nome do médico. |
| 21 | nrCRM | toxicologico | E | C | 0-1 | 1-10 | - | Número de inscrição do médico no Conselho Regional de Medicina - CRM. Validação: Preenchimento obrigatório, exceto se o endereço do trabalhador em S-2200 ou S-2205 vigente em dtExame for no exterior. |
| 22 | ufCRM | toxicologico | E | C | 0-1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF de expedição do CRM. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Preenchimento obrigatório, exceto se o endereço do trabalhador em S-2200 ou S-2205 vigente em dtExame for no exterior. |

S-2230 - Afastamento Temporário

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------|---|-------|---------------------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtAfastTemp | eSocial | 2 | Evento Afastamento Temporário | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtAfastTemp | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtAfastTemp | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtAfastTemp | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| infoAfastamento | evtAfastTemp | 3 | Informações do afastamento temporário | 1 | - | O |
| iniAfastamento | infoAfastamento | 4 | Informações de início do afastamento | 0-1 | dtIniAfast* | O (se não for preenchido o grupo fimAfastamento); OC (nos demais casos) |
| perAquis | iniAfastamento | 5 | Período aquisitivo de férias | 0-1 | - | O (se codMotAfast = [15] E (o código de categoria no RET for igual a [1XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312, 410] com {tpRegTrab} em S-2200/S-2300 = [1] OU o código de categoria no RET for igual a [401] com tpRegTrab em S-2300 = [1] ou não informado) E dtIniAfast >= [2021-07-19]); N (nos demais casos) |
| infoCessao | iniAfastamento | 5 | Informações complementares - Cessão/Requisição de trabalhador | 0-1 | - | O (se codMotAfast = [14]); N (nos demais casos) |
| infoMandSind | iniAfastamento | 5 | Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato sindical | 0-1 | - | O (se codMotAfast = [24]); N (nos demais casos) |
| infoMandElet | iniAfastamento | 5 | Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato eletivo | 0-1 | - | O (se codMotAfast = [22] e se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8); N (nos demais casos) |
| infoRetif | infoAfastamento | 4 | Informações de retificação do afastamento | 0-1 | - | OC ((se indRetif = [2]) E (o grupo iniAfastamento estiver preenchido); N (nos demais casos) |
| fimAfastamento | infoAfastamento | 4 | Informação do término do afastamento | 0-1 | dtTermAfast* | O (se não for preenchido o grupo iniAfastamento); OC (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2230 - Afastamento Temporário

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|--------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtAfastTemp | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Afastamento Temporário. Regras de validação: |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | REGRA_AFASTAMENTO REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXCLUI_EVENTO_AFASTAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3 | Id | evtAfastTemp | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtAfastTemp | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtAfastTemp | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtAfastTemp | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 16 | codCateg | ideVinculo | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 17 | infoAfastamento | evtAfastTemp | G | - | 1 | - | - | Informações do afastamento temporário. |
| 18 | iniAfastamento | infoAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informações de início do afastamento. |
| 19 | dtIniAfast | iniAfastamento | E | D | 1 | - | - | Data de início do afastamento. Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras: a) Não pode ser posterior à data atual, exceto se: a1) codMotAfast = [15] (férias), situação em que pode ser até 60 dias posterior à data atual; a2) codMotAfast = [18], situação em que pode ser até 120 dias posterior à data atual; b) É necessário que o trabalhador esteja, antes da data de início do afastamento, em atividade, ou seja, não pode existir evento de afastamento anterior a dtIniAfast sem que este tenha sido encerrado. |
| 20 | codMotAfast | iniAfastamento | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código do motivo de afastamento temporário. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 18 , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 18 . Se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]), não pode ser informado [14]. |
| 21 | infoMesmoMtv | iniAfastamento | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o afastamento decorre da mesma doença que gerou o afastamento anterior (codMotAfast = [01, 03]), dentro de 60 dias. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 22 | tpAcidTransito | iniAfastamento | E | N | 0-1 | 1 | - | Tipo de acidente de trânsito. Valores válidos: 1 - Atropelamento 2 - Colisão 3 - Outros Validação: Somente pode ser preenchido se codMotAfast = [01, 03]. |
| 23 | observacao | iniAfastamento | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Detalhar as informações sobre o afastamento do trabalhador, de maneira a explicitar os motivos do mesmo. Validação: O preenchimento é obrigatório se codMotAfast = [21]. |
| 24 | perAquis | iniAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informações referentes ao período aquisitivo de férias. |
| 25 | dtInicio | perAquis | E | D | 1 | - | - | Data de início do período aquisitivo de férias. Validação: Deve observar o que segue: a) Se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for diferente de [304, 410], deve ser igual ou posterior a dtAdm ; b) Se o código de categoria no RET for igual a [304], deve ser igual ou posterior a dtExercOrig ; |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|----|---|---|
| | | | | | | | | c) Se o código de categoria no RET for igual a [410], deve ser igual ou posterior a dtAdmCed . |
| 26 | dtFim | perAquis | E | D | 0-1 | - | - | Data de término do período aquisitivo de férias. É necessário informar o campo somente se o período aquisitivo for diferente de 1 ano. Validação: Se informada, deve ser uma data posterior a dtInicio . |
| 27 | infoCessao | iniAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares - Cessão/Requisição de trabalhador. |
| 28 | cnpjCess | infoCessao | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 29 | infOnus | infoCessao | E | N | 1 | 1 | - | Ônus da cessão/requisição. Valores válidos: 1 - Ônus do cedente 2 - Ônus do cessionário 3 - Ônus do cedente e cessionário |
| 30 | infoMandSind | iniAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato sindical. |
| 31 | cnpjSind | infoMandSind | E | C | 1 | 14 | - | CNPJ do sindicato no qual o trabalhador exercerá o mandato. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ base do empregador e diferente dos informados na Tabela de Estabelecimentos (S-1005). Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 32 | infOnusRemun | infoMandSind | E | N | 1 | 1 | - | Ônus da remuneração. Valores válidos: 1 - Apenas do empregador 2 - Apenas do sindicato 3 - Parte do empregador, sendo a diferença e/ou complementação salarial paga pelo sindicato |
| 33 | infoMandElet | iniAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato eletivo. |
| 34 | cnpjMandElet | infoMandElet | E | C | 1 | 14 | - | CNPJ do órgão no qual o trabalhador exercerá o mandato eletivo. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 35 | indRemunCargo | infoMandElet | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Informação obrigatória e exclusiva se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [301]. |
| 36 | infoRetif | infoAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informações de retificação do afastamento temporário. Preenchimento obrigatório caso codMotAfast seja retificado de [01] para [03] ou de [03] para [01]. |
| 37 | origRetif | infoRetif | E | N | 1 | 1 | - | Origem da retificação. Valores válidos: 1 - Por iniciativa do empregador 2 - Revisão administrativa 3 - Determinação judicial |
| 38 | tpProc | infoRetif | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|---|---|-----|------------------|---|--|
| | | | | | | | | Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial 3 - Número de Benefício - NB do INSS Validação: O preenchimento é obrigatório se origRetif = [2, 3]. |
| 39 | nrProc | infoRetif | E | C | 0-1 | 10, 17, 20 ou 21 | - | Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em tpProc . Validação: O preenchimento é obrigatório se origRetif = [2, 3]. Deve ser um número de processo/benefício válido e: a) Se tpProc = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se tpProc = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos; c) Se tpProc = [3], deve possuir 10 (dez) algarismos. |
| 40 | fimAfastamento | infoAfastamento | G | - | 0-1 | - | - | Informação do término do afastamento. Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO |
| 41 | dtTermAfast | fimAfastamento | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data do término do afastamento do trabalhador. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início do afastamento do trabalhador e anterior a [9999-12-31]. |

S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--|-------|----------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCessao | eSocial | 2 | Evento Cessão/Exercício em Outro Órgão | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCessao | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCessao | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtCessao | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| infoCessao | evtCessao | 3 | Informações da cessão/exercício em outro órgão | 1 | - | O |
| iniCessao | infoCessao | 4 | Informações de início da cessão/exercício em outro órgão | 0-1 | dtIniCessao* | O (se não for preenchido o grupo fimCessao); N (nos demais casos) |
| fimCessao | infoCessao | 4 | Informação de término da cessão/exercício em outro órgão | 0-1 | dtTermCessao* | O (se não for preenchido o grupo iniCessao); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCessao | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cessão/Exercício em Outro Órgão. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXCLUI_EVENTO_CESSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3 | Id | evtCessao | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCessao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|---|-----|---------|---|--|
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCessao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtCessao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. |
| 16 | infoCessao | evtCessao | CG | - | 1 | - | - | Informações da cessão/exercício em outro órgão. |
| 17 | iniCessao | infoCessao | G | - | 0-1 | - | - | Informações de início da cessão/exercício em outro órgão. |
| 18 | dtIniCessao | iniCessao | E | D | 1 | - | - | Data de início da cessão/exercício em outro órgão. Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras: a) Não pode ser posterior à data atual; b) Não pode existir evento de cessão/exercício em outro órgão (ou evento de afastamento pelo código de motivo de afastamento [14]) com data anterior a dtIniCessao sem que tenha sido encerrado. |
| 19 | cnpjCess | iniCessao | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do empregador/órgão público cessionário/de destino. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador/órgão público e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 20 | respRemun | iniCessao | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o empregador/órgão público declarante continuará informando remunerações (S-1200/S-1202) do trabalhador cedido/em exercício em outro órgão. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 21 | fimCessao | infoCessao | G | - | 0-1 | - | - | Informação de término da cessão/exercício em outro órgão. Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_CESSAO |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 22 | dtTermCessao | fimCessao | E | D | 1 | - | - | <p>Preencher com a data de término da cessão/exercício em outro órgão.</p> <p>Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de início da cessão/exercício em outro órgão;</p> <p>b) Não pode ser posterior à data atual.</p> |
|----|--------------|-----------|---|---|---|---|---|---|

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--|-------|---------------------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtExpRisco | eSocial | 2 | Evento Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtExpRisco | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtExpRisco | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtExpRisco | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| infoExpRisco | evtExpRisco | 3 | Ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a agentes nocivos | 1 | dtIniCondicao* | O |
| infoAmb | infoExpRisco | 4 | Informações relativas ao ambiente de trabalho | 1-9 | tplnsc, nrlnsc | O |
| infoAtiv | infoExpRisco | 4 | Descrição das atividades desempenhadas | 1 | - | O |
| agNoc | infoExpRisco | 4 | Agente(s) nocivo(s) ao(s) qual(is) o trabalhador está exposto | 1-999 | codAgNoc, dscAgNoc | O |
| epcEpi | agNoc | 5 | EPC e EPI | 0-1 | - | N (se codAgNoc = [09.01.001]); O (nos demais casos) |
| epi | epcEpi | 6 | EPI | 0-50 | docAval | O (se utilizEPI = [2]); N (nos demais casos) |
| epiCompl | epcEpi | 6 | Requisitos das NR-06 e NR-09 pelo(s) EPI(s) informado(s) | 0-1 | - | O (se utilizEPI = [2]); N (nos demais casos) |
| respReg | infoExpRisco | 4 | Responsável pelos registros ambientais | 1-99 | cpfResp | O |
| obs | infoExpRisco | 4 | Observações relativas a registros ambientais | 0-1 | - | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtExpRisco | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| 3 | Id | evtExpRisco | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtExpRisco | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtExpRisco | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtExpRisco | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 16 | codCateg | ideVinculo | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---|---|-------|----------|---|--|
| 17 | infoExpRisco | evtExpRisco | G | - | 1 | - | - | <p>Informações sobre o ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a agentes nocivos.</p> <p>Regra de validação: REGRA_PERIODO_EXPOSICAO_RISCO</p> |
| 18 | dtIniCondicao | infoExpRisco | E | D | 1 | - | - | <p>Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades nas condições descritas ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente.</p> <p>Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, nem pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual.</p> |
| 19 | dtFimCondicao | infoExpRisco | E | D | 0-1 | - | - | <p>Informar a data em que o trabalhador terminou as atividades nas condições descritas.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo para trabalhador avulso (código de categoria no RET igual a [2XX]) e se dtIniCondicao for igual ou posterior a [2023-01-16]. Se informada, deve ser uma data válida, igual ou posterior a dtIniCondicao e igual ou anterior a dtTerm de S-2399, se existente.</p> |
| 20 | infoAmb | infoExpRisco | G | - | 1-9 | - | - | <p>Informações relativas ao ambiente de trabalho. Somente no caso de trabalhador avulso (código de categoria no RET igual a [2XX]) é possível declarar mais de um ambiente.</p> <p>Regra de validação: REGRA_AMBIENTE_TRABALHO</p> |
| 21 | localAmb | infoAmb | E | N | 1 | 1 | - | <p>Informar o tipo de estabelecimento do ambiente de trabalho.</p> <p>Valores válidos: 1 - Estabelecimento do próprio empregador 2 - Estabelecimento de terceiros</p> |
| 22 | dscSetor | infoAmb | E | C | 1 | 1-100 | - | <p>Descrição do lugar administrativo, na estrutura organizacional da empresa, onde o trabalhador exerce suas atividades laborais.</p> |
| 23 | tpInsc | infoAmb | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO</p> |
| 24 | nrlnsc | infoAmb | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | <p>Número de inscrição onde está localizado o ambiente.</p> <p>Validação: Deve ser um identificador válido, compatível com o conteúdo do campo infoAmb/tpInsc e:</p> <p>a) Se localAmb = [1], deve ser válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005);</p> <p>b) Se localAmb = [2], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se infoAmb/tpInsc = [1] e o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente da constante em S-1000.</p> |
| 25 | infoAtiv | infoExpRisco | G | - | 1 | - | - | <p>Descrição das atividades desempenhadas.</p> |
| 26 | dscAtivDes | infoAtiv | E | C | 1 | 1-999 | - | <p>Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Ex.: Distribuir panfletos, operar máquina de envase, etc.</p> |
| 27 | agNoc | infoExpRisco | G | - | 1-999 | - | - | <p>Agente(s) nocivo(s) ao(s) qual(is) o trabalhador está exposto.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-------|---|---|-----|-------|---|--|
| 28 | codAgNoc | agNoc | E | C | 1 | 9 | - | <p>Informar o código do agente nocivo ao qual o trabalhador está exposto. Preencher com números e pontos. Caso não haja exposição, informar o código [09.01.001] (Ausência de agente nocivo ou de atividades previstas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999).</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 24. Não é possível informar nenhum outro código de agente nocivo quando houver o código [09.01.001].</p> |
| 29 | dscAgNoc | agNoc | E | C | 0-1 | 1-100 | - | <p>Descrição do agente nocivo.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc = [01.01.001, 01.02.001, 01.03.001, 01.04.001, 01.05.001, 01.06.001, 01.07.001, 01.08.001, 01.09.001, 01.10.001, 01.12.001, 01.13.001, 01.14.001, 01.15.001, 01.16.001, 01.17.001, 01.18.001, 05.01.001]. Não informar se codAgNoc = [09.01.001] e dtIniCondicao >= [2024-04-22].</p> |
| 30 | tpAval | agNoc | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Tipo de avaliação do agente nocivo.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Critério quantitativo</p> <p>2 - Critério qualitativo</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se codAgNoc for diferente de [09.01.001].</p> |
| 31 | intConc | agNoc | E | N | 0-1 | 1-10 | 4 | <p>Intensidade, concentração ou dose da exposição do trabalhador ao agente nocivo cujo critério de avaliação seja quantitativo.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1].</p> |
| 32 | limTol | agNoc | E | N | 0-1 | 1-10 | 4 | <p>Limite de tolerância calculado para agentes específicos, conforme técnica de medição exigida na legislação.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1] e codAgNoc = [01.18.001, 02.01.014].</p> |
| 33 | unMed | agNoc | E | N | 0-1 | 1-2 | - | <p>Dose ou unidade de medida da intensidade ou concentração do agente.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - dose diária de ruído</p> <p>2 - decibel linear (dB (linear))</p> <p>3 - decibel (C) (dB(C))</p> <p>4 - decibel (A) (dB(A))</p> <p>5 - metro por segundo ao quadrado (m/s²)</p> <p>6 - metro por segundo elevado a 1,75 (m/s^{1,75})</p> <p>7 - parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado (ppm)</p> <p>8 - miligrama por metro cúbico de ar (mg/m³)</p> <p>9 - fibra por centímetro cúbico (f/cm³)</p> <p>10 - grau Celsius (°C)</p> <p>11 - metro por segundo (m/s)</p> <p>12 - porcentual</p> <p>13 - lux (lx)</p> <p>14 - unidade formadora de colônias por metro cúbico (ufc/m³)</p> <p>15 - dose diária</p> <p>16 - dose mensal</p> <p>17 - dose trimestral</p> <p>18 - dose anual</p> <p>19 - watt por metro quadrado (W/m²)</p> <p>20 - ampère por metro (A/m)</p> <p>21 - militesla (mT)</p> <p>22 - microtesla (µT)</p> <p>23 - miliampère (mA)</p> <p>24 - quilovolt por metro (kV/m)</p> <p>25 - volt por metro (V/m)</p> <p>26 - joule por metro quadrado (J/m²)</p> <p>27 - milijoule por centímetro quadrado (mJ/cm²)</p> <p>28 - milisievert (mSv)</p> <p>29 - milhão de partículas por decímetro cúbico (mppdc)</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----------|---|---|------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | 30 - umidade relativa do ar (UR (%)) Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1]. |
| 34 | tecMedicao | agNoc | E | C | 0-1 | 1-40 | - | Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1]. |
| 35 | nrProcJud | agNoc | E | C | 0-1 | 17, 20 ou 21 | - | Em caso de agente nocivo incluído por determinação administrativa ou judicial, preencher com o número do processo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se codAgNoc = [05.01.001]. Se dtIniCondicao < [2024-01-22], o preenchimento é opcional. |
| 36 | epcEpi | agNoc | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas a Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual - EPI. |
| 37 | utilizEPC | epcEpi | E | N | 1 | 1 | - | O empregador implementa medidas de proteção coletiva (EPC) para eliminar ou reduzir a exposição dos trabalhadores ao agente nocivo? Valores válidos: 0 - Não se aplica 1 - Não implementa 2 - Implementa |
| 38 | eficEpc | epcEpi | E | C | 0-1 | 1 | - | Os EPCs são eficazes na neutralização do risco ao trabalhador? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se utilizEPC = [2]. |
| 39 | utilizEPI | epcEpi | E | N | 1 | 1 | - | Utilização de EPI. Valores válidos: 0 - Não se aplica 1 - Não utilizado 2 - Utilizado |
| 40 | eficEpi | epcEpi | E | C | 0-1 | 1 | - | Os EPIs são eficazes na neutralização do risco ao trabalhador? Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se utilizEPI = [2]. |
| 41 | epi | epcEpi | G | - | 0-50 | - | - | EPI. |
| 42 | docAval | epi | E | C | 1 | 1-255 | - | Certificado de Aprovação - CA ou documento de avaliação do EPI. |
| 43 | epiCompl | epcEpi | G | - | 0-1 | - | - | Requisitos da Norma Regulamentadora 06 - NR-06 e da Norma Regulamentadora 09 - NR-09 pelo(s) EPI(s) informado(s). |
| 44 | medProtecao | epiCompl | E | C | 1 | 1 | - | Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 45 | condFuncto | epiCompl | E | C | 1 | 1 | - | Foram observadas as condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo? |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---|---|------|-------|---|---|
| | | | | | | | | Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 46 | usolnint | epiCompl | E | C | 1 | 1 | - | Foi observado o uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 47 | przValid | epiCompl | E | C | 1 | 1 | - | Foi observado o prazo de validade do CA no momento da compra do EPI? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 48 | periodicTroca | epiCompl | E | C | 1 | 1 | - | É observada a periodicidade de troca definida pelo fabricante nacional ou importador e/ou programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 49 | higienizacao | epiCompl | E | C | 1 | 1 | - | É observada a higienização conforme orientação do fabricante nacional ou importador? Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 50 | respReg | infoExpRisco | G | - | 1-99 | - | - | Informações relativas ao responsável pelos registros ambientais. |
| 51 | cpfResp | respReg | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o CPF do responsável pelos registros ambientais. Validação: Deve ser um CPF válido. |
| 52 | ideOC | respReg | E | N | 0-1 | 1 | - | Órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. Valores válidos: 1 - Conselho Regional de Medicina - CRM 4 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 9 - Outros Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc for diferente de [09.01.001]. |
| 53 | dscOC | respReg | E | C | 0-1 | 1-20 | - | Descrição (sigla) do órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se ideOC = [9]. |
| 54 | nrOC | respReg | E | C | 0-1 | 1-14 | - | Número de inscrição no órgão de classe. Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc for diferente de [09.01.001]. |
| 55 | ufOC | respReg | E | C | 0-1 | 2 | - | Sigla da Unidade da Federação - UF do órgão de classe. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc for diferente de [09.01.001]. |
| 56 | obs | infoExpRisco | G | - | 0-1 | - | - | Observações relativas a registros ambientais. |
| 57 | obsCompl | obs | E | C | 1 | 1-999 | - | Observação(ões) complementar(es) referente(s) a registros ambientais. |

S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--|-------|----------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtReintegr | eSocial | 2 | Evento Reintegração/Outros Provimentos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtReintegr | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtReintegr | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtReintegr | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| infoReintegr | evtReintegr | 3 | Informações da reintegração | 1 | dtEfetRetorno* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtReintegr | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Reintegração/Outros Provimentos. Regras de validação: REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_REINTEG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtReintegr | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtReintegr | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | <p>Processo de emissão do evento.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Aplicativo do empregador</p> <p>2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física</p> <p>3 - Aplicativo governamental - Web Geral</p> <p>4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica</p> <p>22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico</p> |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtReintegr | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>2 - CPF</p> |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | <p>Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.</p> |
| 13 | ideVinculo | evtReintegr | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | <p>Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.</p> <p>Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.</p> |
| 16 | infoReintegr | evtReintegr | G | - | 1 | - | - | Informações da reintegração. |
| 17 | tpReint | infoReintegr | E | N | 1 | 1 | - | <p>Tipo de reintegração/outro provimento.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Reintegração por decisão judicial</p> <p>2 - Reintegração por anistia legal</p> <p>3 - Reversão de servidor público</p> <p>4 - Recondução de servidor público</p> <p>5 - Reinclusão de militar</p> <p>6 - Revisão de reforma de militar</p> <p>9 - Outros</p> <p>Validação: Os tipos [3, 4, 5, 6] só podem ser informados se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]).</p> |
| 18 | nrProcJud | infoReintegr | E | C | 0-1 | 20 | - | <p>Em caso de reintegração por determinação judicial, preencher com o número do processo.</p> <p>Validação: Informação obrigatória e exclusiva se tpReint = [1].</p> <p>Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.</p> |
| 19 | nrLeiAnistia | infoReintegr | E | C | 0-1 | 5-13 | - | <p>Informar a lei de anistia, descrevendo seu número e ano de publicação.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpReint = [2].</p> |
| 20 | dtEfetRetorno | infoReintegr | E | D | 1 | - | - | <p>Informar a data do efetivo retorno ao trabalho.</p> <p>Validação: Deve ser uma data válida, posterior à data de desligamento do trabalhador. Não pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 21 | dtEfeito | infoReintegr | E | D | 1 | - | - | Informar a data de início dos efeitos financeiros da reintegração. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data do efetivo retorno ao trabalho e posterior à data do desligamento. |
|----|----------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|

S-2299 - Desligamento

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|---|-------|----------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtDeslig | eSocial | 2 | Evento Desligamento | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtDeslig | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtDeslig | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtDeslig | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| infoDeslig | evtDeslig | 3 | Informações relativas ao desligamento do vínculo | 1 | dtDeslig* | O |
| infoInterm | infoDeslig | 4 | Informações relativas ao trabalho intermitente | 0-31 | dia | O (se o código de categoria no RET for igual a [111] no mês/ano de dtDeslig; N (nos demais casos) |
| observacoes | infoDeslig | 4 | Observações sobre o desligamento | 0-99 | - | OC |
| sucessaoVinc | infoDeslig | 4 | Sucessão do vínculo trabalhista/estatutário | 0-1 | - | O (se mtvDeslig = [11, 12, 13, 28, 29, 37, 43]); N (nos demais casos) |
| transfTit | infoDeslig | 4 | Transferência de titularidade do empregado doméstico | 0-1 | - | O (se mtvDeslig = [34]); N (nos demais casos) |
| mudancaCPF | infoDeslig | 4 | Informação do novo CPF do trabalhador | 0-1 | - | O (se mtvDeslig = [36]); N (nos demais casos) |
| verbasResc | infoDeslig | 4 | Verbas rescisórias | 0-1 | - | N (se mtvDeslig = [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 43, 44] OU dtDeslig for anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador OU tpRegTrab em S-2200 = [2]); OC (nos demais casos) |
| dmDev | verbasResc | 5 | Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador | 1-50 | ideDmDev | O |
| infoRRA | dmDev | 6 | Informações complementares de RRA | 0-1 | - | O (se indRRA = [S]); N (nos demais casos) |
| despProcJud | infoRRA | 7 | Despesas com processo judicial | 0-1 | - | OC |
| ideAdv | infoRRA | 7 | Identificação dos advogados | 0-99 | tplnsc, nrlnsc | OC (se vlrDespAdvogados > 0); N (nos demais casos) |
| infoPerApur | dmDev | 6 | Verbas rescisórias relativas ao mês/ano da data do desligamento | 0-1 | - | O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos) |
| ideEstabLot | infoPerApur | 7 | Identificação do estabelecimento e lotação | 1-24 | tplnsc, nrlnsc, codLotacao | O |
| detVerbas | ideEstabLot | 8 | Detalhamento das verbas rescisórias | 1-200 | - | O |
| descFolha | detVerbas | 9 | Informações de desconto do empréstimo em folha | 0-1 | - | O (se natRubr em S-1010 = [9253]); N (nos demais casos) |
| infoAgNocivo | ideEstabLot | 8 | Grau de exposição a agentes nocivos | 0-1 | - | O (se o trabalhador estiver amparado pelo RGPS); N (nos demais casos) |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|----|---|-------|--|---|
| infoSimples | ideEstabLot | 8 | Informação relativa a empresas do Simples | 0-1 | - | O (se classTrib em S-1000 = [03]); N (nos demais casos) |
| infoPerAnt | dmDev | 6 | Informações relativas a períodos anteriores | 0-1 | - | N (se notAFT for informado); O (se não existir o grupo infoPerApur); OC (nos demais casos) |
| ideADC | infoPerAnt | 7 | Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em períodos anteriores | 1-8 | dtAcConv , tpAcConv | O |
| idePeriodo | ideADC | 8 | Identificação do período de referência da remuneração | 1-180 | perRef | O |
| ideEstabLot | idePeriodo | 9 | Identificação do estabelecimento e lotação | 1-24 | tplnsc , nrlnsc , codLotacao | O |
| detVerbas | ideEstabLot | 10 | Detalhamento das verbas rescisórias | 1-200 | - | O |
| infoAgNocivo | ideEstabLot | 10 | Grau de exposição a agentes nocivos | 0-1 | - | O (se o trabalhador estiver amparado pelo RGPS); N (nos demais casos) |
| infoSimples | ideEstabLot | 10 | Informação relativa a empresas do Simples | 0-1 | - | O (se classTrib em S-1000 = [03]); N (nos demais casos) |
| procJudTrab | verbasResc | 5 | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador | 0-99 | tpTrib , nrProcJud , codSusp | OC |
| infoMV | verbasResc | 5 | Informação de múltiplos vínculos | 0-1 | - | OC |
| remunOutrEmpr | infoMV | 6 | Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades | 1-999 | tplnsc , nrlnsc , codCateg | O |
| procCS | verbasResc | 5 | Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória | 0-1 | - | OC |
| remunAposDeslig | infoDeslig | 4 | Informações sobre a quarentena remunerada ou outra situação de desligamento com data anterior | 0-1 | - | OC |
| consigFGTS | infoDeslig | 4 | Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS | 0-99 | - | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2299 - Desligamento

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtDeslig | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Desligamento. Regras de validação: REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR REGRA_DESLIG_JA_EXISTE_BAIXA REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| | | | | | | | | REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_RUBRICA_ECONSIGNADO REGRA_VALIDA_CODINCCP_EXC_SEGURADO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3 | Id | evtDeslig | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtDeslig | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 8 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 9 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 10 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 11 | ideEmpregador | evtDeslig | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 12 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 13 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|---|---|-----|------|---|--|
| 14 | ideVinculo | evtDeslig | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 15 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 16 | matricula | ideVinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. |
| 17 | infoDeslig | evtDeslig | G | - | 1 | - | - | Informações relativas ao desligamento do vínculo. |
| 18 | mtvDeslig | infoDeslig | E | C | 1 | 2 | - | Código de motivo do desligamento. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 19 , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 19 . |
| 19 | dtDeslig | infoDeslig | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data atual acrescida de 10 (dez) dias. No caso de empregado reintegrado e quando não se tratar de retificação do desligamento anterior à reintegração, também deve ser uma data igual ou posterior a dtEfetRetorno do evento S-2298. |
| 20 | dtAvPrv | infoDeslig | E | D | 0-1 | - | - | Data de concessão do aviso prévio. Validação: Se informada, deve ser igual ou posterior à data de admissão e igual ou anterior a dtDeslig . |
| 21 | indPagtoAPI | infoDeslig | E | C | 1 | 1 | - | Indicativo de pagamento de aviso prévio indenizado pelo empregador, ao empregado. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 22 | dtProjFimAPI | infoDeslig | E | D | 0-1 | - | - | Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Validação: Obrigatório se indPagtoAPI for igual a [S], devendo ser igual ou posterior a dtDeslig . |
| 23 | pensAlim | infoDeslig | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. Valores válidos: 0 - Não existe pensão alimentícia 1 - Percentual de pensão alimentícia 2 - Valor de pensão alimentícia 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o vínculo for celetista (tpRegTrab em S-2200 = [1]). |
| 24 | percAliment | infoDeslig | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [1, 3]. |
| 25 | vrAlim | infoDeslig | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [2, 3]. |
| 26 | nrProcTrab | infoDeslig | E | C | 0-1 | 20 | - | Número que identifica o processo trabalhista, quando o desligamento se der por decisão judicial. Validação: Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
| 27 | indPDV | infoDeslig | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicativo se o desligamento ocorreu por meio de adesão a Programa de Demissão Voluntária (PDV). Valores válidos: S - Sim |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|------|----------|---|--|
| | | | | | | | | Validação: Não informar se mtvDeslig = [10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 40, 43, 44]. |
| 28 | infoInterm | infoDeslig | G | - | 0-31 | - | - | Informações relativas ao trabalho intermitente. |
| 29 | dia | infoInterm | E | N | 1 | 1-2 | - | Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero). Validação: Deve ser um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual. Retornar alerta caso seja informado 0 (zero). |
| 30 | hrsTrab | infoInterm | E | C | 0-1 | 4 | - | Horas trabalhadas no dia pelo empregado com contrato de trabalho intermitente, no formato HHMM. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se classTrib em S-1000 = [22]. Se preenchida, deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. |
| 31 | observacoes | infoDeslig | G | - | 0-99 | - | - | Observações sobre o desligamento. |
| 32 | observacao | observacoes | E | C | 1 | 1-255 | - | Observação relevante sobre o desligamento do trabalhador, que não esteja consignada em outros campos. |
| 33 | sucessaoVinc | infoDeslig | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente nos casos de sucessão do vínculo trabalhista, com a identificação da empresa sucessora. |
| 34 | tplnsc | sucessaoVinc | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 35 | nrlnsc | sucessaoVinc | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador sucessor, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tplnsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se sucessaoVinc/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos). Também deve ser diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005, exceto se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]). Se sucessaoVinc/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos. |
| 36 | transfTit | infoDeslig | G | - | 0-1 | - | - | Transferência de titularidade do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar. |
| 37 | cpfSubstituto | transfTit | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o CPF do novo titular. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante e do empregado. |
| 38 | dtNascto | transfTit | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento do novo titular. Validação: Deve corresponder à data de nascimento cadastrada na base de dados do CPF do cpfSubstituto . |
| 39 | mudancaCPF | infoDeslig | G | - | 0-1 | - | - | Informação do novo CPF do trabalhador. |
| 40 | novoCPF | mudancaCPF | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o novo CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do empregador e do antigo CPF do trabalhador. |
| 41 | verbasResc | infoDeslig | G | - | 0-1 | - | - | Grupo onde são prestadas as informações relativas às verbas devidas ao trabalhador na rescisão contratual. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------|---|---|------|--------------|---|--|
| 42 | dmDev | verbasResc | G | - | 1-50 | - | - | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO |
| 43 | ideDmDev | dmDev | E | C | 1 | 1-30 | - | Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência (mês/ano da data de desligamento) para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Se procEmi = [1, 3] e classTrib em S-1000 = [21, 22], o identificador não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 44 | indRRA | dmDev | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicativo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. Somente preencher este campo se for um demonstrativo de RRA. Valores válidos: S - Sim |
| 45 | notAFT | dmDev | E | C | 0-1 | 9 | - | Número da notificação de FGTS que deu origem à confissão. Validação: Se o campo for preenchido: a) O mês/ano de dtDeslig deve ser igual ou posterior ao início do FGTS Digital; b) Todas as rubricas de vencimento (tpRubr em S-1010 = [1]) informadas no demonstrativo devem possuir codIncFGTS em S-1010 = [71]; c) Devem ser informados apenas caracteres alfanuméricos, com 9 (nove) posições. |
| 46 | infoRRA | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 47 | tpProcRRA | infoRRA | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |
| 48 | nrProcRRA | infoRRA | E | C | 0-1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. Validação: Informação obrigatória se tpProcRRA = [2] e opcional se tpProcRRA = [1]. Deve ser número de processo válido e: a) Se tpProcRRA = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se tpProcRRA = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos. |
| 49 | descRRA | infoRRA | E | C | 1 | 1-50 | - | Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 50 | qtdMesesRRA | infoRRA | E | N | 1 | 1-4 | 1 | Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 51 | despProcJud | infoRRA | G | - | 0-1 | - | - | Detalhamento das despesas com processo judicial. |
| 52 | vlrDespCustas | despProcJud | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor das despesas com custas judiciais. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 53 | vlrDespAdvogados | despProcJud | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Se o grupo ideAdv for preenchido, o valor informado neste campo deve ser maior ou igual à soma do(s) campo(s) vlrAdv do grupo ideAdv . Deve ser maior ou igual a 0 (zero). O não preenchimento do grupo ideAdv indica que o |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|---|-------|----------|---|--|
| | | | | | | | | contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por advogado. |
| 54 | ideAdv | infoRRA | G | - | 0-99 | - | - | Identificação dos advogados. |
| 55 | tplnsc | ideAdv | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 56 | nrlnsc | ideAdv | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do advogado. Validação: Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdv/tplnsc , considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se ideAdv/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos). Se ideAdv/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador. |
| 57 | vlrAdv | ideAdv | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da despesa com o advogado, se houver. |
| 58 | infoPerApur | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Verbas rescisórias relativas ao mês/ano da data do desligamento. |
| 59 | ideEstabLot | infoPerApur | G | - | 1-24 | - | - | Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no grupo pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física). |
| 60 | tplnsc | ideEstabLot | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validação: Se classTrib em S-1000 = [21, 22], deve ser igual a [3, 4]. Se classTrib em S-1000 = [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos (classTrib em S-1000 diferente de [04, 21, 22]), deve ser igual a [1, 4]. |
| 61 | nrlnsc | ideEstabLot | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tplnsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tplnsc . |
| 62 | codLotacao | ideEstabLot | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. |
| 63 | detVerbas | ideEstabLot | G | - | 1-200 | - | - | Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos. |
| 64 | codRubr | detVerbas | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. Validação: Não pode ser utilizada rubrica cuja natRubr |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | | em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que mês/ano de dtDeslig >= [2021-07]. |
| 65 | ideTabRubr | detVerbas | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 66 | qtdRubr | detVerbas | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 67 | fatorRubr | detVerbas | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 68 | vrRubr | detVerbas | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 69 | indApurIR | detVerbas | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR Validação: Informação obrigatória e exclusiva se mês/ano de dtDeslig >= [2021-07]. |
| 70 | descFolha | detVerbas | G | - | 0-1 | - | - | Informações de desconto do empréstimo em folha. |
| 71 | tpDesc | descFolha | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo do tipo de desconto. Valores válidos: 1 - eConsignado |
| 72 | instFinanc | descFolha | E | C | 1 | 3 | - | Código da Instituição Financeira concedente do empréstimo. Validação: Deve ser um código válido, conforme tabela do Banco Central. |
| 73 | nrDoc | descFolha | E | C | 1 | 1-15 | - | Número do contrato referente ao empréstimo. |
| 74 | observacao | descFolha | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Outras informações do desconto. |
| 75 | infoAgNocivo | ideEstabLot | G | - | 0-1 | - | - | Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial. |
| 76 | grauExp | infoAgNocivo | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme Tabela 02 . Valores válidos: 1 - Não ensejador de aposentadoria especial 2 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%) 3 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%) 4 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%) |
| 77 | infoSimples | ideEstabLot | G | - | 0-1 | - | - | Informação relativa a empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional. |
| 78 | indSimples | infoSimples | E | N | 1 | 1 | - | Indicador de contribuição substituída. Valores válidos: 1 - Contribuição substituída integralmente 2 - Contribuição não substituída 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|---|-------|----------|---|--|
| 79 | infoPerAnt | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Remuneração relativa a períodos anteriores, devida em função de acordos coletivos, legislação específica, convenção coletiva de trabalho, dissídio ou conversão de licença saúde em acidente de trabalho. |
| 80 | ideADC | infoPerAnt | G | - | 1-8 | - | - | Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. |
| 81 | dtAcConv | ideADC | E | D | 0-1 | - | - | Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho. Validação: Informação obrigatória se tpAcConv = [A, B, C, D, E]. Se preenchida, seu mês/ano deve ser igual ou anterior ao mês/ano da data de desligamento, em dtDeslig . A data deve ser igual ou posterior a 01/01/1890. |
| 82 | tpAcConv | ideADC | E | C | 1 | 1 | - | Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Valores válidos: A - Acordo Coletivo de Trabalho B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital C - Convenção Coletiva de Trabalho D - Sentença normativa - Dissídio E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho G - Antecipação de diferenças de acordo, convenção ou dissídio coletivo H - Declaração de base de cálculo de FGTS anterior ao início do FGTS Digital I - Sentença judicial (exceto reclamatória trabalhista) J - Parcelas complementares conhecidas após o fechamento da folha Validação: Se classTrib em S-1000 = [04, 22], não pode ser informado [E, H, I]. |
| 83 | dsc | ideADC | E | C | 1 | 1-255 | - | Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores. |
| 84 | idePeriodo | ideADC | G | - | 1-180 | - | - | Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração. |
| 85 | perRef | idePeriodo | E | C | 1 | 7 | - | Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao mês/ano da data do desligamento, informada em dtDeslig . Deve ser informado no formato AAAA-MM. Se tpAcConv = [H], deve ser anterior ao início do FGTS Digital e igual ou posterior a [1994-07]. |
| 86 | ideEstabLot | idePeriodo | G | - | 1-24 | - | - | Identificação do estabelecimento e da lotação aos quais se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no grupo superior. |
| 87 | tplnsc | ideEstabLot | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validação: Se classTrib em S-1000 = [21, 22], deve ser igual a [3, 4]. Se classTrib em S-1000 = [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos (classTrib em S-1000 diferente de [04, 21, 22]), deve ser igual a [1, 4]. |
| 88 | nrlnsc | ideEstabLot | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tplnsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tplnsc . |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---|---|-------|------|---|---|
| 89 | codLotacao | ideEstabLot | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. |
| 90 | detVerbas | ideEstabLot | G | - | 1-200 | - | - | Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos. |
| 91 | codRubr | detVerbas | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. Validação: Não pode ser utilizada rubrica cuja natRubr em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que mês/ano de dtDeslig >= [2021-07]. |
| 92 | ideTabRubr | detVerbas | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 93 | qtdRubr | detVerbas | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 94 | fatorRubr | detVerbas | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 95 | vrRubr | detVerbas | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 96 | indApurIR | detVerbas | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR Validação: Informação obrigatória e exclusiva se mês/ano de dtDeslig >= [2021-07]. |
| 97 | infoAgNocivo | ideEstabLot | G | - | 0-1 | - | - | Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial. |
| ... | | | | | | | | Ver: ideEstabLot > infoAgNocivo |
| 98 | infoSimples | ideEstabLot | G | - | 0-1 | - | - | Informação relativa a empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional. |
| ... | | | | | | | | Ver: ideEstabLot > infoSimples |
| 99 | procJudTrab | verbasResc | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda. |
| 100 | tpTrib | procJudTrab | E | N | 1 | 1 | - | Abrangência da decisão. Valores válidos: 1 - IRRF 2 - Contribuições sociais do trabalhador |
| 101 | nrProcJud | procJudTrab | E | C | 1 | 20 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 102 | codSusp | procJudTrab | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|---|---|-------|----------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 103 | infoMV | verbasResc | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária. |
| 104 | indMV | infoMV | E | N | 1 | 1 | - | Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador. Valores válidos: 1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador) 2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto 3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s) |
| 105 | remunOutrEmpr | infoMV | G | - | 1-999 | - | - | Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuarão (ou efetuarão) desconto da contribuição. |
| 106 | tplnsc | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 107 | nrlnsc | remunOutrEmpr | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo remunOutrEmpr/tplnsc . Validação: a) Se remunOutrEmpr/tplnsc = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se remunOutrEmpr/tplnsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. |
| 108 | codCateg | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 109 | vlrRemunOE | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 110 | procCS | verbasResc | G | - | 0-1 | - | - | Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória. |
| 111 | nrProcJud | procCS | E | C | 1 | 20 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1, 7]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1, 7]. |
| 112 | remunAposDeslig | infoDeslig | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre a "quarentena" remunerada de trabalhador desligado ou outra situação de desligamento com data anterior. |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---------------------------------|---|---|------|------|---|--|
| | | | | | | | | O grupo deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada, no caso de desligamento reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas ou em caso de concessão de aposentadoria de servidor com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial. |
| 113 | indRemun | remunAposDeslig | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de situação de remuneração após o desligamento. Valores válidos: 1 - Quarentena 2 - Desligamento reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial 3 - Aposentadoria de servidor com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial Validação: Informação obrigatória se dtDeslig >= [2023-01-16]. |
| 114 | dtFimRemun | remunAposDeslig | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador. No caso de desligamento reconhecido judicialmente ou de concessão de aposentadoria de servidor com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial, informar o último dia trabalhado. Validação: Deve ser uma data posterior a dtDeslig . |
| 115 | consigFGTS | infoDeslig | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS. |
| 116 | insConsig | consigFGTS | E | C | 1 | 1-5 | - | Matrícula da instituição consignatária, cadastrada na Caixa Econômica Federal. |
| 117 | nrContr | consigFGTS | E | C | 1 | 1-40 | - | Número do contrato de empréstimo consignado existente na instituição consignatária. |

S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------|--|-------|----------------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTSVInicio | eSocial | 2 | Evento TSVE - Início | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTSVInicio | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTSVInicio | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| trabalhador | evtTSVInicio | 3 | Grupo de informações do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| nascimento | trabalhador | 4 | Grupo de informações do nascimento do trabalhador | 1 | - | O |
| endereco | trabalhador | 4 | Endereço do trabalhador | 0-1 | - | N (se codCateg = [308]); O (nos demais casos) |
| brasil | endereco | 5 | Endereço no Brasil | 0-1 | - | O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos) |
| exterior | endereco | 5 | Endereço no exterior | 0-1 | - | O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos) |
| trablmig | trabalhador | 4 | Informações do trabalhador imigrante | 0-1 | - | OC (se paisNac for diferente de [105]); N (nos demais casos) |
| infoDeficiencia | trabalhador | 4 | Pessoa com deficiência | 0-1 | - | N (se codCateg = [308]); OC (nos demais casos) |
| dependente | trabalhador | 4 | Informações dos dependentes | 0-99 | tpDep, nmDep, dtNascto | OC |
| contato | trabalhador | 4 | Informações de contato | 0-1 | - | N (se codCateg = [308]); OC (nos demais casos) |
| infoTSVInicio | evtTSVInicio | 3 | TSVE - Início | 1 | matricula*, codCateg*, dtInicio* | O |
| infoComplementares | infoTSVInicio | 4 | Informações complementares | 0-1 | - | O (de acordo com a condição dos grupos inferiores); OC (nos demais casos) |
| cargoFuncao | infoComplementares | 5 | Cargo/Função ocupado pelo TSVE | 0-1 | - | OC (se codCateg = [901, 903, 904, 906]); O (nos demais casos) |
| remuneracao | infoComplementares | 5 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 0-1 | - | O (se codCateg = [721, 722, 771, 906]); OC (nos demais casos) |
| FGTS | infoComplementares | 5 | Informações do FGTS | 0-1 | - | O (se codCateg = [721]); N (nos demais casos) |
| infoDirigenteSindical | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao dirigente sindical | 0-1 | - | O (se codCateg = [401]); N (nos demais casos) |
| infoTrabCedido | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao trabalhador cedido ou servidor público indicado para conselho | 0-1 | - | O (se codCateg = [305, 410]); N (nos demais casos) |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---|--|-----|---|---|
| infoMandElet | infoComplementares | 5 | Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo | 0-1 | - | O (se codCateg = [304]); N (nos demais casos) |
| infoEstagiario | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao estagiário ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário | 0-1 | - | O (se codCateg = [901, 906]); N (nos demais casos) |
| instEnsino | infoEstagiario | 6 | Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação | 1 | - | O |
| ageIntegracao | infoEstagiario | 6 | Agente de integração | 0-1 | - | OC (se o código de categoria for igual a [901]); N (nos demais casos) |
| supervisorEstagio | infoEstagiario | 6 | Supervisor do estágio | 0-1 | - | OC (se o código de categoria for igual a [901]); N (nos demais casos) |
| localTrabGeral | infoComplementares | 5 | Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades | 0-1 | - | O (se codCateg = [2XX, 304, 305, 4XX, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902, 906] e dtInicio >= [2024-01-22]); F (se codCateg = [2XX, 304, 305, 4XX, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902, 906] e dtInicio < [2024-01-22]); N (nos demais casos) |
| mudancaCPF | infoTSVInicio | 4 | Informações de mudança de CPF do trabalhador | 0-1 | - | N (se cadIni = [S]); OC (nos demais casos) |
| afastamento | infoTSVInicio | 4 | Informações de afastamento do TSVE | 0-1 | - | N (se grupo termino estiver preenchido); OC (nos demais casos) |
| termino | infoTSVInicio | 4 | Informação do término do TSVE | 0-1 | - | N (se cadIni = [N] ou grupo afastamento estiver preenchido); OC (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|--------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtTSVInicio | eSocial | G | - | 1 | - | - | <div>Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início.</div> <div>Regras de validação:</div> <div> REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_TSVE_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_VERIFICA_DUPLICIDADE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR </div> |

| | | | | | | | | REGRA_VALIDA_MATRICULA REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| 3 | Id | evtTSVInicio | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTSVInicio | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtTSVInicio | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | trabalhador | evtTSVInicio | G | - | 1 | - | - | Grupo de informações do trabalhador. |
| 14 | cpfTrab | trabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | nmTrab | trabalhador | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do trabalhador. |
| 16 | sexo | trabalhador | E | C | 1 | 1 | - | Sexo do trabalhador. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino |
| 17 | racaCor | trabalhador | E | N | 1 | 1 | - | Etnia e raça do trabalhador, conforme sua autoclassificação (art. 39, § 8º, da Lei 12.288/2010). Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|----|---|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | | <p>4 - Amarela</p> <p>5 - Indígena</p> <p>6 - Não informado</p> <p>Validação: Se dtInicio for igual ou posterior a [2024-04-22], não pode ser informado o valor [6].</p> |
| 18 | estCiv | trabalhador | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Estado civil do trabalhador.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Solteiro</p> <p>2 - Casado</p> <p>3 - Divorciado</p> <p>4 - Separado</p> <p>5 - Viúvo</p> |
| 19 | graulnstr | trabalhador | E | C | 1 | 2 | - | <p>Grau de instrução do trabalhador.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou</p> <p>02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular</p> <p>03 - 5º ano completo do ensino fundamental</p> <p>04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série)</p> <p>05 - Ensino fundamental completo</p> <p>06 - Ensino médio incompleto</p> <p>07 - Ensino médio completo</p> <p>08 - Educação superior incompleta</p> <p>09 - Educação superior completa</p> <p>10 - Pós-graduação completa</p> <p>11 - Mestrado completo</p> <p>12 - Doutorado completo</p> |
| 20 | nmSoc | trabalhador | E | C | 0-1 | 2-70 | - | <p>Nome social para travesti ou transexual.</p> <p>Validação: Informação validada na base de dados do CPF.</p> |
| 21 | nascimento | trabalhador | G | - | 1 | - | - | Grupo de informações do nascimento do trabalhador. |
| 22 | dtNascto | nascimento | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. |
| 23 | paisNascto | nascimento | E | C | 1 | 3 | - | <p>Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06.</p> |
| 24 | paisNac | nascimento | E | C | 1 | 3 | - | <p>Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06.</p> |
| 25 | endereco | trabalhador | CG | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações do endereço do trabalhador. |
| 26 | brasil | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no Brasil. |
| 27 | tpLograd | brasil | E | C | 0-1 | 1-4 | - | <p>Tipo de logradouro.</p> <p>Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20.</p> |
| 28 | dscLograd | brasil | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 29 | nrLograd | brasil | E | C | 1 | 1-10 | - | <p>Número do logradouro.</p> <p>Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".</p> |
| 30 | complemento | brasil | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 31 | bairro | brasil | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 32 | cep | brasil | E | C | 1 | 8 | - | <p>Código de Endereçamento Postal - CEP.</p> <p>Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|-----|-------|---|---|
| 33 | codMunic | brasil | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 34 | uf | brasil | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 35 | exterior | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no exterior. |
| 36 | paisResid | exterior | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06. |
| 37 | dscLograd | exterior | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 38 | nrLograd | exterior | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 39 | complemento | exterior | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 40 | bairro | exterior | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 41 | nmCid | exterior | E | C | 1 | 2-50 | - | Nome da cidade. |
| 42 | codPostal | exterior | E | C | 0-1 | 4-12 | - | Código de Endereçamento Postal. |
| 43 | trablmig | trabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações do trabalhador imigrante. |
| 44 | tmpResid | trablmig | E | N | 0-1 | 1 | - | Tempo de residência do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado Validação: Preenchimento obrigatório se dtInicio >= [2021-07-19]. |
| 45 | condIng | trablmig | E | N | 1 | 1 | - | Condição de ingresso do trabalhador imigrante. Valores válidos: 1 - Refugiado 2 - Solicitante de refúgio 3 - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar 4 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil 6 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 7 - Outra condição Validação: Se tmpResid = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se tmpResid = [2], não pode ser informado [1]. |
| 46 | infoDeficiencia | trabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Pessoa com deficiência. |
| 47 | defFisica | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência física. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 48 | defVisual | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência visual. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 49 | defAuditiva | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência auditiva. Valores válidos: S - Sim N - Não |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|------|-------|---|--|
| 50 | defMental | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência mental. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 51 | defIntellectual | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Deficiência intelectual. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 52 | reabReadap | infoDeficiencia | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 53 | observacao | infoDeficiencia | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 54 | dependente | trabalhador | G | - | 0-99 | - | - | Informações dos dependentes. |
| 55 | tpDep | dependente | E | C | 0-1 | 2 | - | Tipo de dependente. Validação: Preenchimento obrigatório se depIRRF = [S]. Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 . |
| 56 | nmDep | dependente | E | C | 1 | 2-70 | - | Nome do dependente. |
| 57 | dtNascto | dependente | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 58 | cpfDep | dependente | E | C | 0-1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se depIRRF = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em ideEmpregador ; c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF. |
| 59 | depIRRF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 60 | depSF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 61 | incTrab | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 62 | descrDep | dependente | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar a descrição da dependência. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se tpDep = [99]. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|------|---|---|
| 63 | contato | trabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações de contato. |
| 64 | fonePrinc | contato | E | C | 0-1 | 8-13 | - | Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. |
| 65 | emailPrinc | contato | E | C | 0-1 | 6-60 | - | Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail. |
| 66 | infoTSVInicio | evtTSVInicio | G | - | 1 | - | - | Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE - Início. |
| 67 | cadIni | infoTSVInicio | E | C | 1 | 1 | - | Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a início de TSVE (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos). Valores válidos: S - Sim (Cadastramento Inicial) N - Não (Início de TSVE) |
| 68 | matricula | infoTSVInicio | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. Validação: Preenchimento obrigatório se indRetif = [1]. No caso de retificação (indRetif = [2]), a matrícula deve ser preenchida caso tenha sido informada no evento original. O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 69 | codCateg | infoTSVInicio | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 70 | dtInicio | infoTSVInicio | E | D | 1 | - | - | Data de início, que pode ser: a) Para o cooperado, a data de ingresso na cooperativa; b) Para o diretor não empregado, a data de posse no cargo; c) Para o dirigente sindical, a data de início do mandato no sindicato; d) Para o estagiário, a data de início do estágio; e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO ou no sindicato; f) Para o servidor público exercente de cargo eletivo, a data de início do mandato; g) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador, não pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual e deve ser igual ou anterior ao ano do óbito, se existente; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se cadIni = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial. |
| 71 | nrProcTrab | infoTSVInicio | E | C | 0-1 | 20 | - | Número que identifica o processo trabalhista, quando o início de TSVE se der por decisão judicial. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
| 72 | natAtividade | infoTSVInicio | E | N | 0-1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg = [201, 202, 401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se codCateg = [721, 722, 771, 901]. |
| 73 | infoComplementares | infoTSVInicio | G | - | 0-1 | - | - | Grupo onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do TSVE. |
| 74 | cargoFuncao | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo TSVE. |
| 75 | nmCargo | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome do cargo. Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg for diferente de [410]. |
| 76 | CBOCargo | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 77 | nmFuncao | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome da função de confiança. Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg = [410] e não houver informação de nmCargo . |
| 78 | CBOFuncao | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 79 | remuneracao | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. |
| 80 | vrSalFx | remuneracao | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
| 81 | undSalFixo | remuneracao | E | N | 1 | 1 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
| 82 | dscSalVar | remuneracao | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7]. |
| 83 | FGTS | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. |
| 84 | dtOpcFGTS | FGTS | E | D | 1 | - | - | Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. |
| 85 | infoDirigenteSindical | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao dirigente sindical. |
| 86 | categOrig | infoDirigenteSindical | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----|----------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 , diferente de [401]. |
| 87 | tpInsc | infoDirigenteSindical | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou for igual a [721]. |
| 88 | nrlInsc | infoDirigenteSindical | E | C | 0-1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador de origem do dirigente sindical, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo infoDirigenteSindical/tpInsc . Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se infoDirigenteSindical/tpInsc for informado. Se preenchido, deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se infoDirigenteSindical/tpInsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se infoDirigenteSindical/tpInsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos. |
| 89 | dtAdmOrig | infoDirigenteSindical | E | D | 0-1 | - | - | Preencher com a data de admissão (ou de início) do dirigente sindical na empresa de origem. Validação: O preenchimento é obrigatório se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou for igual a [721]. |
| 90 | matricOrig | infoDirigenteSindical | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem. Validação: Preenchimento obrigatório se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado" ou "Agente Público". |
| 91 | tpRegTrab | infoDirigenteSindical | E | N | 0-1 | 1 | - | Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado" ou "Agente Público". |
| 92 | tpRegPrev | infoDirigenteSindical | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário. Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se infoDirigenteSindical/categOrig for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2]. |
| 93 | infoTrabCedido | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão ou servidor público indicado para conselho, preenchidas exclusivamente pelo cessionário/órgão de destino. |
| 94 | categOrig | infoTrabCedido | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido ou do servidor público indicado para conselho. |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 , diferente de [305, 410]. |
| 95 | cnpjCednt | infoTrabCedido | E | C | 1 | 14 | - | Informar o CNPJ do empregador/órgão público cedente/de origem. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador/órgão público e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 96 | matricCed | infoTrabCedido | E | C | 1 | 1-30 | - | Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador/órgão público cedente/de origem. |
| 97 | dtAdmCed | infoTrabCedido | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão (ou de exercício) do trabalhador no empregador/órgão público cedente/de origem. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior a dtInicio e posterior a nascimento/dtNascto . |
| 98 | tpRegTrab | infoTrabCedido | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) |
| 99 | tpRegPrev | infoTrabCedido | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF 3 - Regime de Previdência Social no exterior 4 - Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas - SPSMFA Validação: Se infoTrabCedido/categOrig for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2, 4]. Se codCateg = [305], deve ser preenchido com [2]. |
| 100 | infoMandElet | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo. |
| 101 | categOrig | infoMandElet | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do servidor. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 , diferente de [304]. |
| 102 | cnpjOrig | infoMandElet | E | C | 1 | 14 | - | Informar o CNPJ do órgão público de origem. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 103 | matricOrig | infoMandElet | E | C | 1 | 1-30 | - | Preencher com a matrícula do servidor no órgão público de origem. |
| 104 | dtExercOrig | infoMandElet | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de exercício do servidor no órgão público de origem. Validação: Deve ser uma data anterior a dtInicio e igual ou posterior a 01/01/1890. |
| 105 | indRemunCargo | infoMandElet | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Informação obrigatória e exclusiva se CBOCargo = [111120, 111250, 111255]). |
| 106 | tpRegTrab | infoMandElet | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------------|---|---|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | | legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) |
| 107 | tpRegPrev | infoMandElet | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário. Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF 3 - Regime de Previdência Social no exterior |
| 108 | infoEstagiario | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao estagiário ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. |
| 109 | natEstagio | infoEstagiario | E | C | 1 | 1 | - | Natureza do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. Valores válidos: O - Obrigatório N - Não obrigatório Validação: Se o código de categoria for igual a [906], deve ser preenchido com [N]. |
| 110 | nivEstagio | infoEstagiario | E | N | 0-1 | 1 | - | Informar o nível do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. Valores válidos: 1 - Fundamental 2 - Médio 3 - Formação profissional 4 - Superior 8 - Especial 9 - Mãe social (Lei 7.644/1987) Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria for igual a [901]. Se o código de categoria for igual a [906], não pode ser informado [9]. |
| 111 | areaAtuacao | infoEstagiario | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Área de atuação do estagiário ou, no caso de prestação de serviço civil voluntário, jornada semanal do desempenho de atividades em formato decimal. |
| 112 | nrApol | infoEstagiario | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Número da apólice de seguro. |
| 113 | dtPrevTerm | infoEstagiario | E | D | 1 | - | - | Data prevista para o término do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. |
| 114 | instEnsino | infoEstagiario | G | - | 1 | - | - | Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação. |
| 115 | cnpjInstEnsino | instEnsino | E | C | 0-1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ da instituição de ensino, no caso de estágio, ou da entidade de formação/qualificação, no caso de prestação de serviço civil voluntário. Deve ser preenchido apenas se a instituição/entidade for brasileira. Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 116 | nmRazao | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar a razão social. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
| 117 | dscLograd | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|---|---|-----|----------|---|--|
| 118 | nrLograd | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
| 119 | bairro | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
| 120 | cep | instEnsino | E | C | 0-1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 121 | codMunic | instEnsino | E | N | 0-1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 122 | uf | instEnsino | E | C | 0-1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. |
| 123 | ageIntegracao | infoEstagiario | G | - | 0-1 | - | - | Agente de integração. |
| 124 | cnpjAgntInteg | ageIntegracao | E | C | 1 | 14 | - | CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 125 | supervisorEstagio | infoEstagiario | G | - | 0-1 | - | - | Supervisor do estágio. |
| 126 | cpfSupervisor | supervisorEstagio | E | C | 1 | 11 | - | CPF do responsável pela supervisão do estagiário. Validação: Deve ser um CPF válido. |
| 127 | localTrabGeral | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio declarante ao qual o trabalhador esteja vinculado. |
| 128 | tplnsc | localTrabGeral | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 129 | nrInsc | localTrabGeral | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo localTrabGeral/tplnsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com localTrabGeral/tplnsc . |
| 130 | descComp | localTrabGeral | E | C | 0-1 | 1-80 | - | Descrição complementar do local de trabalho. |
| 131 | mudancaCPF | infoTSVInicio | G | - | 0-1 | - | - | Informações de mudança de CPF do trabalhador. |
| 132 | cpfAnt | mudancaCPF | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador. |
| 133 | matricAnt | mudancaCPF | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Preencher com a matrícula anterior do trabalhador. |
| 134 | dtAltCPF | mudancaCPF | E | D | 1 | - | - | Data de alteração do CPF. |
| 135 | observacao | mudancaCPF | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|---|---|-----|---|---|--|
| 136 | afastamento | infoTSVInicio | G | - | 0-1 | - | - | Informações de afastamento do TSVE. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de alteração do CPF. |
| 137 | dtIniAfast | afastamento | E | D | 1 | - | - | Data de início do afastamento. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data de alteração do CPF do trabalhador (dtAltCPF). |
| 138 | codMotAfast | afastamento | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código do motivo de afastamento temporário. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 18 , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 18 . |
| 139 | termino | infoTSVInicio | G | - | 0-1 | - | - | Informação do término do TSVE. Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador com data de término anterior ao início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (por exemplo, envio para pagamento de retiradas em meses posteriores à data de término e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial). |
| 140 | dtTerm | termino | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data do término. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador. |

S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTSVAltContr | eSocial | 2 | Evento TSVE - Alteração Contratual | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTSVAltContr | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTSVAltContr | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabSemVinculo | evtTSVAltContr | 3 | Identificação do TSVE | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| infoTSVAlteracao | evtTSVAltContr | 3 | TSVE - Alteração Contratual | 1 | dtAlteracao* | O |
| infoComplementares | infoTSVAlteracao | 4 | Informações complementares | 0-1 | - | O (de acordo com a condição dos grupos inferiores); OC (nos demais casos) |
| cargoFuncao | infoComplementares | 5 | Cargo/Função ocupado pelo TSVE | 0-1 | - | OC (se o código de categoria no RET for igual a [901, 903, 904, 906]); O (nos demais casos) |
| remuneracao | infoComplementares | 5 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 0-1 | - | O (se o código de categoria no RET for igual a [721, 722, 771, 906]); OC (nos demais casos) |
| infoDirigenteSindical | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao dirigente sindical | 0-1 | - | O (se o código de categoria no RET for igual a [401]); N (nos demais casos) |
| infoTrabCedido | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão | 0-1 | - | O (se o código de categoria no RET for igual a [410]); N (nos demais casos) |
| infoMandElet | infoComplementares | 5 | Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo | 0-1 | - | O (se o código de categoria no RET for igual a [304]); N (nos demais casos) |
| infoEstagiario | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao estagiário ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário | 0-1 | - | O (se o código de categoria no RET for igual a [901, 906]); N (nos demais casos) |
| instEnsino | infoEstagiario | 6 | Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação | 1 | - | O |
| ageIntegracao | infoEstagiario | 6 | Agente de integração | 0-1 | - | OC (se o código de categoria for igual a [901]); N (nos demais casos) |
| supervisorEstagio | infoEstagiario | 6 | Supervisor do estágio | 0-1 | - | OC (se o código de categoria for igual a [901]); N (nos demais casos) |
| localTrabGeral | infoComplementares | 5 | Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades | 0-1 | - | O (se o código de categoria no RET for igual a [2XX, 304, 305, 4XX, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902, 906] e dtAlteracao >= [2024-01-22]); F (se o código de categoria no |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | RET for igual a [2XX, 304, 305, 4XX, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902, 906] e dtAlteracao < [2024-01-22]); N (nos demais casos) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|----|----------------|----------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtTSVAltContr | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
| 3 | Id | evtTSVAltContr | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTSVAltContr | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtTSVAltContr | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideTrabSemVinculo | evtTSVAltContr | G | - | 1 | - | - | Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE. |
| 14 | cpfTrab | ideTrabSemVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideTrabSemVinculo | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 16 | codCateg | ideTrabSemVinculo | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 17 | infoTSVAlteracao | evtTSVAltContr | G | - | 1 | - | - | TSVE - Alteração Contratual. |
| 18 | dtAlteracao | infoTSVAlteracao | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data da alteração das informações. Validação: Não pode ser posterior a 180 (cento e oitenta) dias da data atual. |
| 19 | natAtividade | infoTSVAlteracao | E | N | 0-1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [201, 202, 401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se o código de categoria no RET for igual a [721, 722, 771, 901]. |
| 20 | infoComplementares | infoTSVAlteracao | G | - | 0-1 | - | - | Grupo onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do TSVE. |
| 21 | cargoFuncao | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo TSVE. |
| 22 | nmCargo | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome do cargo. Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria no RET for diferente de [410]. |
| 23 | CBOCargo | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 24 | nmFuncao | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar o nome da função de confiança. Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria no RET for igual a [410] e não houver informação de nmCargo . |
| 25 | CBOFuncao | cargoFuncao | E | C | 0-1 | 6 | - | Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 26 | remuneracao | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. |
| 27 | vrSalFx | remuneracao | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
| 28 | undSalFixo | remuneracao | E | N | 1 | 1 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
| 29 | dscSalVar | remuneracao | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7]. |
| 30 | infoDirigenteSindical | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao dirigente sindical. |
| 31 | tpRegPrev | infoDirigenteSindical | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário. Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se infoDirigenteSindical/categOrig do evento S-2300 for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2]. |
| 32 | infoTrabCedido | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão, preenchidas exclusivamente pelo cessionário/órgão de destino. |
| 33 | tpRegPrev | infoTrabCedido | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas). Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF 3 - Regime de Previdência Social no exterior 4 - Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas - SPSMFA Validação: Se infoTrabCedido/categOrig do evento S-2300 for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2, 4]. |
| 34 | infoMandElet | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo. |
| 35 | indRemunCargo | infoMandElet | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Informação obrigatória e exclusiva se CBOCargo = [111120, 111250, 111255]). |
| 36 | tpRegPrev | infoMandElet | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário. Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | <p>2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF</p> <p>3 - Regime de Previdência Social no exterior</p> |
| 37 | infoEstagiario | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao estagiário ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. |
| 38 | natEstagio | infoEstagiario | E | C | 1 | 1 | - | <p>Natureza do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>O - Obrigatório</p> <p>N - Não obrigatório</p> <p>Validação: Se o código de categoria for igual a [906], deve ser preenchido com [N].</p> |
| 39 | nivEstagio | infoEstagiario | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Informar o nível do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Fundamental</p> <p>2 - Médio</p> <p>3 - Formação profissional</p> <p>4 - Superior</p> <p>8 - Especial</p> <p>9 - Mãe social (Lei 7.644/1987)</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se o código de categoria for igual a [901]. Se o código de categoria for igual a [906], não pode ser informado [9].</p> |
| 40 | areaAtuacao | infoEstagiario | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Área de atuação do estagiário ou, no caso de prestação de serviço civil voluntário, jornada semanal do desempenho de atividades em formato decimal. |
| 41 | nrApol | infoEstagiario | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Número da apólice de seguro. |
| 42 | dtPrevTerm | infoEstagiario | E | D | 1 | - | - | <p>Data prevista para o término do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário.</p> <p>Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário.</p> |
| 43 | instEnsino | infoEstagiario | G | - | 1 | - | - | Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação. |
| 44 | cnpjInstEnsino | instEnsino | E | C | 0-1 | 14 | - | <p>Preencher com o CNPJ da instituição de ensino, no caso de estágio, ou da entidade de formação/qualificação, no caso de prestação de serviço civil voluntário. Deve ser preenchido apenas se a instituição/entidade for brasileira.</p> <p>Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.</p> |
| 45 | nmRazao | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-100 | - | <p>Informar a razão social.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido.</p> |
| 46 | dscLograd | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-100 | - | <p>Descrição do logradouro.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido.</p> |
| 47 | nrLograd | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-10 | - | <p>Número do logradouro.</p> <p>Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido.</p> |
| 48 | bairro | instEnsino | E | C | 0-1 | 1-90 | - | <p>Nome do bairro/distrito.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido.</p> |
| 49 | cep | instEnsino | E | C | 0-1 | 8 | - | <p>Código de Endereçamento Postal - CEP.</p> <p>Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|---|---|-----|----------|---|--|
| | | | | | | | | estiver preenchido. Se informado, deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 50 | codMunic | instEnsino | E | N | 0-1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 51 | uf | instEnsino | E | C | 0-1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. |
| 52 | ageIntegracao | infoEstagiario | G | - | 0-1 | - | - | Agente de integração. |
| 53 | cnpjAgntInteg | ageIntegracao | E | C | 1 | 14 | - | CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 54 | supervisorEstagio | infoEstagiario | G | - | 0-1 | - | - | Supervisor do estágio. |
| 55 | cpfSupervisor | supervisorEstagio | E | C | 1 | 11 | - | CPF do responsável pela supervisão do estagiário. Validação: Deve ser um CPF válido. |
| 56 | localTrabGeral | infoComplementares | G | - | 0-1 | - | - | Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio declarante ao qual o trabalhador esteja vinculado. |
| 57 | tpInsc | localTrabGeral | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 58 | nrInsc | localTrabGeral | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo localTrabGeral/tpInsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com localTrabGeral/tpInsc . |
| 59 | descComp | localTrabGeral | E | C | 0-1 | 1-80 | - | Descrição complementar do local de trabalho. |

S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|---------------------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTSVTermino | eSocial | 2 | Evento TSVE - Término | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTSVTermino | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTSVTermino | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabSemVinculo | evtTSVTermino | 3 | Identificação do TSVE | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| infoTSVTermino | evtTSVTermino | 3 | TSVE - Término | 1 | dtTerm* | O |
| mudancaCPF | infoTSVTermino | 4 | Informação do novo CPF do trabalhador | 0-1 | - | O (se mtvDesligTSV = [07]); N (nos demais casos) |
| verbasResc | infoTSVTermino | 4 | Verbas rescisórias | 0-1 | - | N (se mtvDesligTSV = [07] OU dtTerm for anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador OU o código de categoria no RET for diferente de [721]); OC (nos demais casos) |
| dmDev | verbasResc | 5 | Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador | 1-50 | ideDmDev | O |
| infoRRA | dmDev | 6 | Informações complementares de RRA | 0-1 | - | O (se indRRA = [S]); N (nos demais casos) |
| despProcJud | infoRRA | 7 | Despesas com processo judicial | 0-1 | - | OC |
| ideAdv | infoRRA | 7 | Identificação dos advogados | 0-99 | tplnsc, nrlnsc | OC (se vlrDespAdvogados > 0); N (nos demais casos) |
| ideEstabLot | dmDev | 6 | Identificação do estabelecimento e lotação | 1-99 | tplnsc, nrlnsc, codLotacao | O |
| detVerbas | ideEstabLot | 7 | Detalhamento das verbas rescisórias | 1-200 | - | O |
| descFolha | detVerbas | 8 | Informações de desconto do empréstimo em folha | 0-1 | - | O (se natRubr em S-1010 = [9253]); N (nos demais casos) |
| infoSimples | ideEstabLot | 7 | Informação relativa a empresas do Simples | 0-1 | - | O (se classTrib em S-1000 = [03]); N (nos demais casos) |
| procJudTrab | verbasResc | 5 | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador | 0-99 | tpTrib, nrProcJud, codSusp | OC |
| infoMV | verbasResc | 5 | Informação de múltiplos vínculos | 0-1 | - | OC |
| remunOutrEmpr | infoMV | 6 | Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades | 1-999 | tplnsc, nrlnsc, codCateg | O |
| remunAposTerm | infoTSVTermino | 4 | Informações sobre a quarentena remunerada ou outra situação de término com data anterior | 0-1 | - | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|----|---------------|---------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtTSVTermino | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_RUBRICA_ECONSIGNADO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_CODINCCP_EXC_SEGURADO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO |
| 3 | Id | evtTSVTermino | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtTSVTermino | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | indGuia | ideEvento | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo do tipo de guia. Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
| 8 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 9 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 10 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| 11 | ideEmpregador | evtTSVTermino | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 12 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 13 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 14 | ideTrabSemVinculo | evtTSVTermino | G | - | 1 | - | - | Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE. |
| 15 | cpfTrab | ideTrabSemVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 16 | matricula | ideTrabSemVinculo | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
| 17 | codCateg | ideTrabSemVinculo | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula . Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 18 | infoTSVTermino | evtTSVTermino | G | - | 1 | - | - | TSVE - Término. |
| 19 | dtTerm | infoTSVTermino | E | D | 1 | - | - | Data do término. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data atual acrescida de 10 (dez) dias. |
| 20 | mtvDesligTSV | infoTSVTermino | E | C | 0-1 | 2 | - | Motivo do término. Valores válidos: 01 - Exoneração do diretor não empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente 02 - Término de mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo 03 - Exoneração a pedido de diretor não empregado 04 - Exoneração do diretor não empregado por culpa recíproca ou força maior 05 - Morte do diretor não empregado 06 - Exoneração do diretor não empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa 07 - Mudança de CPF 99 - Outros Validação: Informação obrigatória se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [721] ou se o grupo mudancaCPF estiver preenchido. Não preencher nas demais situações. |
| 21 | pensAlim | infoTSVTermino | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. Valores válidos: 0 - Não existe pensão alimentícia 1 - Percentual de pensão alimentícia 2 - Valor de pensão alimentícia 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia Validação: Informação obrigatória se o código de categoria no RET for igual a [201, 202, 721] e se dtTerm for posterior a 21/04/2019. Informação opcional se o código de categoria no RET for igual a [201, 202, 721] e se dtTerm for igual ou anterior a 21/04/2019. Não preencher nas demais situações. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------|---|---|------|--------------|---|---|
| 22 | percAliment | infoTSVTermino | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | <p>Percentual a ser destinado a pensão alimentícia.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem).</p> <p>Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [1, 3].</p> |
| 23 | vrAlim | infoTSVTermino | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da pensão alimentícia.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [2, 3].</p> |
| 24 | nrProcTrab | infoTSVTermino | E | C | 0-1 | 20 | - | <p>Número que identifica o processo trabalhista, quando o término de TSVE se der por decisão judicial.</p> <p>Validação: Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.</p> |
| 25 | mudancaCPF | infoTSVTermino | G | - | 0-1 | - | - | Informação do novo CPF do trabalhador. |
| 26 | novoCPF | mudancaCPF | E | C | 1 | 11 | - | <p>Preencher com o novo CPF do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do empregador e do antigo CPF do trabalhador.</p> |
| 27 | verbasResc | infoTSVTermino | G | - | 0-1 | - | - | Grupo onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do diretor não empregado, com FGTS. |
| 28 | dmDev | verbasResc | G | - | 1-50 | - | - | <p>Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador.</p> <p>Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO</p> |
| 29 | ideDmDev | dmDev | E | C | 1 | 1-30 | - | <p>Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias.</p> <p>Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência (mês/ano da data de término) para cada um dos demonstrativos do trabalhador.</p> <p>Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</p> |
| 30 | indRRA | dmDev | E | C | 0-1 | 1 | - | <p>Indicativo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.</p> <p>Somente preencher este campo se for um demonstrativo de RRA.</p> <p>Valores válidos: S - Sim</p> |
| 31 | notAFT | dmDev | E | C | 0-1 | 9 | - | <p>Número da notificação de FGTS que deu origem à confissão.</p> <p>Validação: Se o campo for preenchido: a) O mês/ano de dtTerm deve ser igual ou posterior ao início do FGTS Digital; b) Todas as rubricas de vencimento (tpRubr em S-1010 = [1]) informadas no demonstrativo devem possuir codIncFGTS em S-1010 = [71]; c) Devem ser informados apenas caracteres alfanuméricos, com 9 (nove) posições.</p> |
| 32 | infoRRA | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 33 | tpProcRRA | infoRRA | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de processo.</p> <p>Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial</p> |
| 34 | nrProcRRA | infoRRA | E | C | 0-1 | 17, 20 ou 21 | - | <p>Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial.</p> <p>Validação: Informação obrigatória se tpProcRRA = [2] e opcional se tpProcRRA = [1]. Deve ser número de processo válido e: a) Se tpProcRRA = [1], deve possuir 17 (dezesete) ou 21 (vinte e um) algarismos;</p> |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------|---|---|-------|----------|---|--|
| | | | | | | | | b) Se tpProcRRA = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos. |
| 35 | descRRA | infoRRA | E | C | 1 | 1-50 | - | Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 36 | qtdMesesRRA | infoRRA | E | N | 1 | 1-4 | 1 | Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 37 | despProcJud | infoRRA | G | - | 0-1 | - | - | Detalhamento das despesas com processo judicial. |
| 38 | vlrDespCustas | despProcJud | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor das despesas com custas judiciais. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 39 | vlrDespAdvogados | despProcJud | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Se o grupo ideAdv for preenchido, o valor informado neste campo deve ser maior ou igual à soma do(s) campo(s) vlrAdv do grupo ideAdv . Deve ser maior ou igual a 0 (zero). O não preenchimento do grupo ideAdv indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por advogado. |
| 40 | ideAdv | infoRRA | G | - | 0-99 | - | - | Identificação dos advogados. |
| 41 | tplnsc | ideAdv | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 42 | nrlnsc | ideAdv | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do advogado. Validação: Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdv/tplnsc , considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se ideAdv/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos). Se ideAdv/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador. |
| 43 | vlrAdv | ideAdv | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da despesa com o advogado, se houver. |
| 44 | ideEstabLot | dmDev | G | - | 1-99 | - | - | Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração. |
| 45 | tplnsc | ideEstabLot | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 4 - CNO |
| 46 | nrlnsc | ideEstabLot | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tplnsc . Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tplnsc . |
| 47 | codLotacao | ideEstabLot | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. |
| 48 | detVerbas | ideEstabLot | G | - | 1-200 | - | - | Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|---|------|-------|---|--|
| 49 | codRubr | detVerbas | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. Validação: Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo codIncCP em S-1010 seja igual a [25, 26, 51]; b) cuja natRubr em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que mês/ano de dtTerm >= [2021-07]. |
| 50 | ideTabRubr | detVerbas | E | C | 1 | 1-8 | - | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr . |
| 51 | qtdRubr | detVerbas | E | N | 0-1 | 1-12 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 52 | fatorRubr | detVerbas | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 53 | vrRubr | detVerbas | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 54 | indApurIR | detVerbas | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de tipo de apuração de IR. Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR Validação: Informação obrigatória e exclusiva se mês/ano de dtTerm >= [2021-07]. |
| 55 | descFolha | detVerbas | G | - | 0-1 | - | - | Informações de desconto do empréstimo em folha. |
| 56 | tpDesc | descFolha | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo do tipo de desconto. Valores válidos: 1 - eConsignado |
| 57 | instFinanc | descFolha | E | C | 1 | 3 | - | Código da Instituição Financeira concedente do empréstimo. Validação: Deve ser um código válido, conforme tabela do Banco Central. |
| 58 | nrDoc | descFolha | E | C | 1 | 1-15 | - | Número do contrato referente ao empréstimo. |
| 59 | observacao | descFolha | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Outras informações do desconto. |
| 60 | infoSimples | ideEstabLot | G | - | 0-1 | - | - | Informação relativa a empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional. |
| 61 | indSimples | infoSimples | E | N | 1 | 1 | - | Indicador de contribuição substituída. Valores válidos: 1 - Contribuição substituída integralmente 2 - Contribuição não substituída 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída |
| 62 | procJudTrab | verbasResc | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda. |
| 63 | tpTrib | procJudTrab | E | N | 1 | 1 | - | Abrangência da decisão. Valores válidos: 1 - IRRF 2 - Contribuições sociais do trabalhador |
| 64 | nrProcJud | procJudTrab | E | C | 1 | 20 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------|---|---|-------|----------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
| 65 | codSusp | procJudTrab | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
| 66 | infoMV | verbasResc | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária. |
| 67 | indMV | infoMV | E | N | 1 | 1 | - | Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador. Valores válidos: 1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador) 2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto 3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s) |
| 68 | remunOutrEmpr | infoMV | G | - | 1-999 | - | - | Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuarão (ou efetuarão) desconto da contribuição. |
| 69 | tplnsc | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 70 | nrlnsc | remunOutrEmpr | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo remunOutrEmpr/tplnsc . Validação: a) Se remunOutrEmpr/tplnsc = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se remunOutrEmpr/tplnsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. |
| 71 | codCateg | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 72 | vlrRemunOE | remunOutrEmpr | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 73 | remunAposTerm | infoTSVTermino | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre a "quarentena" remunerada de trabalhador desligado ou outra situação de término com data anterior. O grupo deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada ou no caso de término |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|---|---|-----|---|---|--|
| | | | | | | | | reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial. |
| 74 | indRemun | remunAposTerm | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Indicativo de situação de remuneração após o término.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Quarentena</p> <p>2 - Término reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial</p> <p>Validação: Informação obrigatória se dtTerm >= [2023-01-16].</p> |
| 75 | dtFimRemun | remunAposTerm | E | D | 1 | - | - | <p>Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador. No caso de término reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial, informar o último dia trabalhado.</p> <p>Validação: Deve ser uma data posterior a dtTerm.</p> |

S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--|-------|------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCdBenefIn | eSocial | 2 | Evento Cadastro de Beneficiário - Início | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCdBenefIn | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCdBenefIn | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| beneficiario | evtCdBenefIn | 3 | Grupo de informações do beneficiário | 1 | cpfBenef* | O |
| endereco | beneficiario | 4 | Endereço do beneficiário | 1 | - | O |
| brasil | endereco | 5 | Endereço no Brasil | 0-1 | - | O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos) |
| exterior | endereco | 5 | Endereço no exterior | 0-1 | - | O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos) |
| dependente | beneficiario | 4 | Informações dos dependentes | 0-99 | tpDep, nmDep, dtNascto | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|--------------|--------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCdBenefIn | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_CNPJ REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
| 3 | Id | evtCdBenefIn | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCdBenefIn | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|---------|---|---|
| | | | | | | | | 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCdBenefln | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. Validação: A natureza jurídica relativa ao número de inscrição informado deve ser igual a 1XX-X, 201-1, 203-8 ou 307-7. |
| 13 | beneficiario | evtCdBenefln | G | - | 1 | - | - | Grupo de informações do beneficiário. |
| 14 | cpfBenef | beneficiario | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. Validação: Não é possível existir dois eventos originais do mesmo órgão público declarante para o mesmo CPF do beneficiário. |
| 15 | nmBenefic | beneficiario | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do beneficiário. |
| 16 | dtNascto | beneficiario | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. |
| 17 | dtInicio | beneficiario | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de início do cadastro do beneficiário. Informar a data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial caso o beneficiário possua cadastro anterior a essa data. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial e igual ou anterior à data atual. |
| 18 | sexo | beneficiario | E | C | 0-1 | 1 | - | Sexo do beneficiário. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino Validação: Informação obrigatória se dtInicio for posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial. |
| 19 | racaCor | beneficiario | E | N | 1 | 1 | - | Etnia e raça do beneficiário, conforme sua autoclassificação (art. 39, § 8º, da Lei 12.288/2010). Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado Validação: Se dtInicio for igual ou posterior a [2024-04-22], não pode ser informado o valor [6]. |
| 20 | estCiv | beneficiario | E | N | 0-1 | 1 | - | Estado civil do beneficiário. Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Divorciado |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|----|---|------|-------|---|---|
| | | | | | | | | 4 - Separado 5 - Viúvo |
| 21 | incFisMen | beneficiario | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o beneficiário é pessoa com doença incapacitante que isenta da contribuição previdenciária, total ou parcialmente, reconhecida administrativa ou judicialmente, na forma da lei. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 22 | dtIncFisMen | beneficiario | E | D | 0-1 | - | - | Preencher com a data do reconhecimento da incapacidade. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se incFisMen = [S]. |
| 23 | endereco | beneficiario | CG | - | 1 | - | - | Grupo de informações do endereço do beneficiário. |
| 24 | brasil | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no Brasil. |
| 25 | tpLograd | brasil | E | C | 0-1 | 1-4 | - | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 . |
| 26 | dscLograd | brasil | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 27 | nrLograd | brasil | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 28 | complemento | brasil | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 29 | bairro | brasil | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 30 | cep | brasil | E | C | 1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 31 | codMunic | brasil | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 32 | uf | brasil | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 33 | exterior | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no exterior. |
| 34 | paisResid | exterior | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 35 | dscLograd | exterior | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 36 | nrLograd | exterior | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 37 | complemento | exterior | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 38 | bairro | exterior | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 39 | nmCid | exterior | E | C | 1 | 2-50 | - | Nome da cidade. |
| 40 | codPostal | exterior | E | C | 0-1 | 4-12 | - | Código de Endereçamento Postal. |
| 41 | dependente | beneficiario | G | - | 0-99 | - | - | Informações dos dependentes. |
| 42 | tpDep | dependente | E | C | 0-1 | 2 | - | Tipo de dependente. Validação: Preenchimento obrigatório se deplRRF = [S]. Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 . |
| 43 | nmDep | dependente | E | C | 1 | 2-70 | - | Nome do dependente. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|-----|-------|---|--|
| 44 | dtNascto | dependente | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 45 | cpfDep | dependente | E | C | 0-1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se deplRRF = [S]; b) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF. |
| 46 | sexoDep | dependente | E | C | 0-1 | 1 | - | Sexo do dependente. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino Validação: Informação obrigatória se dtInicio for posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial. |
| 47 | deplRRF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente do beneficiário para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 48 | incFisMen | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o dependente é pessoa com doença incapacitante, na forma da lei. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 49 | descrDep | dependente | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar a descrição da dependência. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se tpDep = [99]. |

S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|---|-------|------------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCdBenefAlt | eSocial | 2 | Evento Cadastro de Beneficiário - Alteração | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCdBenefAlt | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCdBenefAlt | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrInsc* | O |
| ideBenef | evtCdBenefAlt | 3 | Identificação do beneficiário | 1 | cpfBenef* | O |
| alteracao | evtCdBenefAlt | 3 | Alteração de dados do beneficiário | 1 | dtAlteracao* | O |
| dadosBenef | alteracao | 4 | Dados do beneficiário | 1 | - | O |
| endereco | dadosBenef | 5 | Endereço do beneficiário | 1 | - | O |
| brasil | endereco | 6 | Endereço no Brasil | 0-1 | - | O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos) |
| exterior | endereco | 6 | Endereço no exterior | 0-1 | - | O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos) |
| dependente | dadosBenef | 5 | Informações dos dependentes | 0-99 | tpDep, nmDep, dtNascto | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------|---------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCdBenefAlt | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
| 3 | Id | evtCdBenefAlt | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCdBenefAlt | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|---------|---|---|
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCdBenefAlt | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideBenef | evtCdBenefAlt | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário. |
| 14 | cpfBenef | ideBenef | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido e cadastrado pelo órgão público declarante por meio do evento S-2400. |
| 15 | alteracao | evtCdBenefAlt | G | - | 1 | - | - | Alteração de dados do beneficiário. |
| 16 | dtAlteracao | alteracao | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de alteração. Validação: Deve ser posterior à data de início informada no evento S-2400 e igual ou anterior à data atual. |
| 17 | dadosBenef | alteracao | G | - | 1 | - | - | Dados do beneficiário. |
| 18 | nmBenefic | dadosBenef | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do beneficiário. |
| 19 | sexo | dadosBenef | E | C | 1 | 1 | - | Sexo do beneficiário. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino |
| 20 | racaCor | dadosBenef | E | N | 1 | 1 | - | Etnia e raça do beneficiário, conforme sua autotranscrição (art. 39, § 8º, da Lei 12.288/2010). Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado Validação: Se dtAlteracao for igual ou posterior a [2024-04-22], não pode ser informado o valor [6]. |
| 21 | estCiv | dadosBenef | E | N | 0-1 | 1 | - | Estado civil do beneficiário. Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo |
| 22 | incFisMen | dadosBenef | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o beneficiário é pessoa com doença incapacitante que isenta da contribuição previdenciária, total ou parcialmente, reconhecida administrativa ou |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|----|---|------|-------|---|--|
| | | | | | | | | judicialmente, na forma da lei. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 23 | endereco | dadosBenef | CG | - | 1 | - | - | Grupo de informações do endereço do beneficiário. |
| 24 | brasil | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no Brasil. |
| 25 | tpLograd | brasil | E | C | 0-1 | 1-4 | - | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20 . |
| 26 | dscLograd | brasil | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 27 | nrLograd | brasil | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 28 | complemento | brasil | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 29 | bairro | brasil | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 30 | cep | brasil | E | C | 1 | 8 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
| 31 | codMunic | brasil | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 32 | uf | brasil | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 33 | exterior | endereco | G | - | 0-1 | - | - | Endereço no exterior. |
| 34 | paisResid | exterior | E | C | 1 | 3 | - | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06 . |
| 35 | dscLograd | exterior | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do logradouro. |
| 36 | nrLograd | exterior | E | C | 1 | 1-10 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
| 37 | complemento | exterior | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 38 | bairro | exterior | E | C | 0-1 | 1-90 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 39 | nmCid | exterior | E | C | 1 | 2-50 | - | Nome da cidade. |
| 40 | codPostal | exterior | E | C | 0-1 | 4-12 | - | Código de Endereçamento Postal. |
| 41 | dependente | dadosBenef | G | - | 0-99 | - | - | Informações dos dependentes. |
| 42 | tpDep | dependente | E | C | 0-1 | 2 | - | Tipo de dependente. Validação: Preenchimento obrigatório se depIRRF = [S]. Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 . |
| 43 | nmDep | dependente | E | C | 1 | 2-70 | - | Nome do dependente. |
| 44 | dtNascto | dependente | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 45 | cpfDep | dependente | E | C | 0-1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se depIRRF = [S]; b) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|-----|-------|---|--|
| 46 | sexoDep | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Sexo do dependente. Valores válidos: M - Masculino F - Feminino |
| 47 | depIRRF | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se é dependente do beneficiário para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 48 | incFisMen | dependente | E | C | 1 | 1 | - | Informar se o dependente é pessoa com doença incapacitante, na forma da lei. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 49 | descrDep | dependente | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar a descrição da dependência. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se tpDep = [99]. |

S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|------------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCdBenIn | eSocial | 2 | Evento Cadastro de Benefício - Início | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCdBenIn | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCdBenIn | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| beneficiario | evtCdBenIn | 3 | Informações do beneficiário | 1 | cpfBenef* | O |
| infoBenInicio | evtCdBenIn | 3 | Informações do benefício - Início | 1 | nrBeneficio* | O |
| dadosBeneficio | infoBenInicio | 4 | Dados relativos ao benefício | 1 | - | O |
| infoPenMorte | dadosBeneficio | 5 | Informações relativas à pensão por morte | 0-1 | - | O (se tpBeneficio pertencer ao grupo [06]); N (nos demais casos) |
| instPenMorte | infoPenMorte | 6 | Informações do instituidor da pensão por morte | 0-1 | - | O (se cadIni = [N]); F (se cadIni = [S]) |
| sucessaoBenef | infoBenInicio | 4 | Grupo de informações de transferência de benefício | 0-1 | - | O (se indSitBenef = [2]); N (nos demais casos) |
| mudancaCPF | infoBenInicio | 4 | Informações de mudança de CPF do beneficiário | 0-1 | - | O (se indSitBenef = [3]); N (nos demais casos) |
| infoBenTermino | infoBenInicio | 4 | Informações da cessação do benefício | 0-1 | - | OC (se cadIni = [S] ou indSitBenef = [2]); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCdBenIn | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início. Regras de validação: REGRA_BENEFICIO_VALIDA_NUMERO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 3 | Id | evtCdBenIn | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCdBenIn | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|---------|---|---|
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCdBenIn | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | beneficiario | evtCdBenIn | G | - | 1 | - | - | Informações do beneficiário. |
| 14 | cpfBenef | beneficiario | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve observar o que segue: a) Se cadIni = [S], deve estar cadastrado no evento S-2400 com data de início igual à data de obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial; b) Se indSitBenef = [1], deve estar cadastrado no evento S-2400 com data de início igual ou anterior a dtIniBeneficio (ou a dtPublic , caso este campo tenha sido informado); c) Se indSitBenef = [2, 3], deve estar cadastrado no evento S-2400 com data de início igual ou anterior a dtTransf ou dtAltCPF , respectivamente. |
| 15 | matricula | beneficiario | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do servidor/militar constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão cujo vínculo deu ensejo ao benefício. No caso de pensão por morte, informar a matrícula do instituidor da pensão. Validação: Informação obrigatória se cadIni = [N] e tpBeneficio pertencer ao grupo [01, 02, 03, 04, 05, 06, 11] da Tabela 25 . Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 16 | cnpjOrigem | beneficiario | E | C | 0-1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do órgão público responsável pela matrícula do servidor/militar. Informação obrigatória se cadIni = [N], desde que haja informação de matrícula. Validação: Preenchimento obrigatório se cadIni = [N] e houver informação de matricula , exceto se existir vínculo (evento S-2200) no órgão declarante para o beneficiário (indicado em cpfBenef e matricula) ou, se tpBeneficio pertencer ao grupo [06] da Tabela 25 , para o instituidor da pensão por morte (indicado em cpfInst e matricula). |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | Se informado, deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
| 17 | infoBenInicio | evtCdBenIn | G | - | 1 | - | - | Informações do benefício - Início. |
| 18 | cadIni | infoBenInicio | E | C | 1 | 1 | - | Indicar se a data de início do benefício é anterior à obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 19 | indSitBenef | infoBenInicio | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicar a situação do benefício no órgão declarante. Valores válidos: 1 - Benefício concedido pelo próprio órgão declarante 2 - Benefício transferido de outro órgão 3 - Mudança de CPF do beneficiário Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se cadIni = [N]. |
| 20 | nrBeneficio | infoBenInicio | E | C | 1 | 1-20 | - | Número do benefício. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 21 | dtIniBeneficio | infoBenInicio | E | D | 1 | - | - | Data de início do benefício. Validação: Deve observar o que segue: a) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial; b) Se cadIni = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial e igual ou anterior à data atual. |
| 22 | dtPublic | infoBenInicio | E | D | 0-1 | - | - | Informar a data de publicação da concessão do benefício, somente quando o ato concessório tiver vigência retroativa. Validação: Deve ser posterior a dtIniBeneficio . |
| 23 | dadosBeneficio | infoBenInicio | G | - | 1 | - | - | Dados relativos ao benefício. |
| 24 | tpBeneficio | dadosBeneficio | E | C | 1 | 4 | - | Tipo de benefício. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 25 . Se cadIni = [N], não é permitido utilizar código do grupo [08] dessa tabela. |
| 25 | tpPlanRP | dadosBeneficio | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de plano de segregação da massa. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa 1 - Fundo em capitalização 2 - Fundo em repartição 3 - Mantido pelo Tesouro |
| 26 | dsc | dadosBeneficio | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento do benefício. Validação: Preenchimento obrigatório se tpBeneficio = [0909, 1001, 1009]. |
| 27 | indDecJud | dadosBeneficio | E | C | 0-1 | 1 | - | Informar se o benefício foi concedido por determinação judicial. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório se cadIni = [N]. |
| 28 | infoPenMorte | dadosBeneficio | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas à pensão por morte. |
| 29 | tpPenMorte | infoPenMorte | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de pensão por morte. Valores válidos: 1 - Vitalícia 2 - Temporária |
| 30 | instPenMorte | infoPenMorte | G | - | 0-1 | - | - | Informações do instituidor da pensão por morte. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|---|---|-----|-------|---|--|
| 31 | cpfInst | instPenMorte | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o CPF do instituidor da pensão por morte. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do beneficiário. |
| 32 | dtInst | instPenMorte | E | D | 1 | - | - | Data de óbito do instituidor da pensão por morte. |
| 33 | sucessaoBenef | infoBenInicio | G | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações de transferência de benefício. |
| 34 | cnpjOrgaoAnt | sucessaoBenef | E | C | 1 | 14 | - | Informar o CNPJ do órgão público anterior. Validação: Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. |
| 35 | nrBeneficioAnt | sucessaoBenef | E | C | 1 | 1-20 | - | Número do benefício no ente público anterior. |
| 36 | dtTransf | sucessaoBenef | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data da transferência do benefício para o órgão público declarante. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de início do benefício; b) Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial e igual ou anterior à data atual. |
| 37 | observacao | sucessaoBenef | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 38 | mudancaCPF | infoBenInicio | G | - | 0-1 | - | - | Informações de mudança de CPF do beneficiário. |
| 39 | cpfAnt | mudancaCPF | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF antigo do beneficiário. |
| 40 | nrBeneficioAnt | mudancaCPF | E | C | 1 | 1-20 | - | Preencher com o número do benefício anterior. |
| 41 | dtAltCPF | mudancaCPF | E | D | 1 | - | - | Data de alteração do CPF. |
| 42 | observacao | mudancaCPF | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação. |
| 43 | infoBenTermino | infoBenInicio | G | - | 0-1 | - | - | Informações da cessação do benefício. Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar evento de reativação de benefício cessado antes do início dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial ou para informação de diferenças de proventos e pensões devidos sob a vigência dos eventos periódicos para o ente público no eSocial. |
| 44 | dtTermBeneficio | infoBenTermino | E | D | 1 | - | - | Data de cessação do benefício. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do benefício; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial; c) Se indSitBenef = [2], deve ser anterior a dtTransf . |
| 45 | mtvTermino | infoBenTermino | E | C | 1 | 2 | - | Motivo da cessação do benefício. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 26 , com exceção dos códigos [09, 10]. |

S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------|---|-------|-------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCdBenAlt | eSocial | 2 | Evento Cadastro de Benefício - Alteração | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCdBenAlt | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCdBenAlt | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrInsc* | O |
| ideBeneficio | evtCdBenAlt | 3 | Identificação do beneficiário e do benefício | 1 | cpfBenef*, nrBeneficio* | O |
| infoBenAlteracao | evtCdBenAlt | 3 | Informações do benefício - Alteração | 1 | dtAltBeneficio* | O |
| dadosBeneficio | infoBenAlteracao | 4 | Dados relativos ao benefício | 1 | - | O |
| infoPenMorte | dadosBeneficio | 5 | Informações relativas à pensão por morte | 0-1 | - | O (se tpBeneficio pertencer ao grupo [06]); N (nos demais casos) |
| suspensao | dadosBeneficio | 5 | Informações referentes à suspensão do benefício | 0-1 | - | O (se indSuspensao = [S]; N (se indSuspensao = [N]) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCdBenAlt | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração. Regras de validação: REGRA_ALTERA_TIPO_BENEFICIO REGRA_BENEFICIO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO |
| 3 | Id | evtCdBenAlt | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCdBenAlt | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|---|---|-----|---------|---|---|
| | | | | | | | | 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCdBenAlt | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideBeneficio | evtCdBenAlt | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário e do benefício. |
| 14 | cpfBenef | ideBeneficio | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. |
| 15 | nrBeneficio | ideBeneficio | E | C | 1 | 1-20 | - | Número do benefício. |
| 16 | infoBenAlteracao | evtCdBenAlt | G | - | 1 | - | - | Informações do benefício - Alteração. |
| 17 | dtAltBeneficio | infoBenAlteracao | E | D | 1 | - | - | Data de alteração das informações relativas ao benefício. Validação: Deve ser igual ou anterior à data atual. |
| 18 | dadosBeneficio | infoBenAlteracao | G | - | 1 | - | - | Dados relativos ao benefício. |
| 19 | tpBeneficio | dadosBeneficio | E | C | 1 | 4 | - | Tipo de benefício. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 25 . Se cadlni em S-2410 for igual a [N], não é permitido utilizar código do grupo [08] dessa tabela. |
| 20 | tpPlanRP | dadosBeneficio | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de plano de segregação da massa. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa 1 - Fundo em capitalização 2 - Fundo em repartição 3 - Mantido pelo Tesouro |
| 21 | dsc | dadosBeneficio | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento do benefício. Validação: Preenchimento obrigatório se tpBeneficio = [0909, 1001, 1009]. |
| 22 | indSuspensao | dadosBeneficio | E | C | 1 | 1 | - | Indicativo de suspensão do benefício. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 23 | infoPenMorte | dadosBeneficio | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas à pensão por morte. |
| 24 | tpPenMorte | infoPenMorte | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de pensão por morte. Valores válidos: 1 - Vitalícia 2 - Temporária |
| 25 | suspensao | dadosBeneficio | G | - | 0-1 | - | - | Informações referentes à suspensão do benefício. |
| 26 | mtvSuspensao | suspensao | E | C | 1 | 2 | - | Motivo da suspensão do benefício. Valores válidos: 01 - Suspensão por não cadastramento 99 - Outros motivos de suspensão |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|---|-----|-------|---|---|
| 27 | dscSuspensao | suspensao | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Descrição do motivo da suspensão do benefício. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se mtvSuspensao = [99]. |
|----|--------------|-----------|---|---|-----|-------|---|---|

S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--|-------|-------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtReativBen | eSocial | 2 | Evento Reativação de Benefício | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtReativBen | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtReativBen | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideBeneficio | evtReativBen | 3 | Identificação do beneficiário e do benefício | 1 | cpfBenef*, nrBeneficio* | O |
| infoReativ | evtReativBen | 3 | Informações da reativação do benefício | 1 | dtEfetReativ* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|--------------|--------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtReativBen | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Reativação de Benefício - Entes Públicos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_EVENTO_BENEFICIO_TERMINO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_REATIVACAO_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 3 | Id | evtReativBen | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtReativBen | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|---|---------|---|---|
| | | | | | | | | 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtReativBen | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideBeneficio | evtReativBen | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário e do benefício. |
| 14 | cpfBenef | ideBeneficio | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. |
| 15 | nrBeneficio | ideBeneficio | E | C | 1 | 1-20 | - | Número do benefício. |
| 16 | infoReativ | evtReativBen | G | - | 1 | - | - | Informações da reativação do benefício. |
| 17 | dtEfetReativ | infoReativ | E | D | 1 | - | - | Informar a data da efetiva reativação do benefício. Validação: Deve ser posterior à data de cessação do benefício e igual ou anterior à data atual. |
| 18 | dtEfeito | infoReativ | E | D | 1 | - | - | Data de início dos efeitos financeiros da reativação do benefício. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data da efetiva reativação do benefício e posterior à data de sua cessação. |

S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--|-------|-------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCdBenTerm | eSocial | 2 | Evento Cadastro de Benefício - Término | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCdBenTerm | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtCdBenTerm | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideBeneficio | evtCdBenTerm | 3 | Identificação do beneficiário e do benefício | 1 | cpfBenef*, nrBeneficio* | O |
| infoBenTermino | evtCdBenTerm | 3 | Informações da cessação do benefício | 1 | dtTermBeneficio* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|--------------|--------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCdBenTerm | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término. Regras de validação: REGRA_BENEFICIO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_ENVIO_PROG_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO REGRA_VALIDA_CNPJ |
| 3 | Id | evtCdBenTerm | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtCdBenTerm | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---|-----|---------|---|---|
| | | | | | | | | 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtCdBenTerm | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideBeneficio | evtCdBenTerm | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário e do benefício. |
| 14 | cpfBenef | ideBeneficio | E | C | 1 | 11 | - | Informar o CPF do beneficiário. |
| 15 | nrBeneficio | ideBeneficio | E | C | 1 | 1-20 | - | Número do benefício. |
| 16 | infoBenTermino | evtCdBenTerm | G | - | 1 | - | - | Informações da cessação do benefício. |
| 17 | dtTermBeneficio | infoBenTermino | E | D | 1 | - | - | Data de cessação do benefício. Validação: Deve ser igual ou anterior à data atual. No caso de benefício reativado, também deve ser uma data igual ou posterior a dtEfetReativ do evento S-2418. |
| 18 | mtvTermino | infoBenTermino | E | C | 1 | 2 | - | Motivo da cessação do benefício. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 26 . |
| 19 | cnpjOrgaoSuc | infoBenTermino | E | C | 0-1 | 14 | - | Informar o CNPJ do órgão público sucessor. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se mtvTermino = [09]. Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. |
| 20 | novoCPF | infoBenTermino | E | C | 0-1 | 11 | - | Preencher com o novo CPF do beneficiário. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se mtvTermino = [10]. Deve ser um CPF válido e diferente do antigo CPF do beneficiário. |

S-2500 - Processo Trabalhista

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|---|-------|-------------------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtProcTrab | eSocial | 2 | Evento Processo Trabalhista | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtProcTrab | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtProcTrab | 3 | Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que está prestando a informação | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideResp | ideEmpregador | 4 | Identificação do contribuinte, caso tenha havido imposição de responsabilidade indireta | 0-1 | - | O (se houver algum infoContr/tpContr = [8]); OC (se não houver nenhum infoContr/tpContr = [8] e houver algum infoContr/tpContr = [6]); N (nos demais casos) |
| infoProcesso | evtProcTrab | 3 | Informações do processo judicial ou de demanda submetida à CCP ou ao NINTER | 1 | nrProcTrab* | O |
| dadosCompl | infoProcesso | 4 | Informações complementares do processo ou da demanda | 1 | - | O |
| infoProcJud | dadosCompl | 5 | Informações complementares do processo judicial | 0-1 | - | O (se origem = [1]); N (nos demais casos) |
| infoCCP | dadosCompl | 5 | Informações complementares da demanda submetida à CCP ou ao NINTER | 0-1 | - | O (se origem = [2]); N (nos demais casos) |
| ideTrab | evtProcTrab | 3 | Informações do trabalhador | 1 | cpfTrab*, ideSeqTrab* | O |
| infoContr | ideTrab | 4 | Informações do contrato de trabalho | 1-99 | matricula, codCateg, dtInicio | O |
| infoCompl | infoContr | 5 | Informações complementares do contrato de trabalho | 0-1 | - | O (se indContr = [N]); N (nos demais casos) |
| remuneracao | infoCompl | 6 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 0-99 | dtRemun | N (se (infoContr/tpContr for diferente de [6] e tpRegTrab = [2]); O (se (infoContr/tpContr for diferente de [6] e tpRegTrab = [1]) ou se infoContr/codCateg = [721, 722, 771]); OC (nos demais casos) |
| infoVinc | infoCompl | 6 | Informações sobre o vínculo trabalhista | 0-1 | - | O (se infoContr/tpContr for diferente de [6]); N (nos demais casos) |
| duracao | infoVinc | 7 | Duração do contrato de trabalho | 0-1 | - | O (se tpRegTrab = [1]); N (nos demais casos) |
| observacoes | infoVinc | 7 | Observações do contrato de trabalho | 0-99 | - | OC |
| sucessaoVinc | infoVinc | 7 | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário | 0-1 | - | OC |
| infoDeslig | infoVinc | 7 | Informações do desligamento | 0-1 | - | O (se infoContr/tpContr for diferente [8]); OC (nos demais casos) |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---|--|-------|-----------------------------------|---|
| infoTerm | infoCompl | 6 | Informações de término de TSVE | 0-1 | - | OC (se infoContr/tpContr = [6]; N (nos demais casos) |
| mudCategAtiv | infoContr | 5 | Informação do novo código de categoria e/ou da nova natureza da atividade | 0-99 | dtMudCategAtiv | O (se indCateg = [S] ou se indNatAtiv = [S]); N (nos demais casos) |
| unicContr | infoContr | 5 | Informações dos vínculos/contratos incorporados | 0-99 | matUnic, codCateg, dtInicio | O (se infoContr/tpContr = [9]); N (nos demais casos) |
| ideEstab | infoContr | 5 | Identificação do estabelecimento | 1 | - | O |
| infoVlr | ideEstab | 6 | Informações dos períodos e valores | 1 | - | O |
| abono | infoVlr | 7 | Identificação do(s) ano(s)-base em que houve indenização substitutiva de abono salarial | 0-9 | anoBase | O (se indenAbono = [S]); N (nos demais casos) |
| idePeriodo | infoVlr | 7 | Identificação do período ao qual se referem as bases de cálculo | 0-999 | perRef | O (se indReperc = [1 ou 5]); N (nos demais casos) |
| baseCalculo | idePeriodo | 8 | Bases de cálculo de contribuição previdenciária decorrentes de processo trabalhista e ainda não declaradas | 0-1 | - | OC |
| infoAgNocivo | baseCalculo | 9 | Grau de exposição a agentes nocivos | 0-1 | - | O (se o código de categoria for igual a [1XX, 2XX, 3XX, 731, 734, 738] ou se o código de categoria for igual a [4XX] com {categOrig} em S-2300 = [1XX, 2XX, 3XX, 731, 734, 738]); N (nos demais casos) |
| infoFGTS | idePeriodo | 8 | Informações referentes a bases de cálculo de FGTS para geração de guia | 0-1 | - | OC |
| baseMudCateg | idePeriodo | 8 | Bases de cálculo já declaradas em GFIP, no caso de reconhecimento de mudança de código de categoria | 0-1 | - | OC (se indCateg = [S]); N (nos demais casos) |
| infoInterm | idePeriodo | 8 | Informações relativas ao trabalho intermitente | 0-31 | dia | O ((se infoContr/indContr = [N] e infoContr/codCateg = [111]) ou (se infoContr/indContr = [S] e o código de categoria no RET for igual a [111])); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2500 - Processo Trabalhista

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtProcTrab | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Processo Trabalhista. Regras de validação: REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_INFO_IDSEQTRAB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CATEG_NAT_ATIV REGRA_RETIFICA_IDENTIFICADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_UNICIDADE_CONTRATUAL REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |

| | | | | | | | | REGRA_VALIDA_MATRICULA REGRA_VALIDA_PROC_TRAB REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| 3 | Id | evtProcTrab | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtProcTrab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtProcTrab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que está prestando a informação. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do empregador ou contribuinte que está prestando a informação, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador ou contribuinte que está prestando a informação, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideResp | ideEmpregador | G | - | 0-1 | - | - | Informações de identificação do contribuinte (responsável direto), caso tenha havido imposição de responsabilidade indireta. |
| 14 | tplnsc | ideResp | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 15 | nrlnsc | ideResp | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideResp/tplnsc . Validação: Deve ser um identificador válido e: |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------|----|---|-----|----------|---|---|
| | | | | | | | | <p>a) Se ideResp/tplnsc = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de ideEmpregador/nrlnsc, exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos.</p> <p>b) Se ideResp/tplnsc = [2], deve ser diferente do CPF do trabalhador. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador.</p> |
| 16 | dtAdmRespDir | ideResp | E | D | 0-1 | - | - | <p>Preencher com a data de admissão do trabalhador no empregador de origem (responsável direto) quando se tratar de vínculo que não foi informado no eSocial. Em caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300, informar a data de início.</p> <p>Validação: Se informado, deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou anterior ao ano do óbito, se existente. Não deve ser informado se houver informação no campo matRespDir.</p> |
| 17 | matRespDir | ideResp | E | C | 0-1 | 1-30 | - | <p>Informar a matrícula no empregador de origem (responsável direto).</p> <p>Validação: Se informado, deve corresponder a uma matrícula informada pelo empregador de origem (responsável direto) no evento S-2190, S-2200 ou S-2300, pertencente ao trabalhador preenchido em cpfTrab, no empregador informado em ideResp/nrlnsc.</p> |
| 18 | infoProcesso | evtProcTrab | G | - | 1 | - | - | <p>Informações do processo judicial ou de demanda submetida à Comissão de Conciliação Prévia (CCP) ou ao Núcleo Intersindical de Conciliação Trabalhista (NINTER).</p> |
| 19 | origem | infoProcesso | E | N | 1 | 1 | - | <p>Informar a origem do processo/demanda.</p> <p>Valores válidos: 1 - Processo judicial 2 - Demanda submetida à CCP ou ao NINTER</p> |
| 20 | nrProcTrab | infoProcesso | E | C | 1 | 15 ou 20 | - | <p>Número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação.</p> <p>Validação: Se origem = [1], deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. Se origem = [2], deve possuir 15 (quinze) algarismos.</p> |
| 21 | obsProcTrab | infoProcesso | E | C | 0-1 | 1-999 | - | <p>Observações relacionadas ao processo judicial ou à demanda submetida à CCP ou ao NINTER.</p> |
| 22 | dadosCompl | infoProcesso | CG | - | 1 | - | - | <p>Informações complementares do processo ou da demanda.</p> |
| 23 | infoProcJud | dadosCompl | G | - | 0-1 | - | - | <p>Informações complementares do processo judicial.</p> |
| 24 | dtSent | infoProcJud | E | D | 1 | - | - | <p>Informar a data da:</p> <p>a) Determinação judicial para o cumprimento da decisão líquida transitada em julgado; b) Homologação de acordo judicial; ou c) Decisão que determinar o cumprimento antecipado de obrigação.</p> <p>Validação: Deve ser igual ou anterior à data atual.</p> |
| 25 | ufVara | infoProcJud | E | C | 1 | 2 | - | <p>Preencher com a sigla da Unidade da Federação onde está localizada a Vara em que o processo tramitou.</p> <p>Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO</p> |
| 26 | codMunic | infoProcJud | E | N | 1 | 7 | - | <p>Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.</p> |
| 27 | idVara | infoProcJud | E | N | 1 | 1-4 | - | <p>Código de identificação da Vara em que o processo tramitou.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|---|---|------|------|---|--|
| 28 | infoCCP | dadosCompl | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares da demanda submetida à CCP ou ao NINTER. |
| 29 | dtCCP | infoCCP | E | D | 1 | - | - | Data da celebração do acordo celebrado perante CCP ou NINTER. Validação: Deve ser igual ou anterior à data atual. |
| 30 | tpCCP | infoCCP | E | N | 1 | 1 | - | Indicar o âmbito de celebração do acordo. Valores válidos: 1 - CCP no âmbito de empresa 2 - CCP no âmbito de sindicato 3 - NINTER |
| 31 | cnpjCCP | infoCCP | E | C | 0-1 | 14 | - | Identificar o CNPJ do sindicato representativo do trabalhador, no âmbito da CCP ou NINTER. Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se tpCCP for igual a [2] ou [3]. Deve ser um número de CNPJ válido. |
| 32 | ideTrab | evtProcTrab | G | - | 1 | - | - | Informações do trabalhador. |
| 33 | cpfTrab | ideTrab | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 34 | nmTrab | ideTrab | E | C | 0-1 | 2-70 | - | Informar o nome do trabalhador. Validação: Preenchimento obrigatório se não existir contrato com indContr = [S]. |
| 35 | dtNascto | ideTrab | E | D | 0-1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Preenchimento obrigatório se não existir contrato com indContr = [S]. Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 36 | ideSeqTrab | ideTrab | E | N | 0-1 | 1-3 | - | Número sequencial atribuído pela empresa a cada conjunto de dados de processo trabalhista, quando for necessário enviar o mesmo processo em múltiplos S-2500, para o mesmo cpfTrab . Validação: Deve ser um identificador único dentre os eventos S-2500 do empregador que tenham os mesmos nrProcTrab e cpfTrab . Se for preenchido, não pode haver outro evento S-2500 com os mesmos nrProcTrab e cpfTrab , e sem o campo ideSeqTrab . Se não for preenchido, não pode haver outro evento S-2500 com os mesmos nrProcTrab e cpfTrab . O valor [0] é reservado para uso interno. O campo não pode ser informado se todos os contratos do evento tiverem indContr = [S]. |
| 37 | infoContr | ideTrab | G | - | 1-99 | - | - | Informações do contrato de trabalho. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|---|-----|---|---|---|
| 38 | tpContr | infoContr | E | N | 1 | 1 | - | <p>Tipo de contrato a que se refere o processo judicial ou a demanda submetida à CCP ou ao NINTER.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Trabalhador com vínculo formalizado no eSocial, sem alteração nas datas de admissão e de desligamento</p> <p>2 - Trabalhador com vínculo formalizado no eSocial, com alteração na data de admissão</p> <p>3 - Trabalhador com vínculo formalizado no eSocial, com inclusão ou alteração de data de desligamento</p> <p>4 - Trabalhador com vínculo formalizado no eSocial, com alteração na data de admissão e inclusão ou alteração de data de desligamento</p> <p>5 - Empregado com reconhecimento de vínculo</p> <p>6 - Trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário (TSVE), sem reconhecimento de vínculo empregatício</p> <p>7 - Trabalhador com vínculo de emprego formalizado em período anterior ao eSocial</p> <p>8 - Responsabilidade indireta</p> <p>9 - Trabalhador cujos contratos foram unificados (unicidade contratual)</p> <p>Validação: Deve ser igual a [6, 8] se o grupo ideResp for informado.</p> |
| 39 | indContr | infoContr | E | C | 1 | 1 | - | <p>Indicativo se o contrato possui informação no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 no declarante.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> <p>Validação: Deve ser igual a [N] se o grupo ideResp for informado. Deve ser igual a [S] se infoContr/tpContr = [1, 2, 3, 4]. Além disso, somente pode haver um contrato com o valor igual a [N].</p> |
| 40 | dtAdmOrig | infoContr | E | D | 0-1 | - | - | <p>Preencher com a data de admissão original do vínculo (data de admissão antes da alteração).</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se infoContr/tpContr = [2, 4]. Se infoContr/tpContr = [2, 4], deve ser diferente de dtAdm/dtExercicio em S-2200. Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador.</p> |
| 41 | indReint | infoContr | E | C | 0-1 | 1 | - | <p>Indicativo de reintegração do empregado.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se infoContr/tpContr for diferente de [6] e indContr = [S]. Caso seja informado [S], deve existir evento de reintegração (S-2298) para a matrícula abaixo informada, com o número de processo nesse evento igual a nrProcTrab.</p> |
| 42 | indCateg | infoContr | E | C | 1 | 1 | - | <p>Indicativo se houve reconhecimento de categoria do trabalhador diferente da informada (no eSocial ou na GFIP) pelo declarante.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> |
| 43 | indNatAtiv | infoContr | E | C | 1 | 1 | - | <p>Indicativo se houve reconhecimento de natureza da atividade diferente da cadastrada pelo declarante.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> |
| 44 | indMotDeslig | infoContr | E | C | 1 | 1 | - | <p>Indicativo se houve reconhecimento de motivo de desligamento diferente do informado pelo declarante.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|---|-----|------|---|---|
| 45 | matricula | infoContr | E | C | 0-1 | 1-30 | - | <p>Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.</p> <p>Se indContr = [N], deve ser criada uma matrícula para o trabalhador.</p> <p>Se indContr = [S], deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200, S-2300 ou S-8200 do respectivo contrato. O campo não deve ser informado somente no caso de TSVE cadastrado em versão do leiaute anterior a S-1.0.</p> <p>Se infoContr/tpContr = [9], deve ser preenchida a matrícula que incorporará as demais (informadas no grupo unicContr).</p> <p>Validação: Se indContr = [N], deve ser aplicada a regra de validação abaixo. Além disso, o valor informado neste campo não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Se indContr = [S], deve corresponder a uma matrícula existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET para o respectivo trabalhador.</p> <p>Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</p> |
| 46 | codCateg | infoContr | E | N | 0-1 | 3 | - | <p>Preencher com o código da categoria do trabalhador.</p> <p>Validação: Informação obrigatória e exclusiva se indContr = [N] ou se o campo matricula não estiver preenchido. Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 e obedecer ao que segue:</p> <p>a) Se o campo matricula não estiver preenchido, deve ser igual ao código de categoria informado no evento S-2300;</p> <p>b) Se indContr = [N] e infoContr/tpContr for diferente de [6], deve ser um código de categoria compatível com o evento S-2200 (conforme regra de validação abaixo);</p> <p>c) Se indContr = [N] e infoContr/tpContr = [6], deve ser um código de categoria compatível com o evento S-2300 (conforme regra de validação abaixo).</p> <p>Regra de validação: REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO</p> |
| 47 | dtInicio | infoContr | E | D | 0-1 | - | - | <p>Data de início de TSVE, que pode ser:</p> <p>a) Para o cooperado, a data de ingresso na cooperativa;</p> <p>b) Para o diretor não empregado, a data de posse no cargo;</p> <p>c) Para o dirigente sindical, a data de início do mandato no sindicato;</p> <p>d) Para o estagiário, a data de início do estágio;</p> <p>e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO ou no sindicato;</p> <p>f) Para o servidor público exercente de cargo eletivo, a data de início do mandato;</p> <p>g) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades.</p> <p>Validação: Informação obrigatória e exclusiva se (infoContr/tpContr = [6] e indContr = [N]) ou se o campo matricula não estiver preenchido. Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador. Se o campo matricula não estiver preenchido, deve ser igual à data de início informada no evento S-2300.</p> |
| 48 | infoCompl | infoContr | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares do contrato de trabalho. |
| 49 | codCBO | infoCompl | E | C | 0-1 | 6 | - | <p>Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se infoContr/codCateg for diferente de [901, 903, 904]). Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.</p> |
| 50 | natAtividade | infoCompl | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Natureza da atividade.</p> <p>Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|---|------|-------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: Preenchimento obrigatório se infoContr/codCateg for relativo a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou igual a [401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se infoContr/codCateg = [721, 722, 771, 901]. Se infoContr/codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se infoContr/codCateg = [102], deve ser preenchido com [2]. |
| 51 | remuneracao | infoCompl | G | - | 0-99 | - | - | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. |
| 52 | dtRemun | remuneracao | E | D | 1 | - | - | Data a partir da qual as informações de remuneração e periodicidade de pagamento estão vigentes. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de admissão (ou de início) e igual ou anterior à data de desligamento (ou de término), se informada. |
| 53 | vrSalFx | remuneracao | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração em dtRemun . Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
| 54 | undSalFixo | remuneracao | E | N | 1 | 1 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
| 55 | dscSalVar | remuneracao | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7]. |
| 56 | infoVinc | infoCompl | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre o vínculo trabalhista. |
| 57 | tpRegTrab | infoVinc | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) Validação: Se infoContr/codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. |
| 58 | tpRegPrev | infoVinc | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário. Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se infoContr/codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se infoContr/codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2]. |
| 59 | dtAdm | infoVinc | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador. Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou anterior ao ano do óbito, se existente. |
| 60 | tmpParc | infoVinc | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial. Informar este campo apenas no caso de empregado submetido a horário de trabalho (Capítulo II do Título II da CLT). |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------|---|---|------|-------|---|--|
| | | | | | | | | Valores válidos: 0 - Não é contrato em tempo parcial 1 - Limitado a 25 horas semanais 2 - Limitado a 30 horas semanais 3 - Limitado a 26 horas semanais Validação: Informação obrigatória e exclusiva se tpRegTrab = [1]. O código [1] só é válido se infoContr/codCateg = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se infoContr/codCateg = [104]. |
| 61 | duracao | infoVinc | G | - | 0-1 | - | - | Duração do contrato de trabalho. |
| 62 | tpContr | duracao | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de contrato de trabalho. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado, definido em dias 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato |
| 63 | dtTerm | duracao | E | D | 0-1 | - | - | Data do término do contrato por prazo determinado. Validação: O preenchimento é obrigatório se duracao/tpContr = [2]. Não informar se duracao/tpContr = [1]. Se preenchido, deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de transferência, igual ou posterior a sucessaoVinc/dtTransf). |
| 64 | clauAssec | duracao | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término. Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: O preenchimento é obrigatório se duracao/tpContr = [2, 3]. Não preencher se duracao/tpContr = [1]. |
| 65 | objDet | duracao | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se duracao/tpContr = [3]. |
| 66 | observacoes | infoVinc | G | - | 0-99 | - | - | Observações do contrato de trabalho. |
| 67 | observacao | observacoes | E | C | 1 | 1-255 | - | Observação relacionada ao contrato de trabalho. |
| 68 | sucessaoVinc | infoVinc | G | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário. |
| 69 | tplnsc | sucessaoVinc | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 5 - CGC 6 - CEI Validação: Somente é possível informar [5] se dtTransf for igual ou anterior a [1999-06-30]. |
| 70 | nrlnsc | sucessaoVinc | E | C | 1 | 8-14 | - | Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tplnsc . Validação: Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se sucessaoVinc/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos). Se sucessaoVinc/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos. Se sucessaoVinc/tplnsc = [5], deve possuir somente algarismos. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------------------------|---|---|-----|------|---|---|
| | | | | | | | | Se sucessaoVinc/tpInsc = [6], deve possuir 12 (doze) algarismos. |
| 71 | matricAnt | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior. Validação: Se sucessaoVinc/dtTransf for igual ou posterior a [2024-04-22], a matrícula informada neste campo deve ser idêntica à matrícula do trabalhador no empregador anterior. |
| 72 | dtTransf | sucessaoVinc | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante. Validação: Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador e igual ou anterior ao ano do óbito, se existente. |
| 73 | infoDeslig | infoVinc | G | - | 0-1 | - | - | Informações do desligamento. |
| 74 | dtDeslig | infoDeslig | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). Validação: Deve ser igual ou posterior a dtAdm e não superior à data atual (data do envio do evento) acrescida de 10 dias corridos. |
| 75 | mtvDeslig | infoDeslig | E | C | 1 | 2 | - | Código de motivo do desligamento. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 19 . |
| 76 | dtProjFimAPI | infoDeslig | E | D | 0-1 | - | - | Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Validação: Se informada, deve ser igual ou posterior a dtDeslig . |
| 77 | pensAlim | infoDeslig | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. Valores válidos: 0 - Não existe pensão alimentícia 1 - Percentual de pensão alimentícia 2 - Valor de pensão alimentícia 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o vínculo for celetista (tpRegTrab = [1]). Se (dtSent ou dtCCP) < [2024-01-22], o preenchimento é opcional. |
| 78 | percAliment | infoDeslig | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [1, 3]. |
| 79 | vrAlim | infoDeslig | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [2, 3]. |
| 80 | infoTerm | infoCompl | G | - | 0-1 | - | - | Informações de término de TSVE. |
| 81 | dtTerm | infoTerm | E | D | 1 | - | - | Data do término. Validação: Deve ser igual ou posterior a dtInicio e igual ou anterior à data atual acrescida de 10 (dez) dias. |
| 82 | mtvDesligTSV | infoTerm | E | C | 0-1 | 2 | - | Motivo do término do diretor não empregado, com FGTS. Valores válidos: 01 - Exoneração do diretor não empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente 02 - Término de mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo 03 - Exoneração a pedido de diretor não empregado 04 - Exoneração do diretor não empregado por culpa recíproca ou força maior 05 - Morte do diretor não empregado 06 - Exoneração do diretor não empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa 99 - Outros |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------------|---|---|------|------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: Informação obrigatória e exclusiva se infoContr/codCateg = [721]. |
| 83 | mudCategAtiv | infoContr | G | - | 0-99 | - | - | Informação do novo código de categoria e/ou da nova natureza da atividade, no caso de reconhecimento judicial nesse sentido. |
| 84 | codCateg | mudCategAtiv | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 e obedecer ao que segue: a) Se indContr = [S], deve ser um código de categoria diferente daquele presente no contrato original; b) Se indContr = [N], deve ser um código de categoria diferente daquele informado em infoContr/codCateg . |
| 85 | natAtividade | mudCategAtiv | E | N | 0-1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Não informar se mudCategAtiv/codCateg = [721, 722, 771, 901] e observar o que segue: a) Se mudCategAtiv/codCateg = [104], não pode ser preenchido com [2]; b) Se mudCategAtiv/codCateg = [102], não pode ser preenchido com [1]; c) Se indContr = [S], deve ser uma natureza de atividade diferente daquela presente no contrato original; d) Se indContr = [N], deve ser uma natureza de atividade diferente daquela informada em infoContr/natAtividade . |
| 86 | dtMudCategAtiv | mudCategAtiv | E | D | 1 | - | - | Data a partir da qual foi reconhecida a nova categoria e/ou a nova natureza da atividade. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de admissão (ou de início) e igual ou anterior à data de desligamento, se informada. Se indContr = [N], deve ser uma data posterior à data de admissão (ou de início). |
| 87 | unicContr | infoContr | G | - | 0-99 | - | - | Informações dos vínculos/contratos incorporados, no caso de reconhecimento de unicidade contratual. |
| 88 | matUnic | unicContr | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Informar a matrícula incorporada (matrícula cujo vínculo/contrato passou a integrar período de unicidade contratual reconhecido judicialmente). O campo não deve ser informado somente no caso de TSVE cadastrado em versão do leiaute anterior a S-1.0. Validação: Deve corresponder a uma matrícula existente no RET para o respectivo trabalhador e diferente do vínculo/contrato informado em infoContr . |
| 89 | codCateg | unicContr | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador (código de categoria cujo contrato passou a integrar período de unicidade contratual reconhecido judicialmente). Validação: Informação obrigatória e exclusiva se o campo matUnic não estiver preenchido. Deve ser igual a um código de categoria de contrato cadastrado no evento S-2300 e diferente do contrato informado em infoContr . |
| 90 | dtInicio | unicContr | E | D | 0-1 | - | - | Data de início de TSVE (data de início cujo contrato passou a integrar período de unicidade contratual reconhecido judicialmente). Validação: Informação obrigatória e exclusiva se o campo matUnic não estiver preenchido. Deve ser igual a uma data de início de contrato cadastrado no evento S-2300 e diferente do contrato informado em infoContr . |
| 91 | ideEstab | infoContr | G | - | 1 | - | - | Identificação do estabelecimento responsável pelo pagamento ao trabalhador dos valores informados neste evento. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|----------|---|---|-----|----------|---|--|
| 92 | tplnsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05.</p> <p>No caso de empregador doméstico, informar [3] (CAEPF).</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>3 - CAEPF</p> <p>4 - CNO</p> <p>Validação: Se ideEmpregador/tplnsc = [1], deve ser igual a [1, 4]. Se ideEmpregador/tplnsc = [2], deve ser igual a [3, 4].</p> |
| 93 | nrlnsc | ideEstab | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | <p>Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo acima.</p> <p>No caso de empregador doméstico, informar os 9 (nove) primeiros dígitos do CPF do empregador, seguidos de 5 (cinco) dígitos 0 (zero). Por exemplo, se o CPF do empregador doméstico for 11111111-99, informar 11111111100000.</p> <p>Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstab/tplnsc e o número deve constar na base da RFB e pertencer a ideEmpregador/nrlnsc.</p> <p>Se o processo for referente a empregado doméstico, a inscrição informada deve ser igual aos 9 (nove) primeiros dígitos do CPF do empregador, seguidos de 5 (cinco) dígitos 0 (zero).</p> |
| 94 | infoVlr | ideEstab | G | - | 1 | - | - | <p>Informações dos períodos e valores decorrentes de processo trabalhista.</p> <p>Validação: Retornar alerta caso indReperc = [1 ou 5] e quantidade de grupos idePeriodo seja diferente da quantidade de meses compreendidos entre complni e compFim.</p> |
| 95 | complni | infoVlr | E | C | 1 | 7 | - | <p>Competência inicial a que se refere o processo ou conciliação, no formato AAAA-MM.</p> <p>Validação: Devem ser obedecidas as seguintes regras:</p> <p>a) Se infoContr/tpContr = [1, 3, 7, 8, 9], deve ser igual ou posterior ao mês/ano da data de admissão;</p> <p>b) Se infoContr/tpContr = [2, 4, 5], deve ser igual ao mês/ano da data de admissão;</p> <p>c) Se infoContr/tpContr = [6], deve ser igual ou posterior ao mês/ano da data de início do TSVE.</p> |
| 96 | compFim | infoVlr | E | C | 1 | 7 | - | <p>Competência final a que se refere o processo ou conciliação, no formato AAAA-MM.</p> <p>Validação: Deve ser igual ou posterior a complni e igual ou anterior ao mês/ano de dtSent ou dtCCP.</p> |
| 97 | indReperc | infoVlr | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicativo de repercussão do processo trabalhista ou de demanda submetida à CCP ou ao NINTER.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Decisão com repercussão tributária e/ou FGTS com rendimentos informados em S-2501</p> <p>2 - Decisão sem repercussão tributária ou FGTS</p> <p>3 - Decisão com repercussão exclusiva para declaração de rendimentos para fins de Imposto de Renda com rendimentos informados em S-2501</p> <p>4 - Decisão com repercussão exclusiva para declaração de rendimentos para fins de Imposto de Renda com pagamento através de depósito judicial</p> <p>5 - Decisão com repercussão tributária e/ou FGTS com pagamento através de depósito judicial</p> |
| 98 | indenSD | infoVlr | E | C | 0-1 | 1 | - | <p>Houve decisão para pagamento da indenização substitutiva do seguro-desemprego?</p> <p>Valores válidos:</p> <p>S - Sim</p> |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------|---|---|-------|------|---|--|
| 99 | indenAbono | infoVlr | E | C | 0-1 | 1 | - | Houve decisão para pagamento da indenização substitutiva de abono salarial? Valores válidos: S - Sim |
| 100 | abono | infoVlr | G | - | 0-9 | - | - | Identificação do(s) ano(s)-base em que houve indenização substitutiva de abono salarial. |
| 101 | anoBase | abono | E | N | 1 | 4 | - | Ano-base em que houve indenização substitutiva do abono salarial. |
| 102 | idePeriodo | infoVlr | G | - | 0-999 | - | - | Identificação do período ao qual se referem as bases de cálculo. |
| 103 | perRef | idePeriodo | E | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um período compreendido entre complni e compFim , informado no formato AAAA-MM. Retornar alerta caso perRef seja posterior ao desligamento, se houver. |
| 104 | baseCalculo | idePeriodo | G | - | 0-1 | - | - | Bases de cálculo de contribuição previdenciária decorrentes de processo trabalhista e ainda não declaradas. |
| 105 | vrBcCpMensal | baseCalculo | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração mensal do trabalhador. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 106 | vrBcCp13 | baseCalculo | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração do trabalhador referente ao 13º salário. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 107 | infoAgNocivo | baseCalculo | G | - | 0-1 | - | - | Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial. |
| 108 | grauExp | infoAgNocivo | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme Tabela 02 . Valores válidos: 1 - Não ensejador de aposentadoria especial 2 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%) 3 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%) 4 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%) |
| 109 | infoFGTS | idePeriodo | G | - | 0-1 | - | - | Informações referentes a bases de cálculo de FGTS (valores históricos, sem atualização), inclusive valores de 13º salário, aviso prévio indenizado e seu reflexo sobre o 13º salário, para geração de guia no FGTS Digital. Os campos deste grupo serão somados para compor a base de cálculo para geração de guia. |
| 110 | vrBcFGTSProcTrab | infoFGTS | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo de FGTS ainda não declarada em SEFIP ou no eSocial, inclusive de verba reconhecida no processo trabalhista. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 111 | vrBcFGTSSefip | infoFGTS | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo de FGTS declarada apenas em SEFIP (não informada no eSocial) e ainda não recolhida. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 112 | vrBcFGTSDecAnt | infoFGTS | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo de FGTS declarada anteriormente no eSocial e ainda não recolhida. Validação: Somente pode ser informado se perRef for anterior ao início do FGTS Digital. Deve ser maior que 0 (zero). |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------|---|---|------|------|---|--|
| 113 | baseMudCateg | idePeriodo | G | - | 0-1 | - | - | Bases de cálculo de contribuição previdenciária já declaradas anteriormente em GFIP ou no evento S-1200 (exclusivamente para remuneração de trabalhador sem cadastro no S-2300), no caso de reconhecimento de mudança de código de categoria. |
| 114 | codCateg | baseMudCateg | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador declarado no período de referência. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01 . |
| 115 | vrBcCPrev | baseMudCateg | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da remuneração do trabalhador a ser considerada para fins previdenciários declarada em GFIP ou em S-1200 de trabalhador sem cadastro no S-2300. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 116 | infoInterm | idePeriodo | G | - | 0-31 | - | - | Informações relativas ao trabalho intermitente. |
| 117 | dia | infoInterm | E | N | 1 | 1-2 | - | Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero). Validação: Deve ser um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual. Retornar alerta caso seja informado 0 (zero). |
| 118 | hrsTrab | infoInterm | E | C | 0-1 | 4 | - | Horas trabalhadas no dia pelo empregado com contrato de trabalho intermitente, no formato HHMM. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se classTrib em S-1000 = [22] em perRef . Se preenchida, deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. |

S-2501 - Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--|-------|--|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtContProc | eSocial | 2 | Evento Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtContProc | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtContProc | 3 | Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que está prestando a informação | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideProc | evtContProc | 3 | Identificação do processo | 1 | nrProcTrab*, perApurPgto*, ideSeqProc* | O |
| ideTrab | evtContProc | 3 | Identificação do trabalhador | 1-N | cpfTrab | O |
| calcTrib | ideTrab | 4 | Identificação do período e da base de cálculo dos tributos | 0-999 | perRef | OC |
| infoCRContrib | calcTrib | 5 | Informações das contribuições sociais | 0-99 | tpCR | OC |
| infoCRIRRF | ideTrab | 4 | Informações de IRRF | 0-99 | tpCR | OC |
| infoIR | infoCRIRRF | 5 | Informações complementares, vinculadas ao infoCRIRRF/tpCR, relacionadas a rendimentos tributáveis e a deduções e/ou isenções de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda | 0-1 | - | OC |
| rendIsen0561 | infoIR | 6 | Rendimentos Isentos exclusivos do CR 0561 | 0-1 | - | OC (se tpCR = [056152]); N (demais casos) |
| infoRRA | infoCRIRRF | 5 | Informações complementares de RRA | 0-1 | - | O (se infoCRIRRF/tpCR = [188951]); N (nos demais casos) |
| despProcJud | infoRRA | 6 | Detalhamento das despesas com processo judicial | 0-1 | - | OC |
| ideAdv | infoRRA | 6 | Identificação dos advogados | 0-99 | tplnsc, nrlnsc | OC (se vlrDespAdvogados > 0); N (nos demais casos) |
| dedDepen | infoCRIRRF | 5 | Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes | 0-999 | tpRend, cpfDep | N (se infoCRIRRF/tpCR = [188951]); OC (nos demais casos) |
| penAlim | infoCRIRRF | 5 | Informação dos beneficiários da pensão alimentícia | 0-99 | tpRend, cpfDep | OC |
| infoProcRet | infoCRIRRF | 5 | Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais | 0-50 | tpProcRet, nrProcRet, codSusp | N (se infoCRIRRF/tpCR = [188951]); OC (nos demais casos) |
| infoValores | infoProcRet | 6 | Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais | 0-2 | indApuracao | OC |
| dedSusp | infoValores | 7 | Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa | 0-25 | indTpDeducao | OC |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---|--|-------|--------|----|
| benefPen | dedSusp | 8 | Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia | 0-99 | cpfDep | OC |
| infoIRComplem | ideTrab | 4 | Informações relacionadas à retenção na fonte, aos rendimentos tributáveis e não tributáveis, deduções e/ou isenções, etc., de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda | 0-1 | - | OC |
| infoDep | infoIRComplem | 5 | Informações de dependentes não cadastrados pelo S-2200/S-2205/S-2300 | 0-999 | cpfDep | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2501 - Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtContProc | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EXC_RET_2501 REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_IDENTIFICADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtContProc | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtContProc | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-------|-------------|---|---|
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtContProc | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que está prestando a informação. |
| 11 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do empregador ou contribuinte que está prestando a informação, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador ou contribuinte que está prestando a informação, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideProc | evtContProc | G | - | 1 | - | - | Identificação do processo. |
| 14 | nrProcTrab | ideProc | E | C | 1 | 15 ou 20 | - | Número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. Validação: Deve ser um número de processo válido e declarado no evento S-2500 para o(s) trabalhador(es) informado(s) em cpfTrab . |
| 15 | perApurPgto | ideProc | E | C | 1 | 7 | - | Mês/ano em que é devida a obrigação de pagar a parcela prevista no acordo/sentença. Validação: Deve ser um período igual ou posterior ao mês/ano de dtSent ou de dtCCP existente no evento S-2500 para o processo indicado em nrProcTrab . Deve ser informado no formato AAAA-MM. |
| 16 | ideSeqProc | ideProc | E | N | 0-1 | 1-3 | - | Número sequencial atribuído pela empresa a cada conjunto de dados de tributos decorrentes de processo trabalhista, quando for necessário enviar o mesmo processo em múltiplos S-2501, para o mesmo perApurPgto . Validação: Deve ser um identificador único dentre os eventos S-2501 do empregador que tenham os mesmos nrProcTrab e perApurPgto . Se for preenchido, não pode haver outro evento S-2501 com os mesmos nrProcTrab e perApurPgto e sem o campo ideSeqProc . Se não for preenchido, não pode haver outro evento S-2501 com os mesmos nrProcTrab e perApurPgto . O valor [0] é reservado para uso interno. |
| 17 | obs | ideProc | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Observação referente ao pagamento de parcela prevista no acordo/sentença. |
| 18 | ideTrab | evtContProc | G | - | 1-N | - | - | Identificação do trabalhador. |
| 19 | cpfTrab | ideTrab | A | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido e informado no evento S-2500. Deve ser único dentre os eventos S-2501 do empregador que tenham os mesmos nrProcTrab e perApurPgto . |
| 20 | calcTrib | ideTrab | G | - | 0-999 | - | - | Identificação do período e da base de cálculo dos tributos. |
| 21 | perRef | calcTrib | A | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um período existente no evento S-2500 para o trabalhador indicado em cpfTrab (observado o campo ideSeqTrab de S-2500, se existente) e igual ou posterior a [2008-12]. |
| 22 | vrBcCpMensal | calcTrib | A | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração mensal do trabalhador. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------|---|---|------|------|---|---|
| | | | | | | | | Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 23 | vrBcCp13 | calcTrib | A | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração do trabalhador referente ao 13º salário. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 24 | infoCRContrib | calcTrib | G | - | 0-99 | - | - | Informações das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, por Código de Receita - CR. |
| 25 | tpCR | infoCRContrib | A | N | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 29. |
| 26 | vrCR | infoCRContrib | A | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor correspondente ao Código de Receita - CR. Validação: Deve ser informado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero). |
| 27 | infoCRIRRF | ideTrab | G | - | 0-99 | - | - | Informações de Imposto de Renda, por Código de Receita - CR. |
| 28 | tpCR | infoCRIRRF | A | N | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR relativo a Imposto sobre a renda retido na fonte. Valores válidos: 593656 - IRRF - Decisão da Justiça do Trabalho 056152 - IRRF - CCP/NINTER 188951 - IRRF - RRA |
| 29 | vrCR | infoCRIRRF | A | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao Imposto sobre a renda retido na fonte para o código de receita - rendimento mensal. Validação: Deve ser informado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 30 | vrCR13 | infoCRIRRF | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao Imposto sobre a renda retido na fonte para o código de receita - 13º Salário. Validação: Deve ser informado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero). |
| 31 | infoIR | infoCRIRRF | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares, vinculadas ao infoCRIRRF/tpCR , relacionadas a rendimentos tributáveis e a deduções e/ou isenções de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda. |
| 32 | vrRendTrib | infoIR | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do rendimento tributável mensal do Imposto de Renda. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 33 | vrRendTrib13 | infoIR | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do rendimento tributável do Imposto de Renda referente ao 13º salário - Tributação exclusiva. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). Não informar se infoCRIRRF/tpCR = [188951]. |
| 34 | vrRendMoleGrave | infoIR | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do rendimento isento por ser portador de moléstia grave atestada por laudo médico. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 35 | vrRendMoleGrave13 | infoIR | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do rendimento isento por ser portador de moléstia grave atestada por laudo médico - 13º salário. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 36 | vrRendIsen65 | infoIR | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor de parcela isenta de aposentadoria para beneficiário de 65 anos ou mais. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|------|------|---|---|
| 37 | vrRendIsen65Dec | infoIR | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor de parcela isenta de aposentadoria para beneficiário de 65 anos ou mais - 13º salário. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 38 | vrJurosMora | infoIR | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 39 | vrJurosMora13 | infoIR | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função - 13º salário. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 40 | vrRendIsenNTrib | infoIR | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor de outros rendimentos isentos ou não tributáveis. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). O campo não deve ser preenchido se infoCRIRRF/tpCR = [188951]. |
| 41 | descIsenNTrib | infoIR | A | C | 0-1 | 1-60 | - | Descrição do rendimento isento ou não tributável informado em vrRendIsenNTrib . Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se vrRendIsenNTrib > 0. |
| 42 | vrPrevOficial | infoIR | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor referente à previdência oficial. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 43 | vrPrevOficial13 | infoIR | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor referente à previdência oficial - 13º salário. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 44 | rendIsen0561 | infoIR | G | - | 0-1 | - | - | Rendimentos Isentos exclusivos do CR 0561. |
| 45 | vlrDiarias | rendIsen0561 | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor relativo a diárias. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 46 | vlrAjudaCusto | rendIsen0561 | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor relativo a ajuda de custo. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 47 | vlrIndResContrato | rendIsen0561 | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor relativo a indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 48 | vlrAbonoPec | rendIsen0561 | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao abono pecuniário. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 49 | vlrAuxMoradia | rendIsen0561 | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao auxílio moradia. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 50 | infoRRA | infoCRIRRF | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 51 | descRRA | infoRRA | A | C | 1 | 1-50 | - | Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 52 | qtdMesesRRA | infoRRA | A | N | 1 | 1-4 | 1 | Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 53 | despProcJud | infoRRA | G | - | 0-1 | - | - | Detalhamento das despesas com processo judicial. |
| 54 | vlrDespCustas | despProcJud | A | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor das despesas com custas judiciais. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 55 | vlrDespAdvogados | despProcJud | A | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Se o grupo ideAdv for preenchido, o valor informado neste campo deve ser maior ou igual à soma do(s) campo(s) vlrAdv do grupo ideAdv . Deve ser maior ou igual a 0 (zero). O não preenchimento do grupo ideAdv indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por advogado. |
| 56 | ideAdv | infoRRA | G | - | 0-99 | - | - | Identificação dos advogados. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|---|-------|----------|---|--|
| 57 | tplnsc | ideAdv | A | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 58 | nrlnsc | ideAdv | A | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do advogado. Validação: Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdv/tplnsc , considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se ideAdv/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos). Se ideAdv/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador. |
| 59 | vlrAdv | ideAdv | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da despesa com o advogado, se houver. |
| 60 | dedDepen | infoCRIRRF | G | - | 0-999 | - | - | Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes. |
| 61 | tpRend | dedDepen | A | N | 1 | 2 | - | Tipo de rendimento. Valores válidos: 11 - Remuneração mensal 12 - 13º salário |
| 62 | cpfDep | dedDepen | A | C | 1 | 11 | - | Informar o número de inscrição do dependente no CPF. Validação: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300 ou no grupo infoDep). |
| 63 | vlrDeducao | dedDepen | A | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor da dedução da base de cálculo. Validação: O valor informado neste campo deve ser menor ou igual ao valor unitário da dedução por dependente definido na legislação. Deve ser maior que 0 (zero). Em caso de inconsistência na validação, o arquivo será aceito, porém com alerta ao contribuinte. |
| 64 | penAlim | infoCRIRRF | G | - | 0-99 | - | - | Informação dos beneficiários da pensão alimentícia. |
| 65 | tpRend | penAlim | A | N | 1 | 2 | - | Tipo de rendimento. Valores válidos: 11 - Remuneração mensal 12 - 13º salário 18 - RRA 79 - Rendimento isento ou não tributável Validação: Preenchimento com valor [18] obrigatório e exclusivo quando tpCR = [188951]. |
| 66 | cpfDep | penAlim | A | C | 1 | 11 | - | Número do CPF do dependente/beneficiário da pensão alimentícia. Validação: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300 ou no grupo infoDep). |
| 67 | vlrPensao | penAlim | A | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento de pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 68 | infoProcRet | infoCRIRRF | G | - | 0-50 | - | - | Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais. |
| 69 | tpProcRet | infoProcRet | A | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-------------|---|---|------|--------------|---|---|
| 70 | nrProcRet | infoProcRet | A | C | 1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070). |
| 71 | codSusp | infoProcRet | A | N | 0-1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: Preenchimento obrigatório se houver informação de codSusp em S-1070. Se informado, deve constar na Tabela de Processos (S-1070), campo codSusp , vinculado ao número do processo informado em nrProcRet . |
| 72 | infoValores | infoProcRet | G | - | 0-2 | - | - | Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais. |
| 73 | indApuracao | infoValores | A | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 74 | vlrNRetido | infoValores | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da retenção que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 75 | vlrDepJud | infoValores | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do depósito judicial em função de processo administrativo ou judicial. Validação: Informação permitida apenas se indDeposito informado em S-1070 for igual a [S]. Se informado, deve ser maior que 0 (zero). |
| 76 | vlrCmpAnoCal | infoValores | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da compensação relativa ao ano calendário em função de processo judicial. Validação: Informação permitida apenas se tpProcRet = [2]. Se informado, deve ser maior que 0 (zero). |
| 77 | vlrCmpAnoAnt | infoValores | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da compensação relativa a anos anteriores em função de processo judicial. Validação: Informação permitida apenas se tpProcRet = [2]. Se informado, deve ser maior que 0 (zero). |
| 78 | vlrRendSusp | infoValores | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do rendimento com exigibilidade suspensa. Validação: Se indApuracao = [1], não pode ser maior que vrRendTrib . Se indApuracao = [2], não pode ser maior que vrRendTrib13 . Se informado, deve ser maior que 0 (zero). |
| 79 | dedSusp | infoValores | G | - | 0-25 | - | - | Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa. |
| 80 | indTpDeducacao | dedSusp | A | N | 1 | 1 | - | Indicativo do tipo de dedução. Valores válidos: 1 - Previdência oficial 5 - Pensão alimentícia 7 - Dependentes |
| 81 | vlrDedSusp | dedSusp | A | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da dedução da base de cálculo do imposto de renda com exigibilidade suspensa. Validação: Informação permitida apenas se vlrRendSusp > 0. Se indTpDeducacao = [5, 7], e o grupo benefPen for preenchido, o valor informado neste campo deve ser a soma do(s) campo(s) vlrDepenSusp do grupo benefPen . Deve ser maior que 0 (zero). O não preenchimento do grupo benefPen indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por dependente/alimentando. |
| 82 | benefPen | dedSusp | G | - | 0-99 | - | - | Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|-------|---|--|
| 83 | cpfDep | benefPen | A | C | 1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300 ou no grupo infoDep). |
| 84 | vlrDepenSusp | benefPen | A | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da dedução relativa a dependentes ou a pensão alimentícia com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
| 85 | infoIRComplem | ideTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações relacionadas à retenção na fonte, aos rendimentos tributáveis e não tributáveis, deduções e/ou isenções, etc., de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda. |
| 86 | dtLaudo | infoIRComplem | A | D | 0-1 | - | - | Data da moléstia grave atribuída pelo laudo. Validação: Não pode ser anterior ao ano de 1900. Deve ser menor ou igual a perApurPgto . |
| 87 | infoDep | infoIRComplem | G | - | 0-999 | - | - | Informações de dependentes não cadastrados pelo S-2200/S-2205/S-2300. |
| 88 | cpfDep | infoDep | A | C | 1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante pessoa física (ideEmpregador/nrlnsc) e do beneficiário (cpfTrab). |
| 89 | dtNascto | infoDep | A | D | 0-1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
| 90 | nome | infoDep | A | C | 0-1 | 2-70 | - | Nome do dependente. |
| 91 | depIRRF | infoDep | A | C | 0-1 | 1 | - | Somente informar este campo em caso de dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim |
| 92 | tpDep | infoDep | A | C | 0-1 | 2 | - | Tipo de dependente. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se depIRRF = [S]. Deve ser um código válido e existente na Tabela 07 . |
| 93 | descrDep | infoDep | A | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar a descrição da dependência. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se tpDep = [99]. |

S-2555 - Solicitação de Consolidação das Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|--|-------|---------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtConsolidContProc | eSocial | 2 | Evento Solicitação de Consolidação das Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtConsolidContProc | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtConsolidContProc | 3 | Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que está prestando a informação | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideProc | evtConsolidContProc | 3 | Identificação do processo | 1 | nrProcTrab*, perApurPgto* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-2555 - Solicitação de Consolidação das Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------------|---------------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtConsolidContProc | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Solicitação de Consolidação das Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_2501 REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtConsolidContProc | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtConsolidContProc | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------|---|---|---|-------------|---|--|
| 8 | ideEmpregador | evtConsolidContProc | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que está prestando a informação. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do empregador ou contribuinte que está prestando a informação, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador ou contribuinte que está prestando a informação, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | ideProc | evtConsolidContProc | G | - | 1 | - | - | Identificação do processo. |
| 12 | nrProcTrab | ideProc | E | C | 1 | 15 ou 20 | - | Número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. Validação: Deve ser um número de processo válido. |
| 13 | perApurPgto | ideProc | E | C | 1 | 7 | - | Mês/ano em que é devida a obrigação de pagar a parcela prevista no acordo/sentença. Validação: Deve ser informado no formato AAAA-MM. |

S-3000 - Exclusão de Eventos

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|---|-------|----------------|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtExclusao | eSocial | 2 | Evento Exclusão | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtExclusao | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtExclusao | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc, nrInsc | O |
| infoExclusao | evtExclusao | 3 | Informação do evento que será excluído | 1 | - | O |
| ideTrabalhador | infoExclusao | 4 | Identificação do trabalhador a que se refere o evento a ser excluído | 0-1 | - | O (se tpEvento corresponder a um dos eventos não periódicos (S-2190 a S-2420, S-8200 ou S-8299) ou um dos eventos periódicos (S-1200 a S-1210); N (nos demais casos) |
| ideFolhaPagto | infoExclusao | 4 | Identificação do período de apuração a que se refere o evento que será excluído | 0-1 | - | O (se tpEvento corresponder a um dos eventos periódicos (S-1200 a S-1280 ou S-1300)); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-3000 - Exclusão de Eventos

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtExclusao | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Exclusão de Eventos. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERANT_1210 |
| 3 | Id | evtExclusao | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtExclusao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| | | | | | | | | <p>8 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário</p> <p>9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial</p> <p>22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico</p> |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtExclusao | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>2 - CPF</p> |
| 10 | nrlInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | infoExclusao | evtExclusao | G | - | 1 | - | - | Grupo que identifica o evento objeto da exclusão. |
| 12 | tpEvento | infoExclusao | E | C | 1 | 6 | - | Preencher com o tipo de evento. Ex.: S-1200, S-2200, etc. |
| 13 | nrRecEvt | infoExclusao | E | C | 1 | 23 | - | <p>Preencher com o número do recibo do evento que será excluído.</p> <p>Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em tpEvento e o respectivo evento não deve constar como excluído ou retificado. Além disso, no caso de exclusão de eventos em que existe a identificação do trabalhador, o evento que está sendo excluído deve referir-se ao mesmo trabalhador identificado por cpfTrab.</p> |
| 14 | ideTrabalhador | infoExclusao | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que identifica a qual trabalhador se refere o evento a ser excluído. |
| 15 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | <p>Preencher com o número do CPF do trabalhador ou do beneficiário.</p> <p>Validação: O CPF indicado deve existir na base de dados do RET.</p> |
| 16 | ideFolhaPagto | infoExclusao | G | - | 0-1 | - | - | Grupo que identifica a qual período de apuração pertence o evento que será excluído. |
| 17 | indApuracao | ideFolhaPagto | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Indicativo de período de apuração.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Mensal</p> <p>2 - Anual (13° salário)</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpEvento = [S-1200, S-1202, S-1207, S-1280, S-1300].</p> |
| 18 | perApur | ideFolhaPagto | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | <p>Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) ou apenas o ano (formato AAAA) de referência das informações.</p> <p>Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior à implementação do eSocial. Somente pode ser informado ano (formato AAAA) se indApuracao = [2].</p> |

S-3500 - Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|----------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtExcProcTrab | eSocial | 2 | Evento Exclusão | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtExcProcTrab | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtExcProcTrab | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc, nrlnsc | O |
| infoExclusao | evtExcProcTrab | 3 | Informação do evento que será excluído | 1 | - | O |
| ideProcTrab | infoExclusao | 4 | Identificação do processo, do trabalhador e do período de apuração | 1 | - | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-3500 - Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|----------------|----------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtExcProcTrab | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista. Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EXC_RET_2501 REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
| 3 | Id | evtExcProcTrab | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtExcProcTrab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 6 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1-2 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
| 7 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 8 | ideEmpregador | evtExcProcTrab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| 9 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | infoExclusao | evtExcProcTrab | G | - | 1 | - | - | Grupo que identifica o evento objeto da exclusão. |
| 12 | tpEvento | infoExclusao | E | C | 1 | 6 | - | Preencher com o tipo de evento (S-2500, S-2501 ou S-2555). Validação: Deve ser igual a [S-2500, S-2501, S-2555]. |
| 13 | nrRecEvt | infoExclusao | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em tpEvento . |
| 14 | ideProcTrab | infoExclusao | G | - | 1 | - | - | Identificação do processo, do trabalhador e do período a que se refere o evento que será excluído. |
| 15 | nrProcTrab | ideProcTrab | E | C | 1 | 15 ou 20 | - | Número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. Validação: Deve ser o mesmo número do processo informado no evento objeto da exclusão. |
| 16 | cpfTrab | ideProcTrab | E | C | 0-1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpEvento = [S-2500]. Deve ser o mesmo CPF informado no evento S-2500 objeto da exclusão. |
| 17 | perApurPgto | ideProcTrab | E | C | 0-1 | 7 | - | Mês/ano em que é devida a obrigação de pagar a parcela prevista no acordo/sentença. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpEvento = [S-2501, S-2555]. Deve ser o mesmo período informado no evento S-2501 ou S-2555 objeto da exclusão. |
| 18 | ideSeqProc | ideProcTrab | E | N | 0-1 | 1-3 | - | Número sequencial atribuído pela empresa ao processo trabalhista, quando for necessário enviar o mesmo processo em múltiplos S-2500 ou S-2501. Validação: Se tpEvento = [S-2500], deve ser o identificador informado em ideSeqTrab . Se tpEvento = [S-2501], deve ser o identificador informado em ideSeqProc . Se tpEvento = [S-2555], não deve ser informado. |

S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|---|-------|-----------------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtBasesTrab | eSocial | 2 | Evento Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtBasesTrab | 3 | Identificação do evento de retorno | 1 | indApuracao*, perApur* | O |
| ideEmpregador | evtBasesTrab | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabalhador | evtBasesTrab | 3 | Identificação do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| infoCompl | ideTrabalhador | 4 | Informações complementares do trabalhador e do contrato | 0-1 | - | OC |
| sucessaoVinc | infoCompl | 5 | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista | 0-1 | - | OC |
| infoInterm | infoCompl | 5 | Informações relativas ao trabalho intermitente | 0-31 | dia | OC |
| infoComplCont | infoCompl | 5 | Informações complementares contratuais do trabalhador | 0-N | codCBO, natAtividade, qtdDiasTrab | OC |
| procJudTrab | ideTrabalhador | 4 | Processos judiciais do trabalhador | 0-99 | nrProcJud | OC |
| infoCpCalc | evtBasesTrab | 3 | Cálculo da contribuição previdenciária do segurado | 0-9 | tpCR | OC |
| infoCp | evtBasesTrab | 3 | Informações sobre bases e valores das contribuições sociais | 0-1 | - | OC |
| ideEstabLot | infoCp | 4 | Identificação do estabelecimento ou obra e da lotação tributária | 1-N | tplnsc, nrlnsc, codLotacao | O |
| infoCategIncid | ideEstabLot | 5 | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências | 1-10 | matricula, codCateg, indSimples | O |
| infoBaseCS | infoCategIncid | 6 | Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de CS | 0-99 | ind13, tpValor | N (se classTrib = [10] e codCateg = [202]); O (nos demais casos) |
| calcTerc | infoCategIncid | 6 | Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos | 0-2 | tpCR | OC (se ideEmpregador/tplnsc = [1]); N (nos demais casos) |
| infoPerRef | infoCategIncid | 6 | Informações de remuneração por período de referência | 0-N | perRef | OC |
| ideADC | infoPerRef | 7 | Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em períodos anteriores | 0-N | dtAcConv, tpAcConv | OC |
| detInfoPerRef | infoPerRef | 7 | Detalhamento das informações de remuneração por período de referência | 1-99 | ind13, tpVrPerRef | O |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|--|------|---|--|
| infoPisPasep | evtBasesTrab | 3 | Informações sobre bases de cálculo do PIS/PASEP | 0-1 | - | OC (se indTribFolhaPisPasep em S-1000 = [S], perApur >= [2025-01] e ideEmpregador/tplnsc = [1], exceto se codCateg = [5XX, 7XX, 9XX]); N (nos demais casos) |
| ideEstab | infoPisPasep | 4 | Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil | 1-N | tplnsc , nrlnsc | O |
| infoCategPisPasep | ideEstab | 5 | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador | 1-10 | matricula , codCateg | O |
| infoBasePisPasep | infoCategPisPasep | 6 | Informações sobre bases de cálculo do PIS/PASEP | 0-99 | ind13 , tpValorPisPasep | N (se classTrib = [10] e codCateg = [202]); O (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|----|----------------|----------------|-------|------|-------|-------------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtBasesTrab | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador. |
| 3 | Id | evtBasesTrab | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtBasesTrab | G | - | 1 | - | - | Identificação do evento de retorno. |
| 5 | nrRecArqBase | ideEvento | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 ou S-3000). |
| 6 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
| 7 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. |
| 8 | ideEmpregador | evtBasesTrab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | ideTrabalhador | evtBasesTrab | G | - | 1 | - | - | Identificação do trabalhador. |
| 12 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador no evento de origem. |
| 13 | infoCompl | ideTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares do trabalhador e do contrato. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------|---|---|------|----------|---|--|
| 14 | sucessaoVinc | infoCompl | G | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista. Evento de origem: S-1200. |
| 15 | tplnsc | sucessaoVinc | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 16 | nrlnsc | sucessaoVinc | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tplnsc . |
| 17 | matricAnt | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior. |
| 18 | dtAdm | sucessaoVinc | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo). |
| 19 | infoInterm | infoCompl | G | - | 0-31 | - | - | Informações relativas ao trabalho intermitente. Evento de origem: S-1200 ou S-2299. |
| 20 | dia | infoInterm | E | N | 1 | 1-2 | - | Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. |
| 21 | hrsTrab | infoInterm | E | C | 0-1 | 4 | - | Horas trabalhadas no dia pelo empregado com contrato de trabalho intermitente, no formato HHMM. |
| 22 | infoComplCont | infoCompl | G | - | 0-N | - | - | Informações complementares contratuais do trabalhador. Evento de origem: S-1200. |
| 23 | codCBO | infoComplCont | E | C | 1 | 6 | - | Classificação Brasileira de Ocupações - CBO. |
| 24 | natAtividade | infoComplCont | E | N | 0-1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural |
| 25 | qtdDiasTrab | infoComplCont | E | N | 0-1 | 1-2 | - | Informação prestada exclusivamente pelo segurado especial em caso de contratação de contribuinte individual, indicando a quantidade de dias trabalhados pelo mesmo. |
| 26 | procJudTrab | ideTrabalhador | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência ou alterações na incidência de contribuição previdenciária. |
| 27 | nrProcJud | procJudTrab | E | C | 1 | 20 | - | Informar o número do processo judicial. Origem: campo {nrProcJud} de S-1200, S-2299 ou S-2399, se {tpTrib} no evento de origem for igual a [2]. |
| 28 | codSusp | procJudTrab | E | N | 1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Origem: campo {codSusp} de S-1200, S-2299 ou S-2399, se {tpTrib} no evento de origem for igual a [2]. |
| 29 | infoCpCalc | evtBasesTrab | G | - | 0-9 | - | - | Cálculo da contribuição previdenciária do segurado, incidente sobre a remuneração do período de apuração e de períodos anteriores informada nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399. |
| 30 | tpCR | infoCpCalc | E | N | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR da contribuição descontada do trabalhador. Valores válidos: 108201 - Contribuição Previdenciária - CP descontada do segurado empregado/avulso 108202 - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo - Lei 11.718/2008 108203 - CP descontada do segurado empregado doméstico |

| | | | | | | | |
|----|---------|------------|---|---|---|------|--|
| | | | | | | | <p>108204 - CP descontada do segurado especial curto prazo - Lei 11.718/2008</p> <p>108205 - CP descontada do segurado empregado do segurado especial</p> <p>108207 - CP descontada do segurado empregado do MEI</p> <p>108221 - CP descontada do segurado empregado/avulso 13º salário</p> <p>108222 - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo 13º salário - Lei 11.718/2008</p> <p>108223 - CP descontada do segurado empregado doméstico 13º salário</p> <p>108224 - CP descontada do segurado especial curto prazo 13º salário - Lei 11.718/2008</p> <p>108225 - CP descontada do segurado empregado do segurado especial 13º salário</p> <p>109901 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 11%</p> <p>109902 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 20%</p> <p>109921 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 11% - 13º salário</p> <p>109922 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 20% - 13º salário</p> <p>Validação: Se indApuracao = [2], deve ser igual a [108221, 108222, 108223, 108224, 108225, 109921, 109922].</p> |
| 31 | vrCpSeg | infoCpCalc | E | N | 1 | 1-14 | <p>2 Valor da contribuição do segurado, devida à Previdência Social, calculada segundo as regras da legislação em vigor, por CR.</p> <p>Validação: 1. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [3], vrCpSeg = [0]; portanto, não há CR.</p> <p>2. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [1, 2], efetuar o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE} e o somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14, 19], resultando em [TotalRemun]. Este procedimento visa a identificação da(s) alíquota(s) aplicável(eis):</p> <p>2.1. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [1], aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria do segurado sobre a remuneração paga pelo declarante (somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14, 19]), observado o limite máximo do salário de contribuição.</p> <p>2.2. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [2]:</p> <p>a) Se [TotalRemun] ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição, aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria do segurado sobre a diferença entre o referido limite máximo e o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE}. Para os períodos de apuração iguais ou posteriores a 03/2020, observar a(s) faixa(s) de remuneração já tributada(s) em outra(s) empresa(s) nas categorias empregado/avulso/agente público.</p> <p>b) Se [TotalRemun] for inferior ao limite máximo do salário de contribuição:</p> <p>b1) Para as categorias empregado/avulso/agente público: somar {vlrRemunOE} destas mesmas categorias com o somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14, 19] e aplicar a(s) alíquota(s). Para os períodos de apuração iguais ou posteriores a 03/2020, observar a(s) faixa(s) de remuneração já tributada(s) em outra(s) empresa(s) nas categorias empregado/avulso/agente público.</p> <p>b2) Para categoria contribuinte individual: aplicar a alíquota sobre a remuneração paga pelo declarante (somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14, 19]).</p> <p>3. Se não for informado o grupo {infoMV} do S-1200/S-2299/S-2399:</p> |

a) Se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em apenas uma categoria (**codCateg**), efetuar o somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19] e aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria.

b) Se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em mais de uma categoria (**codCateg**):

I. Efetuar o somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19] para todas as categorias de segurado empregado/avulso/agente público e aplicar a(s) alíquota(s) correta(s) conforme faixa salarial, observado o limite máximo do salário de contribuição.

II. Caso o somatório do item I não tenha atingido o limite máximo do salário de contribuição, efetuar o somatório de **valor** quando **tpValor** = [11, 12, 13, 14, 19] para todas as categorias diferentes de segurado empregado e aplicar a alíquota correta conforme a categoria, observado o limite máximo do salário de contribuição.

OBS.: a) No caso de **indApuracao** = [1], o cálculo deve ser efetuado separadamente para **infoBaseCS/ind13** = [0] e **infoBaseCS/ind13** = [1]. A soma de ambos os cálculos deve corresponder ao valor de **vrCpSeg**.

b) Aplica-se a alíquota de 20% para o cálculo da contribuição previdenciária a ser descontada de remuneração de trabalhador pertencente às categorias [731, 734], quando o empregador for cooperativa de trabalho (**indCoop** em S-1000 = [1]), ou pertencente ao grupo "Contribuinte Individual", quando o Empregador tiver **classTrib** = [04, 70, 80]; ou de trabalhador pertencente à categoria = [902] quando o tipo de lotação tributária (**tpLotacao** em S-1020) for igual a [92]. Caso o trabalhador receba remuneração da empresa em outra categoria do grupo "Contribuinte Individual", primeiro deve ser aplicado o desconto sobre essa categoria (7XX) e depois sobre a remuneração das categorias [731, 734], observado o limite máximo do salário de contribuição.

c) **vrCpSeg** deve ser igual a **vrDescSeg** nas seguintes situações:

c1) Se houver informações em {infoPerAnt} na composição de **valor**;

c2) Se houver informação de {procJudTrab} com {tpTrib} = [2] nos eventos que contenham informações de remuneração (S-1200, S-2299 e S-2399);

c3) Se houver processo do empregador informado em S-1010, contestando incidência de contribuição previdenciária em rubricas utilizadas na composição da remuneração do trabalhador;

c4) Se, no período de apuração mensal, houver remuneração referente a 13º salário (**codIncCP** em S-1010 = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94, 96, 98]). Nesse caso, o campo **vrCpSeg** será igual ao valor calculado sobre a remuneração mensal acrescido do desconto sobre a remuneração relativa a 13º salário informado pelo empregador;

c5) Se {procEmi} do evento S-1200/S-2299/S-2399 for igual a [2, 4, 22];

c6) Para as categorias do grupo "Contribuinte Individual" (7XX), se o campo **dtTrans11096** em S-1000 for informado.

d) No caso de trabalhador categoria = [102], utilizar somente a alíquota de 8%, observado o limite máximo do salário de contribuição.

e) No caso de empregador com **classTrib** = [21, 22, 60], não calcular para a categoria do grupo "Contribuinte Individual" (7XX). O valor deve ser zerado.

f) Não calcular quando a categoria do trabalhador for [741] (MEI). O valor deve ser zerado.

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | g) Não calcular quando a lotação tributária for [91]. O valor deve ser zerado. |
| 32 | vrDescSeg | infoCpCalc | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a $tpValor = [21]$ do correspondente $infoCpCalc/tpCR$. |
| 33 | infoCp | evtBasesTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos, referentes à remuneração do período de apuração e de períodos anteriores informada nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399. |
| 34 | classTrib | infoCp | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08 . Evento de origem: S-1000. |
| 35 | ideEstabLot | infoCp | G | - | 1-N | - | - | Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil e da lotação tributária. |
| 36 | tplnsc | ideEstabLot | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - CAEPF 4 - CNO Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 37 | nrlnsc | ideEstabLot | E | C | 1 | 11, 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo $ideEstabLot/tplnsc$. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 38 | codLotacao | ideEstabLot | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 39 | infoCategIncid | ideEstabLot | G | - | 1-10 | - | - | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências. |
| 40 | matricula | infoCategIncid | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 41 | codCateg | infoCategIncid | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01 . Validação: Se o evento de origem for S-1200, retornar o código de categoria informado nesse evento. Se o evento de origem for S-2299 ou S-2399, retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET. |
| 42 | indSimples | infoCategIncid | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicador de contribuição substituída. Valores válidos: 1 - Contribuição substituída integralmente 2 - Contribuição não substituída 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 43 | infoBaseCS | infoCategIncid | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 44 | ind13 | infoBaseCS | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de 13º salário. Valores válidos: 0 - Mensal 1 - 13º salário ($codIncCP$ em S-1010 = [12, 14, 16, 22, 26, |

| | | | | | | | | |
|----|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 32, 92, 94, 96, 98]) Validação: Se indApuracao = [2], preencher com [1]. |
| 45 | tpValor | infoBaseCS | E | N | 1 | 2 | - | <p>Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>11 - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal</p> <p>12 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição</p> <p>13 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição</p> <p>14 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição</p> <p>15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - Exclusiva do empregador</p> <p>16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Exclusiva do empregador</p> <p>17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Exclusiva do empregador</p> <p>18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Exclusiva do empregador</p> <p>19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado</p> <p>21 - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social</p> <p>22 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST</p> <p>23 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT</p> <p>31 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família</p> <p>32 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade</p> <p>41 - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal - Categorias 107 e 108</p> <p>42 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Categorias 107 e 108</p> <p>43 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Categorias 107 e 108</p> <p>44 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Categorias 107 e 108</p> <p>45 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108</p> <p>46 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108</p> <p>47 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108</p> <p>48 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição -</p> |

Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

49 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado - Categorias 107 e 108

51 - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal - 13º salário - Lei 14.973/2024

52 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - 13º salário - Lei 14.973/2024

53 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - 13º salário - Lei 14.973/2024

54 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - 13º salário - Lei 14.973/2024

71 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Base de cálculo - BC da Contribuição Previdenciária - CP normal - 13º salário - Lei 14.973/2024

72 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - 13º salário - Lei 14.973/2024

73 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - 13º salário - Lei 14.973/2024

74 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - 13º salário - Lei 14.973/2024

81 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal - Categorias 107 e 108

82 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - Categorias 107 e 108

83 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - Categorias 107 e 108

84 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - Categorias 107 e 108

85 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

86 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

87 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

88 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal

92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho

93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho

94 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho

95 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal - Exclusiva do empregador

| | | | | | | | |
|----|-------|------------|---|---|---|------|---|
| | | | | | | | <p>96 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - Exclusiva do empregador</p> <p>97 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - Exclusiva do empregador</p> <p>98 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - Exclusiva do empregador</p> |
| 46 | valor | infoBaseCS | E | N | 1 | 1-14 | 2 <p>Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social devida à Previdência Social ou a Outras Entidades e Fundos, conforme definido no campo tpValor.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}), e também em S-2399, obedecendo ao que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>tpValor = [11]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado); tpValor = [12]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2]; tpValor = [13]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3]; tpValor = [14]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4]; tpValor = [15]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado); tpValor = [16]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2]; tpValor = [17]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3]; tpValor = [18]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4]; tpValor = [19], codIncCP em S-1010 = [15, 16, 21, 22]; tpValor = [31], codIncCP em S-1010 = [51]; tpValor = [32], codIncCP em S-1010 = [21, 22] ou (natRubr em S-1010 = [4050, 4051] com codIncCP em S-1010 = [9X]); tpValor = [41]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [42]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [43]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [44]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [45]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [46]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [47]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [48]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para codCateg = [107, 108]; tpValor = [49], codIncCP em S-1010 = [15, 16, 21, 22], observado o limite para codCateg = [107, 108];</p> |

$tpValor = [51]^{****}$, $codIncCP$ em S-1010 = [12] e
 ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado),
 se $indDesFolha$ em S-1000 = [1] para $perApur$ entre
 [2025-01] e [2027-12];
 $tpValor = [52]^{****}$, $codIncCP$ em S-1010 = [12] e
 ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [2]), se $indDesFolha$ em
 S-1000 = [1] para $perApur$ entre [2025-01] e [2027-12];
 $tpValor = [53]^{****}$, $codIncCP$ em S-1010 = [12] e
 ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [3]), se $indDesFolha$ em
 S-1000 = [1] para $perApur$ entre [2025-01] e [2027-12];
 $tpValor = [54]^{****}$, $codIncCP$ em S-1010 = [12] e
 ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [4]), se $indDesFolha$ em
 S-1000 = [1] para $perApur$ entre [2025-01] e [2027-12];
 $tpValor = [71]^{****}$, $codIncCP$ em S-1010 = [92] e
 ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado),
 se $indDesFolha$ em S-1000 = [1] para $perApur$ entre
 [2025-01] e [2027-12];
 $tpValor = [72]^{****}$, $codIncCP$ em S-1010 = [92] e
 ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [2]), se $indDesFolha$ em
 S-1000 = [1] para $perApur$ entre [2025-01] e [2027-12];
 $tpValor = [73]^{****}$, $codIncCP$ em S-1010 = [92] e
 ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [3]), se $indDesFolha$ em
 S-1000 = [1] para $perApur$ entre [2025-01] e [2027-12];
 $tpValor = [74]^{****}$, $codIncCP$ em S-1010 = [92] e
 ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [4]), se $indDesFolha$ em
 S-1000 = [1] para $perApur$ entre [2025-01] e [2027-12];
 $tpValor = [81]^*$, $codIncCP$ em S-1010 = [91, 92] e
 ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado),
 observado o limite para $codCateg = [107, 108]$;
 $tpValor = [82]^*$, $codIncCP$ em S-1010 = [91, 92] e
 {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite
 para $codCateg = [107, 108]$;
 $tpValor = [83]^*$, $codIncCP$ em S-1010 = [91, 92] e
 {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite
 para $codCateg = [107, 108]$;
 $tpValor = [84]^*$, $codIncCP$ em S-1010 = [91, 92] e
 {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite
 para $codCateg = [107, 108]$;
 $tpValor = [85]^{**}$, $codIncCP$ em S-1010 = [95, 96] e
 ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado),
 observado o limite para $codCateg = [107, 108]$;
 $tpValor = [86]^{**}$, $codIncCP$ em S-1010 = [95, 96] e
 {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite
 para $codCateg = [107, 108]$;
 $tpValor = [87]^{**}$, $codIncCP$ em S-1010 = [95, 96] e
 {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite
 para $codCateg = [107, 108]$;
 $tpValor = [88]^{**}$, $codIncCP$ em S-1010 = [95, 96] e
 {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite
 para $codCateg = [107, 108]$;
 $tpValor = [91]^*$, $codIncCP$ em S-1010 = [91, 92] e
 ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);
 $tpValor = [92]^*$, $codIncCP$ em S-1010 = [91, 92] e
 {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];
 $tpValor = [93]^*$, $codIncCP$ em S-1010 = [91, 92] e
 {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];
 $tpValor = [94]^*$, $codIncCP$ em S-1010 = [91, 92] e
 {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];
 $tpValor = [95]^{**}$, $codIncCP$ em S-1010 = [95, 96] e
 ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);
 $tpValor = [96]^{**}$, $codIncCP$ em S-1010 = [95, 96] e
 {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];
 $tpValor = [97]^{**}$, $codIncCP$ em S-1010 = [95, 96] e
 {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];
 $tpValor = [98]^{**}$, $codIncCP$ em S-1010 = [95, 96] e
 {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4].

b) Somar os valores das rubricas cujo $tpRubr$ em S-1010
 seja igual a [2, 4] e subtrair os valores das rubricas cujo

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----------------|---|---|-----|--------|---|--|
| | | | | | | | | <p>tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>tpValor = [21], codIncCP em S-1010 = [31, 32];</p> <p>tpValor = [22], codIncCP em S-1010 = [34];</p> <p>tpValor = [23], codIncCP em S-1010 = [35].</p> <p>* Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [91, 92, 93, 94] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deve ser computado na composição das bases do tpValor = [11, 12, 13, 14, 41, 42, 43, 44].</p> <p>Se codCateg = [107, 108], caso tpValor = [11] seja maior que o limite do salário-base para essas categorias, então tpValor = [81] é igual a {tpValor}=[41] – ({tpValor}=[11] – {tpValor}=[91]). Se tpValor = [81] resultar negativo, informar 0 (zero). O mesmo se aplica para tpValor = [82, 83, 84].</p> <p>** Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [95, 96, 97, 98] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deve ser computado na composição das bases do tpValor = [15, 16, 17, 18, 45, 46, 47, 48].</p> <p>Se codCateg = [107, 108], caso tpValor = [15] seja maior que o limite do salário-base para essas categorias, então tpValor = [85] é igual a {tpValor}=[45] – ({tpValor}=[15] – {tpValor}=[95]). Se tpValor = [85] resultar negativo, informar 0 (zero). O mesmo se aplica para tpValor = [86, 87, 88].</p> <p>*** Caso indSusp do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado.</p> <p>**** Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [92] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor de tpValor = [71, 72, 73, 74] também deve ser computado na composição das bases do tpValor = [51, 52, 53, 54].</p> |
| 47 | calcTerc | infoCategIncId | G | - | 0-2 | - | - | Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos. |
| 48 | tpCR | calcTerc | E | N | 1 | 6 | - | <p>Código de Receita - CR da contribuição descontada do trabalhador.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>121802 - Contribuição ao SEST, descontada do transportador autônomo</p> <p>122102 - Contribuição ao SENAT, descontada do transportador autônomo</p> |
| 49 | vrCsSegTerc | calcTerc | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da contribuição social devida a Outras Entidades ou Fundos, calculada segundo a legislação em vigor, por CR.</p> <p>Validação: calcTerc/tpCR = [121802] - Somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14], multiplicado pela alíquota de 1,5%, se codCateg = [711, 712, 734] (transportador autônomo) e ideEmpregador/tplnsc = [1];</p> <p>calcTerc/tpCR = [122102] - Somatório de valor quando tpValor = [11, 12, 13, 14], multiplicado pela alíquota de 1,0%, se codCateg = [711, 712, 734] (transportador autônomo) e ideEmpregador/tplnsc = [1].</p> <p>OBS.: No período de 04/2020 a 06/2020, as alíquotas devem ser 0,75% para o SEST e 0,5% para o SENAT.</p> |
| 50 | vrDescTerc | calcTerc | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a tpValor = [22, 23], do correspondente calcTerc/tpCR . |
| 51 | infoPerRef | infoCategIncId | G | - | 0-N | - | - | Informações de remuneração por período de referência. |
| 52 | perRef | infoPerRef | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | <p>Informar o período ao qual se refere a remuneração.</p> <p>Origem: perApur ou campo {perRef} de S-1200/S-2299.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|------|-------|---|--|
| 53 | ideADC | infoPerRef | G | - | 0-N | - | - | Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Evento de origem: S-1200 ou S-2299 (exceto remunSuc , cujo evento de origem somente é S-1200). |
| 54 | dtAcConv | ideADC | E | D | 0-1 | - | - | Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho. |
| 55 | tpAcConv | ideADC | E | C | 1 | 1 | - | Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Valores válidos: A - Acordo Coletivo de Trabalho B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital C - Convenção Coletiva de Trabalho D - Sentença normativa - Dissídio E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho F - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento G - Antecipação de diferenças de acordo, convenção ou dissídio coletivo H - Declaração de base de cálculo de FGTS anterior ao início do FGTS Digital I - Sentença judicial (exceto reclamatória trabalhista) J - Parcelas complementares conhecidas após o fechamento da folha |
| 56 | dsc | ideADC | E | C | 1 | 1-255 | - | Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores. |
| 57 | remunSuc | ideADC | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida. Valores válidos: S - Sim N - Não |
| 58 | detInfoPerRef | infoPerRef | G | - | 1-99 | - | - | Detalhamento das informações de remuneração por período de referência. Deve ser preenchido com informações de {infoPerApur} e {infoPerAnt} do S-1200 e S-2299, e de {dmDev} do S-2399, quando houver. |
| 59 | ind13 | detInfoPerRef | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de 13º salário. Valores válidos: 0 - Mensal 1 - 13º salário (codIncCP em S-1010 = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94, 96, 98]) Validação: Se indApuracao = [2], preencher com [1]. |
| 60 | tpVrPerRef | detInfoPerRef | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida. Valores válidos: 11 - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal 12 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição 13 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição 14 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição 15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - Exclusiva do empregador 16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Exclusiva do empregador 17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de |

| | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|---|------|--|
| | | | | | | | <p>aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Exclusiva do empregador</p> <p>18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Exclusiva do empregador</p> <p>19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado</p> <p>21 - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social</p> <p>22 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST</p> <p>23 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT</p> <p>31 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família</p> <p>32 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade</p> |
| 61 | vrPerRef | detInfoPerRef | E | N | 1 | 1-14 | 2 <p>Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social, conforme definido no campo tpVrPerRef.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}), e também em S-2399, obedecendo ao que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>tpVrPerRef = [11]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);</p> <p>tpVrPerRef = [12]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];</p> <p>tpVrPerRef = [13]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];</p> <p>tpVrPerRef = [14]*, codIncCP em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];</p> <p>tpVrPerRef = [15]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);</p> <p>tpVrPerRef = [16]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];</p> <p>tpVrPerRef = [17]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];</p> <p>tpVrPerRef = [18]**, codIncCP em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];</p> <p>tpVrPerRef = [19], codIncCP em S-1010 = [15, 16, 21, 22];</p> <p>tpVrPerRef = [31], codIncCP em S-1010 = [51];</p> <p>tpVrPerRef = [32], codIncCP em S-1010 = [21, 22] ou (natRubr em S-1010 = [4050, 4051] com codIncCP em S-1010 = [9X]).</p> <p>b) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>tpVrPerRef = [21], codIncCP em S-1010 = [31, 32];</p> <p>tpVrPerRef = [22], codIncCP em S-1010 = [34];</p> <p>tpVrPerRef = [23], codIncCP em S-1010 = [35].</p> <p>* Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [91, 92, 93, 94] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor deve ser computado na composição das bases do tpVrPerRef = [11, 12, 13, 14].</p> <p>** Caso codIncCP da rubrica em S-1010 seja igual a [95, 96, 97, 98] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor deve ser computado na composição das bases do tpVrPerRef</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|---|---|------|----------|---|--|
| | | | | | | | | = [15, 16, 17, 18]. *** Caso indSusp do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado. |
| 62 | infoPisPasep | evtBasesTrab | G | - | 0-1 | - | - | Informações sobre bases de cálculo do PIS/PASEP informadas nos eventos S-1200, S-2299, S-2399 ou S-1202. |
| 63 | ideEstab | infoPisPasep | G | - | 1-N | - | - | Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil. |
| 64 | tplnsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 4 - CNO Evento de origem: S-1200, S-2299, S-2399 ou S-1202. |
| 65 | nrlnsc | ideEstab | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tplnsc . Evento de origem: S-1200, S-2299, S-2399 ou S-1202 |
| 66 | infoCategPisPasep | ideEstab | G | - | 1-10 | - | - | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador. |
| 67 | matricula | infoCategPisPasep | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Evento de origem: S-1200, S-2299, S-2399 ou S-1202. |
| 68 | codCateg | infoCategPisPasep | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01 . Validação: Se o evento de origem for S-1200 ou S-1202, retornar o código de categoria informado nesse evento. Se o evento de origem for S-2299 ou S-2399, retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET. |
| 69 | infoBasePisPasep | infoCategPisPasep | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre bases de cálculo do PIS/PASEP. Evento de origem: S-1200, S-2299, S-2399 ou S-1202. |
| 70 | ind13 | infoBasePisPasep | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de 13º salário. Valores válidos: 0 - Mensal 1 - 13º salário Validação: Se indApuracao = [2], preencher com [1]. |
| 71 | tpValorPisPasep | infoBasePisPasep | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida. Valores válidos: 11 - Base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC PIS/PASEP |
| 72 | valorPisPasep | infoBasePisPasep | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social devida ao PIS/PASEP, conforme definido no campo tpValorPisPasep . Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200, S-1202 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}), e também em S-2399, obedecendo ao que segue: a) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo: tpValorPisPasep = [11]*, codIncPisPasep em S-1010 = [11, 12]; tpValorPisPasep = [91]*, codIncPisPasep em S-1010 = |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>[91, 92];</p> <p>* Caso codIncPisPasep da rubrica em S-1010 seja igual a [91, 92] e indSusp do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deve ser computado na composição das bases do tpValorPisPasep = [11].</p> <p>*** Caso indSusp do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--|-------|--|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtlrrfBenef | eSocial | 2 | Evento IRRF por Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtlrrfBenef | 3 | Identificação do evento de retorno | 1 | perApur* | O |
| ideEmpregador | evtlrrfBenef | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabalhador | evtlrrfBenef | 3 | Identificação do beneficiário | 1 | cpfBenef* | O |
| dmDev | ideTrabalhador | 4 | Informações do demonstrativo de valores devidos | 0-N | perRef, ideDmDev, tpPgto | OC |
| infoIR | dmDev | 5 | Rendimentos tributáveis, deduções, isenções e retenções do IRRF | 0-999 | tpInfoIR | O |
| infoProcJudRub | infoIR | 6 | Informações complementares - Demais rendimentos com exigibilidade suspensa decorrentes de decisão judicial aplicável à rubrica | 0-N | nrProc | OC |
| totApurMen | dmDev | 5 | Totalizador dos rendimentos tributáveis, deduções, isenções e retenção de tributos com período de apuração mensal | 0-50 | CRMen | OC |
| totApurDia | dmDev | 5 | Totalizador de rendimentos tributáveis e tributos com período de apuração diário | 0-350 | perApurDia, CRDia, frmTribut, paisResidExt | OC |
| infoRRA | dmDev | 5 | Informações complementares - RRA | 0-1 | - | OC |
| despProcJud | infoRRA | 6 | Despesas com processo judicial | 0-1 | - | OC |
| ideAdv | infoRRA | 6 | Identificação dos advogados | 0-99 | tplnsc, nrlnsc | OC |
| infoPgtoExt | dmDev | 5 | Informações complementares relativas a pagamentos no exterior | 0-1 | - | OC |
| endExt | infoPgtoExt | 6 | Endereço do beneficiário residente ou domiciliado no exterior | 0-1 | - | OC |
| totInfoIR | ideTrabalhador | 4 | Totalização dos demonstrativos de valores devidos | 0-1 | - | OC |
| consolidApurMen | totInfoIR | 5 | Totalizador de valores com período de apuração mensal | 0-50 | CRMen | OC |
| infoIRComplem | ideTrabalhador | 4 | Informações complementares para a DIRF ou para a DAA, com a legislação aplicada ao imposto de renda | 0-13 | perAnt/perRefAjuste | OC |
| perAnt | infoIRComplem | 5 | Informações complementares de períodos anteriores | 0-1 | - | OC |
| ideDep | infoIRComplem | 5 | Identificação dos dependentes | 0-999 | cpfDep | OC |
| infoIRCR | infoIRComplem | 5 | Informações de Imposto de Renda, por Código de Receita - CR | 0-99 | tpCR | OC |
| dedDepen | infoIRCR | 6 | Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes | 0-999 | tpRend, cpfDep | OC |
| penAlim | infoIRCR | 6 | Informação dos beneficiários da pensão alimentícia | 0-99 | tpRend, cpfDep | OC |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------------|---|
| previDCompl | infoIRCR | 6 | Informações relativas a planos de previdência complementar | 0-99 | tpPrev, cnpjEntidPC | OC |
| infoProcRet | infoIRCR | 6 | Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais | 0-50 | tpProcRet, nrProcRet, codSusp | OC |
| infoValores | infoProcRet | 7 | Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais | 0-2 | indApuracao | OC |
| dedSusp | infoValores | 8 | Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa | 0-25 | indTpDeducacao, cnpjEntidPC | OC |
| benefPen | dedSusp | 9 | Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia | 0-99 | cpfDep | O (se indTpDeducacao = [5, 7]); N (nos demais casos) |
| planSaude | infoIRComplem | 5 | Plano de saúde coletivo | 0-99 | cnpjOper, regANS | OC |
| infoDepSau | planSaude | 6 | Informações de dependente de plano de saúde coletivo empresarial | 0-99 | cpfDep | OC |
| infoReembMed | infoIRComplem | 5 | Reembolsos de despesas médicas | 0-99 | cnpjOper, regANS | OC |
| detReembTit | infoReembMed | 6 | Informação de reembolso do titular do plano de saúde | 0-99 | tplnsc, nrlnsc | OC |
| infoReembDep | infoReembMed | 6 | Informação de reembolso do dependente do plano de saúde | 0-99 | cpfBenef | OC |
| detReembDep | infoReembDep | 7 | Detalhamento dos reembolsos efetuados aos dependentes | 0-99 | tplnsc, nrlnsc | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------|---------------|-------|------|-------|-------------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtlrrfBenef | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador. |
| 3 | Id | evtlrrfBenef | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtlrrfBenef | G | - | 1 | - | - | Identificação do evento de retorno. |
| 5 | nrRecArqBase | ideEvento | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve corresponder ao recibo de um arquivo com informações de rendimentos sujeitos a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (S-1210 ou S-3000). |
| 6 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. |
| 7 | ideEmpregador | evtlrrfBenef | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 8 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 9 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|-------|--------|---|--|
| 10 | ideTrabalhador | evtIrrfBenef | G | - | 1 | - | - | Identificação do beneficiário do pagamento. |
| 11 | cpfBenef | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do beneficiário do pagamento. Origem: campo cpfBenef de S-1210. |
| 12 | dmDev | ideTrabalhador | G | - | 0-N | - | - | Informações do demonstrativo de valores devidos. |
| 13 | perRef | dmDev | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Período de referência das informações, no formato AAAA-MM (ou AAAA, se for relativo a 13º salário). Origem: campo perRef de S-1210. |
| 14 | ideDmDev | dmDev | E | C | 1 | 1-30 | - | Identificador atribuído pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. Origem: campo ideDmDev de S-1210. |
| 15 | tpPgto | dmDev | E | N | 1 | 1 | - | Informar o evento de origem do pagamento. Valores válidos: 1 - S-1200 2 - S-2299 3 - S-2399 4 - S-1202 5 - S-1207 Origem: campo tpPgto de S-1210. |
| 16 | dtPgto | dmDev | E | D | 1 | - | - | Informar a data de pagamento. Origem: campo dtPgto de S-1210. |
| 17 | codCateg | dmDev | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01 . Validação: a) Se tpPgto = [1, 4], retornar o código de categoria informado no evento de origem; b) Se tpPgto = [2, 3], retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET; c) Se tpPgto = [5], retornar [000]. |
| 18 | infoIR | dmDev | G | - | 0-999 | - | - | Rendimentos tributáveis, deduções, isenções e retenções do IRRF. |
| 19 | tpInfoIR | infoIR | E | N | 1 | 2-4 | - | Consolidação dos tipos de valores relativos ao IRRF. Valores válidos: Rendimentos tributáveis: 11 - Remuneração mensal 12 - 13º salário 14 - PLR Retenções do IRRF efetuadas sobre: 31 - Remuneração mensal 32 - 13º salário 34 - PLR Deduções da base de cálculo do IRRF: 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal 42 - PSO - 13º salário 46 - Previdência complementar - Salário mensal 47 - Previdência complementar - 13º salário 51 - Pensão alimentícia - Remuneração mensal 52 - Pensão alimentícia - 13º salário 54 - Pensão alimentícia - PLR 61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal 62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário 63 - Fundação de previdência complementar do servidor público - Remuneração mensal 64 - Fundação de previdência complementar do servidor público - 13º salário 67 - Plano privado coletivo de assistência à saúde 68 - Desconto simplificado mensal |

Rendimento não tributável ou isento do IRRF:

70 - Parcela isenta 65 anos - Remuneração mensal

71 - Parcela isenta 65 anos - 13º salário

72 - Diárias

73 - Ajuda de custo

74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho

75 - Abono pecuniário

76 - Rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração mensal

77 - Rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário

700 - Auxílio moradia

701 - Parte não tributável do valor de serviço de transporte de passageiros ou cargas

702 - Bolsa médico residente - remuneração mensal

703 - Bolsa médico residente - 13º salário

704 - Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

79 - Outras isenções

7900 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR (exemplo: desconto de convênio farmácia, desconto de consignações, etc.)

Códigos para compatibilidade de versões anteriores:

7950 - Rendimento não tributável

7951 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação

7952 - Rendimento tributável - RRA

7953 - Retenção de IR - RRA

7954 - Previdência Social Oficial - RRA

7955 - Pensão alimentícia - RRA

7956 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e aluguéis

7957 - Depósito judicial

7958 - Compensação judicial do ano-calendário

7959 - Compensação judicial de anos anteriores

7960 - Exigibilidade suspensa - Remuneração mensal

7961 - Exigibilidade suspensa - 13º salário

7962 - Exigibilidade suspensa - Férias

7963 - Exigibilidade suspensa - PLR

7964 - Exigibilidade suspensa - RRA

Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável (base de cálculo do IR):

9011 - Remuneração mensal

9012 - 13º salário

9014 - PLR

Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF efetuada sobre:

9031 - Remuneração mensal

9032 - 13º salário

9034 - PLR

9831 - Depósito judicial - Mensal

9832 - Depósito judicial - 13º salário

9834 - Depósito judicial - PLR

Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRE:

9041 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal

9042 - PSO - 13º salário

9046 - Previdência complementar - Salário mensal

9047 - Previdência complementar - 13º salário

9051 - Pensão alimentícia - Remuneração mensal

| | | | | | | | |
|----|-------|--------|---|---|---|------|---|
| | | | | | | | <p>9052 - Pensão alimentícia - 13º salário</p> <p>9054 - Pensão alimentícia - PLR</p> <p>9061 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal</p> <p>9062 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário</p> <p>9063 - Fundação de previdência complementar do servidor público - Remuneração mensal</p> <p>9064 - Fundação de previdência complementar do servidor público - 13º salário</p> <p>9067 - Plano privado coletivo de assistência à saúde</p> <p>Compensação judicial:</p> <p>9082 - Compensação judicial do ano-calendário</p> <p>9083 - Compensação judicial de anos anteriores</p> |
| 20 | valor | infoIR | E | N | 1 | 1-14 | 2 <p>Composição do valor do rendimento tributável, não tributável, retenção, dedução ou isenção do IRRF, de acordo com a classificação apresentada no campo tplInfoIR.</p> <p>Validação: Deve corresponder ao somatório dos valores informados nas rubricas (campo {vrRubr}) dos eventos que deram origem ao S-1210 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt} do S-1200, S-1202, S-1207 e S-2299, e grupo {verbasResc} do S-2399), desde que o campo {indApurIR} vinculado às respectivas rubricas seja igual a [0] ou não informado, obedecendo ao que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>tplInfoIR = [11], codInclIRRF em S-1010 = [11, 13];</p> <p>tplInfoIR = [12], codInclIRRF em S-1010 = [12];</p> <p>tplInfoIR = [14], codInclIRRF em S-1010 = [14];</p> <p>tplInfoIR = [70], codInclIRRF em S-1010 = [70];</p> <p>tplInfoIR = [71], codInclIRRF em S-1010 = [71];</p> <p>tplInfoIR = [72], codInclIRRF em S-1010 = [72];</p> <p>tplInfoIR = [73], codInclIRRF em S-1010 = [73];</p> <p>tplInfoIR = [74], codInclIRRF em S-1010 = [74];</p> <p>tplInfoIR = [75], codInclIRRF em S-1010 = [75];</p> <p>tplInfoIR = [76], codInclIRRF em S-1010 = [76];</p> <p>tplInfoIR = [77], codInclIRRF em S-1010 = [77];</p> <p>tplInfoIR = [700], codInclIRRF em S-1010 = [700];</p> <p>tplInfoIR = [701], codInclIRRF em S-1010 = [701];</p> <p>tplInfoIR = [702], codInclIRRF em S-1010 = [702];</p> <p>tplInfoIR = [703], codInclIRRF em S-1010 = [703];</p> <p>tplInfoIR = [704], codInclIRRF em S-1010 = [704];</p> <p>tplInfoIR = [79], codInclIRRF em S-1010 = [79];</p> <p>tplInfoIR = [7900], codInclIRRF em S-1010 = [9];</p> <p>tplInfoIR = [7950], codInclIRRF em S-1010 = [0];</p> <p>tplInfoIR = [7951], codInclIRRF em S-1010 = [1];</p> <p>tplInfoIR = [7952], codInclIRRF em S-1010 = [15];</p> <p>tplInfoIR = [7956], codInclIRRF em S-1010 = [78];</p> <p>tplInfoIR = [7960], codInclIRRF em S-1010 = [91];</p> <p>tplInfoIR = [7961], codInclIRRF em S-1010 = [92];</p> <p>tplInfoIR = [7962], codInclIRRF em S-1010 = [93];</p> <p>tplInfoIR = [7963], codInclIRRF em S-1010 = [94];</p> <p>tplInfoIR = [7964], codInclIRRF em S-1010 = [95];</p> <p>tplInfoIR = [9011], codInclIRRF em S-1010 = [9011, 9013];</p> <p>tplInfoIR = [9012], codInclIRRF em S-1010 = [9012];</p> <p>tplInfoIR = [9014], codInclIRRF em S-1010 = [9014].</p> <p>b) Somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p>tplInfoIR = [31], codInclIRRF em S-1010 = [31, 33];</p> <p>tplInfoIR = [32], codInclIRRF em S-1010 = [32];</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | | <p>tplInfoIR = [34], codInclIRRF em S-1010 = [34]; tplInfoIR = [41], codInclIRRF em S-1010 = [41, 43]; tplInfoIR = [42], codInclIRRF em S-1010 = [42]; tplInfoIR = [46], codInclIRRF em S-1010 = [46, 48]; tplInfoIR = [47], codInclIRRF em S-1010 = [47]; tplInfoIR = [51], codInclIRRF em S-1010 = [51, 53]; tplInfoIR = [52], codInclIRRF em S-1010 = [52]; tplInfoIR = [54], codInclIRRF em S-1010 = [54]; tplInfoIR = [61], codInclIRRF em S-1010 = [61, 66]; tplInfoIR = [62], codInclIRRF em S-1010 = [62]; tplInfoIR = [63], codInclIRRF em S-1010 = [63, 65]; tplInfoIR = [64], codInclIRRF em S-1010 = [64]; tplInfoIR = [67], codInclIRRF em S-1010 = [67]; tplInfoIR = [68], codInclIRRF em S-1010 = [68]; tplInfoIR = [7953], codInclIRRF em S-1010 = [35]; tplInfoIR = [7954], codInclIRRF em S-1010 = [44]; tplInfoIR = [7955], codInclIRRF em S-1010 = [55]; tplInfoIR = [7957], codInclIRRF em S-1010 = [81]; tplInfoIR = [7958], codInclIRRF em S-1010 = [82]; tplInfoIR = [7959], codInclIRRF em S-1010 = [83]; tplInfoIR = [9031], codInclIRRF em S-1010 = [9031, 9033]; tplInfoIR = [9032], codInclIRRF em S-1010 = [9032]; tplInfoIR = [9034], codInclIRRF em S-1010 = [9034]; tplInfoIR = [9831], codInclIRRF em S-1010 = [9831, 9833]; tplInfoIR = [9832], codInclIRRF em S-1010 = [9832]; tplInfoIR = [9834], codInclIRRF em S-1010 = [9834]; tplInfoIR = [9041], codInclIRRF em S-1010 = [9041, 9043]; tplInfoIR = [9042], codInclIRRF em S-1010 = [9042]; tplInfoIR = [9046], codInclIRRF em S-1010 = [9046, 9048]; tplInfoIR = [9047], codInclIRRF em S-1010 = [9047]; tplInfoIR = [9051], codInclIRRF em S-1010 = [9051, 9053]; tplInfoIR = [9052], codInclIRRF em S-1010 = [9052]; tplInfoIR = [9054], codInclIRRF em S-1010 = [9054]; tplInfoIR = [9061], codInclIRRF em S-1010 = [9061, 9066]; tplInfoIR = [9062], codInclIRRF em S-1010 = [9062]; tplInfoIR = [9063], codInclIRRF em S-1010 = [9063, 9065]; tplInfoIR = [9064], codInclIRRF em S-1010 = [9064]; tplInfoIR = [9067], codInclIRRF em S-1010 = [9067]; tplInfoIR = [9082], codInclIRRF em S-1010 = [9082]; tplInfoIR = [9083], codInclIRRF em S-1010 = [9083].</p> <p>OBS.: Se o campo {indApurIR} vinculado à rubrica for igual a [1], considerar {vrRubr} = [0].</p> |
| 21 | descRendimento | infoIR | E | C | 0-1 | 1-100 | - | <p>Descrição do rendimento não tributável ou isento do IRRF.</p> <p>Origem: campo dscRubr em S-1010.</p> <p>Validação: Informação obrigatória e exclusiva para eventos S-1210 com perApur posterior ou igual ao início da DIRF e se tplInfoIR = [79].</p> |
| 22 | infoProcJudRub | infoIR | G | - | 0-N | - | - | <p>Informações complementares - Demais rendimentos com exigibilidade suspensa decorrentes de decisão judicial aplicável à rubrica.</p> |
| 23 | nrProc | infoProcJudRub | E | C | 1 | 20 | - | <p>Informar o número do processo judicial.</p> <p>Origem: Campo ideProcessoIRRF/nrProc de S-1010, quando codRubr e ideTabRubr de S-1010 com codInclIRRF = [9X] ou [9XXX] forem informados em {ideDmDev} de evento remuneratório (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399).</p> |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------|---|---|------|------|---|---|
| 24 | ufVara | infoProcJudRub | E | C | 1 | 2 | - | Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Origem: campo ufVara de S-1070. |
| 25 | codMunic | infoProcJudRub | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Origem: campo codMunic de S-1070. |
| 26 | idVara | infoProcJudRub | E | N | 1 | 1-4 | - | Código de identificação da Vara. Origem: campo idVara de S-1070. |
| 27 | totApurMen | dmDev | G | - | 0-50 | - | - | Totalizador dos rendimentos tributáveis, deduções, isenções e retenção de tributos com período de apuração mensal. |
| 28 | CRMen | totApurMen | E | C | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho. Valores válidos: 056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado 056108 - IRRF mensal e férias - Empregado doméstico 056109 - IRRF 13º salário na rescisão de contrato de trabalho - Empregado doméstico 056110 - IRRF - Empregado doméstico 13º salário 056111 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 056112 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário 056113 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário rescisório 058806 - IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício 061001 - IRRF sobre rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai 353301 - Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública 356201 - IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR 188901 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA |
| 29 | vlrRendTrib | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao rendimento tributável mensal e férias. Validação: Deve ser agrupado conforme segue: a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210: CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], { indApurIR } = [0], os campos { indRRA } e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfoIR = [11]; CRMen = [056108]: se codCateg = [104], { indApurIR } = [0] e os campos { indRRA } e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfoIR = [11]; CRMen = [056111]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], { indApurIR } = [0], os campos { indRRA } e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfoIR = [11]; CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-------------------|---|---|---|------|---|
| | | | | | | | <p>712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [11];</p> <p>CRMen = [061001]: se codCateg = [712], {indApurIR} = [0] e paisResidExt = [586], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [11];</p> <p>CRMen = [356201]: se codCateg = [1XX], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [14];</p> <p>CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [11, 12, 14].</p> <p>b) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [353301]: se {indApurIR} = [0] e os campos paisResidExt e {indRRA} não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [11, 14];</p> <p>CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [11, 12, 14].</p> |
| 30 | vlrRendTrib13 | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 <p>Valor relativo ao rendimento do 13º salário.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [12];</p> <p>CRMen = [056109]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [12], apenas se origem for S-2299;</p> <p>CRMen = [056110]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [12], exceto se origem for S-2299;</p> <p>CRMen = [056112]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [12], exceto se origem for S-2299/S-2399;</p> <p>CRMen = [056113]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [12], apenas se origem for S-2299/S-2399;</p> <p>CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [12].</p> <p>b) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [353301]: se {indApurIR} = [0] e os campos paisResidExt e {indRRA} não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [12].</p> |
| 31 | vlrPrevOficial | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 <p>Valor relativo à previdência oficial sobre rendimentos do trabalho, mensal e férias.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> |

| | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|---|---|---|------|---|
| | | | | | | | <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [41];</p> <p>CRMen = [056108]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [41];</p> <p>CRMen = [056111]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [41];</p> <p>CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [41];</p> <p>CRMen = [061001]: se codCateg = [712], {indApurIR} = [0] e paisResidExt = [586], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [41];</p> <p>CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [41, 42].</p> <p>b) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [353301]: se {indApurIR} = [0] e os campos paisResidExt e {indRRA} não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [41];</p> <p>CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [41, 42].</p> |
| 32 | vlrPrevOficial13 | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 <p>Valor relativo à previdência oficial sobre o 13º salário.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [42];</p> <p>CRMen = [056109]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [42], apenas se origem for S-2299;</p> <p>CRMen = [056110]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [42], exceto se origem for S-2299;</p> <p>CRMen = [056112]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [42], exceto se origem for S-2299/S-2399;</p> <p>CRMen = [056113]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [42], apenas se origem for S-2299/S-2399;</p> |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|---|---|---|------|---|
| | | | | | | | <p>CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [42].</p> <p>b) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210: CRMen = [353301]: se {indApurIR} = [0] e os campos paisResidExt e {indRRA} não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [42].</p> |
| 33 | vlrCRMen | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 <p>Valor relativo ao imposto sobre a renda retido na fonte sobre rendimentos do trabalho, mensal e férias.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210: CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31]; CRMen = [056108]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31]; CRMen = [056111]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31]; CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31]; CRMen = [061001]: se codCateg = [712], {indApurIR} = [0] e paisResidExt = [586], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31]; CRMen = [356201]: se codCateg = [1XX], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [34]; CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31, 32, 34].</p> <p>b) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210: CRMen = [353301]: se {indApurIR} = [0] e os campos paisResidExt e {indRRA} não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31, 34]; CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31, 32, 34].</p> |
| 34 | vlrCR13Men | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 <p>Valor relativo ao imposto sobre a renda retido na fonte sobre rendimentos do trabalho, 13° salário.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210: CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [32];</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|---|---|---|------|---|--|
| | | | | | | | | <p>CRMen = [056109]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [32], apenas se origem for S-2299;</p> <p>CRMen = [056110]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [32], exceto se origem for S-2299;</p> <p>CRMen = [056112]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [32], exceto se origem for S-2299/S-2399;</p> <p>CRMen = [056113]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [32], apenas se origem for S-2299/S-2399;</p> <p>CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [32].</p> <p>b) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [353301]: se {indApurIR} = [0] e os campos paisResidExt e {indRRA} não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [32].</p> |
| 35 | vlrParclsenta65 | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor relativo à parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de beneficiário com 65 anos ou mais.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [70, 71].</p> <p>b) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [353301]: se {indApurIR} = [0] e os campos paisResidExt e {indRRA} não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [70];</p> <p>CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [70, 71].</p> |
| 36 | vlrParclsenta65Dec | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor relativo à parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de beneficiário com 65 anos ou mais sobre o 13º salário.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [353301]: se {indApurIR} = [0] e os campos paisResidExt e {indRRA} não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [71].</p> |
| 37 | vlrDiarias | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor relativo a diárias.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], {indApurIR} =</p> |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|---|---|---|------|--|
| | | | | | | | <p>[0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [72];</p> <p>CRMen = [056108]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [72];</p> <p>CRMen = [056111]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [72];</p> <p>CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [72].</p> |
| 38 | vlrAjudaCusto | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 <p>Valor relativo a ajuda de custo.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [73];</p> <p>CRMen = [056108]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [73];</p> <p>CRMen = [056111]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [73];</p> <p>CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [73].</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------|---|---|---|------|---|---|
| 39 | vlrIndResContrato | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor relativo a indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [74];</p> <p>CRMen = [056108]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [74];</p> <p>CRMen = [056111]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [74];</p> <p>CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [74].</p> |
| 40 | vlrAbonoPec | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor relativo ao abono pecuniário.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [75];</p> <p>CRMen = [056108]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [75];</p> <p>CRMen = [056111]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [75];</p> <p>CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [75].</p> |
| 41 | vlrRendMoleGrave | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor relativo ao rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - remuneração mensal.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [76, 77].</p> <p>b) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [353301]: se {indApurIR} = [0] e os campos paisResidExt e {indRRA} não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [76];</p> <p>CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado,</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|---|---|---|------|---|--|
| | | | | | | | | {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [76, 77]. |
| 42 | vlrRendMoleGrave13 | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor relativo ao rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [353301]: se {indApurIR} = [0] e os campos paisResidExt e {indRRA} não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [77].</p> |
| 43 | vlrAuxMoradia | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor relativo ao auxílio moradia.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [700];</p> <p>CRMen = [056108]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [700];</p> <p>CRMen = [056111]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [700];</p> <p>CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [700].</p> |
| 44 | vlrBolsaMedico | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor relativo a bolsa médico residente.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [056107]: se codCateg = [902], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [702].</p> |
| 45 | vlrBolsaMedico13 | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor relativo a bolsa médico residente - 13º salário.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [056107]: se codCateg = [902], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [703].</p> |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|------------|---|---|-------|-------|---|---|
| 46 | vlrJurosMora | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor relativo aos juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [704].</p> <p>b) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [704].</p> |
| 47 | vlrIsenOutros | totApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor relativo aos rendimentos isentos - outros.</p> <p>Validação: Deve ser agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [79];</p> <p>CRMen = [056108]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [79];</p> <p>CRMen = [056111]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [79];</p> <p>CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [79].</p> <p>b) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [353301]: se {indApurIR} = [0] e os campos paisResidExt e {indRRA} não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [79].</p> |
| 48 | descRendimento | totApurMen | E | C | 0-1 | 1-255 | - | <p>Descrição do rendimento não tributável ou isento do IRRF.</p> <p>Origem: campo dscRubr em S-1010.</p> <p>Validação: Informação obrigatória e exclusiva para eventos S-1210 com perApur posterior ou igual ao início da DIRF e se tpInfolR = [79].</p> |
| 49 | totApurDia | dmDev | G | - | 0-350 | - | - | <p>Totalizador de rendimentos tributáveis e tributos com período de apuração diário.</p> <p>Validação: Em uma mesma ocorrência deste grupo, se perApur for igual ou posterior ao início da DIRF, deve haver compatibilidade entre a forma de tributação e o tipo de rendimento (tributável ou isento/não tributável).</p> |
| 50 | perApurDia | totApurDia | E | N | 1 | 1-2 | - | <p>Período de apuração diário do Código de Receita - CR.</p> <p>Validação: Deve ser igual ao dia ("DD") da data informada em dtPgto.</p> |
| 51 | CRDia | totApurDia | E | C | 1 | 6 | - | <p>Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho pagos a residente no exterior para fins fiscais.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------|---|---|------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Valores válidos: 047301 - IRRF - Residentes no exterior, para fins fiscais |
| 52 | frmTribut | totApurDia | E | C | 1 | 2 | - | Forma de tributação, conforme opções disponíveis na Tabela 30 . |
| 53 | paisResidExt | totApurDia | E | C | 1 | 3 | - | Código do país de residência para fins fiscais, quando no exterior, conforme Tabela 06 . |
| 54 | vlrPagoDia | totApurDia | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor pago a residente ou domiciliado no exterior. Evento de origem: S-1200, S-1202, S-1207, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210. Validação: Efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [11, 12, 14, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 700, 701, 702, 703, 704], se {indApurIR} = [0] e: a) codCateg for diferente de [712] e paisResidExt for informado com qualquer valor; ou b) codCateg = [712] e paisResidExt for informado com valor diferente de [586]. |
| 55 | vlrCRDia | totApurDia | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho pagos a residente, para fins fiscais, no exterior. Evento de origem: S-1200, S-1202, S-1207, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). Caso o valor seja negativo, retornar 0 (zero). Efetuar o somatório de valor cujo tpInfolR = [31, 32, 34], se {indApurIR} = [0] e: a) codCateg for diferente de [712] e paisResidExt for informado com qualquer valor; ou b) codCateg = [712] e paisResidExt for informado com valor diferente de [586]. |
| 56 | infoRRA | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. Origem: Evento remuneratório (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399) relacionado no evento S-1210 por tpPgto , perRef e ideDmDev . |
| 57 | tpProcRRA | infoRRA | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |
| 58 | nrProcRRA | infoRRA | E | C | 0-1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. |
| 59 | descRRA | infoRRA | E | C | 1 | 1-50 | - | Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 60 | qtdMesesRRA | infoRRA | E | N | 1 | 1-4 | 1 | Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. |
| 61 | despProcJud | infoRRA | G | - | 0-1 | - | - | Detalhamento das despesas com processo judicial. |
| 62 | vlrDespCustas | despProcJud | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor das despesas com custas judiciais. |
| 63 | vlrDespAdvogados | despProcJud | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). |
| 64 | ideAdv | infoRRA | G | - | 0-99 | - | - | Identificação dos advogados. |
| 65 | tpInsc | ideAdv | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 66 | nrInsc | ideAdv | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do advogado. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|------|------|---|--|
| 67 | vlrAdv | ideAdv | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da despesa com o advogado, se houver. |
| 68 | infoPgtoExt | dmDev | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no exterior. Evento de origem: S-1210 |
| 69 | paisResidExt | infoPgtoExt | E | C | 1 | 3 | - | Código do país de residência para fins fiscais, quando no exterior, conforme Tabela 06 . |
| 70 | indNIF | infoPgtoExt | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo do Número de Identificação Fiscal (NIF). Valores válidos: 1 - Beneficiário com NIF 2 - Beneficiário dispensado do NIF 3 - País não exige NIF |
| 71 | nifBenef | infoPgtoExt | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Número de Identificação Fiscal (NIF). |
| 72 | frmTribut | infoPgtoExt | E | C | 1 | 2 | - | Forma de tributação, conforme opções disponíveis na Tabela 30 . |
| 73 | endExt | infoPgtoExt | G | - | 0-1 | - | - | Endereço do beneficiário residente ou domiciliado no exterior. |
| 74 | endDscLograd | endExt | E | C | 0-1 | 1-80 | - | Descrição do logradouro. |
| 75 | endNrLograd | endExt | E | C | 0-1 | 1-10 | - | Número do logradouro. |
| 76 | endComplem | endExt | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Complemento do logradouro. |
| 77 | endBairro | endExt | E | C | 0-1 | 1-60 | - | Nome do bairro/distrito. |
| 78 | endCidade | endExt | E | C | 0-1 | 1-40 | - | Nome da cidade. |
| 79 | endEstado | endExt | E | C | 0-1 | 1-40 | - | Nome da província/estado. |
| 80 | endCodPostal | endExt | E | C | 0-1 | 1-12 | - | Código de Endereçamento Postal. |
| 81 | telef | endExt | E | C | 0-1 | 8-15 | - | Número do telefone. |
| 82 | totInfoIR | ideTrabalhador | G | - | 0-1 | - | - | Totais dos rendimentos tributáveis, deduções e isenções para todos os demonstrativos. |
| 83 | consolidApurMen | totInfoIR | G | - | 0-50 | - | - | Totalização dos rendimentos tributáveis, deduções e isenções com período de apuração mensal. |
| 84 | CRMen | consolidApurMen | E | C | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho. Valores válidos: 056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado 056108 - IRRF mensal e férias - Empregado doméstico 056109 - IRRF 13º salário na rescisão de contrato de trabalho - Empregado doméstico 056110 - IRRF - Empregado doméstico 13º salário 056111 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 056112 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário 056113 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário rescisório 058806 - IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício 061001 - IRRF sobre rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai 353301 - Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública 356201 - IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|---|---|---|------|---|---|
| | | | | | | | | 188901 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA |
| 85 | vlrRendTrib | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao rendimento tributável mensal e férias. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrRendTrib . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 86 | vlrRendTrib13 | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao rendimento do 13º salário. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrRendTrib13 . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 87 | vlrPrevOficial | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo à previdência oficial sobre rendimentos do trabalho, mensal e férias. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrPrevOficial . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 88 | vlrPrevOficial13 | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo à previdência oficial sobre o 13º salário. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrPrevOficial13 . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 89 | vlrCRMen | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao imposto sobre a renda retido na fonte sobre rendimentos do trabalho, mensal e férias. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrCRMen . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 90 | vlrCR13Men | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao imposto sobre a renda retido na fonte sobre rendimentos do trabalho, 13º salário. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrCR13Men . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 91 | vlrParcIsenta65 | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo à parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de beneficiário com 65 anos ou mais. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrParcIsenta65 . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 92 | vlrParcIsenta65Dec | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo à parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de beneficiário com 65 anos ou mais sobre o 13º salário. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrParcIsenta65Dec . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 93 | vlrDiarias | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo a diárias. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrDiarias . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 94 | vlrAjudaCusto | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo a ajuda de custo. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrAjudaCusto . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 95 | vlrIndResContrato | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo a indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrIndResContrato . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 96 | vlrAbonoPec | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao abono pecuniário. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrAbonoPec . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|---|---|-------|-------|---|---|
| 97 | vlrRendMoleGrave | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - remuneração mensal. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrRendMoleGrave . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 98 | vlrRendMoleGrave13 | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrRendMoleGrave13 . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 99 | vlrAuxMoradia | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao auxílio moradia. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrAuxMoradia . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 100 | vlrBolsaMedico | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo a bolsa médico residente, mensal. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrBolsaMedico . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 101 | vlrBolsaMedico13 | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo a bolsa médico residente, 13º salário. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrBolsaMedico13 . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 102 | vlrJurosMora | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo aos juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrJurosMora . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 103 | vlrIsenOutros | consolidApurMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo aos rendimentos isentos - outros. Origem: valores consolidados do campo totApurMen/vlrIsenOutros . Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |
| 104 | descRendimento | consolidApurMen | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do rendimento não tributável ou isento do IRRF. Origem: totApurMen/descRendimento . Concatenar os campos encontrados com separador ',' e truncar o conteúdo que ultrapassar o tamanho do campo. |
| 105 | infoIRComplem | ideTrabalhador | G | - | 0-13 | - | - | Informações complementares para a DIRF ou para a DAA, com a legislação aplicada ao imposto de renda. |
| 106 | dtLaudo | infoIRComplem | E | D | 0-1 | - | - | Data da moléstia grave atribuída pelo laudo. Origem: campo dtLaudo de S-1210. |
| 107 | perAnt | infoIRComplem | G | - | 0-1 | - | - | Identificação do evento S-1210 original e perRef cujas informações de infoIRComplem serão alteradas. |
| 108 | perRefAjuste | perAnt | E | C | 1 | 7 | - | perApur do S-1210 cujo infoIRComplem será alterado. Origem: campo perRefAjuste de S-1210. |
| 109 | nrRec1210Orig | perAnt | E | C | 1 | 23 | - | Número do recibo do S-1210 original cujas informações de infoIRComplem serão alteradas. Origem: campo nrRec1210Orig de S-1210. |
| 110 | ideDep | infoIRComplem | G | - | 0-999 | - | - | Identificação dos dependentes. |
| 111 | cpfDep | ideDep | E | C | 1 | 11 | - | CPF do dependente. Origem: campo cpfDep de S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou infoDep/cpfDep de S-1210. |
| 112 | deplRRF | ideDep | E | C | 0-1 | 1 | - | Este campo somente é informado em caso de dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. Valores válidos: S - Sim |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------------|---|---|-------|-------|---|--|
| | | | | | | | | N - Não Origem: campo {depIRRF} de S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou depIRRF de S-1210. |
| 113 | dtNascto | ideDep | E | D | 0-1 | - | - | Data de nascimento do dependente. Origem: campo {dependente/dtNascto} de S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou dtNascto de S-1210. |
| 114 | nome | ideDep | E | C | 0-1 | 2-70 | - | Nome do dependente. Origem: campo {nmDep} de S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou nome de S-1210. |
| 115 | tpDep | ideDep | E | C | 0-1 | 2 | - | Relação de dependência. Origem: campo {tpDep} de S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou tpDep de S-1210. |
| 116 | descrDep | ideDep | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Informar a descrição da dependência. Origem: campo {descrDep} de S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou descrDep de S-1210. |
| 117 | infoIRCR | infoIRComplem | G | - | 0-99 | - | - | Informações de Imposto de Renda, por Código de Receita - CR. Evento de origem: S-1210. |
| 118 | tpCR | infoIRCR | E | C | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho. Valores válidos: 056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado 056108 - IRRF mensal e férias - Empregado doméstico 056109 - IRRF 13º salário na rescisão de contrato de trabalho - Empregado doméstico 056110 - IRRF - Empregado doméstico 13º salário 056111 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 056112 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário 056113 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário rescisório 058806 - IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício 061001 - IRRF sobre rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai 353301 - Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública 356201 - IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR 188901 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA 047301 - IRRF - Residentes no exterior, para fins fiscais |
| 119 | dedDepen | infoIRCR | G | - | 0-999 | - | - | Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes. |
| 120 | tpRend | dedDepen | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de rendimento. Valores válidos: 11 - Remuneração mensal 12 - 13º salário 13 - Férias |
| 121 | cpfDep | dedDepen | E | C | 1 | 11 | - | Informar o número de inscrição do dependente no CPF. |
| 122 | vlrDedDep | dedDepen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor da dedução da base de cálculo. |
| 123 | penAlim | infoIRCR | G | - | 0-99 | - | - | Informação dos beneficiários da pensão alimentícia. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|---|---|------|--------------|---|--|
| 124 | tpRend | penAlim | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de rendimento. Valores válidos: 11 - Remuneração mensal 12 - 13º salário 13 - Férias 14 - PLR 18 - RRA 79 - Rendimento isento ou não tributável |
| 125 | cpfDep | penAlim | E | C | 1 | 11 | - | Número do CPF do dependente/beneficiário da pensão alimentícia. |
| 126 | vlrDedPenAlim | penAlim | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento de pensão alimentícia. |
| 127 | previdCompl | infoRCR | G | - | 0-99 | - | - | Informações relativas a planos de previdência complementar. |
| 128 | tpPrev | previdCompl | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de previdência complementar. Valores válidos: 1 - Privada: codInclIRRF em S-1010 = [46, 47, 48] 2 - FAPI: codInclIRRF em S-1010 = [61, 62, 66] 3 - Funpresp: codInclIRRF em S-1010 = [63, 64, 65] |
| 129 | cnpjEntidPC | previdCompl | E | C | 1 | 14 | - | Número de inscrição da entidade de previdência complementar. |
| 130 | vlrDedPC | previdCompl | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da dedução mensal relativa a previdência complementar. |
| 131 | vlrDedPC13 | previdCompl | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da dedução do 13º Salário relativa a previdência complementar. |
| 132 | vlrPatrocFunp | previdCompl | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição mensal do ente público patrocinador da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp). |
| 133 | vlrPatrocFunp13 | previdCompl | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição do 13º Salário do ente público patrocinador da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp). |
| 134 | infoProcRet | infoRCR | G | - | 0-50 | - | - | Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais. |
| 135 | tpProcRet | infoProcRet | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |
| 136 | nrProcRet | infoProcRet | E | C | 1 | 17, 20 ou 21 | - | Informar o número do processo administrativo/judicial. |
| 137 | codSusp | infoProcRet | E | N | 0-1 | 1-14 | - | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo contribuinte. |
| 138 | infoValores | infoProcRet | G | - | 0-2 | - | - | Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais. |
| 139 | indApuracao | infoValores | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13º salário) |
| 140 | vlrNRetido | infoValores | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da retenção que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial. |
| 141 | vlrDepJud | infoValores | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do depósito judicial em função de processo administrativo ou judicial. |
| 142 | vlrCmpAnoCal | infoValores | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da compensação relativa ao ano calendário em função de processo judicial. |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|---|---|------|------|---|--|
| 143 | vlrCmpAnoAnt | infoValores | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da compensação relativa a anos anteriores, em função de processo judicial. |
| 144 | vlrRendSusp | infoValores | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do rendimento com exigibilidade suspensa. |
| 145 | dedSusp | infoValores | G | - | 0-25 | - | - | Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa. |
| 146 | indTpDeducao | dedSusp | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo do tipo de dedução. Valores válidos: 1 - Previdência oficial 2 - Previdência privada 3 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI 4 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp 5 - Pensão alimentícia 7 - Dependentes |
| 147 | vlrDedSusp | dedSusp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da dedução da base de cálculo do imposto de renda com exigibilidade suspensa. |
| 148 | cnpjEntidPC | dedSusp | E | C | 0-1 | 14 | - | Número de inscrição da entidade de previdência complementar. |
| 149 | vlrPatrocFunp | dedSusp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição do ente público patrocinador da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp). |
| 150 | benefPen | dedSusp | G | - | 0-99 | - | - | Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia. |
| 151 | cpfDep | benefPen | E | C | 1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF. |
| 152 | vlrDepenSusp | benefPen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da dedução relativa a dependentes ou a pensão alimentícia com exigibilidade suspensa. |
| 153 | planSaude | infoIRComplem | G | - | 0-99 | - | - | Plano de saúde coletivo. Identificação da(s) operadora(s) de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Evento de origem: S-1210. |
| 154 | cnpjOper | planSaude | E | C | 1 | 14 | - | Informar o número do CNPJ da operadora de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. |
| 155 | regANS | planSaude | E | C | 0-1 | 6 | - | Registro na Agência Nacional de Saúde - ANS. |
| 156 | vlrSaudeTit | planSaude | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do titular. |
| 157 | infoDepSau | planSaude | G | - | 0-99 | - | - | Informações de dependente de plano de saúde coletivo empresarial. |
| 158 | cpfDep | infoDepSau | E | C | 1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF do dependente do plano de saúde. |
| 159 | vlrSaudeDep | infoDepSau | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do dependente. |
| 160 | infoReembMed | infoIRComplem | G | - | 0-99 | - | - | Informações relativas a reembolsos efetuados no período de apuração (perApur) pelo empregador ao trabalhador referente a despesas médicas ou odontológicas pagas pelo trabalhador a prestadores de serviços de saúde. Evento de origem: S-1210. |
| 161 | indOrgReemb | infoReembMed | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo da origem do reembolso. Valores válidos: 1 - Reembolso efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde (a operadora reembolsa o empregador) |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|---|---|------|----------|---|--|
| | | | | | | | | 2 - Reembolso efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador |
| 162 | cnpjOper | infoReembMed | E | C | 0-1 | 14 | - | CNPJ da operadora do plano de saúde. |
| 163 | regANS | infoReembMed | E | C | 0-1 | 6 | - | Registro na Agência Nacional de Saúde - ANS. |
| 164 | detReembTit | infoReembMed | G | - | 0-99 | - | - | Informação de reembolso do titular do plano de saúde. |
| 165 | tplnsc | detReembTit | E | N | 1 | 1 | - | Informar o código correspondente ao tipo de inscrição do prestador de serviços. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 166 | nrInsc | detReembTit | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica, de acordo com o tipo de inscrição indicado em tplnsc . |
| 167 | vlrReemb | detReembTit | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do reembolso relativo ao ano do período indicado em perApur . |
| 168 | vlrReembAnt | detReembTit | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor do reembolso relativo a anos anteriores. |
| 169 | infoReembDep | infoReembMed | G | - | 0-99 | - | - | Informação de reembolso do dependente do plano de saúde. |
| 170 | cpfBenef | infoReembDep | E | C | 1 | 11 | - | Número de inscrição no CPF do dependente. |
| 171 | detReembDep | infoReembDep | G | - | 0-99 | - | - | Detalhamento dos reembolsos efetuados em perApur pelo empregador ao trabalhador referente a despesas médicas ou odontológicas pagas pelo trabalhador a prestadores de serviços de saúde relativo a despesas de seus dependentes. |
| ... | | | | | | | | Ver: infoReembMed > detReembTit |

S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------|---|-------|---------------------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtBasesFGTS | eSocial | 2 | Evento Informações do FGTS por Trabalhador | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtBasesFGTS | 3 | Identificação do evento de retorno | 1 | indApuracao*, perApur* | O |
| ideEmpregador | evtBasesFGTS | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideTrabalhador | evtBasesFGTS | 3 | Identificação do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| infoFGTS | evtBasesFGTS | 3 | Informações relativas ao FGTS | 1 | - | O |
| ideEstab | infoFGTS | 4 | Identificação do estabelecimento | 1-N | tplnsc, nrlnsc | O |
| ideLotacao | ideEstab | 5 | Identificação da lotação tributária | 1-N | codLotacao, tpLotacao, tplnsc, nrlnsc | O |
| infoTrabFGTS | ideLotacao | 6 | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador | 1-99 | matricula, codCateg | O |
| sucessaoVinc | infoTrabFGTS | 7 | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista | 0-1 | - | O (se remunSuc = [S]); N (nos demais casos) |
| infoBaseFGTS | infoTrabFGTS | 7 | Bases de cálculo e valores do FGTS | 0-1 | - | OC ((se codCateg = [1XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312] com tpRegTrab = [1] ou não informado) OU (se codCateg = [201, 202, 721]) OU (se codCateg = [401, 410] com categOrig = [1XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312] ou não informada e com tpRegTrab = [1] ou não informado)); N (nos demais casos) |
| basePerApur | infoBaseFGTS | 8 | Bases de cálculo e valores, exceto se {tpAcConv} = [E, H, I] | 0-99 | tpValor, indIncid, notAFT, natRubr | OC |
| detRubrSusp | basePerApur | 9 | Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa | 0-N | codRubr, ideTabRubr | O (se indIncid = [9]); N (nos demais casos) |
| ideProcessoFGTS | detRubrSusp | 10 | Identificação de processo - Incidência de FGTS | 1-N | nrProc | O |
| infoBasePerAntE | infoBaseFGTS | 8 | Informações sobre bases e valores do FGTS quando tpAcConv = [E, H, I] | 0-180 | perRef, tpAcConv | OC |
| basePerAntE | infoBasePerAntE | 9 | Bases de cálculo e valores quando tpAcConv = [E, H, I] | 1-99 | tpValorE, indIncidE | O |
| detRubrSusp | basePerAntE | 10 | Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa | 0-N | codRubr, ideTabRubr | O (se indIncidE = [9]); N (nos demais casos) |
| ... | | | Ver: basePerApur > detRubrSusp | | | |
| procCS | infoTrabFGTS | 7 | Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória | 0-1 | - | OC |
| eConsignado | infoTrabFGTS | 7 | Informações relativas ao desconto do eConsignado | 0-N | instFinanc, nrContrato | O (se existir rubrica com codIncFGTS em S-1010 igual a [31] e perApur maior ou igual a |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | data de início do eConsignado no eSocial); N (nos demais casos) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|----|----------------|----------------|-------|------|-------|-------------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtBasesFGTS | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações do FGTS por Trabalhador. |
| 3 | Id | evtBasesFGTS | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtBasesFGTS | G | - | 1 | - | - | Identificação do evento de retorno. |
| 5 | nrRecArqBase | ideEvento | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000). |
| 6 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13º salário) |
| 7 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. |
| 8 | ideEmpregador | evtBasesFGTS | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 9 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 10 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 11 | ideTrabalhador | evtBasesFGTS | G | - | 1 | - | - | Grupo que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de retorno. |
| 12 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador no evento de origem. |
| 13 | infoFGTS | evtBasesFGTS | G | - | 1 | - | - | Informações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. |
| 14 | dtVenc | infoFGTS | E | D | 0-1 | - | - | Data de vencimento do FGTS mensal. Validação: Preencher somente se houver informação no grupo infoBaseFGTS e se perApur for anterior ao início do FGTS Digital. Se informada, deve corresponder ao dia 7 (sete) do mês subsequente ao indicado em perApur , se esse dia for útil. Caso não seja, deve corresponder ao dia útil imediatamente anterior. Considera-se como dia não útil o sábado, o domingo e todo aquele constante do Calendário Nacional de feriados bancários divulgados pelo Banco Central do Brasil. |
| 15 | classTrib | infoFGTS | E | C | 0-1 | 2 | - | Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08 . Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------------|---|---|-----|--------------|---|--|
| | | | | | | | | <p>04 - Microempreendedor Individual - MEI</p> <p>22 - Segurado especial, inclusive quando for empregador doméstico</p> <p>Evento de origem: S-1000.</p> <p>Validação: Retornar somente se for igual a [04, 22].</p> |
| 16 | ideEstab | infoFGTS | G | - | 1-N | - | - | Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil. |
| 17 | tplnsc | ideEstab | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>2 - CPF</p> <p>3 - CAEPF</p> <p>4 - CNO</p> <p>Origem: campo {ideEstabLot/tplnsc} de:</p> <p>a) infoPerApur ou idePeriodo do S-1200;</p> <p>b) infoPerApur ou idePeriodo do S-2299;</p> <p>c) dmDev do S-2399.</p> |
| 18 | nrlnsc | ideEstab | E | C | 0-1 | 11, 12 ou 14 | - | <p>Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tplnsc.</p> <p>Origem: campo {ideEstabLot/nrlnsc} de:</p> <p>a) infoPerApur ou idePeriodo do S-1200;</p> <p>b) infoPerApur ou idePeriodo do S-2299;</p> <p>c) dmDev do S-2399.</p> |
| 19 | ideLotacao | ideEstab | G | - | 1-N | - | - | Identificação da lotação tributária. |
| 20 | codLotacao | ideLotacao | E | C | 0-1 | 1-30 | - | <p>Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária.</p> <p>Origem: campo {ideEstabLot/codLotacao} de:</p> <p>a) infoPerApur ou idePeriodo do S-1200;</p> <p>b) infoPerApur ou idePeriodo do S-2299;</p> <p>c) dmDev do S-2399.</p> |
| 21 | tplotacao | ideLotacao | E | C | 0-1 | 2 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme Tabela 10.</p> <p>Evento de origem: S-1020.</p> <p>Validação: a) Se origem de codLotacao for infoPerApur do S-1200, infoPerApur do S-2299 ou dmDev do S-2399, retornar o tipo de lotação vigente em perApur;</p> <p>b) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-1200, retornar o tipo de lotação vigente em perRef desse evento;</p> <p>c) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-2299, retornar o tipo de lotação vigente em perRef desse evento.</p> |
| 22 | tplnsc | ideLotacao | E | N | 0-1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - CNPJ</p> <p>2 - CPF</p> <p>4 - CNO</p> <p>Evento de origem: S-1020.</p> <p>Validação: a) Se origem de codLotacao for infoPerApur do S-1200, infoPerApur do S-2299 ou dmDev do S-2399, retornar o tipo de inscrição vigente em perApur;</p> <p>b) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-1200, retornar o tipo de inscrição vigente em perRef desse evento;</p> <p>c) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-2299, retornar o tipo de inscrição vigente em perRef desse evento.</p> |
| 23 | nrlnsc | ideLotacao | E | C | 0-1 | 11, 12 ou 14 | - | <p>Preencher com o número de inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na Tabela 10.</p> <p>Evento de origem: S-1020.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|------|------|---|--|
| | | | | | | | | Validação: a) Se origem de codLotacao for infoPerApur do S-1200, infoPerApur do S-2299 ou dmDev do S-2399, retornar o número de inscrição vigente em perApur ; b) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-1200, retornar o número de inscrição vigente em perRef desse evento; c) Se origem de codLotacao for idePeriodo do S-2299, retornar o número de inscrição vigente em perRef desse evento. |
| 24 | infoTrabFGTS | ideLotacao | G | - | 1-99 | - | - | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador. |
| 25 | matricula | infoTrabFGTS | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Evento de origem: S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000. Validação: a) Se o evento de origem for S-1200/S-2299/S-2399, retornar a matrícula informada nesse evento; b) Se o evento de origem for S-3000, retornar a matrícula informada no evento objeto da exclusão. |
| 26 | codCateg | infoTrabFGTS | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01 . Evento de origem: S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000. Validação: a) Se o evento de origem for S-1200, retornar o código de categoria informado nesse evento; b) Se o evento de origem for S-2299 ou S-2399, retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET; c) Se o evento de origem for S-3000 (referente a exclusão de S-1200), retornar o código de categoria informado no evento S-1200 (objeto da exclusão); d) Se o evento de origem for S-3000 (referente a exclusão de S-2299 ou S-2399), retornar o código de categoria existente no RET relativo ao contrato informado em S-2299 ou S-2399 (objeto da exclusão). |
| 27 | categOrig | infoTrabFGTS | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical ou do trabalhador cedido. Origem: campo infoDirigenteSindical/categOrig , infoTrabCedido/categOrig ou infoMandElet/categOrig de S-2300. |
| 28 | tpRegTrab | infoTrabFGTS | E | N | 0-1 | 1 | - | Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) Validação: Deve corresponder ao tipo de regime trabalhista existente no RET. |
| 29 | remunSuc | infoTrabFGTS | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida. Valores válidos: S - Sim N - Não Evento de origem: S-1200. |
| 30 | dtDeslig | infoTrabFGTS | E | D | 0-1 | - | - | Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). Validação: Deve corresponder à data de desligamento existente no RET. Não retornar caso haja reintegração com data posterior ao desligamento. |
| 31 | mtvDeslig | infoTrabFGTS | E | C | 0-1 | 2 | - | Código de motivo do desligamento, conforme Tabela 19 . Validação: Deve corresponder ao motivo do |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|---|---|------|----------|---|--|
| | | | | | | | | desligamento existente no RET. Não retornar caso haja reintegração com data posterior ao desligamento. |
| 32 | dtTerm | infoTrabFGTS | E | D | 0-1 | - | - | Data do término. Validação: Deve corresponder à data do término existente no RET. |
| 33 | mtvDesligTSV | infoTrabFGTS | E | C | 0-1 | 2 | - | Código de motivo do término do TSVE. Validação: Deve corresponder ao motivo do término existente no RET. |
| 34 | sucessaoVinc | infoTrabFGTS | G | - | 0-1 | - | - | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista. Evento de origem: S-1200. |
| 35 | tplnsc | sucessaoVinc | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 36 | nrlnsc | sucessaoVinc | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo sucessaoVinc/tplnsc . |
| 37 | matricAnt | sucessaoVinc | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior. |
| 38 | dtAdm | sucessaoVinc | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo). |
| 39 | infoBaseFGTS | infoTrabFGTS | G | - | 0-1 | - | - | Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS. |
| 40 | basePerApur | infoBaseFGTS | G | - | 0-99 | - | - | Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS referentes à remuneração do período de apuração e de períodos anteriores, exceto se {tpAcConv} = [E, H, I]. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 41 | tpValor | basePerApur | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de valor que influi na apuração do FGTS. Valores válidos: 11 - FGTS mensal 12 - FGTS 13º salário 13 - FGTS (período anterior) mensal 14 - FGTS (período anterior) 13º salário 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 17 - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 18 - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 21 - FGTS mês da rescisão 22 - FGTS 13º salário rescisório 23 - FGTS aviso prévio indenizado 24 - FGTS (período anterior) mês da rescisão 25 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório 26 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado 27 - FGTS mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 28 - FGTS 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 29 - FGTS aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 30 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 31 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 32 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 41 - FGTS mensal - Indenização compensatória do |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|---|-----|------|---|---|
| | | | | | | | | <p>empregado doméstico</p> <p>42 - FGTS 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>43 - FGTS (período anterior) mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>44 - FGTS (período anterior) 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>45 - FGTS mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>46 - FGTS 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>47 - FGTS aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>48 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>49 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>50 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> |
| 42 | indIncid | basePerApur | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicativo de incidência de FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Normal (incidência de FGTS)</p> <p>9 - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial</p> <p>Validação: Se codIncFGTS em S-1010 for igual a [11, 12, 21, 71], deve ser retornado [1].</p> <p>Se codIncFGTS em S-1010 for igual a [91, 92, 93], deve ser retornado [9].</p> |
| 43 | remFGTS | basePerApur | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS, conforme definido nos campos tpValor e indIncid.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}, quando {tpAcConv} for diferente de [E, H, I]), e também em S-2399, devendo somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a Tabela 23.</p> |
| 44 | dpsFGTS | basePerApur | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e informado somente se indIncid = [1].</p> <p>Deve corresponder à multiplicação de remFGTS pela alíquota abaixo:</p> <p>a) Se tpValor = [11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26], alíquota de 8%;</p> <p>b) Se tpValor = [15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32], alíquota de 2%;</p> <p>c) Se tpValor = [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50], alíquota de 3,2%.</p> |
| 45 | notAFT | basePerApur | E | C | 0-1 | 9 | - | <p>Número da notificação de FGTS que deu origem à confissão.</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.</p> |
| 46 | natRubr | basePerApur | E | N | 0-1 | 4 | - | <p>Informar o código de classificação da rubrica.</p> <p>Evento de origem: S-1010.</p> <p>Validação: Retornar somente se notAFT for informado.</p> |
| 47 | detRubrSusp | basePerApur | G | - | 0-N | - | - | <p>Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial.</p> |
| 48 | codRubr | detRubrSusp | E | C | 1 | 1-30 | - | <p>Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.</p> <p>Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399.</p> |
| 49 | ideTabRubr | detRubrSusp | E | C | 1 | 1-8 | - | <p>Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|-------|------|---|--|
| | | | | | | | | Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. |
| 50 | vrRubr | detRubrSusp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da rubrica. Evento de origem: S-1200, S-2299 ou S-2399. Validação: Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} dos eventos de origem para a respectiva rubrica. |
| 51 | ideProcessoFGTS | detRubrSusp | G | - | 1-N | - | - | Processo(s) judicial(is) com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS. Evento de origem: S-1010. |
| 52 | nrProc | ideProcessoFGTS | E | C | 1 | 20 | - | Informar o número do processo. |
| 53 | infoBasePerAntE | infoBaseFGTS | G | - | 0-180 | - | - | Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores quando tpAcConv = [E, H, I]. |
| 54 | perRef | infoBasePerAntE | E | C | 1 | 7 | - | Informar o período ao qual se refere a remuneração, no formato AAAA-MM. Evento de origem: S-1200 ou S-2299. Validação: Deve corresponder ao período informado no evento de origem. |
| 55 | tpAcConv | infoBasePerAntE | E | C | 1 | 1 | - | Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Valores válidos: E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho H - Declaração de base de cálculo de FGTS anterior ao início do FGTS Digital I - Sentença judicial (exceto reclamatória trabalhista) |
| 56 | basePerAntE | infoBasePerAntE | G | - | 1-99 | - | - | Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS referentes à remuneração de períodos anteriores quando tpAcConv = [E, H, I]. |
| 57 | tpValorE | basePerAntE | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de valor que influi na apuração do FGTS. Valores válidos: 13 - FGTS (período anterior) mensal 14 - FGTS (período anterior) 13º salário 17 - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 18 - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 24 - FGTS (período anterior) mês da rescisão 25 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório 26 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado 30 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 31 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 32 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 43 - FGTS (período anterior) mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico 44 - FGTS (período anterior) 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico 48 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico 49 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico 50 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|---|---|-----|------|---|--|
| 58 | indIncidE | basePerAntE | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de incidência de FGTS. Valores válidos: 1 - Normal (incidência de FGTS) 9 - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial Validação: Se codIncFGTS em S-1010 for igual a [11, 12, 21], deve ser retornado [1]. Se codIncFGTS em S-1010 for igual a [91, 92, 93], deve ser retornado [9]. |
| 59 | remFGTSE | basePerAntE | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS, conforme definido nos campos tpValorE e indIncidE . Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupo {infoPerAnt}, agrupado por tpAcConv), devendo somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a Tabela 23 . |
| 60 | dpsFGTSE | basePerAntE | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador. Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e informado somente se indIncidE = [1]. Deve corresponder à multiplicação de remFGTSE pela alíquota abaixo: a) Se tpValorE = [13, 14, 24, 25, 26], alíquota de 8%; b) Se tpValorE = [17, 18, 30, 31, 32], alíquota de 2%; c) Se tpValorE = [43, 44, 48, 49, 50], alíquota de 3,2%. |
| 61 | detRubrSusp | basePerAntE | G | - | 0-N | - | - | Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial. |
| ... | | | | | | | | Ver: basePerApur > detRubrSusp |
| 62 | procCS | infoTrabFGTS | G | - | 0-1 | - | - | Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória. Evento de origem: S-2299. |
| 63 | nrProcJud | procCS | E | C | 1 | 20 | - | Informar o número de processo judicial cadastrado. |
| 64 | eConsignado | infoTrabFGTS | G | - | 0-N | - | - | Informações relativas ao desconto do eConsignado. As inclusões, alterações ou exclusões dos dados que compõem este grupo não surtirão efeito se a guia já estiver paga ou vencida. |
| 65 | instFinanc | eConsignado | E | C | 1 | 3 | - | Instituição financeira do empréstimo eConsignado. Origem: campo {descFolha/instFinanc} dos eventos remuneratórios (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399). |
| 66 | nrContrato | eConsignado | E | C | 1 | 1-15 | - | Número do contrato do empréstimo eConsignado. Origem: campo {descFolha/nrDoc} dos eventos remuneratórios (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399). |
| 67 | vreConsignado | eConsignado | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor do desconto do empréstimo eConsignado. Origem: soma das rubricas com codIncFGTS em S-1010 igual a [31]. |

S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--|-------|------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtCS | eSocial | 2 | Evento Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtCS | 3 | Identificação do evento de retorno | 1 | indApuracao*, perApur* | O |
| ideEmpregador | evtCS | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoCS | evtCS | 3 | Informações relativas às contribuições sociais | 1 | - | O |
| infoCPSeg | infoCS | 4 | Informações de contribuição previdenciária do segurado | 0-1 | - | OC |
| infoContrib | infoCS | 4 | Informações gerais do contribuinte | 1 | - | O |
| infoPJ | infoContrib | 5 | Informações exclusivas da PJ | 0-1 | - | O (se ideEmpregador/tplnsc = [1]); N (nos demais casos) |
| infoAtConc | infoPJ | 6 | Informações de atividades concomitantes | 0-1 | - | O (se classTrib = [03]; N (nos demais casos) |
| ideEstab | infoCS | 4 | Identificação do estabelecimento/obra | 0-N | tplnsc, nrlnsc | OC |
| infoEstab | ideEstab | 5 | Informações do estabelecimento | 0-1 | - | N (se ideEstab/tplnsc = [2] OU (se ideEstab/tplnsc = [3] e se tratar de empregador doméstico) OU se não existir informação em S-1200, S-1270, S-2299 ou S-2399 relativas ao estabelecimento); O (nos demais casos) |
| infoEstabRef | infoEstab | 6 | Informações de RAT e FAP de referência | 0-1 | - | OC (se houver informação de procAdmJudRat em S-1005 ou de procAdmJudFap em S-1005); N (nos demais casos) |
| infoComplObra | infoEstab | 6 | Informações complementares relativas a obras | 0-1 | - | O (se houver informação de infoObra em S-1005); N (nos demais casos) |
| ideLotacao | ideEstab | 5 | Identificação da lotação tributária | 0-N | codLotacao | O (se existir informação em S-1200, S-1270, S-2299 ou S-2399 relativas ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlnsc); N (nos demais casos) |
| infoTercSusp | ideLotacao | 6 | Informações de suspensão de contribuição a Terceiros | 0-15 | codTerc | OC |
| infoEmprParcial | ideLotacao | 6 | Informação complementar de obra de construção civil | 0-1 | - | O (se tpLotacao em S-1020 relativo a codLotacao for igual a [02]); N (nos demais casos) |
| dadosOpPort | ideLotacao | 6 | Informações relativas ao operador portuário | 0-1 | - | O (se tpLotacao em S-1020 relativo a codLotacao for igual a |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|---|--|------|-----------------------|---|
| | | | | | | [08]); N (nos demais casos) |
| basesRemun | ideLotacao | 6 | Bases de cálculo por categoria | 0-99 | indIncid, codCateg | O (se houver evento S-1200/S-2299/S-2399 com informações de remuneração válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlnsc); N (nos demais casos) |
| basesCp | basesRemun | 7 | Bases, contribuições do segurado e deduções da CP | 1 | - | O |
| basesCp13 | basesRemun | 7 | Valores correspondentes às remunerações a título de 13º salário incluídas em folha mensal - Empresas desoneradas | 0-1 | - | OC (se indDesFolha em S-1000 = [1], exceto para CNO com indSubstPatrObra = [2]); N (nos demais casos) |
| basesAvNPort | ideLotacao | 6 | Contratação de avulsos não portuários | 0-1 | - | O (se houver evento S-1270 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlnsc); N (nos demais casos) |
| infoSubstPatrOpPort | ideLotacao | 6 | Informação de substituição prevista na Lei 12.546/2011 | 0-1 | - | OC (se classTrib = [09]; N (nos demais casos) |
| basesAquis | ideEstab | 5 | Informações sobre aquisição rural | 0-6 | indAquis | O (se existir informação em S-1250 relativa ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlnsc e se não houver informação de indExcApur1250 em S-1299); N (nos demais casos) |
| basesComerc | ideEstab | 5 | Informações da comercialização da produção | 0-5 | indComerc | O (se houver evento S-1260 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlnsc); N (nos demais casos) |
| infoCREstab | ideEstab | 5 | Códigos de Receita por estabelecimento | 0-99 | tpCR | OC |
| basesPisPasep | ideEstab | 5 | Bases da contribuição do PIS/PASEP | 0-1 | - | O (se indTribFolhaPisPasep = [S], perApur >= [2025-01] e ideEmpregador/tpInsc = [1]; N (nos demais casos) |
| infoCRContrib | infoCS | 4 | Totalizador dos Códigos de Receita do contribuinte | 0-99 | tpCR | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtCS | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte. |
| 3 | Id | evtCS | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtCS | G | - | 1 | - | - | Identificação do evento de retorno. Evento de origem: S-1299. |
| 5 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 1 - Mensal 2 - Anual (13º salário) |
| 6 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. |
| 7 | ideEmpregador | evtCS | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 8 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 9 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 10 | infoCS | evtCS | G | - | 1 | - | - | Informações relativas às contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos. |
| 11 | nrRecArqBase | infoCS | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1299). |
| 12 | indExistInfo | infoCS | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de existência de valores de bases e de contribuições sociais. Valores válidos: 1 - Há informações com apuração de contribuições sociais 2 - Há movimento, porém sem apuração de contribuições sociais 3 - Não há movimento no período informado em perApur |
| 13 | infoCPSeg | infoCS | G | - | 0-1 | - | - | Informações de contribuição previdenciária do segurado. |
| 14 | vrDescCP | infoCPSeg | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da contribuição descontada dos segurados. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [21]. |
| 15 | vrCpSeg | infoCPSeg | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total calculado relativo à contribuição dos segurados. Origem: campo vrCpSeg de S-5001. |
| 16 | infoContrib | infoCS | G | - | 1 | - | - | Informações gerais do contribuinte necessárias à apuração das contribuições sociais. |
| 17 | classTrib | infoContrib | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08 . Evento de origem: S-1000. |
| 18 | infoPJ | infoContrib | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares, exclusivas da Pessoa Jurídica. |
| 19 | indCoop | infoPJ | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de cooperativa. Valores válidos: 0 - Não é cooperativa 1 - Cooperativa de trabalho 2 - Cooperativa de produção 3 - Outras cooperativas Evento de origem: S-1000. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|---|---|-----|--------------|---|--|
| 20 | indConstr | infoPJ | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de construtora. Valores válidos: 0 - Não é construtora 1 - Empresa construtora Evento de origem: S-1000. |
| 21 | indSubstPatr | infoPJ | E | N | 0-1 | 1 | - | Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal. Valores válidos: 1 - Integralmente substituída 2 - Parcialmente substituída Origem: campo indSubstPatr de S-1280. |
| 22 | percRedContrib | infoPJ | E | N | 0-1 | 1-5 | 2 | Percentual de redução da contribuição prevista na Lei 12.546/2011. Evento de origem: S-1280. |
| 23 | percTransf | infoPJ | E | N | 0-1 | 1 | - | Percentual de contribuição social - Lei 11.096/2005. Valores válidos: 1 - 0,2000 2 - 0,4000 3 - 0,6000 4 - 0,8000 5 - 1,0000 Evento de origem: S-1280. |
| 24 | indTribFolhaPisPasep | infoPJ | E | C | 0-1 | 1 | - | Indicador de tributação sobre a folha de pagamento - PIS e PASEP. Valores válidos: S - Sim Evento de origem: S-1000. |
| 25 | infoAtConc | infoPJ | G | - | 0-1 | - | - | Informações prestadas por empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída. |
| 26 | fatorMes | infoAtConc | E | N | 1 | 1-5 | 2 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006. Evento de origem: S-1280. |
| 27 | fator13 | infoAtConc | E | N | 1 | 1-5 | 2 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006. Evento de origem: S-1280. |
| 28 | ideEstab | infoCS | G | - | 0-N | - | - | Informações de identificação do estabelecimento ou obra de construção civil. |
| 29 | tpInsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 30 | nrlInsc | ideEstab | E | C | 1 | 11, 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tpInsc . Evento de origem: S-1260, S-1270 ou S-5001. |
| 31 | infoEstab | ideEstab | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas a cada estabelecimento, necessárias à apuração das contribuições sociais. |
| 32 | cnaePrep | infoEstab | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código CNAE, conforme informado em S-1005. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|------|---|---|
| | | | | | | | | Evento de origem: S-1005. |
| 33 | cnpjResp | infoEstab | E | C | 0-1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ responsável pela inscrição no cadastro de obras da RFB. Evento de origem: S-1005. |
| 34 | aliquRat | infoEstab | E | N | 1 | 1 | - | Informar a alíquota RAT. Valores válidos: 1, 2, 3 Validação: Deve corresponder à alíquota declarada no evento S-1005. Caso não haja informação, retornar a alíquota definida na legislação vigente para o código CNAE informado. |
| 35 | fap | infoEstab | E | N | 0-1 | 1-5 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se ideEmpregador/tplnsc = [1]. Deve corresponder ao FAP estabelecido para a empresa pelo órgão governamental competente, exceto se: a) ideEstab/tplnsc = [4] e se não existir o campo cnpjResp ; ou b) ideEstab/tplnsc = [1, 4] e se houver informação de procAdmJudFap em S-1005; ou c) ideEstab/tplnsc = [1, 4] e o estabelecimento ou o CNPJ responsável pela inscrição no CNO não for encontrado na tabela FAP referente ao ano de perApur . Caso haja alguma exceção acima, retornar o FAP declarado no evento S-1005. |
| 36 | aliquRatAjust | infoEstab | E | N | 0-1 | 1-5 | 4 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se ideEmpregador/tplnsc = [1]. Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos infoEstab/aliquRat e infoEstab/fap . |
| 37 | infoEstabRef | infoEstab | G | - | 0-1 | - | - | Informações de RAT e FAP de referência, nos casos de processo administrativo ou judicial que altere a(s) alíquota(s). |
| 38 | aliquRat | infoEstabRef | E | N | 1 | 1 | - | Retornar a alíquota RAT definida na legislação vigente. Valores válidos: 1, 2, 3 Validação: Deve corresponder à alíquota definida na legislação vigente para o código CNAE informado em S-1005. |
| 39 | fap | infoEstabRef | E | N | 0-1 | 1-5 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP estabelecido pelo órgão governamental competente. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se ideEmpregador/tplnsc = [1]. Deve corresponder ao FAP estabelecido para a empresa pelo órgão governamental competente. |
| 40 | aliquRatAjust | infoEstabRef | E | N | 0-1 | 1-5 | 4 | Alíquota de referência - RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se ideEmpregador/tplnsc = [1]. Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos infoEstabRef/aliquRat e infoEstabRef/fap . |
| 41 | infoComplObra | infoEstab | G | - | 0-1 | - | - | Informações complementares relativas a obras de construção civil. |
| 42 | indSubstPatrObra | infoComplObra | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de substituição da contribuição patronal de obra de construção civil. Valores válidos: 1 - Contribuição patronal substituída 2 - Contribuição patronal não substituída Origem: campo indSubstPatrObra de S-1005. |
| 43 | ideLotacao | ideEstab | G | - | 0-N | - | - | Identificação da lotação tributária. |
| 44 | codLotacao | ideLotacao | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------------------|---|---|------|----------|---|--|
| | | | | | | | | Evento de origem: S-1270 ou S-5001. |
| 45 | fpas | ideLotacao | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código relativo ao FPAS. Evento de origem: S-1020. |
| 46 | codTercs | ideLotacao | E | C | 1 | 4 | - | Preencher com o código de Terceiros, conforme Tabela 04 . Evento de origem: S-1020. |
| 47 | codTercsSusp | ideLotacao | E | C | 0-1 | 4 | - | Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos judiciais. Evento de origem: S-1020. |
| 48 | infoTercSusp | ideLotacao | G | - | 0-15 | - | - | Informações de suspensão de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros). |
| 49 | codTerc | infoTercSusp | E | C | 1 | 4 | - | Informar o código de Terceiro. Origem: campo codTerc de S-1020. |
| 50 | infoEmprParcial | ideLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informação complementar que apresenta identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. Evento de origem: S-1020. |
| 51 | tplnscContrat | infoEmprParcial | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de inscrição do contratante. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 52 | nrlnscContrat | infoEmprParcial | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Número de inscrição (CNPJ/CPF) do contratante. |
| 53 | tplnscProp | infoEmprParcial | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de inscrição do proprietário do CNO. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: Retornar o tipo de inscrição do proprietário no CNO. Caso não tenha sido encontrado, retornar tplnscProp de S-1020. Se o tipo de inscrição do proprietário no CNO não for encontrado e se não houver informação de tplnscProp em S-1020, retornar tplnscContrat . |
| 54 | nrlnscProp | infoEmprParcial | E | C | 1 | 11 ou 14 | - | Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Retornar o número de inscrição do proprietário no CNO. Caso não tenha sido encontrado, retornar nrlnscProp de S-1020. Se o número de inscrição do proprietário no CNO não for encontrado e se não houver informação de nrlnscProp em S-1020, retornar nrlnscContrat . |
| 55 | cnoObra | infoEmprParcial | E | C | 1 | 12 | - | Número do CNO da obra. |
| 56 | dadosOpPort | ideLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informações relativas ao operador portuário. |
| 57 | cnpjOpPortuario | dadosOpPort | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do operador portuário. Origem: campo dadosLotacao/nrlnsc de S-1020. |
| 58 | aliqRat | dadosOpPort | E | N | 1 | 1 | - | Informar a alíquota RAT. Valores válidos: 1, 2, 3 Origem: campo dadosOpPort/aliqRat de S-1020. |
| 59 | fap | dadosOpPort | E | N | 1 | 1-5 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Origem: campo dadosOpPort/fap de S-1020. |
| 60 | aliqRatAjust | dadosOpPort | E | N | 1 | 1-5 | 4 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos dadosOpPort/aliqRat e dadosOpPort/fap . |
| 61 | basesRemun | ideLotacao | G | - | 0-99 | - | - | Bases de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre remunerações, por categoria. |

| | | | | | | | | |
|----|----------|------------|---|---|---|------|---|--|
| 62 | indIncid | basesRemun | E | N | 1 | 1 | - | <p>Preencher com o código correspondente ao tipo de incidência para fins de apuração da contribuição previdenciária.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Normal</p> <p>2 - Atividade concomitante</p> <p>9 - Substituída ou isenta</p> <p>Validação: a) Para empresas com classTrib = [01, 70, 80], todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com indIncid = [9], EXCETO para classTrib = [01] E ideEstab/tpInsc = [4], que deve ser totalizada com indIncid = [1].</p> <p>b) Para empresas com classTrib = [03], considerar a informação prestada no campo indSimples do evento S-5001, conforme abaixo:</p> <p>- Se o indSimples em S-5001 = [1] (contrib. subst. integralmente), a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com indIncid = [9];</p> <p>- Se o indSimples em S-5001 = [2] (contrib. não substituída), a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com indIncid = [1] (normal);</p> <p>- Se o indSimples em S-5001 = [3] (ativ. concomitante), a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com indIncid = [2].</p> <p>c) Para empresas com classTrib = [10] (sindicato de avulsos não portuários), as bases de cálculo dos trabalhadores avulsos da categoria [202] devem ser totalizadas com indIncid = [9].</p> <p>d) Para classTrib = [22] (segurado especial), as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com indIncid = [9], EXCETO para a categoria [104] (empregado doméstico) ou se ideEstab/tpInsc = [4], que deve ser totalizada com indIncid = [1].</p> <p>e) Para contribuinte com classTrib = [99] e com indCoop = [1] (cooperativa de trabalho), as remunerações dos cooperados (categoria [731, 734]) cuja lotação esteja classificada com tpLotacao em S-1020 = [05, 06, 07] devem ser totalizadas com indIncid = [9]. Nos demais casos, indIncid = [1].</p> <p>f) Para contribuintes com classTrib = [11], as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com indIncid = [9], EXCETO para as categorias de contribuinte individual, que devem ser totalizadas com indIncid = [1].</p> <p>g) Para tpLotacao em S-1020 = [91, 92], todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com indIncid = [9].</p> |
| 63 | codCateg | basesRemun | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme definido em S-5001. |
| 64 | basesCp | basesRemun | G | - | 1 | - | - | Valores correspondentes às bases, contribuições do segurado e deduções da contribuição previdenciária. |
| 65 | vrBcCp00 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Preencher com a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração.</p> <p>Origem: para codCateg diferente de [104]: somatório do campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [11, 15]; para codCateg = [104]: somatório do campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [11, 15], limitado ao teto do salário de contribuição.</p> <p>OBS.: A contribuição previdenciária patronal do empregador doméstico tem como base de cálculo o somatório do salário de contribuição de cada empregado.</p> |
| 66 | vrBcCp15 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|---|-----|------|---|---|
| | | | | | | | | aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Origem: campo valor de S-5001, se tpValor em S-5001 = [12, 16]. |
| 67 | vrBcCp20 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [13, 17]. |
| 68 | vrBcCp25 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [14, 18]. |
| 69 | vrSuspBcCp00 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [91, 95]. |
| 70 | vrSuspBcCp15 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [92, 96]. |
| 71 | vrSuspBcCp20 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [93, 97]. |
| 72 | vrSuspBcCp25 | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [94, 98]. |
| 73 | vrBcCp00VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração - Contrato Verde e Amarelo. Origem: somatório do campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [41, 45]. |
| 74 | vrBcCp15VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, se tpValor em S-5001 = [42, 46]. |
| 75 | vrBcCp20VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Contrato Verde e Amarelo. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [43, 47]. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---|---|-----|------|---|---|
| 76 | vrBcCp25VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Contrato Verde e Amarelo.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [44, 48].</p> |
| 77 | vrSuspBcCp00VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [81, 85].</p> |
| 78 | vrSuspBcCp15VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [82, 86].</p> |
| 79 | vrSuspBcCp20VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [83, 87].</p> |
| 80 | vrSuspBcCp25VA | basesCp | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [84, 88].</p> |
| 81 | vrDescSest | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [22].</p> |
| 82 | vrCalcSest | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao SEST.</p> <p>Origem: campo vrCsSegTerc de S-5001, quando calcTerc/tpCR em S-5001 = [121802], exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador, quando deve ser utilizado o valor apurado em vrDescSest.</p> |
| 83 | vrDescSenat | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [23].</p> |
| 84 | vrCalcSenat | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao SENAT.</p> <p>Origem: campo vrCsSegTerc de S-5001, quando calcTerc/tpCR em S-5001 = [122102], exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador, quando deve ser utilizado o valor apurado em vrDescSenat.</p> |
| 85 | vrSalFam | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor total do salário-família para a categoria indicada.</p> <p>Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [31].</p> |
| 86 | vrSalMat | basesCp | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor total do salário-maternidade para a categoria indicada.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|---|---|-----|------|---|---|
| | | | | | | | | Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [32]. |
| 87 | basesCp13 | basesRemun | G | - | 0-1 | - | - | Valores correspondentes às remunerações a título de 13º salário incluídas em folha mensal - Empresas desoneradas. |
| 88 | vrBcCp00 | basesCp13 | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição previdenciária - Remuneração a título de 13º salário. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [51]. |
| 89 | vrBcCp15 | basesCp13 | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Remuneração a título de 13º salário. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [52]. |
| 90 | vrBcCp20 | basesCp13 | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Remuneração a título de 13º salário. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [53]. |
| 91 | vrBcCp25 | basesCp13 | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Remuneração a título de 13º salário. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [54]. |
| 92 | vrSuspBcCp00 | basesCp13 | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Remuneração a título de 13º salário. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [71]. |
| 93 | vrSuspBcCp15 | basesCp13 | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Remuneração a título de 13º salário. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [72]. |
| 94 | vrSuspBcCp20 | basesCp13 | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Remuneração a título de 13º salário. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [73]. |
| 95 | vrSuspBcCp25 | basesCp13 | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Remuneração a título de 13º salário. Origem: campo valor de S-5001, quando tpValor em S-5001 = [74]. |
| 96 | basesAvNPort | ideLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informações de bases de cálculo relativas à contratação de trabalhadores avulsos não portuários. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1270. |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------------|---|---|-----|------|---|---|
| 97 | vrBcCp00 | basesAvNPort | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários. Origem: campo vrBcCp00 de S-1270. |
| 98 | vrBcCp15 | basesAvNPort | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Origem: campo vrBcCp15 de S-1270. |
| 99 | vrBcCp20 | basesAvNPort | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Origem: campo vrBcCp20 de S-1270. |
| 100 | vrBcCp25 | basesAvNPort | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Origem: campo vrBcCp25 de S-1270. |
| 101 | vrBcCp13 | basesAvNPort | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário dos trabalhadores avulsos não portuários contratados. Origem: campo vrBcCp13 de S-1270. |
| 102 | vrDescCP | basesAvNPort | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários. Origem: campo vrDescCP de S-1270. |
| 103 | infoSubstPatrOpPort | ideLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Grupo preenchido exclusivamente pelo Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO (classTrib = [09]), relativamente a operador portuário enquadrado nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011. |
| 104 | cnpjOpPortuario | infoSubstPatrOpPort | E | C | 1 | 14 | - | Preencher com o CNPJ do operador portuário. Origem: campo dadosLotacao/nrlnsc de S-1020 relativo a codLotacao em S-1280. |
| 105 | basesAquis | ideEstab | G | - | 0-6 | - | - | Informações de bases de cálculo relativas à aquisição de produção rural. Evento de origem: S-1250 (existente até a versão 2.5 do leiaute). |
| 106 | indAquis | basesAquis | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo da aquisição. Valores válidos: 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do PAA 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade do PAA 4 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018) 5 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018) 6 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018) Origem: campo {indAquis} de S-1250. |
| 107 | vlrAquis | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total da aquisição de produção rural de produtor rural. Origem: campo {vlrTotAquis} de S-1250. |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|---|---|-----|------|---|---|
| 108 | vrCPDescPR | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Preencher com o valor da contribuição previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação. Origem: somatório do campo {vrCpDescPR} de S-1250. |
| 109 | vrCPNRet | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial. |
| 110 | vrRatNRet | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial. |
| 111 | vrSenarNRet | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial. |
| 112 | vrCPCalcPR | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor calculado relativo à contribuição previdenciária do produtor rural, de acordo com indAquis , conforme segue: a) indAquis = [1, 2]: vIraquis x 1,2%; b) indAquis = [3]: vIraquis x 1,7%; c) indAquis = [4, 5, 6]: 0 (zero). |
| 113 | vrRatDescPR | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural. |
| 114 | vrRatCalcPR | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor calculado relativo à contribuição GILRAT devida pelo produtor rural, de acordo com indAquis , conforme segue: a) indAquis = [1, 2, 3]: vIraquis x 0,1%; b) indAquis = [4, 5, 6]: 0 (zero). |
| 115 | vrSenarDesc | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Origem: campo {vrSenarDesc} de S-1250. |
| 116 | vrSenarCalc | basesAquis | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor calculado da contribuição devida pelo produtor rural ao SENAR, conforme segue: a) indAquis = [1, 2, 4, 5]: vIraquis x 0,2%; b) indAquis = [3, 6]: 0 (zero). OBS.: No período de 04/2020 a 06/2020, a alíquota deve ser 0,1%. |
| 117 | basesComerc | ideEstab | G | - | 0-5 | - | - | Informações de bases de cálculo relativas à comercialização da produção rural da Pessoa Física. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1260. |
| 118 | indComerc | basesComerc | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de comercialização. Valores válidos: 2 - Comercialização da produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural 3 - Comercialização da produção por prod. rural PF/seg. especial - Vendas a PJ (exceto entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a intermediário PF 7 - Comercialização da produção isenta de acordo com a Lei 13.606/2018 efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------|------|---|---|
| | | | | | | | | <p>inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural</p> <p>8 - Comercialização da produção da pessoa física/segurado especial para entidade inscrita no PAA</p> <p>9 - Comercialização da produção no mercado externo</p> <p>Origem: campo indComerc de S-1260.</p> |
| 119 | vrBcComPR | basesComerc | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da base de cálculo da comercialização da produção rural do produtor rural PF/segurado especial a outra PF no varejo ou a outro produtor rural PF/segurado especial ou no mercado externo, conforme indComerc.</p> <p>Origem: campo vrTotCom de S-1260.</p> |
| 120 | vrCPSusp | basesComerc | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa.</p> <p>Origem: campo vrCPSusp de S-1260.</p> |
| 121 | vrRatSusp | basesComerc | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensa.</p> <p>Origem: campo vrRatSusp de S-1260.</p> |
| 122 | vrSenarSusp | basesComerc | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa.</p> <p>Origem: campo vrSenarSusp de S-1260.</p> |
| 123 | infoCREstab | ideEstab | G | - | 0-99 | - | - | <p>Informações das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, consolidadas por estabelecimento e por Código de Receita - CR.</p> |
| 124 | tpCR | infoCREstab | E | N | 1 | 6 | - | <p>Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos.</p> |
| 125 | vrCR | infoCREstab | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor correspondente ao CR apurado.</p> <p>Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).</p> |
| 126 | vrSuspCR | infoCREstab | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor suspenso correspondente ao CR apurado.</p> <p>Validação: Deve ser apurado de acordo com as informações de processos judiciais e administrativos.</p> |
| 127 | basesPisPasep | ideEstab | G | - | 0-1 | - | - | <p>Valores correspondentes às bases da contribuição do PIS/PASEP.</p> <p>O cálculo do CR 8301-02 e do CR 8301-22 dependem da versão e do período de apuração do fechamento. Se a versão for S-1.3 e perApur >= [2025-01], então o CR será calculado sobre basesPisPasep; em caso contrário, o CR será calculado com as bases da previdência.</p> |
| 128 | vrBcPisPasep | basesPisPasep | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Preencher com a base da contribuição do PIS/PASEP.</p> <p>Origem: somatório do campo valorPisPasep de S-5001, quando tpValorPisPasep em S-5001 = [11].</p> |
| 129 | vrBcPisPasepSusp | basesPisPasep | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Preencher com a base da contribuição do PIS/PASEP suspensa.</p> <p>Origem: somatório do campo valorPisPasep de S-5001, quando tpValorPisPasep em S-5001 = [91].</p> |
| 130 | infoCRContrib | infoCS | G | - | 0-99 | - | - | <p>Informações consolidadas das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, por Código de Receita - CR.</p> |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------------|---|---|-----|------|---|--|
| 131 | tpCR | infoCRContrib | E | N | 1 | 6 | - | <p>Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência.</p> <p>Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos.</p> |
| 132 | vrCR | infoCRContrib | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Valor correspondente ao CR apurado.</p> <p>Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).</p> |
| 133 | vrCRSusp | infoCRContrib | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor do tributo com exigibilidade suspensa.</p> |

S-5012 - Imposto de Renda Retido na Fonte Consolidado por Contribuinte

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|--|-------|-------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtlrrf | eSocial | 2 | Evento IRRF Consolidado por Contribuinte | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtlrrf | 3 | Identificação do evento de retorno | 1 | perApur* | O |
| ideEmpregador | evtlrrf | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoIRRF | evtlrrf | 3 | Informações relativas ao Imposto de Renda | 1 | - | O |
| infoCRMen | infoIRRF | 4 | Totalizador do IRRF por CR mensal | 0-50 | CRMen | OC |
| infoCRDia | infoIRRF | 4 | Totalizador do IRRF por CR diário | 0-350 | perApurDia, CRDia | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5012 - Imposto de Renda Retido na Fonte Consolidado por Contribuinte

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|----|---------------|---------------|-------|------|-------|-------------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtlrrf | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Imposto de Renda Retido na Fonte Consolidado por Contribuinte. |
| 3 | Id | evtlrrf | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtlrrf | G | - | 1 | - | - | Identificação do evento de retorno. Evento de origem: S-1299. |
| 5 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. |
| 6 | ideEmpregador | evtlrrf | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 7 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 8 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 9 | infoIRRF | evtlrrf | G | - | 1 | - | - | Informações relativas ao Imposto de Renda. |
| 10 | nrRecArqBase | infoIRRF | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1299). |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|---|-------|------|---|--|
| 11 | indExistInfo | infoIRRF | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de existência de valores de bases ou de tributos. Valores válidos: 1 - Há informações de IRRF 2 - Há movimento, porém não há informações de IRRF 3 - Não há movimento no período informado em perApur |
| 12 | infoCRMen | infoIRRF | G | - | 0-50 | - | - | Informações consolidadas do IRRF, por Código de Receita - CR mensal. Evento de origem: S-5002. |
| 13 | CRMen | infoCRMen | E | C | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho. Valores válidos: 056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado 056108 - IRRF mensal e férias - Empregado doméstico 056109 - IRRF 13º salário na rescisão de contrato de trabalho - Empregado doméstico 056110 - IRRF - Empregado doméstico 13º salário 056111 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 056112 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário 056113 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário rescisório 058806 - IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício 061001 - IRRF sobre rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai 353301 - Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública 356201 - IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR 188901 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA |
| 14 | vrCRMen | infoCRMen | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor correspondente ao Código de Receita - CR indicado em CRMen . |
| 15 | infoCRDia | infoIRRF | G | - | 0-350 | - | - | Informações consolidadas do IRRF, por Código de Receita - CR diário. Evento de origem: S-5002. |
| 16 | perApurDia | infoCRDia | E | N | 1 | 1-2 | - | Período de apuração diário do Código de Receita - CR. |
| 17 | CRDia | infoCRDia | E | C | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho pagos a residente no exterior para fins fiscais. Valores válidos: 047301 - IRRF - Residentes no exterior, para fins fiscais |
| 18 | vrCRDia | infoCRDia | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho pagos a residente, para fins fiscais, no exterior. |

S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------|---|-------|---------------------------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtFGTS | eSocial | 2 | Evento Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtFGTS | 3 | Identificação do evento de retorno | 1 | indApuracao*, perApur* | O |
| ideEmpregador | evtFGTS | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoFGTS | evtFGTS | 3 | Informações relativas ao FGTS | 1 | - | O |
| ideEstab | infoFGTS | 4 | Identificação do estabelecimento | 0-N | tplnsc, nrlnsc | OC |
| ideLotacao | ideEstab | 5 | Identificação da lotação tributária | 1-N | codLotacao, tpLotacao, tplnsc, nrlnsc | O |
| infoBaseFGTS | ideLotacao | 6 | Bases de cálculo e valores do FGTS | 0-1 | - | OC |
| basePerApur | infoBaseFGTS | 7 | Bases de cálculo e valores do FGTS, exceto se {tpAcConv} = [E, H, I] | 0-99 | tpValor, indIncid, notAFT, natRubr | OC |
| infoBasePerAntE | infoBaseFGTS | 7 | Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS, quando tpAcConv = [E, H, I] | 0-180 | perRef, tpAcConv | OC |
| basePerAntE | infoBasePerAntE | 8 | Bases de cálculo e valores do FGTS, quando tpAcConv = [E, H, I] | 1-99 | tpValorE, indIncidE | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|---------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtFGTS | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte. |
| 3 | Id | evtFGTS | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtFGTS | G | - | 1 | - | - | Identificação do evento de retorno. Evento de origem: S-1299. |
| 5 | indApuracao | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13º salário) |
| 6 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. |
| 7 | ideEmpregador | evtFGTS | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|---|---|------|--------------|---|---|
| 8 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 9 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 10 | infoFGTS | evtFGTS | G | - | 1 | - | - | Informações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. |
| 11 | nrRecArqBase | infoFGTS | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1299). |
| 12 | indExistInfo | infoFGTS | E | N | 1 | 1 | - | Indicativo de existência de FGTS. Valores válidos: 1 - Há informações de FGTS 2 - Há movimento, porém não há informações de FGTS 3 - Não há movimento no período informado em perApur |
| 13 | ideEstab | infoFGTS | G | - | 0-N | - | - | Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil. |
| 14 | tplnsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 15 | nrlnsc | ideEstab | E | C | 1 | 11, 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tplnsc . Evento de origem: S-1270 ou S-5003. |
| 16 | ideLotacao | ideEstab | G | - | 1-N | - | - | Identificação da lotação tributária. |
| 17 | codLotacao | ideLotacao | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. Evento de origem: S-1270 ou S-5003. |
| 18 | tpLotacao | ideLotacao | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme Tabela 10 . Evento de origem: S-1020 ou S-5003. |
| 19 | tplnsc | ideLotacao | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF 4 - CNO Evento de origem: S-1020 ou S-5003. |
| 20 | nrlnsc | ideLotacao | E | C | 0-1 | 11, 12 ou 14 | - | Preencher com o número de inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na Tabela 10 . Evento de origem: S-1020 ou S-5003. |
| 21 | infoBaseFGTS | ideLotacao | G | - | 0-1 | - | - | Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS no estabelecimento/lotação. |
| 22 | basePerApur | infoBaseFGTS | G | - | 0-99 | - | - | Informações consolidadas das bases de cálculo e valores do FGTS do período de apuração e de períodos anteriores, exceto se {tpAcConv} = [E, H, I]. Evento de origem: S-1270 ou S-5003. |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 23 | tpValor | basePerApur | E | N | 1 | 2 | - | <p>Tipo de valor que influi na apuração do FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>11 - FGTS mensal</p> <p>12 - FGTS 13º salário</p> <p>13 - FGTS (período anterior) mensal</p> <p>14 - FGTS (período anterior) 13º salário</p> <p>15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>17 - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>18 - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>19 - FGTS - Avulsos não portuários</p> <p>21 - FGTS mês da rescisão</p> <p>22 - FGTS 13º salário rescisório</p> <p>23 - FGTS aviso prévio indenizado</p> <p>24 - FGTS (período anterior) mês da rescisão</p> <p>25 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório</p> <p>26 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado</p> <p>27 - FGTS mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>28 - FGTS 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>29 - FGTS aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>30 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>31 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>32 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p>41 - FGTS mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>42 - FGTS 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>43 - FGTS (período anterior) mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>44 - FGTS (período anterior) 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>45 - FGTS mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>46 - FGTS 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>47 - FGTS aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>48 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>49 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>50 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>Validação: Se o evento de origem for S-5003, deve corresponder ao valor informado no campo tpValor desse evento.</p> <p>Se o evento de origem for S-1270, deve ser retornado [19].</p> |
| 24 | indIncid | basePerApur | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicativo de incidência de FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Normal (incidência de FGTS)</p> <p>9 - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial</p> <p>Validação: Se tpValor for diferente de [19], deve corresponder ao valor informado no campo indIncid do evento S-5003.</p> <p>Se tpValor = [19], deve ser retornado [1].</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|---|-------|------|---|---|
| 25 | baseFGTS | basePerApur | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Se tpValor for diferente de [19], deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo remFGTS do evento S-5003, agrupados por tpValor e indIncid . Se tpValor = [19], deve corresponder à remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários contratados, conforme informado no campo vrBcFGTS do evento S-1270. |
| 26 | vrFGTS | basePerApur | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Se tpValor for diferente de [19], deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo dpsFGTS do evento S-5003, agrupados por tpValor . Se tpValor = [19], deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo baseFGTS , e aplicar a alíquota de 8%. |
| 27 | notAFT | basePerApur | E | C | 0-1 | 9 | - | Número da notificação de FGTS que deu origem à confissão. Evento de origem: S-5003. |
| 28 | natRubr | basePerApur | E | N | 0-1 | 4 | - | Informar o código de classificação da rubrica. Evento de origem: S-5003. |
| 29 | infoBasePerAntE | infoBaseFGTS | G | - | 0-180 | - | - | Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores quando tpAcConv = [E, H, I]. Evento de origem: S-5003. |
| 30 | perRef | infoBasePerAntE | E | C | 1 | 7 | - | Informar o período ao qual se refere a remuneração no formato AAAA-MM. Validação: Deve corresponder ao período informado no evento de origem. |
| 31 | tpAcConv | infoBasePerAntE | E | C | 1 | 1 | - | Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. Valores válidos: E - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho H - Declaração de base de cálculo de FGTS anterior ao início do FGTS Digital I - Sentença judicial (exceto reclamatória trabalhista) |
| 32 | basePerAntE | infoBasePerAntE | G | - | 1-99 | - | - | Informações consolidadas das bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores quando tpAcConv = [E, H, I]. |
| 33 | tpValorE | basePerAntE | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de valor que influi na apuração do FGTS. Valores válidos: 13 - FGTS (período anterior) mensal 14 - FGTS (período anterior) 13º salário 17 - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 18 - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 24 - FGTS (período anterior) mês da rescisão 25 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório 26 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado 30 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 31 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 32 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo 43 - FGTS (período anterior) mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico 44 - FGTS (período anterior) 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico 48 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------|---|---|-----|------|---|---|
| | | | | | | | | <p>49 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>50 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p>Validação: Deve corresponder ao valor informado no campo tpValorE do evento de origem.</p> |
| 34 | indIncidE | basePerAntE | E | N | 1 | 1 | - | <p>Indicativo de incidência de FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Normal (incidência de FGTS)</p> <p>9 - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial</p> <p>Validação: Deve corresponder ao valor informado no campo indIncidE do evento de origem.</p> |
| 35 | baseFGTSE | basePerAntE | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo remFGTSE do evento de origem, agrupados por tpValorE e indIncidE.</p> |
| 36 | vrFGTSE | basePerAntE | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo dpsFGTSE do evento de origem, agrupados por tpValorE.</p> |

S-5501 - Informações Consolidadas de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------|---|-------|-----------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtTribProcTrab | eSocial | 2 | Evento Informações Consolidadas de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtTribProcTrab | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtTribProcTrab | 3 | Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que prestou a informação | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideProc | evtTribProcTrab | 3 | Identificação do processo | 1 | nrProcTrab*, perApur* | O |
| infoTributos | ideProc | 4 | Identificação do período e da base de cálculo dos tributos referentes ao processo trabalhista | 0-999 | perRef | O |
| infoCRContrib | infoTributos | 5 | Informações das contribuições sociais referentes ao processo trabalhista | 0-99 | tpCR | OC |
| infoCRIRRF | ideProc | 4 | Informações de IRRF referentes ao processo trabalhista | 0-99 | tpCR | OC |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5501 - Informações Consolidadas de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-----------------|-----------------|-------|------|-------|-------------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtTribProcTrab | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações Consolidadas de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista. |
| 3 | Id | evtTribProcTrab | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtTribProcTrab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | nrRecArqBase | ideEvento | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-2501, S-2555 ou S-3500). |
| 6 | ideEmpregador | evtTribProcTrab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que prestou a informação. |
| 7 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do empregador ou contribuinte que prestou a informação, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 8 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador ou contribuinte que prestou a informação, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|---|---|-------|----------|---|--|
| 9 | ideProc | evtTribProcTrab | G | - | 1 | - | - | Identificação do processo. |
| 10 | nrProcTrab | ideProc | E | C | 1 | 15 ou 20 | - | Número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. Validação: a) Se o evento de origem for S-2501 ou S-2555, retornar o campo {nrProcTrab} desse evento; b) Se o evento de origem for S-3500, retornar o campo {nrProcTrab} do evento S-2501 ou S-2555 objeto da exclusão. |
| 11 | perApur | ideProc | E | C | 1 | 7 | - | Mês/ano em que é devida a obrigação de pagar a parcela prevista no acordo/sentença. Validação: a) Se o evento de origem for S-2501 ou S-2555, retornar o campo {perApurPgto} desse evento; b) Se o evento de origem for S-3500, retornar o campo {perApurPgto} do evento S-2501 ou S-2555 objeto da exclusão. |
| 12 | infoTributos | ideProc | G | - | 0-999 | - | - | Identificação do período e da base de cálculo dos tributos referentes ao processo trabalhista. |
| 13 | perRef | infoTributos | E | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: a) Se o evento de origem for S-2501, retornar o campo perRef desse evento; b) Se o evento de origem for S-2555, retornar o campo perRef dos eventos S-2501 abrangidos por esse evento; c) Se o evento de origem for S-3500 que exclua S-2501, retornar o campo perRef do evento S-2501 objeto da exclusão; d) Se o evento de origem for S-3500 que exclua S-2555, retornar o campo perRef dos eventos S-2501 abrangidos pelo evento S-2555 objeto da exclusão. |
| 14 | infoCRContrib | infoTributos | G | - | 0-99 | - | - | Informações das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, consolidadas por perRef e por Código de Receita - CR. |
| 15 | tpCR | infoCRContrib | E | N | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 29. |
| 16 | vrCR | infoCRContrib | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor correspondente ao Código de Receita - CR. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero). |
| 17 | infoCRIRRF | ideProc | G | - | 0-99 | - | - | Informações de Imposto de Renda Retido na Fonte, consolidadas por Código de Receita - CR. |
| 18 | tpCR | infoCRIRRF | E | N | 1 | 6 | - | Código de Receita - CR relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte. Valores válidos: 593656 - IRRF - Decisão da Justiça do Trabalho 056152 - IRRF - CCP/NINTER 188951 - IRRF - RRA |
| 19 | vrCR | infoCRIRRF | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor correspondente ao Código de Receita - CR. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior ou igual a 0 (zero). |

S-5503 - Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------|---|-------|-------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtFGTSProcTrab | eSocial | 2 | Evento Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtFGTSProcTrab | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtFGTSProcTrab | 3 | Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que prestou a informação | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideProc | evtFGTSProcTrab | 3 | Identificação do processo | 1 | nrProcTrab* | O |
| ideTrabalhador | evtFGTSProcTrab | 3 | Identificação do trabalhador | 1 | cpfTrab* | O |
| infoTrabFGTS | evtFGTSProcTrab | 3 | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador | 1-99 | matricula, codCateg | O |
| infoFGTSProcTrab | infoTrabFGTS | 4 | Informações relativas ao FGTS do processo trabalhista | 1 | - | O |
| ideEstab | infoFGTSProcTrab | 5 | Identificação do estabelecimento responsável pelo pagamento ao trabalhador dos valores informados | 0-1 | - | O (se totalFGTS > 0); N (nos demais casos) |
| basePerRef | ideEstab | 6 | Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS por período de referência | 0-N | perRef, tpValorProcTrab | O (se basePerRef/codCateg = [1XX, 2XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312, 4XX, 721]); N (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-5503 - Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-----------------|-----------------|-------|------|-------|---------|------|---|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtFGTSProcTrab | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista. |
| 3 | Id | evtFGTSProcTrab | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. |
| 4 | ideEvento | evtFGTSProcTrab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | nrRecArqBase | ideEvento | E | C | 1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-2500 ou S-3500). |
| 6 | perApur | ideEvento | E | C | 1 | 4 ou 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Origem: mês/ano do campo dtSent ou dtCCP de S-2500. |
| 7 | ideEmpregador | evtFGTSProcTrab | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que prestou a informação. |
| 8 | tplnsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do empregador ou contribuinte que prestou a informação, conforme Tabela 05. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|---|---|------|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 9 | nrlnsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador ou contribuinte que prestou a informação, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000. |
| 10 | ideProc | evtFGTSProcTrab | G | - | 1 | - | - | Identificação do processo. |
| 11 | origem | ideProc | E | N | 1 | 1 | - | Informar a origem do processo/demanda. Valores válidos: 1 - Processo judicial 2 - Demanda submetida à CCP ou ao NINTER |
| 12 | nrProcTrab | ideProc | E | C | 1 | 15 ou 20 | - | Número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. Validação: a) Se o evento de origem for S-2500, retornar o campo nrProcTrab desse evento; b) Se o evento de origem for S-3500, retornar o campo nrProcTrab do evento S-2500 objeto da exclusão. |
| 13 | ideTrabalhador | evtFGTSProcTrab | G | - | 1 | - | - | Grupo que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de retorno. |
| 14 | cpfTrab | ideTrabalhador | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador no evento de origem. |
| 15 | infoTrabFGTS | evtFGTSProcTrab | G | - | 1-99 | - | - | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador. |
| 16 | matricula | infoTrabFGTS | E | C | 0-1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Evento de origem: S-2500 ou S-3500. Validação: a) Se o evento de origem for S-2500, retornar a matricula informada nesse evento; b) Se o evento de origem for S-3500, retornar a matrícula informada no evento objeto da exclusão. |
| 17 | codCateg | infoTrabFGTS | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01 . Evento de origem: S-2500 ou S-3500. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se o campo matricula não for informado. Além disso: a) Se o evento de origem for S-2500, retornar o codCateg informado nesse evento; b) Se o evento de origem for S-3500, retornar o código de categoria informado no evento objeto da exclusão. |
| 18 | categOrig | infoTrabFGTS | E | N | 0-1 | 3 | - | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical ou do trabalhador cedido. Origem: campo infoDirigenteSindical/categOrig , infoTrabCedido/categOrig ou infoMandElet/categOrig de S-2300. |
| 19 | infoFGTSProcTrab | infoTrabFGTS | G | - | 1 | - | - | Informações relativas ao FGTS do processo trabalhista. |
| 20 | totalFGTS | infoFGTSProcTrab | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor total de FGTS a recolher no processo trabalhista. Validação: Deve corresponder ao somatório dos valores retornados nos campos dpsFGTSProcTrab , dpsFGTSSefip e dpsFGTSDecAnt abaixo. Se o evento de origem for S-3500, retornar 0 (zero). |
| 21 | ideEstab | infoFGTSProcTrab | G | - | 0-1 | - | - | Identificação do estabelecimento responsável pelo pagamento ao trabalhador dos valores informados. |
| 22 | tplnsc | ideEstab | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05 . |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------|---|---|-----|----------|---|---|
| | | | | | | | | Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Origem: campo ideEstab/tplnsc de S-2500. |
| 23 | nrlnsc | ideEstab | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo acima. Origem: campo ideEstab/nrlnsc de S-2500. |
| 24 | basePerRef | ideEstab | G | - | 0-N | - | - | Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS por período de referência. |
| 25 | perRef | basePerRef | E | C | 1 | 7 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Origem: campo perRef de S-2500. |
| 26 | codCateg | basePerRef | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01 . Validação: a) Se indContr em S-2500 = [N], retornar o código informado no campo infoContr/codCateg do evento S-2500; b) Se indContr em S-2500 = [S]: b1) Se indCateg em S-2500 = [N], retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET no último dia da competência de referência; b2) Se indCateg em S-2500 = [S] e o mês/ano de dtMudCategAtiv de S-2500 for maior que perRef , retornar o código de categoria existente no RET no último dia da competência de referência; b3) Se indCateg em S-2500 = [S] e o mês/ano de dtMudCategAtiv de S-2500 for menor ou igual a perRef , retornar mudCategAtiv/codCateg do evento S-2500. |
| 27 | tpValorProcTrab | basePerRef | E | N | 1 | 2 | - | Tipo de valor que influi na apuração do FGTS. Valores válidos: 71 - FGTS Origem Processo Trabalhista: quando codCateg = [101, 102, 104, 105, 106, 111, 201, 202, 301, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 312, 721] ou ([304, 401, 410], se categOrig for diferente de [103, 107, 108]) 72 - FGTS Origem Processo Trabalhista - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo: quando codCateg = [103, 107, 108] ou ([304, 401, 410], se categOrig = [103, 107, 108]) 73 - FGTS Origem Processo Trabalhista - Indenização compensatória do empregado doméstico: quando codCateg = [104] |
| 28 | remFGTSProcTrab | basePerRef | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo de FGTS ainda não declarada, reconhecida no processo trabalhista. Origem: campo vrBcFGTSProcTrab de S-2500. |
| 29 | dpsFGTSProcTrab | basePerRef | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador sobre base reconhecida no processo trabalhista. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder à multiplicação de remFGTSProcTrab pela alíquota abaixo: a) Se tpValorProcTrab = [71], alíquota de 8%; b) Se tpValorProcTrab = [72], alíquota de 2%; c) Se tpValorProcTrab = [73], alíquota de 3,2%. |
| 30 | remFGTSSefip | basePerRef | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor da base de cálculo declarada anteriormente em SEFIP e ainda não recolhida. Origem: campo vrBcFGTSSefip de S-2500. |
| 31 | dpsFGTSSefip | basePerRef | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador sobre base já declarada anteriormente em SEFIP. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder à multiplicação de remFGTSSefip pela |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|---|---|-----|------|---|--|
| | | | | | | | | <p>alíquota abaixo:</p> <p>a) Se tpValorProcTrab = [71], alíquota de 8%;</p> <p>b) Se tpValorProcTrab = [72], alíquota de 2%;</p> <p>c) Se tpValorProcTrab = [73], alíquota de 3,2%.</p> |
| 32 | remFGTSDecAnt | basePerRef | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor da base de cálculo declarada anteriormente no eSocial e ainda não recolhida.</p> <p>Origem: campo vrBcFGTSDecAnt de S-2500.</p> |
| 33 | dpsFGTSDecAnt | basePerRef | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador sobre base já declarada anteriormente no eSocial.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder à multiplicação de remFGTSDecAnt pela alíquota abaixo:</p> <p>a) Se tpValorProcTrab = [71], alíquota de 8%;</p> <p>b) Se tpValorProcTrab = [72], alíquota de 2%;</p> <p>c) Se tpValorProcTrab = [73], alíquota de 3,2%.</p> |

S-8200 - Anotação Judicial do Vínculo

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--|-------|---------------------------|---|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtAnotJud | eSocial | 2 | Evento Anotação Judicial do Vínculo | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtAnotJud | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtAnotJud | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| infoProcesso | evtAnotJud | 3 | Informações do processo judicial | 1 | - | O |
| infoAnotJud | evtAnotJud | 3 | Informações da anotação judicial do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| cargo | infoAnotJud | 4 | Informações do cargo | 1-99 | dtCargo | O |
| remuneracao | infoAnotJud | 4 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 1-99 | dtRemun | O |
| incorporacao | infoAnotJud | 4 | Informação do(s) vínculo(s)/contrato(s) já declarado(s) no eSocial e incorporado(s) ao vínculo ou sucedido(s) pelo vínculo reconhecido judicialmente | 0-9 | tplnsc, nrlnsc, matIncorp | OC |
| afastamento | infoAnotJud | 4 | Informações de afastamento do trabalhador | 0-1 | - | N (se grupo desligamento estiver preenchido); O (nos demais casos) |
| desligamento | infoAnotJud | 4 | Informações de desligamento do trabalhador | 0-1 | - | N (se grupo afastamento estiver preenchido); O (nos demais casos) |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-8200 - Anotação Judicial do Vínculo

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|------------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtAnotJud | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Anotação Judicial do Vínculo. Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_ENVIO_PROC_FECAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_MATRICULA REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
| 3 | Id | evtAnotJud | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtAnotJud | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| | | | | | | | | 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 8 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtAnotJud | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | infoProcesso | evtAnotJud | G | - | 1 | - | - | Informações do processo judicial. |
| 14 | nrProcTrab | infoProcesso | E | C | 1 | 20 | - | Número que identifica o processo judicial onde a anotação do vínculo foi determinada. Validação: Deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
| 15 | dtSent | infoProcesso | E | D | 1 | - | - | Informar a data da decisão judicial. |
| 16 | ufVara | infoProcesso | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação onde está localizada a Vara em que o processo tramitou. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
| 17 | codMunic | infoProcesso | E | N | 1 | 7 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
| 18 | idVara | infoProcesso | E | N | 1 | 1-4 | - | Código de identificação da Vara em que o processo tramitou. |
| 19 | infoAnotJud | evtAnotJud | G | - | 1 | - | - | Informações da anotação judicial do vínculo. |
| 20 | cpfTrab | infoAnotJud | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 21 | nmTrab | infoAnotJud | E | C | 1 | 2-70 | - | Informar o nome do trabalhador. |
| 22 | dtNascto | infoAnotJud | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de nascimento. |
| 23 | dtAdm | infoAnotJud | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador. Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador. |
| 24 | matricula | infoAnotJud | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador. Validação: O valor informado deve conter a expressão 'eSocial-JUD-' nas 12 (doze) primeiras posições. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------|---|---|------|----------|---|---|
| | | | | | | | | Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
| 25 | codCateg | infoAnotJud | E | N | 1 | 3 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código de categoria referente a "Empregado" ([1XX]). |
| 26 | natAtividade | infoAnotJud | E | N | 1 | 1 | - | Natureza da atividade. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [102], deve ser preenchido com [2]. |
| 27 | tpContr | infoAnotJud | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de contrato de trabalho. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado, definido em dias 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato |
| 28 | dtTerm | infoAnotJud | E | D | 0-1 | - | - | Data do término do contrato por prazo determinado. Validação: O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2]. Não informar se tpContr = [1]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão. |
| 29 | tpInscTrab | infoAnotJud | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento relativo ao local de trabalho. Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validação: Não preencher se codCateg = [104]. |
| 30 | localTrabalho | infoAnotJud | E | C | 0-1 | 12 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento relativo ao local de trabalho. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpInscTrab for informado. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, conforme indicado em tpInscTrab . |
| 31 | tpRegTrab | infoAnotJud | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime trabalhista. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas |
| 32 | tpRegPrev | infoAnotJud | E | N | 1 | 1 | - | Tipo de regime previdenciário. Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se codCateg = [104], deve ser preenchido com [1]. Se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2]. |
| 33 | cargo | infoAnotJud | G | - | 1-99 | - | - | Informações do cargo. |
| 34 | dtCargo | cargo | E | D | 1 | - | - | Data a partir da qual as informações do cargo estão vigentes. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de admissão e igual ou anterior à data de desligamento, se informada. |
| 35 | CBOCargo | cargo | E | C | 1 | 6 | - | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
| 36 | remuneracao | infoAnotJud | G | - | 1-99 | - | - | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. |
| 37 | dtRemun | remuneracao | E | D | 1 | - | - | Data a partir da qual as informações de remuneração e periodicidade de pagamento estão vigentes. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|-----|-------------|---|--|
| | | | | | | | | Validação: Deve ser igual ou posterior à data de admissão e igual ou anterior à data de desligamento, se informada. |
| 38 | vrSalFx | remuneracao | E | N | 1 | 1-14 | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração em dtRemun . Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
| 39 | undSalFixo | remuneracao | E | N | 1 | 1 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
| 40 | dscSalVar | remuneracao | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7]. |
| 41 | incorporacao | infoAnotJud | G | - | 0-9 | - | - | Informação do(s) vínculo(s)/contrato(s) já declarado(s) no eSocial e incorporado(s) ao vínculo ou sucedido(s) pelo vínculo reconhecido judicialmente. |
| 42 | tplnsc | incorporacao | E | N | 0-1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: Informação obrigatória e exclusiva se a data de transmissão do evento for igual ou posterior a [2024-04-22]. |
| 43 | nrlnsc | incorporacao | E | C | 0-1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do empregador no qual consta a matrícula incorporada ou sucedida, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo incorporacao/tplnsc . Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo incorporacao/tplnsc for informado. |
| 44 | matlncorp | incorporacao | E | C | 1 | 1-30 | - | Informar a matrícula incorporada (matrícula cujo vínculo/contrato passou a integrar o vínculo reconhecido judicialmente) ou a matrícula no empregador anterior. Validação: Deve corresponder a uma matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300, pertencente ao trabalhador preenchido em cpfTrab , no empregador informado em incorporacao/nrlnsc . |
| 45 | afastamento | infoAnotJud | G | - | 0-1 | - | - | Informações de afastamento do trabalhador. |
| 46 | dtlniAfast | afastamento | E | D | 1 | - | - | Data de início do afastamento. Validação: Deve ser igual ou posterior à data de admissão do trabalhador. Não pode ser posterior à data atual. |
| 47 | codMotAfast | afastamento | E | C | 1 | 2 | - | Preencher com o código do motivo de afastamento temporário. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 18 , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 18 . Somente podem ser informados os códigos [01, 03, 06, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 29, 35]. |
| 48 | desligamento | infoAnotJud | G | - | 0-1 | - | - | Informações de desligamento do trabalhador. |
| 49 | mtvDeslig | desligamento | E | C | 1 | 2 | - | Código de motivo do desligamento. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 19 , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 19 . |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------|---|---|-----|---|---|---|
| | | | | | | | | Não podem ser informados motivos que não implicam rescisão do contrato de trabalho (igual a [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 43, 44]). |
| 50 | dtDeslig | desligamento | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). Validação: Deve ser igual ou posterior à data de admissão do trabalhador e igual ou posterior a [2019-09-24]. Não pode ser posterior à data atual. |
| 51 | dtProjFimAPI | desligamento | E | D | 0-1 | - | - | Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Validação: Se preenchida, deve ser uma data posterior a dtDeslig . |

S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|--|-------|----------------------|----------|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtBaixa | eSocial | 2 | Evento Baixa Judicial do Vínculo | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtBaixa | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtBaixa | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrlnsc* | O |
| ideVinculo | evtBaixa | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula* | O |
| infoBaixa | evtBaixa | 3 | Informações relativas à baixa judicial do vínculo | 1 | dtDeslig* | O |

* Campo chave do evento

Registros do evento S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo

| # | Grupo/Campo | Grupo Pai | Elem. | Tipo | Ocor. | Tamanho | Dec. | Descrição |
|---|-------------|-----------|-------|------|-------|---------|------|--|
| 1 | eSocial | | G | - | 1 | - | - | eSocial |
| 2 | evtBaixa | eSocial | G | - | 1 | - | - | Evento Baixa Judicial do Vínculo. Regras de validação: REGRA_BAIXA_JUDICIAL REGRA_BAIXA_TRABALHADOR_AFASTADO REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3 | Id | evtBaixa | A | C | 1 | 36 | - | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| 4 | ideEvento | evtBaixa | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do evento. |
| 5 | indRetif | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
| 6 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 23 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 7 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-------------|---|---|
| 8 | procEmi | ideEvento | E | N | 1 | 1 | - | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 8 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário |
| 9 | verProc | ideEvento | E | C | 1 | 1-20 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 10 | ideEmpregador | evtBaixa | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do empregador. |
| 11 | tpInsc | ideEmpregador | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
| 12 | nrInsc | ideEmpregador | E | C | 1 | 8, 11 ou 14 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. |
| 13 | ideVinculo | evtBaixa | G | - | 1 | - | - | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. |
| 14 | cpfTrab | ideVinculo | E | C | 1 | 11 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
| 15 | matricula | ideVinculo | E | C | 1 | 1-30 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. |
| 16 | infoBaixa | evtBaixa | G | - | 1 | - | - | Informações relativas à baixa judicial do vínculo. |
| 17 | mtvDeslig | infoBaixa | E | C | 1 | 2 | - | Código de motivo do desligamento. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 19 , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 19 . Não podem ser informados motivos que não impliquem rescisão do contrato de trabalho (igual a [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 43, 44]). |
| 18 | dtDeslig | infoBaixa | E | D | 1 | - | - | Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a 24/09/2019 e igual ou anterior à data atual. No caso de empregado reintegrado e quando não se tratar de retificação do desligamento anterior à reintegração, também deve ser uma data igual ou posterior a dtEfetRetorno do evento S-2298. |
| 19 | dtProjFimAPI | infoBaixa | E | D | 0-1 | - | - | Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Validação: Se preenchida, deve ser uma data posterior a dtDeslig . |
| 20 | nrProcTrab | infoBaixa | E | C | 1 | 20 | - | Número que identifica o processo judicial onde a baixa do vínculo foi determinada. Validação: Deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
| 21 | observacao | infoBaixa | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Observação relevante sobre o desligamento do trabalhador, que não esteja consignada em outros campos. |