

Cantares Magazine

AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

ASSUNTO: DOCUMENTAÇÃO

A/C: Chefia de Projeto da Qualidade – CQUAL/CORPO/CGCOM/DIRAD
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.016476/2023-97

Item 06: Bebedouro Elétrico Acessível

Item 21: Bebedouro Elétrico Acessível

Fabricante: Bebedouros Cânovas Ind. e Com. Ltda

Fornecedor: Cantares Magazine Ltda

Dados do Representante legal da empresa

Nome: Magno César Cunha

Cargo na empresa: Sócio / Administrador

Endereço: Alameda Campinas, 1608, Apto 12, Jardins- CEP: 01404-002 – São Paulo/SP

CPF/MF: 923.530.707-44

Cargo/função: Diretor

Cart. Ident. nº : 20.875.353-9 - Expedido por: SSP/SP

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ Nacionalidade: Brasileira

Suzano, 09 de Dezembro de 2024

Magno César Cunha

CPF: 923.530.707-44

RG: 20.875.353-9

Sócio / Administrador

CNPJ: 07.831.740/0001-19 - I.E.: 672.190.957.113 - I.M.: 29.620

Av. Francisco Marengo, 39 E, Jardim Revista - Suzano - SP - CEP: 08694-000

Fones: (11) 4747-6663 * 4752-8021

e-mail: cantaresmagazine@cantaresmagazine.com.br



Certificado de Conformidade

BR37808001

FORNECEDOR SOLICITANTE
BEBEDOUROS CÂNOVAS IND. COM. LTDA
CNPJ: 02.400.936/0001-35

EST. VICINAL JOAO PARISE, Nº1851 - CEP. 15062-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - BRASIL

FABRICANTE
BEBEDOUROS CÂNOVAS IND. COM. LTDA
CNPJ: 02.400.936/0001-35

EST. VICINAL JOAO PARISE, Nº1851 - CEP. 15062-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

PORTARIAS INMETRO N.º 344 DE 22/07/2014, N.º 394 DE 25/08/2014, N.º 92 DE 04/05/2017.

Escopo de fornecimento

EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA

Família 6D Parede - Equipamento para consumo de água com refrigeração por sistema eletromecânico, por pressão, conectado à rede hidráulica, com eficiência de retenção de partículas, redução cloro e sem eficiência bacteriológica.

Data de Início da certificação: **08 DE MARÇO DE 2022.**

Data da validade da certificação: **07 DE MARÇO DE 2027.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: SF.2573627 / 3283973

Certificado desde: **08 DE MARÇO DE 2022.**

Arianda Strumiello
Gerente de Certificação de Produto



BUREAU
VERITAS

2203081107001





Certificado de Conformidade

BR37808001

Lista de Produtos

| Marca(s) | Modelo(s) (Designação comercial do Modelo) | Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | | | | | Código de Barras |
|----------|---|---|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| | | Tensão (V) e Potência (W) | Classe de Retenção de Partículas | Consumo de Energia (kWh/mês) | Capacidade Fornecimento de Água Gelada (L/h) | Eficiência Energética (kWh/L) | |
| CANOVAS | Purificador Life 100 | 127 / 200 | D | 13 | 1 | 0,14 | NA |
| CANOVAS | Purificador Life 100 | 220 / 200 | D | 6,8 | 1 | 0,12 | NA |

Documentação Técnica

Auditória no Fabricante realizada em: 20/10/2021

Relatórios de Ensaio:

| Número | Data de Emissão | Laboratório |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7338/2021 - 15 | 17/01/2022 | BR CERT (CRL0287) |
| 7338/2021 16 Rev1 | 24/02/2022 | BR CERT (CRL0287) |
| 7338/2021 - 17 | 17/01/2022 | BR CERT (CRL0287) |
| 7338/2021 18 | 20/01/2022 | BR CERT (CRL0287) |
| 7338/2021 19 Rev1 | 24/02/2022 | BR CERT (CRL0287) |

Histórico

| Data de emissão | Descrição |
|-----------------|------------------|
| 08/03/2022 | Emissão inicial. |




BUREAU
VERITAS
2203081107002

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
Cep: 04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



OCP 0018




























RESPONSÁVEL:

Observações

2 VORAMENOS
2 B.O.
2 B.O.
1 VORAMENO



Cantares Magazine

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa: Magno César Cunha

Nome da empresa: Cantares Magazine Ltda

CNPJ da empresa: 07.831.740/0001-19

O Laboratório/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/2024, fica autorizado a fornecer ao FNDE, caso necessário, todas as informações acerca dos relatórios de ensaio e/ou certificados de conformidade, conforme subitem 4.5.1.2. do Anexo do Controle de Qualidade.

Suzano, 06 de Dezembro de 2024

Magno César Cunha

RG: 20.875.353-9

CPF: 923.530.707-44

Proprietário

CNPJ: 07.831.740/0001-19 - I.E.: 672.190.957.113 - I.M.: 29.620

Av. Francisco Marengo, nº 39E – Jardim Revista - Suzano - SP - CEP: 08694-000

Fones: (11) 4747-6663 * 4752-8021

e-mail: cantaresmagazine@cantaresmagazine.com.br

Ofício (4526083)

SEI 23034.040241/2024-85 / pg. 18

Cantares Magazine

AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.016476/2023-97

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COZINHA PELOS ESTADOS, DISTRITO, FEDERAL, MUNICÍPIOS E ENTIDADES EXECUTORAS PARA UNIDADES ESCOLARES.

Ao Sr. Pregoeiro

Através do presente solicitamos prorrogação do complemento de documentos faltantes, para o de Controle de Qualidade, referente aos itens: 06 e 21 (Bebedouro Acessível), do pregão supra citado para até 11/12/2024,impreterivelmente.

Documentos:

Etiquetas

Manual de instrução

Laudo atestar a NBR NM 60335-1:2010

Nos colocamos à disposição

Suzano, 09 de Dezembro de 2024

Magno César Cunha

CPF: 923.530.707-44

RG: 20.875.353-9

Sócio / Administrador

CNPJ: 07.831.740/0001-19 - I.E.: 672.190.957.113 - I.M.: 29.620

Av. Francisco Marengo, 39 E, Jardim Revista - Suzano - SP - CEP: 08694-000

Fones: (11) 4747-6663 * 4752-8021

e-mail: cantaresmagazine@cantaresmagazine.com.br

Ofício (4526084) SEI 23034.040241/2024-85 / pg. 19



Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE
PROTOCOLO DIGITAL - RECIBO DA SOLICITAÇÃO
Nº 000253.0202298/2024

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: MAGNO CESAR CUNHA
E-mail: *****@*****.**
CPF: ***.530.707-**

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Número da Solicitação: 000253.0202298/2024
Tipo da Solicitação: Protocolar documentos junto ao FNDE
Informações Complementares: ASSUNTO:DOCUMENTAÇÃO
Aos cuidados da Chefia de Projeto e Qualidade - CQUAL/CÓRP/CGCOM/DIRAD
Pregão Eletrônico nº 90011/2024
Itens 06 e 21: Bebedouro elétrico acessível
Fabricante: Bebedouros Cânovas Ind. e Com. Ltda
Fornecedor: Cantares Magazine Ltda

Número do Processo Informado Pelo Solicitante: Não há
Data e Hora de Encaminhamento: 09/12/2024 às 16:51

DOCUMENTAÇÃO PRINCIPAL

| Tipo do Documento | Nome do Arquivo |
|--------------------------|--|
| Ofício | OFÍCIO BEBEDOURO.pdf |
| Ofício | CERTIFICADO INMETRO ATUALIZADO - LIFE E LP.pdf |
| Ofício | LIFE 100 - FOTOS.pdf |
| Ofício | DECLARAÇÃO ENCARTE I - CANTARES.pdf |
| Ofício | PRORROGAÇÃO -DOCUMENTOS FALTANTES.pdf |

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (Preenchimento Opcional)

| Descrição do Documento | Nome do Arquivo |
|-------------------------------|------------------------|
| Não há | Não há |

Sua solicitação poderá ter a documentação conferida, antes de ser tramitada para a unidade responsável. Em até 24h, a partir do envio, verifique o recebimento de e-mail contendo o Número Único de Protocolo (NUP) e orientações para o acompanhamento.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE - Térreo. - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-929

Telefone: 0800 616161 - <https://www.fnde.gov.br>

RECIBO DE REGISTRO DE DOCUMENTO

Processo N°23034.040241/2024-85 – Protocolo do FNDE/SEPRO - 09/12/2024

Sr(a). MAGNO CESAR CUNHA, O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE informa que o seu documento foi cadastrado no sistema Eletrônico de Informação – SEI e será encaminhado a unidade responsável.

| | |
|--|---------------------------|
| Tipo do Processo: | Serviço Protocolo Digital |
| Especificação: | |
| Processo N° - 23034.040241/2024-85 | |
| | |
| Nº SEI – 4526261 | |
| | |
| Brasília - DF, 09 de dezembro de 2024 | |

Para mais informações, entrar em contato com a Central de Atendimento do FNDE.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO DA SILVA FEITOSA**, Técnico(a) de Nível Médio, em 09/12/2024, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015](#), respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4526261** e o código CRC **88AD5798**.

PE nº 90011/2024
Equipamentos de Cozinha
1ª Etapa do Controle de Qualidade

Análise: REPROVADO

| Itens 6 e 21 – Bebedouro elétrico acessível | | | |
|--|-----|-----|---|
| Informações da proposta | | | |
| Empresa: Cantares Magazine LTDA | | | |
| Marca: Canovas | | | |
| Modelo: Life 100 | | | |
| Especificações Técnicas | Sim | Não | Observação |
| Capacidade mínima de refrigeração de 6 litros por hora | X | | <p>Característica não encontrada na documentação enviada.</p> <p>Em contato via whatsapp por meio do número (17) 99615-0480, disponibilizado no site do fabricante do produto (https://www.canovas.com.br/), foi informado pelo atendente da empresa Cânovas, via chat do Whatsapp, que o modelo Life 100 possui capacidade de refrigeração de apenas 3,6 litros por hora (print da tela anexo), sendo inferior ao solicitado.</p> <p>Adicionalmente, o certificado de conformidade apresentado pela empresa Cantares (Nº BR37808001 - Bureau Veritas), indica que a capacidade de fornecimento de água gelada é de 1 litro por hora), sendo também inferior ao solicitado.</p> |

PE nº 90011/2024
Equipamentos de Cozinha
1ª Etapa do Controle de Qualidade

| Elétrico, tipo pressão | X | | |
|---|-----|-----|--|
| Acessível, atendendo critérios de desenho universal | X | | |
| Fixação em parede | X | | |
| Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI) | | X | O manual informa no item “Instalação e remoção do elemento filtrante” que o produto possui sistema de filtragem com filtros PPF-5 e T33 de carvão ativado e polipropileno. |
| Características construtivas | Sim | Não | |
| Pia em aço inox polido | | X | O manual informa no item “Características técnicas” que o material é em aço escovado. |
| Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada | X | | Aço inox |
| Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento | | X | O manual informa no item “Características técnicas” que a torneira é em plástico PP (polipropileno) com protetor bucal. |
| Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural | X | | |
| Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille) | X | | |
| Torneiras em haste para copo, com jato regulável | - | - | |
| Reservatório de água em polipropileno de alta resistência ou aço inox | - | - | Característica não encontrada na documentação enviada. |

PE nº 90011/2024
Equipamentos de Cozinha
1ª Etapa do Controle de Qualidade

| | | | |
|---|---|---|---|
| Serpentina externa com isolamento térmico | X | | Característica não encontrada na documentação enviada. Em consulta ao site no site do fabricante do produto (https://www.canovas.com.br/), consta a informação que a serpentina do produto é <u>interna</u> (print da tela do site anexo). |
| Provisões para limpeza, higienização e dreno | - | - | Característica não encontrada na documentação enviada. |
| Mangueiras atóxicas | X | | |
| Termostato para controle automático da temperatura da água | X | | |
| Gás refrigerante R600a ou R134a | X | | R134a |
| Dreno para limpeza da cuba | - | - | Característica não encontrada na documentação enviada. |
| Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto | X | | |
| Cuba, torneiras e filtros devem fazer parte integral do equipamento | X | | |
| Baixo consumo de energia | X | | |
| Elemento filtrante substituível, de acesso fácil e prático para reposição | - | - | Característica não encontrada na documentação enviada. |
| Tensão (voltagem): monovolt (127V / 220V) | X | | |

PE nº 90011/2024
Equipamentos de Cozinha
1ª Etapa do Controle de Qualidade

| Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho | - | - | Característica não encontrada na documentação enviada. |
|--|-----|-----|---|
| Identificação do fornecedor | Sim | Não | Observação |
| Etiqueta autoadesiva vinílica com informações impressas de forma permanente | X | | |
| Deverá conter as seguintes informações: - Modelo; - Tensão; - Frequência; - Classe de proteção contra umidade; - Classe térmica; - Classe de isolamento; - Número do lote de produção; - Identificação do fornecedor (nome, endereço, telefone e CNPJ); - Espaço reservado (mínimo de 4 cm x 4 cm) para inclusão de QR Code, tipo dinâmico, não expirável, com moldura nas bordas; - Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, contra defeitos de fabricação. | X | | <ul style="list-style-type: none"> - O QR Code direciona para uma página aleatória do Instagram, que não tem nenhuma relação com o produto / empresa; - A etiqueta não apresenta a informação sobre a classe térmica e nem sobre a classe de isolamento do bebedouro. |
| Impressão no equipamento da informação “MEC/FNDE – PE nº 90011/2024 – Venda Proibida”, de forma indelével e em baixo relevo | X | | A informação “MEC/FNDE – PE nº 90011/2024 – Venda Proibida” está na etiqueta adesiva de informações do produto. O correto |

PE nº 90011/2024
Equipamentos de Cozinha
1ª Etapa do Controle de Qualidade

| | | | é que seja separado da etiqueta, conforme especificado. |
|---|-----|-----|--|
| Documentação exigida | Sim | Não | |
| Certificado de conformidade | X | | Nº BR37808001 Bureau Veritas Válido até 07/03/2027 |
| Declaração autorizando o OCP/Laboratório a fornecer informações diretamente ao FNDE a respeito da análise realizada durante todo o Controle de Qualidade | X | | |
| Relatório fotográfico com fotos coloridas, em vários ângulos e boa resolução, que permita a visualização detalhada do produto | X | | |
| Ficha técnica | | X | Não houve a apresentação de ficha técnica. |
| Manual de instruções com as seguintes informações: - Orientações para instalação e forma de uso correto, com imagens nítidas e letras legíveis (indicando cada componente, partes e etapas para a instalação/funcionamento); - Procedimentos de segurança e possíveis advertências; - Recomendações ou procedimentos para regulagem, manutenção e limpeza; - Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; | X | | |



fnde

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PE nº 90011/2024
Equipamentos de Cozinha
1ª Etapa do Controle de Qualidade

- | | | | |
|---|--|--|--|
| - Relação de Rede de Assistência Técnica autorizada em cada estado. | | | |
|---|--|--|--|

Cantares Magazine

AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

ASSUNTO: DOCUMENTAÇÃO

A/C: Chefia de Projeto da Qualidade – CQUAL/CORPO/CGCOM/DIRAD
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.016476/2023-97

Item 06: Bebedouro Elétrico Acessível

Item 21: Bebedouro Elétrico Acessível

Fabricante: Bebedouros Cânovas Ind. e Com. Ltda

Fornecedor: Cantares Magazine Ltda

Dados do Representante legal da empresa

Nome: Magno César Cunha

Cargo na empresa: Sócio / Administrador

Endereço: Alameda Campinas, 1608, Apto 12, Jardins- CEP: 01404-002 – São Paulo/SP

CPF/MF: 923.530.707-44

Cargo/função: Diretor

Cart. Ident. nº : 20.875.353-9 - Expedido por: SSP/SP

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ Nacionalidade: Brasileira

Suzano, 09 de Dezembro de 2024

Magno César Cunha

CPF: 923.530.707-44

RG: 20.875.353-9

Sócio / Administrador

MAGNO CESAR
CUNHA:92353070744



Assinado de forma digital por
MAGNO CESAR
CUNHA:92353070744
Dados: 2024.12.09 16:14:48 -03'00'

CNPJ: 07.831.740/0001-19 - I.E.: 672.190.957.113 - I.M.: 29.620

Av. Francisco Marengo, 39 E, Jardim Revista - Suzano - SP - CEP: 08694-000

Fones: (11) 4747-6663 * 4752-8021

e-mail: cantaresmagazine@cantaresmagazine.com.br

Cantares Magazine

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa: Magno César Cunha

Nome da empresa: Cantares Magazine Ltda

CNPJ da empresa: 07.831.740/0001-19

O Laboratório/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/2024, fica autorizado a fornecer ao FNDE, caso necessário, todas as informações acerca dos relatórios de ensaio e/ou certificados de conformidade, conforme subitem 4.5.1.2. do Anexo do Controle de Qualidade.

Suzano, 06 de Dezembro de 2024

Magno César Cunha
RG: 20.875.353-9
CPF: 923.530.707-44
Proprietário

MAGNO CESAR
CUNHA:92353070744

Assinado de forma digital por
MAGNO CESAR
CUNHA:92353070744
Dados: 2024.12.06 10:24:23 -03'00'

CNPJ: 07.831.740/0001-19 - I.E.: 672.190.957.113 - I.M.: 29.620
Av. Francisco Marengo, nº 39E – Jardim Revista - Suzano - SP - CEP: 08694-000
Fones: (11) 4747-6663 * 4752-8021

e-mail: cantaresmagazine@cantaresmagazine.com.br

Modelo : PURIF. RESIST 50L

Voltagem: 127V (60Hz,308W)

Razão: Bebedouros Cânovas Indústria e Comércio LTDA.

Cnpj: 02.400.936.0001-35

Fluído Refrigerante: R 134a (ecológico) Qtd: 115g

Capacidade de refrigeração:18,1 L/h

Grau de proteção:IPX4 - uso interno / externo

Lote: 14048 Data de Fabricação: 25/11/2024

Indústria Brasileira



0 7 5 1 3 2 0 8 2 1 1 5 7

**Nº SÉRIE
10142 -UC**

Fornecedor: Cantares Magazine LTDA

CNPJ: 07.831.740/0001-19

Endereço: Av. Francisco Marengo, nº 39 E, Jardim Revista -

Suzano SP

CEP: 08694-000

Telefones: (11) 94392-2911 / (11) 4752-8021

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses, a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, contra defeitos de fabricação.

MEC/FNDE - PE Nº XXXXX/XXXX

VENDA PROIBIDA





Manual de instruções **LIFE 100 E 200**



BEBEDOUROS LINHA LIFE

MANUAL DO PRODUTO

PARABÉNS

Prezado (a) cliente, agradecemos por escolher nossos produtos e pela confiança em nossa empresa. O modelo Life foi desenvolvido e elaborado de acordo com as leis vigentes de acessibilidade, testado e aprovado pelos órgãos competentes, fabricado com material de excelente qualidade, além de contar com fornecedores de renomes nacional e internacional, respeitando o meio ambiente. Neste manual você encontrará todas as informações necessárias para manutenção e cuidados com os produtos. Em caso de dúvidas, é só entrar em nosso canal do YouTube: www.youtube.com/canovasbr.

Fornecedor: Bebedouros Cânovas Indústria e Comércio LTDA EPP.

CNPJ: 02.400.936/0001-35.

País de origem: Brasil.

MODELOS DISPONÍVEIS

LIFE 100



LIFE 100 COM TORNEIRA COPO



LIFE 200 COM SENSOR



ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM

Verifique cuidadosamente se a embalagem está danificada ou se o produto apresenta algum problema em sua estrutura (como, por exemplo, alguma parte amassada ou danificada). Caso isso aconteça, por gentileza, devolva a mercadoria e não assine o recebimento, pois a transportadora é responsável pela entrega. Caso note o defeito posteriormente, entre em contato com a Bebedouros Cânovas para as devidas providências. Para localização das peças e montagem do bebedouro, observe os avisos que estão no próprio equipamento.

INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Transporte seu purificador de água na posição vertical (em pé). Não se recomenda o transporte na posição horizontal (deitado). Ao transportar o aparelho, não inclinar num ângulo inferior a 45° da sua posição vertical. Não exercer nenhuma pressão sobre qualquer de seus componentes, como, por exemplo, sobre seu condensador para evitar que se deformem. Se alguns dos componentes estiverem deformados, o funcionamento do aparelho poderá ser comprometido.

KIT INSTALAÇÃO QUE ACOMPANHA O PRODUTO

Modelo de purificadores código 100 e 200:

- 1- purificador de água modelo Life voltagem 127 ou 220v;
- 1- cabo de alimentação de energia;
- 1- manual de instalação e informações;
- 1- suporte para fixação na parede e 5 parafusos e buchas 8mm;
- 1- cotovelo de engate rápido de 1/2 para 1/4;
- 1- bico de regulagem da saída de água da torneira;
- 1,50m - mangueira atóxica para entrada de água (interno no produto);
- 1- Sensor Life (apenas linha código 200);
- 1- válvula giratória (apenas linha código 100 com duas torneiras).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de filtragem integrado com filtros PPF-5 e T33 de carvão ativado e polipropileno;
- Reservatório desenvolvido com qualidade Cânovas com capacidade de 3 litros (não altera a propriedade da água);
- Pressão máxima e mínima a ser utilizada no produto: 400kPa / 80 kPa;
- Vazão de 60 litros/h;
- Tecla de acionamento suave para água gelada e natural com a opção de misturar (indicação em Braille);
- Gabinete em chapa de aço inox;
- Tampa em aço inox escovado com ralo sifonado;
- Torneira em plástico "PP" polipropileno com protetor bucal;
- Compressor 1/8 com baixo consumo de energia;
- Gás ecológico R134a;
- Classificação IPX4 (utilização em áreas internas e externas);
- A água de entrada deve atender a portaria Vigente do Ministério da Saúde;



DADOS ELÉTRICOS

| Voltagem (V) | Amperagem (A) | Potência (W) | Consumo KW/h |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 127 V | 2,5 A | 200,0 W | 13 KW/H |
| 220 V | 1,0 A | 200,0 W | 6,8 KW/H |

INSTALAÇÃO



ACESSE O QR CODE ABAIXO E VEJA O VÍDEO DE COMO EFETUAR A INSTALAÇÃO

Croqui de instalação



Vídeo de Instalação

Ficou com dúvidas? converse conosco:



(17) 3213-9511



+55 17 99615-0480



sac@canovas.com.br



TERMOSTATO

- Aprenda a regular corretamente a temperatura da água de seu equipamento conforme seu gosto e necessidade.



Termostato Cânovas possui 7 níveis de regulagem
NÍVEL 1 (TEMPERATURA MAIS ALTA)
NÍVEL 7 (TEMPERATURA MAIS BAIXA)
Possui a opção Desligado (NÍVEL 0).



3



ATERRAMENTO



Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada, pois isso diminuirá o risco de choque elétrico.

O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verifique com um eletricista qualificado, ou com o serviço de assistência técnica autorizada, se houver quaisquer dúvidas quanto ao aterramento do produto. Não modifique o plugue fornecido com o produto se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Caso isso aconteça, contrate um eletricista qualificado que instalará uma tomada elétrica apropriada.



ATENÇÃO: Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO ELEMENTO FILTRANTE

O bebedouro Life utiliza o sistema de engate rápido rotacional para instalação e remoção dos elementos filtrantes. Para garantir a eficiência da purificação, os filtros devem ser trocados seguindo as recomendações da tabela abaixo. O excesso de impureza em sua rede hidráulica pode reduzir a vida útil dos filtros.

| Filtros | Função | Capacidade e vida útil |
|---------|---|------------------------|
| PPF-5 | Reter partículas sólidas maiores, como areia, pedra. | 6 meses |
| T33 | Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de gostos e odores desagradáveis. | 6 meses |

HIGIENIZAÇÃO



HIGIENIZAÇÃO EXTERNA


Antes de iniciar o procedimento, desconecte o plugue da tomada elétrica e feche a rede hidráulica. Utilize somente um pano com álcool isopropílico, observando que no mercado existem produtos para lustrar inox que servem apenas para a linha de inox 430 brilhante e não para o escovado e envernizado. Na linha brilhante, o lustrador realça e protege o brilho do aço inox; para utilização desses produtos, leia seu rótulo.



HIGIENIZAÇÃO INTERNA

Desconecte o plugue da tomada e feche o registro de entrada de água. Retire os 4 parafusos localizados abaixo da saída frontal do equipamento para removê-la. A limpeza é realizada somente no condensador do equipamento, com uma bucha de duas faces - passe a parte com a lâ de aço nas gretas para desobstruir a passagem de ar pelo condensador.

VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO



VISTA EXPLODIDA



TABELA DEFEITO E SOLUÇÕES





ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Cânovas se preocupa com a satisfação de seus clientes, oferecendo uma rede de assistência técnica em todo o Brasil, mesmo após o período de garantia. Caso tenha algum problema com seu equipamento, oferecemos assistência gratuita por 3 meses para peças plásticas e elétricas e mais 9 meses para compressor totalizando 12 meses a partir da emissão da nota fiscal.

Para acionar o processo de garantia é muito simples, basta ter em mãos cópia da Nota Fiscal de compra do produto e seguir os passos:

- Entre no site canovas.com.br/atendimento e preencha as informações para abertura de um atendimento com nosso SAC ou envie um email para assistencia@canovas.com.br
- Cópia da Nota Fiscal de compra (anexo)
- Número de série do produto (etiqueta debaixo do produto)
- Endereço instalação do equipamento
- Relatar o problema
- Informar o contato e telefone para agendamento da visita

Obs.: Para execução da visita técnica será enviado via e-mail um Termo descrevendo as condições da garantia conforme manual, onde o cliente deve assinar e enviar uma cópia via e-mail para que o SAC da Cânovas proceda à visita técnica, o mesmo ocorre para casos que é preciso a troca do produto.



TERMOS DE GARANTIA

Esse produto é garantido contra defeitos de fabricação ou material pelo período de 03 meses para peças plásticas e mais 09 meses, totalizando 12 meses para o motor compressor (desde que haja manutenção preventiva comprovada) a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

Não estão inclusos neste prazo de garantia adicionais peças plásticas, assim como problemas com unidades instaladas em locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos. Tais casos estão cobertos com garantia de 90 dias a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

Situações não cobertas pela Garantia

- Danos causados ao produto por movimentação incorreta ou avarias de transporte após assinatura do canhoto da Nota Fiscal, no ato da entrega do produto;
- Manutenção do Bebedouro, que inclui limpeza, assepsia, troca de filtros e limpeza do trocador de calor;
- Despesas de locomoção do técnico para atendimento a domicílio quando o equipamento estiver fora do perímetro urbano.
- Caso não seja confirmado defeito coberto pela garantia o custo da visita do técnico será cobrado no valor informado no termo de Concordância enviado via e-mail.

A garantia estará cancelada nos seguintes casos:

- Alteração dos padrões de fábrica do purificador sem autorização prévia do setor SAC da empresa;
- Utilização de itens e/ou peças de reposição não originais da Cânovas Bebedouros;
- Modificação das características originais de fábrica (cabos, conexões e etc...);
- Dados de identificação da unidade alterados ou rasurados;
- Unidade ligada em rede com tensão diferente da especificada na etiqueta de identificação;
- Danos causados ao equipamento por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis;
- Qualquer instalação diversa da recomendada por este manual.

Caso algum componente apresente defeito de fabricação durante o período de garantia, este será reparado ou substituído por igual sempre que possível.

Fica este compromisso limitado apenas a reparos e substituições dos componentes defeituosos. Quaisquer reparos ou componentes substituídos após a data em que se extingue esta garantia serão cobrados integralmente do usuário.

O mau funcionamento ou paralisação do equipamento, em hipótese alguma, onerará a Cânovas Bebedouros com eventuais perdas e danos dos proprietários ou usuários, limitando-se a responsabilidade do fabricante aos termos aqui expostos.

ESTA GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS, NÃO ESTANDO NENHUMA FIRMA OU PESSOA HABILITADA A FAZER EXCEÇÕES OU ASSUMIR COMPROMISSO EM NOME DA CÂNOVAS BEBEDOUROS.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO.

Para sua tranquilidade, mantenha a Nota Fiscal de compra do equipamento junto a este certificado, pois ela é documento necessário para solicitação de serviços de garantia.

Data da compra: _____

Número da Nota Fiscal: _____

SIGA JÁ:



@ canovasbr | youtube.com/canovasbr | www.canovas.com.br | 17 3213.9511

Estrada Vicinal João Parise, 1851 - Morada Campestre - São José do Rio Preto/SP

ACESSE NOSSO BLOG E SAIBA COMO CONSERVAR SEU PURIFICADOR:

WWW.CANOVAS.COM.BR/BLOG



cânovas
bebê dourado

A escolha
que faz bem.

www.canovas.com.br | 17 3213.9511

Estrada Vicinal João Parise, 1851 - Morada Campestre - São José do Rio Preto/SP

MN/003-1 REV.04 30/08/2022

SIGA JÁ:


 canovasbr

A empresa Cânovas Bebedouros indústria e comercio LTDA, CNPJ 02.400.936/0001-35, vem por meio deste, informar que a norma NBR 60335-1:2010 está incluída no INMETRO desde 2010.

A partir dessa inclusão, todos os laudos técnicos emitidos em conformidade com as normas regulamentares deverão atender às diretrizes previstas na NBR 60335-1:2010.

Caso haja dúvidas ou necessidade de mais informações sobre os processos envolvidos, estamos à disposição para esclarecimentos.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP
CÂNOVAS BEBEDOUROS































Certificado de Conformidade

BR37808001

FORNECEDOR SOLICITANTE
BEBEDOUROS CÂNOVAS IND. COM. LTDA
CNPJ: 02.400.936/0001-35

EST. VICINAL JOAO PARISE, Nº1851 - CEP. 15062-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - BRASIL

FABRICANTE
BEBEDOUROS CÂNOVAS IND. COM. LTDA
CNPJ: 02.400.936/0001-35

EST. VICINAL JOAO PARISE, Nº1851 - CEP. 15062-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

PORTARIAS INMETRO N.º 344 DE 22/07/2014, N.º 394 DE 25/08/2014, N.º 92 DE 04/05/2017.

Escopo de fornecimento

EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA

Família 6D Parede - Equipamento para consumo de água com refrigeração por sistema eletromecânico, por pressão, conectado à rede hidráulica, com eficiência de retenção de partículas, redução cloro e sem eficiência bacteriológica.

Data de Início da certificação: **08 DE MARÇO DE 2022.**

Data da validade da certificação: **07 DE MARÇO DE 2027.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: SF.2573627 / 3283973

Certificado desde: **08 DE MARÇO DE 2022.**

Arianda Strumiello
Gerente de Certificação de Produto



BUREAU
VERITAS

2203081107001



Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
Cep: 04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR37808001

Lista de Produtos

| Marca(s) | Modelo(s) (Designação comercial do Modelo) | Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | | | | | Código de Barras |
|----------|---|---|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| | | Tensão (V) e Potência (W) | Classe de Retenção de Partículas | Consumo de Energia (kWh/mês) | Capacidade Fornecimento de Água Gelada (L/h) | Eficiência Energética (kWh/L) | |
| CANOVAS | Purificador Life 100 | 127 / 200 | D | 13 | 1 | 0,14 | NA |
| CANOVAS | Purificador Life 100 | 220 / 200 | D | 6,8 | 1 | 0,12 | NA |

Documentação Técnica

Auditória no Fabricante realizada em: 20/10/2021

Relatórios de Ensaio:

| Número | Data de Emissão | Laboratório |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7338/2021 - 15 | 17/01/2022 | BR CERT (CRL0287) |
| 7338/2021 16 Rev1 | 24/02/2022 | BR CERT (CRL0287) |
| 7338/2021 - 17 | 17/01/2022 | BR CERT (CRL0287) |
| 7338/2021 18 | 20/01/2022 | BR CERT (CRL0287) |
| 7338/2021 19 Rev1 | 24/02/2022 | BR CERT (CRL0287) |

Histórico

| Data de emissão | Descrição |
|-----------------|------------------|
| 08/03/2022 | Emissão inicial. |



BUREAU
VERITAS
2203081107002

Lista de verificação - Bebedouro elétrico acessível (4543698) SEI 23034.040241/2024-85 / pg. 55

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
Cep: 04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



OCP 0018

17:54



+55 17 99615-0480

online



Ontem
Hoje

Boa tarde
Tudo bem?
Não conseguimos interpretar a
pergunta o que precisa saber além
da classificação de isolamento
seria a capacidade de refrigeração
do produto?

17:44

+55 17 99615-0480 ~Bebedouros...

Boa tarde
Tudo bem?
Não conseguimos interpretar a pergunta...

Boa tarde

17:51 ✓

Sim, gostaria de saber a
capacidade de refrigeração do
produto também

17:51 ✓

Temos a classificação D nos filtros
e a proteção ipx4 para area externa
e a nossa refrigeração é de 3,6
litros de água gelada por hr.

17:53

Maravilha

17:54 ✓

Agradeço o envio das informações

17:54 ✓



Bebedouro Acessível Life em Inox Cód.100 com 2 Torneiras

de R\$ 2.965,00 por R\$ 2.865,00

R\$ 2.635,80 à vista no PIX.

R\$ 2.865,00 em até 12x de R\$ 238,75 s/ juros

Voltagem: Nenhuma opção selecionada
[Clique para configurar](#)

Qtd.

1

[COMPRAR](#)

Pix com 8% de desconto. **R\$ 2.635,80**

Parcelamento no Cartão de Crédito

1x de R\$ 2.865,00 sem juros
2x de R\$ 1.432,50 sem juros
3x de R\$ 955,00 sem juros
4x de R\$ 716,25 sem juros
5x de R\$ 573,00 sem juros
6x de R\$ 477,50 sem juros

7x de R\$ 409,29 sem juros
8x de R\$ 358,13 sem juros
9x de R\$ 318,33 sem juros
10x de R\$ 286,50 sem juros
11x de R\$ 260,45 sem juros
12x de R\$ 238,75 sem juros

[Compre pelo Televendas](#)

[veja nosso telefone](#)

[Mais Imagens](#)



[vídeo apresentação](#)

[Descrição técnica](#)

[Calcule o frete](#)

CEP

OK



Linha Life



Acessibilidade para todos

Bebedouro ideal para atender as normas de acessibilidade



Instalação acessível para cadeirantes



Teclas de acionamento com instruções em Braille



Ficou sem energia? Sem problemas!

Devido à tecnologia exclusiva de válvulas hidráulicas mecânicas, o acionamento de água não fica interrompido em caso de queda de energia



Disponibilidade de água filtrada sem a necessidade de energia.



Difencial único Cânovas





Fácil de instalar. Simples de usar

Instalado na parede com uma estrutura própria de fixação, a acessibilidade é privilegiada para pessoas com mobilidade reduzida, além de contar com botões grandes de acionamento e instruções em braille.



Características do modelo Bebedouro Acessível Life em Inox Cód.100 com 2 Torneiras



Atende ambientes com até
118 pessoas por dia




Sensor infravermelho de
acionamento da água. Serve água
sem contato manual
(disponível nos modelos 200,400 e 500)



Acessório anti-respingo para o
sensor
(disponível nos modelos 200,400 e 500)



Disponibilidade de água filtrada
sem a necessidade de energia.





Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel e com indicação em braille

Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede



Revestimento externo em chapa de aço inox



Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido



Evaporadora (Serpentina) interna, gerando resfriamento mais rápido e eficaz



Fluido refrigerante ecológico R134a



Motor hermético com tensão 127v ou 220v de baixo consumo de energia



Regulagem da temperatura da água

★★★★★
Difencial único Cânovas



Duplo sistema de filtragem, refil PPF5 e refil T33. Retêm partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis

Dimensões e outras informações técnicas



Medidas

Desembalado

Embalado



| | | |
|---------------------|--------|--------|
| Altura | 500 mm | 650 mm |
| Largura | 470 mm | 560 mm |
| Profundidade | 480 mm | 520 mm |

Dados elétricos

| Voltagem (V) | Potência (W) | Consumo (KWh/mês) |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 127 V | 200 W | 13(KWh/mês) |
| 220 V | 200 W | 6,8(KWh/mês) |

Kit Filtros

| Modelo Função | Capacidade e vida útil |
|---|-----------------------------------|
| PPF-5 Reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. | 6 meses |
| T33 Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. | 6 meses |

Filtro incluso.

A qualidade de todos os componentes do produto é atestado em laboratório e certificado INMETRO.

Garantia Cânovas: 12 meses.

Manutenção para bebedouros e purificadores! Saiba como cuidar clicando aqui!



**Assistência Técnica,
encontre o ponto mais
próximo à você.**

DESPACHO

Despacho CQUAL nº 4543481/2024
Processo nº 23034.040241/2024-85
Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Ao Pregoeiro,

1. Em atenção à 1ª Etapa do Controle de Qualidade – Análise Documental – conforme disposto nos Anexos do Controle de Qualidade, do Pregão Eletrônico nº 90011/2024, encaminhamos a Lista de Verificação e as documentações (SEI Nº 4543698) correlatas do item apresentado.

2. Informamos que a lista apresenta o resultado detalhado da análise da documentação enviada pela licitante e que está resumido no quadro abaixo:

| Empresa: Cantares Magazine Ltda | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| Itens | Região | Descrição | Resultado |
| 6 | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | Bebedouro elétrico acessível | Reprovado |
| 21 | Norte e Nordeste | | |

3. Assim, conclui-se que a empresa Cantares Magazine Ltda **foi reprovada**.

4. Por fim, encaminhamos o presente processo para subsidiar os procedimentos subsequentes, no âmbito do processo licitatório.

Atenciosamente,

(assinatura eletrônica)

Felipe Neves de Carvalho

Chefe de Projeto da Qualidade - CQUAL



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE NEVES DE CARVALHO, Chefe de Projeto de Qualidade**, em 18/12/2024, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#), embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015](#), respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4543481** e o código CRC **DB0CE607**.

