

TEATRO DULCINA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



RIDER DE LUZ TEATRO DULCINA


MATERIAL	QUANTIDADE
PAR 64 FOCO 5 – 220V	20
PAR 64 FOCO 1 – 220V	20
PC 1000W	36
FRESNEL 1000W	20
ELIPSOIDAL 36° (COMPLETO)	20
ELIPSOIDAL 26° (COMPLETO)	20
BAMDOOR	15
CANHÃO HMI 1200	02
CONSOLE DE LUZ ETC ELEMENT	01
LINHAS/DIMMER	144
PROLONGAS 10 METROS STECK	20
PROLONGAS 5 METROS STECK	20
PROLONGAS 2 METROS STECK	10
TORRES SUSPENÇAS	06
SUPORTE DE CHÃO	08
DATASHOW 2.900 LUMENS	01

OBS:

- TODAS AS TOMADAS DO SISTEMA DE LUZ SÃO TIPO STECK.
- O TEATRO NÃO POSSUI ADAPTADORES PARA AS TOMADAS.
- O TEATRO NÃO FORNECE GELATINAS.

- TODOS OS REFLETORES DO TEATRO POSSUEM GARRA, PORTA GELATINAS E CABOS DE SEGURANÇA. OS ELIPSOIDAIS POSSUEM IRIS, FACA, PORTA GELATINAS, PORTA GOBO, GARRAS E CABOS DE SEGURANÇA.
- O TEATRO DISPÕE DE 01 ESCADA DE ALUMINIO DE 4,5M DE ALTURA.
- LIQUIDO DA MAQUINA DE FUMAÇA POR CONTA DA PRODUÇÃO.
- INSTALAÇÃO DO DATASHOW POR CONTA DA PRODUÇÃO.

OBSERVAÇÃO– na necessidade de locação de refletores também tem que ser locados adaptadores steck macho-pial fêmea. O teatro não dispõe de montadores de som, luz e cenário, nem de carregadores.



RIDER DE SOM

- 01 Mesa digital Yamaha 01 v 96
- 02 ADA BEHRINGER
- 01 DVD Samsung blueray
- 06 caixas de som ativas de 15' (02 para PA e 03 para monitor)



Características:

- 300 W RMS @ 8 Ohms Falante de 15" Driver Titanium Equalização de 04 vias: LOW, MID LOW, MID HIGH, HIGH Entradas: Mic 1: 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR) (C.V.I.)
- * Mic 2: 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR) (C.V.I.)
- * LINE: 01 RCA e 01 Cannon (XLR) (C.V.I.)
- * com controle remoto
- * Saídas: LINE OUT (0dB): 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR) Speaker Out 8 Ohms 200W RMS
- Sensibilidade (1W/1m): 99 dB 1mts Resposta de Frequência: 10 Hz - 45 Khz
- Crossover passivo 2 vias: 1,7Khz/18 dB oct
- Dimensões (mm): (H)700 x (L) 470 x (P) 420
- Peso (Kg): ~ 28,20z
- Amplificador de Potência: 600 W RMS @ 4 Ohms - classe AB Impedância de Entrada Mic Sensibilidade: 25dB/10K Ohms Impedância de Entrada Line Sensibilidade: 0dB/10K Ohms Alimentação: 100 a 240 Volts AC - 50/60 Hz
- * Controle de Volume Independente *
- * Controle de Volume no Canal Auxiliar*

- 02 caixas de som subwoofer ativas de 15'



Caixa de Som Staner, Modelo TWA-1500

Especificações Técnicas

Amplificação

Amplificador classe D com sistema limitador ativo (maior potência com menos distorção)

Sensibilidade máxima de entrada: -10dBu

Impedância de entrada (bal): 30k Ohms

Potência máxima 1000 W

Chave inversora de fase 0/180°

Transdutores

1x Alto-falante de 15"

Conexões

Entradas balanceadas XLR

Saídas thru out e high-pass 80Hz para caixas satélites ativas

Controle de volume

Alimentação

127/220Vac~50/60Hz

- 06 microfones com fio SM58 shure
- 02 microfones sem fio SM58 shure
- 12 pedestais de microfone girafa
- 12 pedestais de microfone de mesa
- Multicabo com 34 vias (17 de cada lado do palco)



- 6 vias de monitor (3 de cada lado do palco)

OBSERVAÇÃO – Qualquer equipamento excedente é de responsabilidade da produção.

RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO TEATRO

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - 01 Administrador | - Porteiro |
| - 01 Ass. Administrativo | - 01 Técnico de luz |
| - Limpeza | - 01 Técnico de som |
| - 01 Bilheteira | |
| - Bombeiro Civil | |

OBS: O Teatro não possui técnico de áudio e técnico de palco


INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA

- Sinalização (saídas de emergência, não fume, extintor de incêndio, mangueiras, Bombeiros Civil (Brigada de incêndio), luz de emergência).

INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO VISUAL



- Medidas dos Banners menores e vídeo informativo no hall.
- Fotos abaixo.


Medidas das placas do Teatro Dulcina



O banner acima, a arte tem que ficar 3cm de distância das laterais.


OBS:
Material e mão de obra de instalação por conta da produção





- Medidas dos Banners maiores.
- Fotos abaixo.

MEDIDAS PLACA EXTERNA FACHADA
Teatro Dulcina




OBS

Medidas já com desconto para
esticamento do banner

Fita e instalação por conta da produção

MEDIDAS PLACA INTERNA DA PORTA
TEATRO DULCINA



ACB
Ocupação de Teatro Dulcina com o "Outono da Amizade"

Morango Chocolate

QUERIDO DIEGO
DE 11/06 A 26/06 > QUINTA A DOMINGO ÀS 19H



Elenco: Carlos Alberto Neves | Trilha Sonora: Marcelo Alonso Neves
Montagem: Nélson Amaral | Fotos: Paula Rodrigues
Programação Visual: Rita Salgueiro | Anúncios de Segurança: Marcia Villela | Target



AS INCRÍVEIS AVENTURAS DE UM
PIRATA E SEU INSEPARÁVEL PAPAGAIO



Elenco: Carlos Alberto Neves | Trilha Sonora: Marcelo Alonso Neves
Montagem: Nélson Amaral | Fotos: Paula Rodrigues
Programação Visual: Rita Salgueiro | Anúncios de Segurança: Marcia Villela | Target

Apresentações sempre às 19h
Sábados 11, 18 e 25/06 | Domingos 12, 19 e 26/06 | Sextas 17 e 24/06

Local: Rua... (informações de endereço e telefone)

Entrada: R\$ 10,00 / R\$ 5,00 (crianças até 10 anos) / R\$ 2,00 (idosos e estudantes)


funarte



Logos of sponsors and partners including Funarte and other cultural institutions.




AREA DE PREPARAÇÃO DE ESPETÁCULO

- 03 camarins coletivos e 02 individuais
- acesso de cenário ao palco pela entrada lateral do Teatro
- palco com piso em madeira,
- profundidade EXPECIFICAÇÕES EM PLANTA (ANEXO)
- varanda de manobras
- varas de cenários manuais
- varas de iluminação elétricas
- 4 Bambolinas (2M X 8M)
- 10 Pernas (6,50M X 1,60M)
- 2 Rotundas , sendo 1 móvel e 1 fixa (6,50M X 8M)
- 1 Ciclorama fixo (8M X 7M)
- 1 Cortina de Boca motorizada








PLATÉIA

- cadeiras numeradas
- tipo de assento - poltrona
- platéia inferior 259 lugares
- platéia superior 71 lugares
- galeria 54 lugares
- frisas e camarotes 45 lugares
- total de lugares 429
- acessibilidade para portadores de necessidades especiais.




TEATRO DULCINA
PLANTA ESQUEMÁTICA NÍVEIS


Térreo | Balcão | Galeria | Frisas | Camarote | Planta Esquemática

MAPA DA PLATÉIA

MAPA DA PLATÉIA - NÍVEL 1



BALCÃO NÍVEL 2




FRISAS NÍVEL 1



FRISA 1	1	2	3	4	FRISA 1		
FRISA 2	1	2	3	4	FRISA 2		
FRISA 3	1	2	3	4	5	6	FRISA 3
FRISA 4	1	2	3	4	5	FRISA 4	

CAMAROTE NÍVEL 2



CAMAROTE 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	CAMAROTE 1
CAMAROTE 2	1	2	3	4	CAMAROTE 2								
CAMAROTE 3	1	2	3	4	5	6	CAMAROTE 3						
CAMAROTE 4	1	2	3	4	CAMAROTE 4								

GALERIA NÍVEL 3



FILA 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	FILA 1						
FILA 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	FILA 2			
FILA 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	FILA 3
FILA 4	1	2	3	4	5	6	FILA 4											
FILA 5	1	2	3	4	5	6	FILA 5											

BILHETERIA
- Informatizada.

