



SANITÁRIO - 3º PAVIMENTO
ESCALA 1:250

OBSERVAÇÃO:

NBR 5688 : SISTEMA PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO - TUBOS E CONEXÕES EM PVC .

NOTAS:

- DIÂMETROS EM MILÍMETROS.
- TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO DE PVC;
- PARA AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO DECLIVIDADE 2,0%;
- PARA AS TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO DECLIVIDADE 1,0%.

Revisão: _____ Data: _____ Assunto: _____

Legenda	
	Suprimento de água potável
	Luva simples- coluna
	Tubo de PVC de 110 mm de diâmetro
	Tubo de PVC de 110 mm de diâmetro
	Raios pluviais
	Xim (A 4) de 110 mm de diâmetro
	Xim (A 4) de 110 mm de diâmetro

CONTEC serviços de engenharia - EIRELI - ME

MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME

CREA-SP: 191999/6

CREA-MG: 03584

CAU-SP: 31245-2

Rua dos Paulistas, 103-A, Santo Antonio / Rua Dona Olinda Haidson, 1157, Vila Formosa / São José do Rio Preto SP - CEP 13720-000

(telephone) Phone office) +55 19 3681-4011

Site: www.contec.servicos.com.br - e-mail: contato@contec.servicos.com.br

SISTEMA PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO			
SISTEMA PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO			
Proprietário:	MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME		
Órgão Solicitante:	MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME		
Local:	SANTO ANTONIO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		
Contratante:	Identificador/Carimbo:		
Responsável Técnico:	Responsável/representante		
Responsável Técnico:	Contratada:		
Arquivo:	ESCALA:	Data:	Folha:
FUNDACENTRO\HIDROSSANITÁRIO\HID 29-34	INDICADA	JAN/17	HID-29/34