

➤ Consulta Ata do Pregão



Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho  
Centro Técnico Nacional

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**

Nº 9/2021

Às 10:00 horas do dia 18 de junho de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 562/2021 de 12/05/2021 para, em atendimento às disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº SLEP/2077/2019, realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 9/2021. Objeto: Contratação de serviços de inspeção de segurança em reservatório de ar comprimido (vaso de pressão), de diagnóstico técnico e de manutenção preventiva e corretiva (incluindo peças, componentes ou acessórios) em sistema de geração e tratamento de ar comprimido utilizado no Serviço de Laboratório de EPI (SLEP). Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se "licitação deserta".

**Item: 1**

**Descrição:** Inspeção de segurança

**Descrição Complementar:** Inspeção de segurança em vaso de pressão, incluindo inspeção e calibração em manômetro e válvula de segurança, conforme procedimentos especificados na seção 7.8 e demais requisitos deste documento.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor estimado:** R\$ 691,2500

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -

**Situação:** Cancelado

**Item: 2 - Grupo 1**

**Descrição:** Manutenção de compressores

**Descrição Complementar:** Diagnóstico técnico de funcionamento em sistema de geração e tratamento de ar comprimido, conforme procedimentos especificados na seção 7.9 e demais requisitos deste documento.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor estimado:** R\$ 4.124,0000

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -

**Situação:** Cancelado

**Item: 3 - Grupo 1**

**Descrição:** Manutenção de compressores

**Descrição Complementar:** Manutenção corretiva avulsa em sistema de geração e tratamento de ar comprimido, incluindo fornecimento e substituição dos materiais indicados nos demais itens do objeto, entre outros procedimentos especificados na seção 7.10 e demais requisitos deste documento.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor estimado:** R\$ 3.294,5200

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -

**Situação:** Cancelado

**Item: 4 - Grupo 1**

**Descrição:** Manutenção de compressores

**Descrição Complementar:** Manutenção preventiva avulsa em sistema de geração e tratamento de ar comprimido, incluindo fornecimento e substituição dos materiais indicados nos demais itens do objeto, entre outros procedimentos especificados na seção 7.11 e demais requisitos deste documento.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor estimado:** R\$ 4.124,0000

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -

**Situação:** Cancelado

**Item: 5 - Grupo 1**

**Descrição:** Elemento filtrante

**Descrição Complementar:** Elementos filtrantes para pré-filtros modelo EFC-0080, elemento filtrante A (código Dinatex do filtro: 1020.0010), com grau de filtragem de 0,1 micron para remoção de emulsões e partículas sólidas, máximo residual de óleo de 0,5 ppm, capacidade de 80 Nm3/hora, ou equivalente.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor estimado:** R\$ 1.148,9000

**Situação:** Cancelado

**Item: 6 - Grupo 1**

**Descrição:** Elemento filtrante

**Descrição Complementar:** Elemento filtrante para pós-filtros modelo EFC-0080, elemento filtrante B (código Dinatex do filtro: 1020.0017), com grau de filtragem de 0,01 micron para remoção de emulsões e partículas sólidas, máximo residual de óleo de 0,01 mg/m3 capacidade de 80 Nm3/hora, ou equivalente.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor estimado:** R\$ 574,4500

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -



Oiã, como posso ajudar ?

**Situação:** Cancelado**Item: 7 - Grupo 1****Descrição:** Filtro para ar comprimido**Descrição Complementar:** Elemento filtrante para pós-filtro modelo EFC-0080 elemento filtrante C (código Dinatex do filtro: 1020.0018), com capacidade de 80 Nm<sup>3</sup>/hora, 0,005 micron, grau de filtragem de 0,003 mg/m<sup>3</sup> óleo, material do elemento filtrante: carvão ativado, ou equivalente.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 574,4500**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -**Item: 8 - Grupo 1****Descrição:** Óleo lubrificante**Descrição Complementar:** Óleo lubrificante, uso: industrial, tipo: mineral, classificação: multiuso, viscosidade: iso vg 46**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 649,9600**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Litro**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -**Item: 9 - Grupo 1****Descrição:** Filtro para ar comprimido**Descrição Complementar:** Filtro de ar MANN FILTER C630 (dimensões: altura de 70 mm, diâmetro interno de 34 mm e diâmetro externo de 60 mm), ou equivalente.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 147,0900**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -**Item: 10 - Grupo 1****Descrição:** Filtro para ar comprimido**Descrição Complementar:** Filtro separador ar/óleo MANN FILTER LB 719/2, ou equivalente.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 750,2300**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -**Item: 11 - Grupo 1****Descrição:** Filtro para ar comprimido**Descrição Complementar:** Elemento filtrante para filtros de ar comprimido coalescentes Hyperfilter Metalplan Grau M20, ou equivalente compatível com conjunto purificador de ar modelo MFC-0025, de fabricação da Metalplan.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 574,4500**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -**Item: 12 - Grupo 1****Descrição:** Filtro para ar comprimido**Descrição Complementar:** Elemento filtrante para filtros de ar comprimido coalescentes Hyperfilter Metalplan Grau M40, ou equivalente compatível com conjunto purificador de ar modelo MFC-0025, de fabricação da Metalplan.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 574,4500**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -**Item: 13 - Grupo 1****Descrição:** Mangueira ar**Descrição Complementar:** Mangueiras e tubulações flexíveis conectadas ao compressor, ao reservatório de ar comprimido, aos pré e pós filtros e ao secador (considerando um comprimento total de 15 metros de mangueiras com diferentes diâmetros). O material deve ser compatível com o modelo do sistema instalado na Fundacentro, com componentes identificados no item 5.1.1 deste TR. Resistente a pressões de pelo menos 10,3 bar e vazões de pelo menos 35 pcm. Com reforço, adequado e indicado para uso em compressores. De qualidade e especificações iguais ou superiores ao material atualmente instalado no sistema.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 257,8500**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -**Item: 14 - Grupo 1****Descrição:** Peças , acessórios equipamentos especializados**Descrição Complementar:** Peças , acessórios equipamentos especializados, tipo 2: painel, aplicação 2: detector partículas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 163,2600**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -**Item: 15 - Grupo 1****Descrição:** Placa espuma**Descrição Complementar:** Placa espuma, material: es, isolamento acústica, características adicionais: perfilado, sem.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 18**Valor estimado:** R\$ 1.638,0000**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Metro quadrado**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -**Item: 16 - Grupo 1**

Olá, como posso ajudar ?

**Descrição:** Peças , acessórios equipamentos especializados

**Descrição Complementar:** Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação 1: secador de ar por refrigeração, tipo 5: controlador de umidade e temperatura gms-17

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 6.534,0000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -

**Situação:** Cancelado

#### Item: 17 - Grupo 1

**Descrição:** Gás refrigerante

**Descrição Complementar:** Gás refrigerante, tipo: suva 134a

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 349,9900

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** -

**Situação:** Cancelado

#### Relação de Grupos

##### Grupo 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Situação:** Cancelado

##### Itens do grupo:

- 2 - Manutenção de compressores
- 3 - Manutenção de compressores
- 4 - Manutenção de compressores
- 5 - Elemento filtrante
- 6 - Elemento filtrante
- 7 - Filtro para ar comprimido
- 8 - Óleo lubrificante
- 9 - Filtro para ar comprimido
- 10 - Filtro para ar comprimido
- 11 - Filtro para ar comprimido
- 12 - Filtro para ar comprimido
- 13 - Mangueira ar
- 14 - Peças , acessórios equipamentos especializados
- 15 - Placa espuma
- 16 - Peças , acessórios equipamentos especializados
- 17 - Gás refrigerante

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JUAN GOMES PEREIRA  
Pregoeiro Oficial

TATIANA GONCALVES  
Equipe de Apoio

FERNANDA DE FREITAS VENTURA  
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



OiÃi, como posso ajudar ?