Detalhe S1
escala 1:25

Detalhe S2
escala 1:25

Detalhe S4
escala 1:25

Detalhe S12
escala 1:25

Detalhe S13
escala 1:25

Detalhe S9
escala 1:25

Detalhe S19
escala 1:25

Detalhe S14
escala 1:25

Detalhe S17
escala 1:25

Detalhe S18
escala 1:25

Detalhe S7
escala 1:25

Detalhe S16
escala 1:25

Detalhe S23
escala 1:25

Detalhe S21
escala 1:25

Detalhe S22
escala 1:25

Detalhe S24
escala 1:25

Detalhe S25
escala 1:25

Detalhe S20
escala 1:25

Detalhe S8
escala 1:25

Detalhe S11
escala 1:25

Detalhe S15
escala 1:25

Detalhe S5
escala 1:25

Detalhe S6
escala 1:25

Detalhe S10
escala 1:25

Detalhe S3
escala 1:25

Detalhe S26
escala 1:25

Detalhe S27
escala 1:25

Detalhe S28
escala 1:25

SANITÁRIO - SUBSOLO
ESCALA 1:250

Legenda

- Bebedouro
- Caixa Sifonada
- CAG — Caixa de areia pluvial c/grelha
- Caixa sifonada gratificil montada c/ grelha e porta grelha
- Caixa sifonada montada c/ grelha e porta grelha
- CES — Caixas Inspe-vo. Esgoto Sifonada
- CE — Caixas Inspe-vo. Esgoto Simples
- Chuveiro Residencial
- Curva 90 curta- coluna
- Joelho 45
- Juh-vo simples
- Juh-vo simples c/ redu-vo
- Lavat-rio de Uso Geral
- Mict-rio de Caixa de Descarga DN 50mm
- Ramais de Ventila-vo
- Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
- Vaso Sanitário c/ curva 90Á

OBSERVAÇÃO:

NBR 5688 - SISTEMA PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO - TUBOS E CONEXÕES EM PVC.

NOTAS:

- DIÂMETROS EM MILIMETROS;
- TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO DE PVC;
- PARA AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO DECLIVIDADE 2.0%;
- PARA AS TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO DECLIVIDADE 1.0%

Revisão: | Data: | Assunto:

LEGENDA:

CONTEC serviços de engenharia - EIRELI -ME
MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME
Perito Judicial Cível
CREA-SP 5060040
CREA-PR 124.615
CREA-MT 124.615
Rua dos Pinheiros, 933 A, Santo Antônio | Foz do Iguaçu (Paraná) / São José do Rio Preto (SP - CEP 15.054-000
Contatos (Fixo): (45) 3572-3427 | (Cel): (45) 9951-3427
Site: www.contec.eng.br | E-mail: contec.eng@hotmail.com

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO SANITÁRIO - REFORMA E ADEQUAÇÃO - SUBSOLO

Proprietário:	FUNDACENTRO - CENTRO TECNICO NACIONAL
Órgão Solicitante:	FUNDACENTRO - CENTRO TECNICO NACIONAL
	RUA CAPOTE VALENTE, 710 - SaO PAULO - SP
Contratante: FUNDACENTRO - CENTRO TECNICO NACIONAL (responsável/representante)	Identificador/Carimbo:
Responsavel Técnico: JOSUÉ DIAS DE FREITAS FILHO, ENGENHEIRO CIVIL / CREA 1-6092613-6	Contratada: MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME, CREA-SP 1819995
Arquivo: FUNDACENTRO\HIDROSSANITÁRIO.MID 05 - 34	Escala: INDICADA / Data: JAN/17 / Folha: FHD - 05/34

NBR 10068 - FORMATOS "A" - Dodegrição: A2: 841x1189mm