



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance



Nº: OFF 4933-001-20

Data de Emissão: 15/10/2020
Date of Issue

Valido até: 14/10/2023
Valid Term

Fornecedor (Solicitante): Supplier (Applicant)	Positivo Tecnologia S.A. Rua Javari, 1255 - Bairro Distrito Industrial - 69075-110 - Manaus – AM – Brasil	
	CNPJ:	81.243.735/0019-77
Fabricante: Manufacturer	Positivo Tecnologia S.A. Rua Javari, 1255 - Bairro Distrito Industrial - 69075-110 - Manaus – AM – Brasil	
	CNPJ:	81.243.735/0019-77
Produto: Product	Computador Portátil - Notebook	
Marca: Brand	Positivo	
Modelo: Model	Positivo Master N3140; Positivo Master N3240; Positivo Master N4340; Positivo Master N4350.	
Família: Family	Computador Portátil - Notebook	
Descrição: Description	Conforme Anexo Relação de Componentes Críticos	
Código de Barras: Barcode	N/A	
Normas/Portarias: Standards/Ordinances	Norma/Portaria/ Standards/Ordinance	Ano de Publicação/ Publication' Year
	Portaria nº 170	10 de abril de 2012
	Portaria nº 407	21 de agosto de 2015
	Portaria nº 48	8 de março de 2017
Segurança: IEC 60950-1: 2013 - Information Technology Equipment – Safety.		
Compatibilidade Eletromagnética (EMC): CISPR 22: 2008 - Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement.		
CISPR 24: 2010 - Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement.		
IEC 61000-3-2: 2014 - Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase).		
IEC 61000-3-3: 2013 - Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment		

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da Intertek é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Intertek previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado é de uso exclusivo do Cliente da Intertek e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre Intertek e seu cliente. A responsabilidade da Intertek está limitada aos termos e condições do contrato. A Intertek não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: e-mail: qualidade.brasil@intertek.com Website: www.intertek-br.com ou Intertek do Brasil Telefone: +55 11 2322-8000 Av. Senador Roberto Simonsen, 1306 - 1º andar, São Caetano do Sul – SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 7

FO 006 ITL 001 REV17

Página 1 de 7



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 115240411209154903819-1
Data: 04/11/2020 16:07:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKQ07481-71Z4;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB





Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance



Nº: OFF 4933-001-20

Data de Emissão: 15/10/2020
Date of Issue

Valido até: 14/10/2023
Valid Term

	<p>with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection.</p> <p>IEC 61000-4-2: 2008 - Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test.</p> <p>IEC 61000-4-3: 2010 - Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.</p> <p>IEC 61000-4-4: 2012 - Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test.</p> <p>IEC 61000-4-5: 2014 - Testing and measurement techniques - Surge immunity test.</p> <p>IEC 61000-4-6: 2013 - Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.</p> <p>IEC 61000-4-8: 2009 - Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test.</p> <p>IEC 61000-4-11: 2004 - Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests.</p> <p>Eficiência Energética: Anexo E da Portaria 170 de 10 de abril de 2012</p>		
Modelo de Certificação: <i>Certification model</i>	5		
Data da Auditoria: <i>Date of the Audit</i>	*Conforme a Portaria nº 111, de 27 de março de 2020		
Laboratório de Ensaios: <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaios nº: <i>Report N°</i>	Data de Emissão: <i>Date of Issue</i>	
**Conforme a Portaria nº 111, de 27 de março de 2020			

Data de Revisão: Review date	Justificativa de Revisão: Review reason
26/10/2020	Inclusão dos modelos INNOLUX N140HGA-EA1, N140HCA-EAC e BOE: NT140FHM-N43 E NV140FHM-N49.

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da Intertek é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Intertek previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado é de uso exclusivo do Cliente da Intertek e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre Intertek e seu cliente. A responsabilidade da Intertek está limitada aos termos e condições do contrato. A Intertek não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: e-mail: qualidade.brasil@intertek.com Website: www.intertek-br.com ou Intertek do Brasil Telefone: +55 11 2322-8000 Av. Senador Roberto Simonsen, 1306 - 1º andar, São Caetano do Sul - SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 7

FO 006 ITL 001 REV17

Página 2 de 7



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 115240411209154903819-2
Data: 04/11/2020 16:07:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKQ07482-66IB;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance



Nº: OFF 4933-001-20


Data de Emissão: 15/10/2020
Date of Issue

Valido até: 14/10/2023
Valid Term

Nota: "A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OAC e previstas no RAC específico."
Note

*Após a análise de risco baseado nos registros das últimas auditorias, o OCP decidiu adiar a realização da auditorias; entretanto o mesmo fica obrigado a realizar as auditorias em até 6 meses após a data de emissão desse certificado.

**Após as Justificativas documentadas no processo, o OCP decidiu emitir o novo certificado (recertificação sem a realização dos ensaios previstos no RAC específico; entretanto o mesmo fica obrigado a realizar os ensaios em até 6 meses após a data de emissão desse certificado.



Renata Lucio
Gerente de Linha de Negócios

"A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Multilateral do IAF para Certificação de Produtos"

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da Intertek é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Intertek previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado é de uso exclusivo do Cliente da Intertek e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre Intertek e seu cliente. A responsabilidade da Intertek está limitada aos termos e condições do contrato. A Intertek não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: e-mail: qualidade.brasil@intertek.com Website: www.intertek-br.com ou Intertek do Brasil Telefone: +55 11 2322-8000 Av. Senador Roberto Simonsen, 1306 - 1º andar, São Caetano do Sul - SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 7

FO 006 ITL 001 REV17

Página 3 de 7



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 115240411209154903819-3
Data: 04/11/2020 16:07:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKQ07483-GJZA;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance



Nº: OFF 4933-001-20

Data de Emissão: 15/10/2020
Date of Issue

Valido até: 14/10/2023
Valid Term

Relação de Componentes Críticos

COMPONENTE	FABRICANTE	MODELO
PLACA MÃE	POSITIVO	N240BU
		N240WU
		NL40CU1
		N14WP6
		N14WP7-C
		NL40LU1
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	LITE ON	PA-1900-32
		PA-1650-90
		PA-1400-76
	APD	DA-90F19
		DA-65C19
		Adapter DA-40B19-ECAN
	POSITIVO	PI-ADAP090-L(01)
		PI-ADAP065-L(01)
		PI-ADAP090-A(01)
		PI-ADAP065-A(01)
		S29C18
	DELTA	ADP-40KD BB
	SALCOMP	S29A00
		S29C18
	CHICONY	A13-040N3A
		A12-040N2A
		A12-065N2A
		A19-045N1A
	VAIO	ADAPT AC/DC TYPE ENTRADA 100 - 240V 1,2A. SAIDA 19V 2,1A
	FRECOM	Adapter F40-190210SPA
	HUNTKEY	Adapter HKA03619021-8L

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da Intertek é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Intertek previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado é de uso exclusivo do Cliente da Intertek e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre Intertek e seu cliente. A responsabilidade da Intertek está limitada aos termos e condições do contrato. A Intertek não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: e-mail: qualidade.brasil@intertek.com Website: www.intertek-br.com ou Intertek do Brasil Telefone: +55 11 2322-8000 Av. Senador Roberto Simonsen, 1306 - 1º andar, São Caetano do Sul - SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 7

FO 006 ITL 001 REV17

Página 4 de 7



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 115240411209154903819-4
Data: 04/11/2020 16:07:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKQ07484-KY9D;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance



Nº: OFF 4933-001-20

Data de Emissão: 15/10/2020
Date of Issue

Valido até: 14/10/2023
Valid Term

BATERIA	JUKE	Adapter-190210KV
	POSITIVO	NL40BAT-4
	SCUD	NL40BAT-4
		NL40BAT-3
	GETAC	N240BAT-3
		N240BAT-4
		14.8V/3.0AH/44WH
		N240BAT-4
		14.8V/2.2AH/32WH
		N240BAT-4 11.1V/24WH
		M14-7G-2S1P4200-0
		M14-7G-4S1P4900-0
	SIMPLO	N240BAT-3
		N240BAT-4 15.12V
		N240BAT-4 14.8V
VENTILADOR/DC FAN	Ganfeng	N240BAT-4 11.1V
	Forcecon	BATER N/D N/D 3300MAH / 37WH
	FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD	DFS531005FLOT
	BMORN	NFB60A05H
LCD	WIN MA	N15WP6 5400RPM 4PIN
	LG	EGC-60050V1-0AH
		LP156WHU
		LP156WF4
		LP140WH2
		LP140WH8
		LP140WF6
		LP140WF1
		LP140WF3
	INNOLUX	N140BGE-E43
		N140HGA-EA1
		N140HCA-EAC

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da Intertek é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Intertek previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado é de uso exclusivo do Cliente da Intertek e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre Intertek e seu cliente. A responsabilidade da Intertek está limitada aos termos e condições do contrato. A Intertek não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: e-mail: qualidade.brasil@intertek.com Website: www.intertek-br.com ou Intertek do Brasil Telefone: +55 11 2322-8000 Av. Senador Roberto Simonsen, 1306 - 1º andar, São Caetano do Sul - SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 7

FO 006 ITL 001 REV17

Página 5 de 7



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 115240411209154903819-5
Data: 04/11/2020 16:07:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKQ07485-S0R1;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance



Nº: OFF 4933-001-20

Data de Emissão: 15/10/2020
Date of Issue

Valido até: 14/10/2023
Valid Term

		N140BGE-EA3
		N156HGE-LA1
		N156BGE-E42
		N156BGE-E32
		N156BGE-EA2
		N156HGE-LB1
		N156HGE-LB1 V.0
		N156HGE-LG1
		N156BGE-L31
		N156BGE-L41
		N156HGE-EA1
		N140HGE-EAA
	Chi Mei	N140FGE-EA2
	BOE	HB140WX1-301
		NT156WHMN12
		NT140FHM-N43
		NV140FHM-N49
	AUO	NT140FHM-N44
		B140XTN03.2
		B140XTN03.4
		B140XTN02.4
		B156XW04 V8
		B156XTN04.1
	SAMSUNG	B156XTN03.5
		B156HTN03.3
		LTN156AT35-301
	IVO	LTN156AT39-H01
		LTN140HL05-301
HDD	SEAGATE	M140NWR4
		ST500LM021
		ST500LM030
		ST1000LM048

Marca concedida
O uso da marca de Certificação da Intertek é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Intertek previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado é de uso exclusivo do Cliente da Intertek e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre Intertek e seu cliente. A responsabilidade da Intertek está limitada aos termos e condições do contrato. A Intertek não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: e-mail: qualidade.brasil@intertek.com Website: www.intertek-br.com ou Intertek do Brasil Telefone: +55 11 2322-8000 Av. Senador Roberto Simonsen, 1306 - 1º andar, São Caetano do Sul - SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 7

FO 006 ITL 001 REV17

Página 6 de 7



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 115240411209154903819-6
Data: 04/11/2020 16:07:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKQ07486-CQ90;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance



Nº: OFF 4933-001-20

Data de Emissão: 15/10/2020
Date of Issue

Valido até: 14/10/2023
Valid Term

	WESTERN DIGITAL	ST500LX025
		ST1000LX015
		WD3200LPCX
		WD5000LPSX
		WD5000LPCX
		WD2500LPLX
		WD3200LPLX
		WD5000LPLX
		WD7500LPCX
		WD10SPCX
		WD10SPZX
	TOSHIBA	MQ04ABF100
		MQ01ABF050
SSD	INTERCAMBIÁVEL*	INTERCAMBIÁVEL*
		SATA 6GB / M.2. / NVMe
		3.3 Vdc / 5 Vdc
		Máx. 2.0A
		CONJ SSD 256GB M2 PCIE

*Nota: São considerados componentes intercambiáveis os SSDs de fabricantes e modelos que atendam as características definidas no campo DADOS TÉCNICOS deste certificado.

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da Intertek é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Intertek previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado é de uso exclusivo do Cliente da Intertek e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre Intertek e seu cliente. A responsabilidade da Intertek está limitada aos termos e condições do contrato. A Intertek não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: e-mail: qualidade.brasil@intertek.com Website: www.intertek-br.com ou Intertek do Brasil Telefone: +55 11 2322-8000 Av. Senador Roberto Simonsen, 1306 - 1º andar, São Caetano do Sul - SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 7

FO 006 ITL 001 REV17

Página 7 de 7



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 115240411209154903819-7
Data: 04/11/2020 16:07:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKQ07487-8827;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

